Go Run Terminal Help 5.1_25174600200_NgoNgocChien

Welcome | Bai_1.py

Bai_1.py > ...

```python
n = int(input("Nhập n: "))
a = []
for i in range(n):
    x = int(input("Nhập phần tử thứ " + str(i+1) + ":"))
    a.append(x)
m = int(input("Nhập m: "))
if m >= m:
    print("Danh sách:", a)
else:
    print("Kết quả:", a[:m])
```

PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER 6

```
PS D:\5.1_25174600200_NgoNgocChien> & C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:/5.1_25174600200_NgoNgocChien/Bai_1.py
Nhập n: 4
Nhập phần tử thứ 1:4
Nhập phần tử thứ 2:3
Nhập phần tử thứ 3:2
Nhập phần tử thứ 4:1
Nhập m: 4
Danh sách: [4, 3, 2, 1]
PS D:\5.1_25174600200_NgoNgocChien>
```

CHAT

AI re
Generate

Describe wh

Local

ding update: 26.4 MB / 134.6 MB • 20%

Ln 10, Col 37 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python

Go Run Terminal Help 5.1_25174600200_NgoNgocChien

Welcome | Bai_1.py | Bai_2.py

Bai_2.py > ...

```python
n = int(input("Nhập n: "))
a = []
for i in range(n):
    x = int(input("Nhập phần tử thứ " + str(i+1) + ": "))
    a.append(x)
m = int(input("Nhập m: "))
if m >= n:
    print("Danh sách rỗng []")
else:
    print("Kết quả:", a[m-1:])
```

PROBLEMS 13 | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS | SPELL CHECKER 13

Python

```
Kết quả: [3]
PS D:\5.1_25174600200_NgoNgocChien> & C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:/5.1_25174600200_NgoNgocChien/Bai_2.py
Nhập n: 4
Nhập phần tử thứ 1: 2
Nhập phần tử thứ 2: 3
Nhập phần tử thứ 3: 4
Nhập phần tử thứ 4: 5
Nhập m: 3
Kết quả: [4, 5]
PS D:\5.1_25174600200_NgoNgocChien>
```

CHAT

Local

ading update: 78.1 MB / 134.6 MB • 58%

Ln 10, Col 39 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python

Go Run Terminal Help 5.1_25174600200_NgoNgocChien

Welcome | Bai_1.py | Bai_2.py | Bai_3.py

Bai_3.py > ...

```python
m = int(input("Nhập m: "))
n = int(input("Nhập n: "))
a = list(range(m, n + 1))
ket_qua = []
for i in a:
    if i % 2 == 0:
        ket_qua.append(i)
print("Danh sách:", a)
print("Số chẵn:", ket_qua)
```

PROBLEMS 18 | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS | SPELL CHECKER 18

Python

```
Nhập phần tử thứ 3: 4
Nhập phần tử thứ 4: 5
Nhập m: 3
Kết quả: [4, 5]
PS D:\5.1_25174600200_NgoNgocChien> & C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:/5.1_2517460
0200_NgoNgocChien/Bai_3.py
Nhập m: 1
Nhập n: 9
Danh sách: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
Số chẵn: [2, 4, 6, 8]
PS D:\5.1_25174600200_NgoNgocChien>
```

CHAT

AI re
Generate

Describe wh

Local

ading update: 110.7 MB / 134.6 MB • 82%

Ln 9, Col 29 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python

Go Run Terminal Help 5.1_25174600200_NgoNgocChien

Welcome | Bai_1.py | Bai_2.py | Bai_3.py | Bai_4.py | Bai_5.py

Bai_4.py > ...

```python
m = int(input("Nhập m: "))
n = int(input("Nhập n: "))
a = []
for i in range(m, n + 1, 2):
    a.append(i)
print("Danh sách:", a)
tong = 0
for i in a:
    tong += i
print("Tổng:", tong)
```

PROBLEMS 29 | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS | SPELL CHECKER 29

```
0200_NgoNgocChien/Bai_5.py
Nhập n: 4
Số nguyên tố: [2, 3]
Số hoàn hảo: []
PS D:\5.1_25174600200_NgoNgocChien> & C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:/5.1_2517460
0200_NgoNgocChien/Bai_4.py
Nhập m: 3
Nhập n: 9
Danh sách: [3, 5, 7, 9]
Tổng: 24
PS D:\5.1_25174600200_NgoNgocChien>
```

is ready, click to restart. Ln 10, Col 21 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python

Go Run Terminal Help 5.1_25174600200_NgoNgocChien

Welcome | Bai_1.py | Bai_2.py | Bai_3.py | Bai_4.py | Bai_5.py

Bai_5.py > ...

```python
n = int(input("Nhập n: "))
a = []
for i in range(1, n + 1):
    a.append(i)
nguyen_to = []
hoan_hao = []
for x in a:
    dem = 0
    for i in range(1, x + 1):
        if x % i == 0:
            dem += 1
    if dem == 2:
        nguyen_to.append(x)
    tong = 0
    for i in range(1, x):
        if x % i == 0:
            tong += i
    if tong == x:
        hoan_hao.append(x)
print("Số nguyên tố:", nguyen_to)
print("Số hoàn hảo:", hoan_hao)
```

PROBLEMS 29 | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS | SPELL CHECKER 29

```
PS D:\5.1_25174600200_NgoNgocChien> & C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:/5.1_2517460
0200_NgoNgocChien/Bai_5.py
Nhập n: 7
Số nguyên tố: [2, 3, 5, 7]
Số hoàn hảo: [6]
PS D:\5.1_25174600200_NgoNgocChien> & C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:/5.1_2517460
0200_NgoNgocChien/Bai_5.py
Nhập n: 4
Số nguyên tố: [2, 3]
Số hoàn hảo: []
PS D:\5.1_25174600200_NgoNgocChien> & C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:/5.1_2517460
```

is ready, click to restart. Ln 11, Col 21 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python

Go Run Terminal Help 5.1_25174600200_NgoNgocChien

Bai_1.py Bai_2.py Bai_3.py Bai_4.py Bai_5.py Bai_6.py

Bai_6.py > ...

```python
thang = 0
thua = 0
hoa = 0
for i in range(5):
    print("1: kéo, 2: búa, 3: bao")
    nguoi = int(input("Bạn chọn: "))
    may = int(input("Máy chọn: "))
    if nguoi == may:
        hoa += 1
    elif (nguoi == 1 and may == 3) or \
         (nguoi == 2 and may == 1) or \
         (nguoi == 3 and may == 2):
        thang += 1
    else:
        thua += 1
print("Thắng:", thang)
print("Thua:", thua)
print("Hòa:", hoa)
```

PROBLEMS 44 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER 44

```
1: kéo, 2: búa, 3: bao
Bạn chọn: 3
Máy chọn: 2
1: kéo, 2: búa, 3: bao
Bạn chọn: 2
Máy chọn: 1
1: kéo, 2: búa, 3: bao
Bạn chọn: 1
Máy chọn: 3
1: kéo, 2: búa, 3: bao
Bạn chọn: 3
Máy chọn: 3
1: kéo, 2: búa, 3: bao
Bạn chọn: 2
Máy chọn: 3
Thắng: 3
Thua: 1
Hòa: 1
```

is ready, click to restart. Ln 18, Col 31 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python

Go Run Terminal Help 5.1_25174600200_NgoNgocChien

1.py Bai_2.py Bai_3.py Bai_4.py Bai_5.py Bai_6.py Bai_7.py

Bai_7.py > ...

```python
s = input("Nhap chuoi: ")
while len(s) > 0 and s[0] == " ":
    s = s[1:]
while len(s) > 0 and s[-1] == " ":
    s = s[:-1]
kq = ""
i = 0
while i < len(s):
    if s[i] != " ":
        kq = kq + s[i]
    else:
        if kq != "" and kq[-1] != " ":
            kq = kq + " "
    i += 1
print("Chuoi chuan hoa:", kq)
```

PROBLEMS 48 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER 48 Python

```
Nhap chuoi: C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:/5.1_25174600200_NgoNgocChien/Bai_7.py

Chuoi chuan hoa: C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:/5.1_25174600200_NgoNgocChien/Bai
_7.py
PS D:\5.1_25174600200_NgoNgocChien> & C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:/5.1_2517460
0200_NgoNgocChien/Bai_7.py
Nhap chuoi: Xin     chào     Chiến
Chuoi chuan hoa: Xin chào Chiến
PS D:\5.1_25174600200_NgoNgocChien>
```

CHAT

AI re
Generate

Describe wh

Local

is ready, click to restart. Ln 15, Col 30 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python

Go Run Terminal Help 5.1_25174600200_NgoNgocChien

2.py | Bai_3.py | Bai_4.py | Bai_5.py | Bai_6.py | Bai_7.py | Cau_8.py

CHAT

Cau_8.py > ...

```python
a = []
while True:
    x = int(input("Nhap so (0 de dung): "))
    if x == 0:
        break
    a.append(x)
print("Danh sach:", a)
#a
x = int(input("Nhap x can tim: "))

for i in range(len(a)):
    if a[i] == x:
        print("Vi tri cua x:", i)
#b
for i in range(len(a)):
    if a[i] == x:
        new = int(input("Nhap gia tri moi: "))
        a[i] = new
        break
print("Danh sach sau khi sua:", a)
#c
y = int(input("Nhap y: "))
vitri = int(input("Nhap vi tri (0-dau, 1-cuoi, 2-giua): "))

if vitri == 0:
    a.insert(0, y)
elif vitri == 1:
    a.append(y)
else:
```

PROBLEMS 67 | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS | SPELL CHECKER 67

Python

```
Sau khi xoa: [10, 9, 5, 2]
PS D:\5.1_25174600200_NgoNgocChien>
```

is ready, click to restart.

Ln 3, Col 23 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python

Go Run Terminal Help 5.1_25174600200_NgoNgocChien

2.py Bai_3.py Bai_4.py Bai_5.py Bai_6.py Bai_7.py Cau_8.py

Cau_8.py > ...

```python
if vitri == 0:
    a.insert(0, y)
elif vitri == 1:
    a.append(y)
else:
    a.insert(len(a)//2, y)
print("Danh sach sau khi them:", a)
#d
print("Truoc khi sap xep:", a)
for i in range(len(a)):
    for j in range(i+1, len(a)):
        if a[i] < a[j]:
            temp = a[i]
            a[i] = a[j]
            a[j] = temp
print("Sau khi sap xep:", a)
#e
xoa = int(input("Nhap gia tri can xoa: "))
print("Truoc khi xoa:", a)
for i in range(len(a)):
    if a[i] == xoa:
        a.pop(i)
        break
print("Sau khi xoa:", a)
```

PROBLEMS 67 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER 67

```
Sau khi xoa: [10, 9, 5, 2]
PS D:\5.1_25174600200_NgoNgocChien>
```

CHAT

AI re
Generate

Describe wh

Local

is ready, click to restart.

Ln 3, Col 23 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python

Go Run Terminal Help 5.1_25174600200_NgoNgocChien

2.py Bai_3.py Bai_4.py Bai_5.py Bai_6.py Bai_7.py Cau_8.py

Cau_8.py > ...

```python
if vitri == 0:
    a.insert(0, y)
elif vitri == 1:
    a.append(y)
else:
    a.insert(len(a)//2, y)
print("Danh sach sau khi them:", a)
#d
print("Truoc khi sap xep:", a)
```

PROBLEMS 67 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER 67

```
PS D:\5.1_25174600200_NgoNgocChien> & C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:/5.1_2517460
0200_NgoNgocChien/Cau_8.py
Nhap so (0 de dung): 2
Nhap so (0 de dung): 5
Nhap so (0 de dung): 7
Nhap so (0 de dung): 5
Nhap so (0 de dung): 0
Danh sach: [2, 5, 7, 5]
Nhap x can tim: 5
Vi tri cua x: 1
Vi tri cua x: 3
Nhap gia tri moi: 9
Danh sach sau khi sua: [2, 9, 7, 5]
Nhap y: 10
Nhap vi tri (0-dau, 1-cuoi, 2-giua): 2
Danh sach sau khi them: [2, 9, 10, 7, 5]
Truoc khi sap xep: [2, 9, 10, 7, 5]
Sau khi sap xep: [10, 9, 7, 5, 2]
Nhap gia tri can xoa: 7
Truoc khi xoa: [10, 9, 7, 5, 2]
Sau khi xoa: [10, 9, 5, 2]
Sau khi xoa: [10, 9, 5, 2]
Sau khi xoa: [10, 9, 5, 2]
Sau khi xoa: [10, 9, 5, 2]
PS D:\5.1_25174600200_NgoNgocChien>
```

is ready, click to restart. Ln 3, Col 23 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python

Go Run Terminal Help 5.1_25174600200_NgoNgocChien

3.py Bai_4.py Bai_5.py Bai_6.py Bai_7.py Bai_8.py Bai_9.py

Bai_9.py > ...

```python
m = int(input("Nhap m: "))
n = int(input("Nhap n: "))
a = []
for i in range(m, n+1):
    a.append(i)
t = tuple(a)
mid = len(t)//2
tp1 = t[:mid]
tp2 = t[mid:]
print("Tuple ban dau:", t)
print("tp1:", tp1)
print("tp2:", tp2)
```

PROBLEMS 69 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER 69

```
PS D:\5.1_25174600200_NgoNgocChien> & C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:/5.1_25174600200_NgoNgocChien/Bai_9.py
Nhap m: 1
Nhap n: 6
Tuple ban dau: (1, 2, 3, 4, 5, 6)
tp1: (1, 2, 3)
tp2: (4, 5, 6)
PS D:\5.1_25174600200_NgoNgocChien>
```

is ready, click to restart. Ln 12, Col 19 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python

Go Run Terminal Help 5.1_25174600200_NgoNgocChien

4.py Bai_5.py Bai_6.py Bai_7.py Bai_8.py Bai_9.py Bai_10.py

Bai_10.py > ...

```python
n = int(input("Nhap n: "))
a = []
for i in range(n):
    x = int(input("Nhap so: "))
    a.append(x)
t = tuple(a)
le = []
for i in t:
    if i % 2 != 0:
        le.append(i)
kq = tuple(le)
print("Tuple ban dau:", t)
print("So le:", kq)
```

PROBLEMS 71 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS SPELL CHECKER 71

```
PS D:\5.1_25174600200_NgoNgocChien> & C:\Users\Admin\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe d:/5.1_25174600200_NgoNgocChien/Bai_10.py
Nhap n: 5
Nhap so: 1
Nhap so: 2
Nhap so: 3
Nhap so: 4
Nhap so: 5
Tuple ban dau: (1, 2, 3, 4, 5)
So le: (1, 3, 5)
```

is ready, click to restart. Ln 13, Col 20 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Python

Go Run Terminal Help 5.1_25174600200_NgoNgocChien

5.py | Bai_6.py | Bai_7.py | Bai_8.py | Bai_9.py | Bai_10.py | Bai_11.py

Bai_11.py > ...

```python
n = int(input("Nhap n: "))
test_list = []
search_tup = []
print("Nhap test_list:")
for i in range(n):
    a = int(input("Nhap so thu 1: "))
    b = int(input("Nhap so thu 2: "))
    test_list.append((a, b))
print("Nhap search_tup:")
for i in range(n):
    a = int(input("Nhap so thu 1: "))
    b = int(input("Nhap so thu 2: "))
    search_tup.append((a, b))
print("Ket qua:")
for i in range(len(search_tup)):
    for j in range(len(test_list)):
        if search_tup[i] == test_list[j]:
            print(search_tup[i], "xuat hien tai vi tri", j)
```

PROBLEMS 80 | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS | SPELL CHECKER 80

```
Nhap n: 3
Nhap test_list:
Nhap so thu 1: 1
Nhap so thu 2: 2
Nhap so thu 1: 3
Nhap so thu 2: 4
Nhap so thu 1: 5
Nhap so thu 2: 6
Nhap search_tup:
Nhap so thu 1: 3
Nhap so thu 2: 4
Nhap so thu 1: 7
Nhap so thu 2: 8
Nhap so thu 1: 1
Nhap so thu 2: 2
Ket qua:
(3, 4) xuat hien tai vi tri 1
(1, 2) xuat hien tai vi tri 0
```

is ready, click to restart. Ln 18, Col 60 Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Python