Selection View Go Run Terminal Help 5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH

Welcome | bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bai_5.py | bai_6.py | bai_7.py

600204_HOÀNG ...
án các bài

bai_7.py > ...

```python
s = input("Nhập chuỗi: ")
words = []
word = ""
for c in s:
    if c != " ":
        word += c
    else:
        if word != "":
            words.append(word)
            word = ""
if word != "":
    words.append(word)
result = ""
for i in range(len(words)):
    result += words[i]
    if i != len(words) - 1:
        result += " "
print("Chuỗi chuẩn hóa:", result)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Lượt 5, chọn búa/keo/la: bua
Máy tính chọn: keo
Bạn thắng!

Kết quả sau 5 lượt:
Thắng: 4
Hòa: 1
Thua: 0
PS D:\5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "d:/5.1_2517460
"
Nhập chuỗi: 123
Chuỗi chuẩn hóa: 123
```

```python
        break
    else:
        print("Giá trị không hợp lệ, nhập lại.")
tp = ()
for i in range(m, n+1):
    tp = tp + (i,)
print("Tuple gốc:", tp)
lst1 = []
lst2 = []
mid = len(tp) // 2
for i in range(len(tp)):
    if i < mid:
        lst1.append(tp[i])
    else:
        lst2.append(tp[i])
tp1 = tuple(lst1)
tp2 = tuple(lst2)
print("Nửa đầu (tp1):", tp1)
print("Nửa cuối (tp2):", tp2)
```

PROBLEMS 22 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
Traceback (most recent call last):
  File "d:\5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH\bai_8.py", line 4, in <module>
    for i in range(len(lst)):
                       ^^^
NameError: name 'lst' is not defined. Did you mean: 'list'?
PS D:\5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "d:/5.1_25174600204_HOÀNG TU
"
Nhập m (0 < m < n): 3
Nhập n (m < n): 4
Tuple gốc: (3, 4)
Nửa đầu (tp1): (3,)
Nửa cuối (tp2): (4,)
PS D:\5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH>
```

it Selection View Go Run Terminal Help 5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH

ORER ... Welcome bai_1.py bai_2.py bai_3.py bai_4.py bai_8.py 9+ bai_9.py bai_10.py

25174600204_HOÀNG ...
h đáp án các bài
i_1.py
i_2.py
i_3.py
i_4.py
i_5.py
i_6.py
i_7.py
i_8.py 9+
i_9.py
i_10.py

bai_10.py > ...

```python

n = int(input("Nhập số lượng phần tử n của tuple: "))
tp = ()
print("Nhập các số nguyên cho tuple:")
for i in range(n):
    so = int(input(f"Phần tử {i+1}: "))
    tp = tp + (so,)

print("Tuple ban đầu:", tp)
lst_le = []
for num in tp:
    if num > 0 and num % 2 != 0:
        lst_le.append(num)
tp_le = tuple(lst_le)
print("Tuple chỉ chứa số nguyên dương lẻ:", tp_le)
```

PROBLEMS 22 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Nhập số lượng phần tử n của tuple: 8
Nhập các số nguyên cho tuple:
Phần tử 1: 1
Phần tử 2: 2
Phần tử 3: 3
Phần tử 4: 4
Phần tử 5: 5
Phần tử 6: 6
Phần tử 7: 7
Phần tử 8: 8
Tuple ban đầu: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)
Tuple chỉ chứa số nguyên dương lẻ: (1, 3, 5, 7)
PS D:\5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH>
```

LINE
ELINE

22 Update is ready, click to restart. Ln 15, Col 51 (383 selected) Spaces: 4

Edit Selection View Go Run Terminal Help 5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH

EXPLORER

5.1_25174600204_HOÀNG ...
- ảnh đáp án các bài
- bai_1.py
- bai_2.py
- bai_3.py
- bai_4.py
- bai_5.py
- bai_6.py
- bai_7.py
- bai_8.py 9+
- bai_9.py
- bai_10.py
- bai_11.py

OUTLINE

TIMELINE

Welcome | bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bai_8.py 9+ | bai_11.py | bai_9

bai_11.py > ...

```python
    b = int(input(f"Tuple {i+1}, số thứ 2: "))
    test_list.append((a, b))

print("Danh sách kiểm tra test_list:", test_list)
m = int(input("Nhập số lượng tuple cho danh sách tìm kiếm (search_tup): "))
search_tup = []
print("Nhập các tuple cho search_tup (2 số tự nhiên mỗi tuple):")
for i in range(m):
    a = int(input(f"Tuple {i+1}, số thứ 1: "))
    b = int(input(f"Tuple {i+1}, số thứ 2: "))
    search_tup.append((a, b))

print("Danh sách tìm kiếm search_tup:", search_tup)
print("\nKết quả tìm kiếm (chỉ số trong search_tup xuất hiện trong test_list):")
for i in range(len(search_tup)):
    if search_tup[i] in test_list:
        print(f"Tuple {search_tup[i]} xuất hiện tại index {i} trong search_tup")
```

PROBLEMS 23 | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

```
Traceback (most recent call last):
  File "d:\5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH\bai_8.py", line 4, in <module>
    for i in range(len(lst)):
                       ^^^
NameError: name 'lst' is not defined. Did you mean: 'list'?
PS D:\5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "d:/5.1_2
y"
Nhập số lượng tuple cho danh sách kiểm tra (test_list): 1
Nhập các tuple cho test_list (2 số tự nhiên mỗi tuple):
Tuple 1, số thứ 1: 2
Tuple 1, số thứ 2: 3
Danh sách kiểm tra test_list: [(2, 3)]
Nhập số lượng tuple cho danh sách tìm kiếm (search_tup):
```

Go Run Terminal Help 5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH

Welcome | bai_1.py

bai_1.py > ...

```python
n = int(input("Nhập n: "))
m = int(input("Nhập m: "))
a = []
for i in range(1, n + 1):
    a.append(i * i)
if m >= n:
    for i in range(n):
        print(a[i], end=" ")
else:
    for i in range(m):
        print(a[i], end=" ")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
PS D:\5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "d:/5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁC
"
Nhập n: 3
Nhập m: 4
1 4 9
PS D:\5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH>
```

ady, click to restart. Ln 11, Col 29 (237 selected) Spaces: 4 UTF-8 CRLF { } Pyt

ection View Go Run Terminal Help 5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH

Welcome | bai_1.py | bai_2.py

0204_HOÀNG ...
n các bài

bai_2.py > ...

```python
n = int(input("Nhập n: "))
m = int(input("Nhập m: "))
a = []
for i in range(1, n + 1):
    a.append(i * i)
if m >= n:
    print([])
else:
    for i in range(m, n):
        print(a[i], end=" ")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS D:\5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "d:/5.1_251746002
"
Nhập n: 3
Nhập m: 4
1 4 9
PS D:\5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "d:/5.1_251746002
"
Nhập n: 1
Nhập m: 2
[]
PS D:\5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH>
```

Selection View Go Run Terminal Help 5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH

Welcome | bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py

74600204_HOÀNG ...
đáp án các bài
.py
.py
.py

bai_3.py > ...

```python

while True:
    m = int(input("Nhập m: "))
    n = int(input("Nhập n: "))

    if 0 < m < n:
        break
    else:
        print("Lỗi, Yêu cầu 0 < m < n. Nhập lại.")
a = []
for i in range(m, n + 1):
    a.append(i)
even_list = []
for x in a:
    if x % 2 == 0:
        even_list.append(x)
print("Danh sách ban đầu:", a)
print("Các số chẵn:", even_list)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
1 4 9
PS D:\5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "d:/5.1_25174
"
Nhập n: 1
Nhập m: 2
[]
PS D:\5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "d:/5.1_25174
"
Nhập m: 1
Nhập n: 3
Danh sách ban đầu: [1, 2, 3]
Các số chẵn: [2]
```

n View Go Run Terminal Help 5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH

Welcome | bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py

HOÀNG ...
c bài

bai_4.py > ...

```python

while True:
    m = int(input("Nhập m: "))
    n = int(input("Nhập n: "))
    if 0 < m < n:
        break
    else:
        print("Lỗi, Yêu cầu 0 < m < n. Nhập lại.")
a = []
for i in range(m, n + 1, 2):
    a.append(i)
tong = 0
for i in range(len(a)):
    tong = tong + a[i]
print("Danh sách:", a)
print("Tổng:", tong)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
PS D:\5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "d:/5.1_25174600204_HO
"
Nhập m: 1
Nhập n: 3
Danh sách ban đầu: [1, 2, 3]
Các số chẵn: [2]
PS D:\5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "d:/5.1_25174600204_HO
"
Nhập m: 4
Nhập n: 6
Danh sách: [4, 6]
Tổng: 10
PS D:\5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH>
```

Selection View Go Run Terminal Help 5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH

RER

174600204_HOÀNG ...
đáp án các bài
1.py
2.py
3.py
4.py
5.py

Welcome | bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bai_5.py

bai_5.py > ...

```python
n = int(input("Nhập n: "))

a = []
for i in range(1, n + 1):
    a.append(i)

primes = []
perfects = []

for x in a:
    if x >= 2:
        isPrime = True
        for i in range(2, x):
            if x % i == 0:
                isPrime = False
                break
        if isPrime:
            primes.append(x)
    tong = 0
    for i in range(1, x):
        if x % i == 0:
            tong += i
    if tong == x:
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Các số chẵn: [2]
PS D:\5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "d:/5.1_2517460
"
Nhập m: 4
Nhập n: 6
Danh sách: [4, 6]
Tổng: 10
PS D:\5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "d:/5.1_2517460
"
Nhập n: 5
Số nguyên tố: [2, 3, 5]
Số hoàn hảo: []
PS D:\5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH>
```

NE
INE

View Go Run Terminal Help 5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH

Welcome | bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bai_5.py | bai_6.py

bai_6.py > ...

```python

# 5 lượt
for i in range(5):
    while True:
        nguoi_choi = input(f"Lượt {i+1}, chọn búa/keo/la: ").lower()
        if nguoi_choi in options:
            break
        else:
            print("Lựa chọn không hợp lệ, nhập lại.")
    may_tinh = options[i % 3]
    print("Máy tính chọn:", may_tinh)
    if nguoi_choi == may_tinh:
        print("Hòa!")
        draw += 1
    elif (nguoi_choi == "bua" and may_tinh == "keo") or \
         (nguoi_choi == "keo" and may_tinh == "la") or \
         (nguoi_choi == "la" and may_tinh == "bua"):
        print("Bạn thắng!")
        win += 1
    else:
        print("Bạn thua!")
        lose += 1
print("\nKết quả sau 5 lượt:")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
Bạn thắng!
Lượt 2, chọn búa/keo/la: bua
Máy tính chọn: keo
Bạn thắng!
Lượt 3, chọn búa/keo/la: keo
Máy tính chọn: la
Bạn thắng!
Lượt 4, chọn búa/keo/la: & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "d:/5.1_25174600204_HOÀNG TUYỂN BÁCH/bai_6.py"
Lựa chọn không hợp lệ, nhập lại.
Lượt 4, chọn búa/keo/la: bua
Máy tính chọn: bua
Hòa!
Lượt 5, chọn búa/keo/la:
```

ready, click to restart. Ln 17, Col 30 Spaces: 4 UTF-8 CRLF