Bài 5.py | Bài 6.py | Bài 7.py | Bài 8.py | Bài 9.py | Bài 10.py | Bài 11.py

Bài 11.py > ...

```python
n = int(input("Nhập n: "))
z  = []
print("Nhập test_list:")
for i in range(n):
    a = int(input())
    b = int(input())
    z.append((a, b))
y = []
print("Nhập search_tup:")
for i in range(n):
    a = int(input())
    b = int(input())
    y.append((a, b))
for x in y:
    if x in z:
        print(x, "ở vị trí", z.index(x))
    else:
        print(x, "không có")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c
:/Users/ADMIN/Desktop/5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong/Bài 11.py"
Nhập search_tup:
3
5
3
2
1
6
(3, 5) không có
(3, 2) không có
(1, 6) không có
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong>
```

Welcome | Bài 1.py

Bài 1.py > ...

```python
n=int(input("Nhập n:"))
m=int(input("Nhập m:"))
x=[]
for i in range(1,n+1):
    x.append(i*i)
if m>=n:
    print(x)
else:
    print(x[:m])
```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

Python

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c:/Users/ADMIN/Desktop/5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong/Bài 1.py"
Nhập n:2
Nhập m:3
[1, 4]
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong>
```

CHAT

AI
Generat

Welcome | Bài 1.py | Bài 2.py

Bài 2.py > ...

```python
n=int(input("Nhập n:"))
m=int(input("Nhập m:"))
x=[]
for i in range(1,n+1):
    x.append(i*i)
if m>=n:
    print([])
else:
    print(x[m:])
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c:/Users/ADMIN/Desktop/5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong/Bài 1.py"
Nhập n:2
Nhập m:3
[1, 4]
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c:/Users/ADMIN/Desktop/5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong/Bài 2.py"
Nhập n:3
Nhập m:4
[]
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong>
```

Welcome | Bài 1.py | Bài 2.py | Bài 3.py

Bài 3.py > ...

```python
while True:
    n=int(input("Nhập n:"))
    m=int(input("Nhập m:"))
    if 0<m<n:
        break
    else:
        print("Nhập sai,nhập lại!")
a=list(range(m,n+1))
b=list(filter(lambda x:x%2==0,a ))
print("Các số chẵn là:",b)
```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

Python

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c:/Users/ADMIN/Desktop/5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong/Bài 3.py"
Nhập n:4
Nhập m:6
Nhập sai,nhập lại!
Nhập n:6
Nhập m:4
Các số chẵn là: [4, 6]
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong>
```

Welcome | Bài 1.py | Bài 2.py | Bài 3.py | Bài 4.py

Bài 4.py > ...

```python
while True:
    n=int(input("Nhập n:"))
    m=int(input("Nhập m:"))
    if 0<m<n:
        break
    else:
        print("Nhập sai,nhập lại!")
x=[]
for i in range(m,n+1,2):
    x.append(i)
S=0
for i in x:
    S=S+i
print("Danh sách:",x)
print("Tổng là:",S)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c:/Users/ADMIN/Desktop/5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong/Bài 4.py"
Tổng là: 5
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c:/Users/ADMIN/Desktop/5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong/Bài 4.py"
Nhập n:4
Nhập m:5
Nhập sai,nhập lại!
Nhập n:7
Nhập m:5
Danh sách: [5, 7]
Tổng là: 12
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong>
```

Welcome | Bài 1.py | Bài 2.py | Bài 3.py | Bài 4.py | Bài 5.py

Bài 5.py > ...

```python
n=int(input("Nhập n:"))
x=[]
for i in range(1,n+1):
    x.append(i)
a=[]
for i in x:
    b=0
    for j in range(1,i+1):
        if i % j==0:
            b += 1
    if b == 2:
        a.append(i)
c=[]
for i in x:
    S=0
    for j in range (1,i):
        if i%j==0:
            S +=j
    if S == i:
        c.append(i)
print("Số nguyên tố:",a)
print("Số hoàn hảo:",c)
```

Output (Ctrl+Shift+U)

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c
:/Users/ADMIN/Desktop/5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong/Bài 4.py"
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c
:/Users/ADMIN/Desktop/5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong/Bài 5.py"
Nhập n:4
Số nguyên tố: [2, 3]
Số hoàn hảo: []
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c
:/Users/ADMIN/Desktop/5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong/Bài 5.py"
Nhập n:10
Số nguyên tố: [2, 3, 5, 7]
Số hoàn hảo: [6]
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong>
```

Bài 5.py | Bài 6.py | Bài 7.py | Bài 8.py | Bài 9.py | Bài 10.py | Bài 11.py

Bài 6.py > ...

```python
import random
a=0
b=0
c=0
for i in range(5):
    print("Lượt",i+1)
    nguoi=input("Chọn(bua/keo/la):")
    may=random.choice(["bua","keo","la"])
    print ("Máy chọn:",may)
    if nguoi == may:
        c += 1
    elif (nguoi == "bua" and may == "keo") or \
        (nguoi == "keo" and may == "la") or \
        (nguoi == "la" and may == "bua"):
        a += 1
    else:
        b += 1
print("Thắng:", a)
print("Thua:", b)
print("Hòa:", c)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c
:/Users/ADMIN/Desktop/5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong/Bài 6.py"
Máy chọn: bua
Lượt 4
Chọn(bua/keo/la):a
Máy chọn: la
Lượt 5
Chọn(bua/keo/la):b
Máy chọn: keo
Thắng: 0
Thua: 5
Hòa: 0
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong>
```

Bài 5.py | Bài 6.py | Bài 7.py | Bài 8.py | Bài 9.py | Bài 10.py | Bài 11.py

Bài 7.py > ...

```python
s = input("Nhập chuỗi: ")
s = s.strip()
x = s.split()
kq = ""
for i in x:
    kq = kq + i + " "
print(kq.strip())
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c
:/Users/ADMIN/Desktop/5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong/Bài 6.py"
Lượt 5
Chọn(bua/keo/la):b
Máy chọn: keo
Thắng: 0
Thua: 5
Hòa: 0
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c
:/Users/ADMIN/Desktop/5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong/Bài 7.py"
Nhập chuỗi: 12345689
12345689
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong>
```

CHAT

Gener

Describe

Local

to restart Ln 7, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF

Bài 2.py | Bài 3.py | Bài 4.py | Bài 5.py | Bài 6.py | Bài 7.py | Bài 8.py | Bà

Bài 8.py > ...

```python
x = []
while True:
    a = int(input("Nhập số (0 để dừng): "))
    if a == 0:
        break
    x.append(a)
print("Danh sách ban đầu:", x)
# a. Tìm x
n = int(input("Nhập giá trị cần tìm: "))
if n in x:
    vi_tri = x.index(n)
    print("Vị trí của", n, "là:", vi_tri)
else:
    print("Không tìm thấy")
# b. Sửa giá trị
if n in x:
    moi = int(input("Nhập giá trị mới: "))
    x[vi_tri] = moi
    print("Danh sách sau khi sửa:", x)
# c. Thêm phần tử y
y = int(input("Nhập giá trị cần thêm: "))
vitri = int(input("Nhập vị trí muốn thêm: "))
x.insert(vitri, y)
```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

Python

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c
:/Users/ADMIN/Desktop/5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong/Bài 8.py"
Danh sách ban đầu: [5]
Nhập giá trị cần tìm: 15
Không tìm thấy
Nhập giá trị cần thêm: 15
Nhập vị trí muốn thêm: 3
Danh sách sau khi thêm: [5, 15]
Danh sách sau khi sắp xếp giảm dần: [15, 5]
Danh sách trước khi xóa: [15, 5]
Nhập vị trí cần xóa: 4
Vị trí không hợp lệ
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong>
```

Bài 3.py | Bài 4.py | Bài 5.py | Bài 6.py | Bài 7.py | Bài 8.py | Bài 9.py

Bài 9.py > ...

```python
m = int(input("Nhập m: "))
n = int(input("Nhập n: "))
x = tuple(range(m, n + 1))
y = len(x) // 2
x1 = x[:y]
x2 = x[y:]
print("Tuple ban đầu:", x)
print("Nửa đầu (tp1):", x1)
print("Nửa cuối (tp2):", x2)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c
:/Users/ADMIN/Desktop/5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong/Bài 8.py"
Danh sách trước khi xóa: [15, 5]
Nhập vị trí cần xóa: 4
Vị trí không hợp lệ
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c
:/Users/ADMIN/Desktop/5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong/Bài 9.py"
Nhập m: 5
Nhập n: 6
Tuple ban đầu: (5, 6)
Nửa đầu (tp1): (5,)
Nửa cuối (tp2): (6,)
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong>
```

k to restart. Ln 9, Col 29 Spaces: 4 UTF-8 CRLF

Bài 4.py | Bài 5.py | Bài 6.py | Bài 7.py | Bài 8.py | Bài 9.py | Bài 10.py

Bài 10.py > ...

```python
n = int(input("Nhập số phần tử: "))
m = []
for i in range(n):
    x = int(input(f"Nhập phần tử thứ {i+1}: "))
    m.append(x)
a = tuple(m)
b = tuple(x for x in a if x % 2 != 0)
print("Tuple ban đầu:", a)
print("Tuple số lẻ:", b)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong> & C:\Users\ADMIN\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe "c
:/Users/ADMIN/Desktop/5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong/Bài 10.py"
Nhập số phần tử: 5
Nhập phần tử thứ 1: 1
Nhập phần tử thứ 2: 2
Nhập phần tử thứ 3: 3
Nhập phần tử thứ 4: 4
Nhập phần tử thứ 5: 5
Tuple ban đầu: (1, 2, 3, 4, 5)
Tuple số lẻ: (1, 3, 5)
PS C:\Users\ADMIN\Desktop\5.1_25174600219_NguyenThiKhanhHong>
```