File Edit Selection View Go Run Terminal Help 5.1_25174600199_Hathuykieu

EXPLORER

OPEN EDITORS 1 unsaved

5.1_25174600199_HATHUYKIEU

- Bài 1.py
- Bài 2.py
- Bài 3.py
- Bài 4.py
- Bài 5.py
- Bài 6.py
- Bài 7.py
- Bài 8.py
- Bài 9.py
- Bài 10.py
- Bài 11.py

OUTLINE

TIMELINE

5.py | Bài 6.py | Bài 7.py | Bài 8.py | Bài 9.py | Bài 11.py | Bài 10.py

Bài 11.py > ...

```python
test_list = [(4,5), (7,6), (1,0), (3,4)]
search_tup = [(3,4), (8,9), (7,6), (1,2)]
co = []
khong = []
for t in search_tup:
    if t in test_list:
        co.append(t)
    else:
        khong.append(t)
print("Có trong test_list:", co)
print("Không có:", khong)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
on.exe "c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/5.1_25174600199_Hathuykieu/Bài 10.py"
Nhập các số: 7
Nhập n: 4
Tuple kết quả: (7,)
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/pyth
on.exe "c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/5.1_25174600199_Hathuykieu/Bài 11.py"
Có trong test_list: [(3, 4), (7, 6)]
Không có: [(8, 9), (1, 2)]
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/pyth
on.exe "c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/5.1_25174600199_Hathuykieu/Bài 11.py"
Có trong test_list: [(3, 4), (7, 6)]
Không có: [(8, 9), (1, 2)]
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu>
```

CHAT

SESSIONS

File Edit Selection View Go Run Terminal Help 5.1_25174600199_Hathuykieu

EXPLORER

OPEN EDITORS 4 unsaved

5.1_25174600199_HATHUYKIEU

- Bài 1.py
- Bài 2.py
- Bài 3.py
- Bài 4.py
- Bài 5.py
- Bài 6.py
- Bài 7.py
- Bài 8.py
- Bài 9.py
- Bài 10.py
- Bài 11.py

OUTLINE

TIMELINE

Bài 1.py Bài 2.py Bài 3.py Bài 4.py Bài 5.py Bài 6.py Bài 7.

Bài 1.py > ...

```python
n = int(input("Nhập n: "))
m = int(input("Nhập m: "))
lst = [i**2 for i in range(1, n + 1)]
if m >= n:
    print(lst)
else:
    print(lst[:m])
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
Có trong test_list: [(3, 4), (7, 6)]
Không có: [(8, 9), (1, 2)]
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/5.1_25174600199_Hathuykieu/Bài 5.py"
Nhập n: 77
Danh sách số nguyên tố: [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73]
Danh sách số hoàn hảo: [6, 28]
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/5.1_25174600199_Hathuykieu/Bài 1.py"
Nhập n: 6
Nhập m: 9
[1, 4, 9, 16, 25, 36]
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu>
```

0 0 Ln 7, Col 19 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Pytho

EXPLORER

OPEN EDITORS 4 unsaved

5.1_25174600199_HATHUYKIEU

- Bài 1.py
- Bài 2.py
- Bài 3.py
- Bài 4.py
- Bài 5.py
- Bài 6.py
- Bài 7.py
- Bài 8.py
- Bài 9.py
- Bài 10.py
- Bài 11.py

OUTLINE

TIMELINE

Bài 1.py | Bài 2.py | Bài 3.py | Bài 4.py | Bài 5.py | Bài 6.py | Bài 7.

Bài 2.py > ...

```python
n = int(input("Nhập n: "))
m = int(input("Nhập m: "))
lst = [i**2 for i in range(1, n + 1)]
ket_qua = []
for i in range(m, n):
    ket_qua.append(lst[i])
print(ket_qua)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/5.1_25174600199_Hathuykieu/Bài 2.py"
Nhập n: 1
Nhập m: 9
[]
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/5.1_25174600199_Hathuykieu/Bài 2.py"
Nhập n: 55
Nhập m: 7
[64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, 441, 484, 529, 576, 625, 676, 729, 784, 841, 900, 961,
 1024, 1089, 1156, 1225, 1296, 1369, 1444, 1521, 1600, 1681, 1764, 1849, 1936, 2025, 2116, 2209, 2304, 2401, 2500, 2601, 2704, 2809, 2916, 3025]
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu>
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help 5.1_25174600199_Hathuykieu

EXPLORER

OPEN EDITORS 4 unsaved

5.1_25174600199_HATHUYKIEU

- Bài 1.py
- Bài 2.py
- Bài 3.py
- Bài 4.py
- Bài 5.py
- Bài 6.py
- Bài 7.py
- Bài 8.py
- Bài 9.py
- Bài 10.py
- Bài 11.py

OUTLINE

TIMELINE

1.py | Bài 2.py | Bài 3.py | Bài 4.py | Bài 5.py | Bài 6.py | Bài 7.py

Bài 3.py > ...

```python
while True:
    try:
        m = int(input("Nhập m: "))
        n = int(input("Nhập n: "))
        if 0 < m < n:
            break
        else:
            print("Lỗi: phải thỏa mãn 0 < m < n. Nhập lại!\n")
    except ValueError:
        print("Lỗi: vui lòng nhập số nguyên!\n")
danh_sach_so_chan = list(filter(lambda x: x % 2 == 0, range(m, n + 1)))
print("Các số chẵn từ", m, "đến", n, "là:")
print(danh_sach_so_chan)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
on.exe "c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/5.1_25174600199_Hathuykieu/Bài 2.py"
Nhập n: 55
Nhập m: 7
[64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, 441, 484, 529, 576, 625, 676, 729, 784, 841, 900, 961,
 1024, 1089, 1156, 1225, 1296, 1369, 1444, 1521, 1600, 1681, 1764, 1849, 1936, 2025, 2116, 2209, 2304, 2401, 2500, 260
1, 2704, 2809, 2916, 3025]
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/pyth
on.exe "c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/5.1_25174600199_Hathuykieu/Bài 3.py"
Nhập m: 6
Nhập n: 22
Các số chẵn từ 6 đến 22 là:
[6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22]
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu>
```

EXPLORER

OPEN EDITORS 3 unsaved

5.1_25174600199_HATHUYKIEU

- Bài 1.py
- Bài 2.py
- Bài 3.py
- Bài 4.py
- Bài 5.py
- Bài 6.py
- Bài 7.py
- Bài 8.py
- Bài 9.py
- Bài 10.py
- Bài 11.py

OUTLINE

TIMELINE

1.py | Bài 2.py | Bài 3.py | Bài 4.py | Bài 5.py | Bài 6.py | Bài 7.py

Bài 4.py > ...

```python
while True:
    m = int(input("Nhập m: "))
    n = int(input("Nhập n: "))
    if 0 < m < n:
        break
    print("Sai điều kiện, nhập lại!")
lst = []
i = m
while i <= n and len(lst) < 100:
    lst.append(i)
    i += 2
print("Danh sách:", lst)
print("Tổng:", sum(lst))
```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

Python

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/5.1_25174600199_Hathuykieu/Bài 3.py"
Nhập m: 6
Nhập n: 22
Các số chẵn từ 6 đến 22 là:
[6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22]
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/5.1_25174600199_Hathuykieu/Bài 4.py"
Nhập m: 5
Nhập n: 7
Danh sách: [5, 7]
Tổng: 12
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu>
```

EXPLORER

OPEN EDITORS 2 unsaved

5.1_25174600199_HATHUYKIEU

- Bài 1.py
- Bài 2.py
- Bài 3.py
- Bài 4.py
- Bài 5.py
- Bài 6.py
- Bài 7.py
- Bài 8.py
- Bài 9.py
- Bài 10.py
- Bài 11.py

OUTLINE

TIMELINE

Bài 5.py > ...

```python
n = int(input("Nhập n: "))
ds_nguyen_to = []
ds_hoan_hao = []
for x in range(1, n + 1):
    if x >= 2:
        la_nguyen_to = True
        for i in range(2, int(x**0.5) + 1):
            if x % i == 0:
                la_nguyen_to = False
                break
        if la_nguyen_to:
            ds_nguyen_to.append(x)
    if x > 1:
        tong_uoc = 0
        for i in range(1, x):
            if x % i == 0:
                tong_uoc += i
        if tong_uoc == x:
            ds_hoan_hao.append(x)
print("Danh sách số nguyên tố:", ds_nguyen_to)
print("Danh sách số hoàn hảo:", ds_hoan_hao)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
on.exe "c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/5.1_25174600199_Hathuykieu/Bài 4.py"
Nhập m: 5
Nhập n: 7
Danh sách: [5, 7]
Tổng: 12
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/pyth
on.exe "c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/5.1_25174600199_Hathuykieu/Bài 5.py"
Nhập n: 7
Danh sách số nguyên tố: [2, 3, 5, 7]
Danh sách số hoàn hảo: [6]
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu> 9
9
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu>
```

Ln 19, Col 34 Spaces: 4 UTF-8 CRLF

EXPLORER

OPEN EDITORS 2 unsaved

5.1_25174600199_HATHUYKIEU

- Bài 1.py
- Bài 2.py
- Bài 3.py
- Bài 4.py
- Bài 5.py
- Bài 6.py
- Bài 7.py
- Bài 8.py
- Bài 9.py
- Bài 10.py
- Bài 11.py

OUTLINE

TIMELINE

1.py | Bài 2.py | Bài 3.py | Bài 4.py | Bài 5.py | Bài 6.py | Bài 7.py

Bài 6.py > ...

```python
import random
lua_chon = ["keo", "bua", "la"]
thang = 0
thua = 0
hoa = 0
for i in range(5):
    nguoi = input("Nhập (keo/bua/la): ").lower()
    may = random.choice(lua_chon)
    print("Máy chọn:", may)
    if nguoi == may:
        hoa += 1
    elif (nguoi == "keo" and may == "la") or \
         (nguoi == "bua" and may == "keo") or \
         (nguoi == "la" and may == "bua"):
        thang += 1
    else:
        thua += 1
print("Số lần thắng:", thang)
print("Số lần hòa:", hoa)
print("Số lần thua:", thua)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
Máy chọn: bua
Nhập (keo/bua/la): bua
Máy chọn: bua
Nhập (keo/bua/la): keo
Máy chọn: la
Nhập (keo/bua/la): bua
Máy chọn: la
Nhập (keo/bua/la): la
Máy chọn: bua
Số lần thắng: 3
Số lần hòa: 1
Số lần thua: 1
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu>
```

Ln 17, Col 18 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Python

File Edit Selection View Go Run Terminal Help 5.1_25174600199_Hathuykieu

EXPLORER

OPEN EDITORS 1 unsaved

5.1_25174600199_HATHUYKIEU

- Bài 1.py
- Bài 2.py
- Bài 3.py
- Bài 4.py
- Bài 5.py
- Bài 6.py
- Bài 7.py
- Bài 8.py
- Bài 9.py
- Bài 10.py
- Bài 11.py

OUTLINE

TIMELINE

1.py | Bài 2.py | Bài 3.py | Bài 4.py | Bài 5.py | Bài 6.py | Bài 7.py

Bài 7.py > ...

```python
s = input("Nhập chuỗi: ")
ket_qua = ""
dang_space = False
for c in s.strip():
    if c == " ":
        if not dang_space:
            ket_qua += " "
        dang_space = True
    else:
        ket_qua += c
        dang_space = False
print(ket_qua)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/5.1_25174600199_Hathuykieu/Bài 7.py"
Nhập chuỗi: 44
44
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/5.1_25174600199_Hathuykieu/Bài 7.py"
Nhập chuỗi: 6,7
6,7
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/5.1_25174600199_Hathuykieu/Bài 7.py"
Nhập chuỗi: 333
333
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu>
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help 5.1_25174600199_Hathuykieu

EXPLORER

OPEN EDITORS 1 unsaved

5.1_25174600199_HATHUYKIEU

- Bài 1.py
- Bài 2.py
- Bài 3.py
- Bài 4.py
- Bài 5.py
- Bài 6.py
- Bài 7.py
- Bài 8.py
- Bài 9.py
- Bài 10.py
- Bài 11.py

OUTLINE

TIMELINE

2.py | Bài 3.py | Bài 4.py | Bài 5.py | Bài 6.py | Bài 7.py | Bài 8.py

Bài 8.py > ...

```python
ds = []
while True:
    x = int(input("Nhập số (0 để dừng): "))
    if x == 0:
        break
    ds.append(x)

print("Danh sách ban đầu:", ds)
#a
x = int(input("Nhập giá trị cần tìm: "))
if x in ds:
    print("Vị trí của", x, "là:", ds.index(x))
else:
    print("Không tìm thấy")
#b
if x in ds:
    new_value = int(input("Nhập giá trị mới: "))
    ds[ds.index(x)] = new_value
    print("Danh sách sau khi sửa:", ds)
#c
y = int(input("Nhập giá trị cần thêm: "))
vitri = input("Nhập vị trí (dau/cuoi/giua): ")
if vitri == "dau":
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
Nhập số (0 để dừng): 0
Danh sách ban đầu: []
Nhập giá trị cần tìm: 44
Không tìm thấy
Nhập giá trị cần thêm: 2
Nhập vị trí (dau/cuoi/giua): 4
Danh sách sau khi thêm: []
Trước sắp xếp: []
Sau sắp xếp giảm dần: []
Nhập giá trị cần xóa: 1
Trước khi xóa: []
Không tồn tại phần tử cần xóa
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu>
```

Ln 41, Col 28 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Python

EXPLORER

OPEN EDITORS 1 unsaved

5.1_25174600199_HATHUYKIEU

- Bài 1.py
- Bài 2.py
- Bài 3.py
- Bài 4.py
- Bài 5.py
- Bài 6.py
- Bài 7.py
- Bài 8.py
- Bài 9.py
- Bài 10.py
- Bài 11.py

OUTLINE

TIMELINE

3.py | Bài 4.py | Bài 5.py | Bài 6.py | Bài 7.py | Bài 8.py | Bài 9.py

Bài 9.py > ...

```python
m = int(input("Nhập m: "))
n = int(input("Nhập n: "))
tp = tuple(range(m, n + 1))
tp1 = ()
tp2 = ()
for i in range(len(tp)):
    if i < len(tp) // 2:
        tp1 += (tp[i],)
    else:
        tp2 += (tp[i],)
print("Tuple ban đầu:", tp)
print("tp1:", tp1)
print("tp2:", tp2)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
Trước sắp xếp: []
Sau sắp xếp giảm dần: []
Nhập giá trị cần xóa: 1
Trước khi xóa: []
Không tồn tại phần tử cần xóa
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/5.1_25174600199_Hathuykieu/Bài 9.py"
Nhập m: 6
Nhập n: 8
Tuple ban đầu: (6, 7, 8)
tp1: (6,)
tp2: (7, 8)
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu>
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help 5.1_25174600199_Hathuykieu

EXPLORER

OPEN EDITORS 1 unsaved

5.1_25174600199_HATHUYKIEU

- Bài 1.py
- Bài 2.py
- Bài 3.py
- Bài 4.py
- Bài 5.py
- Bài 6.py
- Bài 7.py
- Bài 8.py
- Bài 9.py
- Bài 10.py
- Bài 11.py

OUTLINE

TIMELINE

5.py | Bài 6.py | Bài 7.py | Bài 8.py | Bài 9.py | Bài 11.py | Bài 10.py

Bài 10.py > ...

```python
tp = tuple(map(int, input("Nhập các số: ").split()))
n = int(input("Nhập n: "))
ket_qua = ()
for x in tp:
    if x % 2 != 0:
        ket_qua += (x,)
        if len(ket_qua) == n:
            break
print("Tuple kết quả:", ket_qua)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/5.1_25174600199_Hathuykieu/Bài 9.py"
Nhập m: 6
Nhập n: 8
Tuple ban đầu: (6, 7, 8)
tp1: (6,)
tp2: (7, 8)
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu> & C:/Users/HP/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/HP/OneDrive/Desktop/5.1_25174600199_Hathuykieu/Bài 10.py"
Nhập các số: 7
Nhập n: 4
Tuple kết quả: (7,)
PS C:\Users\HP\OneDrive\Desktop\5.1_25174600199_Hathuykieu>
```