
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
5.1_25174600192_TRINHHAGIANG
Bai_1.py
Bai_2.py
Bai_3.py
Bai_4.py
Bai_5.py
Bai_6.py
Bai_7.py
Bai_8.py
Bai_9.py
Bai_10.py
Bai_11.py
n = int(input("Nhập n: "))
m = int(input("Nhập m: "))
ds_binh_phuong = []
for i in range(1, n + 1):
ds_binh_phuong.append(i ** 2)
# In kết quả
if m >= n:
print("Danh sách kết quả là:", ds_binh_phuong)
else:
print(f"{m} phần tử đầu tiên là:", ds_binh_phuong[:m])
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\5.1_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.1_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_1.py
Nhập n: 5
Nhập m: 3
3 phần tử đầu tiên là: [1, 4, 9]
PS D:\5.1_25174600192_TRINHHAGIANG>
Update is ready, click to restart.
Ln 1, Col 1 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Python 3.14.0 Python 3.14 (64-bit)
27°C Nắng rải rác
Tìm kiếm
8:58 SA 08/04/2026


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
5.1_25174600192_TRINHHAGIANG
Bai_1.py
Bai_2.py
Bai_3.py
Bai_4.py
Bai_5.py
Bai_6.py
Bai_7.py
Bai_8.py
Bai_9.py
Bai_10.py
Bai_11.py
n = int(input("Nhập n: "))
m = int(input("Nhập m: "))
ds_binh_phuong = []
for i in range(1, n + 1):
ds_binh_phuong.append(i ** 2)
if m >= n:
print("Danh sách kết quả là: Rỗng")
else:
print("Danh sách sau khi bỏ", m, "phần tử đầu là:", ds_binh_phuong[m:])
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\5.1_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.1_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_2.py
Nhập n: 5
Nhập m: 2
Danh sách sau khi bỏ 2 phần tử đầu là: [9, 16, 25]
PS D:\5.1_25174600192_TRINHHAGIANG>
Update is ready, click to restart.
Ln 9, Col 38 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Python 3.14.0 Python 3.14 (64-bit)
27°C Nắng rải rác
Tìm kiếm
8:59 SA 08/04/2026

```python
def so_chan(x):
    return x % 2 == 0

while True:
    m = int(input("Nhập m: "))
    n = int(input("Nhập n: "))

    if 0 < m < n:
        break
    else:
        print("Lỗi.Vui lòng nhập lại.")

ds = list(range(m, n + 1))

ket_qua = list(filter(so_chan, ds))

print("Danh sách ban đầu:", ds)
print("Các số chẵn là:", ket_qua)
```

```
PS D:\5.1_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.1_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_3.py
Nhập m: 3
Nhập n: 10
Danh sách ban đầu: [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Các số chẵn là: [4, 6, 8, 10]
PS D:\5.1_25174600192_TRINHHAGIANG>
```

```python
while m <= 0 or m >= n:
    print("Nhập sai! Yêu cầu 0 < m < n")
    m = int(input("Nhập lại m: "))
    n = int(input("Nhập lại n: "))

ds = []
i = m

while i <= n and len(ds) < 100:
    ds.append(i)
    i = i + 2

tong = 0
for x in ds:
    tong = tong + x

print("Danh sách là:", ds)
print("Tổng là:", tong)
```

```
PS D:\5.1_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.1_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_4.py
Nhập m: 1
Nhập n: 20
Danh sách là: [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19]
Tổng là: 100
PS D:\5.1_25174600192_TRINHHAGIANG>
```


Bai_5.py
n = int(input("Nhập n: "))
so_nguyen_to = []
for x in range(1, n + 1):
if x < 2:
continue
dem = 0
for i in range(1, x + 1):
if x % i == 0:
dem += 1
if dem == 2:
so_nguyen_to.append(x)
so_hoan_hao = []
for x in range(1, n + 1):
tong = 0
for i in range(1, x):
if x % i == 0:
tong += i
if tong == x:
PS D:\5.1_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.1_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_5.py
Nhập n: 10
Số nguyên tố: [2, 3, 5, 7]
Số hoàn hảo: [6]
PS D:\5.1_25174600192_TRINHHAGIANG>


Bai_6.py
thang = 0
thua = 0
hoa = 0
for i in range(5):
print("Lượt", i + 1)
nguoi = input("Nhập (bua/keo/la): ")
if i % 3 == 0:
may = "bua"
elif i % 3 == 1:
may = "keo"
else:
may = "la"
print("Máy chọn:", may)
if nguoi == may:
print("Hòa")
hoa += 1
elif (nguoi == "bua" and may == "keo") or \
(nguoi == "keo" and may == "la") or \
(nguoi == "la" and may == "bua"):
print("Bạn thắng")
Bạn thắng
Lượt 5
Nhập (bua/keo/la): keo
Máy chọn: keo
Hòa
Kết quả sau 5 lượt:
Thắng: 1
Hòa: 3
Thua: 1
PS D:\5.1_25174600192_TRINHHAGIANG>


Bai_7.py
s = input("Nhập chuỗi: ")
s = s.strip()
ket_qua = ""
truoc_do_la_khoang_trang = False
for ky_tu in s:
if ky_tu == " ":
if truoc_do_la_khoang_trang == False:
ket_qua = ket_qua + ky_tu
truoc_do_la_khoang_trang = True
else:
ket_qua = ket_qua + ky_tu
truoc_do_la_khoang_trang = False
print("Chuỗi sau khi chuẩn hóa:", ket_qua)
PS D:\5.1_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.1_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_7.py
Nhập chuỗi: Hoc Toan HAY
Chuỗi sau khi chuẩn hóa: Hoc Toan HAY
PS D:\5.1_25174600192_TRINHHAGIANG>


Bai_8.py
ds = []
x = int(input("Nhập số (0 để dừng): "))
while x != 0:
ds.append(x)
x = int(input("Nhập số (0 để dừng): "))
print("Danh sách:", ds)
#a
tim = int(input("Nhập số cần tìm: "))
found = False
for i in range(len(ds)):
if ds[i] == tim:
print("Tìm thấy tại vị trí:", i)
found = True
break
if not found:
print("Không tìm thấy")
# b
if found:
moi = int(input("Nhập giá trị mới: "))
ds[i] = moi
print("Sau khi sửa:", ds)
PS D:\5.1_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.1_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_8.py
Nhập số (0 để dừng): 3
Nhập số (0 để dừng): 4
Nhập số (0 để dừng): 2
Nhập số (0 để dừng): 6
Nhập số (0 để dừng): 0
Danh sách: [3, 4, 2, 6]
Nhập số cần tìm:

```python
x = int(input("Nhập số (0 để dừng): "))
while x != 0:
    ds.append(x)
    x = int(input("Nhập số (0 để dừng): "))

# a
tim = int(input("Nhập số cần tìm: "))
for i in range(len(ds)):
    if ds[i] == tim:
        print("Vị trí:", i)
        break
# b
moi = int(input("Nhập giá trị mới: "))
ds[i] = moi
print("Danh sách:", ds)
# c
y = int(input("Nhập số cần thêm: "))
ds.append(y)
print("Danh sách:", ds)
# d
```

```
PS D:\5.1_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.1_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_8.py
Nhập số (0 để dừng): 4
Nhập số (0 để dừng): 2
Nhập số (0 để dừng): 7
Nhập số (0 để dừng): 0
Nhập số cần tìm: 2
Vị trí: 1
Nhập giá trị mới: 1
Danh sách: [4, 1, 7]
Nhập số cần thêm: 3
Danh sách: [4, 1, 7, 3]
Sau sắp xếp: [7, 4, 3, 1]
Sau khi xóa: [7, 4, 3]
PS D:\5.1_25174600192_TRINHHAGIANG>
```

```python
m = int(input("Nhập m: "))
n = int(input("Nhập n: "))

while m <= 0 or m >= n:
    print("Sai điều kiện.Nhập lại")
    m = int(input("Nhập m: "))
    n = int(input("Nhập n: "))

tp = tuple(range(m, n + 1))
mid = len(tp) // 2
tp1 = tp[:mid]
tp2 = tp[mid:]

print("Tuple ban đầu:", tp)
print("Nửa đầu (tp1):", tp1)
print("Nửa cuối (tp2):", tp2)
```

```
PS D:\5.1_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.1_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_9.py
Nhập m: 2
Nhập n: 7
Tuple ban đầu: (2, 3, 4, 5, 6, 7)
Nửa đầu (tp1): (2, 3, 4)
Nửa cuối (tp2): (5, 6, 7)
PS D:\5.1_25174600192_TRINHHAGIANG>
```


Bai_10.py > ...
n = int(input("Nhập số phần tử: "))
ds = []
for i in range(n):
x = int(input("Nhập phần tử: "))
ds.append(x)
tp = tuple(ds)
ket_qua = []
for x in tp:
if x > 0 and x % 2 != 0:
ket_qua.append(x)
tp_moi = tuple(ket_qua)
print("Tuple ban đầu:", tp)
print("Tuple số lẻ dương:", tp_moi)
PS D:\5.1_25174600192_TRINHHAGIANG> & C:/Users/Admin/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.1_25174600192_TRINHHAGIANG/Bai_10.py
Nhập số phần tử: 5
Nhập phần tử: 2
Nhập phần tử: 3
Nhập phần tử: 5
Nhập phần tử: 8
Nhập phần tử: 1
Tuple ban đầu: (2, 3, 5, 8, 1)
Tuple số lẻ dương: (3, 5, 1)
PS D:\5.1_25174600192_TRINHHAGIANG>


Bai_11.py > ...
n = int(input("Nhập số phần tử: "))
test_list = []
print("Nhập test_list:")
for i in range(n):
a = int(input("Nhập số thứ nhất: "))
b = int(input("Nhập số thứ hai: "))
test_list.append((a, b))
search_tup = []
print("Nhập search_tup:")
for i in range(n):
a = int(input("Nhập số thứ nhất: "))
b = int(input("Nhập số thứ hai: "))
search_tup.append((a, b))
for x in search_tup:
found = False
for i in range(len(test_list)):
if test list[i] == x:
Nhập số thứ nhất: 1
Nhập số thứ hai: 2
Nhập số thứ nhất: 1
Nhập số thứ hai: 2
Nhập số thứ nhất: 4
Nhập số thứ hai: 5
Nhập search_tup:
Nhập số thứ nhất: 2
Nhập số thứ hai: 3
Nhập số thứ nhất: 1
Nhập số thứ hai: 2
Nhập số thứ nhất: 3
Nhập số thứ hai: 4
(2, 3) không xuất hiện
(1, 2) xuất hiện tại vị trí: 0
(3, 4) không xuất hiện