```python
n = int(input("Nhập n: "))
m = int(input("Nhập m: "))

day_so_goc = tuple(range(1, n + 1))

ds_binh_phuong = []
for x in day_so_goc:
    ds_binh_phuong.append( x * x)

if m >= n:
    ket_qua = ds_binh_phuong
else:
    ket_qua = ds_binh_phuong[:m]

print("Kết quả là: ", ket_qua)
```

```
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_1.py"
Nhập n: 4
Nhập m: 5
Kết quả là:  [1, 4, 9, 16]
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/User
```

```python
n = int(input("Nhập n: "))
m = int(input("Nhập m: "))

day_so_goc = tuple(range(1, n + 1))

ds_binh_phuong = []
for x in day_so_goc:
    ds_binh_phuong.append( x * x)

if m>= n:
    ket_qua = []
else:
    ket_qua = ds_binh_phuong[m:]

print("Kết quả là: ", ket_qua)
```

```
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/User
s/nguye/học/Thực hành lập trình/5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_2.py"
Nhập n: 5
Nhập m: 6
Kết quả là:  []
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/User
```

```python
n = int(input("Nhập n: "))
m = int(input("Nhập m: "))

if 0 < m < n:
    danh_sach_goc = list(range(m, n + 1))

    def la_so_chan(x):
        return x % 2 == 0
    ket_qua = list(filter(la_so_chan, danh_sach_goc))
    print("Kết quả là: ", ket_qua)
else:
    print("Lỗi: Vui lòng nhập thỏa mãn điều kiện")
```

```
s/nguye/học/Thực hành lập trình/5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_2.py"
Nhập n: 5
Nhập m: 6
Kết quả là:  []
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/User
s/nguye/học/Thực hành lập trình/5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_3.py"
Nhập n: 5
Nhập m: 6
Lỗi: Vui lòng nhập thỏa mãn điều kiện
```

bai_4.py > ...

```python
n = int(input("Nhập n: "))
m = int(input("Nhập m: "))

ds = []
for i in range(m, n + 1, 2):
    if len(ds) < 100:
        ds.append(i)
ket_qua = tuple(ds)

print("Kết quả là: ", ket_qua)
print("Tổng các số là: ", sum(ket_qua))
```

```
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_3.py"
Nhập n: 5
Nhập m: 3
Kết quả là:  [4]
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_4.py"
```

bai_5.py > ...

```python
n = int(input("Nhập n: "))
day_so  = list(range(1, n + 1))

so_nguyen_to = []
for x in day_so:
    if x > 1:
        la_so_nt = True
        for i in range(2, int(x**0.5) + 1):
            if x % i == 0:
                la_so_nt = False
                break
        if la_so_nt:
            so_nguyen_to.append(x)

so_hoan_hao = []
for x in day_so:
    tong = 0
    for i in range(1, x):
        if x % i == 0:
            tong = tong + i
    if tong == x:
        so_hoan_hao.append(x)
```

```
Số nguyên tố là:  [2, 3]
Số hoàn hảo:  []
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_5.py"
Nhập n: 3
Số nguyên tố là:  [2, 3]
Số hoàn hảo:  []
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_5.py"
Nhập n: 10
Số nguyên tố là:  [2, 3, 5, 7]
Số hoàn hảo:  [6]
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh>
```

bài_6.py > ...

```python
    print("May chon: ", may)

    if nguoi == may:
        print("Hòa")
        hoa = hoa + 1
    elif (nguoi == "keo" and may == "la") or \
         (nguoi == "bua" and may == "keo") or \
         (nguoi == "la" and may == "bua"):
        print("Thang")
        thang += 1
    else:
        print("Thua")
        thua += 1

print("Ket qua:")
print("Thang:", thang)
print("Hoa:", hoa)
print("Thua:", thua)
```

```
Lượt 4
Nhập (kéo/búa/lá): lá
May chon:  búa
Thua
Lượt 5
Nhập (kéo/búa/lá): búa
May chon:  búa
Hòa
Ket qua:
Thang: 0
Hoa: 3
Thua: 2
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh>
```

```python
s = input("Nhap chuoi: ")

# xoa dau cuoi
s = s.strip()

# tach thanh cac tu
tu = s.split()

# ghep lai
kq = ""
for i in range(len(tu)):
    kq += tu[i]
    if i != len(tu) - 1:
        kq += " "

print("Chuoi sau khi chuan hoa:", kq)
```

```
Lượt 5
Nhập (kéo/búa/lá): búa
May chon:  búa
Hòa
Ket qua:
Thang: 0
Hoa: 3
Thua: 2
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_7.py"
Nhap chuoi: học lập trình
Chuoi sau khi chuan hoa: học lập trình
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh>
```

```python
        if lst[i] < lst[j]:
            tmp = lst[i]
            lst[i] = lst[j]
            lst[j] = tmp

print("Sau khi sap xep giam:", lst)
#e
print("Truoc khi xoa:", lst)

xoa = int(input("Nhap gia tri can xoa: "))

for i in range(len(lst)):
    if lst[i] == xoa:
        lst.pop(i)
        break

print("Sau khi xoa:", lst)
```

```
Nhap so (0 dung): 0
List ban dau: [5, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 3]
Nhap x can tim: 3
Vi tri cua x la: 1
Nhap gia tri moi: 10
List sau khi sua: [5, 10, 4, 6, 7, 8, 2, 3]
Nhap y: 5
Nhap vi tri chen: 6
List sau khi them: [5, 10, 4, 6, 7, 8, 5, 2, 3]
Truoc khi sap xep: [5, 10, 4, 6, 7, 8, 5, 2, 3]
Sau khi sap xep giam: [10, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2]
Truoc khi xoa: [10, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2]
Nhap gia tri can xoa:
```

```python
m = int(input("Nhap m: "))
n = int(input("Nhap n: "))

t = ()
for i in range(m, n + 1):
    t = t + (i,)

print("Tuple ban dau:", t)

mid = len(t) // 2

tp1 = t[:mid]
tp2 = t[mid:]

print("tp1:", tp1)
print("tp2:", tp2)
```

```
Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh\bai_8.py", line 47, in <module>
    xoa = int(input("Nhap gia tri can xoa: "))
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '& C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_9.py"'
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_9.py"
Nhap m: 4
Nhap n: 5
Tuple ban dau: (4, 5)
tp1: (4,)
tp2: (5,)
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh>
```

```python
so_phan_tu = int(input("Nhap so luong phan tu: "))

tuple_ban_dau = ()

for i in range(so_phan_tu):
    gia_tri = int(input("Nhap gia tri: "))
    tuple_ban_dau = tuple_ban_dau + (gia_tri,)

print("Tuple ban dau la:", tuple_ban_dau)

tuple_so_le = ()

for phan_tu in tuple_ban_dau:
    if phan_tu % 2 != 0:
        tuple_so_le = tuple_so_le + (phan_tu,)

print("Tuple chua cac so le la:", tuple_so_le)
```

```
Tuple ban dau: (4, 5)
tp1: (4,)
tp2: (5,)
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh> & C:/Users/nguye/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/nguye/học/Thực hành lập trình/5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh/bai_10.py"
Nhap so luong phan tu: 4
Nhap gia tri: 6
Nhap gia tri: 8
Nhap gia tri: 5
Nhap gia tri: 3
Tuple ban dau la: (6, 8, 5, 3)
Tuple chua cac so le la: (5, 3)
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh>
```

```python
n = int(input("Nhap so luong phan tu trong moi danh sach: "))

test_list = []
search_tup = []

print("Nhap danh sach kiem tra:")
for i in range(n):
    a = int(input("Nhap so thu nhat: "))
    b = int(input("Nhap so thu hai: "))
    test_list.append((a, b))

print("Nhap danh sach tim kiem:")
for i in range(n):
    a = int(input("Nhap so thu nhat: "))
    b = int(input("Nhap so thu hai: "))
    search_tup.append((a, b))

print("Danh sach kiem tra:", test_list)
print("Danh sach tim kiem:", search_tup)

print("Ket qua tim vi tri:")
```

```
Nhap so thu hai: 6
Nhap so thu nhat: 3
Nhap so thu hai: 4
Nhap so thu nhat: 2
Nhap so thu hai: 2
Danh sach kiem tra: [(1, 2), (3, 4), (4, 5), (6, 8)]
Danh sach tim kiem: [(3, 4), (5, 6), (3, 4), (2, 2)]
Ket qua tim vi tri:
(3, 4) xuat hien tai vi tri 1
(5, 6) khong xuat hien trong danh sach
(3, 4) xuat hien tai vi tri 1
(2, 2) khong xuat hien trong danh sach
PS C:\Users\nguye\học\Thực hành lập trình\5.1_25174600042_Nguyễn Lan Anh>
```