```python
n = int(input("nhap tu ban phim "))
m = int(input("nhap tu ban phim "))
binh_phuong = [i**2 for i in range(1, n + 1)]

if m >= n:
    print("list ket qua", binh_phuong)
```

```
PS C:\Users\phuong duc> & "C:/Users/phuong duc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe" d:/5.1_25174600028_NguyenPhuongDuc/bai_1.py
nhap tu ban phim 2
nhap tu ban phim 50
list ket qua [1, 4]
PS C:\Users\phuong duc>
```

```python
n = int(input("nhap tu ban phim"))
m = int(input("nhap tu ban phim "))
lst = []
for i in range(1, n + 1):
    lst = lst + [i * i]
if m >= n:
    print("danh sach rong ", [])
else:
    res = []
    for i in range(m, n):
        res = res + [lst[i]]
    print(f"danh sach bo m :", res)
```

```
PS C:\Users\phuong duc> & "C:/Users/phuong duc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe" d:/5.1_25174600028_NguyenPhuongDuc/bai_2.py
nhap tu ban phim 30
nhap tu ban phim 10
danh sach bo m : [121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361, 400, 441, 484, 529, 576, 625, 676, 729, 784, 841, 900]
PS C:\Users\phuong duc>
```

```python
while True:
    m = int(input("nhap m tu ban phim "))
    n = int(input("nhap n tu ban phim "))
    if 0 < m and m < n:
        break
    print("loi")

danh_sach = []
for i in range(m, n + 1):
    danh_sach += [i]

def is_even(x):
    return x % 2 == 0

filtered_list = list(filter(is_even, danh_sach))
print("so chan la", filtered_list)
```

```
PS C:\Users\phuong duc> & "C:/Users/phuong duc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe" d:/5.1_25174600028_NguyenPhuongDuc/bai_3.py
nhap m tu ban phim 30
nhap n tu ban phim 50
so chan la [30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50]
PS C:\Users\phuong duc>
```

```python
while True:
    m = int(input("nhap m tu ban phim "))
    n = int(input("nhap n tu ban phim "))
    if 0 < m and m < n:
        break
    print("loi")

lst100 = []
count = 0
curr = m
while curr <= n and count < 100:
    lst100 += [curr]
    curr += 2
    count += 1
total = 0
for x in lst100:
    total += x

print("danh sach tao ra", lst100)
print("tong danh sach", total)
```

```
PS C:\Users\phuong duc> & "C:/Users/phuong duc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe" d:/5.1_25174600028_NguyenPhuongDuc/bai_4.py
nhap m tu ban phim 20
nhap n tu ban phim 25
danh sach tao ra [20, 22, 24]
tong danh sach 66
PS C:\Users\phuong duc>
```


File Edit Selection View Go Run Terminal Help
Search
EXPLORER
NO FOLDER OPENED
You have not yet opened a folder.
Open Folder
Opening a folder will close all currently open editors. To keep them open, add a folder instead.
You can clone a repository locally.
Clone Repository
To learn more about how to use Git and source control in VS Code read our docs.
bai_5.py
bai_6.py
bai_7.py
bai_8.py
bai_9.py
bai_10.py
bai_11.py
D: > 5.1_25174600028_NguyenPhuongDuc > bai_6.py > ...
chon = ["Búa", "Kéo", "Lá"]
thang = 0
hoa = 0
thua = 0
print("Trò chơi Búa - Kéo - Lá (5 lượt). Nhập 0: Búa, 1: Kéo, 2: Lá")
for i in range(5):
chon_ngau_nhien = id(object()) % 3
tu_chon = int(input(f"Lượt {i+1} - Lựa chọn của bạn (0/1/2): "))
print(f"Máy ra: {chon[chon_ngau_nhien]}")
if tu_chon == chon_ngau_nhien:
print("-> Hòa!")
hoa += 1
elif (tu_chon == 0 and chon_ngau_nhien == 1) or \
(tu_chon == 1 and chon_ngau_nhien == 2) or \
(tu_chon == 2 and chon_ngau_nhien == 0):
print("-> Bạn thắng!")
thang += 1
else:
print("-> Bạn thua!")
thua += 1
print("\n--- KẾT QUẢ SAU 5 LƯỢT ---")
print(f"Thắng: {thang} | Hòa: {hoa} | Thua: {thua}")
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS C:\Users\phuong duc> & "C:/Users/phuong duc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe" d:/5.1_25174600028_NguyenPhuongDuc/bai_6.py
Trò chơi Búa - Kéo - Lá (5 lượt). Nhập 0: Búa, 1: Kéo, 2: Lá
Lượt 1 - Lựa chọn của bạn (0/1/2): 2
Máy ra: Lá
-> Hòa!
Lượt 2 - Lựa chọn của bạn (0/1/2):
OUTLINE
TIMELINE
Update is ready, click to restart.
Ln 20, Col 43 Spaces: 4 UTF-8 CRLF {} Python 3.14.0 Python 3.14 (64-bit)
Search
8:58 AM
4/8/2026

```python
n_tuple = int(input("Nhập số lượng phần tử của tuple ban đầu: "))
temp_lst = []
for i in range(n_tuple):
    val = int(input(f"Nhập phần tử thứ {i+1}: "))
    temp_lst += [val]
tup_goc = tuple(temp_lst)
le_lst = []
for x in tup_goc:
    if x > 0 and x % 2 != 0:
        le_lst += [x]
tup_le = tuple(le_lst)
print("Tuple ban đầu:", tup_goc)
print("Tuple chứa số nguyên dương lẻ:", tup_le)
```

```
PS C:\Users\phuong duc> & "C:/Users/phuong duc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe" d:/5.1_25174600028_NguyenPhuongDuc/bai_10.py
Nhập số lượng phần tử của tuple ban đầu: 6
Nhập phần tử thứ 1: 2
Nhập phần tử thứ 2: 3
Nhập phần tử thứ 3: 4
Nhập phần tử thứ 4: 5
Nhập phần tử thứ 5: 5
Nhập phần tử thứ 6: 7
Tuple ban đầu: (2, 3, 4, 5, 5, 7)
Tuple chứa số nguyên dương lẻ: (3, 5, 5, 7)
PS C:\Users\phuong duc>
```

```python
while True:
    m = int(input("Nhập m: "))
    n = int(input("Nhập n: "))
    if 0 < m < n:
        break
    print("Lỗi")
danh_sach = []
for i in range(m, n + 1):
    danh_sach = danh_sach + [i]
tup = tuple(danh_sach)
length = 0
for _ in tup: length += 1
giua = length // 2
tp1 = tup[:giua]
tp2 = tup[giua:]
print("Tuple đầu:", tup)
print("Nửa đầu ", tp1)
print("Nửa sau", tp2)
```

```
PS C:\Users\phuong duc> & "C:/Users/phuong duc/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe" d:/5.1_25174600028_NguyenPhuongDuc/bai_9.py
Nhập m: 20
Nhập n: 25
Tuple đầu: (20, 21, 22, 23, 24, 25)
Nửa đầu (20, 21, 22)
Nửa sau (23, 24, 25)
PS C:\Users\phuong duc>
```