bai_7.py > ...

```python
# sublist thứ 3 -> index = 2
# phần tử thứ 2 -> index = 1
x = List_[2][1]
print("Phần tử cần lấy:", x)

# c
print("Độ dài list:", len(List_))

List_.append(["new_day", 150])

print("Sau khi thêm:")
for i in range(len(List_)):
    print(List_[i])

# d
tong = 0

for i in range(len(List_)):
    if List_[i][0] == "mon" or List_[i][0] == "tue" \
        or List_[i][0] == "sat" or List_[i][0] == "sun":
            tong = tong + List_[i][1]

print("Tổng sale (mon, tue, sat, sun):", tong)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Python

```
Phần tử cần lấy: 95
Độ dài list: 7
Sau khi thêm:
['mon', 73]
['tue', 89]
['wed', 95]
['thu', 103]
['fri', 115]
['sat', 128]
['sun', 120]
['new_day', 150]
```

i_3.py | bai_5.py | bai_6.py | bai_7.py | bai_8.py | b

> ...

```
= int(input("Nhập n: "))

b = [0, 1]

r i in range(2, n + 1):
    fib.append(fib[i-1] + fib[i-2])

= [str(fib[i]) for i in range(n + 1)]

int(", ".join(kq))
```

OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS | Pyth

```
39]
95]
103]
115]
128]
120]
', 150]
e (mon, tue, sat, sun): 410
2_25174600204_HOANGTUYENBACH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Pytho
HOANGTUYENBACH/bai_8.py
3
2
2_25174600204_HOANGTUYENBACH>
```

5.2_25174600204_HOANGTUYENBACH

bai_5.py | bai_6.py | bai_7.py | bai_8.py | bai_9.py | bai_10.p

py > ...

```python
mport random
st = [i for i in range(201) if i % 5 == 0 and i % 7 == 0]

= random.choice(lst)

rint("Số ngẫu nhiên:", x)
```

OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
2_25174600204_HOANGTUYENBACH> 2& C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/pyth
_HOANGTUYENBACH/bai_9.py
1 char:2
Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe ...

ed token '&' in expression or statement.
tegoryInfo          : ParserError: (:) [], ParentContainsErrorRecordException
llyQualifiedErrorId : UnexpectedToken

2_25174600204_HOANGTUYENBACH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/pytho
HOANGTUYENBACH/bai_10.py
nhiên: 70
2_25174600204_HOANGTUYENBACH>
```

Ln 6, Col 27 (129 selected) Sp

Search

Help ← → 5.2_25174600204_HOANGTUYENBACH

5.py | bai_6.py | bai_7.py | bai_11.py × | bai_8.py | bai_9.py

bai_11.py > ...

```python
import random
n = int(input("Nhập số phần tử n: "))
A = []

for i in range(n):
    x = int(input(f"Nhập A[{i}]: "))
    A.append(x)

# a
B = [x for x in A if x % 3 == 0 and x % 5 != 0]
print("Danh sách B:", B)

# b
C = [x * x for x in A]
print("Danh sách C:", C)

# c
temp = [x for x in A if x % 3 == 0]

D = []
if len(temp) > 0:
    for i in range(len(temp)):
        # chọn ngẫu nhiên từ temp
```

PROBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

```
PS D:\5.2_25174600204_HOANGTUYENBACH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Pyth
4600204_HOANGTUYENBACH/bai_10.py
Số ngẫu nhiên: 70
PS D:\5.2_25174600204_HOANGTUYENBACH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Pyth
4600204_HOANGTUYENBACH/bai_11.py
Nhập số phần tử n: 2
Nhập A[0]: 1
Nhập A[1]: 2
Danh sách B: []
Danh sách C: [1, 4]
Danh sách D: []
PS D:\5.2_25174600204_HOANGTUYENBACH>
```

Ln 26, Col 25 (502

Search

5.2_25174600204_HOANGTUYENBACH

bai_7.py | bai_11.py | bai_12.py | bai_8.py | bai_9.py

bai_12.py > ...

```python
tai_khoan = input("Nhap tai khoan: ")
mat_khau = input("Nhap mat khau: ")

co_chu_thuong = False
co_chu_hoa = False
co_so = False
co_ky_tu_db = False

# kiểm tra từng ký tự
for ch in mat_khau:
    if 'a' <= ch <= 'z':
        co_chu_thuong = True
    elif 'A' <= ch <= 'Z':
        co_chu_hoa = True
    elif '0' <= ch <= '9':
        co_so = True
    elif ch == 'S' or ch == '#' or ch == '@':
        co_ky_tu_db = True

do_dai = len(mat_khau)
if (co_chu_thuong and co_chu_hoa and co_so and co_ky_tu_db
    and do_dai >= 6 and do_dai <= 12):
    print("Mật khẩu hợp lệ")
```

OBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS | Python

```
00204_HOANGTUYENBACH/bai_11.py
ập số phần tử n: 2
ập A[0]: 1
ập A[1]: 2
nh sách B: []
nh sách C: [1, 4]
nh sách D: []
 D:\5.2_25174600204_HOANGTUYENBACH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python31
00204_HOANGTUYENBACH/bai_12.py
ap tai khoan: bach123
ap mat khau: 1
t khẩu không hợp lệ
 D:\5.2_25174600204_HOANGTUYENBACH>
```

Ln 20, C

Search

5.2_25174600204_HOANGTUYENBACH

bai_11.py | bai_12.py | bai_13.py | bai_8.py | bai_9.py

bai_13.py > ...

```python

s = input("Nhập các mật khẩu: ")

ds = []
temp = ""

for ch in s:
    if ch == ',':
        ds.append(temp)
        temp = ""
    else:
        temp = temp + ch
ds.append(temp)

kq = []

for p in ds:
    while len(p) > 0 and p[0] == ' ':
        p = p[1:]
    while len(p) > 0 and p[-1] == ' ':
        p = p[:-1]

    co_thuong = False
```

OBLEMS | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS | Pytho

```
ập A[1]: 2
nh sách B: []
nh sách C: [1, 4]
nh sách D: []
 D:\5.2_25174600204_HOANGTUYENBACH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python
00204_HOANGTUYENBACH/bai_12.py
ap tai khoan: bach123
ap mat khau: 1
t khẩu không hợp lệ
 D:\5.2_25174600204_HOANGTUYENBACH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python
00204_HOANGTUYENBACH/bai_13.py
ập các mật khẩu: 123 abc
 D:\5.2_25174600204_HOANGTUYENBACH>
```

Ln 45, Col 27 (906 sel

5.2_25174600204_HOANGTUYENBACH

bai_12.py | bai_13.py | bai_8.py | bai_9.py | bai_10.py | bai_14.py

py > ...

```
= int(input("Nhập số phần tử: "))
= []

or i in range(n):
    name = input("Nhập tên: ")
    age = int(input("Nhập tuổi: "))
    score = int(input("Nhập điểm: "))
    A.append((name, age, score))

or i in range(n - 1):
    for j in range(i + 1, n):

        if (A[i][0] > A[j][0]) or \
            (A[i][0] == A[j][0] and A[i][1] > A[j][1]) or \
            (A[i][0] == A[j][0] and A[i][1] == A[j][1] and A[i][2] > A[j][2]):

            temp = A[i]
            A[i] = A[j]
            A[j] = temp

int("Danh sách sau khi sắp xếp:")
or i in range(n):
```

OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS | Python

```
i: 19
m: 10
: bach
i: 1
m: 2
: bu
i: 2
m: 2
n sau khi sắp xếp:
1, 2)
19, 10)
, 2)
2_25174600204_HOANGTUYENBACH>
```

Ln 24, Col 16 (609 selected) Sp

Search

bai_15.py > ...

```python

X = int(input("Nhập X: "))
Y = int(input("Nhập Y: "))

A = []


for i in range(X):
    row = []
    for j in range(Y):
        row.append(i * j)
    A.append(row)

for i in range(X):
    print(A[i])
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
[0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96, 102, 108, 114, 120, 126, 132, 138, 144, 150, 156, 1
62, 168, 174, 180, 186]
[0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105, 112, 119, 126, 133, 140, 147, 154, 161, 168, 175, 182,
 189, 196, 203, 210, 217]
[0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 176, 184, 192, 200, 20
8, 216, 224, 232, 240, 248]
[0, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108, 117, 126, 135, 144, 153, 162, 171, 180, 189, 198, 207, 216, 225, 2
34, 243, 252, 261, 270, 279]
[0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250
, 260, 270, 280, 290, 300, 310]
[0, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, 121, 132, 143, 154, 165, 176, 187, 198, 209, 220, 231, 242, 253, 264, 275
, 286, 297, 308, 319, 330, 341]
```

5.2_25174600204_HOANGTUYENBACH

bai_8.py | bai_15.py | bai_9.py | bai_10.py | bai_14.py | bai_

_16.py > ...

```python
n = int(input("Nhập n: "))

A = []

for i in range(n):
    row = []
    for j in range(n):
        if i == j:
            row.append(1)
        else:
            row.append(0)
    A.append(row)

for i in range(n):
    print(A[i])
```

MS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160, 168, 1
6, 224, 232, 240, 248]
, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108, 117, 126, 135, 144, 153, 162, 171, 180, 189,
43, 252, 261, 270, 279]
0, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 21
, 270, 280, 290, 300, 310]
1, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110, 121, 132, 143, 154, 165, 176, 187, 198, 209, 220, 23
, 297, 308, 319, 330, 341]
\5.2_25174600204_HOANGTUYENBACH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/p
04_HOANGTUYENBACH/bai_16.py
n: 1

\5.2_25174600204_HOANGTUYENBACH>
```

Ln 16, Col 16 (245 selected)

Search

Help 5.2_25174600204_HOANGTUYENBACH

bai_15.py | bai_17.py | bai_9.py | bai_10.py | bai_14.py

bai_17.py > ...

```python

print("Ma trận A:")
for i in range(m):
    print(A[i])
# b
tong = 0

for i in range(m):
    for j in range(n):
        tong = tong + A[i][j]

print("Tổng các phần tử:", tong)
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Pytho

```
Nhập A[0][0]: 12
Nhập A[0][1]: 14
Nhập A[0][2]: 2
Nhập A[0][3]: 2
Nhập A[1][0]: 3
Nhập A[1][1]: 7
Nhập A[1][2]: 8
Nhập A[1][3]: 9
Ma trận A:
[12, 14, 2, 2]
[3, 7, 8, 9]
Tổng các phần tử: 57
PS D:\5.2_25174600204_HOANGTUYENBACH>
```

Ln 25, Col 33 (423 se

Search

bai_1.py | bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bai_5.py | bai_6.py | bai_7.

bai_1.py > ...

```python
dem_duong = 0
tong_duong = 0

for i in range(n):
    if a[i] > 0:
        dem_duong = dem_duong + 1
        tong_duong = tong_duong + a[i]

print("Số lượng số dương:", dem_duong)
print("Tổng các số dương:", tong_duong)
# c
vi_tri_am_dau = -1

for i in range(n):
    if a[i] < 0:
        vi_tri_am_dau = i
        break

print("Vị trí phần tử âm đầu tiên:", vi_tri_am_dau)
# d
vi_tri_duong_cuoi = -1

for i in range(n):
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
PS D:\5.2_25174600204_HOANGTUYENBACH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.2_2517
4600204_HOANGTUYENBACH/bai_1.py
Nhập số phần tử n: 1
Nhập phần tử a[0]: 2
Tổng các phần tử: 2
Số lượng số dương: 1
Tổng các số dương: 2
Vị trí phần tử âm đầu tiên: -1
Vị trí phần tử dương cuối cùng: 0
Giá trị lớn nhất: 2
Vị trí xuất hiện cuối cùng: 0
```

bai_2.py > ...

```python
# b
dem = 0
max_dem = 0

for i in range(n):
    if a[i] > 0:
        dem = dem + 1
        if dem > max_dem:
            max_dem = dem
    else:
        dem = 0

print("Số lượng dương liên tiếp nhiều nhất:", max_dem)
# c
tong = 0
max_tong = 0

dem = 0
max_dem = 0

for i in range(n):
    if a[i] > 0:
        tong = tong + a[i]
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
Vị trí phần tử dương cuối cùng: 0
Giá trị lớn nhất: 2
Vị trí xuất hiện cuối cùng: 0
PS D:\5.2_25174600204_HOANGTUYENBACH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.2_2517
4600204_HOANGTUYENBACH/bai_2.py
Nhập số phần tử n: 2
Nhập a[0]: 3
Nhập a[1]: 4
Giá trị lớn thứ hai: 3
Vị trí: 0
Số lượng dương liên tiếp nhiều nhất: 2
Số lượng phần tử của đoạn có tổng lớn nhất: 2
```

5.2_25174600204_HOANGTUYENBACH

bai_2.py | bai_3.py | bai_4.py | bai_5.py | bai_6.py

```
b
= int(input("Nhập số m: "))

dau = []
dau.append(m)
r i in range(n):
    a_dau.append(a[i])
int("Chèn vào đầu:", a_dau)

cuoi = []
r i in range(n):
    a_cuoi.append(a[i])
cuoi.append(m)
int("Chèn vào cuối:", a_cuoi)

vt5 = []
r i in range(n):
    if i == 4:
        a_vt5.append(m)
    a_vt5.append(a[i])

n < 5:
```

OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

Python

```
0
dương liên tiếp nhiều nhất: 2
phần tử của đoạn có tổng lớn nhất: 2
2_25174600204_HOANGTUYENBACH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/pytho
HOANGTUYENBACH/bai_3.py
(0 để dừng): 7
(0 để dừng): 0
n sau khi đưa số dương lên đầu: [7]
n: 5
đầu: [5, 7]
cuối: [7, 5]
vị trí thứ 5: [7, 5]
2_25174600204_HOANGTUYENBACH>
```

Ln 46, Col 39 (750 selected) Sp

Search

bai_4.py > ...

```python

a = []
while True:
    x = int(input("Nhập số (0 để dừng): "))
    if x == 0:
        break
    a.append(x)

n = len(a)

# a
chen = [1, 2, 3]


a_dau = []
for i in range(3):
    a_dau.append(chen[i])
for i in range(n):
    a_dau.append(a[i])
print("Chèn đầu:", a_dau)
a_cuoi = []
for i in range(n):
    a_cuoi.append(a[i])
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Python

```
PS D:\5.2_25174600204_HOANGTUYENBACH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe d:/5.2_2517
4600204_HOANGTUYENBACH/bai_4.py
Nhập số (0 để dừng): 7
Nhập số (0 để dừng): 8
Nhập số (0 để dừng): 0
Chèn đầu: [1, 2, 3, 7, 8]
Chèn cuối: [7, 8, 1, 2, 3]
Chèn vị trí thứ 5: [7, 8, 1, 2, 3]
Nhập vị trí k cần xóa: 7
Danh sách sau khi xóa: [7, 8]
Tăng dần: [7, 8]
Giảm dần: [8, 7]
```

```python
A = []

seed = 12345

for i in range(1000):
    seed = (seed * 1103515245 + 12345) % 99999 + 1
    if seed % 7 == 0:
        seed = seed + 1
        if seed > 99999:
            seed = seed - 7

    A.append(seed)

for i in range(20):
    print(A[i], end=" ")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
Nhập số (0 để dừng): 8
Nhập số (0 để dừng): 0
Chèn đầu: [1, 2, 3, 7, 8]
Chèn cuối: [7, 8, 1, 2, 3]
Chèn vị trí thứ 5: [7, 8, 1, 2, 3]
Nhập vị trí k cần xóa: 7
Danh sách sau khi xóa: [7, 8]
Tăng dần: [7, 8]
Giảm dần: [8, 7]
```

5.2_25174600204_HOANGTUYENBACH

bai_5.py | bai_6.py | bai_7.py | bai_8.py | bai_9.py

```
345

range(1000):
= (seed * 1103515245 + 12345) % 99999 + 1
end(seed)

= sorted(A)
 phần tử đầu (sorted):")
range(20):
(A_sorted[i], end=" ")



range(1000):
end(A[i])
range(999):
 in range(i + 1, 1000):
f B[i] > B[j]:
    temp = B[i]
    B[i] = B[j]
    B[j] = temp
```

DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS | Python

```
00204_HOANGTUYENBACH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python
ENBACH/bai_5.py
5 37888 18943 39364 8611 11689 2339 81880 40265 87127 32803 83806 56050 21076 95164 47
00204_HOANGTUYENBACH> & C:/Users/LENOVO/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python
ENBACH/bai_6.py
sorted):
619 619 619 619 862 862 862 862 988 988 988 1231 1231 1231 1231 1726

tự sắp xếp):
619 619 619 619 862 862 862 862 988 988 988 1231 1231 1231 1231 1726
00204_HOANGTUYENBACH>
```