



# My Account

Home > My account

## Log In

Username or email address

Password

Remember me

[Log In](#)

[Lost Your Password?](#)

## Register

Email address

A link to set a new password will be sent to your email address.

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our [privacy policy](#).

[Register](#)

## Free Delivery

For all orders over \$50, consectetur adipim scing elit.

## 90 Days Return

If goods have problems, consectetur adipim scing elit.

## Secure Payment

100% secure payment, consectetur adipim scing elit.

Links

Help

Newsletter

[Home](#)

[Payment Options](#)

Enter Your Email Address

[SUBSCRIBE](#)

400 University Drive Suite 200 Coral  
Gables,  
FL 33134 USA

[Shop](#)

[Returns](#)

[About](#)

[Privacy Policies](#)

[Contact](#)

# NShop

[Shop Now](#)





# NShop

[Home](#) > [Shop](#)

Filter



Showing 1–16 of 32 results

Show

16

Short by

Default

## Mạch đảo chiều động cơ có hành trình



Mạch đảo chiều động cơ từ xa có hành trình 10A 433MHz (loại tốt)  
Sử dụng 6 ~ 24VDC

235.000đ


## Điện áp 12VDC



Mạch tạo trễ 0-60 phút hai chế độ 12VDC

Rs. 25,000.00


## 3S - 15A



Mạch sạc và bảo vệ pin 3S Lithium-ion HXYP 3S-15A

50.000đ

## 3S - 20A



Mạch sạc và bảo vệ pin 3S Lithium-ion HXYP 3S-20A

58.000đ

## 3S - 30A



Mạch sạc và bảo vệ pin 3S Lithium-ion HXYP 3S-30A

75.000đ

## HXYP-2S-01



Mạch sạc và bảo vệ pin lithium 2S 8.4V HXYP-2S-01

15.000đ

## HX-2S-A2



Mạch sạc và bảo vệ pin lithium 2S 8.4V HX-2S-A2

15.000đ

## USB tester đo điện áp, dòng điện, dung lượng pin đa năng KWS-V20

65.000đ

## Nguồn loại tốt



Nguồn tổ ong 12V 5A loại tốt

169.000đ



Nguồn tổ ong 12V 30A loại tốt

390.000đ



Bộ điều khiển LM8-RRD, đầu cân kỹ thuật số đọc cảm biến loadcell


2.021.000đ



Thẻ RFID Mifare Sao Chép 13.56MHz (C-UID)

11.000đ

## Tổng công suất 2 cổng 100W



Module nguồn AC-DC 100W ngõ ra kép 24V 4A và 5V 1A

154.000đ



Module Nguồn AC-DC 2 ngõ ra điều chỉnh 1.25 ~ 33V 180W

232.000đ



Mạch tăng áp 1500W (module BOOST 1500W)

359.000đ

## Lỗ bên trong



Anten Wifi Bluetooth ZigBee 2.4Ghz SMA 6dBi 19.5cm Lỗ bên trong

29.000đ

1

2

3

Next

## Free Delivery

For all orders over \$50, consectetur adipisicin scing elit.

## 90 Days Return

If goods have problems, consectetur adipisicin scing elit.

## Secure Payment

100% secure payment, consectetur adipisicin scing elit.

Links

Help

Newsletter

Home

Payment Options

Enter Your Email Address

SUBSCRIBE




Shop

Returns

About

Privacy Policies

Contact



## Kit RF thu phát wifi bluetooth esp32 Micro

140.000đ



5 Customer Review

Kit RF thu phát wifi bluetooth esp32 cổng nạp Micro có bộ xử lý mạnh mẽ, Hỗ trợ các chế độ: AP, STA, và AP+STA

- 1 +

Add To Cart

Mã sản phẩm : GPMX

Loại : Wifi , Ethernet

Tags : GSM , RF ,Wifi, RFID

Share :



### Description

### Additional Information

### Reviews [5]

**Kit RF thu phát wifi ESP32** được tích hợp anten và RF, hoạt động tiết kiệm năng lượng, ổn định, chống nhiễu tốt, đây là giải pháp chi phí thấp nhất cho 1 dự án với một mạch sử dụng wifi 2.4Ghz và bluettooth TSMC công nghệ 40nm năng lượng thấp.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

- Loại: Wifi + Bluetooth Module
- Cổng nạp: Type C || Micro (tùy chọn trong phần phân loại)
- Mô hình: ESP32 38 chân
- Điện áp nguồn (USB): 5V DC
- Đầu vào/Đầu ra điện áp: 3.3V DC
- Công suất tiêu thụ: 5µA trong hệ thống treo chế độ
- Hiệu suất: Lên đến 600 DMIPS
- Tần số: lên đến 240MHz
- Wifi: 802.11 B/g/n/E/I (802.11N @ 2.4 GHz lên đến 150 Mbit/s)
- Bluetooth: 4.2 BR/EDR BLE 2 chế độ điều khiển
- Bộ nhớ: 448 Kbyte ROM, 520 Kbyte SRAM, 6 Kbyte SRAM trên RTC và QSPI Hỗ trợ đèn flash / SRAM chip
- Chip USB-Serial: CP2102
- Ăng ten: PCB
- GPIO kỹ thuật số: 24 chân (một số chân chỉ làm đầu vào)
- Kỹ thuật số Analog: 12bit SAR loại ADC, hỗ trợ các phép đo trên lên đến 18 kênh, một số chân hỗ trợ một bộ khuếch đại với lập trình tăng
- Bảo mật: IEEE 802.11, bao gồm cả WFA, WPA/WPA2 và WAPI
- Phần cứng tăng tốc mật mã học: AES, SHA-2, RSA, hình elip mật mã Đường Cong (ECC), số ngẫu nhiên Máy phát điện (RNG)
- Cân nặng: ~ 11g

### Related Products

3S - 30A



Mạch sạc và bảo vệ pin 3S  
Lithium-ion HXYP-3S-30A

75.000đ

HXYP-2S-01



Mạch sạc và bảo vệ pin  
lithium 2S 8.4V HXYP-2S-01

15.000đ

HX-2S-A2



Mạch sạc và bảo vệ pin  
lithium 2S 8.4V HX-2S-A2

15.000đ

KW-V20



USB tester đo điện áp,  
dòng điện, dung lượng  
pin đa năng KWS-V20

65.000đ

[View More](#)

Links

Help

Newsletter

Home

Payment Options

Enter Your Email Address

SUBSCRIBE

525 Phan Văn Trị , Phường 05, Quận  
Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh



Shop

Returns

About

Privacy Policies

Contact



## Kit RF thu phát wifi k

140.000đ



5 Customer Review

Kit RF thu phát wifi bluetooth esp32 cổng nạp  
mạnh mẽ, Hỗ trợ các chế độ: AP, STA, và AP+STA

Asgaard sofa

1 x Rs. 250,000.00

Subtotal

Rs. 250,000.00

-

1

+

Add To Cart

View Cart

Checkout

Mã sản phẩm : GPMX

Loại : Wifi , Ethernet

Tags : GSM , RF ,Wifi, RFID

Share :



## Description

## Additional Information

## Reviews [5]

**Kit RF thu phát wifi bluetooth ESP32** được tích hợp anten và RF, hoạt động tiết kiệm năng lượng, ổn định, chống nhiễu tốt, đây là giải pháp chi phí thấp nhất cho 1 dự án với một mạch sử dụng wifi 2.4Ghz và bluetooth TSMC công nghệ 40nm năng lượng thấp.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

- Loại: Wifi + Bluetooth Module
- Cổng nạp: Type C || Micro (tùy chọn trong phần phân loại)
- Mô hình: ESP32 38 chân
- Điện áp nguồn (USB): 5V DC
- Đầu vào/Đầu ra điện áp: 3.3V DC
- Công suất tiêu thụ: 5µA trong hệ thống treo chế độ
- Hiệu suất: Lên đến 600 DMIPS
- Tần số: lên đến 240MHz
- WiFi: 802.11 B/g/n/E/I (802.11N @ 2.4 GHz lên đến 150 Mbit/s)
- Bluetooth: 4.2 BR/EDR BLE 2 chế độ điều khiển
- Bộ nhớ: 448 Kbyte ROM, 520 Kbyte SRAM, 6 Kbyte SRAM trên RTC và QSPI Hỗ trợ đèn flash / SRAM chip
- Chip USB-Serial: CP2102
- Ăng ten: PCB
- GPIO kỹ thuật số: 24 chân (một số chân chỉ làm đầu vào)
- Kỹ thuật số Analog: 12bit SAR loại ADC, hỗ trợ các phép đo trên lên đến 18 kênh, một số chân hỗ trợ một bộ khuếch đại với lập trình tăng
- Bảo mật: IEEE 802.11, bao gồm cả WFA, WPA/WPA2 và WAPI
- Phần cứng tăng tốc mật mã học: AES, SHA-2, RSA, hình elip mật mã Đường Cong (ECC), số ngẫu nhiên Máy phát điện (RNG)
- Cân nặng: ~ 11g

## Related Products

3S - 30A



Mạch sạc và bảo vệ pin 3S  
Lithium-ion HXYP-3S-30A

75.000đ

HXYP-2S-01



Mạch sạc và bảo vệ pin  
lithium 2S 8.4V HXYP-2S-01

15.000đ

HX-2S-A2



Mạch sạc và bảo vệ pin  
lithium 2S 8.4V HX-2S-A2

15.000đ

KWS-V20



USB tester đo điện áp,  
dòng điện, dung lượng  
pin đa năng KWS-V20

65.000đ

View More

Links

Help

Newsletter

Home

Payment Options

Enter Your Email Address

SUBSCRIBE

525 Phan Văn Trị, Phường 05, Quận  
Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh


Shop

Returns

About

Privacy Policies

Contact



# Checkout

[Home](#) > [Checkout](#)

## Billing details

First Name

Last Name

Company Name (Optional)

Country / Region

Street address

Town / City

Province

ZIP code

Phone

Email address

Additional information

### Product

	Subtotal
Kit RF thu phát wifi bluetooth x1	150.000đ
esp32 Type C	
Subtotal	150.000đ

Total

**150.000đ**

Direct Bank Transfer

Make your payment directly into our bank account. Please use your Order ID as the payment reference. Your order will not be shipped until the funds have cleared in our account.

Direct Bank Transfer

Cash On Delivery

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our [privacy policy](#).

[Place order](#)

### Free Delivery

For all orders over \$50, consectetur adipim scing elit.

### 90 Days Return

If goods have problems, consectetur adipim scing elit.

### Secure Payment

100% secure payment, consectetur adipim scing elit.

Links

[Home](#)

[Shop](#)

[About](#)

[Contact](#)

Help

[Payment Options](#)

[Returns](#)

[Privacy Policies](#)

Newsletter

Enter Your Email Address

SUBSCRIBE

# Cart

[Home](#) > [Cart](#)

Product	Price	Quantity	Subtotal
	150.000đ	<input type="button" value="1"/>	150.000đ 
<b>Cart Totals</b>			
			<b>Subtotal</b> 150.000đ
			<b>Total</b> <b>150.000đ</b>
<a href="#" style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px 10px;">Check Out</a>			

## Free Delivery

For all oders over \$50, consectetur adipim scing elit.

## 90 Days Return

If goods have problems, consectetur adipim scing elit.

## Secure Payment

100% secure payment, consectetur adipim scing elit.

### Links

### Newsletter

[Home](#)
[Payment Options](#)

[SUBSCRIBE](#)
[Shop](#)
[Returns](#)
[About](#)
[Privacy Policies](#)
[Contact](#)



# Contact

[Home](#) > [Contact](#)

## Get In Touch With Us

For More Information About Our Product & Services. Please Feel Free To Drop Us An Email. Our Staff Always Be There To Help You Out. Do Not Hesitate!

### Address

236 5th SE Avenue, New York NY10000, United States

Your name

### Phone

Mobile: +(84) 546-6789  
Hotline: +(84) 456-6789

Email address

### Working Time

Monday-Friday: 9:00 - 22:00  
Saturday-Sunday: 9:00 - 21:00

Subject

Message

### Free Delivery

For all oders over \$50, consectetur adipim scing elit.

### 90 Days Return

If goods have problems, consectetur adipim scing elit.

### Secure Payment

100% secure payment, consectetur adipim scing elit.

Links

Help

Newsletter

[Home](#)

[Payment Options](#)

Enter Your Email Address

SUBSCRIBE

[Shop](#)

[Returns](#)

[About](#)

[Privacy Policies](#)

[Contact](#)