

KỠ 1 (2021-2022) QUẢN LÝ TOUR DU LỊCH

```
<!-- connection.php -->
```

```
<?php
```

```
function connectToDatabase()
```

```
{
```

```
    $conn = new mysqli($servername, $username,  
    $password, $dbname);
```

```
    if ($conn->connect_error) {
```

```
        die("Lỗi" . $conn->connect_error);
```

```
    }
```

```
    return $conn;
```

```
}
```

```
?>
```

```
<!-- caua.html -->
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <form action="themTour.php" method="POST">
```

```
        <label>Mã Tour:</label>
```

```
        <input type="text" id="maTour"  
name="maTour"><br><br>
```

```
        <label>Tên Tour:</label>
```

```
        <input type="text" id="tenTour"  
name="tenTour"><br><br>
```

```
        <label>Ngày khởi hành:</label>
```

```
        <input type="date" id="ngayKhoiHanh"  
name="ngayKhoiHanh"><br><br>
```

```
        <label>Số ngày:</label>
```

```
        <input type="number" id="soNgay"  
name="soNgay"><br><br>
```

```
        <label>Số đêm:</label>
```

```
        <input type="number" id="soDem"  
name="soDem"><br><br>
```

```
        <label>Giá:</label>
```

```
        <input type="number" id="gia"  
name="gia"><br><br>
```

```
        <button type="submit">Thêm</button>
```

```
    </form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
<!-- themTour.php -->
```

```
<?php
```

```
require_once 'connection.php';
```

```
$conn = connectToDatabase();
```

```
$maTour = $_POST['maTour'];
```

```
$tenTour = $_POST['tenTour'];
```

```
$ngayKhoiHanh = $_POST['ngayKhoiHanh'];
```

```
$soNgay = $_POST['soNgay'];
```

```
$soDem = $_POST['soDem'];
```

```
$gia = $_POST['gia'];
```

```
$sql = "INSERT INTO TOUR (MaTour, TenTour,  
NgayKhoiHanh, SoNgay, SoDem, Gia)
```

```
    VALUES ('$maTour', '$tenTour', '$ngayKhoiHanh',  
    '$soNgay', '$soDem', '$gia)";
```

```
// MaTour tự động tăng
```

```
$sql = "INSERT INTO TOUR (TenTour, NgayKhoiHanh,  
SoNgay, SoDem, Gia)
```

```
    VALUES ('$tenTour', '$ngayKhoiHanh',  
    '$soNgay', '$soDem', '$gia)";
```

```
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
```

```
    echo "Thêm tour thành công!";
```

```

}
$conn->close();

<!-- caub.html -->
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
</html>
<body>
    <form action="themDiem.php" method="POST">
        <label>Tên thành phố</label>
        <select name="tenTTP">
            <?php
                include 'connection.php';
                $conn = connectToDatabase();

                $result = $conn->query("SELECT TENTTP
FROM TINHTP");

                if ($result->num_rows > 0) {
                    while ($row = $result->fetch_assoc()) {
                        echo "<option value=" . $row['TENTTP'] .
"">" . $row['TENTTP'] . "</option>";
                    }
                }

                $conn->close();
            ?>
        </select><br>

        <label>Mã điểm du lịch</label>
        <input type="text" name="maDDL"/><br>

        <label>Tên điểm du lịch</label>
        <input type="text" name="tenDDL"/><br>

```

```

<label>Đặc trưng</label>
<input type="text" name="dacTrung"/><br>

<button type="submit">Thêm</button>
</form>
</body>
</html>

<!-- themDiem.php -->
<?php
    require_once 'connection.php';
    $conn = connectToDatabase();

    $tenTTP = $_POST['tenTTP'];
    $maDDL = $_POST['maDDL'];
    $tenDDL = $_POST['tenDDL'];
    $dacTrung = $_POST['dacTrung'];

    $sqlMaTTP = "SELECT MaTTP FROM TINHTP
WHERE TenTTP = '$tenTTP'";
    $result = $conn->query($sqlMaTTP);

    if ($result->num_rows > 0) {
        $row = $result->fetch_assoc();
        $maTTP = $row['MaTTP'];

        $sqlInsert = "INSERT INTO DIEMDL (MaDDL,
TenDDL, MaTTP, TacTrung)

            VALUES ('$maDDL', '$tenDDL', '$maTTP',
'$dacTrung')";

        if ($conn->query($sqlInsert) === TRUE) {
            echo "Thêm Điểm Du Lịch thành công!";
        }
    }
}
$conn->close();

```

```

?>

<!-- cauc.php -->

<?php
require_once 'connection.php';

$conn = connectToDatabase();

// Lấy danh sách dữ liệu từ bảng DIEMDL để hiển thị
$result = $conn->query("SELECT DIEMDL.MaDDL,
DIEMDL.TenDDL, TINHTTP.TenTTP,
DIEMDL.DacTrung

FROM DIEMDL, TINHTTP

WHERE DIEMDL.MaTTP = TINHTTP.MaTTP");

if ($result->num_rows > 0) {
    echo "<table>";
    echo "<tr>";
    echo "<th>STT</th>";
    echo "<th>Mã Địa Điểm</th>";
    echo "<th>Tên Địa Điểm</th>";
    echo "<th>Tên Tỉnh/Thành Phố</th>";
    echo "<th>Đặc Trưng</th>";
    echo "<th>Chức năng</th>";
    echo "</tr>";
    $stt = 1;
    while ($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo "<tr id='row-{" . $row['MaDDL'] . "'>";
        echo "<td>" . $stt++ . "</td>";
        echo "<td>" . $row['MaDDL'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['TenDDL'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['TenTTP'] . "</td>";
        echo "<td>" . $row['DacTrung'] . "</td>";
        echo "<td>";

        echo "<form method='GET' action='caud.php'
style='display:inline;'>

        <input type='hidden' name='MaDDL'
value='{ $row['MaDDL'] }>

        <button type='submit'>View</button>

```

```

</form>";

        echo "<button class='delete-btn' data-
id='{ $row['MaDDL'] }>Delete</button>";

        echo "</td>";

        echo "</tr>";

    }

    echo "</table>";
}

$conn->close();

?>

<script src="https://code.jquery.com/jquery-
3.6.0.min.js"></script>

<script>

$(document).on('click', '.delete-btn', function () {

    const maDDL = $(this).data('id');

    if (confirmed) {

        $.ajax({

            url: 'deletpoint.php',

            method: 'POST',

            data: { MaDDL: maDDL },

            success: function (response) {

                alert(response);

                $('#row-' + maDDL).remove();

            }

        });

    }

});

</script>

<!-- deletpoint.php -->

<?php
require_once 'connection.php';

$conn = connectToDatabase();

```

```

$maDDL = $_POST['MaDDL'];

// Xóa chi tiết trước
$sql2 = "DELETE FROM CHITIET WHERE MaDDL = '$maDDL'";

$conn->query($sql2);

// Sau đó xóa điểm du lịch
$sql1 = "DELETE FROM DIEMDL WHERE MaDDL = '$maDDL'";

$conn->query($sql1);
$conn->close();

<!-- caud.php -->
<?php
require_once 'connection.php';
$conn = connectToDatabase();

$maDDL = $_GET['MaDDL'];

// Lấy thông tin chi tiết của điểm du lịch cần chỉnh sửa
$result = $conn->query("SELECT DIEMDL.MaDDL,
DIEMDL.TenDDL, TINHTP.TenTTP,
DIEMDL.DacTrung, DIEMDL.MaTTP
FROM DIEMDL, TINHTP
WHERE DIEMDL.MaTTP = TINHTP.MaTTP AND
DIEMDL.MaDDL = '$maDDL'");

if ($result->num_rows > 0) {
    $row = $result->fetch_assoc();
    $tenDDL = $row['TenDDL'];
    $tenTTP = $row['TenTTP'];
    $dacTrung = $row['DacTrung'];
    $maTTP = $row['MaTTP'];
}

```

```

// Lấy danh sách tỉnh/thành phố để hiển thị trong
combobox

$result_ttp = $conn->query("SELECT * FROM
TINHTP");
?>

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <meta charset="UTF-8">

</head>

<body>

    <form action="updatepoint.php" method="POST">

        <label>Mã điểm du lịch:</label>

        <input type="text" name="MaDDL" value="<?php
echo $maDDL; ?>" readonly><br>

        <label>Tên điểm du lịch:</label>

        <input type="text" name="TenDDL" value="<?php
echo $tenDDL; ?>"><br>

        <label>Tên thành phố:</label>

        <select name="MaTTP">

            <?php
                while ($row_ttp = $result_ttp->fetch_assoc()) {
                    $selected = ($row_ttp['MaTTP'] == $maTTP) ?
"selected" : "";
                    echo "<option value='{ $row_ttp['MaTTP']}'
$selected>{ $row_ttp['TenTTP']}</option>";
                }
            ?>

        </select><br>

        <label>Đặc trưng:</label>

        <input type="text" name="DacTrung" value="<?php
echo $dacTrung; ?>"><br>

        <button type="submit">Update</button>

    </form>

```

```

</body>
</html>
<!-- caue.html -->
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <label>Số điểm du lịch đi qua</label>
    <input type="number" id="soDem" name="soDem" /><br />
    <table border="1" id="tourTable">
      <tr>
        <th>STT</th>
        <th>Tên Tour</th>
        <th>Số điểm du lịch</th>
      </tr>
    </table>
    <script>
      $(document).ready(function () {
        $("#soDem").on("blur", function () {
          const soDem = $(this).val();
          $.ajax({
            url: "layTour.php",
            method: "GET",
            data: { soDem: soDem },
            success: function (response) {
              $("#tourTable").html(response);
            },
          });
        });
      });
    </script>

```

```

</body>
</html>
<!-- layTour.php -->
<?php
require_once 'connection.php';

$conn = connectToDatabase();

$soDem = $_GET['soDem'];

$result = $conn->query("SELECT TenTour, (SELECT COUNT(*) FROM CHITIET WHERE CHITIET.MaTour = TOUR.MaTour) AS SoDiem
                        FROM TOUR
                        WHERE (SELECT COUNT(*) FROM CHITIET WHERE CHITIET.MaTour = TOUR.MaTour)
                        >= $soDem");

echo "<tr>
      <th>STT</th>
      <th>Tên Tour</th>
      <th>Số điểm du lịch</th>
    </tr>";

if ($result->num_rows > 0) {
    $stt = 1;
    while ($row = $result->fetch_assoc()) {
        echo "<tr>
              <td>$stt</td>
              <td>$row[TenTour]</td>
              <td>$row[SoDiem]</td>
            </tr>";
        $stt++;
    }
}
$conn->close();
?>

```

<!-- cauf.html -->

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

<meta charset="UTF-8" />

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>

</head>

<body>

<label for="maTTP">Mã Tỉnh Thành:</label>

<input type="text" id="maTTP" name="maTTP" />

<input type="text" id="tenTTP" name="tenTTP" readonly />

<label for="maDDL">Mã Điểm Du Lịch:</label>

<input type="text" id="maDDL" name="maDDL" />

<input type="text" id="tenDDL" name="tenDDL" readonly />

<script>

// Xử lý cho f1 - Nhập mã tỉnh thành

\$(document).ready(function () {

\$("#maTTP").on("blur", function () {

const maTTP = \$(this).val();

\$.ajax({

url: "getTinhThanh.php",

method: "GET",

data: { maTTP: maTTP },

success: function (response) {

\$("#tenTTP").val(response);

}

});

});

// Xử lý cho f2 - Nhập mã điểm du lịch

\$("#maDDL").on("keypress", function (e) {

if (e.key === "Enter") {

const maDDL = \$(this).val();

\$.ajax({

url: "getDiemDuLich.php",

method: "GET",

data: { maDDL: maDDL },

success: function (response) {

\$("#tenDDL").val(response);

}

});

}

});

});

</script>

</body>

</html>

<!-- getTinhThanh.php -->

<?php

include 'connection.php';

\$conn = connectToDatabase();

\$maTTP = \$_GET['maTTP'];

\$result = \$conn->query("SELECT TenTTP FROM TINHTP WHERE MaTTP = '\$maTTP'");

if (\$result->num_rows > 0) {

\$row = \$result->fetch_assoc();

echo \$row['TenTTP'];

}

\$conn->close();

?>

<!-- getDiemDuLich.php -->

<?php

```
include 'connection.php';

$conn = connectToDatabase();

$maDDL = $_GET['maDDL'];

$result = $conn->query("SELECT TenDDL FROM
DIEMDL WHERE MaDDL = '$maDDL'");

if ($result->num_rows > 0) {
    $row = $result->fetch_assoc();
    echo $row['TenDDL'];
}

$conn->close();
```