- 1. Link download: https://www.oracle.com/technetwork/database/enterprise-edition/downloads/oracle18c-windows-180000-5066774.html
- 2. Hướng dẫn download:

You must accept the OTN License Agreement to download this software.

● Accept License Agreement | ● Decline License Agreement

Oracle Database 18c (18.3) for Microsoft Windows x64 (64-bit)


● WINDOWS.X64_180000_db_home.zip (4,717,735,206 bytes)
(sha256sum - 6177bb3f6502ef793db562dd6cf4904dd834a77ba20a174e0e83554041d2b7aa)

Directions


- Known issue: Do not install Oracle Database software *from* a directory that contains a space character in it. The installer will not be able to launch completely. Only install from a directory without a space.

- Installation guides and general Oracle Database 18c documentation are here.

- 1. Chon Accept License Agreement.
- 2. Chọn phiên bản phù hợp cho quá trình tải.
- 3. Tạo tài khoản đăng nhập.
- 3. Hướng dẫn cài đặt:




Tạo đường dẫn và lưu file theo đường dẫn **D:\Oracle\Database**|**18c**|**db_1** (Dễ dàng xóa khi cần thiết)




Buóc 1: Chon setup.exe

Bước 2



- Nếu chọn Create and configure a single instance database thì vừa cài đặt vừa tạo instance database luôn.
- 2. Nếu chọn **Set up Software Only** thì bạn chỉ cài phần mềm (Nếu chọn bước này sau khi cài đặt chương trình xong bạn phải vào chương trình Database Configuration Assistant).


Виос 3:



1. Chọn Desktop class (sử dụng cho laptop or desktop class system).


2. Nếu chọn server class (sử dụng cho server) -> có thể bị lỗi

Bước 4:




- 1. Chọn **Typical install** (Làm việc với các tính năng cơ bản trên Oracle) -> Bước 6
- 2. Chọn Advanced Install (Làm việc với nhiều tính năng hơn trên Oracle) -> Bước 5
 - → Tùy chọn

Bước 5: Nếu chọn Advanced Install




1. Chọn Enterprise Edition để có đủ các Function

Bước 6: Chọn như hình rồi nhấn Next




Bước 7:




Tạo đường link dẫn đến thư mục Oracle Base như hình trên

Bước 8: Tạo database




Chon General Purpose




- Đặt SID ** quan trọng sao này dùng để connecting (phải nhớ SID).
- Và bỏ click chọn Create as Container database.


Bước 9: Qua trường sample schemas. Chọn vào Install....




Bước 10: Làm theo hình -> Next tới Recovery Options



Bước 11: Làm như hình hướng dẫn




Bước 12:



Đặt password SYS and SYSTEM

- 1. Nếu bạn chọn Use different passwords.... Thì SYS và SYSTEM khác mật khẩu.
- 2. Nếu bạn chọn Use same passwords Thì SYS và SYSTEM có cùng mật khẩu.
 - ** Lưu ý: Bước này quan trong. Phải nhớ mật khẩu để connecting database.
 - ** Mật khẩu phải đúng chuẩn: Lớn 1 một ký tự thường, hoa, và ký số.

Đặt password xong thì bấm next để check các option đã cài đặt -> Sau đó bấm install, đợi vài phút để hoàn thành việc cài đặt.



Lưu lại đường dẫn tại bước Finish để sau này cần thiết sử dụng.

Cuối cùng vào:

→ This PC → Data (Dt) → Oracle → Database → 18c → db_1 → sqldeveloper → để mở sqldeveloper và sử dụng.

4. Quên mật khẩu SYS và SYSTEM

Cài xong oracle tìm kiếm công cụ SQL PLUS

Bắt đầu gõ / as sysdba

Connected to:

Cho đến khi nhận được chữ connected to:

Tiếp theo dòng SQL> sẽ hiện ra

Gỗ tiếp sau SQL> là select name from v\$database; /* Để biết bạn đang ở database nào*/

Có một dòng hiện ra

NAME

ABC

Với ABC là SID của bạn đã tạo

Đổi mật khẩu sys

Password là phần in đỏ không bao gồm dấu nháy đôi. Nên tuân theo qui tắt đặt password
SQL> alter user sys identified by "Abc123";