



KISURA

KISURA EYEWEAR

視覺識別系統規格書

Visual Identity System Guidelines

2026 年 5 月 · 品牌策略部門專用 · Version 1.0

心無旁騖，只做自己。

Nothing in the way. Everything in you.

目錄

01	品牌核心總覽	Brand Overview
02	標誌系統	Logo System
03	標誌安全留白與最小尺寸	Clear Space & Minimum Size
04	標誌使用規範	Logo Usage Rules
05	主色調	Primary Colors
06	延伸色盤	Extended Palette
07	延伸灰階系統	Grayscale System
08	字體系統	Typography System
09	字體應用示例	Typography in Use
10	版面格線系統	Grid System
11	品牌應用示例	Brand Applications

01 品牌核心總覽

品牌名稱	KISURA EYEWEAR
品牌類型	台灣純鈦眼鏡品牌，創立於 1996 年，深耕台灣市場近三十年
核心產品	100% 純鈦眼鏡（非合金），並搭配異材質延伸系列
目標受眾	30–45 歲台灣都市知識工作者，務實解題型消費者，以功能為入場券，品牌認同為忠誠來源
品牌定位	NT\$5,000–8,000 價格帶中唯一強調 100% 純鈦的品牌；不多收一分品牌溢價
品牌主張	頂級純鈦的體感，不需要頂級的價格
品牌 Slogan	心無旁騖，只做自己。 Nothing in the way. Everything in you.
品牌個性	誠信、務實、工藝、克制、長期主義
視覺設計精神	低飽和、高明度的日式高雅色感；以大量留白傳遞品牌克制與呼吸感；色系保持溫潤、柔和、內斂的整體基調

品牌個性關鍵字

誠信不妥協	功能美學	工藝積累
低調自信	長期信任	溫潤內斂

02 標誌系統

2.1 主標誌與輔助標誌 (Primary Logo & Secondary Marks)

品牌標誌系統包含三個版本，分別適用於不同的應用場景。三個版本共同使用品牌強調色 #8C7D64（溫潤大地）作為標準色，依背景深淺可切換為白色或深炭色版本。



↑ 所有版本均使用品牌強調色 #8C7D64（溫潤大地）作為標準色

2.2 標誌版本說明

版本	尺寸比例	適用場景
主標誌（橫式完整）	372 × 125	名片正面、信紙、網站 Header、產品包裝主要面
直式主標誌	305 × 386	方形社群媒體頭像、包裝側面、印章、店面招牌
文字標誌（Wordmark）	372 × 68	單列排版限制空間、頁腳、浮水印、小尺寸場景

03 標誌安全留白與最小尺寸

3.1 安全留白 (Clear Space)

安全留白是圍繞標誌四周必須保持淨空的區域，確保標誌在任何場合都能清晰辨識不受干擾。以下示意圖以主標誌 (Primary Logo) 為準，最小安全留白以主標誌高度「X」為單位。



安全留白最小值： $\geq 0.25X$ (X 為主標誌高度) 數位環境建議留白： $\geq 0.5X$

安全留白區域內不得放置任何文字、圖形或裝飾元素

3.2 最小尺寸 (Minimum Size)

應用媒介	完整主標誌最小寬度	圖標最小尺寸	說明
印刷品	28mm	8mm × 8mm	確保文字可讀性
數位螢幕	120px	32px × 32px	確保 Retina 清晰
戶外看板	$\geq 200\text{mm}$	$\geq 60\text{mm}$	遠距辨識需求
刺繡 / 壓印	40mm	12mm	工藝細節限制
名片	20mm	6mm	搭配單色版使用

04 標誌使用規範

4.1 允許的標誌版本

版本	背景	適用場景
標準版（#8C7D64 溫潤大地）	白色 / 米白背景	主要印刷品、文件、包裝正面
深炭版（#4A4540）	白色 / 米白背景	高對比場景、單色印刷文件
反白版（#FFFFFF）	深色背景	深色包裝、活動物料
燙金 / 壓凸	米白 / 棉紙	高端包裝、禮盒精品物料
品牌色版（#8C7D64）	白色 / 米白背景	品牌數位媒體特殊版本

4.2 禁止使用規範（Logo Don'ts）

禁止拉伸或壓縮	不得改變標誌長寬比例
禁止旋轉	標誌須保持水平，不得傾斜
禁止加陰影或特效	不得添加陰影、漸層、光暈、外框線
禁止變更為非指定顏色	不得使用規範以外的顏色，包括任何漸層處理
禁止侵入安全留白	任何元素不得進入標誌安全留白區域
禁止在複雜背景使用	不得疊加於花紋或高對比複雜背景
禁止重新排列元素	圖標與文字的位置關係不得隨意改變
禁止低於最小尺寸	避免標誌細節無法清晰辨識

05 主色調 (Primary Colors)

KISURA 的主色系以「和紙質感」為設計精神，以純白與溫潤米白作為視覺基礎，以大地棕色作為低調而有力的強調色。整體色感輕盈、柔和、內斂。

#FFFFFF

品牌白

Primary White

主色 / Primary

品牌白Primary White	
HEX	#FFFFFF
CMYK	C:0 M:0 Y:0 K:0
RGB	R:255 G:255 B:255
Pantone	Pantone —
用途	所有品牌物料的主要底色。傳遞純粹、明亮、呼吸感，是品牌視覺留白的根基。

#FCF7ED

輔助米白

Secondary Cream

輔色 / Secondary

輔助米白Secondary Cream	
HEX	#FCF7ED
CMYK	C:0 M:2 Y:7 K:1
RGB	R:252 G:247 B:237
Pantone	Pantone 9183 C
用途	卡片底色、印刷背景、包裝底紙。溫潤如和紙，承載品牌三十年工藝積累。

#8C7D64

溫潤大地

Accent Earth

強調色 / Accent

溫潤大地Accent Earth	
HEX	#8C7D64
CMYK	C:0 M:10 Y:28 K:45
RGB	R:140 G:125 B:100
Pantone	Pantone 7531 C
用途	標題、圖標、按鈕、強調元素。低調而有力，是品牌所有視覺的核心錨點。

06 延伸色盤 (Extended Palette)

延伸色盤在保持低飽和、高明度的整體色感前提下，加入冷色調延伸，以完整支援版面的資訊層次需求。所有顏色均經過色溫調和，確保冷暖色並置時仍保有統一的「日式高雅」氛圍。

暖色延伸系列 (Warm Tones) —— 米白 · 棕褐 · 杉木

#F8F3E8	#F2EAD8	#E8DFD0	#D6CCBC	#C4BAA8	#B0A492	#A8917A	#7A6D5C
羊皮紙	暖米色	淡土色	淺橡木	石灰米	煙棕色	杉木棕	深橡木
Parchment	Warm Sand	Pale Clay	Light Beige	Stone	Warm Taupe	Cedar	Dark Taupe
C:0 M:3 Y:9 K:2	C:0 M:5 Y:16 K:5	C:0 M:6 Y:12 K:9	C:0 M:5 Y:12 K:16	C:0 M:5 Y:14 K:23	C:0 M:7 Y:18 K:31	C:0 M:14 Y:28 K:34	C:0 M:10 Y:23 K:52

冷色延伸系列 (Cool Tones) —— 霧藍 · 粉青 · 灰綠苔

#EEF2F4	#DDE5E8	#C8D5D8	#B5C4C8	#9DB0B5	#E8EDE8	#CDD8CF	#B2C0B4
霧藍白	薄荷霧	灰藍霧	粉青灰	藍灰石	霧綠白	淡青苔	灰青苔
Mist White	Pale Aqua	Slate Mist	Powder Blue	Blue Stone	Celadon Mist	Pale Sage	Sage Gray
C:4 M:2 Y:1 K:4	C:8 M:3 Y:3 K:9	C:12 M:5 Y:5 K:15	C:15 M:7 Y:7 K:22	C:20 M:9 Y:9 K:29	C:5 M:2 Y:5 K:8	C:10 M:4 Y:10 K:15	C:14 M:6 Y:14 K:25

延伸色使用原則

色彩比例	主色 (白 + 米白) 70% · 延伸暖色 15% · 延伸冷色 10% · 強調色系 5%
暖色用途	背景底色分層、卡片背景、資訊框、標籤底色
冷色用途	點綴對比、Tab 選中狀態、資訊圖表的差異化區塊，不得大面積使用
冷暖並置	冷暖色並置時，冷色面積不得超過暖色的 50%，確保整體色感偏暖
禁止搭配	不得引入高飽和色 (純藍、純綠、純紅)；所有顏色須保持低飽和、高明度的日式質感

07 延伸灰階系統 (Grayscale System)

灰階系統以「暖灰」為基調，帶有極微的黃棕色溫，與品牌的米白主色保持色溫一致性。共 10 階，從最淺的近白到最深的墨炭，用於文字層次、分隔線、背景分層等所有無彩色應用場景。嚴禁使用純冷灰（R=G=B 的純中性灰），以維持品牌整體的溫潤質感。

#F9F7F4	#EDEAE5	#E0DDD8	#D1CEC9	#BFBCB7	#A8A5A0	#8C8980	#6E6C65	#504E48	#343230
暖白	極淺暖灰	淺暖灰	米灰	中淺暖灰	中暖灰	暖石灰	深暖灰	暖炭灰	墨炭
C:0 M:1 Y:2 K:2	C:0 M:1 Y:2 K:7	C:0 M:2 Y:3 K:12	C:0 M:2 Y:3 K:18	C:0 M:2 Y:3 K:25	C:0 M:2 Y:4 K:34	C:0 M:3 Y:5 K:45	C:0 M:3 Y:7 K:57	C:0 M:4 Y:9 K:69	C:0 M:3 Y:7 K:80

灰階系統完整規格

色階	中文名稱	英文名稱	HEX	CMYK	RGB
G10	暖白 G10	Warm White G10	#F9F7F4	C:0 M:1 Y:2 K:2	R:249 G:247 B:244
G20	極淺暖灰 G20	Pale Warm G20	#EDEAE5	C:0 M:1 Y:2 K:7	R:237 G:234 B:229
G30	淺暖灰 G30	Light Warm G30	#E0DDD8	C:0 M:2 Y:3 K:12	R:224 G:221 B:216
G40	米灰 G40	Sand Gray G40	#D1CEC9	C:0 M:2 Y:3 K:18	R:209 G:206 B:201
G50	中淺暖灰 G50	Mid Light G50	#BFBCB7	C:0 M:2 Y:3 K:25	R:191 G:188 B:183
G60	中暖灰 G60	Mid Warm G60	#A8A5A0	C:0 M:2 Y:4 K:34	R:168 G:165 B:160
G70	暖石灰 G70	Warm Stone G70	#8C8980	C:0 M:3 Y:5 K:45	R:140 G:137 B:128
G80	深暖灰 G80	Deep Warm G80	#6E6C65	C:0 M:3 Y:7 K:57	R:110 G:108 B:101

色階	中文名稱	英文名稱	HEX	CMYK	RGB
G90	暖炭灰 G90	Charcoal G90	#504E48	C:0 M:4 Y:9 K:69	R:80 G:78 B:72
G100	墨炭 G100	Deep Ink G100	#343230	C:0 M:3 Y:7 K:80	R:52 G:50 B:48

灰階使用用途	G10—G30 用於背景分層 / G40—G60 用於邊框、分隔線 / G70—G80 用於輔助文字 / G90—G100 用於主文字、表格標頭
色溫要求	所有灰階帶有極微暖色色溫（Y 值 2—9），嚴禁使用 R=G=B 的純冷性灰
與品牌色搭配	灰階可與主色（#FFFFFF / #FCF7ED）及強調色（#8C7D64）自由搭配；與延伸冷色系並置時，以 G40 以淺的灰階為主

08 字體系統 (Typography System)

8.1 英文主字體 (Primary Typeface — Latin)

英文標題字體選用 Ranade

Light，其纖細的線條與開放的字腔傳遞優雅、輕盈的日式氣質，與品牌的溫潤米白色系高度呼應。英文內文字體選用 Jost Light，幾何無襯線的骨架搭配 Light 字重，在高可讀性中保持視覺的輕盈感。

角色	字體名稱	字重	字級	行距	字距	應用場景
H1 主標題	Ranade	Light 300	36–48pt	1.2×	Normal	封面標題、章節標題
H2 副標題	Ranade	Light 300	24–32pt	1.3×	Normal	頁面標題、區塊標題
H3 段標題	Ranade	Light 300	16–20pt	1.4×	+10	段落標題、表格標頭
Body 內文	Jost	Light 300	13–16pt	1.65×	Normal	主要閱讀文字
Caption 標注	Jost	Light 300	10–12pt	1.5×	+20	圖說、腳注
Label 標籤	Jost	Light 300	8–10pt	1.3×	+40	按鈕、Tag、導航
Mono 規格碼	IBM Plex Mono	Regular 400	10–12pt	1.5×	Normal	HEX、尺寸標注

8.2 中文字體 (Primary Typeface — Chinese)

H1–H3 中文標題選用 Noto Serif TC Medium，宋體的筆畫起伏賦予標題應有的視覺重量與優雅氣度；Body 至 Label 以下層級選用 Noto Sans TC

Light，確保正文的輕盈可讀性。宋體標題與黑體內文的搭配，在精緻對比中體現品牌「功能美學」的核心個性。

角色	字體名稱	字重	字級	行距	應用場景
TC H1 主標題	Noto Serif TC	Medium 500	26–34pt	1.3×	品牌故事標題、封面文案
TC H2 副標題	Noto Serif TC	Medium 500	18–24pt	1.4×	頁面中文標題
TC H3 段標題	Noto Serif TC	Medium 500	14–16pt	1.5×	段落標題、表格中文標頭
TC Body 內文	Noto Sans TC	Light 300	12–14pt	1.8×	主要中文閱讀內容
TC Caption	Noto Sans TC	Light 300	10–11pt	1.6×	中文圖說、注釋
TC Label	Noto Sans TC	Light 300	8–10pt	1.4×	標籤、按鈕、導航

09 字體應用示例 (Typography in Use)

9.1 英文字體層級示例

H1 · Ranade Light · 36pt

Heart of Titanium

H2 · Ranade Light · 26pt

Pure. Precise. Permanent.

H3 · Ranade Light · 17pt

Long-Wear Comfort, Every Day.

Body · Jost Light · 13pt

KISURA believes that the perfect eyewear should disappear the moment you put it on.
Not because it is unimportant, but because it does its job so well.

Caption · Jost Light · 9pt

* All products are crafted from 100% pure titanium, non-alloy, verifiable quality.

LABEL · JOST LIGHT · 8PT · TRACKED

PURE TITANIUM · MADE IN TAIWAN · SINCE 1996

9.2 中文字體層級示例

TC H1 · Noto Serif TC Medium · 28pt

心無旁騖，只做自己。

TC H2 · Noto Serif TC Medium · 20pt

純粹的材質，純粹的專注。

TC H3 · Noto Serif TC Medium · 14pt

長時間配戴，舒適如初。

TC Body · Noto Sans TC Light · 12pt

KISURA 相信，一副真正好的眼鏡，應該在你戴上它的瞬間就消失。不是因為它不重要，而是因為它太稱職了。它的重量、它的觸感、對皮膚的影響，都細小到你的大腦決定不再記錄它。

TC Caption · Noto Sans TC Light · 10pt

* 所有產品均採用 100% 純鈦，非合金，材質純度可驗證。

TC Label · Noto Sans TC Light · 9pt

純鈦眼鏡 · 台灣製造 · 創立於 1996 年

9.3 字體配對禁止事項

禁止使用系統預設字體	不得以 Arial、微軟正黑體等替代品牌指定字體於正式品牌物料
禁止混用超過兩種字體	中英文字體各限一個家族，禁止三種以上字體混用
禁止混用指定字重	英文 H1–H3 使用 Ranade Light；中文 H1–H3 使用 Noto Serif TC Medium；中文 Body 以下使用 Noto Sans TC Light；英文 Body 以下使用 Jost Light
禁止壓縮字距至負值	內文字距不得設為負值，以確保繁體中文可讀性
英文全大寫原則	KISURA Wordmark 及 Label 類文字必須使用全大寫 (ALL CAPS)

10 版面格線系統 (Grid System)

基礎格線單位	8pt (數位) / 3mm (印刷) — 所有間距與尺寸皆為基礎單位的倍數
A4 印刷外邊距	上 20mm · 下 20mm · 左 18mm · 右 18mm
欄位系統 (印刷)	12 欄格線 / 欄間距 4mm / 可組合為 2、3、4 欄版面
數位網頁最大寬	1280px (Desktop) / 768px (Tablet) / 375px (Mobile)
欄數 (網頁)	12 欄 / 欄間距 24px / 外邊距 Desktop:80px Mobile:24px
安全間距	所有內容區塊之間最小留白為 24pt (數位) / 8mm (印刷)
呼吸感原則	文字與圖像不得填滿版面 70% 以上，須留至少 30% 空白區域

圖片裁切比例

圖片比例	適用場景	說明
1:1 正方形	社群媒體、產品圖、人物頭像	最通用，確保各平台完整顯示
4:3 橫式	品牌型錄、印刷廣告	傳統印刷標準，視覺穩定
3:2 橫式	網頁橫幅、電子報	接近人眼自然視野比例
16:9 寬幅	影片縮圖、簡報封面	標準螢幕比例
2:3 直式	行動裝置廣告、IG Story	垂直媒體專用

11 品牌應用示例 (Brand Applications)

11.1 名片設計規範

名片尺寸	90mm × 55mm (標準國際名片)
正面配置	底色：輔助米白 #FCF7ED；左上角主標誌 (logo_1)；右下姓名 (Noto Sans TC Light 10pt) + 職稱 (8pt)；聯絡資訊 (Jost Light 7.5pt)
正面色彩	底色 #FCF7ED / 文字 #4A4540 / 重點線條 #8C7D64
反面配置	底色：#8C7D64；中央白色反白主標誌；右下 Jost Light 9pt 呈現 Slogan
紙張建議	300g/m² 特種紙 (質地微粗糙的棉紙或 Conqueror 同等級)；建議霧面局部 UV 於標誌圖標
出血設定	上下左右各留 3mm 出血



正面



反面

↑ 名片設計示意圖 (左：正面 #FCF7ED 底 / 右：反面 #8C7D64 底)

11.2 其他應用場景

品牌信封 / 信紙	底色米白 #FCF7ED；左上角主標誌；右下角細線 #8C7D64 裝飾；封口壓燙圓形圖標
眼鏡盒包裝	表面：米白啞面紙 + 燙金圖標；盒蓋內頁：#8C7D64 底 + 白色反白標誌 + Slogan
提袋	厚棉布 (自然白或米色) 或再生牛皮紙；絲印；圖標居中 ≥ 80mm；提把：深棕色
電子報 EDM	寬度 600px；頂部 Banner：米白底 + 主標誌 + 細線分隔；CTA 按鈕：#8C7D64 底 + 白字
社群頭像	直式主標誌 (logo_2) 置於米白 #FCF7ED 底；輸出 1000px × 1000px PNG
IG 視覺語言	主調：純白 / 米白背景 + 自然光；風格：極簡留白、工藝特寫；品牌 Hashtag：#KISURA #心無旁騖只做自己 #純鈦眼鏡

視覺識別系統的每一條規範，都服務於同一個承諾：讓 KISURA
在每一個接觸點，都安靜而精確地傳遞「真材實料，不多收一分品牌費」的核心價值。

文件版本	v4.0 · 2026 年 5 月
適用範圍	所有 KISURA 品牌視覺物料：印刷品、數位媒體、社群、包裝及活動物料
版權聲明	© 2026 KISURA EYEWEAR. All visual identity elements are proprietary and protected.