


首页

访问地址: <http://pass.yibainetwork.com>

出现如下界面



登录功能

- 1、打开手机APP-钉钉 2、打开扫一扫
- 3、对准屏幕中显示的二维码
- 4、确定登录

当扫码后会自动跳转并弹出提示显示登录成功和当前登录人的名称

作战计划

项目中心

总工单

审核

工作台权限管理基地计划▼运维计划▼警报兵计划▼医疗兵计划▼日志兵计划▼作战计划▲前台计划

项目中心
总工单
审核
模板设计
角色配置
用户产品
代码部署
拓扑图
模板
工单
项目关联数据表
SQL工单
计划任务
配置
计划任务工单
配置中心
配置工单
自动化测试
配置
测试脚本管理
基础服务管理

工作台权限管理基地计划▼运维计划▼警报兵计划▼医疗兵计划▼日志兵计划▼作战计划▼前台计划

ID: 标题: 业务类型: 请选择 状态: 请选择


列表流程: ☐ 以自己为中心 ☐ 全局 总体流程: ☐ 以自己为中心 ☒ 全局 审核记录:

ID	标题	业务类型	状态	理由	前置流程	整体流程	剩余流程	审核记录	操作
5d839973cd032cc0ff56685	sgdgrdgr	流量管理	已结束			待处理 > 待处理		2019/028 下午12:01:00 => 2019/028 下午12:04:57 => 2019/024 T+03:21:52 => 2019/024 T+03:22:05 => 2019/024 T+03:22:06 => 2019/024 T+03:22:12 => 2019/024 T+03:20:30 => 2019/024 T+03:20:39 => 2019/024 T+03:20:40 => 2019/024 T+03:20:47 =>	<input type="button" value="内审"/> <input type="button" value="日志"/> <input type="button" value="结束"/>
5d90e599004b977d5ca63823	test	项目部署	已结束			待处理 > 待处理 > 待处理 > 待处理		2019/024 T+03:21:52 => 2019/024 T+03:22:05 => 2019/024 T+03:22:12 => 2019/024 T+03:20:30 => 2019/024 T+03:20:39 => 2019/024 T+03:20:40 => 2019/024 T+03:20:47 =>	<input type="button" value="内审"/> <input type="button" value="日志"/> <input type="button" value="结束"/>
5d90e53e004b977d5ca637b	test	项目部署	已结束			待处理 > 待处理 > 待处理 > 待处理		2019/024 T+03:17:50 => 2019/024 T+03:17:57 => 2019/024 T+03:17:59 => 2019/024 T+03:18:04 =>	<input type="button" value="内审"/> <input type="button" value="日志"/> <input type="button" value="结束"/>
5d90e49e004b977d5ca63706	test	项目部署	已结束			待处理 > 待处理 > 待处理 > 待处理		2019/023 T+09:05:58 => 2019/023 T+09:06:06 => 2019/023 T+09:06:11 => 2019/023 T+09:06:17 => 2019/023 T+09:06:25 => 2019/023 T+09:06:31 => 2019/023 T+09:06:34 => 2019/023 T+09:06:37 => 2019/023 T+09:06:39 => 2019/023 T+09:06:46 => 2019/023 T+09:06:51 =>	<input type="button" value="内审"/> <input type="button" value="日志"/> <input type="button" value="结束"/>
5d90e4b05d16d950d7d5a2db	test	执行SQL	已结束			待处理 > 待处理 > 待处理 > 待处理 > 待处理		2019/023 T+09:06:34 => 2019/023 T+09:06:37 => 2019/023 T+09:06:39 => 2019/023 T+09:06:46 => 2019/023 T+09:06:51 =>	<input type="button" value="内审"/> <input type="button" value="日志"/> <input type="button" value="结束"/>
5d90e50c05d16d950d7d5b16d	test	项目部署	已结束			待处理 > 待处理 > 待处理 > 待处理		2019/023 T+05:02:18 => 2019/023 T+05:02:35 => 2019/023 T+05:02:59 =>	<input type="button" value="内审"/> <input type="button" value="日志"/> <input type="button" value="结束"/>
5d9fab95d16d950d7d5aff						待处理 > 待处理 > 待处理			<input type="button" value="内审"/> <input type="button" value="日志"/> <input type="button" value="结束"/>

对一个工单的操作为

动作	含义	触发状态	结果状态
审核	使得流程可以进入下一步,如果是最后一个流程,则会直接执行工单中的内容,例如发包、执行SQL、修改计划任务	运行中	运行中/ 已完成
回滚	根据回滚规回滚成工单执行前的状态且不可重复回滚	已完成	已完成, 已回滚
审核驳回	终止工单并设置成已驳回状态,注意需要填写驳回理由	运行中	已驳回
销毁	销毁工单并设置成已销毁状态		已销毁
内容	查看工单具体会做的事情,对什么样的目标做什么样的修改动作并修改之后的数据		
日志	查看工单最终执行时其中显示出来的日志		

代码部署



前置工单

test

• 标题

发包标题

• 项目类型

java

• 部署环境

product

• 部署目标

k8s

• 命名空间

default

• 项目

返回 项目

• 镜像id

请输入镜像id

请传入镜像id

• 镜像流程

请选择

提交

重置

表单key	含义	取值
前置工单	当多个工单形成的混合工单且有明确执行顺序时用以约束最终审核人的审核动作	来自 总工单-审核 中具体列的ID值,如果有多个前置工单且有序,请按顺序将多个工单的ID值以;间隔拼接在一起
标题	表明此次工单的一些信息,主要用作后续搜索和排查问题	
项目类型	代码的类型	java/php
项目	选择一个java项目	来自部署模板,由管理员添加
审核流程	用以反复确定动作	来自总工单中的模板设计和角色管理和用户产品,计算规则为: 按照模板中规定的角色去流转,从后向前推出当前登录人所在角色并以该角色为流程起始点向后续推角色,后续角色必须与当前登录人有相同的产品标签。目前的审核流程为开发 > 测试 > 产品 > 产品经理
镜像id	服务部署在容器中的镜像id	java端通过jenkins/gitlab构成生成的镜像id
包列表	php端需要更新线上服务中代码的tag包列表	来自开发抽取的包的svn地址,如果有多个包请一行一个包的规则去填写,每一个包都有明确的校验规则,该包的url的前缀必须为服务器允许的地址(目前为: http://dp.yibai-it.com:10002),包中解压的第一级目录必须为trunk,包结尾必须为zip/rar
其他参数	暂时只是用作声明	直接选其中的唯一一个值即可

执行SQL

- 项目中心
- 总工单
- 审核
- 模板设计
- 角色配置
- 用户产品
- 代码部署
- 拓扑图
- 模板
- 工单
- 项目关联数据库
- SQL工单
- 计划任务
- 配置
- 计划任务工单
- 配置中心
- 配置工单
- 自动化测试
- 配置
- 测试脚本管理
- 基础服务管理

SQL执行 数据库授权

标题

请输入标题

环境

请选择环境

MySQL

请选择 需要授权和操作的MySQL实例

数据库

请选择 需要授权MySQL数据库

SQL内容

请输入执行的SQL内容

审批流程

1 dev 2 dev_team 3 dba 4 product_manager


请选择

提交

重置

表单key	含义	取值
标题	表明此次工单的一些信息,主要用作后续搜索和排查问题	
环境	执行的环境	直接选唯一显示的即可
MySQL	需要让哪个MySQL执行SQL	来自资产管理-MySQL,管理员录入,支持搜索
数据库	需要让哪个数据库执行SQL	连接MySQL运行show database的值,支持搜索
审核流程	用以反复确定动作	来自总工单中的模板设计和角色管理和用户产品,计算规则为: 按照模板中规定的角色去流转,从后向前推出当前登录人所在角色并以该角色为流程起始点向后续推角色,后续角色必须与当前登录人有相同的产品标签。目前的审核流程为开发 > 测试 > 产品 > 产品经理

计划任务



工作台权限管理基地计划↓运维计划↓警服计划↓医疗计划↓日志计划↓作战计划↓前台计划

前置工单

标题

环境

服务器

序号	内容	操作
暂无数据		

审核流程

1 dev

2 dev_team

提交

重置

表单key	含义	取值
前置工单	当多个工单形成的混合工单且有明确执行顺序时用以约束最终审核人的审核动作	来自 总工单-审核 中具体列的ID值,如果有多个前置工单且有序,请按顺序将多个工单的ID值以;间隔拼接在一起
标题	表明此次工单的一些信息,主要用作后续搜索和排查问题	环境你
环境	执行的环境	直接选择唯一的选项即可
服务器	需要修改哪个部署服务器中的 crontab	来自部署模板,由管理员添加
审核流程	用以反复确定动作	来自总工单中的模板设计和角色管理和用户产品,计算规则为: 按照模板中规定的角色去流转,从后向前推出当前登录人所在角色并以该角色为流程起始点向后续推角色,后续角色必须与当前登录人有相同的产品标签。目前的审核流程为开发 > 测试 > 产品 > 产品经理

关于修改计划任务:

使用ctrl + f 直接搜索字符即可, 找到该行并点击该行的修改按钮

应用 chat20192019.3-old2019istioebuytidboperatorserver平台刊登产品1/1^vX化运维平台»

前置工单

标题

请输入标题

环境

dev

服务器

192.168.71.155

选择了调度服务器(192.168.71.155 - 测试服务器)

行号	内容	操作
37	*15 * * * * root curl http://192.168.10.12/services/walmart/walmartautomaticprice/setpreservingprice/limit/400 #定时刷新沃尔玛listing的保本价格 3分钟之内/1500左右 陈先钰 IT三部 201808 核心	修改
38	*25 * * * * root curl http://192.168.10.12/services/joom/joomlisting/updateonline #自动同步Listing信息到JOOM 3分钟之内/处理数据0-100条 刘俊 IT三部 20180720 核心	修改
39	*35 * * * * root curl http://192.168.10.12/services/joom/joomtask/productupload #joom平台刊登产品 3分钟之内, 处理数据0-100条 刘俊 IT三部 20180701 核心	修改
40	*29 * * * * root curl http://192.168.10.12/services/zhifu/zhifuproduct/producttag #拉取店铺的tag信息 10min/1w条以下 张志雄 IT三部 20171015 核心	修改
41	*1 * * * * root curl http://192.168.10.12/services/walmart/walmartlistingwarehouse/getwarehouseplatformstatus #获取自动调库后的feed状态 1分钟以内 1万以内 陈先钰 IT三部 20180911 核心	修改
42	*27 * * * * root curl http://192.168.10.12/services/walmart/walmartpublish/feedstatusbyinventory #获取刊登修改库存后feed所有状态 2分钟之内/1000左右 陈先钰 IT三部 201807 核心	修改
43	*10 8-21 * * * * root curl http://192.168.10.12/services/products/productstock/pushattributemap #推送ebay刊登所需数据表到数据中心 低 2000 江永发 IT三部 20180920 核心	修改

审核流程

1 dev2 dev_team

请选择

保存

删除

修改的具体内容

修改计划任务

语法格式:

```
* * * * *
- - - - -
| | | | |
| | | | | + year [optional]
| | | | | +----- day of week (0 - 7) (Sunday=0 or 7)
| | | | | +----- month (1 - 12)
| | | | | +----- day of month (1 - 31)
| | | | | +----- hour (0 - 23)
| | | | | +----- min (0 - 59)
```

如果直接为：数字，如：1，则代表第1(单位)会执行
如果直接为：*，则代表每1(单位)会执行
如果值为：*/数字，如：*/2，则代表每隔2(单位)会执行
如果值为：数字/数字，如：1/2，则代表接下来1(单位)后隔2(单位)会执行

[点击跳转到校验Linux crontab格式的界面](#)
更多智能校验正在开发中

修改前的内容为:

修改为:

*25 * * * *

root curl http://192.168.10.12/services/joom/joomlisting/updateonline

#自动同步Listing信息到JOOM 3分钟之内/处理数据0-100条 刘俊 IT三部 20180720 核心

取消

确定

建议修改crontab要谨慎,去上图中校验linux crontab的界面去校验即可