

TEST CASE REPORT

Pickleball Court & Coach Booking System with AI Integration

SE20A05-Gr3

Project	Pickleball Court & Coach Booking System with AI Integration
Document	Test Case Report - 6 Completed Modules
Date	30/05/2026
Scope	01. Auth & User, 02. Public Site, 03. Court, 04. Booking, 05. Payment & Promotion, 06. Coach
Prepared for	SWT301 Project / Internal QA Review

1. Mục đích tài liệu

Tài liệu này mô tả bộ test case chi tiết dùng để kiểm thử 6 module đã hoàn thành của dự án Pickleball Booking System. Test case được viết theo hướng kiểm thử chức năng, phân quyền, dữ liệu, thanh toán, luồng nghiệp vụ và các rule quan trọng trong hệ thống.

2. Phạm vi kiểm thử

- 01. Auth & User
- 02. Public Site
- 03. Court
- 04. Booking
- 05. Payment & Promotion
- 06. Coach

Ngoài phạm vi chính: Player Matching, AI & Analytics, Interaction & Operation, Admin System & Report, Maintenance & Inventory. Các module này chưa được đưa vào bộ test case chính vì chưa hoàn thành trong giai đoạn hiện tại.

3. Quy ước test case

Field	Meaning
Priority High	Ảnh hưởng trực tiếp đến bảo mật, thanh toán, đặt sân, phân quyền hoặc dữ liệu chính.
Priority Medium	Ảnh hưởng đến trải nghiệm chính nhưng không làm hỏng luồng nghiệp vụ trọng yếu.
Priority Low	Kiểm tra bổ sung về hiển thị, SEO/basic metadata hoặc nội dung phụ.
Status Not Run	Test case chưa được thực thi; tester sẽ cập nhật sau khi chạy test.

4. Tổng quan số lượng test case

Module	Total TC	High	Medium	Low	Status
01. Auth & User	10	7	3	0	Ready for Execution
02. Public Site	8	5	2	1	Ready for Execution
03. Court	10	8	2	0	Ready for Execution
04. Booking	12	12	0	0	Ready for Execution
05. Payment & Promotion	10	9	1	0	Ready for Execution
06. Coach	10	8	2	0	Ready for Execution

Tổng cộng: 60 test case cho 6 module đã hoàn thành. Bộ test case có thể dùng trực tiếp cho manual testing hoặc chuyển sang Excel/Jira/TestRail để quản lý execution.

5. Chi tiết test case theo module

01. Auth & User

TC ID	Scenario	Pre-condition	Test Steps	Test Data	Expected Result	Priority	Actual / Status
TC-AUTH-001	Đăng ký tài khoản Player hợp lệ	User chưa tồn tại trong hệ thống	1. Mở trang đăng ký 2. Nhập họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu hợp lệ 3. Submit form	Email mới, password mạnh	Tạo tài khoản thành công, mật khẩu được hash, user nhận thông báo/redirect phù hợp	High	Not Run
TC-AUTH-002	Không cho đăng ký email đã tồn tại	Email đã có trong database	1. Mở trang đăng ký 2. Nhập email đã tồn tại 3. Submit	Email trùng	Hệ thống báo lỗi email đã được sử dụng, không tạo user mới	High	Not Run
TC-AUTH-003	Validate độ mạnh mật khẩu	Không yêu cầu đăng nhập	1. Mở đăng ký 2. Nhập password quá ngắn/thiếu ký tự 3. Submit	12345 hoặc abcdef	Hiện thị lỗi validation, không gửi request tạo user	Medium	Not Run
TC-AUTH-004	Đăng nhập thành công	User active đã tồn tại	1. Mở login 2. Nhập email/password đúng 3. Submit	Tài khoản Player hợp lệ	Đăng nhập thành công, sinh JWT/session, điều hướng đúng dashboard/trang chủ	High	Not Run
TC-AUTH-005	Đăng nhập sai mật khẩu	User active đã tồn tại	1. Mở login 2. Nhập đúng email, sai password 3. Submit	Password sai	Hiện thị thông báo sai thông tin đăng nhập, không cấp token	High	Not Run
TC-AUTH-006	Phân quyền truy cập Admin/Staff/Coach/Player	Có tài khoản nhiều role	1. Login từng role 2. Truy cập route thuộc role khác	Token role khác nhau	Route bị chặn theo RBAC, chỉ role hợp lệ truy cập được chức năng tương ứng	High	Not Run
TC-AUTH-007	Đăng xuất tài khoản	User đang đăng nhập	1. Click Logout 2. Quay lại trang yêu cầu login	Token hiện tại	Token/session bị xóa, user bị đưa về login hoặc trang public	Medium	Not Run
TC-AUTH-008	Cập nhật hồ sơ cá nhân	User đã đăng nhập	1. Mở Profile 2. Sửa họ tên/số điện thoại/avatar nếu có 3. Lưu	Thông tin hợp lệ	Thông tin được cập nhật, database phản ánh đúng, UI hiển thị dữ liệu mới	Medium	Not Run
TC-AUTH-009	Chặn truy cập khi token hết hạn	JWT đã hết hạn hoặc bị sửa	1. Gắn token hết hạn 2. Gọi API private hoặc mở trang private	Expired token	API trả 401/403, frontend yêu cầu đăng nhập lại	High	Not Run
TC-AUTH-010	Không lộ thông tin nhạy cảm trong response	User login/profile	1. Gọi API login/profile 2. Kiểm tra response body	API response	Response không trả passwordHash, resetToken hoặc dữ liệu nhạy cảm không cần thiết	High	Not Run

02. Public Site

TC ID	Scenario	Pre-condition	Test Steps	Test Data	Expected Result	Priority	Actual / Status
TC-PUB-001	Trang chủ tải đúng nội dung chính	Không cần đăng nhập	1. Mở homepage 2. Kiểm tra hero, CTA, navigation	Browser desktop	Homepage hiển thị đúng logo, menu, CTA đặt sân/đăng nhập, không lỗi layout	Medium	Not Run
TC-PUB-002	Responsive giao diện public trên mobile	Không cần đăng nhập	1. Mở DevTools mobile 375px 2. Cuộn toàn trang 3. Mở menu	Viewport mobile	Layout không vỡ, menu mobile hoạt động, không tràn ngang	High	Not Run
TC-PUB-003	Điều hướng menu public	Không cần đăng nhập	1. Click Home/Play/About/Book/Login 2. Quan sát URL và nội dung	Các link menu	Tất cả link điều hướng đúng trang, không 404	Medium	Not Run
TC-PUB-004	Hiện thị danh sách sân công khai	Có dữ liệu sân active	1. Mở trang courts/public 2. Kiểm tra card sân	Court active	Card hiển thị tên sân, địa chỉ, giá, trạng thái hoặc CTA phù hợp	High	Not Run
TC-PUB-005	Tìm kiếm/lọc sân ở public site	Có nhiều sân trong DB	1. Nhập keyword/khu vực 2. Chọn filter nếu có 3. Submit	Tên sân/khu vực	Danh sách được lọc đúng, trường hợp không có kết quả hiển thị empty state	High	Not Run
TC-PUB-006	Xem chi tiết sân từ public site	Có sân active	1. Click card sân 2. Mở trang chi tiết	Court ID hợp lệ	Trang chi tiết hiển thị thông tin sân, giá, mô tả, ảnh, nút đặt sân	High	Not Run
TC-PUB-007	Chuyển từ CTA đặt sân sang luồng booking	Có sân/slot mở	1. Click Đặt sân 2. Nếu chưa login, kiểm tra redirect	CTA booking	Hệ thống chuyển đúng luồng: login nếu cần, hoặc mở form booking nếu đã đăng nhập	High	Not Run
TC-PUB-008	SEO/basic metadata không rỗng	Không cần đăng nhập	1. Mở source/head 2. Kiểm tra title/meta nếu đã triển khai	Homepage/public pages	Title và mô tả trang có nội dung phù hợp, không dùng placeholder	Low	Not Run

03. Court

TC ID	Scenario	Pre-condition	Test Steps	Test Data	Expected Result	Priority	Actual / Status
TC-COURT-001	Admin tạo sân mới hợp lệ	Admin đã đăng nhập	1. Mở Court Management 2. Click Add Court 3. Nhập thông tin hợp lệ 4. Save	Tên sân, loại sân, giá/giờ, địa chỉ	Sân được tạo, xuất hiện trong danh sách, trạng thái mặc định đúng	High	Not Run
TC-COURT-002	Validate thông tin sân bắt buộc	Admin đã đăng nhập	1. Mở Add Court 2. Bỏ trống tên/giá 3. Save	Form thiếu dữ liệu	Hiện thị lỗi validation, không tạo record không hợp lệ	High	Not Run
TC-COURT-003	Cập nhật thông tin sân	Admin/Staff có quyền	1. Mở edit court 2. Sửa giá, mô tả, trạng thái 3. Save	Court hiện có	Thông tin cập nhật đúng trên database và UI	High	Not Run
TC-COURT-004	Không xóa cứng sân đang có booking	Court có booking liên quan	1. Chọn delete/deactivate court 2. Xác nhận	Court đã có booking	Hệ thống chặn xóa cứng hoặc chuyển inactive, không làm mất lịch sử booking	High	Not Run
TC-COURT-005	Quản lý trạng thái sân Active/Inactive/Maintenance	Court tồn tại	1. Đổi trạng thái court 2. Kiểm tra trang public và booking	Trạng thái mới	Inactive/Maintenance không cho đặt mới; Active hiển thị và cho đặt theo rule	High	Not Run
TC-COURT-006	Tạo và xem slot theo giờ hoạt động	Court active	1. Kiểm tra slot trong ngày 2. Đối chiếu giờ hoạt động 05:00-23:00	Ngày hiện tại	Slot chỉ nằm trong khung giờ hợp lệ, không tạo slot ngoài giờ	High	Not Run
TC-COURT-007	Cập nhật giá sân phản ánh ở booking	Court active	1. Admin đổi giá sân 2. Player mở form booking slot mới	Giá mới	Luồng booking hiển thị và tính tiền theo giá mới cho booking chưa tạo	High	Not Run
TC-COURT-008	Upload/hiển thị hình ảnh sân nếu có	Admin có file ảnh hợp lệ	1. Upload ảnh sân 2. Save 3. Mở public detail	Ảnh JPG/PNG	Ảnh lưu và hiển thị đúng; file lỗi định dạng/kích thước bị chặn nếu có rule	Medium	Not Run
TC-COURT-009	Tìm kiếm/lọc trong Court Management	Có nhiều sân	1. Nhập keyword/status 2. Apply filter	Tên sân/status	Danh sách admin lọc đúng, reset filter hoạt động	Medium	Not Run
TC-COURT-010	Chặn role không có quyền quản lý sân	Player hoặc guest	1. Truy cập route quản lý sân 2. Gọi API court admin	Role không hợp lệ	Bị từ chối 401/403 hoặc redirect, không đọc/sửa được dữ liệu quản trị	High	Not Run

04. Booking

TC ID	Scenario	Pre-condition	Test Steps	Test Data	Expected Result	Priority	Actual / Status
TC-BOOK-001	Player tạo booking sân hợp lệ	Player login, court active, slot available	1. Chọn sân 2. Chọn ngày/slot 3. Xác nhận đặt	Slot trống	Booking được tạo ở trạng thái phù hợp, slot chuyển Held/Booked theo thiết kế	High	Not Run
TC-BOOK-002	Chống double booking cùng một slot	Có 2 user đặt cùng slot gần đồng thời	1. User A giữ/đặt slot 2. User B đặt cùng slot	Cùng courtId, date, time	Chỉ một booking thành công; booking còn lại nhận lỗi slot không khả dụng	High	Not Run
TC-BOOK-003	Giữ slot 10 phút khi checkout	Player đang đặt sân	1. Chọn slot 2. Vào thanh toán 3. Kiểm tra slot trong 10 phút	Slot hold	Slot bị giữ đúng thời gian; user khác không đặt được trong thời gian hold	High	Not Run
TC-BOOK-004	Slot hold hết hạn tự giải phóng	Có slot đang Held quá 10 phút	1. Tạo hold 2. Không thanh toán 3. Chờ quá thời gian hoặc chạy job	Expired hold	Slot trở lại Available, booking pending/expired theo rule	High	Not Run
TC-BOOK-005	Xem lịch sử booking của Player	Player có nhiều booking	1. Mở My Bookings 2. Kiểm tra danh sách và chi tiết	Booking records	Hiện thị đúng booking của user hiện tại, không lộ booking user khác	High	Not Run
TC-BOOK-006	Hủy booking trước 12 giờ	Booking đã paid, giờ chơi còn >=12h	1. Mở booking 2. Click Cancel 3. Xác nhận	Booking hợp lệ	Booking chuyển Cancelled, refund 100% theo policy	High	Not Run
TC-BOOK-007	Hủy booking dưới 12 giờ và trên 2 giờ	Booking đã paid, giờ chơi còn <12h và >=2h	1. Cancel booking 2. Xác nhận	Booking hợp lệ	Booking cancelled, refund 70% theo policy	High	Not Run
TC-BOOK-008	Hủy booking dưới 2 giờ	Booking đã paid, giờ chơi còn <2h	1. Thử cancel booking	Booking sát giờ	Hệ thống không hoàn tiền hoặc chặn refund theo policy; thông báo rõ ràng	High	Not Run
TC-BOOK-009	Staff check-in booking hợp lệ	Booking đã paid, đến giờ check-in	1. Staff mở check-in 2. Nhập mã/scan nếu có 3. Confirm	Booking code	Booking chuyển Checked-in/Completed theo workflow; ghi nhận thời gian check-in	High	Not Run
TC-BOOK-010	Không check-in booking sai trạng thái	Booking cancelled/expired/unpaid	1. Staff thử check-in booking không hợp lệ	Booking invalid	Hệ thống chặn check-in và hiển thị lý do	High	Not Run
TC-BOOK-011	Combo booking sân + coach	Court slot và coach slot available	1. Chọn sân 2. Chọn coach 3. Chọn cùng khung giờ 4. Confirm	Court + Coach	Tạo combo booking liên kết court và coach, tổng tiền tính đúng	High	Not Run
TC-BOOK-012	Không cho đặt ngoài giờ hoạt	Court operating 05:00-	1. Cố chọn slot trước 05:00 hoặc sau 23:00	Slot ngoài giờ	Không hiển thị hoặc không cho	High	Not Run

TC ID	Scenario	Pre-condition	Test Steps	Test Data	Expected Result	Priority	Actual / Status
	động	23:00			submit slot ngoài giờ		

05. Payment & Promotion

TC ID	Scenario	Pre-condition	Test Steps	Test Data	Expected Result	Priority	Actual / Status
TC-PAY-001	Tạo payment request cho booking hợp lệ	Có booking pending/held	1. Mở checkout 2. Chọn phương thức Momo/VNPAY 3. Click Pay	Booking amount VND	Hệ thống tạo payment transaction, redirect/payment URL hợp lệ	High	Not Run
TC-PAY-002	Xử lý webhook thanh toán thành công	Có transaction pending	1. Giả lập webhook success hợp lệ 2. Kiểm tra booking/payment	Payload success	Payment chuyển Success/Paid, booking chuyển Paid/Confirmed, slot Booked	High	Not Run
TC-PAY-003	Xử lý webhook thất bại/hủy	Có transaction pending	1. Giả lập webhook failed/cancel 2. Kiểm tra trạng thái	Payload failed	Payment Failed/Cancelled, booking không chuyển Paid; slot release theo workflow	High	Not Run
TC-PAY-004	Idempotency webhook thanh toán	Đã nhận webhook success một lần	1. Gửi lại cùng webhook transaction 2. Kiểm tra dữ liệu	Duplicate webhook	Không cộng tiền/dổi trạng thái lại; transaction xử lý một lần	High	Not Run
TC-PAY-005	Áp mã khuyến mãi hợp lệ	Có promotion active, còn lượt	1. Vào checkout 2. Nhập mã 3. Apply	Mã active	Giảm giá đúng rule, tổng tiền cập nhật đúng, lưu promotion usage	High	Not Run
TC-PAY-006	Không áp mã hết hạn hoặc inactive	Có mã expired/inactive	1. Nhập mã 2. Apply	Mã expired	Hiện thị lỗi, không giảm giá	High	Not Run
TC-PAY-007	Không cho tổng tiền âm sau khuyến mãi	Có mã giảm lớn hơn tổng tiền	1. Apply promotion lớn 2. Kiểm tra amount	Discount cao	Tổng tiền tối thiểu bằng 0 hoặc theo rule, không âm	High	Not Run
TC-PAY-008	Hoàn tiền theo cancellation policy	Booking paid bị cancel	1. Cancel booking theo từng mốc giờ 2. Kiểm tra refund record	>=12h, <12h, <2h	Tạo refund 100%/70%/0% đúng chính sách	High	Not Run
TC-PAY-009	Chỉ dùng tiền tệ VND	Checkout/payment	1. Kiểm tra amount hiển thị 2. Gọi API tạo payment	VND amount	Tất cả amount dùng VND, không có currency khác trong phase 1	Medium	Not Run
TC-PAY-010	Bảo mật dữ liệu payment callback	Có webhook giả mạo	1. Gửi webhook sai signature/secret 2. Kiểm tra xử lý	Invalid signature	Webhook bị từ chối, không cập nhật payment/booking	High	Not Run

06. Coach

TC ID	Scenario	Pre-condition	Test Steps	Test Data	Expected Result	Priority	Actual / Status
TC-COACH-001	Admin tạo hồ sơ coach hợp lệ	Admin đăng nhập	1. Mở Coach Management 2. Add Coach 3. Nhập thông tin kỹ năng/giá/lich 4. Save	Coach data hợp lệ	Coach được tạo, xuất hiện trong danh sách quản trị và public nếu active	High	Not Run
TC-COACH-002	Validate trường bắt buộc của coach	Admin đăng nhập	1. Add Coach 2. Bỏ trống tên/kỹ năng/giá 3. Save	Form thiếu dữ liệu	Hiện thị lỗi validation, không tạo record rỗng	High	Not Run
TC-COACH-003	Cập nhật kỹ năng và giá coach	Coach đã tồn tại	1. Edit coach 2. Sửa skill level, hourly rate 3. Save	Skill/rate mới	Dữ liệu cập nhật đúng, public/booking hiển thị giá mới cho booking mới	High	Not Run
TC-COACH-004	Tìm kiếm/lọc coach theo kỹ năng	Có nhiều coach với skill khác nhau	1. Mở Coach page 2. Chọn Beginner/Intermediate/Advanced/Professional	Skill filter	Danh sách lọc đúng coach theo skill, reset filter hoạt động	High	Not Run
TC-COACH-005	Xem chi tiết coach	Coach active	1. Click vào coach card 2. Kiểm tra profile detail	Coach ID	Hiện thị tên, kỹ năng, kinh nghiệm, giá, lịch rảnh, review nếu có	Medium	Not Run
TC-COACH-006	Đặt lịch coach độc lập	Player login, coach available	1. Chọn coach 2. Chọn slot 3. Confirm/checkout	Coach slot trống	Tạo booking coach thành công, slot coach không còn available	High	Not Run
TC-COACH-007	Không double book coach cùng giờ	Có 2 player đặt cùng coach slot	1. User A đặt coach slot 2. User B đặt cùng slot	Cùng coachid/time	Chỉ một booking thành công; booking còn lại bị từ chối	High	Not Run
TC-COACH-008	Coach xem lịch dạy của mình	Coach login	1. Mở Coach Schedule 2. Kiểm tra danh sách buổi dạy	Coach account	Chỉ hiển thị lịch của coach hiện tại, không lộ lịch coach khác	High	Not Run
TC-COACH-009	Chính sách coach cancel/no-show	Có booking coach paid	1. Coach/Staff cancel hoặc mark no-show 2. Kiểm tra trạng thái/refund	Booking coach	Trạng thái và refund/penalty tuân theo rule dự án, ghi nhận lý do	High	Not Run
TC-COACH-010	Review coach sau buổi học	Booking coach đã completed	1. Player mở review 2. Nhập rating/comment 3. Submit	Rating 1-5	Review được lưu, điểm trung bình cập nhật; không review khi booking chưa completed	Medium	Not Run

6. Execution Report Template

Bảng dưới đây dùng để cập nhật sau khi tester chạy test case. Nếu chưa chạy test, có thể để trạng thái Not Run.

Metric	Value	Note	Metric	Value	Note
Total Test Cases	60	Tổng số case trong tài liệu	Passed	0	Cập nhật sau execution
Failed	0	Cập nhật sau execution	Blocked	0	Cập nhật sau execution
Not Run	60	Mặc định trước khi test	Pass Rate	0%	Passed / Executed

7. Defect Log Template

Defect ID	Related TC	Module	Severity	Summary	Status	Owner
DEF-001					Open/New	
DEF-002					Open/New	
DEF-003					Open/New	
DEF-004					Open/New	
DEF-005					Open/New	

8. Ghi chú sử dụng

- Khi chạy test, tester cập nhật cột Actual / Status thành Passed, Failed, Blocked hoặc Not Run.
- Nếu Failed, tạo defect tương ứng trong Defect Log và ghi rõ bước tái hiện lỗi.
- Các test case High nên được ưu tiên chạy trước khi demo hoặc nộp milestone.
- Các test case liên quan payment/webhook có thể dùng mock/sandbox environment nếu chưa tích hợp cổng thật.