

13 Sharp ridge

bbob-mixint f13, 10-D
51 targets: 100..1e-08
15 instances

Fraction of function, target pairs

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

v2.6.3

log10(# f-evals / dimension)

lhx4

lhx2

0 1 2 3 4 5 6 7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

0

1

2

3

4

5

6

7

0.0

0.2

0.4

0.6