

口诀浅释

光明中医函授大学

电子版制作时间：2025-02-19

口诀浅释

编者说明

一、诊法口诀

望诊

闻诊

问诊

切诊

二、中药口诀

三、方剂口诀

解表剂

涌吐剂

泻下剂

和解剂

表里双解剂

清热泻火剂

祛暑剂

开窍通关剂

温里回阳剂

消导化积剂

补益剂

重镇安神剂

固涩剂

理气剂

理血剂

治风剂

祛湿剂

润燥剂

祛痰剂

驱虫剂

痈疡剂

四、经络口诀

五、医学三字经

电子版录入与校对

更多信息

编者与说明

编者

光明中医函授大学湖南分校 编

李聪甫 刘炳凡 欧阳琦 审定

孙光荣 主编

编者说明

光明中医函授大学新编系列教材之七《中医诊法·中药·方剂口诀》，既是习医之良师，亦是授徒之益友。但原文言简意赅、辞艰理深，初习者必先读准字音、究明句义，然后方可熟读背诵，用诸临证。《中医诊法·中药·方剂口诀浅释》之编著印行，即从此一实际需要出发。

《浅释》先将原文中难僻字以直音法（包括汉语拼音及同音字）注音，次则将其隐晦艰深之词语释义（一般仅限于所释词语在该句中之含义），而后将所列原文串解，旨在钩玄提要，疏通引导。在注释及串解中，若遇歧义难决者，则提出浅见。为便于校外广大中医爱好者研读，特录原文。

本书承总校顾问李聪甫研究员、欧阳琦研究员、本分校校长刘炳凡研究员三老审定，由本分校常务副校长孙光荣同志主编，分五个部分由谢立奎（诊法口诀），张崇泉、周锡鹏（中药口诀），路振平，何耀云（方剂口诀），詹永康（经络口诀），周振鸿（医学三字经）五位同志编写。在编辑过程中，得到本分校顾问朱佑武同志的支持与帮助，在整个编写审定过程中，老前辈甘当人梯，悉心指导，中青年潜心求教，脚踏实地，充分体现了总校吕炳奎校长提出的“团结、严格、勤奋、务实”的校风。

我们虽有效献曝之忱，但迫于急需而仓促成编，限于水平而以管窥豹，错误殊难自免，尚祈读者不吝指正，以图渐殊完善。

光明中医函授大学湖南分校

一九八五年十月一日

一、诊法口诀

望诊

1. 天有五气，食入鼻，藏于五脏，上华面颐，

肝青心赤，脾脏色黄，肺白肾黑，五脏之常。

食 Sì，读饲，义同饲。 颐 yí，读移，颊部。

人是离不开自然环境影响的，故天以五气饲养人类，因为气通于鼻，故五气从鼻而入，风气入肝，暑气入心，湿气入脾，燥气入肺，寒气入肾。人受五气，而养五脏，五脏得养，其精气则上华于面，肝之精华，化为色青；心之精华，化为色赤；脾之精华，化为色黄；肺之精华，化为色白；肾之精华，化为色黑。这都是自然界五气通过五脏吸收转化而显示于颜面的，所以是五脏的正常色泽。

2. 脏色为主，时色为客，春青夏赤，秋白冬黑。

长夏四季，色黄常则。客胜主善，主胜客恶。

客 去来不定。 长夏 zhǎng，读涨。滋生发育叫做长。

主色，就是五脏原来的正色（又叫脏色），人的形质不同（即所谓五形之人），其主色也不同。如火形之人，面色一般是微红而鲜明，木形之人，面色一般微青而光润等。但不论何形之人，都以黄色正色，即黄中带红，黄中带青而已。人与自然有着密切关系。不同时令应该具有不同的面色，这就是客色（又叫时色）。客色来去不定是随着四时气候变化而变化的。因为，春气通于肝，肝主藏（回）血，其色当青；夏气通于心，心主发血，其色当赤；秋气通于肺，肺主洁血，其色当白，冬气通于肾，肾主滤血，其色当黑；长夏四季之气通于脾，脾主生（统）血，其色当黄。这是四时常色。主色是人之脏气所生，客色是岁气（岁时之气）影响人体的变化，所以岁时不同，人的脏气应该随着时令发生一定的感应和变化。人适应自然变化的客观反映是正常现象。因此“客胜主善”，就是说明岁时之气胜人的主气是顺的。否则，人的主气胜岁时之气为逆，即春时当青反白，夏时当赤反黑……。因此说“主胜客恶”。必须注意：主色、客色都属于正常的颜色，不是病色。

3. 色见皮外，气含皮中。内光外泽，气色相融。

有色无气，不病命倾，有气无色，虽困不凶。

含 hán，读咸，包容。融 róng，读容，化合。倾 qīng，读青，危亡。

青、黄、赤、白、黑，显然彰于皮之外者为五色，隐然含于皮之中者为五气。内充外泽，则气色并至，才是无病的征象。若五色显露于外，而没有五气的隐含充实于皮内，则为有色无气，是病色虽自身感觉无病也是生命倾危之象。《内经》说：“色至气不至者死”。所以说“有色无气，不病命倾”。若面色虽然浅淡不泽，但神气生动内外条达，则为有气无色，不是凶险之象。《内经》说“气至色不至曰生”。所以说“有气无色，虽困不凶”。

按“得神者昌，失神者亡”。若是神采奕奕，目光灵敏，神态自然，言语清楚，即便色脉不太正常，也无大凶大险；否则，即使色脉未见多大的异样，而神滞情迷，脏色外露，则都属于病重危象。

4. 缟裹雄黄，脾状并臻。缟裹红肺，缟裹朱心。

缟裹黑赤，紫艳肾缘。缟裹蓝赤，石青属肝。

缟 gǎo，读稿，古代的一种白色罗绢。臻 zhēn，读珍，到达。石青碧玉

五脏反映在颜面上的色泽，应该是色气并至的，得神的。如白罗裹雄黄，映出白中透黄之色，是脾之气色并至的容状。如白罗裹浅红罩白之色，是肺之气色并至的容状。如白罗裹朱砂，深红正赤之色，是心之气色并至的容状。如白罗裹黑赤，映出黑中透赤，紫艳之色，是肾之气色并至的容状。如白罗裹兰赤，映出兰中扬红，石青之色，是肝之气色并至的容状。这里应当注意的是，文中所举的缟和雄黄、朱砂等，都是用比喻色泽的。临床上所见的容颜色泽，绝不是和这些实物一模一样，只有在实践中多观察，多揣摩，多比较，才能逐渐领会其含义。

5. 青如苍壁，不欲如蓝。赤白裹朱，衄赭死原。

黑重漆垠，白羽枯盐，雄黄罗裹，黄土终难。

苍壁 苍是青色，壁是好的玉石，苍壁就是青石玉面。𦘒赭 pēi zhě，读胚者。𦘒是败恶凝集的血，呈赤黑色。赭是一种矿物，呈赤褐色。重 chóng，读虫。炁 tái 读台，由烟凝积成的黑灰。白羽 白鹅毛。

此说明四时百病，五脏、五部、五官、五色生死的诊法。

《内经》说：“青欲如苍壁之泽”。即青石色，有生气的青色。“不欲如蓝”，即靛叶色，没有生气的青色。𦘒血，即凝集的血，赭，即代赭石，《内经》说：“赤欲如白裹朱”，即正赤色，有生气的红色。“不欲如赭”，即赭石之色，没有生气的红色。重漆，光润的紫檀色。炁，煤黑色，即地上苍枯的黑土。《内经》说：“黑欲如重漆”，即有生气的黑色。“不欲如炁”，即没有生气的黑色。白羽，白有光泽，枯，枯骨，盐，食盐，均无光泽。《内经》说：“白欲如鹅羽”，即有生气的白色。“不欲如盐”，即枯骨、食盐之色，没有生气的白色。《内经》说：“黄欲如罗裹雄黄”，即黄中透红之色，有生气的黄色。“不欲如黄土”，即沉滞无神，干枯的黄土色。各种疾病见到恶色，一般是凶险的。五脏虽病，但是胃气尚存，那么反映出来的五色也就鲜明、润泽，各种疾病见到这种善色，一般是良好的现象。

以上5条，概述了四时、五脏应见的正常面色和不应见的反常面色，从而观察疾病的轻重，顺逆，以预测其生死安危。

6. 天庭面首，阙上咽喉。阙中印堂，候肺之原。

山根候心，年寿候肝。两旁候胆，脾胃鼻端。

颊肾腰脐，颧下大肠。颧内小府，面王子膀。

当颧候肩，颧外候臂。颧外之下，乃候手位。

根傍乳膺，绳上候背。牙车下股，膝胫足位。

阙 quē，读缺，即眉心。颊 jiá，读夹，脸的两侧从眼到下颌的部分。颧 quán，读权，即眼下，两腮上突出的颜面骨。膺 yīng，读英，胸前两旁隆起的部位。

两眉之间，名为印堂，又称阙中，在面部中间的最高之处，是相关肺病的部位；印堂的上面，名为阙上，阙上到头发边缘，名为天庭，天庭处在整个面部最高最上的地方，是相关头面疾病的部位；阙上处在天庭和印堂之中，所以是相关头面及咽喉疾病的部位，印堂略向下，在两眼之间，名为山根，又称下极，是相关心病的部位；年寿即鼻梁两旁，由于胆附于肝，故是相关胆病的部位；年寿下面是鼻的尖端，称为准头，是相关脾病的部位，准头两侧鼻孔之上，名为方上，由于脾胃相连，是相关胃病的部位；两耳前方偏下的两颊，是相关两肾的部位，由于两肾位居背脊之处，与腰肚脐相对，所以又相关腰脐的疾病，颊内颧骨下面，是相关大肠疾病的部位；颧骨内侧，是相关小肠疾病的部位。从鼻端的准头上到天庭，这一部位，统称为明堂，从准头下至颊，称为面王，面王包括人中、承浆的部位，是相关子处（即精室，血海）和膀胱疾病的部位。

面部不仅主要反映体内各脏腑疾病在面部相应的有关部位，而且也反映肩、臂、手、膺、股等部位的疾病。根傍，相当于两眼内眼角的地方，是相关前胸乳部疾病的部位；绳骨相当额部两侧的转角处，是相关背病的部位；牙车骨，相当颊骨下方，是相关下肢、股、膝、胫、脚疾病的部位。

面部各相关部位，以额部主头面；五脏除肾外，肺、心、肝、脾挨次向下排列在中央；六腑则排列在两侧；肢节又居于六腑之外。某处色泽有了异常，就可以推测到相应的各种病变。（附图）



7. 左颊部肝，右颊部肺。额心颧肾，鼻脾部位。

部见本色，深浅病累，若见他色，按法推类。

左颊，肝之部。右颊，肺之部。额上，心之部。额下，肾之部。鼻者，脾之部（此据《素问·刺热篇》划分五脏与面部相关的部位）。本部见本色，浅淡不及或深浓太过者，皆病色。如鼻，是脾的部位，见黄本色，则为本经自病，此为正邪。若见白色，则为子盗母气，为虚邪。若见赤，则为母助子气，为实邪。若见青色，则为彼能克我，为贼邪。若见黑色，则为我能克彼，为微邪，所谓“按法推类”者，就是其余各脏的诊法均以此类推。本节的面部分脏腑部位和上节的脏腑相关部位，各有不同。原则上以上条所述为主要依据，本条所述可作资料参考，一般适应于儿科。

脏腑虽然藏于体内，而藏象则显于外表。从面部的神色和形态的观察，可以了解整体的变化。因为面部内应脏腑，为经络所会，气化所通，神色所发，所以通过面部的诊察，可以了解脏腑、经络、气化、神色等方面的病变。

8. 黄赤风热，青白主寒。青黑为痛，甚则痹挛。

眇白脱血，微黑水寒。痿黄诸虚，颧赤劳缠。

痹 bì，读闭，闭但不通。挛 luán，读峦，踠曲不能伸直。眇 huǎng，读恍。痿 wěi，读委，痿弱无力。

黄、赤为阳色，一般反映阳证，所以主风、主热；青、白、黑为阴色，一般反映阴证，所以主寒、主痛。若黑甚，在脉则麻痹，在筋则拘挛。眇白者，浅淡白色，主大出血、脱血。若无吐衄下血，则为脾不生血，不荣于色。微黑者，浅淡黑色，主肾病水寒。痿黄者，浅淡黄色，主诸虚病。两颧深红赤色者，为阴火上乘，主虚损劳疾。

9. 沉浊晦暗，内久而重。浮泽明显，外新而轻。

其病不甚，半泽半明。云散易治，抟聚难攻。

抟 tuán读团，凝聚。

色深为沉，主病在内，若更浊滞晦暗，主久病与重病。色浅为浮，主病在外。若得光泽明显，主新病与轻病。若其色虽不枯晦，亦不光泽，主

不甚之病。凡诸病之色，如云撤散，主病将愈易治；抟聚凝滞，主病进难治。

上条以内外、上下、左右分顺逆，此条以浅深，晦明，聚散分顺逆。

10. 舌赤卷短，心官病常。肺鼻白喘，胸满喘张。

肝目眦青，脾病唇黄。耳黑肾病，深浅分彰。

卷 juàn 音义。 眦 zī，读恣。眼角。

舌为心之官，正常的舌色应该是润泽的淡红色，正常的舌形应该柔软而伸缩自如。若舌色过分鲜红（舌赤），就是心病。色深赤焦卷，属邪气实的心病；色浅红滋润而短，属正气虚的心病。鼻为肺之官，鼻色发白，属肺有病。鼻色浅白，喘而不满，属于正气虚的肺病；鼻色深白，喘而胸满多属寒邪饮实的肺病。目为肝之官，眼角出现青色，常反映出肝有疾患。眼角深青色，多属肝经风热所致之实证；色浅青的多属肝虚证。口唇为脾之官，正常的口唇颜色应该是红的。如果口唇出现黄色，就是脾有病，唇色深黄，甚至枯燥，常见于实证，例如内热便秘；如果口唇色浅黄而没有血色，常见于正虚证，例如久泻或小儿脾虚疳病等。耳为肾之官，正常的耳色，应该是黄红而润活。如果耳色青黑，就是肾有病。耳色深沉黯黑，是肾病实证，耳色浅黑，是肾病虚证。所谓深浅分彰者，即浅淡为虚，深浓为实，分明彰显。耳的形色，不仅是肾病的反映，同时也可反映全身病患，如危重病证，常常见到耳轮枯槁。

11. 视色之锐，所向部官。内走外易，外走内难。

官部色脉，五病交参。上逆下顺，左右反跖。

锐 ruì，读瑞，尖锐。 跖 diàn，读店。临近（危险）

色之尖处为锐，是诊察疾病起始、传变等的依据。视其色之锐处所向何官、何部，则知起自何官、何部。其传乘（如肝病传脾，木邪乘土之类）、生克（土生金，金克木之类）、顺逆（相生力顺，相克为逆），也就自然清楚了。如锐处向外，是从内部走向外部，则为脏传腑，腑传表，属易治之病。锐处向内，是从外部走向内部，则为表传腑，腑传脏，属难治之病。而且，以五部、五官、五色、五脉、五病推移相参，

则又有微甚生死之别。凡病色从下冲明堂而上至额，则为水克火之贼邪，属逆。从上压明堂而下至额，则为火侮水之微邪，属顺。还有，男子以左为主，女子以右为主。男子之色，自左冲右为顺，自右冲左为逆，女子之色，自右冲左为顺，自左冲右为逆。逆，就是反，相反是临近危险的征象。前以内外部位分顺逆，后以上下、左右分顺逆，不可不辨。

本节的“锐处”，指向，以及男女左右顺逆，是古人相传下来的望诊法，在临床运用时只能供以参考。

12. 天庭赤颧，出如拇指，病虽小愈，亦必卒死。

唇面黑青，五官黑起。擦残汗粉，白色皆死。

在天庭额部出现拇指状，成条、成块的一团黑色，抟聚不散，一般说这是心阳垂绝的现象。倘若是赤色的，而且出现于两颧，就是“水火相射”，阴虚阳亢之候，故病者虽或小愈，亦必卒然而死。病人唇面青黑，及五官忽然出现黑中夹白，面色象将残留的汗与粉揩去后那样，或者白无光泽，说明病人的内脏已起了特殊变化。虽暂时不觉得有什么病象，但最终会因内脏病变而危及生命。

第8-12条概述面部的异常表现。从观察人体外表的形态和色泽，以测知人的病候，并判断其预后。

13. 色生于脏，各命其部。神藏于心，外候在目。

光晦神短，了了神足，单失久病，双失即故。

了了 清爽的样子。

五色生于五脏，并反映在面上的一定的部位，神藏于心，虽不能直接捉摸得到，然“外候在目”。它能够通过两眼反映出来。若目光晦暗，这是“神短”，是将要患病或病势严重之候，若目睛清莹，了了分明，此为神气充足，是没有疾病，或病将愈之候。所以，在诊察疾病时，色与神都要注意。“色”或“神”单失，则主久病。“色”与“神”双失，则主即死。

人的神气好坏，从两眼中可以判断出来。所谓神气，就是有光、有体，光是眼光明亮，体是指目中的润泽。这种“精气内含”既不向外浮露，又不蒙混不清，就是人有胃气的表现，也就是有色有神、有光有体的健康现象。

14. 面目之色，各有相当。交互错见，皆主身亡。

面黄有救，眦红疹疡。眦黄病愈，睛黄发黄。

疹 zhěn 读诊，皮肤丘疹。 疡 yáng，读阳，疮疖。

颜面和两眼，各有其相宜的色泽。如面之色：肝青、心赤、脾炎、肺白、肾黑。如目之色泽：瞳人应是黑色，乌珠（黑睛）应是微黑透青，白睛应是白色，内外两眼角应见微红色。假如眼睛的颜色有异常的变化，而颜面也失掉了正常色泽，这叫做交互错见，都是疾病严重的反映。《素问·五脏生成篇》说：“面黄目青，面黄目白，面黄目黑，皆不死也，如面青目赤，面赤目白，面青目黑，面黑目白，面赤目青，皆死也”。惟面色黄者，为脾土未败，五行有救，皆不死也。若伤寒（指恶寒发热的表证）两眦皆红，则为发疹疡之兆，两眦皆黄，则为病将愈之征。若两睛通黄，是湿热内盛，为发黄疸之候。

15. 闭目阴病，开目病阳。朦胧热盛，时瞑衄常。

阳绝戴眼，阴脱目盲。气脱眶陷，睛定神亡。

朦胧 méng lóng，读蒙龙，昏矇视物不清。 瞑 míng，读明，闭目。

衄 nù，读育。鼻出血。

凡病人开眼喜见人的是阳证，闭目怕见人的是阴证。因为开眼是由于阳气盛，闭眼是由于阴气盛的缘故。若是眼目朦胧、昏糊、暗浊、不清爽的属热，甚至是热邪传里热盛之证。当患衄血的病人，有时常见闭眼，两眼向上直视，叫做戴眼，则为阳气断绝之候。视不见物，叫做目盲，则为阴脱之候。目眶忽陷，则为气脱之候。睛定不转，则为神亡之候。眼睛能够视物辨色，主要是由五脏精气上注于目所致。所以，眼的色泽和神情有异常，对诊断疾病，有极为重要的意义。

以上三条，概述望面察色与望目察神的要点。《内经》十分重视目部的望诊，认为面与目都是望诊的重要部位。《灵枢·大惑论》：“五脏六腑之精气，皆上注于目而为之精”。故目诊可以测知五脏的变化。

16. 肝病善怒，面色当青。左有动气，转筋胁痛。

诸风掉眩，疝病耳聋。目视眈眈，如将捕惊。

眩 xuàn，读悬（去声），视物不明。眈 huāng，读荒，目不明。

怒者肝之情志，故病则好怒。青色者，肝之色，故病则面色当青，肝之部位在左，故病则左肋有动气而胁疼。肝主筋，故病则转筋，掉者，动摇抽搐。眩者，眼昏黑不明。肝主风，故病则掉眩。疝病属肝，故病疝气。肝与胆为表里（足少阳胆经入耳），故病耳聋，此皆肝实之病。若肝虚，则目视眈眈无所见，因肝开窍于目，肝虚则胆弱，故不时似有人将捕之，而惊悸不定。

人体解剖部位，肝是处在上腹部的右方，但《内经》里有“肝左肺右”的说法。这其实前者是指肝的实体，后者是指肝的功能气化。即肝的实体居于右，肝的气化居于左，所以肝脉亦见于左关。古代医生从经验中体会到肝病患者左边行“动气”（即有一种跳动的感觉）。

17. 心赤善喜，舌红口干。脐上动气，心胸痛烦。

健忘惊悸，怔忡不安。实狂昏冒，虚悲凄然。

怔忡 zhēng chōng，读征冲。心跳不安。

赤者心之色，故心病则面见红色。喜属心的情志，所以心病时，可有自喜自笑的神情表现。心开窍于舌，故病则色红赤。心主热，故病则口干心烦。心之部位在上，故病则脐上有动气。心居胸中，故病则心胸痛，并健忘，惊悸，怔忡，不安。热乘心实，则发狂昏冒。神怯心虚，则凄然好悲。

18. 脾黄善忧，当脐动气。善思食少，倦怠乏力。

腹满肠鸣，痛而下利。实则身重，胀满便闭。

黄者脾之色，故病则而色黄。忧思，属脾的情志，故病则常常有忧思的神情表现。脾之部位在中，故病则当脐有动气。脾主味，故病则食纳少而不化。脾主四肢，故病则倦怠无力。脾主腹，故病则腹满痛，肠鸣而下利，此皆脾虚之病。脾主肌肉，故实则病身重，腹胀满，大便闭。

19. 肺白善悲，脐右动气。洒淅寒热，咳唾喷嚏。

喘呼气促，肤痛胸痹。虚则气短，不能续息。

洒淅 sǎ xī，读撒（上声）西，恶风寒的样子。

白者肺之色，故病则面色灰白。悲属肺的情志，故病则常常有悲、愁的神态出现。肺之部位在右（居心之上），故病则右（胸）胁有动气。肺主皮毛，故病则洒淅恶寒发热肤痛。咳嗽唾痰，喷嚏流涕，喘呼气促。胸者肺居其中，覆盖于心上，故病则胸痹而痛，肺虚则胸中气少，故喘咳气短不能续息。

20. 肾黑善恐，脐下动气。腹胀肿喘，溲便不利。

腰背少腹，骨痛欠气。心悬如饥，足寒厥逆。

溲 Sōu，读搜，大小便主要是指小便。

黑者肾之色，故病则面色发黑。恐属肾情志，故病则易感恐怖。肾之部位在下，故病则脐下有动气。肾主水，故病则水蓄，腹胀，肿满，喘不得卧。肾开窍于二阴。故病则大小便不利。肾主骨，肾与膀胱相表里，故病则小便不利少腹满，肾病往往腰背俱作酸痛。肾主欠，故病则常打呵欠。肾邪上乘于心，故病则心下悸浮或空如饥。诸厥属下，故病则是寒而厥逆。

以上5条，原于《素问·阴阳应象大论》。简述了面色与五脏疾病及证候之间的关系，面部各部位分属脏腑，是面部望诊的基础。脏藏于内，象现于外，色与部位相结合，从外以知内，能更进一步了解病因、病机、病位、病性及病情、病势的变化。

21. 黑色无痛，女疸肾伤。非疸血蓄，衄下后黄。

面微黄黑，纹绕口角。饥瘦之容，询必噎膈。

噎膈 yē gé，读椰格，胸膈阻塞，吞咽梗阻，饮食不下。

当病人面上出现黑色（或青黑色），一般多属痛症。如果身上没有疼痛，就可能是由于肾虚内热，肾阴虚损所致的女劳疸（症状的特点是面额上发黑）。如果又不是劳疸，就可能是淤血蓄积在里。凡是由于淤血所致的面黑，一般在衄血或下血后，黑色就渐渐褪去，面色由黑转黄，这是因为淤积得以排除的缘故。若病人面色微黑而黄（即浅淡的黧色），同时在嘴角现出一些皱纹，这如果不是蓄血症，往往是患噎膈病，都由吞咽梗阻而不能进饮食，常导致饿死。

22. 白不脱血，脉如乱丝。问因恐怖，气下神失。

乍白乍赤，脉浮气怯。羞愧神荡，有此气色。

乍 zhà，读炸，暂，忽。

病人面色发白，一般说，是失血的虚弱颜色，若无脱血之证，通过问诊可能得知是恐怖导致的。恐则血随气下，故色白。恐则神随气失，故脉如乱丝。乍白乍赤，是气血不定之色，脉浮气怯，神气不安之象。通过问诊则可知是因为中心羞愧，羞则气收，故气怯，愧则神荡，故脉浮，举此情、色二端，一以诊病，一以诊情，余可类推，总在临证者神而明之，灵活运用四诊方法，才能得出正确的诊断。

23. 颈痛喘疾，目裹肿水。面肿风水，足肿石水。

手肿至腕，足肿至踝。面肿至项，阳虚可嗟。

观察病人，若见颈人迎脉跳动显著的，往往是喘症比较剧烈。目裹（眼胞）上下肿者，主有水气之病。肿从面部起始的，名曰“风水”，症见恶风、脉浮、有时有热，或骨节疼痛、身重等症，是属阳水的范畴。若肿从足胫部起始的，并有脉沉，腹满，无气喘等症状，是属于阴水范畴。若手肿至腕，足肿至踝，面肿至项，则往往是阳气虚结的严重证候，实质不属于水肿病。

24. 头倾视深，背曲肩随。坐则腰痠，转摇迟回。

行则僂俯，立则振掉，形神将夺，筋骨𩑦𩑦。

倮 lóu，读楼，曲背。俯 弯腰。𦓐 tuí huī，读悔推（阳平），疲惫衰败

《内经》说：“夫五藏者，身之强也（五脏为人身之根本，根本巩固，则身体强健）。头者精明之府，头倾视深（头倾斜而目陷无光），精神将夺矣。背者，胸中之府（五脏的俞穴皆在背），背曲肩随，府将坏矣。腰者肾之府，若腰痛而转摇艰难，肾将惫矣。膝者，筋之府，屈伸不能，行则倮俯，筋将惫矣。骨者，髓之府，不能久立，行则振掉，骨将惫矣。凡此形神将夺，筋骨𦓐𦓐之形状，故皆主死候也”（均见《素问·脉要精微论》）

25. 胃之大络，名曰虚里。动左乳下，有过不及。

其动应衣，宗气外泄。促结积聚，不至则死。

宗气 也称大气，积于胸中，也就是维持生命的元气。促 脉象名称，“数时一止名为促”。结 脉象名称，“缓止须将结脉呼”。

胃之大络，名曰虚里（在胸部左乳下第四、五肋的部位），贯膈络肺，出于左乳之下，这个脉络的搏动，正常情况下是动不应衣的，因以候宗气的强弱。若动之微而不见，则为不及，主宗气内虚。若动之应衣而甚，则为太过，主宗气外泄。若三、四至一止（结），或五、六至一止（促），则主有积聚。若绝不至者，则主死。因为虚里内面正是心脏，故探索虚里的搏动情况，审诊疾病的变化，前人颇为重视。

以上25条摘自《医宗金鉴·四诊心法要诀》概述了望面色、望神气、望身形等法。五色之诊首贵内含神气。故前哲于望诊之中一则曰“神色”，再则曰“气色”，神色者内含光采，气色者内蕴精华。观察形体病态，可知内脏的坚脆，气血的盛衰，邪正的消长。观察动静姿态，可以根据“阴主静，阳主动”的理论来认识面色、神气、形体，这对疾病的预后密切关系，但望诊不是绝对可据的，还要四诊合参。

附1： 幼科望诊歌诀（《医宗金鉴·幼科心法要诀》）

【望神色】

欲知小儿百病原，先从面部色详观； 五部五色应五脏，诚中形外理昭然。 额心颊肾鼻脾位，右腮属肺左属肝； 青肝赤心黄脾色，白为肺色黑肾颜。 青主惊风赤火热，黄伤脾食白虚寒； 黑色主痛多恶候，明显浊晦轻重参。

惊风 是儿科疾病中以抽风为主要症状的一个病名，凡小儿在发病过程中不论任何原因出现了搐、搦(nuó，读糯)、掣(chè，读撤)、颤、反、引、窜视等候的统称“惊风”。

要了解患儿各种疾病的原因，首先应详察面部的气色，因为面部是十二经总会的地方，根据“有诸内必形诸外”的原理，五脏内在的变化，可以从面部上与其相应的五部、五色表现出来，察看小儿面部的气色，就能够了解到五脏的病变。五部就是：天庭头额属心、下颊地角属肾、鼻准属脾、右颊属肺、左颊属肝。五色是青赤黄白黑，以脏而论：肝病多现青色、心病多现赤色、脾病多现黄色、肺病多现白色、肾病多现黑色。以证候而论：现青色的多是惊风证候；现红色的多是火热证候，现黄色的多主伤脾伤湿或伤食的证候；现白色的多属虚寒证候；现黑色的多属疼痛，而且病多危恶。此外，前人在长期的临床实践中，从小儿面部的气色变化，更可测知疾病的新久和预后。如气色光泽、五色鲜明的多是新病，证多轻而易治；气色沉暗、五色晦浊的是久病，证多重而难疗。然而暴感外邪的病证，如面带晦暗尚无妨碍，久病内亏，颜色娇艳的更多危重。

部色相生为病顺，部色相克病多难；

相生实者邪助病，相克虚者正难堪。

观察面部的气色，还可根据五行生克的关系来判断病变的轻重顺逆，一般五部五色符合五行相生的为顺，符合五行相克的为逆，以脾病为例而言，脾在五行中属土，黄色是它的正常色泽，在发病过程中，如果见了红色，就是火生土的象征，多是顺证，轻证，预后良好；反之，如见青色，就是木克土的象征，多为逆证，重证，预后不良。其它各脏的病变也可以同样按照此理来推论。又如气血未衰，在部色相生的情况下，虽有外邪助病，也易治疗，若久病气血虚弱，又遇部色相克，大多正气不支，每难速愈。

天庭青暗惊风至，红主内热黑难痊；

太阳青惊入耳恶，印堂青色惊泻缠。

风气青惊紫吐逆，两眉青吉红热烦；

鼻赤脾热黑则死，唇赤脾热白脾寒。

惊泻 是小儿病证之一，临床主要表现为泄泻色青，伴有微热惊惕（tī，读踢）不安。风气 风，指风池，在眉毛下面；气，指气池，在眼睛下面。

临床上诊察小儿，不但要注意现症，还要从现症中注意疾病发展趋势，例如天庭部位现于青暗色的，多是将要发生惊风证候的表现。见红色的多是内热病证，见黑色的预后大多不良。太阳部位见了青色的多是惊风证候，如果这种青色蔓延到耳部的，则多属险恶证候，不易治疗。印堂部位见青色的是“惊泻”证。眉下的风池，眼下的气池，出现了青色的多是惊风。见了紫色的多为呕吐上逆病证。又如两眉颜色发青的是一种无病的正常色采，若见红色的，则多是烦热证候。鼻准部位见红色的，多是脾经有热，如果一旦出现了黑色，则多属不治之证。口唇红色的多是脾经有热，色白的多是脾经有寒。

左腮赤色肝经热，右腮发赤肺热痰。

承浆青惊黄呕吐，黑主抽搐病缠绵。

此是察色之大要，还将脉证一同参。

承浆 穴名，在下颌部位，颐前唇下凹陷中。

左腮发红的，多是肝经有热；右腮发红色的，多是肺热痰盛。承浆部位见了青色的，多是惊风病，症见黄色的多主呕吐；如果出现色黑的，则多属缠绵日久不愈的抽搐病证。

以上是察小儿色的基本知识，为诊治小儿疾病的重要一环。但小儿为哑科，望色断病之法有时可据，有时亦不可据，亦必查明病因，详审苗窍，细观指纹，静验见证，兼察声音、臭味，四诊合参，才能作出正确的诊断。

【察指纹】

初生小儿诊虎口，男从左手女右看；

次指三节风气命，脉纹形色隐隐安。

形见色变知有病，紫属内热红伤寒；

黄主脾病黑中恶，青主惊风白是疳。

虎口 在手大指、次指交叉之间。疳 病名，泛指小儿营养不良、毛发焦稀、肚大脐突的一种慢性疾病。

初生及未满三岁的小儿，得了疾病，可以根据食指内侧上廉（边）所显露脉络的形色，来判断病情，这就是诊虎口三关。（一般是男孩先看左手，女孩先看右手）。食指近虎口第一节叫风关，第二节叫气关，第三节叫命关。正常指纹的形色，是红黄隐隐可见。倘若发生病变，则指纹的形态、颜色就会随着病的变化而变化。看指纹的方法，应将小儿抱向阳光充足的地方，医生用自己的一只手把握住小儿的食指尖端，另一只手的拇指或食指轻轻地从命关向虎口的方向推去，目的是促进气血的流畅，使指纹明显易见，然后再根据指纹的颜色、部位、形态等进行诊察。若指纹深红紫暗的，属于邪热内郁；纹色浮露而潮红的，是外邪初入，病在肌表；若纹色淡红莹亮，多是中气怯弱，营卫不充，证属虚寒的表现。纹色黄的，病在脾胃，纹色黑，是一种中恶的证候；纹色发青的，多是惊风抽搐，纹色发白的，又多属于疳积病症。

风关病轻气关重，命关若见病多难；

大小曲紫伤滞热，曲青人惊走兽占。

赤色水火飞禽扑，黄色雷惊黑阴痢；

长珠伤食流珠热，去蛇吐泻来蛇疳。

弓里感冒外痰热，左斜伤风右斜寒；

针形枪形主痰热，射指射甲命难全。

曲紫 是纹形弯曲、颜色发紫的一种指纹。**曲青** 是纹形弯曲、颜色发青的一种指纹。**阴痢** 病名，是痢征中阴性的一种证候。

指纹形色只见于第一节风关的，病浅易治，现于第二节气关的，病较深重，纹形上侵到第三节命关时，病势深而难治。若纹形弯曲，颜色发紫的，是主伤食内热证候；颜色发青的，多属被人或走兽所惊吓；颜色发红的，多系被水火或飞禽所惊吓；颜色发黄的，多是被雷电所惊吓，颜色发黑的，多属阴痢病的表现。还有纹形园长象长珠样的名曰长珠纹，多主饮食所伤的证候；纹形一点红色象流珠之状的，名曰流珠纹，多是内热之证。还有纹形上尖长而下微大象蛇去之形的，名曰“去蛇纹”，主伤食吐泻证候；上微大而下尖长象蛇来之形的，名曰“来蛇纹”，多属痞膨食积之证。还有纹形如弓，弯向中指，称为“弓里纹”，多主感冒外邪的证候；纹形弯向拇指的，称为“弓外纹”，多属痰热内盛的现象。还有纹形斜向中指的，称为“左斜”，多主外伤风邪；斜向拇指的，称为“右斜”，多主外感寒邪。还有纹如悬针形的或如枪形的，皆主痰热内热的证候。若纹形直透三关，射甲透指的，称为“通关射甲”，这是一种肝木亢盛，脾气大败的现象，证多危险。

纹见乙字为抽搐，二曲如钩伤冷传，

三曲如虫伤硬物，水纹咳嗽吐泻环。

积滞曲虫惊鱼骨，形似乱虫有蛔缠，

脉纹形色相参合，医者留神仔细观。

还有纹形如乙字的，也是一种惊风抽搐证候的表现；纹形弯曲象钩子一样的，是脾胃被生冷所伤的一种现象；纹形有三道弯曲象蚯蚓一样的，是被坚硬难化食物所伤的一种表现。还有纹形如水字的，是主咳嗽症；纹形如环的，又属吐泻痞积。一般积滞的证候，多现弯如曲虫的纹形；惊风的证候，多出现鱼刺样的纹形。至于纹形弯曲排列象乱虫一样的，多是蛔虫缠扰肠胃的一种象征。以上是诊指纹的大概情况，但在诊察时，必须与全身症状、形色等合参，相互印证，才不致误事。

诊虎口指纹，是小儿诊法之一，在临床上多用之以辅助诊断。一般纹浮主病在表，纹沉主病在里，纹色红的多主外感风寒，纹色紫的多主内

热；纹色淡的为虚，纹滞推之不动为实。纹在风关的主病轻，纹至气关的主病重，纹至命关的主病危。即所谓：“浮沉分表里，红紫辨寒热，淡滞定虚实，三关测轻重。”如能很好地掌握，一般已足运用。关于其它各种纹形的主病，现在临床已很少应用。

附2：吴坤安察舌辨证歌（《辨舌指南》）

辨舌纲领

病之经络、脏腑气血、表里、阴阳、寒热，虚实，毕形于舌，故辨证以舌为主。而以脉证参之，这是诊法之要。

舌诊的部位：满舌属胃，中心亦属胃，舌尖属心，舌根属肾，两边属肝胆，四畔属脾。又舌尖属上脘，舌中属中脘，舌根属下脘。

舌诊的形色：白苔肺经，绛苔心经，黄苔胃经，鲜红胆经，黑苔脾经，紫色肾经，焦紫起刺肝经，青滑肝经。

舌苔二字应分别来看，“舌”，指舌质，“苔”指苔垢，因舌是用来候元气盛衰的，苔是用来察病证深浅的。

1. 六淫感症有真传，临证先将舌苔看；

察色分经兼手足，营卫表里辨何难。

凡诊伤寒（百病皆然），当先察舌之形色，分别足经手经，卫分营分，在表在里，再参脉证施治。伤寒兼六气（风、寒、暑、湿、燥、火）而言，故曰六淫感证。

2. 白肺绛心黄属胃，红为胆火黑脾经；

少阴紫色兼圆厚，焦紫肝阳阴又青。

此条统论手经足经，以舌的形色来区辨。凡临证见舌无苔而润，或微白而薄，即是太阳（膀胱经），太阳与肺同主表，邪尚在表故舌无苔而或薄白。绛红（深红色）属心，黄苔属阳明（胃），红色属少阳（胆），黑苔属太阴（脾），紫色属少阴（心），焦紫属厥阴（肝）阳邪，青滑属厥阴阴邪。

3. 表白里黄分汗下，绛营白卫治分岐；

次将津液探消息，泽润无伤涩已亏。

此以下辨表里营卫治法。白苔属表，当汗。黄苔属里，当清、当下。绛苔为营分之热，宜清忌表。白苔为卫分之邪，宜汗忌清。再以舌燥润，验其津液存亡。不拘何色，但以润泽为津液未伤，燥涩为津液已耗，凡热病最注重存津液，因此，故宜深察舌的燥润。

4. 白为肺卫仍兼气，绛主心营血后看；

白内兼黄仍气热，边红中白肺津干。

病邪侵入人体是先到卫分，卫分不解，然后才入气分。气分不解，由气入营，营分不解，然后入血分，卫气营血，逐层递进。如何察舌而知邪之所在呢？白内兼黄，仍属气分之热，不可用营分药。白苔边红，此温邪入肺，灼干肺津，不可辛温过表，清轻凉散为当。因伤寒之邪从肌表而入，以舌苔之黄白，分表里而汗下；温暑之邪从口鼻吸入，以舌之绛白，分营卫而清解。

5. 卫邪可汗宜开肺，气分宜清猛汗难；

入营透热犀地妙，到血未清地与丹。

凡舌苔白润而薄，邪在卫分可汗，开肺即是开太阳，如麻黄苏叶之类。如舌苔白而厚，或兼干，是邪已到气分，只宜解肌清热，如栀子连翘薄荷之类，不可用辛温猛汗。若寒邪化热过卫入营，或温邪吸入竟入营分，则舌质红绛而干，惟犀角、生地最能透热于营。邪在营分不解，渐入血分，则发热不已，宜消血分之热，鲜生地，牡丹皮之类可清血分之热。

6. 白黄气分流连久，尚冀战汗透重关；

舌绛仍兼黄白色，透营泄卫两和间。

凡舌苔白中带黄，日数虽多，其邪尚在气分流连。可望战汗而解。若舌红绛中仍带黄白等苔色，是邪在营卫之间，当用犀地连翘以透营分之热，翘、薄荷以散卫分之邪，两解以和之。此乃透营泄卫之要法。

以上6条概论舌质、舌苔、分经、分部、阴阳、表里、寒热、虚实的错综变化，脏腑、三焦、卫气、营血的辨证层次，是辨舌的纲领。

伤寒温病

黄白舌苔

7. 白而薄润风寒重，温散何妨液不干；

燥薄白苔津已少，只宜凉解肺家安。

此辨风寒与风热治法不同，凡风寒初入太阳则舌无苔，或生苔白润而薄，此寒邪重，津液不亏，用辛温发汗即可。如白苔虽薄而燥，或舌边舌尖带红，此风热之邪，伤于气分，病在太阴手经，津液已少，不可过汗，只宜轻清凉解肺分，如桑、杏、连、翘、薄荷、淡竹叶之类。

8. 苔若纯黄无白色，表邪入里胃家干；

更验老黄中断裂，腹中满痛下之安。

舌苔纯黄无白，邪入胃经，热而未实，宜辛凉重剂如白虎汤之类以清散漫之热，若焦黄断裂，热入胃腑而燥实，宜调胃承气汤下之则安。

9. 太阴腹满苔粘腻，苍朴陈苓湿结开；

黄燥还兼胸痞满，泻心陷胸二方裁。

湿邪结于太阴，则胸腹满闷，舌苔白而枯腻或黄而润滑，宜苦温以开之，如苍朴二陈二苓之类。若苔黄而燥，胸中痞满，此阳邪结于心下，按之痛者，热痰固结，宜用小陷胸法；呕吐尿涩者，湿热内结，宜用泻心法。

10. 微黄粘腻兼无渴，苦泄休投开泄安；

热末伤津黄薄滑，犹堪清热透肌端。

舌微黄薄滑，邪在肺卫结于上焦气分，宜杏仁、白蔻、桔、橘、轻苦微辛开泄上焦气分以达邪，不可用陷胸、泻心苦泻之法。黄苔虽主里，如

苔薄滑者，是热邪尚在气分，津液未伤，宜梔、豉、翘、薄之类，轻清泄热透表。此两条，舌色似里而实表，不可作里证治。

11. 湿留气分苔粘腻，小溲如淋更快联；

湿结中焦因痞满，朴陈苦温泻之安。

粘腻舌苔是内有湿邪的反映。白而粘腻者寒湿，更验其小便不利，大便反快，为湿邪痞满，乃寒湿之邪结于中焦宜用厚朴、苍术、二苓、二陈之类苦温以开泄。若舌黄粘腻，痞闷呕吐，大小便俱不利，此是湿热结于中焦，宜用泻心之类苦寒以开泄。

12. 上焦湿滞身潮热，气分宣通病自痊；

湿自外来著肌表，秦艽苏桂解肌先。

舌苔或白或微黄而粘腻不渴者，总属湿邪。但湿自内出，常结于中焦而成痞满。若湿自外来，上焦气分受之，每见潮热自汗，医者表之不解，清之不应，不知热自湿中来，只要宜通气分，如三仁汤之类，气分湿去，则热可自止。若冒雨雾湿邪，留于太阳肌表，发热自汗不解，口不渴饮，身虽热，不欲去衣被，舌灰苔白粘腻，宜杏苏、二陈、秦艽、茯苓之类，解肌和表，湿邪自去。

13. 湿热久蒸成内著，厚黄呕吐泻心权；

若兼身目金黄色，五苓梔柏共茵煎。

著 音义同着。

湿热内着，从饮食中得之，嗜酒人多此。苔必厚黄粘腻，病满不饥，呕吐不纳，惟泻心汤最效，黄连、干姜、赤苓、半夏、枳实、茵陈、通草之类。湿热内结，若误治必致成疸，宜茵陈五苓散之类。

以上论黄白舌苔，前2条论风寒，后5条论湿证。

红绛舌苔

14. 舌绛须知营分热，犀翘丹地解之安；

若兼鲜泽纯红色，胞络邪干菖郁攢；

素有火痰成内闭，犀黄竺贝可加餐。

攒 zǎn，读赞（上声），积聚。

舌绛红是邪入营分，宜用犀翘等清透。舌纯红鲜泽是邪入包络。病轻，用菖蒲，郁金开之，病重用牛黄丸、至宝丹、紫雪丹芳香开窍，若痰热结闭，加西黄、川贝、天竺黄清火化痰。

15. 心承胃灼中心绛，清胃清心势必残；

君火上炎尖独赤，犀兼导赤泻之安。

黄苔而中心绛是心受胃火熏灼，于清胃药中加清心，如犀连承气汤之类，如舌尖独赤起刺是心火上炎之故，可用犀角合导赤散以泻之。

16. 若见边红中燥白，上焦气热血无干；

但清膈上无形热，滋腻如投却疾难。

舌质边红，苔中心燥白，是上焦气分无形之热，其邪不在血分，切勿妄投滋腻之药。宜轻清凉解为治，如凉膈散去芒硝、大黄加石膏，能清膈上无形之热。其邪不在气分，若妄投滋腻，必然增病。

17. 绛舌上浮粘腻质，暑兼湿秽欲蒸痰；

恐防内闭芳香逐，犀珀菖蒲滑郁含。

绛舌粘腻上浮，暑湿酿蒸，恐痰浊蒙闭心包，宜用菖蒲、郁金，藉其芳香逐秽，犀角以透营分暑邪，琥珀、滑石清暑利湿，如痰浊胶结，宜宣窍涤痰，用川贝、天竺黄之类。

18. 白苔绛底因何故，热因湿伏透之难；

热毒乘心红点重，黄连金汁乱狂安。

舌苔白而舌质绛者，热被湿遏。宜化湿以透热，如犀角、滑石、茯苓、猪苓、苡米、茵陈之属。舌现红星点点，是湿温病热毒乘心，证必昏谵狂乱，非黄连、金汁不解。如无金汁则以人中黄代之。

19. 舌绛碎生黄白点，热淫湿蠱欲生疳；

古名狐惑皆同此，杂症伤寒仔细探。

蠱 nǐ，读逆，虫的病。狐惑 虫症（惑当作蝨）。

舌绛碎而有黄白腐点，多是虫症的反映。因为湿热邪毒，蕴久不宣，蒸腐气血，化为淤浊，物腐而后虫生。《金鉴》以牙疳、下疳分狐惑，与《金匱》所言似有不同，但伤寒余毒，湿蝨为害则同。

20. 舌绛不鲜枯更萎，肾阴已涸救之难；

紫而枯晦凋肝肾，红泽而光胃液干。

萎 wěi，读尾，干枯。涸 hé，读盒，枯竭。

舌形紫晦如猪肝色，绝无津液者为枯，舌形软缩，伸不过齿为萎，这都说明肝肾之阴干涸衰败，难治。若淡红光润鲜明者，是胃津干，急用甘凉濡润之药以救胃阴，如鲜生地、鲜石斛、蔗浆、梨汁之类。

以上论红绛舌苔。

21. 黄苔方知邪入里，黑兼燥刺热弥深；

屡清不解知何故，火燥津亡急救阴。

弥 mí，读迷，更加。

舌红苔黄固知邪已入里，若舌苔黑燥，扪之起刺，则阳明热极，然无痞满之症，不宜下而宜清，如清之不应，肠中燥屎与热邪固结，土燥水亏，胃液已干，急宜甘寒凉润以救胃阴，阴液充溢，二便自通，不可妄下。

22. 黑滑太阴寒水侮，腹疼吐利理中宜；

更兼粘腻形浮胖，伏饮凝痰开逐之。

舌苔黑滑，为太阴（脾）之虚寒，所谓水寒侮土，宜理中汤温之。若更兼粘腻浮胖，是湿痰冷饮伏于太阴，宜温运药以开逐痰湿，如二陈、厚朴、白蔻、姜汁合五苓之类。

23. 舌见边黄中黑腻，热蒸脾湿痞难禁；

吐呕便闭因伤酒，开泄中焦有泻心。

舌苔边黄，中心腻黑，是胃热蒸动脾湿，蕴结中宫，以致痞满呕吐、便闭、尿短，嗜酒人多此证，宜用泻心汤开泻中焦。

寒湿温暑入气入营

24. 寒湿常乘气分中，风兼二气自从同；

重将黄白形中取，得诀才将脉症通。

寒湿二气入气分，风兼寒湿亦入气分，不入营分。风兼湿热或入气分，或入营分。气分之邪于舌之黄白取之，营分之邪于舌之红绛取之，得此要诀，再将脉证兼参，则可辨证明确。

25. 温邪暑热走营中，兼入太阴气分同；

吸受心营并肺卫，暑温挟湿卫营通。

温暑二气常入营分，兼入气分。因温暑之邪都从口鼻吸入，则上焦先受，故或入心营，或入肺卫，或先卫后营，惟湿邪常走气分，暑必挟湿，暑挟湿则三焦营卫可以通入。

以上2条论寒湿温暑之入气入营。

温热病伏气所发

26. 伤寒入里阳明主，热病阳明初便缠；

先白后黄寒化热，纯黄少白热蒸然。

伤寒由表入里，先太阳后阳明，故舌苔先白后黄，见证初起恶寒，热病自里出外，是伏气所发，初起即以阳明为出路，故舌苔纯黄少白，见证壮热不恶寒，胸腹灼手，以此为辨。

27. 热病无寒惟壮热，黄芩栀豉古今传；

恶寒发热伤寒症，发汗散寒表剂先。

此条亦述伏气所发的热病，切不可辛温发汗，如仲景《伤寒论》阳明篇之梔豉汤、白虎汤，少阳篇之黄芩汤等，皆可辨证选用。若发热恶寒脉浮紧，则宜投发汗散寒表剂为先。

28. 少阴温病从何断，舌绛须知木火燃；

目赤耳聋身热甚，梔翘犀角牡丹先。

凡温病热病，初起皆纯热无寒（初起亦有微恶风寒者，但很快即消失），热病发于阳明，温病发于少阳，当以何法断之？但看舌苔，黄燥为阳明热病，绛赤为少阳温病。温病宜用犀角、鲜生地、梔子、连翘、丹皮、赤芍之类以清宣透发，以解木火之郁热，大忌汗散。

以上3条论温热病由于伏气所发，以舌苔辨之，甚为精当。

29. 若是温邪从上受，窍中吸入肺先传、

芩翘梔豉桑萎杏，气燥加膏肺分先；

邪入心营同胆治，再加玄麦郁菖鲜。

温邪从内发者，从少阳胆经治之，若因天时晴燥太过，其气从口鼻吸入，则上焦心肺受邪，舌苔白燥边红，治在气分，宜以黄芩、连翘、梔、豉、桑叶、瓜蒌、杏仁等轻清之品以清气分之热。如气分热炽口干燥，则加生石膏，却热以存津。如舌色鲜红，治在营分，邪入营分与少阳胆经同法，亦用犀、地、丹皮之类，再加玄、麦、郁金、菖蒲以心开窍。

30. 寒温二气前粗辨，暑湿相循病必缠；

湿病已陈粘腻舌，只将暑症再提传。

伤寒温病的舌诊已辨析在前，暑与湿合，燥湿则碍热，清暑则碍湿，病难速解。湿病已陈现粘腻舌苔。“陈”，是布列。根据粘腻舌是湿胜的表现，但暑必挟湿，要提防传变。

上文论伤寒温病，以下言暑邪湿温。

暑邪湿温

31. 暑伤气分苔因白，渴饮烦呕咳喘连；

身热脉虚胸又满，无形气分热宜宣；

萎皮贝杏通芩滑，梔豉翘心竹叶煎，

或见咳红荷叶汁，痞加朴薏郁金川。

暑伤气分、饮阻中焦，故苔白而烦呕喘咳，身热胸满，治从肺卫，药宜清宣，如萎、川贝、杏、薏、梔、豉之类，如肺气怫郁，则暑邪逆入营中可见咳红，又宜用清络宁血之法。

32. 暑入心营舌绛红，神呆似寐耳如聋；

溺淋汗出原非解，失治邪干心主宫；

犀滑翘丹元地觅，银花竹叶石菖同；

欲成内闭多昏昧，再入牛黄即奏功。

暑热之邪、上蒙清窍则耳聋，不与少阳同例，忌用柴胡。暑邪乘于包络则神昏，宜清心开闭，如《温病条辨》之清营汤，安宫牛黄丸之类。

33. 暑湿合邪空窍触，三焦受病势弥漫；

脘闷头胀多呕吐，腹痛还防疟痢干；

梔豉杏仁芩半朴，银花滑石郁红安。

红 指橘红

暑湿合邪，从口鼻吸入，则三焦气分受病，头胀、脘闷、呕吐，这是邪初入的见症，其势尚轻，故只宜用梔豉等以清气分。暑湿之邪留于“膜原”则发疟；入于肠胃则成痢，治宜随证用药。

34. 湿温气分流连久，舌赤中黄燥刺干；

咯血毋庸滋腻入，耳聋莫作少阳看；

三焦并治通茹杏，金汁银花膏滑寒；

若得疹痧肌内透，再清痰火养阴安。

凡暑湿合邪，轻则气分微结，重则三焦俱病，清解不应，即属湿温重证，肺气不得宣畅则酿成脓血，咯血是热伤肺络，不可用滋腻药，耳聋是湿蒙清窍，不可作少阳治，治当急清三焦，气分一松，则疹痧得以外达，再议清火清痰，渐入养阴之品。

此条阐明湿温重证的治法，惟恐人见咯血而误作阴虚治，见耳聋误作少阳治。

35. 苔形粉白四边红，疫入膜原势最凶；

急用达原加引药，一兼黄黑下匆匆。

膜原 脾与胃以膜相连之处。

舌苔粉白而厚、四边红降者，是瘟疫之邪入于膜原。其势最凶，顷刻传变，绝不可轻视，宜用达原饮，分三阳（太阳、阳明、少阳）加引经药透之达之。如舌变黄燥，乃疫邪入胃，加大黄下之，如变黑色，入里尤深，用承气下之，疫势甚者，其舌一日三变，由白变黄，由黄变黑，当数下之。

36. 若见鲜红纯绛色，疫传包络及营中；

清邪解毒银犀妙，菖郁金黄温暑通。

舌绛鲜红，疫邪自卫入营，逆传包络及营分，汗下两禁，当从三焦立法，惟宜清营解毒，逐秽开闭，如犀角、银花、菖蒲、郁金、西黄、金汁之类，与温暑治法相通。较上条自表入里大不相同。

上条由膜原入胃，自表传里，故可从足经用药；此条疫邪由卫入营，从手经用药，与温暑大致相同。

37. 温邪时疫多斑疹，临证须知提透宜；

疹属肺家风与热，斑因胃热发如兹。

此条温暑斑疹与伤寒发斑不同。疹暑肺经风热，斑是胃家伏热，小如粟粒为疹，大如片状为斑。时疫斑疹兼有毒气，均宜宣透清解热毒。

38. 疹斑色白松肌表，血热如丹犀莫迟；

舌白荆防翹薄力，舌红切忌葛升医。

斑疹发于气分，其色淡红而白者，色苔亦白，宜荆、防、蝉蜕、连翹、薄荷、牛蒡之类宣透达表。若见赤斑丹疹，邪在营分血分，舌必绛赤，宜犀角、连翹、鲜生地、人中黄、金银花之类，透营解毒，大忌升麻葛根足经之药。

以上2条述斑疹在气在营，不可用伤寒辛温之法施治。

39. 凡属正虚苔嫩薄，淡红微白补休迟；

厚黄白腻邪中蕴，诊者须知清解宜。

不拘伤寒杂症，正气虚者，其舌苔必娇嫩而薄，或淡红或微白，皆可投补。若见黄而厚，白而腻，总属内邪未清，不可遽进补药。

此条凭舌苔以验其虚实，是分别宜补宜清的总诀。若唇淡舌白，润滑而有齿印，足徵脏腑阴寒，则又宜温中回阳之法。

闻诊

1. 五色既审，五音当明。声为音本，音以声生。声之余韵，音遂以名。角徵宫商，并羽五声。

五色 黄、青、黑、白、赤。五音 角、徵、宫、商、羽。本 根本。韵yùn，读运。遂suì，读岁，于是。徵zhǐ，读止。

前面学习了五色的诊断方法，此节主要讲五音五声，以及五音与五声的诊断方法。

声是音的根本，音是由声产生的，声的余韵就叫音，音于是以声的余韵而得名。角、徵、宫、商、羽五声是古代的五种音律，也是古代五声音阶上的五个级，相当于现行简谱上的1、2、3、5、6。古代医学家将这种音律运用到医学上来，用以诊断疾病。

2. 中空有窍，故肺主声。喉为声路，会厌门户。舌为声机，唇齿扇助。宽隘锐钝，厚薄之故。

会厌 又名吸门，覆于气爱上口，呼吸和发音时则开启，饮食吞咽或呕吐时则关闭，以防异物误入气道。机 枢机。隘ài，读艾，狭窄。

大凡中空而有孔窍的物体多能发声，肺也是中空有窍的所以肺主声。喉咙是声音的通道，会厌是声音的门户，舌头是声音的枢机。发声还必须有口唇、牙齿活动的辅助。因各人的喉咙、会厌有宽阔、狭窄的不同，口唇有厚薄的差异，所以发出的声音也就有尖锐钝圆的不同。

此说明了声音产生的机理。声音的产生是由肺、喉、会厌、舌、唇、齿等器官共同协作完成的。人的声音各具特点，是由于发声器官禀赋（bǐng fù，读丙副，先天素质）有宽隘厚薄等差异的缘故。

3. 舌居中发，喉音正宫，极长下浊，沉厚雄洪。开口张腭，口音商成，次长下浊，铿锵肃清。撮口唇音，极短高清，柔细透彻，尖利羽声。舌点齿音，次短高清，抑扬咏越，徵声始通。角缩舌音，条畅正中，长短高下，清浊和平。

腭 è，读厄。分隔口腔和鼻腔的组织，前部叫硬腭，后部叫软腭，通称上膛。铿锵 kēng qiāng，读坑枪，响亮而有节奏。撮 cuō，读磋，韵母是ü或以ü起头的叫撮口呼。抑扬（声音）高低起伏。咏越 咏，依着一定的腔调缓慢地诵读。越，（声音、情感）昂扬。

宫、商、羽、徵、角音均为正音，也就是五脏无病时的正常声音。宫音，是舌头位在口腔正中，从喉发音。其声音极长、极低下、极重浊，且深沉、浑厚、雄壮而洪亮。商音，是开口张腭，从口腔发音，其声音次于宫音的长、低、浊，有节奏而清脆响亮。羽音，是撮起口唇发音，其音极短促，调高而清脆，柔和细腻而尖锐。徵音，是舌尖抵着牙齿发音，其音次于羽音的短促、高清，有着抑扬清越的余韵。角音，是舌头向里收缩发音，它的声音长、短、高、下、清、浊都比较和调，有条达、畅爽、适中的余韵。

4. 喜心所感，欣散之声。怒心所感，忿厉之声。

哀心所感，悲嘶之声。乐心所感，舒缓之声。

敬心所感，正肃之声。爱心所感，温和之声。

忿 fèn，读愤，义同愤。

心情感到喜悦的时候，发出的声音是欣喜奔放的。感到愤怒的时候，声音多愤怒而严肃。心中有悲痛的时候，发出的声音是凄惨嘶鸣的。心情愉快的时候，发出的声音也就舒畅和缓。对某事物充满敬佩之意的时候，发出的声音是恭正肃穆的。心中有可爱事物的时候，所发出的声音是温柔和顺的。

人的情感变化对声音有影响，从而可以根据不同的声音变化诊察病人的心理状态，据此推测疾病发生的原因。

5. 五声之变，变则病生。肝呼而急，心笑而雄。

脾歌以漫，肺哭促声。肾呻低微，色克则凶。

五声 呼、笑、歌、哭、呻。色克 五脏相克的病色。

肝在声为呼，心在声为笑，脾在声为歌，肺在声为哭，肾在声为呻。如果五声失去正常，就说明五脏已经产生了疾病。肝呼出的声音若非长、短、高、下、清、浊都比较和调，而是非常急迫，便知是肝产生了疾病。同样，心的笑声变得粗盛雄壮、脾的歌声变得散没、肺的哭声变得急迫短促、肾的呻吟声变得比较低而微弱等，都是各脏发生了疾病的表现。如果在这种五声发生异常的情况下，病色也有五脏相克的情况出现，说明病是比较凶险的。所谓病色五脏相克，如肝病见面色发白，即肺金克肝木；心病见面色发黑，为肾水克心火；脾病见面色发青，为肝木克脾土；肺病见面色发红，为心火克肺金；肾病见面色发黄，为脾土克肾水。

6. 好言者热，懒言者寒。言壮为实，言轻为虚。言微难复，夺气可知。谵妄无伦，神明已失。

复 续复，接续。谵妄zhān wàng，读粘旺，意识模糊、短时间精神错乱。伦lún，读轮，伦次。

病中语言多于平常的属热证，反之则属寒证。声音雄壮的多为实证，反之则为虚证。说话的声音低微，而又上下句难以接续，这就可以知道是元气极度耗伤的病证了。如果病人意识模糊，精神错乱，语无伦次，则是神志失常的表现。

前一节阐明了五脏有病，五声所起的变化。此节是以病人声音变化、语言状态来辨别疾病的寒热虚实和预后。夺气和神明已乱等病，多是预后不良的严重病证。言微难复为夺气，《中藏经》早有对夺气后语言情况的论述，认为若是语言微小得不能从喉向外发出，想讲话又不能讲出声音来，语言低微，难以接续，这是夺气的现象。

7. 失音声重，内火外寒。疮痛而久，劳哑使然。哑风不语，虽治命难。讴歌失音，不治亦痊。

哑风 小儿抽风或成人中风后发生的失音。讴ōu，读欧，歌唱。痊quán，读泉，痊愈。

此节阐述失音一症的病因病机及不语症的辨证方法。

失音一症可由多种原因引起，由于引起的原因不同，所以预后也有吉凶的差异。声嘶调粗而重浊不扬，是内火被外寒所阻遏。咽喉部疮疡肿痛日久不愈所造成的声音嘶哑，是因为阴虚火旺的虚劳使之嘶哑的。小儿抽风和成人中风后发生的失音不语，预后多险恶，即使积极治疗，多数也是性命难保。因歌唱而引起的失音，即使是不进行治疗，也可以痊愈，因为这只是暂时的现象，待嗓门休息一段时间以后，即可康复。

附：幼科闻诊歌诀（《医宗金鉴·幼科心法要诀》）

诊儿之法听五声，聆音察理始能明，

五声相应五脏病，五声不和五脏情。

心病声急多言笑，肺病声悲音不清，

肝病声呼多狂叫，脾病声歌音颤轻，

肾病声呻长且细，五音昭著证分明。

啼而不哭知腹痛，哭而不啼将作惊，

吱煎不安心烦热，嘎声声重感寒风。

有余声雄多壮厉，不足声短怯而轻，

多言体热阳腑证，懒语身冷阴脏形。

狂言焦躁邪热盛，谵语神昏病热凶，

鸭声在喉音不出，直声无泪命将倾。

虚实寒热从声别，闻而知之无遁情。

聆líng，读灵，听。 颤zhàn，读战，发抖。 昭zhāo，读招，明显。

啼tí，读题，有声无泪。 啮zī，读资，小动物的叫声。嘎gā，读沙，嗓音嘶哑。 遁dùn，读盾，逃走。

诊察小儿的方法之一是仔细地闻听声音，才能明察病情的变化。五声是从相应的五脏发出的，从五声的变化可以了解到五脏的病情。如心有病时声音急促且多语多笑；肺有病时声音悲浊不清；肝有病时多狂叫呼喊；脾有病时声音轻微颤抖；肾有病时声音长细呻吟。以上五种声音明显表示出来后，属什么脏的病证也就清楚了。另外，诊察小儿啼哭时也有不同情况，干哭有声而无眼泪的多为腹痛；哭而多泪就要考虑到是惊风将要发作了。如果发出类似小动物叫的叹息声而又烦躁不安的多属心经内热生烦；声音嘶哑且沉重的多为外感风寒；气有余的实证，声音多雄壮响亮；不足的虚证，声音多短促轻微；语言多而身体发热的，多属阳证、腑证。反之，少言语而身体寒凉的，多属阴证、脏证。狂言乱语烦躁不安的，是邪热极盛；如果出现了说胡话、神志昏迷，是邪入心包的表现，病多凶险，预后不良。如果声音象鸭叫，在喉中哑然难出，或声音急促不能回转，且哭而无泪的，多属于正气衰败，生命垂危。总之，疾病的寒热虚实是可以从声音中辨别的，听到了什么声音，就能知道是什么性质的疾病。

闻诊，包括了听声音和嗅气味两个方面，前者凭听觉以诊察病人的语言、呼吸、咳嗽等声音；后者凭嗅觉以诊察病人的气味以及病人排泄物的气味来鉴别疾病。本歌诀只介绍了闻声音一项。

问诊

1. 声色既详，问亦当知，视其五入，以知起止。

心主五臭，自入为焦，脾香肾腐，肺腥肝臊。

脾主五味，自入为甘，肝酸心苦，肺辛肾咸。

肾主五液，心汗肝泣，自入为唾，脾涎肺涕。

臊 sāo，读骚，象尿或狐狸的气味。五入 五臭五味入五脏。

闻声察色的方法已经进行了详细阐述，问诊也应当明了。要考察问诊中的五臭、五味入五脏的情况，才能知道病情的始末。心是主五臭的，其中又分焦入心，香入脾，腐入肾，腥入肺，臊入肝。脾是主五味的，但其中又分甘入脾，酸入肝，苦入心，辛入肺，咸入肾。肾是主五液的，但其中又分为心主汗液，肝主泣（眼泪），肾主唾液，脾主涎，肺主涕。

除心主五臭、脾主五味、肾主五液以外，还有肝主五色（分为肝青、心赤、脾黄，肺白、肾黑），肺主五声（肝呼、心笑、脾歌、肺哭、肾呻）。因为五臭五味都是来自自然界，随着人们的喜爱嗜好而进入人体，所以叫五入。在问诊时要特别注意问病人的身体嗜好，有何偏食，这样有助于了解疾病发生的原因及病在何脏，具有一定的临床意义。

2. 昼剧而热，阳旺于阳。夜剧而寒，阴旺于阴。

昼夜寒厥，重阴无阳。昼夜烦热，重阳无阴。

昼剧而寒，阴上乘阳。夜剧而热，阳下陷阴。

昼寒夜热，阴阳交错。饮食不入，死终难却。

白天属阳，热性疾病也是属阳，如果热性疾病在白天加剧，这是因为阳性疾病交于阳盛时候的缘故，两阳相加，所以病情加剧。夜晚属阴，寒性疾病也属阴，如果寒性疾病在夜晚加剧，这是因为阴性疾病

交于阴盛时候的缘故。如果寒性疾病反而在白天加剧，则是属于阴邪上乘于阳分。相反，热性疾病在夜晚加剧，是因为阳邪下陷于阴分。凡是疾病不论白天和夜晚都有身寒肢冷现象的，这是阴寒深重而阳气衰少。不论白天夜晚都有烦热现象的，是阴热壅盛而阴气亏损。凡疾病白天寒厥而夜间烦热的，是阴阳交错失常。凡病作寒厥、烦热，且不能进食的，是胃气衰败表现，病情就相当危重了。

3. 食多气少，火化新痊。食少气多，胃肺两愆。

喜冷有热，喜热有寒。寒热虚实，多少之间。

愆qiān，读千，罪过。

饮食较多而中气反衰少，这是因胃火旺盛过于消耗，或患病后刚刚痊愈而中气尚未恢复的缘故。如果饮食较少，反而气机壅实的，这是肺胃两脏俱病，胃病则不能多食，肺病则气上逆而气实。喜欢进冷饮食的病人，多有内热，反之则有内寒。要辨寒热虚实，那就要从饮食的多少和气机的盛衰之间的关系进行分析了。

4. 大便通闭，关乎虚实。无热阴结，无寒阳利。

小便红白，主乎热寒。阴虚红浅，湿热白泔。

大便的通利与秘结，关系到判断疾病的虚实。如果没有热象而大便秘结，这就是阴寒凝结的便秘，没有其他寒证而出现泄泻下利，属于湿热下利。小便颜色的红或白，与寒热有关，阴虚证多为浅红色，湿热之证多为白泔如米泔水。

5. 胃热口糜，悬心善饥。肠热利热，出黄如糜。

胃寒清厥，腹胀而疼。肠寒尿白，飧泄肠鸣。

糜mí，读迷，粥，烂。飧Sūn，读孙，泄泻完谷不化。

胃火炽热上炎则口腔糜烂，心中不安，消谷快而容易饥饿。肠内有热则泻利时有热感，排出的粪便色黄而且象稠浓的稀粥。胃内有寒则清冷寒厥，腹部胀痛。肠内有寒则小便色白，肠鸣泄泻，完谷不化。

6. 形有强弱，肉有脆坚。强者难犯，弱者易干。

肥食少痰，最怕如绵。瘦食多火，著骨难全。

干gān，读甘，冒犯。

人的形体有强壮和虚弱的不同，肌肉亦有脆弱与坚实的差异。强壮而坚实的人外邪就难以侵犯。虚弱的人则容易被外邪侵袭。饮食少而外形肥胖的人，那并不是真正的强壮，而是体内有痰湿。最不好的是形体肥而按上去象绵絮那样。饮食多而形体消瘦，那并不一定是虚弱，而是火旺过于消耗造成。形体消瘦的最怕那种肉干着骨的现象，这种消瘦预后极不好，难以治疗。

7. 形气已脱。脉调犹死。形气不足，脉调可医。

形盛脉小，少气休治。形衰脉大，多气死期。

形气已经衰脱，脉象虽然调和，也是不好的征兆。形与气虽然都虚弱，只要脉象仍然调和，还是可以医治好的。形体虽然丰盛肥壮，而脉象细小且气机不足的人，是很难治疗的。形体衰弱消瘦而脉象反大，且气机雍实，是形不能胜气，多预后不良。

本节第一段主要是问病人口味，以察知脏腑病变部位，即“视其五入，以知起止”。且可通过了解病人的偏食、嗜好，了解病变部位和性质。如病人素嗜食甘，过则伤脾，影响运化，则聚湿生痰等。第二段主要问病人寒热发作的时间，以诊断疾病的阴阳、寒热性质和轻重转化。第三段是问饮食的多少和喜冷喜热的差异，再结合病人气机盛衰表现，以察知疾病的寒热虚实。第四段问病人排泄物的情况，以察知疾病的性质。第五段阐述了胃肠寒热亦可从二便情况察知。第六段讲察形体与饮食的关系。此段讲形色与脉象的关系。不难看出，问诊是医生对病人进行有目的有次序的查询病情，个人生活的习惯、嗜好、饮食情况、寒热、二便等都不可忽视。当然，本歌诀概括的内容是有限的，诸如经带、睡眠、汗液、疼痛等内容都没有涉及，临证时必须注意参详。

附1：十问歌（摘自《景岳全书·十问篇》）

一问寒热二问汗，三问头身四问便。

五问饮食六问胸，七聋八渴俱当辨。

九问旧病十问因，更兼服药参机变。

妇人尤必问经期，迟速闭崩皆可见。

再添片语告儿科，天花麻疹颇占验。

此将问诊的内容和注意事项概括于内。张景岳说：这个十问是诊治的要领，临证之首务。问寒热须问内外之寒热，问汗以诊察表里，问头身以诊察上下。二便为一身之门户，不可不察，问饮食以查胃口之清浊、脏腑之阴阳。问胸，因为胸上连心肺、下通脏腑。问旧病和发病原因对诊断和治疗有很大帮助。问服药的情况可供借鉴。妇女的经、带、胎、产以及儿科的天花麻疹，都是问诊中很重要的问题。

附2：幼科审病歌诀（《医宗金鉴·幼科心法要诀》）

审儿之病贵详参，要在安烦苦欲间。

能食不食渴不渴，二便调和通秘勘。

发热无汗为表病，内热便硬作里看。

安烦昼夜阴阳证，苦热冷暖定热寒。

能食不食胃壮弱，渴与不渴胃湿干。

便稠粘秽为滞热，尿清不赤乃寒占。

耳尻肢凉知痘疹，指梢发冷主惊痫。

肚腹热闷乃内热，四肢厥冷是中寒。

眉皱曲啼腹作痛，风热来临耳热缠。

腹痛须按软与硬，喜按不喜虚实参。

欲保赤子诚心辨，对证施方治不难。

勘kān，读刊，实地查看。秽huì，读会，肮脏。尻kāo，读考（平声），尾骶骨部位 痫xián，读贤，癫痫。

审察小儿的疾病重要的是详细，要注意是否安静与烦躁，有没有能觉察到的痛苦，喜好的是什么。其次饮食怎样，能食还是不能食。大小便是否调和，是通利还是秘结，都要细看。发热是否有汗出，无汗的是病邪在表，内热盛而大便坚硬是邪气在里。若白天烦热而夜晚安静，属阳证；夜间烦热而白天安静，属阴证。喜冷属热证，喜暖属寒证。能食是胃气强壮，不能食属胃气虚弱。口渴为胃中干燥，口不渴为胃中湿盛。大便稠粘、秽气难闻是内有滞热。小便清长、色白不黄是寒证。如果耳梢和尾骶骨部位及四肢发凉，多为痘疹将发。手指尖发冷是惊风癫痫欲发的先兆。腹部热而烦闷，多为内热，四肢厥冷是中焦虚寒。小儿突然皱眉头曲腰啼哭多为腹痛发作，外感风热常常两耳发热。腹痛喜按且按之柔软的为虚证，拒按而且按之坚硬的为实证。

小儿的问诊是比较困难的，故有“哑科”之称，所以必须详细询问家长。其中饮食对小儿疾病的关系甚大，不可忽视。

电子版注：

1、原文“不论白天夜晚都有烦热现象的，是阴热壅盛而阴气亏损”，应为“不论白天夜晚都有烦热现象的，是阳热壅盛而阴气亏损”，电子版已改。

切诊

1. 脉为血府，百体贯通，寸口动脉，大会朝宗。

诊人之脉，高骨上取，因何名关，界乎寸尺。

至鱼一寸，至泽一尺，因此命名，阳寸阴尺。

血府 血液汇集之处。寸口 两手桡骨头内侧桡动脉处是诊脉的部位。
高骨 掌后的桡骨茎突。

脉管是血液汇集的地方、全身（百体）的血液运行，都是通过脉管贯通的。寸口这个部位为手太阴肺经的动脉，肺朝百脉，百脉一宗归于肺，所以全身的脏腑脉经气血情况，都可以在寸口脉上反应出来。给病人诊脉的部位在掌后高骨内侧，分寸、关、尺三部。界于寸与尺中间的叫关部，关上为寸，从高骨到鱼际约一寸，故叫寸部，关下为尺，从高骨下到尺泽穴约长一尺，故叫尺部，寸关尺三部合起来约长一寸，所以总称寸口。寸、关、尺、寸口就是根据这些部位来命名的。寸部候身体上部疾患，所以属阳，尺部候身体下部疾患，所以属阴。

此段说明了诊脉部位在寸口。诊脉之所以要独取寸口这个部位，是因为寸口这个部位为手太阴肺经所主，肺朝百脉。五脏六腑经脉的气血来源于胃中水谷精微，而水谷精微又赖足太阴脾的输布，故叫“亦太阴也”。所以，全身的脏腑经脉气血的情况，都可以在寸口脉上体现出来。《素问·五脏别论》说：“气口何以独为五脏主？曰：胃者，水谷之海，六腑之大源也。五味入口，藏于胃以养五脏气，气口亦太阴也。是以五脏六腑之气味，皆出于胃，变见于气口”。《难经·一难》说：“十二经皆有动脉，独取寸口以决五脏六腑死生吉凶之法，何谓也？然：寸口者，脉之大会，手太阴之动脉也。”这就是独取寸口的原理。并论述了切诊寸口脉的方法是“高骨上取”，告诉我们寸、关、尺三部命名的由来以及阴阳的区分。

2. 右寸肺胸，左寸心膻。右关脾胃，左肝膈胆。

三部三焦，两尺两肾。左小膀胱，右大肠认。

命门属肾，生气之原。人无两尺，必死不痊。

关脉一分，右食左风。右为气口，左为人迎。

膻tǎn，读坦，膻中，胸部两乳间正中部位。

右手寸部脉候肺与胸中，左手寸部脉候心与膻中；右手关部脉候脾与胃，左手关部脉候肝胆与膈。两手三部脉统候三焦，两手尺部脉统候肾（命门）。左手尺部脉还候小肠与膀胱，右手尺部脉还候大肠。命门是肾的附属脏器，是先天真气所维系的地方，因此，如果两手尺部无脉，便是命门衰竭、生气断绝，其证险恶，难以治愈。如果在右手关脉上一分处出现紧盛脉象，这是伤食；左关脉上一分处出现紧盛脉象，这是伤风。王叔和《脉经》里有“左寸为人迎，右寸为气口”之说。

三部脉分属脏腑的方法，历代以来，意见多不统一，学说很多，本歌诀所说的分属法，属通常的分属法。

3. 脉有七诊，曰浮中沉，上竟下竟，左右推寻。

男左大顺，女右大宜，男尺恒虚，女尺恒实。

又有三部，曰天地人，部各有三，九候名焉。

额颊耳前，寸口岐锐，下足三阴，肝肾脾胃。

竟 从头到尾。岐qí，读奇，歧骨，大指次指交叉处骨。锐 锐骨，桡骨茎突。上 寸部。下 尺部。

诊脉的方法有七种，用手在皮肤上轻按的叫“浮”，比浮略重按一些的叫“中”，用手重按的叫“沉”，从寸部向前推移叫“上”，从尺部向后推移叫“下”，从左往右推叫“右”，从右往左推叫“左”，亦称内推外推。浮、中、沉、上竟、下竟、左右推等七诊，是讲推寻取脉的方法。男子以左手的脉大有力为好，女子以右手的脉大有力为适宜。并认为男子两尺部脉经常表现为虚的多，而女子的尺部脉经常表现为坚实（所谓男左女右）。

另外，还有三部遍身诊脉法，即头面为上部，手为中部，足为下部。而三部中各有天地人三候，三部合为九候。上部脉在额颊、耳前部位，中部脉在寸口及岐锐骨附近的合谷穴和神门穴部位，下部脉在足三阴经部位，候肝肾脾胃。

这里所说的三部九候，来自《素问·三部九候论》，与《难经·十八难》所说的寸、关、尺三部各有浮、中、沉九候名同而实异。这是讲的遍身诊脉法。

4. 寸口大会，五十合经，不满其动，无气必凶。

更加疏数，止还不能，短死岁内，期定难生。

疏数 疏，稀疏，脉律慢；数，脉律快，疏数指脉律时慢时快，没有规律。**期定** 脉搏有规律的歇止，但歇止后有很长一段时间不能复动。

寸口为脉之大会，《灵枢·根结篇》说，经脉之气在一日一夜中，周行于体内五十次。所以诊脉时也必须满五十动，如果不满五十动，脉搏的跳动就出现了歇止的现象，这是脏腑气血衰少的缘故，必定是凶险之证。如果脉搏跳动时慢时快，没有规律，而又出现脉搏歇止后一段时间不能回还（止还不能，是指脉搏歇止后，不能回还），这是短命的象征，将在本年内有生命危险。如果脉搏歇止虽有一定规律，但歇止后在一定时间内不能复动，也是有生命危险的。

5. 五脏本脉，各有所管，心浮大散，肺浮涩短。

肝沉弦长，肾沉滑软，从容而和，脾中迟缓。

四时平脉，缓而和匀，春弦夏洪，秋毛冬沉。

五脏各有其特有的本脉，属于正常脉。如心的平脉是浮大而散，肺的平脉是浮涩而短，肝的平脉是沉弦而长，肾的平脉沉滑而软，且从容和缓，脾的平脉是中迟而缓。四时的平脉是和缓而均匀，即春为弦，夏为洪，秋为毛，冬为沉。

6. 太过实强，病生于外。不及虚微，病生于内。

饮食劳倦，诊在右关。有力为实，无力为虚。

如果脉象不是本脏的平脉而表现为太过强盛的实脉，便知道是发生了疾病，这种脉实的疾病是因为外邪侵袭所致。如果脉象表现为不及的虚微，多为七情内伤所致脏气不足的疾病。右手关部脉按三部分脏是候脾胃的，饮食有形伤胃，右关多表现为有力的实脉；劳倦无形伤脾，右关多表现为无力的虚脉。

7. 凡诊病脉，平旦为准。虚静宁神，调息细审。

一呼一吸，合为一息。脉来四至，平和之则。

五至无疴，闰以太息。

平旦 寅时，清晨。疴kē，读科，病。 闰 rùn，读润。

诊脉常以清晨比较适宜，因为清晨人的阴阳气血处于相对平衡状态，故容易发现有病的脉象。诊脉时要宁静心神，摒弃杂念，调匀呼吸（调息），仔细地审察。一息脉来四次为气血和平，脉来五次也是没有病的正常脉，因为在呼吸之间，有一延长呼吸（即深呼吸），一呼脉二动，一吸脉二动，太息之时脉一动，故一息脉五动是正常的脉象（闰以太息：闰，张景岳认为是“余”的意思，好象闰年闰月一样，太息指比较长的呼吸，也就是深呼吸）。

8. 三至为迟，迟则为冷。六至为数，数即热证。

转迟转冷，转数转热。迟数既明，浮沉当别。

浮沉迟数，辨内外因。外因于天，内因于人。

天有阴阳，风雨晦明。人喜怒忧，思悲恐惊。

浮沉已辨，滑涩当明。涩为血滞，滑为气壅。

数shuò，读朔，频数。 壅yōng，读拥，堵塞。

涩sè，读色，不流畅

脉来一息三至为迟脉，迟脉主寒冷疾患。一息脉来六至则为数脉，属热证。如果由数变为迟，说明已由热证转变为寒证；由迟变为数，则已由寒证转变为热证；人的七情内伤为内因，多表现为沉迟脉，自然

界的六淫为外因，致病后脉多浮数。涩脉多主气血淤滞，滑脉多主因痰、气、食所致的气机壅滞。

9. 浮脉皮脉，沉脉筋骨，肌肉候中，部位统属。

浮无力濡，沉无力弱，沉极力牢，浮极力革。

三部有力，其名曰实，三部无力，其名曰虚。

三部无力，按之且小，似有似无，微脉可考。

三部无力，按之且大，涣漫不收，散脉可察。

惟中无力，其名曰芤，推筋著骨，伏脉可求。

濡ruǎn，读软。 芤kōu，读拊。

说明了浮、中、沉三种脉候所出现的部位。从浮沉两脉的有力无力辨别濡、弱、牢、革四种脉象；从三部的有力辨别虚实的脉形；从三部的有力无力与按之感觉的大小等来判别微、散脉的脉形。只有浮、沉二部有力、中部无力的才是芤脉，推筋着骨才能摸到的是伏脉。

10. 三至为迟，六至为数，四至为缓，七至疾脉。

缓止曰结，数止曰促，凡此之诊，皆统至数。

动而中止，不能自还，至数不乖，代则难痊。

乖 违反情理。

迟、数、缓、疾及缓而时有歇止的结脉、数而时止的促脉等都是以至数来区别的。脉动中止后很久不能自还，而且歇止有一定规律的叫代脉，是脏气衰败的一种危症，难以治愈。

11. 形状如珠，滑溜不定。往来涩滞，涩脉可证。

弦细端直，且劲曰弦。紧比弦粗，劲左右弹。

来盛去衰，洪脉名显。大则宽阔，小则细减。

如豆乱动，不移约约。长则迢迢，短则缩缩。

脉形如珠滚动不定叫滑脉，往来涩滞不流利为涩脉。直而细长，如按弓弦劲急为弦脉，紧脉比弦脉粗，劲急左右有弹指感。来势如波涛汹涌、去势较衰为洪脉，大脉的形象是大而宽阔，小脉则是细小如线。如豆乱动的，本位明显，寸尺部隐隐约约不明显的为动脉，长脉则超过本位，短脉则不足本位。

12. 浮阳主表，风淫六气，有力表实，无力表虚。

浮迟表冷，浮缓风湿，浮濡伤暑、浮散虚极。

浮洪阳盛，浮大阳实，浮细气少、浮涩血虚。

浮数风热，浮紧风寒，浮弦风饮，浮滑风痰。

风 泛指自然界邪气。 六气 风、寒、暑、湿、燥、火等六种自然界正常的气候。如果反常、侵袭人体则为六淫。

浮脉为阳主表，多为自然界六淫侵袭所致，浮而有力为表实，无力为表虚；浮迟为外寒，浮缓为风邪挟湿，浮濡多为伤暑，浮散是极其虚弱的征象。浮洪为阳气亢盛，浮火为阳邪实盛，浮细为气少。另有浮而涩、数、紧、弦、滑各脉并见，主病也是各脉的主病相加。

13. 沉阴主里，七情气实，沉大里实，沉小里虚

沉迟里冷，沉缓里湿，沉紧冷痛，沉数热郁

沉涩痹气，沉滑痰食，沉伏闭郁，沉弦饮疾

七情 喜、怒、忧、思、悲、恐、惊七种情志。

沉脉属阴主病在里，多为七情内伤及气郁壅滞于内所致。沉而大为里实证，沉而小为里虚证。沉而兼迟为内寒，兼缓为里湿，兼紧多为寒凝于内所致的腹痛，兼数为热郁于内，兼涩为风、寒、湿所致的气机痹阻，兼滑为里有饮食、痰湿阻滞。兼伏则为气机闭郁，兼弦多为痰饮在里的疾病。

14. 濡阳虚病，弱阴虚极。微主诸虚，散为虚剧。

革伤精血，半产带崩。牢疝癥瘕，心腹寒疼。

虚主诸虚，实主诸实。芤主失血，随见可知。

癥瘕 zhēng jiǎ, 读真假，腹内积块。

濡脉多为阳气虚，弱脉多阴血亏，微脉主一切虚证。比较严重的虚证多见浮散无根的散脉。革脉多主亡血失精，或妇人流产、带下、崩漏等疾患。牢脉主疝气、腹部积块（癥瘕：坚硬不移叫癥，时聚时散叫瘕）以及心腹部寒气作痛。虚脉主所有的虚证，实脉主所有的实证，芤脉多见于失血。

15. 迟寒主脏，阴冷相干，有力寒痛，无力虚寒。

数热主腑，数细阴伤，有力实热，无力虚疮。

缓湿脾胃，坚大湿壅，促为阳郁，结则阴凝。

代则气乏，跌打闷绝，夺气痛疮，女胎三月。

迟脉主寒气凝滞，病在五脏，多为阴寒之气侵犯所致，兼有力为冷气积实于内而致的寒痛，兼无力则为虚寒。数脉主热，主六腑病变，兼细为阴虚内热，数而有力为实热。疮疡经久不愈，正气已虚而余热不尽，多见数而无力之脉。缓脉多主湿困脾胃阳气，缓而应指坚大，为湿邪壅盛。促脉主阳气郁结，结脉则主阴寒凝结。代脉主脏气衰微，或主惊恐、跌扑损伤等一时间的气血逆乱闷绝等病，或主暴病夺气，痛疮伤气，此外，女子怀孕三个月时也可以见到代脉。

16. 滑司痰病，关主食风，寸候吐逆，尺便血脓。

涩虚湿痹，尺精血伤，寸汗津竭，关膈液亡。

关弦主饮，木侮脾经，寸弦头痛，尺弦腹疼。

紧主寒痛，洪是火伤，动主痛热，崩汗惊狂。

长则气治，短则气病，细则气衰，大则病进。

滑脉主痰湿，如滑脉见于右关部多为痰湿、饮食积滞（右关候脾胃，脾主运化痰饮水湿，胃主纳食），见于左关部多主风痰（左关候肝胆，肝主风）。见于寸部多主呕吐呃逆（上焦病证，寸脉候心肺上

焦），若滑脉见于尺部多为下焦阳热证，见便下脓血（尺脉候肾）。涩脉主血虚精伤，津液亏少，或风寒湿所致的痹阻不通。见于尺部主精血伤（肾主藏精），见于寸部主夺汗津液枯竭，见于关部主伤津亡液。弦脉见于关部多为痰饮水湿为患，弦为肝木亢盛之象，肝木旺而侵犯脾土，脾土受侵，运化无权，故水湿为患。寸候上焦，弦见于寸部，多属阴邪上乘阳位而见头痛，见于尺部则多为腹痛。紧脉多为表寒外束或里寒独盛，寒积于内，阴寒搏结而疼痛。洪脉为火热之邪太盛：内热炽盛，阴液耗伤。动脉有阴动阳动，阳动主发热、惊狂、疼痛，阴动主汗出、血崩。长脉为气血安和，短脉主气机病变，有气虚和气滞之不同。细主气血衰少，大脉则是邪气亢盛、疾病加重的脉象。

从第十二节“浮阳主表”起到这一节，主要阐述了浮脉等二十七种脉象的主病。由于疾病的寒热虚实夹杂，阴阳表里交错，气血痰湿并见以及脏腑之间的生克乘侮等复杂关系，因此脉象也不可能很简单地表现出来，这就需要灵活掌握，临床变通，不可拘泥。

17. 脉之主病，有宜不宜，阴阳顺逆，凶吉可推。

中风之脉，却喜浮迟，坚大急疾，其凶可知。

伤寒热病，脉喜浮洪，沉微涩小，证反必凶。

汗后脉静，身凉则安，汗后脉躁，热甚必难。

阳证见阴，命必危殆，阴证见阳，虽困无害。

殆dài，读待，危险。

每一种脉象，都主一定的病证，但其中有相宜与不相宜、阴阳属顺属逆的不同，从这些相宜相忌及逆顺中，可以推测疾病的吉凶，判断预后。所谓阴阳顺逆，就是指病有属阴属阳，脉也有阴脉阳脉，如属阳的病症见阳脉，这是相顺，如果阳性疾患见阴脉，这是相逆。所以张介宾说：凡内伤虚弱不足的病，忌见浮、洪、紧、数等阳脉，外感邪实有余的病，忌见细弱等阴脉。如中风之脉以浮迟为顺（因为中风多由外风猝然入中，或真阴亏虚，风从内生），若见坚大急疾为逆。伤

寒等外感热病，脉以浮洪为顺，若见沉微涩小，说明脉证相反为逆。伤寒发汗以后身凉脉静为顺，如果汗后脉躁而身热不减为逆。阳热的病证反见阴脉，这就有生命危险了，伤寒的阴寒之证反而见阳脉，这是阳气来复，病变由里出表，由阴变阳的好现象，说明病证将要向好的方面转化，这种情况也为顺。所以《伤寒论》说：“阳病见阴脉者死，阴病见阳脉者生。”

18. 劳倦伤脾，脉当虚弱，自汗脉躁，死不可却。

疟脉自弦，弦迟多寒，弦数多热，代散则难。

泄泻下利，沉小滑弱，实大浮数，发热则恶。

呕吐反胃，浮滑者冒，沉数细涩，结肠者亡。

霍乱之候，脉代勿讶，舌卷囊缩，厥伏可嗟。

讶yà，读亚，诧异 囊náng读如“狼”，阴囊。

因劳倦损伤脾土，脉象应当虚弱，反而自汗出脉躁不宁，为脉证相逆。疟疾病的脉象为弦，弦而迟多为寒证，弦而数多为热证，若疟疾见代散二脉，多为邪盛正衰，为难治。泻下多里虚。脉见沉、小、滑、弱为顺，反见沉、大、实、数而又身热为逆。呕吐反胃脉以浮滑为顺，反见沉、数、细、涩为气少津衰，同时伴有大便秘结者为逆。霍乱病见到代脉也不必惊讶，可能是一时清浊混乱所致的脉不接续，如果反见脉伏而不出，并见舌头卷缩、阴囊也收缩，四肢厥冷，此为阴寒极盛之证。

19. 嗽脉多浮，浮濡易治，沉伏而紧，死期将至。

喘息抬肩，浮滑是顺，沉涩肢寒，切为逆证。

火热之证，洪数为宜，微弱无神，根本脱离。

骨蒸发热，脉数而虚，热而涩小，必殒其躯。

劳极诸虚，浮软微弱，土败双弦，火炎细数。

殒yǔn，读允，死。

咳嗽为肺的疾患，肺主皮毛，所以脉以浮为顺，浮濡为易治，若见沉伏而紧则为逆，多为病进。喘息抬肩为实证，脉以浮滑为顺，反见沉涩且四肢厥冷为逆。火热之证如果不是洪数脉，而是微弱无神，则是根本脱离的逆证。骨蒸发热为虚劳发热，脉象应该数而虚，反见涩小则多为肾精亏耗，阴津极损，虚劳已极，脉当浮、濡、微、弱。在两手关部见到弦脉，为肝木乘脾土，脾土衰败，阴虚火旺则脉见细数。

20. 失血诸症，脉必见芤，缓小可喜，数大堪忧。

蓄血在中，牢大却宜，沉涩而微，速愈者稀。

三消之脉，数大者生，细微短涩，应手堪惊。

小便淋闭，鼻色必黄，实大可疗，涩小知亡。

癫乃重阴，狂乃重阳，浮洪吉象，沉急凶殃。

痫宜浮缓，沉小急实，但弦无胃，必死不失。

三消 上消、中消、下消三种消渴病证型的合称。

各种引起失血的病证，脉多为芤，芤而缓小的虚脉与失血证是相符的，若反见芤而数大则为逆。淤血蓄结在中部的，脉以大为顺，反见沉涩而微，多属淤实而正虚，既不可峻猛攻淤，又难自复，所以很难较快治好。三消（上消又称肺消或膈消，以口渴多饮为主症；中消又名消中、胃消、脾消，以多食易饥而形体反见消瘦为主症；下消又名肾消，以多尿、小便如膏如脂为主症）病证的脉象，以数大为顺，若见细微短涩的脉象则为逆。小便点滴难出的淋闭证，多有鼻头色黄的现象，脉象以实大为顺，反见涩小则说明水邪无出路且正气已虚，此则为逆，预后不良。癫属于阴证，狂属于阳证，《难经》有“重阴者癫，重阳者狂”的论述，二者见到浮洪脉则为顺，若脉见沉急则为逆。痫证（发作无定时，突然昏倒，四肢抽搐，面色苍白，牙关紧闭，口吐涎沫，大小便失禁，但醒后如常的病证）多为风痰所致，脉以浮缓为宜，若见沉小急实的脉则为逆，若见弦而没有胃气的脉，预后不好，所谓无胃气的脉是指没有胃、神、根的败脉，没有和缓之气，没有根基的脉，又称死脉、怪脉。

21. 心腹之痛，其类有九，细迟数愈，浮大延久。

疝属肝病，脉必弦急，牢急者生，弱急者死。

黄疸湿热，洪数便宜，不妨浮大，微涩难医。

肿胀之脉，浮大洪实，细而沉微，岐黄无术。

五脏为积，六腑为聚，实强可生，沉细难愈。

中恶腹胀，紧细乃生，浮大为何，邪气已深。

其类有九 心腹痛有九种类型，即食痛、饮痛，虫痛、悸痛、注痛、冷痛、热痛、风痛、去来痛。岐黄 岐伯与黄帝二人的合称，为医之鼻祖。中恶 腹痛腹胀或呕逆，甚则突然昏仆、牙关紧闭、气闷欲绝的一类病证。

各种类型的心腹痛症，以细迟脉为容易治愈，出现浮大脉则难以速愈。疝气属于肝经疾患，脉象必然是弦急的，寒疝多为阴寒凝滞，所以脉牢急为顺，弱急则是脉证不符了，为难治。黄疸多为湿热所致，脉以洪数为宜，浮大也没有什么妨碍，若出现微涩就难治疗。胀满水肿以浮、大、洪、实脉方与证相符，脉细而沉微为逆，即算是医术很高的医师也没有办法治疗。积（同前所述的癥，腹部肿块坚着不移）属阴属脏，聚（同前所述的瘕，腹部肿块时聚时散，移止不定）属阳属腑，积聚皆为实证，所以脉见实强为顺，沉细为逆。中恶脉以紧细为顺，脉反见浮大则颇棘手，这是因邪气甚深的缘故。

22. 痈疽末溃，洪大脉宜，及其已溃，洪大最忌。

肺痈已成，寸数而实，肺痿之证，数而无力。

痈疽色白，脉宜短涩，数大相逢，气损血失。

肠痈实烈，滑数相宜，沉细无根，其死已期。

肺痈 肺部发生痈疡、咳唾脓血的病症。肺痿 阴虚肺伤的慢性衰弱性疾患。肠痈 湿热留注肠中，气滞血淤，发为痈疡所致的疾患。

痈疽 yōng jū，读拥居，肿疡 表现为红肿高起，焮热疼痛，周围界限

清楚，在未成脓之前无疮头而易消散，已成脓易溃破，溃后脓液稠粘，疮口易收敛的为痈；凡疮疡表现为漫肿平塌，皮色不变，不热少痛，未成脓难消，已成脓难溃，脓水清稀，破后难敛的为疽。

痈疽未溃破时见到脉洪大为顺，等到溃破了以后脉还见洪大为逆。寸脉候肺，肺痈病人的寸脉以数而实为顺，肺痿是阴虚肺伤，所以脉应以数而无力为顺。痈疽部位的皮肤颜色稍白时，为气血凝滞所致，脉象以短涩为顺，如果脉见数大而重按无力，则多为气血虚损。肠痈为实热所致，脉以滑数为顺，如果出现了沉细无根的败脉，则为邪盛正虚，难以治愈，多为逆证。

23. 妇人有子，阴搏阳别，少阴动甚，其胎已结。

滑疾而散，胎必三月，按之不散，五月可别。

左男右女，孕乳是主，女腹如箕，男腹如釜。

箕 jī 读其，簸其。釜 fǔ，读斧，古代的烹饪用具，即无脚的锅。

妇女怀孕以后，属阴的尺部脉搏动明显，与属阳的寸部脉有区别。

《素问·阴阳别论》说：“阴搏阳别，谓之有子”。手少阴心经为左手寸部脉所候，所以左寸部脉动甚时，为血聚以养胎的反映，说明已经怀孕。寸部脉滑疾而散为怀孕三个月，滑疾而不散，为怀孕已经五个月。这种脉象出现在左寸部时为男胎，出现在右寸部则为女胎。怀孕以后乳房的变化也是主要的。如果怀的是女胎，则孕妇的腹部外形象簸箕一样成圆形；如果怀的是男胎，腹部外形多象覆着的锅子一样，上面小下面大。这种说法，没有多大的参考价值。因为怀孕是男是女，不可能影响母体腹部外形。

24. 脉有反关，动在臂后，别由列缺，不干症候。

反关脉是由于个别人生理解剖上的异常现象，脉搏的跳动不是在寸口，而是从列缺穴（在桡骨茎突之近侧端，拇长展肌腱与肱桡肌键之间，即左右两手虎口交叉时，当一手之食指压在另一手腕后桡骨茎突上，食指尖所指处）进入手阳明大肠经的臂后部位，这种脉是正常的生理现象，与证候毫不相干。

25. 经脉病脉，业已昭详，将绝之形，更当度量。

肝绝之脉，循刀责责。心绝之脉，转豆躁疾。

脾绝雀啄，如屋之漏，如水之流，如杯之覆。

肺绝如毛，无根萧索，麻子动摇，浮波之合。

肾脉将绝，至如省客，来如弹石，去如解索。。

命脉将绝，虾游鱼翔，至如涌泉，绝在膀胱。

啄 zhuó，读酌，鸟用嘴取食物。翔 xiáng，读详、盘旋地飞。省客 张景岳说“如省问之客，或去或来也。”指脉初充塞于指端，随即鼓动而去。

此节主要论述绝脉，也就是真脏脉、死脉、怪脉的脉象。

肝脏的绝脉是如抚摸刀刃，浮之小急，按之坚大而急。心绝之脉如摸一串薏苡子，脉来累累如珠而躁疾。脾脏的绝脉是止而复作如雀啄食之状，三五不调如屋漏水，连连急数如流水，有时象杯子里的水倒出来一样。肺脏的绝脉好象风吹羽毛一样轻飘无根脚，或如无根的绳索，或如麻子之纷乱，细微至甚，有时又如水面的波浪一样，时分时合。肾脏的绝脉如省客时来时去，如指弹石，脉去时如解乱绳。命门的绝脉如虾游冉冉，忽而一跃，如也在水中游翔。脉来如泉水一样冲激出来，则为膀胱的绝脉。

绝脉又叫怪脉、真脏脉、死脉、败脉，元代危亦林《世医得效方》列怪脉十种，称为“十怪脉”，即釜沸、鱼翔、弹石、解索、屋漏、虾游、雀啄、偃(yǎn，读演)刀、转豆、麻促，后世医家在十怪脉中除去偃刀、转豆、麻促三脉，称为“七怪脉”。脉贵有胃、神、根，凡没有胃、神、根的脉就为败脉，所谓有胃、神、根，概括起来有以下几点：寸关尺三部有脉，不浮不沉，不快不慢，节律一致，和缓有力。另外，以上所言脉中，见到什么脉言“死”、“不治”、“必死”、“死期将至”等语，也只是说病情比较严重，并非一定在几日死。

26. 肘候腰腹，手股足端，尺外肩背，尺内膺前。

掌中腹中，鱼青胃寒。寒热所在，病生热寒。

肘 zhǒu，读 帚，上臂和前臂相接处向外面突起的地方。

鱼 鱼际。尺 前臂内侧自肘至腕。

此节论述诊察肘臂的方法。

肘候腰腹部，手候大腿和足部，尺肤外侧候肩背部，尺肤内侧候胸部，手掌候腹中，如果鱼际部有青色，则为胃中有寒。寒热出现在肘、手、掌、尺等部位，便是各自所候的部位发生了寒热病变。

27. 脉尺相应，尺寒虚泻，尺热病温，阴虚寒热。

风病尺滑，痹病尺涩，尺大丰盛，尺小亏竭。

脉 诊察之意，名词活用为动词。

此节论述尺肤的诊法。

诊察尺肤以了解相应部位的病情。尺肤冰冷，多为气虚泻下，尺肤发热，为温热疾病，也有阴虚寒热的病症可见到尺肤热。尺肤润滑多风病，尺肤涩滞多痹症，尺肤肌肉丰盛，说明身体结实、气血充满，尺肤瘦削多为气血亏竭。

28. 诊脐上下，上胃下肠，腹皮寒热，肠胃相当。

胃喜冷饮，肠喜热汤，热无灼灼，寒无沧沧。

脐部包括腹部在内。脐部以上反映胃的疾患，脐以下反映肠道疾患，腹皮有寒热说明肠胃亦有寒热。胃有热时多喜进冷饮，肠有寒时多喜进热汤，进热汤时不可过于灼热，进冷饮时不可过于寒凉。

在我国封建社会里，因为受历史条件的限制，对病人进行遍身诊察，很不方便，所以，十分重视尺肤的诊察。这种诊法在现在也还是实用的，如诊察小儿疾患时摸摸腹部，看看尺肤，都对诊断有帮助。

附1:幼科切脉歌诀（《医宗金鉴·幼科心法要诀》）

小儿周岁当切脉，位小一指定三关，

浮脉轻取皮肤得，沉脉重取筋骨间。

一息六至平和脉，过则为数减迟传。

滑脉如珠多流利，涩脉滞涩往来艰。

三部无力为虚脉，三部有力作实言。

中取无力为芤脉，微脉微细有无间。

洪脉来盛去无力，数缓时止促结占。

紧脉左右如转索，弦则端直张弓弦。

浮为在表外感病，沉为在里内伤端。

数为在腑属阳热，迟为在脏乃阴寒。

滑痰洪火微怯弱，弦饮结聚促惊痫。

芤主失血涩血少，沉紧腹痛浮感寒。

虚主诸虚不足病，实主诸实有余看。

痘疹欲发脉洪紧，大小不匀中恶勘。

一息三至虚寒极，九至十至热极炎。

一二十一十二死，浮散无根沉伏难。

表里阴阳虚实诊，惟在儿科随证参。

年满一周岁的小儿，就诊时就应当切脉，但因小儿寸口部位短，不能容下三指，所以要用一指候诊寸关尺三部脉的方法诊脉。浮脉是用很轻的指力在皮肤上就能摸到，沉脉则要重按到筋骨上才能摸到。一呼一吸脉动六次为平和的正常脉，超过六次则为数脉，不到六次为迟

脉。滑脉如珠走盘，往来流利。涩脉则为指下感到涩滞，往来艰难。浮、中、沉三部都无力的为虚脉，三部有力为实脉。只有中取无力的为芤脉，微脉则按之细微，似有似无，洪脉来的时候盛大，去的时候无力，脉快时而一止的为促脉，脉慢时而一止的为结脉。紧脉弦急如按绳索。弦脉如按弓弦，端直而长。浮脉主外感表病，沉脉主内伤里证。数主腑证为阳热，迟主脏病为阴寒凝滞。滑脉多痰，洪脉主火热，微主怯弱不足，弦主痰饮，结主积聚，促脉多主惊痫，芤为失血，涩为血少。沉而紧多主腹痛，浮而紧多主外寒，虚脉主各种虚弱不足，实脉主各种有余的实证，痘疹欲发时脉多洪紧，如果大小不均匀多为中恶的实证。一呼一吸脉动不到三次，是虚寒已极，一呼一吸脉动九次、十次，是热太甚。脉在一呼一吸之间只跳动一、二次，或十一、十二次的，多为死脉，浮散无根或沉伏难出的脉都为难治之证。诊脉虽然可以诊察表里、阴阳、虚实的情状，但还必须结合临床症状，四诊合参。

附2:七言诀（摘自《濒湖脉学》）

【浮脉】

体状诗：

浮脉惟从肉上行，如循榆莢似毛轻；

三秋得令知无恙，久病逢之却可惊。

相类诗：

浮如木在水中浮，浮大中空乃是芤，

拍拍而浮是洪脉，来时虽盛去悠悠。

浮脉轻平似捻葱，虚来迟大豁然空，

浮而柔细方为濡，散似杨花无定踪。

主病诗：

浮脉为阳表病居，迟风数热紧寒拘，

浮而有力多风热，无力而浮是血虚。

寸浮头痛眩生风，或有风痰聚在胸，

关上土衰兼木旺，尺中洩便不流通。

惟 wéi，读为。只，仅。榆荚 yú jiá，读余夹，榆树的果实，形状圆而小。豁 huò，读或，开阔。

体状即脉体的形状。浮脉只是显现在肉上的皮部行走，诊脉时好象手指轻轻地摸到了榆荚，又好象羽毛沾肤一样的轻柔，如果是秋天当令的时候见到此脉，知道是无病的象征，病久了见到它就应该引起警惕。

相类，即与浮脉相类似的脉，应加以区别。浮而稍大，有一种中间空虚的感觉的脉叫芤脉。如来势有如波涛拍岸而又浮的脉为洪脉，它的来势虽有力，但下落时脉势悠扬衰减。正常的浮脉轻缓而平和，如捻葱叶，虚脉却来得迟缓，虽觉稍大，却是空豁无力。浮而轻柔细小的脉叫濡脉。散脉象扬花飘落，至数不匀，漫无根蒂，来去不明。

浮脉属阳脉，主外感表证。浮而迟为风寒在表，浮而数为风热在表，浮而紧为寒邪外束，浮而有力主风热，浮而无力多血虚。寸部脉主候头颈胸部，所以寸脉浮为风邪所致的头痛眩晕，或者有风痰聚结在胸中。关部脉候肝脾疾患，左关候肝、右关候脾，所以关部脉浮多为脾土衰弱而肝木火旺。尺部脉候肾及下焦疾患，所以尺部脉浮主肾气衰，多大小便不利。

【沉脉】

体状诗：

水行润下脉来沉，筋骨之间软滑匀，

女子寸兮男子尺，四时如此号为平。

相类诗：

沉帮筋骨自调匀，伏则推筋著骨寻，

沉细如绵真弱脉，弦长实大是牢形。

主病诗：

沉潜水蓄阴经病，数热迟寒滑有痰，

无力而沉虚与气，沉而有力积并寒，

寸沉痰郁水停胸，关主中寒痛不通，

尺部浊遗并泻痢，肾虚腰及下元痼。

兮 xī，读希，助词。痼 tōng，读通，疾病。

水的本性总是湿润而向下行，沉脉也是这样，总是出现在筋骨之间，搏动软滑均匀，女子的寸部或者男子的尺部四时都是如此的脉象为平脉，也就是平和的正常脉。

沉脉是靠近筋骨之间而搏动均匀，而伏脉则要手指用力推移筋骨才能摸到，沉细而软如绵的为弱脉，脉沉而见弦长实大有力的为牢脉。

沉脉潜行于深部，多主水饮内蓄与三阴经病。沉而数者为内热，沉而迟者为内寒，沉而滑者为内有痰饮。沉而无力为阳虚气陷，沉而有力为积滞、寒凝。仅仅是寸部脉沉者为水饮、痰湿停积蓄结于胸，关部脉沉者为中焦寒邪凝结而引起的疼痛，尺部脉沉者为白浊（小便混浊如米泔水）、遗尿、泄泻、痢疾等症，或肾虚腰痛及下焦元阳亏损的一类病证。

【迟脉】

体状诗：

迟来一息至惟三，阳不胜阴气血寒，

但把浮沉分表里，消阴须益火之原。

相类诗：

脉来三至号为迟，小快于迟作缓持，

迟细而难知是涩，浮而迟大以虚推。

主病诗：

迟司脏病或多痰，沉痼癥瘕仔细看，

有力而迟为冷痛，迟而无力定虚寒。

寸迟必是上焦寒，关主中寒痛不堪，

尺是肾虚腰脚重，溲便不禁疝牵丸。

痼 gù，读顾，痼疾，经久难治疗的病。

迟脉在一息之间搏动只有三次，主阳气衰微而敌不过阴寒邪气的气血虚寒证。但迟脉又有浮沉的不同，迟而浮者主表寒，迟而沉者为里寒。要消除这种阴寒盛的疾患，还必须用扶阳益火之法温补肾阳（唐·王冰对《内经》“诸热之而寒者取之阳”的注语云：“益火之原，以消阴翳”。后人称之为“益火消阴”）。

比迟脉稍快一点者为缓脉，迟而细小不流利者为涩脉，迟而浮大无力的为虚脉。

迟主五脏病或痰湿内盛。迟而沉者为痼疾癥瘕，迟而有力主积寒疼痛，迟而无力可以判定为虚寒。寸部脉迟为上焦有寒，关部脉迟为中焦寒盛所致的疼痛，尺部脉迟主肾虚腰痛脚重、或大小便失禁、或疝气睾丸疼痛。

【数脉】

体状诗：

数脉息间常六至，阴微阳盛必狂烦，

浮沉表里分虚实，惟有儿童作吉看。·

相类诗：

数比平人多一至，紧来如数似弹绳，

数而时止名为促，数在关中动脉形。

主病诗：

数脉为阳热可知，只将君相火来医，

实宜凉泻虚温补，肺病秋深却畏之。

寸数咽喉口舌疮，吐红咳嗽肺生疡，

当关胃火并肝火，尺属滋阴降火汤。

君相火 心火和命门之火。

数脉在一息之间搏动六次，主阴液虚微阳气亢盛，多见惊狂烦躁。脉数而浮为表热，数而沉为里热，数而无力为虚热，数而有力为实热。惟有小儿一息六至为正常。

数而如绞绳索，左右弹动不已为紧脉，数而时有歇止者为促脉，数脉独显于关部为动脉。

数脉属阳主火热，治疗时可以用泻心火或泻命门之火的办法。数而有力为实热，治宜凉泻，数而无力为虚火上浮，治宜温补。肺燥阴虚疾患在深秋季节最忌见到数细无力之脉。寸部脉数多见于咽喉肿痛、口舌生疮，甚者咳嗽吐血、肺中脓疡。关部脉数为胃火内盛、肝火上升。尺部脉数为下焦火热燔灼，要用滋阴降火的方剂（方剂很多，以生地、知母、黄柏、丹皮等为主药）进行治疗。

【滑脉】

体状（相类）诗：

滑脉如珠替替然，往来流利却还前，

莫将滑数为同类，数脉惟看至数间。

主病诗：

滑脉为阳元气衰，痰生百病食生灾，

上为吐逆下蓄血，女脉调时定有胎。

寸滑隔痰生呕吐，吞酸舌强或咳嗽。

当关宿食肝脾热，渴痢癰淋看尺部。

替替 形容持续不断。却 后退。癰tuí，读颓，1. 睾丸肿大坚硬，重坠胀痛或麻木不知痛痒；2. 妇女少腹肿

的病变。

滑脉如圆珠持续不断地滑动，前后往来不定极其流利。数脉不同如滑脉，数脉只有至数加快。

滑脉主元气衰少。各种疾病引起的痰饮内盛，饮食停滞所致的上逆呕吐，淤血停蓄下焦等都可见到滑脉。惟有妇女见到滑脉，为已怀孕的征象。寸部脉滑为胸膈间有痰饮，以致发生呕吐、吞酸、舌强、咳嗽等症。当关部脉滑时，多为宿食不消为肝脾有热。尺部脉滑多为消渴、下痢、癰疽、淋病等。

【涩脉】

体状诗：

细迟短涩往来难，散止依稀应指间，

如雨沾沙容易散，病蚕食叶慢而艰。

相类诗：

参伍不调名曰涩，轻刀刮竹短而难，

微似秒芒微软甚，浮沉不别有无间。

主病诗：

涩缘血少或伤精，反胃亡阳汗雨淋，

寒湿入营为血痹，女人非孕即无经。

寸涩心虚痛对胸，胃虚胁胀查关中，

尺为精血俱伤候，肠结溲淋或下红。

参五 即三、五，错综。芒 某些禾本科植物子实的外壳上长的针状物，此处指禾芒。依稀 模模糊糊。

涩脉的脉象是细小而迟短，滞涩而往来不流利，与散脉和有歇止的脉仿佛相似，有些如雨沾沙容易散，或病蚕食叶一样的迟慢而又不流利。

涩脉的搏动，脉律三五不调匀，如轻刀刮竹极其短涩而不流利。微脉则有如禾芒般极微细软弱，无论是浮取还是沉取，都难辨别是有还是没有。

涩脉的原因是营血虚少、精液耗伤，造成血少精伤的因素多为反胃、大汗伤津亡阳。也有因寒湿侵入营血所致的血痹见涩脉的。妇女见到涩脉不是已经怀孕便是闭经。寸部脉涩为心血虚损、胸部疼痛，关部脉涩为脾胃虚弱，或两胁气滞胀满。尺部脉涩为精血两伤，或见肠结便秘、小便淋沥红赤。

【虚脉】

体状（相类）诗：

举之迟大按之松，脉状无涯类谷空，

莫把芤虚为一例，芤来浮大似葱葱。

主病诗：

脉虚身热为伤暑，自汗怔忡惊悸多，

发热阴虚须早治，养营益气莫磋跎。

血不荣心寸口虚，关中腹胀食难舒，

骨蒸痿痹伤精血，却在神门两部居。

葱葱 食用葱的一种。悸 jì，读记，心悸。

蹉跎 cuō tuó，读 搓拖，光阴过去，事情没有进展。

骨蒸 形容阴虚潮热的热气自里透发而出。 神门 王树和《脉经》指尺部脉的别称。

虚脉用手轻按，觉得大而迟缓，脉状空旷无边类似山谷一样极度空虚，不要把芤脉和虚脉混为一谈，芤脉于浮大之中却似葱葱一样边实中空。

脉虚而身热为伤暑，或气血亏虚而致心失所养，见自汗心悸等症，也可见于阴虚发热，总的治疗原则是养营益气。寸部脉虚为血不养心，关部脉虚为腹胀食滞，两手尺部脉虚为骨蒸劳热、痿、痹、精血耗伤等症。

【实脉】

体状诗：

浮沉皆得大而长，应指无虚幅幅强，

热蕴三焦成壮火，通肠发汗始安康。

相类诗：

实脉浮沉有力强，紧如弹索转无常，

须知牢脉帮筋骨，实大微弦更带长。

主病诗：

实脉为阳火郁成，发狂谵语吐频频，

或为阳毒或伤食，大便不通或气疼。

寸实应知面热风，咽疼舌强气填胸，

当关怀热中宫满，尺实腰肠痛不通。

幅幅 bì，读壁，坚实貌。

实脉不论轻取还是重按沉取均见形大而长，应指绝无虚象，而是坚实强劲有力，为邪热蕴结、充斥三焦的实火，治疗上可苦寒泻下通肠腑

以治内，辛凉发汗解表热以治外，表里双解，即可康复。

实脉不论浮取、沉取均有力强急，而紧脉则如绞转绳索、左右弹指，牢脉虽然也有实大弦长，但只有在筋骨之间的沉部才能摸到。

实脉为阳热火邪郁闭而成，见于发狂、谵语、胃热呕吐频作、阳毒发斑、内伤饮食、便秘气痛等症。寸部脉实为头面风热，咽喉疼痛，舌根强直或胸膈气满。关部脉实为热邪盛于中焦，见脾胃蕴热、脘腹胀满。尺部脉实为下焦实热壅盛，见腰痛、腹疝、肠腑不通。

【长脉】

体状（相类）诗：

过于本位脉名长，弦则非然但满张，

弦脉与长争较远，良工尺度自能量。

主病诗：

长脉迢迢大小匀，反常为病似牵绳，

若非阳毒癰痈病，即是阳明热势深。

良工 古代对医疗技术精良的医学家的称谓。

脉体超过寸口本位的叫长脉，弦脉虽然端直而长，但并不超过本位，象新张弓弦。弦与长毕竟是有区别的，有经验的高明医生是能根据各自的待点加以鉴别的。

长脉形长而大小均匀，态势柔和。如果一反常态，脉形象拉紧的绳索，则为病脉，如果不是阳毒（阳毒之为病，面赤斑斑如锦纹）、癰痈，便是阳明里热炽盛而深重。

【短脉】

体状（相类）诗：

两头缩缩名为短，涩短迟迟细且难，

短涩而浮秋喜见，三春为贼有邪干。

主病诗

短脉惟于尺寸寻，短而滑数酒伤神，

浮为血涩沉为痞，寸主头痛尺腹痛

痞 pǐ，读匹，胸腹间气机阻塞不舒的一种自觉症状。

短脉的脉形是寸部和尺部短而不满位，涩脉虽然显得短，但搏动迟缓，脉形细弱，运行艰难。短涩而浮之脉，在秋天见到则为顺，在春三月见到则为逆，必为邪气干犯。

短脉因为短在寸、尺部，所以只有在寸、尺部容易发现。短脉兼见滑数，为酒伤于内，短而浮为血脉壅涩，短而沉为痞证，寸部脉短为头痛证，尺部脉短为腹痛证。

【洪脉】

体状诗：

脉来洪盛去还衰，满指滔滔应夏时，

若在春秋冬月分，升阳散火莫狐疑。

相类诗：

洪脉来时拍拍然，去衰来盛似波澜，

欲知实脉参差处，举按弦长幅幅坚。

主病诗：

脉洪阳盛血应虚，相火炎炎热病居，

胀满胃翻须早治，阴虚泄痢可愁知。

寸洪心火上焦炎，肺脉洪时金不堪，

肝火胃虚关内察，肾虚阴火尺中看。

洪脉来时其势如波涛拍岸，去时悠扬减弱，指下充满如江海滔滔，主应夏天。如果在春、秋、冬三季见到洪脉，多为邪热内盛，外邪郁闭，治宜升阳泻火。

洪脉来时如波涛拍岸、盛似波澜壮阔，要知道实脉的脉形，就得看到它的差别之处在于轻取或重按都是弦长而坚实。

洪脉为阳气亢盛之脉，阴血多虚，如火热炎盛多为心火亢盛，关脉洪时为脘腹胀满、翻胃呕逆，必须及早治疗，尺部脉洪为阴津亏耗，见泄泻下痢。左寸部脉洪为心火亢盛，右寸部脉洪为肺金被刑，肝火为左关洪，胃火见右关洪，肾阴亏虚，相火妄动为尺部脉洪。

按：“阴虚泄痢可愁知”一句，原文为“阴虚泄痢可踌躇”（chóu chú，读仇除，犹豫不定之意），可能为原编者所改。

【微脉】

体状（相类）诗：

微脉轻微撇撇乎，按之欲绝有若无，

微为阳弱细阴弱，细比于微略较粗。

主病诗：

气血微兮脉亦微，恶寒发热汗淋漓，

男为劳极诸虚候，女作崩中带下医。

寸微气促或心惊，关脉微时胀满形，

尺部见之精血弱，恶寒消瘴痛呻吟。

撇撇 pì，读璧，波浪貌。消瘴 dǎn，读胆，消渴病。崩中 不在行经期，阴道内大量出血，或持续出血、淋漓不断。

微脉应指极轻极微，有于柔和的微波，按之欲绝，似有似无。微脉为阳气衰弱，细脉则主阴血亏虚，较之微脉的似有似无要显而易见且稍粗一点。

气血虚弱的人，脉也微弱，多为恶寒发热的外感病因误汗后，以致大汗淋漓而亡阳。男子的脉微主一切虚劳已极，妇女脉微主崩漏带下。寸部脉微主脉促、心悸怔忡，关部脉微主中焦运化无权而胀满，尺部脉微主精血耗竭、消渴，疼痛而呻吟。脉微为阳气衰弱，故有时可能出现畏寒怕冷的症状。

【紧脉】

体状诗：

举如转索切如绳，脉象因之得紧名，

总是寒邪来作寇，内为腹痛外身疼。

相类诗：见弦、实脉。

主病诗：

紧为诸痛主于寒，喘咳风痫吐冷痰，

浮紧表寒须发越，紧沉温散自然安。

寸紧人迎气口分，当关心腹痛沉沉，

尺中有紧为阴冷，定是奔豚与疝疼。

人迎本为结喉旁两侧颈总动脉搏动处，此处为左手寸部脉的别称。气口本指寸口，此为右手寸部脉的别称。

奔豚tún，读屯，古病名，为五积之一，属肾积。豚即小猪。

奔豚一由于肾脏寒气上冲，一由于肝脏气火上逆，临床特点为下腹气上冲胸，脐下悸动，气上冲咽喉，胸腹疼痛。

紧脉的特点是轻举浮取或沉切重按，均如绞转的绳索，紧迫强急，脉象因此便叫紧的名称。紧脉的出现，总不外是寒邪侵袭，在内则为腹痛，在外则为身痛。

紧脉主因寒邪而引起的各种疼痛症。喘咳、风痫、吐冷痰等病证亦可见到紧脉。脉紧而浮为寒邪束表，须用辛温发汗法治疗，脉沉而紧为

内寒凝结，只要用温阳散寒法治疗便会自然而愈。左寸部脉紧为外感寒邪，右寸部脉紧可见内伤寒甚，所以寸部脉紧要分左右。关部脉紧为里有心腹痛的疾患，尺部脉紧为下焦寒邪盛，可见阴冷、奔豚、疝痛等病。

【缓脉】

体状诗：

缓脉阿阿四至通，柳梢袅袅飏轻风，

欲从脉里求神气，只在从容和缓中。

相类诗：见迟脉。

主病诗：

缓脉营衰卫有余，或风或湿或脾虚，

上为项强下痿痹，分别浮沉大小区。

寸缓风邪项背拘，关为风眩胃家虚，

神门濡泄或风秘，或是蹢躅足力迂。

阿阿 形容舒缓。袅袅 niǎo，读鸟，形容细长柔软的东西随风摆动。

飏 zhǎn，读展，风吹颤动。

蹢躅 pán shān，读盘衫，因为腿脚不灵便，走路缓慢、摇摆的样子。

迂 yū，读於，迂缓，行动迟缓。濡泄 泻下如水，清浊不分。风秘 风热内盛、津液燥涩所致的大便秘结，或中风病人肠胃积热而便秘。

缓脉的形象是舒缓均匀，一息脉动四次，如象微风吹拂柳梢轻盈柔软。若要知道脉象是否有神气，可在脉象的从容和缓中看出来。

缓脉主营血衰少而卫气有余，但脉象多浮缓并见，缓而沉多为湿滞，缓而小多为脾虚，缓而大多为风湿在头项部，缓而沉多为下肢痿痹，所以要分别浮沉大小。寸部脉缓为风邪上犯所致的项背拘急，关部脉

缓为风邪引起的眩晕或胃气虚弱，尺部脉缓为濡泻、风秘，或下肢无力，行走缓慢，摇摆难支。

【芤脉】

体状诗：

芤形浮大软如葱，边实须知内已空，
火犯阳经血上溢，热侵阴络下流红。

相类诗：

中空旁实乃为芤，浮大而迟虚脉呼，
芤更带弦名曰革，芤为失血革血虚。

主病诗：

寸芤积血在于胸，关里逢芤肠胃痛，
尺部见之多下血，赤淋红痢漏崩中。

赤淋 即血淋，尿中有血。

芤脉的脉形浮大而软，如按葱管，边虽实而中间空虚，多主因火邪侵犯三阳经而引起的吐血、呕吐、鼻出血之后的失血症，或为邪热侵犯三阴经的络脉所致的崩中、便血、小便带血等症。

芤脉是中空旁实、浮大而软，虚脉则浮大而迟，革脉则外实而弦。芤脉为失血后的脉象，而革脉则是一般的血虚。

寸部脉芤多为胸中有积血，关部脉芤多为胃肠气血壅滞致痛，尺部脉芤多为下血症，如大、小便带血、崩中等。

主病诗前两句原文为“寸芤失血病心忡，关里逢芤呕吐红”此处可能为原编者改。

【弦脉】

体状诗：

弦脉迢迢端直长，肝经木旺土应伤，
怒气满胸常欲叫，翳蒙瞳子泪淋浪。

相类诗：

弦来端直似丝弦，紧则如绳左右弹，
紧言其力弦言象，牢脉弦长沉伏间。

主病诗：

弦应东方肝胆经，饮痰寒热症缠身，
浮沉迟数须分别，大小单双有重轻。
寸弦头痛膈多痰，寒热癥瘕查左关，
关右胃寒心腹痛，尺中阴疝脚拘挛。

翳 yì，读意，遮蒙。瞳子 瞳孔。

迢迢 tiáo~，读条，形容路途遥远。

弦脉的脉象挺直而长，主肝木之火旺盛、克伐脾土、肝旺脾虚之证。肝火亢盛则性情急躁，容易发怒，胸胁胀满，有好象要大叫一声才能舒服一些的感觉。肝阳上犯瞳孔，翳蒙模糊不清，迎风流泪不止。

弦脉来时端直如按琴弦，紧脉则如转紧的绳索，左右弹指。紧脉是言其有力，弦脉是言其挺直的形象，牢脉虽弦而长，但只能在沉伏之间出现。

弦脉主肝胆经的病变（肝属木应于东方，与胆为表里），主痰饮、外感寒热、或疟疾等病证。弦脉还必须分辨兼浮、沉、迟、数的不同，一般弦而浮为表寒，弦而沉为内寒，弦而迟为痰饮，弦而数为有热。还要注意分别弦大、弦小，双手脉弦和单手脉弦，因为关系到判断疾病的轻重。寸部弦脉为头痛、痰滞胸膈间。左关部脉弦为往来寒热、癥瘕，右关部脉弦为阴寒盛于脾胃，心腹疼痛。尺部脉弦为睾丸痛引少腹的疝气或下肢拘挛。

【革脉】

体状（主病）诗：

革脉形如按鼓皮，扪弦相合脉寒虚，

女人半产并崩漏，男子营虚或梦遗。

相类诗：见芤、牢脉

革脉的脉体形状好象按鼓皮一样，轻举浮取坚硬，重按沉取时又觉空虚。革脉具有芤脉中空、弦脉强劲的特点，似乎为二脉相合的复合脉，主寒邪为患而又精血亏虚。妇女小产，崩漏，男子营精亏损或遗精均可见到革脉。

【牢脉】

体状（相类）诗：

弦长实大脉牢坚，牢位常居沉伏间，

革脉芤弦自浮起，革虚牢实要详看。

主病诗：

寒则牢坚里有余，腹心寒痛木乘脾，

疝癰癥瘕何愁也，失血阴虚却忌之。

牢脉的脉形为弦长实大而坚实，常常在深部的筋骨间才能见到。革脉是弦而芤，且在浮部出现，革脉为虚证，而牢脉主实证。

牢脉主寒邪积结于内的里实证，多见肝木乘脾土而致的心腹寒痛以及疝癰癥瘕等病症，此均为实，牢脉主实，是脉证相符为顺，失血阴虚见牢脉，则脉证不符为逆。

【濡脉】

体状诗：濡形浮细按须轻，水面浮绵力不禁，

病后产中犹有药，平人若见是无根。

相类诗：浮而柔细知为濡，沉细而柔作弱持，

微则浮微如欲绝，细来沉细近于微。

主病诗：

濡为亡血阴虚病，髓海丹田暗已亏，

汗雨夜来蒸入骨，血山崩倒湿侵脾。

寸濡阳微自汗多，关中其奈气虚何，

尺伤精血虚寒甚，温补真阴可起痼。

髓海 脑为髓海。丹田 脐下三寸为丹田。

濡脉形状为浮细无力，轻按细察才能觉察到，好象飘浮于水面的丝绵，经不起道按。如濡脉出现在大病初愈，或妇人产后，为脉证相符。如果出现在正常人身上，便是无根之脉。

濡脉虽然与细脉、弱脉、微脉相近似，但还是有区别的，濡脉足浮而柔细，弱脉是沉而柔细，微脉是浮而微弱欲绝，细脉是沉而近似于微脉。

濡脉主亡血、阴精亏损的病症，多为髓海、丹田不足，阴虚盗汗，骨蒸劳热，妇女崩中，湿困脾阳等证。寸部脉濡为卫阳不固而自汗，关部脉濡为脾气虚弱，尺部脉濡为精血亏损，下焦虚寒较甚，可用温补肾阴之剂进行治疗。

【弱脉】

体状诗：

弱来无力按之柔，柔细而沉不见浮，

阳陷入阴精血弱，白头犹可少年愁。

相类诗：见濡脉。

主病诗：

弱脉阴虚阳气衰，恶寒发热骨筋痿，
多惊多汗精神减，益气调营急早医。
寸弱阳虚病可知，关为胃弱与脾衰，
欲求阳陷阴虚病，须把神门两部推。

弱脉形状是跳动极其无力，按之柔细，而且要用力重按沉取才能感觉到，浮取是感觉不到的。多为阳气内陷，不能振奋，或阴精亏少，气血不足。见于老年人则没有什么关系，见于青少年就是虚象比较严重了。

弱脉主阴精亏虚、阳气衰弱，阴精亏虚则为骨蒸劳热，筋脉失养而痿废不用；卫阳之气衰微则无力抵抗外邪侵袭，感邪而发寒热。且阴精亏虚心失所养而惊悸，阴虚则多盗汗，阳虚则多自汗出，阴阳两虚则精神不振。必须用补阳益气，调养阴精营血的方法治疗。寸部脉弱为阳虚，关部脉弱为脾胃虚衰，要知道是否有阳气内陷、阴精亏虚的症状，还必须细审两手的尺部脉，左手尺部脉弱多为阴精亏虚，右手尺部脉弱多为命门火衰。

【散脉】

体状诗：

散似扬花散漫飞，去来无定至难齐，
产为生兆胎为堕，久病逢之不必医。

相类诗：

散脉无拘散漫然，濡来浮细水中绵，
浮而迟大为虚脉，芤脉中空有两边。

主病诗：

左寸怔忡右寸汗，溢饮左关应软散，
右关软散胎浮肿，散居两尺魂应断。

胫胫hángfú，读杭肤，胫，足胫；胫：足背。溢饮水炊病的一种，无汗，水饮流溢于四肢，身体疼重，四肢

浮肿。

散脉的形状似扬花散漫飞舞，来去不定，脉律不齐，毫无规律。妇女怀孕见散脉为临产的征兆，如果怀胎还不到预产期则为有流产堕胎的可能。疾病经久而见到散脉的，则为脾肾之阳衰竭，必须抓紧治疗。

散脉是没有规律的搏动且如扬花散设飞舞，而濡脉则是浮细而软，如水上飘绵，虚脉只是浮而迟大，芤脉则浮而中空，两边有力，如按葱管。

左寸部脉散多为心阳不足，心中怔忡而悸，右寸脉散则为肺卫之气不足，肌表不固而自汗，左关部脉散多为溢饮病；右关则主水湿下注而下肢浮肿，两尺部脉散是真元之气散乱。

【细脉】

体状诗：

细来累累细如丝，应指沉沉无绝期，

春夏少年俱不利，秋冬老弱却相宜。

相类诗：见微、濡脉。

主病诗：

细脉萦萦血气衰，诸虚劳损七情乖，

若非湿气侵腰肾，即是伤精汗泄来。

寸细应知呕吐频，入关腹胀胃虚形，

尺逢定是丹田冷，泄痢遗精号脱阴。

累累 连接成串。萦萦yíng~，读迎，细长不断。乖 不顺。

细脉的搏动连续不断，极细如丝，但举指重按沉取也能摸到。在春夏之季和青少年身上见到细脉为不正常的现象，因为春夏之季为阳气旺盛之时，青少年本气血旺盛，见到细脉则为脉时不符为逆。相反，在秋冬季节和老年体弱时见到细脉，这是脉时相符为顺。

细脉萦萦细如丝，主气血虚衰、七情不和顺所引起的内伤虚证、劳损。见到细脉如果不是水湿下侵腰肾，便是精血耗伤及汗泄所致。寸部脉细多为呕吐频繁，关部脉细多为脾胃虚弱，脾虚失运则腹胀。尺部脉细为丹田寒冷，泄泻下痢，遗精等引起的精津枯竭。

【伏脉】

体状诗：

伏脉推筋著骨寻，指间裁动隐然深，

伤寒欲汗阳将解，厥逆脐疼证属阴。

相类诗：见沉脉。

主病诗：

伏为霍乱吐频频，腹痛多缘宿食停，

蓄饮老痰成积聚，散寒温里莫因循。

食郁胸中双寸伏，欲吐不吐常兀兀，

当关腹痛困沉沉，关后疝疼还破腹。

兀兀wù~，读误，高高地突起。破腹 形容腹痛剧烈。裁 分开之意。

伏脉须要用力重按，推动筋肉按到骨骼上才能摸到，手指要用力分裁开筋脉后，在深部隐隐约约可感觉到脉的搏动。伏脉可见于外感寒邪后凝滞经络，邪蔽阳郁之证，须要通过发汗治疗，使阳气能随汗出而发越出来后，才能解决。还可见到四肢厥逆、脐腹冷痛的阴寒证。

伏脉主霍乱引起的频频呕吐、宿食引起的腹部胀痛、水饮停蓄于内、老痰积聚等证，多为寒凝气滞引起，治疗时须温里散寒。两手寸部脉

伏为饮食内停、胸中气郁，想吐又吐不出，常常感到要向上涌突出来一样十分难受。关部脉伏为腹痛困滞难忍，关后的尺部脉伏为疝痛剧烈，好象腹部要炸开一样。

【动脉】

体状诗：

动脉摇摇数在关，无头无尾豆形团，

其原本是阴阳搏，虚者摇兮胜者安。

主病诗：

动脉专司痛与惊，汗因阳动热因阴，

或为泄痢拘挛病，男子亡精女子崩。

动脉的脉形是在关部上下摇动而数，如豆粒呈圆形，无头无尾。出现动脉的原因为阴阳搏击，阴阳一胜一负，反复搏击，虚的一方摇动，胜的一方则脉气安静。宋·成无己说过，阴阳相搏，则虚者动，故阳虚则阳动，阴虚则阴动。动脉专主疼痛与惊悸，多汗则为阳虚而动，发热则为阴虚而动，或者是泄泻、痢疾、经脉拘挛，或主男子精血亏耗，女子崩漏。

【促脉】

体状诗：

促脉数而时一止，此为阳极欲亡阴，

三焦郁火炎炎盛，进必无生退可生。

相类诗：见代脉

主病诗：

促脉惟将火病医，其因有五细推之，

时时喘咳皆痰积，或发狂斑与毒疽。

促脉为搏动次数较快，而且毫无规律地歇止。为阳热亢盛，阴液将要枯竭的征兆，多为三焦郁火内炽所致。病势和脉势继续发展则无生路，病势和脉势都有退却则为病情向好的方面发展。

见到促脉只须对其郁火内炽进行治疗。但造成郁火内炽的原因有五种，必须仔细加以辨别。所谓五种原因，一般认为即气、血、痰、饮、食。经常咳喘的为痰积，火热郁脏则为发狂，火热入营则为发斑，邪郁肌肉为疮毒、痈疽。

【结脉】

体状诗：

结脉缓而时一止，独阴偏胜欲亡阳。

浮为气滞沉为积，汗下分明在主张。

相类诗：见代脉。

主病诗：

结脉皆因气血凝，老痰结滞苦呻吟，

内生积聚外痈肿，疝瘕为殃病属阴。

结脉搏动迟缓而且毫无规律地歇止，为阴寒偏胜而阳气欲亡的脉象。结而浮者为寒邪凝滞于经脉、结而沉者为积聚，前者须用发汗的方法治疗，后者要用攻下积聚的办法治疗，二者在治疗方法上是分明的。

结脉主气血凝滞的疾病，如老痰结滞于内、内生积聚、外生痈肿、癰疽、癥瘕等，这些病症都属于阴寒凝滞所致。

【代脉】

体状诗：

动而中止不能还，复动因而作代看，

病者得之犹可疗，平人却与寿相关。

相类诗：

数而时止名为促，缓止须将结脉呼，

止不能回方是代，结生代死自殊途。

主病诗：

代脉原因脏气衰，腹痛泄痢下元亏，

或为吐泻中宫病，女子怀胎三月兮。

代脉的跳动为有节律的歇止，歇止后有比较长的一段时间不能还复，如此反复而有规律歇止的脉为代脉。有病的人见到代脉还是可以治疗的，正常人见到代脉则与人的寿命相关，必须引起重视。脉数而时有歇止的叫促脉，脉缓而时有歇止的为结脉，歇止后一段时间不能回复的就叫代脉。结脉的病情较轻，而代脉的病情则较重，二者之间是有很大差别的。

切诊包括了脉诊和按诊两部分。脉诊最早有文字记载首见于《黄帝内经》，继以《难经》赋以新的创见。东汉医学家张仲景将脉诊系统运用于临床。西晋王叔和的《脉经》、唐宋以后孙思邈的《千金方》、滑伯仁的《诊家枢要》、李杲的《东垣十书》、张介宾的《景岳全书》、李时珍的《濒湖脉学》等都对脉诊学作出了重要的贡献。

所谓脉象，实际上是脉搏搏动的部位、速度、形态、强度、节律等因素的综合分析。诊脉的部位，历来有“遍身诊”、“三部诊”、“寸口诊”三种诊法。遍身诊法见《素问·三部九候论》，由于该诊法受封建思想的束缚，也有些繁琐，所以临床上很少用了。三部诊法见《伤寒杂病论》，即人迎（颈侧动脉）、寸口（桡动脉）、趺阳（足背动脉），这种诊法临床上也很少用了。而寸口诊法则沿用至今，代有发展。此诊法初见于《素问·五脏别论》，详于《难经》，推广于王叔和《脉经》。寸口脉分候脏腑的方法，学说也很多，《难经》、《脉经》、《景岳全书》、《医宗金鉴》等分法都不一样，但大同小异，不同的只是在大小肠和三焦分配上有分歧。诊脉的方法要注意时间

（平旦），当然不拘泥在平旦，但不能在剧烈运动后即诊脉。平臂、布指、指力、五十动等问题也应注意。

正常的脉象体现在有胃、神、根，所谓有胃、神、根的脉象，可概括为以下几点，即三部有脉、不沉不浮，不快不慢、节律一致、和缓有力。另外还要注意有生理上异常的反关脉，不能作病脉看待，而是生理现象。（谢立奎）

电子版注：

1、第2条，原文“右关脾胃，右肝膈胆”，应为“右关脾胃，左肝膈胆”，电子版已改。

二、中药口诀

人参味甘，大补元气，止渴生津，调荣养卫。

元气 又名“原气”，是发源于肾脏，周流全身，推动五脏六腑等一切生理机能活动的元阴、元阳之气。荣 同营，指营气。卫 指卫气。

人参味甘微苦，性微温，功能大补元气，并能生津液、解消渴，调养营卫。营属血，卫属气，所以凡气血不足的病人，均能配伍应用。

黄芪性温，收汗固表，托疮生肌，气虚莫少。

表 指肌表、卫表。

黄芪味甘，性微温，也是补气要药，功能固表止汗，排疮毒、生肌肉。常用于卫表不固的气虚自汗，气血不足的痈疽疮疡不溃或溃后不易收口之证，还常用于脾肺气虚、中气下陷或浮肿尿少等证，是治疗气虚证不可缺少的药物之一。

白术甘温，健脾强胃，止泻除湿，兼祛痰痞。

白术味甘苦，性温，功能健脾燥湿。常用于因脾胃虚弱不能运化水湿而引起的泄泻、水肿，以及因痰湿停留所致的胸腹胀满的“痰痞”证。此外，本品还能安胎，用于妊娠脾气虚，胎气不安之证。

茯苓味淡，渗湿利窍，白化痰涎，赤通水道。

窍 指尿道。利窍，即利小便，与通水道同义。

茯苓味甘淡，性平，功能利水渗湿。使体内停留的水湿从尿道排泄，故可治水湿不化而成痰涎，以及小便不通等证。本品有赤白二种。化痰涎常用白茯苓，利小便多用赤茯苓。

甘草甘温，调和诸药，炙则温中，生则泻火。

甘草味甘，生用性微寒，蜜炙后性微温，功够调和各种药物的偏性，使之配伍后更好地发挥作用。炙甘草能补脾益气，可治脾胃虚弱，并

能润肺止咳；用生甘草则能泻火解毒。

当归甘温，生血补心，扶虚益损，逐瘀生新。

当归味辛甘，性温，功能补血、活血。心主身之血脉，所以有“生血补心”之效，常用于头晕眼花、心悸失眠、面色㿔白等多种血虚亏损的病证。并且有去瘀血、生新血的功效。用于妇女月经不调、痛经、经闭，以及痈疽肿痛等证。

白芍酸寒，能收能补，泻痢腹痛，虚寒勿与。

与勿 与，给予。勿与，即禁用。

白芍味酸苦，性微寒，功能收敛和补血养阴，并能平肝缓急止痛。常用于泄泻、痢疾、腹痛，以及因阴虚血亏、肝阳偏亢所引起的胸胁脘腹疼痛、四肢拘挛、月经不调、多汗等证。但属虚寒性病证者不用或慎用。

赤芍酸寒，能泻能散，破血通经，产后勿犯。

赤芍味酸苦，性微寒，功能泻肝火、散痈肿、破瘀血、通经闭。适用于热毒痈肿和妇女瘀血阻滞的月经停闭，以及因血行不畅所致的各种疼痛。但对产后气血虚弱的病人不宜应用。

生地微寒，能消温热，骨蒸烦劳，养阴凉血。

生地味甘、苦，性微寒，功能养阴生津、清热凉血。常用于温热病烦热口渴、舌红少津的津液耗伤证，以及阴虚骨蒸烦热的肺癆病。此外，对血热妄行所致的各种出血证，也能收到凉血止血之效。

熟地微温，滋肾补血，益髓填精，乌须黑发。

熟地味甘，性微温，功能滋养肾脏、补益精髓和补血，可治疗阴血不足引起的须发早白、肾虚骨弱所致的腰膝软弱和头晕遗精，以及妇女月经不调等血虚证。

麦门甘寒，解渴祛烦，补心清肺，虚热自安。

麦门冬味甘，性寒，功能养阴清热。故能解除因热病伤阴引起的口渴和心胸烦热。还能补心阴、清心火，清肺热、润肺燥，常用于心火上炎的咽喉不利，肺热伤阴的咳嗽咯血等证，使阴虚发热的病证得到安康。

天门甘寒，肺痿肺痛，消痰止嗽，喘热有功。

天门冬味甘，性寒，功能养阴清热、润肺化痰，故可用于肺热喘咳，亦可用于咳嗽吐浊沫的“肺痿”病和咳嗽胸痛、吐脓血的“肺痛”病。

黄连味苦，泻心除痞，清热明眸，厚肠止痢。

眸móu，读谋，瞳孔。 厚肠 增强肠胃功能。

黄连味苦，性寒，功能清热燥湿，泻火解毒。用于心火炽盛的心烦不眠和热病躁烦、神昏谵语，肝火旺盛的目赤肿痛，肠胃湿热引起的腹泻、痢疾等证。此外，本品还常用于痈肿疮毒疔疖等外科病证。

黄芩苦寒，枯泻肺火，子清大肠，湿热皆可。

枯 枯芩，黄芩老根中空而枯的称“枯芩”，也称“片芩”。

子 子芩，黄芩新根中部坚实的称“子芩”，也称“条芩”。

黄芩味苦，性寒，功能清热燥湿。枯芩适于清肺火，治肺热咳嗽；子芩适于清大肠火，治大肠有热的痢疾泄泻。此外，凡湿热所致的黄疸和痈肿疮毒，孕妇有热的胎动不安，也可应用。

黄柏苦寒，降火滋阴，骨蒸湿热，下血堪任。

黄柏味苦，性寒，功能滋阴降火、祛湿热。可治阴虚火旺的骨蒸发热、盗汗遗精等证，湿热所致的血痢、便血、白带和尿道涩痛的淋证，以及足膝肿痛、痈肿湿疹等证。

栀子性寒，解郁除烦，吐衄胃痛，火降小便。

栀子味苦，性寒，功能清热泻火。故能解除有郁热的心烦不安，并能凉血止血，治血热妄行所致的吐血、鼻血和牙龈出血等出血证。还可

治胃部热痛，能导热从小便排出。

连翘苦寒，能消痈毒，气聚血凝，温热堪逐。

连翘味苦，性微寒，功能清热解毒、消痈散结。可治热毒引起的气血凝滞而产生的痈肿疮毒。本品清中有透，是温热病证的良药；且有清心火除烦热之效。

石膏大寒，能泻胃火，发渴头疼，解肌立妥。

石膏味辛甘，性大寒，功能清热解肌，生津止渴。故能泻胃火，治疗胃火上炎所致的头痛、牙痛，以及温热病壮热烦渴、神昏谵语等胃热证和喘咳上气的肺热证。同发汗解表药配合，能除病在肌表的高热烦躁，立见功效。

滑石沉寒，滑能利窍，解渴除烦，湿热可疗。

滑石质重沉降，味甘，性寒而滑利，功能通利小便、解口渴、除烦热。凡湿热引起的小便淋沥不畅、尿道灼热涩痛，以及湿温病身热烦渴等症，均可应用。

贝母微寒，止嗽化痰，肺痈肺痿，开郁除烦。

贝母味甘苦，性微寒，功能清热化痰、润肺止咳。适用于咳嗽痰黄、口干咽痒的痰热咳嗽和阴虚内热咳痰带血的肺癆咳嗽。以及咳嗽胸痛、咳吐脓血的肺痈病和肺热伤津、咳吐浊痰的肺痿病。本品还有开郁除烦热的作用，可治疗因痰热郁结所产生的痈肿、瘰癧等外科疾病。

大黄苦寒，实热积聚，蠲痰逐水，疏通便闭。

蠲 juān，读捐，除去。

大黄味苦，性寒，属于寒性泻下药，功能疏导肠胃、通便去结、除痰逐水。可治疗肠胃实热积聚引起的热结便秘和痰水停留引起的水肿喘满。此外，本品还有清热解毒、祛瘀通经等功效。

柴胡味苦，能泻肝火，寒热往来，疟疾均可。

柴胡味苦，性微寒，功能肾肝火、疏肝气、和解退热。适用于肝经火热引起的头痛、口苦、胁痛；肝气郁结的头晕、胁胀和月经不调；伤寒邪在少阳的寒热往来以及疟疾等病证。

前胡微寒，宁嗽化痰，寒热头痛，痞闷能安。

前胡味辛苦，性微寒，功能降气化痰，宣散风热。可治疗外感风热引起的咳嗽痰多、恶寒发热、头痛和肺气不降、痰阻胸胁引起的痞满胀闷等症。

升麻性寒，清胃解毒，升提下陷，牙痛可逐。

升麻味甘苦，性微寒，功能清胃火，解热毒，并有外提透发作用。所以可治疗气虚下陷的脱肛、子宫脱垂和斑疹初期不易透发等证，还适用于胃火热毒引起的牙痛、口疮、咽喉肿痛等症。

桔梗味苦，疗咽肿痛，载药上升，开胸利壅。

桔梗味苦辛，性平，功能宣肺散邪、祛痰排脓，是治疗咽喉肿痛的主要药物；并有载药上升的作用，故可作为上部疾病的引经药。此外，还有宣通肺中的痰阻壅塞、开胸利壅之效。本品还常用于外感咳嗽痰多，肺痈胸痛、咳吐脓血臭痰等病症。

紫苏味辛，风寒发表，梗下诸气，消除胀满。

紫苏味辛，性温。苏叶，功能发表、散风寒，用治风寒感冒，恶寒无汗，咳嗽鼻塞等症；苏梗，功能降气，用以消除气滞引起的胸腹胀满，妊娠用苏梗，还兼有安胎的作用。

麻黄味辛，解表出汗，平喘消肿，风寒发散。

麻黄味辛微苦，性温，功能发汗解表。治疗恶寒发热，头痛无汗的风寒表证。此外，还有宣肺平喘和利水退肿的作用，用治实证气喘和水肿兼表证者。

葛根味辛，祛风发散，温疟往来，止渴解酒。

葛根味辛甘，性平，功能发散风寒，解热生津。能治疗发热恶寒、项背强硬，无汗口渴的外感表证。以及先热后寒、热重寒轻、往来不止的“温疟”。此外，还常以葛花解酒毒。

薄荷味辛，最清头目，祛风散热，骨蒸宜服。

薄荷味辛，性凉，功能清利头目、驱散风热。治头痛、目赤、牙痛、咽喉肿痛等上部风热证，并常用于风热感冒、皮肤风疹、或温病初起发热无汗等表证。配合养阴清热药，还可用于骨蒸劳热。

防风甘温，能除头晕，骨节痹疼，诸风口噤。

噤 jìn，读劲，口不能开。

防风味辛甘，性微温，功能祛风解表，散寒除湿，止痛解痉。能治疗风寒感冒的头痛头晕，风湿关节疼痛（痹证），以及因风邪引起的牙关紧闭、口不能开，头项强直、四肢抽搐等。

荆芥味辛，能清头目，表汗祛风，治疮消淤。

荆芥味辛，性微温，功能发汗解表，散风邪，清头目。治疗外感风寒，头痛、鼻塞、发热恶寒、无汗等症，常与防风、羌活配伍；治疗外感风热，头痛、目赤、咽喉肿痛等症，常与连翘、薄荷、桔梗等配伍。本品还有消淤解毒的作用，可用于皮肤疮疡。炒炭有止血功效，常用于衄血、便血、崩漏等证。

细辛辛温，少阴头痛，利窍通关，风湿皆用。

少阴头痛 少阴，是十四经络之一的少阴经。此指少阴经受风寒引起的头痛。

细辛味辛，性温，功能散少阴风寒，并能止痛。常用于治疗少阴经的风寒头痛。本品能宣通鼻窍，外用研末吹鼻，可以催嚏通关，治疗因关窍闭塞的神志昏迷不醒。本品还常用于风寒湿引起的关节疼痛。此外，还用于寒饮伏肺，咳嗽气喘，痰多清稀等症。

羌活微温，祛风除湿，身痛头疼，舒筋活络。

羌活味辛苦，性温，功能解表散寒，祛风除湿，舒筋止痛。常用于风寒感冒、头痛身痛和因风寒湿邪引起的关节筋骨疼痛，本品尤其善治上半身的风寒湿邪，有舒筋活络的功效。

独活辛苦，颈项难舒，两足湿痹，诸风能除。

独活味辛苦，性微温，功能解表祛风除湿。可治疗因风湿引起的颈项不灵活和腿足酸重麻木、疼痛的“湿痹”病。和羌活比较，本品善治下半身风湿痹痛。而其他各种风湿性疾病，应用本品也有效。

知母味苦，热渴能除，骨蒸有汗，痰咳皆舒。

知母味苦，性寒，功能清热滋阴润燥。故能解除温热病高热烦渴，以及骨蒸劳热、盗汗，咳嗽痰不易出等症。

白芷辛温，阳明头痛，热搔风痒，排脓通用。

阳明头痛 阳明，是十四经络之一的阳明经。此指阳明经受风寒引起的头额痛。

白芷味辛，性温，功能发散风寒。善治风寒侵犯阳明经引起的头额疼痛，眉棱骨痛、牙痛。又能祛风燥湿，消肿排脓，治疗皮肤风邪湿热所致的湿疹搔痒痈疽疮疡等外证。

藁本气温，除头巅顶，寒湿可祛，风邪可屏。

藁gǎo，读稿。屏bǐng，读丙，摒除。

藁本味辛，性温，功能祛风除湿，散寒止痛。善治头部巅顶作痛，适用于外感风寒湿邪引起的巅顶疼痛以及关节痹痛。

香附味甘，快气开郁，止痛调经，更消宿食。

香附味辛微苦，性平，功能理气解郁、调经止痛。常用于肝郁气滞引起的胸胁脘腹胀痛、妇女月经不调和经行少腹胀痛等症。还可以消化肠胃中停留的食物。

乌药性温，心腹胀痛，小便滑数，顺气通用。

乌药味辛，性温，功能散寒行气止痛。用于寒凝气滞引起的胸腹胀痛、寒疝腹痛、妇女痛经和膀胱虚寒引起的小便频数及遗尿，是常用的顺气药。

枳实味苦，消食除痞，破积化痰，冲墙倒壁。

枳实味苦酸，性微寒，功能消食化痰、行气破积。可以消除因食积痰滞，气行不畅所致的胸腹胀满、痞塞不通，或湿热积滞的痢疾。本品行气破积力量之强大，有如“冲墙倒壁”。

枳壳微寒，快气宽畅，胸中气结，胀满堪尝。

堪kān，读刊，可以，足以。

枳壳味苦酸，性微寒，功能行气除胀。可以宽畅肠胃之气。凡胸中结气，脘腹胀满之症，皆可服用。

白寇辛温，能祛瘴疝，温中行气，止呕和胃。

白豆蔻味辛，性温，功能行气温中、散寒燥湿、开胃消食，可用以治疗胃气不和的呕吐呃气、脘腹胀满等症。亦能消除目生障翳。

青皮苦温，能攻气滞，削坚平肝，安胃下食。

青皮味辛苦，性温，功能疏肝破气，平肝散结。用以治疗肝气郁滞引起的胸胁或乳房胀痛，疝气疼痛和乳痈结块。此外，还有消食和胃作用，用于食积不消的脘腹胀痛。

陈皮辛温，顺气宽膈，留白和胃，消痰去白。

陈皮味辛苦，性温，功能理气和胃、燥湿化痰。适用于脾胃气滞所致的脘腹胀满、呃气、呕吐、食欲不振及咳嗽痰多等症。如去掉外层红色而单用里层白色的称“桔白”，有和胃化湿作用；如去掉里层白色而单用外层红色的称“桔红”，则宣肺化痰的功效更强。

苍术苦温，燥湿健脾，发汗宽中，更祛瘴疫。

瘴疫 瘴，zhàng，读障，瘴疫，即山岭间湿热郁蒸的秽恶之气引起的传染病。

苍术味苦，性温，功能燥湿，健脾，发汗。适于治疗湿阻中焦的脘腹胀满、呕吐腹泻，以及外感风湿的身重疼痛和风寒湿痹，关节肿痛等症，又治因感受山岚瘴气而发生的传染病。

厚朴苦温，消胀泄满，痰气泻痢，其功不缓。

厚朴味苦辛，性温，功能下气燥湿，消胀除满。凡湿阻肠胃、气滞、食积所致的脘腹胀满，痰多肺气不得下降的气喘咳嗽，以及湿郁气滞的水泻痢疾等病证，用之都可迅速见效。

南星性热，能治风痰，破伤强直，风搐自安。

南星味苦辛，性热，有毒，功能祛风化痰止痉。治疗风痰眩晕、口眼喎斜，中风痰壅，突然昏厥，半身不遂，以及破伤风病所致的肢体强直、抽搐等症。

半夏味辛，燥湿健脾，痰厥头痛，嗽呕堪入。

半夏味辛，性温，功能燥湿化痰，健脾和胃、降逆止呕。治疗因痰湿不化引起的头痛、咳嗽。或因胃气上逆所致的恶心呕吐、胃脘胀满等症。

藿香辛温，能止呕吐，发散风寒，霍乱为主。

霍乱 病名，是多发生于夏秋季节的传染病，以上吐下泻、大吐大泻为主症。

藿香味辛，性微温，功能芳香化湿、和胃止呕、发散风寒。主治霍乱，亦可用于夏天感受暑湿，脾胃不和，上吐下泻等症。

槟榔辛温，破气杀虫，祛痰逐水，专除后重。

后重 时时想大便而又解不出，并有肛门坠胀的感觉。

槟榔味辛苦，性温，功能降气杀虫，祛痰逐水，能驱杀绦虫、蛔虫、钩虫、蛲虫等多种肠寄生虫。用于因痰水停留所致的脘腹胀满、水肿，以及因食积不消引起的泄泻、痢疾、腹痛后重等症，均可治疗。

腹皮微温，能下膈气，安胃健脾，浮肿消去。

腹皮味辛，性微温，功能降气利水，健脾安胃。可治疗因胸膈气滞所致的胸腹胀闷；并可消除因水湿停留引起的水肿。

香薷味辛，伤暑便涩，霍乱水肿，除烦解热。

香薷味辛，性微温，功能发汗祛暑，通利小便，治疗夏季感受暑湿风冷引起的头痛恶寒，发汗无汗、小便赤涩和腹痛、吐泻等症，也可治水湿停留所致的水肿，又有解除暑邪烦热的功效。

扁豆微温，转筋吐泻，下气和中，酒毒能化。

扁豆味甘，性微温，功能健脾理气化湿，适用于暑湿内伤脾胃，中气不和，以致上吐下泻、小腿肌肉痉挛（转筋）等症，且可化解酒毒。

猪苓味淡，利水通淋，消肿除湿，多服损肾。

淋 是小便不利、尿道疼痛的一类病证。

猪苓味淡，性平，功能利尿渗湿。治疗小便短少、尿道热痛的淋证，水湿停聚小便不利的水肿病，以及水湿引起的泄泻、白带等。但不宜多服，以免消耗津液，损伤肾阴。

泽泻甘寒，消肿止渴，除湿通淋，阴汗自遏。

阴汗 即前阴下部出汗，为湿热下注的病证。遏 è，读饿，止。

泽泻味甘淡，性寒，功能利小便、清湿热。治疗小便不利的水肿，湿热引起的口渴、泄泻、淋病以及阴部出汗等症。

木通性寒，小肠热闭，利窍通经，最能导滞。

木通味淡，性寒，功能泄热利尿，通经行滞。善治小肠有热的小便淋泻，尿道作痛，以及尿少浮肿等症。还用治妇女经闭和产后乳汁不通。

车前子寒、潮涩眼赤，小便能通，大便能实。

潮涩 潮，niào，音义同尿。潮涩，小便不通畅。

车前子味甘，性寒，功能利尿通淋，清热明目。治小便不利和小便短少涩痛的淋病，以及眼睛红肿作痛等症。由于能利小便，所以又能治大便泄泻，此即利小便以实大便之义。

地骨皮寒，解肌退热，有汗骨蒸。强阴凉血。

地骨皮味甘淡，性寒，功能解除肌肤虚热、凉血退蒸。治疗骨蒸烦热、盗汗、阴虚劳嗽、吐血、肺热咳喘等症，并有降火补阴之效。

木瓜味酸，湿肿脚气，霍乱转筋，足膝无力。

木瓜味酸，性温，功能除湿舒筋。善治湿邪引起的足膝肿痛或麻木软弱的脚气病，以及因吐泻耗损津液不能养筋所致的小腿肌肉挛急的转筋症。并且还有强筋骨作用，可治足膝无力。

威灵苦温，腰膝冷痛，消痰痃癖，风湿皆用。

痃癖 xuán pǐ，读玄匹。痰饮积聚所生的肿块，生于腹中脐旁的叫痃，生于两肋间的叫癖。

威灵仙味辛苦，性温，功能祛风湿、通经络、止痹痛。善治腰膝四肢关节疼痛。且能消除痰饮积聚而成的痃癖。凡因风湿所致的病证，都可应用。

牡丹苦寒，破血通经，血分有热，无汗骨蒸。

牡丹皮味苦辛，性微寒，功能散瘀血、通经脉。用于瘀血停滞的月经不通或痈肿疮毒；并能清热凉血，对血分有热引起的吐血、鼻血、皮下斑疹等症均可治疗。又能退虚热，用于阴虚发热及夜热早凉、无汗的虚劳骨节烦热。

玄参苦寒，清无根火，消肿骨蒸，补肾亦可。

无根火 即“虚火”，如阴虚心烦、阴虚咽痛等证。

玄参味苦咸，性寒，功能养阴、降火、解毒。用于温热病阴液损伤，口渴心烦、身热骨蒸；热入营血的发斑、谵语；以及虚火上炎的咽喉肿痛。也可用来补养肾阴。

沙参味甘，消肿排脓，补肝益肺，退热除风。

沙参味甘淡，性微寒，功能清肺热、养肺阴，并消肿排脓。用于肺热阴虚引起干咳少痰、两胁作痛、咳嗽咯血等症。此外，又能补肝，可除肝虚风热。

丹参味苦，破积调经，生新去恶，祛除带崩。

丹参味苦，性微寒，功能破淤散积。用于月经不调、血滞经闭、产后淤血腹痛，或腹中淤血积聚成块等症。并有生新血、去恶血的功效。此外，还能凉血消痈，养血安神，用于痈肿疮毒和心烦失眠等症。

苦参味苦，痈肿疮疥，下血肠风，眉脱赤癞。

眉脱赤癞 癞lài，读赖，“眉脱赤癞”，指麻风病。

苦参味苦，性寒，功能清热燥湿、解毒杀虫。治疗痈肿和湿疮疥癣等皮肤病，以及肠道受风邪湿热侵袭所致的大便下血、泻痢等症。还能治眉毛脱落、面色发红的麻风病。

龙胆苦寒，疗眼赤疼，下焦湿肿，肝经热烦。

龙胆草味苦，性寒，功能泻肝胆火邪和下焦湿热。用于肝火上升引起的眼睛红肿作痛、胁痛、口苦和下焦湿热，阴部湿痒肿痛，以及肝经热盛生风所致的高热烦躁、惊厥、抽搐等症。

五加皮温，祛痛风痹，健步坚筋，益精止沥。

五加皮味辛，性温，功能祛风湿、强筋骨、补肝肾。治疗风湿痹痛、腰膝软弱、两足无力等症。且能补益肾精，治疗肾虚不能制约的小便淋漓不断。

防己气寒，风湿脚痛，热积膀胱，消痈散肿。

防己味苦辛，性寒，功能祛风湿、止痛、清利湿热。治疗风湿性关节疼痛、脚气浮肿，以及膀胱积热的小便不利、水肿等，并能消散痈肿。

地榆沉寒，血热堪用，血痢带崩，金疮止痛。

地榆味苦酸，性微寒，沉降下行，功能凉血止血、解毒敛疮。善治血热引起的便血、血痢、痔血和妇女带下、崩漏等；并治刀伤出血、水火烫伤，有止痛止血、泻火解毒之效。

茯神补心，善镇惊悸，恍惚健忘，善除怒恚。

恍惚 神志不清，精神不集中。恚huì，读汇，恨、怒。

茯神味甘，性平，功能养心安神、镇惊定悸。善治心跳不安、精神恍惚、容易忘事等症。兼有解除心神不宁、忿怒烦躁的功效。

远志气温，能驱惊悸，安神镇心，令人多记。

远志味苦辛，性微温，功能安神宁心，祛痰开窍。用治心悸不安、失眠等症。蜜炙用可安神宁心，以增强记忆力。甘草水炙用祛痰开窍，常用于痰多咳嗽及痰迷心窍等证。

酸枣味酸，敛汗驱烦，多眠用生，不眠用炒。

酸枣仁味酸甘，性平，功能养心安神、敛汗除虚烦。治疗心跳不安、失眠、体虚自汗、盗汗等症。治嗜睡的宜生用，治失眠的宜炒用。

菖蒲性温，开心利窍，去痹除风，出声至妙。

菖蒲味辛，性温，功能祛痰湿、开心窍，善治痰湿蒙蔽心窍所致之神志昏迷、癫痫、痴呆，以及湿浊不化的胸腹胀闷疼痛等症。本品还能祛风湿，用治关节疼痛，对于风寒伤肺、肺气不宣、痰浊闭塞的声音不出，有较好疗效。

柏子味甘，补心益气，敛汗润肠，更疗惊悸。

柏子仁味甘，性平，功能养心安神、敛汗润肠，用于心血不足的虚汗过多和肠中津液不足的大便干燥；更善治血不养心的失眠心悸。

益智辛温，安神益气，遗溺遗精，呕逆皆治。

益智仁味辛，性温，功能安心神、补肾气。治疗肾气虚寒引起的遗尿、遗精、夜尿增多等症。又能温脾摄涎，治疗脾胃虚寒所致的恶心呕吐和唾涎增多等症。

甘松味香，善除恶气，治体香肌，心腹痛已。

甘松味甘，性温，气芳香，功能散寒理气、醒脾开郁。善于消除臭恶之气，煎汤外洗，可以香身；内服可治脾胃有寒的脘腹疼痛。

小茴性温，能除疝气，腹痛腰疼，调中暖胃。

小茴香味辛，性温，功能散寒、理气、止痛。可消除睾丸痛连少腹的疝气疼痛、腹痛、腰痛。并能温中开胃，用于胃寒呕吐食少、脘腹胀痛等症。

大茴味辛，疝气脚气，肿痛膀胱，止呕开胃。

大茴香味辛，性温，功能散寒健胃，止呕开胃。能治少腹疼痛连及睾丸的疝气疼痛及寒湿脚气肿痛，驱散肾与膀胱的寒气凝聚肿痛，并能制止胃寒呕吐以开胃进食。

干姜味辛，表解风寒，炮苦逐冷，虚寒尤堪。

干姜味辛，性热，功能解散风寒和温中回阳。用治肺有寒邪痰饮的喘咳、脾胃受寒的腹痛吐泻，以及肢冷脉微的亡阳证。炒黑后称“炮姜”，温经除寒作用更好，且能止血，尤善于治疗虚寒性出血和虚寒性腹痛泻痢。

附子辛热，性走不守，四肢厥冷，回阳功有。

附子味辛，性热，有毒，药力发挥迅速，功能温阳散寒止痛。用于脾肾阳虚引起的脘腹冷痛、腰酸、肢冷、便溏以及寒湿偏盛的周身骨节痹痛，并善治大汗亡阳所致的四肢厥冷、脉微欲绝等危重证候，有回阳救逆的功效。

川乌大热，搜风入骨，湿痹寒疼，破积之物。

川乌味辛苦，性大热，有大毒，功能疏散筋骨中的风寒。用治肢体关节寒湿痹痛。它是破寒冷积聚的药物，善治脘腹冷痛、寒疝腹痛和跌打疼痛。

木香微温，散滞和胃，诸风能调，行肝泻肺。

木香味辛苦，性温，功能行滞气以调脾胃。用治脾胃气滞所致的脘腹胀痛，食积不化、肠鸣泄泻及痢疾腹痛、里急后重等症。并能行肝气、泻肺气，用治肝郁气滞的胁痛、口苦、黄疸，以及肺气不降的胸满胸痛等症。

沉香降气，暖胃追邪，通天彻地，气逆为佳。

沉香味辛苦，性温，功能降气温胃，可治气逆于上的喘满、呕吐和寒凝气滞的脘腹胀痛。上能治肺气不降、下能温肾气虚寒，有“通天彻地”之效，对于气逆不降所致的咳喘、呕逆、呃气等，功效最好。

丁香辛热，能除寒呕，心腹疼痛，温胃可晓。

丁香味辛，性温，功能温中散寒，降逆止呕。用治胃寒呕吐、呃逆及脘腹冷痛。

砂仁性温，养胃进食，止痛安胎，行气破滞。

砂仁味辛，性温，功能醒脾和胃、增进食欲、行气导滞、温中安胎。用于脾胃湿阻及气滞所致的脘腹胀满、不思饮食、呕吐泄泻及妊娠恶阻、胎动不安等症。

荜澄茄辛，除胀化食，消痰止嘔，能逐寒气。

荜澄茄味辛，性温，功能温中行气消食，可除胃脘及腹部寒气胀痛、呃逆、呕吐、不思饮食等症，可消痰积、止干呕、驱除聚散不定的寒气作痛。

肉桂辛热，善通血脉，腹痛虚寒，温补可得。

肉桂味辛甘，性大热，功能温阳散寒止痛，善于温通血脉。适用于脾肾虚寒所致的脘腹冷痛、食少便溏、腰膝冷痛、畏寒肢冷，以及妇女血寒经闭等症，均可收到温补的疗效。

桂枝小梗，横行手臂，止汗舒筋，治手足痹。

桂枝是桂树的细嫩枝，味辛甘，性温，功能发汗解表，温经通阳。可治外感风寒，头痛发热恶寒等表证，以及风寒湿痹所致的四肢关节疼

痛和妇女血寒淤滞的痛经、经闭等症。

本品配和营敛汗的芍药，才有止汗作用，所以对口诀中的“止汗”，不能理解为桂枝有直接的止汗作用。

吴茱萸辛热，能调疝气，脐腹寒疼，酸水能治。

吴茱萸味辛苦，性热，有小毒，功能温中散寒，疏肝降气止痛。可治寒疝睾丸冷痛、脐腹部冷痛、胃寒气滞的呕吐酸水、脘腹胀痛等症。

延胡气温，心腹卒痛，通经活血，跌扑血崩。

卒cù，读醋，同猝，突然。

延胡索味辛苦，性温，功能行气活血、祛瘀止痛。能治疗气血凝滞所致的胸腹突然疼痛、妇女经闭、痛经，以及跌扑损伤或子宫大出血而有淤血的疼痛等症。

薏苡味甘，专除湿痹，筋节拘挛，肺痈肺痿。

薏苡仁味甘淡，性微寒，功能健脾利水除湿、清热排脓。治疗风寒湿痹以湿胜为主者和筋脉挛急、水肿、泄泻、尿少等症，并治咳嗽胸痛吐脓血的“肺痈”和咳吐稠痰涎沫的“肺痿”。

肉蔻辛温，脾胃虚冷，泻痢不休，功可立等。

肉豆蔻味辛，性温，面粉包煨去油，功能温中行气、涩肠止泻。治疗脾胃虚寒，脘腹胀痛，久泻久痢等症，可很快见效。

草蔻辛温，治寒犯胃，作痛呕吐，不食能食。

草豆蔻味辛，性温，功能温中、燥湿、行气、降逆。治疗寒湿犯胃引起的脘腹胀满疼痛、呕吐、泄泻，以及不思饮食等症。

诃子味苦，涩肠止痢，痰嗽喘急，降火敛肺。

诃子味苦酸涩，性平，功能涩肠止痢、降火敛肺。用治久痢、久泻，脱肛。又治有痰的久咳、气喘、失音。

草果味辛，消食除胀，截疟逐痰，解瘟辟瘴。

草果味辛，性温，功能燥湿温中，可治寒湿阻滞脾胃所致的食积不化、胀满吐泻等症；又能祛痰截疟，对寒湿偏盛的疟疾和感受山岚瘴气、秽浊湿邪所致的瘧症，疗效较好。

常山苦寒，截疟除痰，解伤寒热，水胀能宽。

常山味辛苦，性微寒，有小毒，功能截疟、清热、涌吐痰涎。用治疟疾有良效，并可以解除伤寒邪在少阳的往来寒热、痰水停留的胸中胀满。

良姜性热，下气温中，转筋霍乱，酒食能攻。

高良姜味辛，性热，功能温中止痛、下气消食。治疗脘腹冷痛、吐泻转筋和酒食不消等。

山楂味甘，磨消肉食，疗疝催疮，消膨健胃。

山楂味酸甘，性微温，功能消化肉积，健胃除满。用治肉食积滞不消，脘腹胀痛；并治男子疝气睾丸肿痛；又散淤血，使疮疹外透。而以消胀满健胃的功效为主。

神曲味甘，开胃进食，破结逐痰，调中下气。

神曲味甘辛，性温，功能开胃进食、除痰下气、调和脾胃。用于消化不良引起的食积胀满、不思饮食和肠鸣泄泻等症。

麦芽甘温，能消宿食，心腹膨胀，行血散滞。

麦芽味甘，性平，功能消积化滞。用于面食积滞不化引起的脘腹胀满。又能行血散淤，用于断乳以治产妇乳房胀痛。

苏子味辛，驱痰降气，止咳定喘，更润心肺。

苏子味辛，性温，功能消痰降气、止咳平喘。用于痰壅气逆，咳嗽气喘。此外还能润肺滑肠，治疗阴虚喘逆而肠燥便秘之症。

白芥子辛，专化胁痰，疰蒸痞块，服之能安。

白芥子味辛，性温，功能化痰消痞。专治痰饮停滞胸胁所致的胸满胁痛、痰喘咳嗽，以及疟疾经久不愈，胁下结成痞块，或痰阻经络所致的关节疼痛麻木、阴疽肿毒等证。

甘遂苦寒，破癥消痰，面浮蛊胀，利水能安。

蛊gǔ，读古，蛊胀。即腹部胀大的一种病证，有“血蛊”、“虫蛊”等分别。

甘遂味苦，性寒，有毒，是峻下逐水药，功能泻水通便逐痰饮，可破除肠道梗阻结块和水停留的水饮结胸；并治疗面目浮肿的水肿病和腹满如鼓的蛊胀病而脉症属实的，通过泻下利水而达到疗效。

大戟甘寒，消水利便，腹胀癥坚，其功瞑眩。

瞑眩 瞑，míng，读明，瞑眩，即头目昏乱，是服剧烈药性的药物过量后发生的一种反应。

大戟味苦，性寒，有毒，是猛烈的逐水药，功能消水肿、通利二便。治疗痰水停留的水肿腹胀、痰饮积聚、胸胁积液等证，但使用时要注意用量，过量时会有剧烈头晕的反应。

芫花寒苦，能消胀蛊，利水泻湿，止咳痰吐。

芫花味苦，性寒，有毒，是比较猛烈的逐水药，功能泻水消肿。用于腹部胀满的蛊胀实证，并治痰水停留引起的喘咳多痰等症。

商陆苦寒，赤白各异，赤者消风，白利水气。

商陆味苦，性寒，有毒，有红白两种，红商陆捣烂外敷，能消风湿疮疡肿毒；白商陆内服，能泻下利尿，可治水肿胀满。

海藻咸寒，消癭散癥，除胀破癥，利水通闭。

海藻味苦咸，性寒，功能化痰软坚、利水消肿。用于癭瘤、瘰癧、腹部肿块、睾丸肿痛和脚气浮肿、尿少等病症。

牵牛苦寒，利水消肿，蛊胀痙癖，散滞除壅。

牵牛子味苦，性寒，有毒，功能泻下，逐水，消肿，去积，杀虫。用治腹部胀满的蛊胀病和腹部积滞隐伏在脐旁肋下的痞癖病，以及虫积腹痛，能散积滞、除壅塞。

葶苈辛苦，利水消肿，痰咳癥瘕，治喘肺痛。

葶苈子味辛苦，性寒，功能泻肺祛痰平喘、利尿消肿。治疗痰涎壅塞引起的咳喘痰多，实证水肿、小便不利，并治癥瘕和肺实痰热咳嗽胸痛吐臭痰的肺痛病。

瞿麦苦寒，专治淋病，且能堕胎，通经立应。

瞿麦味苦，性寒，功能清热利尿、活血通经。专治小便短赤不利、淋漓涩痛的淋病。并用于妇女堕胎、淤滞经闭等。

三棱味苦，利血消癥，气滞作痛，虚者当忌。

荆三棱味苦，性平，功能破血祛淤、行气止痛。治疗气滞血淤所致的腹部肿块及疼痛、妇女经闭腹痛、食积气滞所致的脘腹胀痛等证。但体质虚弱的病人，不宜服用。

五灵味甘，血滞腹痛，止血用炒，行血用生。

五灵脂味甘，性温，功能化淤止痛。用于淤血阻滞所致的痛经、经闭、产后少腹痛以及胸腹疼痛等症。止血应炒用，活血应生用。

莪术温苦，善破癥瘕，止痛消淤，通经最宜。

莪术味苦，性温，功能祛淤止痛，破血通经。善治腹中淤血积块、食积不消，以及妇女气滞血淤所致的经闭不通等症。

干漆辛温，通经破瘕，追积杀虫，效如奔马。

干漆味辛，性温，有小毒。功能祛淤血，通月经、消积杀虫。对于淤血阻滞引起的经闭、癥瘕，以及虫积腹痛等证，疗效迅速。

蒲黄味甘，逐淤止崩，止血须炒，破血用生。

蒲黄味甘，性平，生用，功能行血破瘀。用治经闭、痛经和产后瘀血腹痛。炒用，功能收涩止血，用治子宫大出血、吐血、衄血、便血等各种出血。所以说，止血用炒蒲黄，破血用生蒲黄。

苏木甘咸，能行积血，产后血经，兼医扑跌。

苏木味甘咸，性平，功能活血行瘀止痛。治产后瘀血腹痛以及瘀阻经闭、少腹疼痛等症，兼治跌打损伤。

桃仁甘平，能润大肠，通经破瘀，血瘀堪尝。

血瘀 腹内有瘀血凝滞成块的病证。

桃仁味苦甘，性平，功能润燥滑肠，活血祛瘀。用治肠燥便秘，又用于血滞经闭、痛经、跌打损伤及腹中瘀血证，均有较好效果。

姜黄味辛，消痛破血，心腹结痛，下气最捷。

姜黄味苦辛，性温，功能破血行气、通经止痛。用治气滞血瘀所致的胸腹疼痛、经闭、腹中结块等症。姜黄的下气作用也很快，并用于气血不得流通所致的肩臂疼痛。

郁金味苦，破血行气，血淋溺血，郁结能舒。

郁金味辛苦，性寒，功能活血祛瘀、行气止痛，用治血瘀气滞的胸胁疼痛、月经不调和痛经，以及瘀血所致的血淋和尿血。尤善于疏解肝气郁结之证。

金银花甘，疗痈无对，未成则散，已成则溃。

无对 没有其他药物可以与它相比。

金银花味甘，性寒，功能清热解毒。用于外感风热之证；对痈肿疮疖有很好疗效。痈肿疮毒初起，未成脓的可以消散；已成脓的可以托毒排脓，促使早日穿溃。

漏芦性寒，祛恶疮毒，补血排脓，生肌长肉。

漏芦味苦，性寒，功能清热解毒、消肿排脓。用于热毒较重的痈疽疮毒，未成脓时可以消肿，已成脓时可以排脓生肌。

蒺藜味苦，疗疮搔痒，白癫头疮，翳除目朗。

白癫 癫diàn，读店，白癫风，即皮肤上生白斑的一种皮肤病。

白蒺藜味苦辛，性平，功能疏肝、祛风、明目。治疗风热所致的风疹疮疡、搔痒、白癫风和小儿头疮等皮肤病；并治肝经风热所致的目赤多泪、因生翳膜、头痛眩晕等症。

白芨味苦，功专收敛，肿毒疮疡，外科最善。

白芨味苦涩，性微寒，功能收敛止血、消肿生肌。用于咯血、吐血及外伤出血，能治痈疮肿毒等证，是外科疾病的常用药物。

蛇床辛苦，下气温中，恶疮疥癬，逐淤祛风。

蛇床子味辛苦，性温，功能温肾壮阳、祛风杀虫。治疗肾虚阳痿、腰酸尿频和子宫寒冷不孕等症。外用可治阴囊湿疹、疮癣搔痒、麻风及妇人阴痒等病证。

天麻味甘，能驱头眩，小儿惊痫，拘挛瘫痪。

天麻味甘，性平，功能平肝熄风。可治肝阳上亢所致的头痛眩晕和肝风内动所致的小儿惊风昏厥抽搐。并能祛风湿，舒经脉，用于四肢拘挛疼痛或麻木不仁瘫痪等症。

白附辛温，治面百病，血痹风疮，中风痰症。

血痹 由于血气闭阻不通，引起身体局部麻痹、疼痛的一类病证。

白附子味辛甘，性温，有毒，功能燥湿化痰、祛风止痉。善于升散上行，治面部各种疾病，如偏正头痛，口眼喎斜等；还能治疗体虚风邪入侵，肢体麻木的血痹和疮疡等。对中风痰壅、癰疽痰核及破伤风等也有疗效。

全蝎味辛，却风痰毒，口眼喎斜，风痫发搐。

全蝎味辛，性平，有毒，功能祛风止痉，善治中风口眼斜喎，小儿惊风和痫症引起的四肢抽搐等症；并能解毒散结，治疗疮疡肿毒、瘰癧结核等症。

蝉蜕甘寒，消风定惊，杀疳除热，退翳侵睛。

蝉蜕味甘，性寒，功能祛风止痉、解表透疹。用于小儿惊风和破伤风的抽搐，风热感冒和温病初起的发热咽痛，以及麻疹、风疹的疹出不畅等症。还可治疗小儿形瘦肚大的疳积病。并有退翳明目的作用。

僵蚕味咸，诸风惊痫，湿痰喉痹，疮毒癰痕。

僵蚕味咸辛，性平，功能熄风止痉、化痰散结。用治惊风和痫病引起的四肢抽搐，风热引起的头痛、目赤、咽喉肿痛，以及瘰癧痰核、湿疮、丹毒等病症，研末外敷又能灭诸疮癰痕。

蜈蚣味辛，蛇虺恶毒，镇惊止痉，堕胎逐瘀。

虺huǐ，读悔，毒蛇。

蜈蚣味辛咸，性温，有毒，功能解毒散结，治疗毒蛇咬伤和恶疮肿毒。又能祛风止痉，治疗小儿惊风和破伤风的痉挛抽搐。并有祛瘀、堕胎作用，可治经久不愈的瘀血头痛，风湿痹痛等症，孕妇忌用。

木鳖甘寒，能追疮毒，乳痈腰疼，消肿最速。

木鳖子味甘，性寒，有毒，功能清血热、消疮毒。用治乳房肿痛的“乳痈”和跌打损伤的腰痛，消肿止痛的效果最快；还用于恶疮肿毒和瘰癧等症。

蜂房咸苦，惊痫瘰癧，牙疼肿毒，瘰癧乳痈。

瘰癧chì zòng，读制纵，手足抽搐。筋脉拘急谓瘰，筋脉弛张谓癧。

蜂房咸苦，性平，有毒，功能祛风解毒杀虫。用于惊风癫痫、手足抽搐、牙痛和痈肿疮毒、瘰癧、乳房痈肿等症。

花蛇温毒，瘫痪喎斜，大风疥癩，诸毒称佳。

白花蛇味甘咸，性温，有毒，功能祛风湿、通络止痉。治疗风湿引起的筋脉拘急，肢体麻木、半身不遂或中风口眼喎斜，以及小儿惊风抽搐、麻风疥癣、痈疽恶疮等病证。

蛇蜕咸平，能除翳膜，肠痔蛊毒，惊痫搐搦。

蛊毒 指各种虫毒。

蛇蜕味甘咸，性平，功能祛风止痉、退翳、杀虫。可治目生翳膜、痔疮肿痛、皮肤疥癣和各种虫毒，以及惊风、癫痫、抽搐等病症。

槐花味苦，痔漏肠风，大肠热痢，更杀蛔虫。

槐花味苦，性微寒，功能凉血止血。治疗肛门痔疮漏管出血和大便下血，并治大肠湿热痢疾，还有杀虫之效。

鼠粘子辛，能除疮毒，瘾疹风热，咽疼可逐。

鼠粘子又名牛蒡子，味辛苦，性寒，功能疏散风热、解毒透疹、利咽消肿。治疗疮痈肿毒、皮肤发疹瘙痒成片的瘾疹，以及风热外感的咽喉肿痛和麻疹不透等症。（张崇泉）

茵陈味苦，退疸除黄，泻湿利水，清热为凉。

疸dǎn，读胆，黄疸。

茵陈蒿味苦，性微寒，功能清热除湿，利胆退黄。是治疗湿热黄疸证的主药，若与温里药配伍，亦可治寒湿引起的肤色晦暗，肢体逆冷的阴黄。

红花辛温，最消瘀热，多则通经，少则养血。

红花味辛，性微温，功能活血通经、祛瘀止痛，消癥瘕，能消除瘀血引起的发热。多用可以行瘀血、通月经；少用可以养血。可治血滞经闭、痛经、产后瘀血作痛及癥瘕、跌打损伤、瘀血作痛等症。

蔓荆子苦，头疼能医，拘挛湿痹，泪眼堪除。

拘挛jū luán，读居峦。蹇曲不能伸直。

蔓荆子味苦辛，性平，功能疏散风热、清利头目。善治风热头痛、偏头痛、眩晕、齿龈肿痛；并治目赤肿痛多泪、风湿痹痛、肢体挛急等证。

兜铃苦寒，能熏痔漏，定喘消痰，肺热久嗽。

兜dōu，读都。熏xūn，读勋。

马兜铃味苦辛，性寒，功能清肺肠之热，止咳平喘。可治肺热咳嗽、痰多喘咳，以及肺虚有热的喘咳；并治痔疮肿痛出血。

百合味甘，安心定胆，止嗽消浮，痈疽可啖。

百合味甘，性微寒。有润肺止咳、清心安神的作用。可治肺燥或肺热咳嗽、肺虚久咳、痰中带血以及烦躁失眠、神志不宁、莫名所苦的“百合病”和浮肿病，也可内服治疗痈疽。

秦艽微寒，除湿荣筋，肢节风痛，下血骨蒸。

艽 jiāo，读交。

秦艽味苦辛，性微寒，功能祛风除湿、舒筋和血、退虚热。可治风湿肢节疼痛、筋脉挛急和大便下血，以及骨蒸潮热等症。

紫菀苦辛，痰喘咳逆，肺痈吐脓，寒热并济。

菀 wǎn，读晚。

紫菀味苦甘，性微温，功能温肺下气、化痰止咳。既能治肺部有寒、肺气壅塞的痰喘咳逆；又能治肺部有热、咳吐脓血的肺痈，随配伍不同，肺寒、肺热均可应用。

款花甘温，理肺消痰，肺痈喘咳，补劳除烦。

款冬花味甘辛，性温，功能润肺下气、止咳化痰。可治咳吐脓血的肺痈、肺寒痰多的气喘咳嗽及肺虚久咳；也可治虚劳烦热咳嗽。

金沸草温，消痰止嗽，明目祛风，逐水尤妙。

怯 qū，读驱，除掉。

金沸草味辛咸，性微温，功能祛痰平喘、降气逐水、祛风明目。可治气壅痰滞，痰饮蓄结的咳嗽多痰，胸膈痞，以及胸闷呕吐噎气、心下痞满等症。

桑皮甘辛，止嗽定喘，泻肺火邪，其功不浅。

桑白皮味甘辛，性寒，有泻肺平喘、利尿消肿的作用。对肺热喘咳痰多及面目浮肿、小便不利的水肿实证，有较好的治疗效果。

杏仁温苦，风寒喘嗽，大肠气闭，便难切要。

切要 十分必要。

杏仁味苦，性微温，有小毒，功能止咳平喘、润肠通便。能治风寒咳嗽、喘满痰多和大肠气滞的便秘不通，以及津枯血少、肠燥便秘之证。

杏仁有苦、甜两种。甜杏仁味甘，性平，无毒，偏于滋润，可用于肺虚久咳。

乌梅酸温，收敛肺气，止渴生津，能安泻痢。

乌梅味酸，性温，功能敛肺、涩肠、生津、安蛔。能治肺气虚的久咳不止和津液不足的消渴症，亦可治久泻久痢及蛔虫厥逆的呕吐腹痛。

天花粉寒，止渴祛烦，排脓消毒，善除痰热。

天花粉味甘酸，性寒，功能清热除烦、生津止渴、消肿排脓。可治热病津伤的烦热口渴及肺热燥咳，亦可治痈肿疮疡。

瓜蒌仁寒，宁嗽化痰，伤寒结胸，解渴止烦。

瓜蒌仁味甘，性寒，功能清热化痰、润肺宽胸、润肠通便。

可治痰热咳嗽和伤寒痰热结胸，按之作痛；并可解除热病的烦渴及津枯肠燥的便秘。

密蒙花甘，主能明目，虚翳青盲，服之效速。

密蒙花味甘，性微寒，功能清肝、明目、除热、退翳。对肝血虚引起的眼睛生翳膜或眼睛外观虽无变化但看不见东西的“青盲”症，有较好的治疗效果。

菊花味甘，除热祛风，头晕目赤，收泪殊功。

菊花味甘苦，性微寒，功能疏风清热、解毒、平肝、明目。凡风热感冒，头晕目眩或目赤多泪等症，用本品治疗，效果较好。

木贼味甘，祛风退翳，能止月经，更消积聚。

木贼味甘苦，性平。功能疏风除热、明目退翳，止血化淤。

可治风热引起的目赤多泪和翳膜遮睛等症，还能止月经过多及消瘀血积聚。

决明子甘，能祛肝热，目疼收泪，仍止鼻血。

决明子味甘苦，性微寒。功能清肝明目、润肠通便。常用于风热所致的头痛及目赤涩痛、羞明多泪的眼病，还可止肝经有热的鼻出血及治大便燥结不通。

犀角酸寒，化毒辟邪。解热止血，消肿毒蛇。

犀_{xī} 读西。

犀角味苦酸微咸，性寒，功能清热解毒，凉血止血，清心安神。可治热邪入于血分，出现神昏谵语、惊狂、发斑发疹和热盛迫血妄行的吐血、衄血、便血等症。亦常用于疗疮肿毒或毒蛇咬伤，毒邪内陷，出现神志昏迷等。

羚羊角寒，明目清肝，祛惊解毒，神志能安。

羚_{líng}，读玲。

羚羊角味咸，性寒。功能平肝息风、清肝明目、清热解毒。可治肝热目赤，羞明疼痛等症，亦可治温热病高热神昏痉挛和小儿惊风、四肢抽搐等症。

龟甲味甘，滋阴补肾，止血续筋，更医颅凶。

颅凶 lú xìn，读卢信，凶门。

龟版味咸甘，性寒，功能滋阴，潜阳，益肾，健骨，止血。能治肾阴不足的筋骨不健，腰脚软弱无力，小儿凶门不合等症。此外，尚可治阴虚血热所致的崩漏、月经过多等症。

鳖甲咸平，劳嗽骨蒸，散瘀消肿，去痞除癥。

鳖 biē，读憋，甲鱼。

鳖甲味咸，性平，功能滋阴潜阳，消痞除癥。可治虚劳咳嗽、骨蒸盗汗和瘀血停滞的月经不通、痞块癥瘕等症。此外，还能治痈肿而有瘀血的疾病。

桑上寄生，风湿腰痛，止漏安胎，疮疡亦用。

疡 yáng，读阳，溃烂。

桑寄生（桑树上的寄生）味苦，性平，功能祛风湿、补肝肾、强筋骨、养血安胎。对风湿性关节疼痛，特别是对因肝肾不足而引起的腹膝酸痛，疗效较好。亦用于孕妇胎动不安、漏胎和疮疡等。

火麻味甘，下乳催生，润肠通结，小水能行。

火麻仁味甘，性平，功能润肠通便、滋养补虚、下乳催生。可治乳少难产和老人、产后、热性病后血亏津液少的肠燥、大便秘结等症。此外，还能通利小便。

山豆根苦，疗咽肿痛，敷蛇虫伤，可救急用。

敷 fū，读肤，涂上。

山豆根味苦，性寒，功能清热解毒，消肿止痛，利咽喉。善治热毒引起的咽喉肿痛和龈肿牙痛。外敷可治蛇虫咬伤。

益母草苦，女科为主，产后胎前，生新去瘀。

益母草味辛苦，性寒，为妇科要药，功能活血祛瘀、利尿、解毒。常用于血滞经闭、经前作痛、产后血瘀腹痛等症。不论胎前产后都可应用，能起到生新血、去瘀血的功效。此外，亦可用于肿毒疮疡及水肿。

紫草咸寒，能通九窍，利水消膨，痘疹最要。

膨 péng，读彭，胀大。

紫草味咸甘，性寒，功能凉血活血、解毒透疹、利尿滑肠。

适用于血分有热的斑疹痘毒和预防麻疹，亦能滑肠通大便和利水消肿。

紫葳味酸，调经止痛，崩中带下，癥瘕通用。

葳 wēi，读威。

紫葳味酸，性微寒，功能活血通经、行瘀止痛。可治妇女经闭腹痛、子宫出血、瘀血不尽、带下等症，对瘀血结聚成块的癥瘕亦可应用。

地肤子寒，去膀胱热，皮肤搔痒，除热甚捷。

地肤子味甘苦，性寒，功能清热利尿、祛风止痒。可治下焦湿热引起的小便不利、淋漓涩痛之证。外洗可治皮肤湿疮、周身搔痒。本品对于清除皮肤湿热的疗效较快。

楝根性寒，能追诸虫，疼痛立止，积聚立通。

楝 liàn，读练，苦楝树。

苦楝根皮味苦，性寒，有小毒。具有杀虫，疗疥癣的作用。能治疗蛔虫、钩虫等多种肠寄生虫病以及由蛔虫或钩虫引起的腹痛。外用煎汤洗或研末敷，可治疥癣及阴痒等病。

樗根味苦，泻痢带崩，肠风痔漏，燥湿涩精。

樗 huà，读画。

樗根白皮味苦涩，性寒，功能燥湿止血，涩精止带。能治久泻久痢、白带、子宫大出血、大便下血、痔漏出血等症，亦可治遗精滑精。

泽兰甘苦，痈肿能消，打仆伤损，肢体虚浮。

泽兰味甘苦，性微温，功能活血消瘀、利尿退肿。可治血滞经闭、痛经、产后瘀阻腹痛；并能消散痈肿和治疗跌打损伤、瘀血作痛等症。此外，还能利小便，消体虚的浮肿。

牙皂味辛，通关利窍，敷肿痛消，吐风痰妙。

牙皂味辛咸，性温，有小毒，功能祛痰开窍。能治突然昏迷、痰涎上涌，或中风痰多、神昏不语等症，可研末吹鼻取嚏或温水调灌取吐。此外，本品研末外敷，可消痈肿止痛。

芫荇味辛，驱邪杀虫，痔痿癣疥，化食除风。

芫荇 wú yí，读无移。痿 lòu，读漏，痿管。

芫荇味辛，性平，功能除内脏风冷和杀虫。可治虫积腹痛。外敷治痔疮、痿管和疥癣等皮肤病；内服有消食和散风湿的功能。

雷丸味苦，善杀诸虫，癫痫蛊毒，治儿有功。

癫痫 diān xián，读颠贤，俗名“羊痫风”。

雷丸味苦，性寒，有小毒，功能止痢杀虫。可治绦虫、钩虫、蛔虫等多种虫积腹痛。此外，还能治因虫而致的癫痫和多种虫毒所致的形瘦腹大、便血等蛊症。本品对小儿虫积治疗效果较好。

胡麻仁甘，疗肿恶疮，熟补虚损，筋壮力强。

胡麻仁甘，性平，功能润肠通便、养血补肝肾。生用外敷治肿毒恶疮；熟用内服治肝肾不足的虚损病，可使筋骨坚强而有力，并可治老人、产后及病后肠液枯燥的大便秘结。

苍耳子苦，疥癣细疮，驱风湿痹，搔痒堪尝。

苍耳子味甘苦，性温，有小毒，功能通鼻窍、祛风湿、止痛。可治疥癣和细小的湿疹、湿疮以及麻风等皮肤病；又治风湿痹痛、风寒头痛及“鼻渊”症，内服还可疗皮肤搔痒。

蕤仁味甘，风肿烂弦，热胀胬肉，眼泪立痊。

蕤ruí，读锐（阳）。胬nǚ，读努，胬肉。

蕤仁味甘，性寒，功能除风热、明目、散结痰。善治风热引起的目赤肿痛、眼睛边缘赤烂、眼球热胀、胬肉遮睛和多泪等眼病及心腹邪热结气。

青葙子苦，肝脏热毒，暴发赤障，青盲可服。

葙xiāng，读箱。

青葙子味苦，性微寒，功能清肝火，明目，退翳。善治肝火热毒引起的眼睛突然红肿作痛，或眼生翳障、视物模糊等症。亦可治疗视物不见的“青盲”症。

谷精草辛，矛齿风痛，口疮咽痹，眼翳通用。

谷精草味辛，性微温，功能疏散风热、明目退翳。对于风热引起的头痛、牙疼、口舌生疮、咽喉肿痛和眼生翳膜等症，都可应用。

白薇大寒，疗风治疟，人事不知，昏厥堪却。

白薇味苦咸，性寒，功能清热凉血、利尿通淋、解毒疗疮。善治热邪入于营分，舌红口干，午后热盛和夜热早凉的阴虚发热，以及疟疾经久不止，身热不退等症。又治妇人血虚，阳气偏盛发生神志昏迷、人事不知的“血厥”证。

白蔹微寒，儿疟惊痫。女阴肿痛，痈疔可啖。

蔹liǎn 读敛。

白蔹味苦辛，性微寒，功能清火解毒、消肿止痛。可治小儿疟症和因热引起的惊痛；并治妇女阴部肿痛及痈肿疗疮、发背初起、汤火灼伤。

青蒿气寒，童便熬膏，虚热盗汗，除骨蒸劳。

青蒿味苦，性寒，功能退虚热，凉血、解暑、截疟。用哺乳期的男孩尿中段与青蒿同熬成膏，可治夜热早凉的阴虚发热、盗汗，以及骨蒸劳热等症。此外，还可治小儿暑热及疟疾寒热等症。

茅根味甘，通关逐淤，止吐衄血，客热可去。

茅根味甘，性寒，功能凉血止血、清热利尿、通关窍。常用于热证的吐血、衄血、尿血，以及小便不利等症。还能清肺胃热邪。

大小蓟苦，消肿破血，吐衄咯唾，崩漏可啜。

蓟 jì，读计。咯 kǎ，读卡，用力咳，使嗓子里的东西吐出来。啜 chuò，读绰，小口小口地吃。

大小蓟味甘、苦，性凉，功能凉血止血、消痈肿、破血行淤。生用可以消痈疮；炒炭可治吐血、衄血、咯血或唾液中带血，以及子宫出血等症。

枇杷叶苦，偏理肺脏，吐啖不止，解酒清上。

啖 yuě，读月（上声），呕吐，但有声无物。

枇杷叶味苦，性平，功能清肺化痰，和胃降逆。可治肺热咳嗽和胃热的呕吐不止。此外，还可以解酒毒，除口渴。

射干味苦，逐淤通经，喉痹口臭，痈毒堪凭。

射干味苦，性寒，有毒，功能清热解毒，祛痰利咽。可治妇女淤血不行，月经不通和痰热上壅的咽喉肿痛、口臭以及咳嗽、痰鸣气喘等症。此外，本品外敷又能消痈疮毒。

鬼箭羽苦，通经堕胎，杀虫祛结，驱邪除乖。

乖 泛指精神症状。

鬼箭羽味苦，性寒，功能破淤血、通月经和祛风邪杀虫。可以堕胎和除淤血结聚，治妇女淤血阻滞的月经不通，妇女产后血晕、血结聚于

胸中或偏于胁肋少腹而出现的精神症状。

夏枯草苦，瘰癧癭瘤，破癥散结，湿痹能瘳。

瘰癧 luǒ lì，读裸力，淋巴结核。

癭 yǐng，读婴，生在脖子上的一种囊状的瘤子，小的为“癭”，大的为瘤。瘳 chōu，读抽，病愈。

夏枯草味苦辛，性寒，具有清肝火、散郁结的作用。主要治痰火郁结引起的瘰癧和癭瘤。此外，还能消散腹中的结块和治疗风湿痹痛；也治肝火上炎，目赤肿痛、眼珠疼痛等症。

卷柏味辛，癥瘕血闭，风眩痿痹，更驱鬼疰。

痿 bì，读必，两腿瘸。疰 zhù，读注，指一种能互相传染的病。鬼疰，即肺癆的一种。

卷柏味苦辛，性平，功能活血止血。生用有破血通经的作用。可治癥瘕、经闭、肺癆；并治肝风头目眩晕，两足软弱、不能行走的“痿痹”。炒用有止血作用，可治肠风下血、脱肛。

马鞭味苦，破血通经，癥瘕痞块，服之最灵。

马鞭草味苦，性微寒。功能活血祛瘀、利尿、解毒、截疟。可治血滞经闭腹痛，癥瘕痞块，煎汤内服，效果颇好。此外，还可治痈肿疮毒和疟疾寒热。

鹤虱味苦，杀虫追毒，心腹卒痛，蛔虫堪逐。

虱 shī，读师。

鹤虱味苦辛，性平，有小毒，功能杀虫除疮，善治脘腹部虫痛，驱蛔效果较好。亦可杀蛲虫、绦虫。可外敷消疮毒。

白头翁寒，散癥逐血，瘰癧疰疔，止痛百节。

白头翁味苦，性寒，功能清热解毒、凉血治痢、消癥瘕、逐瘀血，为治痢专药。主要用于热毒血痢、发热腹痛、下痢脓血、里急后重等

症；亦用于治颈项的癭瘤、瘰癧和先热后寒、热多寒少的“温疟”，并治疝气腹痛和周身关节痛。

旱莲草甘，生须黑发，赤痢堪止，血流可截。

截 jié，读洁，阻挡。

旱莲草味甘酸，性寒，具有养阴益肾、凉血止血、生须黑发的作用。可治肾阴不足、须发脱落和须发早白，并可止赤痢和治疗因血热妄行所致的各种出血症。

慈菰辛苦，疗肿痛疽，恶疮瘾疹，蛇虺并施。

菰 gū，读姑。

慈菰味辛苦，性寒，功能清热、消肿、解毒。凡疗疮肿毒、痈疽恶疮和皮肤风疹以及毒蛇咬伤等，用之有效。

榆皮味甘，通水除淋，能利关节，敷肿痛定。

榆白皮味甘，性平而滑，功能通利小便、导滞通肠、消肿止痛。可治小便不通、五淋肿满、喘嗽不眠等症；并能通利关节而治关节肿痛。外敷可消肿定痛。

钩藤微寒，疗儿惊痫，手足瘈瘲，抽搐口眼。

钩藤味甘，性微寒，功能清热，平肝息风。适用于小儿发高热，肝风内动的惊痫，以及手足痉挛、口眼抽搐等症。并治成人肝风内动的头目眩晕、头痛、目赤之证。

豨薟草苦，追风除湿，聪耳明目，乌须黑发。

豨薟 xī xiān，读稀纤。

豨薟草味苦，性寒，功能祛风湿、利筋骨、解毒。可治风湿痹痛、腰膝疼痛，以及风疹、湿疮搔痒等症。此外，又能聪耳明目和乌须黑发，可治因风湿而致的耳聋、两目视物模糊及须发早白等。

辛夷味辛，鼻塞流涕，香臭不闻，通窍之剂。

辛夷味辛，性温，功能散风寒、通鼻窍。可治因风寒引起的鼻塞流涕、不闻香臭及鼻渊头痛。

续随子辛，恶疮蛊毒，通经消积，不可过服。

续随子味辛，性温，有毒，功能泻水肿、通月经、消瘀散结聚。适用于水肿胀满或多种虫病引起的腹水，大便不利，以及妇人瘀血不行的闭经或瘀血结块的癥瘕等症。外敷能治疥癣恶疮。因本品药性猛烈，且有毒，内服用量不可过多。

海桐皮苦，霍乱久痢，疳蠱疥癣，牙疼亦治。

海桐皮味苦，性平，功能祛风湿、通经络、杀虫止痒。可治小儿形瘦腹大、消化不良的虫积疳疾，以及疥癣等皮肤病。也可治风虫牙痛和风湿痹痛、腰膝疼痛等症。

石楠味辛，肾衰脚弱，风淫湿痹，堪为妙药。

淫 yín，读银，过甚。

石楠叶味辛苦，性平，功能补肾，强腰膝，除风湿。是治疗肾虚腰膝软弱和风湿痹痛等症的好药。亦治肾经虚寒的精滑、粘冷。

大青气寒，伤寒热毒，黄汗黄疸，时疫宜服。

大青叶味苦，性寒。功能清热解毒、凉血消斑。能治伤寒病、心胃热毒的发斑发疹和汗出染衣的黄汗及黄疸病。此外，也适用于流行性瘟疫病及口舌生疮、痈疽疮疖。

侧柏叶苦，吐衄崩痢，能生须眉，除湿之剂。

侧柏叶味苦涩，性微寒，功能凉血、止血、生发、止咳。可治因血热引起的吐血、衄血、子宫大出血、血痢等症。并能去头面风湿，使因风湿脱落的须眉重生。

槐实味苦，阴疮湿痒，五痔肿痛，止血极莽。

五痔 内痔、外痔、举痔、虫痔、脱肛。

莽 mǎng，读蟒，大。

槐实味苦，性寒，功能清热、凉血止血。适用于前阴生疮搔痒和五种痔疮肿痛便血等症。本品止血的作用较大。

瓦楞子咸，妇人血块，男子痰癖，癥瘕可瘥。

楞 léng，读棱。瘥 chài，读柴（去声），病愈。

瓦楞子味甘咸，性平，功能散淤血、消痰积。凡淤血不行、痰聚胸胁的痰癖症，以及胃脘淤血疼痛亦有效。

棕榈子苦，禁泄涩痢，带下崩中，肠风堪治。

榈 lǚ，读吕。

棕榈子味苦涩，性平，功能涩肠，止痢，止血。用治久泻久痢、白带、子宫出血不止，以及肠风下血、衄血、咯血等症。

冬葵子寒，滑胎易产，癯利小便，善通乳难。

癯 lóng，读龙，小便不利。

冬葵子味甘，性寒，功能滑利除壅。能滑胎，可治难产及胞衣不下；利小便，可治癯闭、淋病及水肿。并能催乳，治乳汁不通。

淫羊藿辛，阴起阳兴，坚筋益骨，志强力增。

藿 huò，读获。

淫羊藿味辛甘，性温，功能补肾壮阳、强筋健骨、祛风除湿。能治阳痿和子宫寒冷的不孕症，并可治腰膝无力，筋骨酸痛或四肢拘挛，麻木不仁。还有一定的增强记忆力的作用。但阴虚阳亢者不宜用。

松脂味甘，滋阴补阳，驱风安脏，膏可贴疮。

松脂味苦甘、性温，功能滋阴补阳、燥湿祛风、安五脏。熬膏外贴，可治痈肿疮毒和疥癣等皮肤病。本品一般不宜内服。

覆盆子甘，肾损精竭，黑须明眸，补虚续绝。

覆盆子味甘酸，性平，功能补肝滋肾，固精。可治肾虚精关不固的遗精、滑精，并能明目，黑须发，是补肾虚的有效药。

合欢味甘，利人心志，安脏明目，快乐无虑。

合欢皮味甘，性平，功能安神解郁、活血、消痈肿。可安五脏、明目、并治精神忧郁引起的失眠及两目昏暗。亦治肺痈、跌打损伤。

金樱子涩，梦遗精滑，禁止遗尿，寸白虫杀。

金樱子味酸涩，性平，功能固精缩尿、涩肠止泻。善治肾虚引起的遗精、滑精、小便频数、遗尿等症。

金樱花味酸涩，性平，有杀寸白虫的作用。

楮实味甘，壮筋明目，益气补虚，阳痿当服。

楮 chǔ，读储，通称构树。

楮实味甘、性平，功能补肾，壮筋骨，益气，明目。适用于肾虚筋骨软弱，腰膝无力，阳痿，以及两目昏暗，视物模糊等症。

郁李仁酸，破血润燥，消肿利便，关格通导。

关格 病名，症状为食入即吐，大便不通，或大小便都不通。

郁李仁味辛苦酸，性平。功能润肠通便，利水消肿。能破血，可治大便秘结不通和小便不利，水肿胀满及脚气浮肿等症。并使关格通利。

密陀僧咸，止痢医痔，能除白癩，诸疮可治。

陀 tuó，读驼。癩 diàn，读电。

密陀僧味咸辛，性平，有小毒。功能除臭敛疮。内服可治久痢；外用可疗痔疮、白癩风，以及疥癣湿疮疮痒流水、狐臭等症。

伏龙肝温，治疫安胎，吐血咳逆，心烦妙哉。

伏龙肝味辛，性温，功能止呕，止血，安胎。能治流行性疫病和孕妇呕吐不止，并能止虚寒性的吐血、衄血、便血、子宫出血等症。还可

用于心烦、反胃、脘腹冷痛等症。

石灰味辛，性烈有毒，辟虫立死，堕胎甚速。

石灰味辛，性温，作用猛烈而且有毒，功能杀虫止血。用它杀虫，可使虫立刻死亡，堕胎也很快。还可外用治烧烫伤和创伤出血等症。

穿山甲毒，痔瘡恶疮，吹奶肿痛，通络散风。

吹奶 古人认为，哺乳时，小儿含乳头入睡，将气吹入乳房，因而引起乳房结块而成痈肿的，叫“吹奶”。

穿山甲味咸，性微寒，有毒，功能活血祛瘀，攻坚散结，消痈溃脓，下乳汁。可治痔疮肿痛和痈疽疮毒等症；并治哺乳期因“吹奶”引起的乳汁不通，乳房肿痛生痈等。此外，还可治疗风寒湿痹的肢体拘挛或强直，疼痛不得屈伸等症。

蚯蚓气寒，伤寒温病，大热狂言，投之立应。

蚯蚓味咸，性寒，功能息风，清热，活络，平喘，利尿。凡伤寒病或温热病发高热、惊狂乱语和小儿惊风抽搐等症，用此药即可奏效。还用于关节疼痛、伸屈不利及半身不遂等。

蟾蜍气凉，杀疔蚀癖，瘟疫能辟，疮毒可祛。

蟾蜍 chán chú，读缠除，癞蛤蟆。瘟 wēn，读温，急性传染病。

蟾蜍味辛，性凉，有解毒、止痛、开窍的作用。可治小儿形瘦腹大、消化不良的疳积及虫积病，也可用治瘟疫病。还可治恶疮肿毒及咽喉肿痛。

刺猬皮苦，主医五痔，阴肿疝痛，能开胃气。

猬 wèi，读位。

刺猬皮味苦，性平，有行气散瘀血的作用。主要治各种痔疮肿痛、便血和睾丸肿痛连及少腹的疝气痛；并能开胃以疗胃气痛。

蛤蚧味咸，肺痿血咯，传尸劳瘵，服之可知。

蛤蚧 gē jiè, 读格介。 劳瘵 瘵, zhù, 读住, 肺癆病。

蛤蚧味咸, 性平, 功能补肺肾, 定喘咳。善治肺痿气喘咳嗽和咳痰带血等症。调治肺癆病, 功效也好。还能治阳痿、尿频等。

蝼蛄味咸, 治十水肿, 上下左右, 效不旋踵。

蝼蛄 :lóu gū, 读楼姑, 俗名土狗子。

上下左右 古人将蝼蛄分成上下左右四截, 人体上部肿用上部, 下部肿用下部, 左边肿用左部, 右边肿用右部。

旋踵 xuán zhǒng, 读贤肿。把脚后跟转过来, 比喻时间极短。

蝼蛄味咸, 性寒, 功能利水消肿。能治小便不利的水肿病。根据上下左右不同部位肿的情况用药, 效果很好。

桑螵蛸咸, 淋浊精泄, 除疝腰疼, 虚损莫失。

螵蛸 piāo xiāo, 读飘消, 螳螂的卵鞘。

桑螵蛸味咸甘, 性平, 功能补肾助阳, 固精缩尿。适用于肾气不固所致的遗尿、小便频数、淋浊及遗精早泄等症; 并治疝气腰痛。是治疗肝肾虚损不可缺少的药物。

田螺性冷, 利大小便, 消肿除热, 醒酒立见。

田螺味甘, 性大寒, 功能清热、通利大小便。可治热结的小便不通和大便秘结; 并治目赤肿痛和痔疮肿痛。此外, 治醉酒不醒, 也见效较快。

水蛭味咸, 除积淤坚, 通经堕产, 折伤可痊。

蛭zhì, 读治, 蚂蟥。

水蛭味咸苦, 性平, 有毒, 功能破血逐淤、通经消癥。可治淤血阻滞的经闭; 癥瘕积聚等症; 并能堕胎。还可用来治疗跌打损伤, 淤血作痛。

贝子味咸, 解肌散结, 利水消肿, 目翳清洁。

贝子味咸，性平，有毒，功能清热散结、镇肝息风。又有利小便、退水肿和消除目生翳膜等功能。可治肝热动风的头晕目眩、手足抽搐等症。

海螵蛸咸，漏下赤白，癥瘕疝气，阴肿可得。

海螵蛸味涩咸，性温，功能收敛止血、固精止带、制酸止痛。可治妇女子宫出血和赤白带下；并治癥瘕疝气和阴部肿痛等症。

青礞石寒，硝煅金色，坠痰消食，疗效莫测。

礞 méng，读盟。

青礞石味甘咸，性微寒，功能下痰消食、平肝镇惊。应用时和硝石放在一起煅成金黄色，可治痰积惊痫等症；也可治食积不消，小儿急惊、热痰壅塞。

磁石味咸，专杀铁毒，若误吞针，系线即出。

磁石味辛咸，性寒，功能潜阳安神、明目聪耳、纳气平喘。主治肾不纳气的虚喘和肝阳上亢所致的头晕目眩、耳鸣、耳聋以及心神不安、惊悸失眠等症。

花蕊石寒，善止诸血，金疮血流，产后血涌。

蕊 ruǐ，读锐（上声）俗称花心。

花蕊石味酸涩，性平，功能化淤止血。普治吐血、衄血、便血、血崩及产后大出血等。本品研末外敷，可治外伤出血，淤肿疼痛。

代赭石寒，下胎崩带，儿疳泻痢，惊痫呕噤。

赭 zhě，读者。噤 āi，读哀。

代赭石味苦，性寒，功能平肝潜阳、降逆、止血。可治难产、胞衣不下和子宫出血及赤白带下；并治小儿疳积泻痢和小儿惊痫，以及呕吐、噤气和肝阳上亢、头痛眩晕，耳鸣等症。

黑铅味甘，止呕反胃，瘰癧外敷，安神定志。

黑铅味甘，性寒、有毒，功能镇逆止呕。可治呕吐和食入即吐的反胃病。锉末外敷，可消瘰癧。此外，还可安神定志，治心神不宁。

狗脊味甘，酒蒸入剂，腰背膝疼，风寒湿痹。

狗脊味苦甘，性温，功能祛风湿、补肝肾、强腰膝。酒蒸以后入药，可治腰背足膝酸痛无力，以及风寒湿痹。

骨碎补温，折伤骨节，风血积疼，最能破血。

骨碎补味苦，性温，功能补肾健骨、活血。可治跌扑筋骨损伤，瘀血停积疼痛，因为本品最能破除瘀血。还能治肾阳虚的牙疼、耳鸣。

茜草味苦，便衄吐血，经带崩漏，损伤虚热。

茜qiàn，读欠。

茜草味苦，性寒，功能凉血止血、活血祛瘀。炒炭可治便血、衄血、吐血和月经过多、带下、崩漏等症；生用可治跌打损伤和虚热。

王不留行，调经催产，除风痹痛，乳痈当啖。

王不留行味甘苦，性平，功能活血通经、催生下乳。可治血滞经闭、痛经、难产、风湿痹痛等症。内服治疗乳痈，效果亦好。

狼毒味辛，破积癥瘕，恶疮鼠瘻，止心腹疼。

鼠瘻 即瘰癧。

狼毒味辛，性平，有大毒，功能行血破积、消痰杀虫。能消除腹中瘀血成块的癥瘕和不易治愈的恶疮及鼠瘻；并能治心腹疼痛。

藜芦味辛，最能发吐，肠辟泻痢，杀虫消蛊。

辟pì，读辟。

藜芦味辛苦，性寒，有毒，功能催吐、杀虫。可治各种虫毒引起的泻痢，大便脓血；并治因痰涎闭塞而成的癲痫病。外用治疥癣虫疮。

蓖麻子辛，吸出滞物，涂顶肠收，涂足胎出。

蓖bì、读婢。

蓖麻子味甘辛，性平，有小毒，功能宣风利窍、追脓拔毒。将它捣烂外敷，可使滞留在肉中的针刺外出。如研烂涂在头顶部，可治脱肛和子宫下垂；敷在足心，能治难产。还能治便秘、雀斑。

荜拔味辛，温中下气，痃癖阴疝，霍乱泻痢。

荜拔味辛，性热，功能温中下气、散寒止痛、止吐。可治寒痰结聚、气不通畅的两胁及肚腹疼痛的“痃癖”，以及寒疝疼痛、寒泻冷痢、胃寒呕吐、寒证呃逆、心腹冷痛等症。

百部味甘，骨蒸劳瘵，杀疳蛔虫，久嗽功大。

瘵 zhài，读债，指癆病。

百部味甘苦，性平，功能润肺止咳、灭虱杀虫。善治阴虚骨蒸烦热、劳嗽、顿咳；并治小儿疳积蛔虫病。尤以治久嗽的功效好，

京墨味辛，吐衄下血，产后崩中，止血甚捷。

京墨味辛，性温，功能止血。可治吐血、衄血、便血和产后子宫大出血等。

女贞子苦，黑发乌须，强筋壮力，去风补虚。

女贞子味苦，性微寒，功能补肾滋阴、养肝明目。能黑发乌须、明目和强筋健骨，治须发平白和腰膝筋骨酸软无力，以及头晕目眩、耳鸣、肾阴虚的视力减退、早期白内障等。

瓜蒂苦寒，善能吐痰，消身肿胀，并治黄疸。

瓜蒂味苦，性寒，有小毒，功能催吐。善吐风热痰涎和停在上脘的不消化食物，可治风热痰涎引起的癫痫和食不消化的胃脘胀痛；并治身面浮肿和黄疸、风眩头痛。

栗壳性涩，泄痢嗽怯，劫病如神，杀人如剑。

怯 qiè，读切，胆小害怕。

罌粟壳味酸涩，性微寒，有毒，有涩肠、敛肺、止痛的作用。可治久泻久痢、久咳不止等症，疗效是很好的，所以“劫病如神”。如果咳、痢初起，寒热未净，误用本品，会使外邪滞留不解，为害极大。所以，误用则“杀人如剑”。

巴豆辛热，除胃寒积，破癥消痰，大能通利。

巴豆味辛，性热，有大毒，有泻下冷积、逐水退邪、劫痰、蚀疮的作用。能排除肠胃中的寒积，破腹中的癥瘕，消痰水的胀满，还能治痰壅咽喉、气急喘促者。

夜明砂粪，能下死胎，小儿无辜，瘰癧堪裁。

无辜 辜，gū，读估。指无辜疳、是小儿疳积的一种。

夜明砂味辛，性寒，有散淤血、下死胎的作用。可治胎死腹中，小儿疳积及瘰癧等症。

斑蝥有毒，破血通经，诸疮瘰癧，水道能行。

蝥：máo，读毛。

斑蝥味辛，性寒，有毒，有攻毒蚀疮、破癥散结的作用。可破血通经、通利小便，并可治疗各种疮毒疥癣和瘰癧等症。

蚕砂性温，湿痹癰疹，瘫风肠鸣，消渴可饮。

蚕砂味甘辛，性温，有祛风除湿、和胃化浊的作用。可治风湿痹痛和半身不遂的风瘫，以及皮肤风疹和寒湿引起的肠鸣泄泻。也有用治消渴。

胡黄连苦，治劳骨蒸，小儿疳痢，盗汗虚惊。

胡黄连味苦，性寒，有清热、杀虫的作用。可治虚劳骨蒸、小儿疳积、痢疾，以及盗汗和惊痫等症。

使君曰温，消痞消浊，泻痢诸虫，总能除却。

使君子味甘，性温，有杀虫消积的作用。凡小儿疳积，小便如米泔水的尿浊症，以及泄泻痢疾和各种寄生虫病，都可治愈。但应掌握用量。

赤石脂温，保固肠胃，溃疡生肌，涩精泻痢。

赤石脂味甘酸，性温，有涩肠止泻、止血生肌的作用。可治虚寒久泻久痢、遗精滑精等症；并治疮痈溃后久不收口，用它外敷，生肌敛疮。

青黛咸寒，能平肝木，惊痫疳痢，兼除热毒。

黛 dài，读带。

青黛味咸，性寒，有清热解毒、凉血的作用。能泻肝火，可治小儿惊痫、疳热、痢疾等症；并治热毒引起的痈肿、丹毒、口疮、牙龈腐烂等症。

阿胶甘平，止咳脓血，吐血胎崩，虚羸可啜。

羸 léi，读雷，瘦弱。

阿胶味甘、性平，有补血止血、滋阴润肺的作用。可治虚劳咯血、吐血、尿血、便血、崩漏及胎漏下血等症。肝脾血虚，均可服以。

白矾味酸，化痰解毒，治症多能，难以尽述。

白矾味酸，性寒，有解毒杀虫、收湿止痒、祛痰燥湿、敛肺止血的作用。内服可治癫痫、黄疸；外用可治痈肿疮毒、湿疹疥癣等。一药多能，不能一一尽举。

五倍苦酸，疗齿疳齰，痔痢疮脓，兼除风热。

齿疳齰 齿龈腐烂发痒的牙病。

五倍子味苦酸，性平，有涩肠止泻、敛肺止咳、止血止汗的作用和收敛、杀虫、除风热的功能。可治久泻久痢、脱肛下血、肺虚久咳、虚汗及齿龈腐烂发痒的牙痛，痔疮，痈疽湿疮溃烂流脓、久不收口等症。

玄明粉辛，能蠲宿垢，化积消痰，诸热可瘳。

垢 gòu，读够，脏东西。

玄明粉味辛苦咸，性大寒，有清热泻下、软坚润燥的作用。能清除肠胃中的宿食积垢，且消积痰，适用于实热积滞、大便燥结、股满胀痛等症。

通草味甘，善治膀胱，消痈散肿，能医乳房。

通草味甘淡，性寒，有利水通淋、清热的作用。可治由湿热引起的小便不利淋病、湿温病及水肿；并治因乳汁不通引起的乳房痈肿，能起到消痈散肿的功效。

枸杞甘平，添精补髓，明目祛风，阴兴阳起。

髓 suǐ，读虽（上声），骨头里面柔软的、胶状物质。

枸 gǒu，读狗。

枸杞子味甘，性平，有养阴补髓益精明目的作用。常用于阳痿遗精、腰膝酸软和头晕目眩、视物模糊、消渴等症。因本品既能补精壮阳，又能滋肾养肝，所以有“阴兴阳起”’的功效。

黄精味甘，能安脏腑，五劳七伤，此药大补。

五劳七伤 肝劳、心劳、脾劳、肺劳、肾劳，统称“五劳”，大饱伤脾、大怒气逆伤肝、强力举重久坐湿地伤肾、形寒饮冷伤肺、忧愁思虑伤心、风雨寒暑伤形、大恐惧不节伤志，统称“七伤”。

黄精味甘，性平，有补脾润肺、益精的作用。可治脏腑虚损的劳伤病，如脾胃虚弱、肺虚咳嗽、病后体虚、精血不足等症。本品补虚功效较大。

何首乌甘，添精种子，黑发悦颜，强身延纪。

何首乌味苦甘，性微温，有补肝肾、益精血、增强生殖力的作用。并能乌须黑发，使人皮肤光泽美润，同时可以增强人体的抵抗力，延长寿命。还能治头晕耳鸣，老人、虚人便秘。

五味酸温，生津止渴，久嗽虚劳，肺肾枯竭。

五味子味酸，性温，有敛肺滋肾、生津止渴、涩精止泻的作用。可治肺肾不足劳嗽气喘以及自汗、盗汗、遗精、久泻不止等症。

山茱萸性温，涩精益髓，肾虚耳鸣，腰膝痛止。

山茱萸味酸，性温，有滋补肝肾、涩精敛汗的作用。可治肾虚的遗精、耳鸣、小便频数、腰膝酸痛，并治自汗、盗汗、大汗虚脱等症。

石斛味甘，却惊定志，壮骨补虚，善驱冷痹。

斛hú，读勿。

石斛味甘，性微寒，有滋阴清热、养胃生津的作用。适用于久病阴虚内热而见口干少食，以及虚热未退或热病伤阴，胃阴不足等症；并可定惊、安神。

按：本品性寒而滋润，无散寒作用，对冷痹不能用。

破故纸温，腰膝酸痛，兴阳固精，盐酒炒用。

破故纸味辛苦，性大温，有温补肾阳、固精的作用。本品先用酒浸，晒干后再用盐水炒，可治阳痿遗精、腰膝酸痛、小便频数以及虚寒泄泻等症。

薯蓣甘温，理脾止泻，益肾补中，诸虚可治。

薯蓣 shǔ yù，读暑预，山药

薯蓣味甘，性平，有补脾胃、益肺肾的作用。适用于脾胃虚弱、食欲不振、泄泻久痢及肾虚遗精、带下等症，并治各种虚弱不足的病。

苁蓉味甘，峻补精血，若骤用之，更动便滑。

肉苁蓉味甘咸，性温，有补肾益精、润肠通便的作用。可治阳痿、腰膝无力、软弱冷痛、肠液干枯的大便秘结等症。但对脾胃虚弱，经常便秘，以及阳盛阴虚的滑泄病人不宜服。

菟丝甘平，梦遗滑精，腰痛膝冷，添髓壮筋。

菟丝子味甘辛，性平，有补肝肾、益精髓、壮筋骨的作用。

可治阳痿、遗精、滑精、以及腰膝冷痛、软弱无力、小便不禁、崩漏、带下等症。

牛膝味苦，除湿痹痿，腰膝酸痛，小便淋沥。

牛膝味苦辛，性微寒，有活血祛瘀、引血下行、利尿通淋、补肝肾的作用。可治风湿痹痛、腰膝酸痛、两足痿弱不能行走及小便淋沥不通；并治血滞经闭、痛经、产后瘀血腹痛。

巴戟辛甘，大补虚损，精滑梦遗，强筋固本。

戟 jǐ 读棘。

巴戟天味辛甘，性微温，有补肾阳、强筋骨、祛风湿的作用。可治虚损病，如阳痿、梦遗滑精和腰背酸痛、足膝痿软、宫冷不孕、经期小腹冷痛、尿频、阳虚不孕，以及风湿痹痛。

仙茅味辛，腰足挛痹，虚损劳伤，阳道兴起。

仙茅味辛，性温，有小毒，有壮肾阳、温脾阳、祛寒湿的作用。可治腰膝筋脉拘急，肌肤麻木，关节不利，行动困难等虚损劳伤病；并治阳痿、性欲减退及脾肾阳虚的少食、腹泻。

牡蛎微寒，涩精止汗，崩带胁痛，老痰祛散。

牡蛎 mǔ lì，读母利。

牡蛎味咸，性微寒，有平肝潜阳、软坚散结、敛汗涩精的作用。可治遗精滑精、自汗盗汗、血崩带下等症。能化老痰，还可治胁痛及痰核、瘰癧等。

楝子苦寒，膀胱疝气，中湿伤寒，利水之剂。

川楝子味苦，性寒，有清肝火、除湿热、理气止痛、杀虫的作用。能除膀胱湿热，可治疝气腹痛，寒湿郁久化热等症，并能利水和治蛔虫等肠道寄生虫病。

萆薢甘苦，风寒湿痹，腰背冷痛，添精益气。

萆薢 bì xiè，读必蟹。

萆薢味苦，性微寒，有利湿浊、祛风湿的作用。适用于风寒湿痹、腰背冷痛、淋浊白带等症。

续断味辛，接骨续筋，跌扑折损，且固遗精。

续断味苦辛，性微温，有补肝肾、强筋骨、止血安胎、通利血脉的作用。可治肝肾不足的腰膝酸痛、风湿肢体疼痛，以及跌扑筋骨折伤疼痛等。并能固精而治遗精、血崩、带下等症。

龙骨味甘，梦遗精泄，崩带肠痛，惊痫风热。

龙骨味甘涩，性微寒，有平肝潜阳、收敛、镇惊的作用。适用于梦遗滑精、血崩带下、自汗盗汗、久泻脱肛、风热引起的惊痫，亦用于心神不安、失眠健忘、惊悸多梦等症。

人之头发，补阴甚捷，吐衄血晕，风惊痫热。

人发味苦，性平，有止血、消瘀的作用。补阴功效较快，可治吐血、衄血、出血过多引起昏厥，风热惊痫等症，并有利尿作用。

鹿茸甘温，益气补阳，泄精尿血，崩带堪尝。

茸 róng，读容。

鹿茸味甘咸，性温，有壮肾阳、生精髓、强筋骨、补督脉的作用。可治阳痿、遗精、血崩、带下，以及腰膝寒冷、下肢软弱无力、遗尿或小便带血、阳虚精亏等病。

鹿角胶温，吐衄虚羸，跌扑伤损，崩带安胎。

鹿角胶味咸，性微温，有补肾阳、益阴血和止血、安胎的作用。适用于虚寒性吐血、衄血和虚损瘦弱、崩漏带下及阳痿、遗精、尿频、眩晕等症；亦用于跌扑损伤及虚寒性疮疡。

媮肭脐热，补益元阳，固精起痿，痲痹劳伤。

肭肭脐 wà nà qí，读袜纳齐，海狗的肾

肭肭脐味咸，性大热，有暖肾壮阳、益精补髓的作用。可治阳痿、遗精、腰膝寒冷、软弱无力等肾阳虚证；并治寒痰结聚、胁腹作痛的“痃癖”和阳虚劳伤病。

紫河车甘，疗诸虚损。劳瘵骨蒸，滋培根本。

紫河车味咸甘，性温，有补肾益精、益气养血的作用。能治疗各种虚损病，如肺癆、骨蒸潮热、肺虚喘咳、吐血、咯血等。为滋补根本的物药。

枫香味辛，外科要药，搔痒瘾疹，齿痛亦可。

枫香味辛苦，性平，有调气血、消痈疽的作用，是外科要药。可治疥疮、风疹、痈疽恶疮，并可外搽治疗牙痛，久治不愈的皮肤搔痒。

檀香味辛，开胃进食，霍乱腹痛，中恶秽气。

檀 tán，读谈。

檀香味辛，性温，有理气止痛、舒郁、开胃的作用。可治霍乱吐泻，胸腹胀痛、疝痛等症。还可驱除秽恶不正之气。

安息香辛，驱除秽恶，开窍通关，死胎能落。

安息香味辛苦，性平，有开窍醒神和行血的作用。可治突然昏厥，或胸腹胀满作痛等症；并能除秽恶之气和堕死胎。

苏合香甘，祛痰辟秽，蛊毒痢瘕，梦魔能去。

瘕 chī，读翅，强直。

苏合香味甘，性温，气芳香，有开窍醒脑、辟秽祛痰的作用。能治突然昏倒、痰厥癫痫、身体强直等症；并能解除多种虫毒和恶梦惊怕等。亦能较快地缓解心痛。

熊胆味苦，热蒸黄疸，恶疮虫痔，五疳惊痫。

熊胆味苦，性寒，有清热镇惊、解毒杀虫的作用。内服可治湿热黄疸、小儿疳积和热盛的惊痫；外用能治热毒疮疡、痔疮肿痛及肝热所致的目赤肿痛、羞明、障翳等症。

硃砂有毒，潰痈烂肉，除翳生肌，破癥消毒。

硃 náo，读挠。

硃砂味咸苦辛，性温，有毒，有穿破痈肿、腐蚀烂肉、行瘀血、破癥块、生肌解毒和消除眼中翳膜，胬肉的作用。可用于瘰肉恶疮、痈肿疗毒、癥瘕积块，并可消肉积。

硼砂味辛，疗喉肿痛，膈上热痰，噙化立中。

硼砂味甘辛咸，性凉，有清热解毒、化痰的作用。可治咽喉肿痛、口舌糜烂、目赤肿痛等症；并能清除胸膈以上的热痰。放在口中含化，见效很快。

朱砂味甘，镇心养神，祛邪解毒，定魄安魂。

朱砂味甘，性寒，有镇心安神、解毒的作用。可治心神不宁、多梦惊悸不眠、癫痫神昏等，能使精神恢复正常；并治疮疡肿毒、咽喉肿痛、口舌生疮，水飞用。

硫黄性热，扫除疥疮，壮阳逐冷，寒邪敢当。

硫黄味甘，性温，有小毒，有解毒杀虫、助阳益火的作用。外用可治疥癣湿疮等皮肤病；内服可治阳痿、腰膝冷痹无力、下焦虚冷的便秘。

龙脑味辛，目痛窍闭，狂躁妄语，真为良剂。

龙脑香味辛苦，性微寒，有开窍醒神、清热止痛的作用。内服可治痰热内闭、神志昏迷、狂躁不安、胡言乱语等症；外用治目赤肿痛、翳膜遮睛和咽喉肿痛、牙疳口疮、痈疽疮疡等症，亦治中耳炎及耳部湿疹。

芦荟气寒，杀虫消痞，癫痫惊搐，服之立安。

荟huì，读绘。

芦荟味苦，性寒。有清热凉肝、杀虫、通便的作用。外用能治疥癣；内服可治小儿虫积痞积、癫痫、惊风抽搐及热结便秘等症。

天竺黄甘，急慢惊风，镇心解热，化痰有功。

竺zhù，读竹。

天竺黄味甘，性寒。有镇心安神、清热化痰的作用。对小儿急、慢惊风，大人中风不语，痰热惊搐，神昏谵语等症，均有较好疗效。

麝香辛温，善通关窍，辟秽安惊，解毒甚妙。

麝shè，读社。

麝香味辛，性温，气芳香。有开窍醒神、活血散结、催产下胎的作用。善辟秽浊恶气，治惊痫、痰厥、神志昏迷及中恶秽气突然昏倒。此外，可治疮疡肿毒，胎死腹中。

乳香辛苦，疗诸恶疮，生肌止痛，心腹尤良。

乳香味辛苦，性温。有活血理气、止痛生肌的作用。可治疗各种痈疽疮毒和跌仆损伤、淤血作痛。尤以气血阻滞的胃痛、痛经，效果很好。

没药苦平，治疮止痛，跌打损伤，破血通用。

没药味苦，性平。有活血、止痛、生肌的作用。可治痈肿疮疡，跌打损伤、淤血作痛及妇女淤血闭经，癥瘕等症。

阿魏性温，除症破结，止痛杀虫，传尸可灭。

阿魏味辛，性温。功能消痞去积、散症瘕、辟恶气。可治成人五积六聚、小儿痞积及妇人症瘕血块；并治肺癆病。

水银性寒，治疥杀虫，断绝胎孕，催生立通。

水银味辛，性寒，有毒。功能攻毒、杀虫。可治疥癣恶疮及梅毒等病，一般多作外用。

轻粉性燥，外科要药，杨梅诸疮，杀虫可托。

轻粉味辛，性寒而燥，有毒。功能攻毒杀虫、逐水退肿，是外科的要药。外用可治梅毒恶疮、疥癣湿疮等症；还可治痰涎积滞、实性水肿、膨胀、便秘闭尿等症，内服不可轻用。

砒霜大毒，风痰可吐，截疟除瘴，能消沉痼。

砒pī，读批。

砒霜味辛，性大热，有大毒。功能蚀疮去腐、截疟、化痰平喘。可治疟疾、风痰和哮喘病；并治痔疮、瘰管、瘰疬、牙疳、痈疽等症，内服不可轻用。

雄黄苦辛，辟邪解毒，更治蛇虺，喉风瘰肉。

瘰xī，读息。

雄黄味苦辛，性温，有毒。功能解毒杀虫。可治疮疖疗毒、疥癣及虫蛇咬伤；并治咽喉肿痛、呼吸急促、痰多壅塞的喉风及瘰肉。

珍珠气寒，镇惊除痫，开聋磨翳，止渴坠痰。

坠zhuì，读追（去声）。

珍珠味甘咸，性寒。功能镇惊和明目。可治惊风癫痫、目赤翳障、耳聋等症；并能除痰解渴，常用于热病痰厥。外用于溃疡收口。

牛黄味苦，大治风痰，定魄安魂，惊痫灵丹。

牛黄味苦，性凉。功能熄风止痉、化痰开窍、清热解毒。善治中风痰厥、神志昏迷和热病惊狂、痉挛抽搐，以及小儿惊痫。

琥珀味甘，安魂定魄，破瘀消症，利水通涩。

琥珀hǔ pó，读虎泊。

琥珀味甘，性平。功能镇惊安神、活血散瘀、利尿通淋。能安神定志，可治心悸不安、失眠多梦、惊风癫痫；并治血滞经闭、癥瘕疼痛、小便不利癃闭等症。

血竭味咸，跌扑伤损，恶毒疮痈，破血有准。

血竭味甘咸，性平。功能破血行瘀、止痛、生肌敛疮。可治跌扑损伤、瘀血作痛成外伤出血，及痈疽疮疡，穿溃不收口等症；并治妇女经闭腹痛和产后瘀血作痛等。

石钟乳甘，气乃慄悍，益气固精，治目昏暗。

慄悍piāo hán，读飘汉，轻捷勇猛。

石钟乳味甘，性温。它的药力比较猛烈，功能补气固精、壮肾阳。可用于肺气虚的咳嗽气喘和阳痿、遗精，以及两目昏暗等症。外用可治疮疡。

阳起石甘，肾气乏绝，阳痿不起，其效甚捷。

阳起石味甘，性微温。功能温肾壮阳。用于肾阳虚的阳痿和子宫虚寒不孕等症，治疗效果较快。亦用于腰膝冷痛、水肿、癥瘕。

桑椹子甘，解金石燥，清除热渴，染须发皓。

皓 hào ，读浩，洁白。

桑椹子味甘，性微寒。功能滋阴补血、润肠。可解除矿物药的燥性和治疗阴虚有热的口渴及头晕目眩、耳鸣、肠燥便秘等症。外用染发，可治头发早白。

蒲公英苦，渍坚消肿，结核能除，食毒堪用。

蒲公英味苦，性寒。功能清热解毒、消散痈肿、利湿健胃。可消散坚硬的肿块和结核；并治痈肿疔毒、目赤肿痛，还可治食物中毒、湿热黄疸、热淋等症。

石韦味苦，通利膀胱，遗尿或淋，发背疮疡。

石韦味甘苦，性微寒。功能清热、利湿、通淋。可治肺痈。遗尿或膀胱热引起的小便频数不畅。并治湿热所致的发背、湿疮等外症。

藟蓄味苦，疥搔疽痔，小儿蛔虫，女人阴蚀。

篇蓄味苦，性微寒。功能利水通淋、杀虫止痒。可治疥癣搔痒及痈疽、痔疮肿痛；并治小儿蛔虫病和妇女阴道腐烂发痒作痛、流臭水的“阴蚀”症；并治热淋、血淋。

鸡内金寒，溺遗精泄，禁痢漏崩，更除烦热。

鸡内金味甘，性寒。功能消食积、止遗尿、化结石。可治遗精、痢疾、崩漏、脘腹饱闷、暖气或腹胀泄泻小儿遗尿等症；并能解除烦热。

鲤鱼味甘，消水肿满，下气安胎，其功不缓。

鲤鱼味甘，性平。功能通利小便。能治水肿、胀满、气喘、咳逆上气、黄疸、脚气等症，并能安胎。

芡实味甘，能益精气，腰膝酸疼，皆主湿痹。

芡实味甘涩，性平。功能健脾止泻、固精止带。能补益精气，可治肾虚的腰膝酸痛、遗精和白带，以及脾虚泄泻、久痢等症。对风湿痹痛也有效。

石莲子苦，疗噤口痢，白浊遗精，清心良剂。

石莲子味苦，性寒。功能清心降浊。可治不能饮食的噤口痢，小便混浊如米泔水和遗精；并能清除烦热，是清心的良药。

本品质坚色黑带壳，是莲子经霜后沉在水中的，与食用的莲子不同。

藕味甘寒，解酒清热，消烦逐淤，止吐衄血。

藕味甘，性微寒。功能清除热烦、凉血止血。能解酒毒和化淤血，可治烦热口渴和血热引起的吐血、衄血；并治血淋胀痛。

龙眼味甘，归脾益智，健忘怔忡，聪明广记。

龙眼肉味甘，性温。功能补益心脾、养血安神。可治心脾虚损、气血不足引起的失眠、健忘、心悸不安等症。服用本品，可使耳聪目明、记忆力增强。

莲须味甘，益肾乌须，涩精固髓，悦颜补虚。

莲须味甘涩，性平。功能补肾固精，乌须黑发。常用于遗精、滑精、小便频数、带下、白浊和吐血、崩漏。此外，又能使皮肤润泽。

石榴皮酸，能禁精漏，止痢涩肠，染须尤妙。

石榴皮味酸涩，性温。功能固精涩肠。可止梦遗滑精，并治久痢、久泻、下血等滑脱症，还可杀蛔虫、绦虫。外用染须发，效果较好。

陈仓谷米，调和脾胃，解渴除烦，能止泻痢。

陈仓米味甘，性平。功能补脾养胃、除烦止渴。适用于脾胃虚弱，消化不良，食后胀满，烦渴或暑月吐泻、痢疾等症。

莱菔子辛，喘咳下气，倒壁冲墙，胀满消去。

莱菔子味辛甘，性平。功能祛痰降气、消食除胀。可治痰涎壅盛、气喘咳嗽的实证；并治食积气滞、胸腹胀满、泻痢不爽等。

砂糖味甘，润肺利中，多食损齿，湿热生虫。

砂糖味甘，性微温。功能润肺、调和脾胃。多食能损伤牙齿，并能助湿热而生虫。

饴糖味甘，和脾润肺，止渴消痰，中满休食。

饴糖味甘，性温。功能补肺止痛、润肺化痰、止渴。可治脾胃虚寒、胸腹急痛和肺虚咳嗽等，但因湿热或食积引起的胸腹胀满则不能服。

麻油性冷，善解诸毒，百病能治，功难悉述。

麻油味甘，性微寒。功能解毒、润肠。它善于解各种毒，对游风丹毒、疥癣湿疮肿毒等多种皮肤病，均能治疗，此外还有许多功效，很难全部叙述。

白果甘苦，喘嗽白浊，点茶压酒，不可多嚼。

嚼jiáo，读交（阳平），用牙磨碎食物。

白果味甘苦涩，性平，有小毒。功能敛肺止咳、平喘。可治气喘咳嗽、白浊、白带等症。可作点心服食，能解酒，但有毒，不可多吃。

胡桃肉甘，补肾黑发，多食生痰，动气之物。

胡桃肉味甘，性温。功能补肾壮阳、敛肺定喘。适用于肾虚腰膝酸痛，两足痿弱，须发早白，以及肾虚咳喘等症。但多食必助湿生痰，并使气行不畅而引起胀满。

梨味甘酸，解酒除渴，止嗽消痰，善驱烦热。

梨味甘酸，性寒。功能清热除烦、润肺止渴、化痰止咳。能解酒毒及丹石毒，可治热病津伤的烦热口渴和肺有热的干咳无痰等症。

榧实味甘，主疗五痔，蛊毒三虫，不可多食。

榧fěi，读匪。

榧子味甘涩，性平。功能杀虫、缓泻去积。主治五种痔疮的大便困难，以及多种虫积的腹痛等症。但不可多服，恐致滑泄不禁。

竹茹止呕，能除烦热，胃热咳哕，不寐安歇。

竹茹味甘，性微寒。功能清热化痰、除烦止呕。可治胃热呕吐呃逆及肺热咳嗽；并治胃不和引起的失眠、惊悸、心烦等症。

竹叶味甘，退热安眠，化痰定喘，止渴消烦。

竹叶味甘淡，性微寒。功能清热除烦、利小便。适用于热病的心烦口渴，睡眠不安，以及肺热的咳喘和小便短赤、淋涩疼痛等症。

竹沥味甘，阴虚痰火，汗热烦渴，效如开锁。

竹沥味甘，性大寒。功能清热定惊、开痰润燥，阴虚肺有热痰的可以暂用。可治热病有汗、烦热口渴以及中风痰迷不语、惊痫癫狂等症。

莱菔根甘，下气消谷，痰癖咳嗽，兼解面毒。

莱菔根味甘，性微寒。功能降气化痰、消食积。能治痰饮在胁下的喘满咳嗽，谷食停滞，胸腹胀满；还可消除面食积滞。

灯草味甘，通利小便，癃闭成淋，湿肿为最。

灯草味甘淡，性微寒。功能清热利湿、通淋。可治湿热引起的小便不利，可治淋病及癃闭。

艾叶温平，温经散寒，漏血安胎，心痛即安。

艾叶味苦辛，性温。功能散寒止痛、温经止血、安胎。常用于胎漏、胎动不安以及虚寒性的月经过多、崩漏等症。胸脘寒痛，服用本品，能很快止痛。

绿豆气寒，能解百毒，止渴除烦，诸热可服。

绿豆味甘，性寒。功能清暑热、止渴除烦。能解除草木、金石药毒及疮疡热毒。可治暑热烦渴，其它热性病亦可服用。

川椒辛热，祛邪逐寒，明目杀虫，温而不猛。

川椒味辛，性热，有小毒。功能温中止痛、杀虫。能逐寒燥湿，可治胸腹冷痛、泻痢腹痛及呕吐蛔虫等症；并治肾不纳气的喘咳。

歌诀中提到“明目”，现多不作这方面的使用。

胡椒味辛，心腹冷痛，下气温中，跌扑堪用。

胡椒味辛，性热。功能温胃散寒、下气。可治胸腹寒冷作痛、胃寒呕吐、泄泻痢疾等症；并治跌扑损伤。少量食用，能增进食欲。

石蜜甘平，入药炼熟，益气补中，润燥解毒。

石蜜味甘，性平，入药用必须炼熟。功能滋养补中、润燥解毒。适用于脾胃虚弱，津液不足的肠燥便秘，以及肺燥干咳等症。

马齿苋寒，青育白翳，利便杀虫，症痈咸治。

苋xiàn，读现。

马齿苋味酸，性寒。功能清热解毒、消肿止血。可治热毒引起的视物不清或目生翳膜以及热毒血痢；并治癰疽和痈肿。

葱白辛温，发表出汗，伤寒头疼，肿痛皆散。

葱白味辛，性温。功能发汗解表、散寒通阳。能治外感风寒、头痛畏冷等感冒轻症。痈肿疮毒，用它外涂，可以消散。

胡荽味甘，上止头痛，内消谷食，痘疹发生。

荽suī，读虽。

胡荽味辛，性温。功能散寒止痛、透疹、开胃消食。适用于风寒头痛、痘疹难透，以及消化不良、食欲减退等症。

韭味辛温，祛除胃寒，汁清血淤，子医梦泄。

韭jiǔ，读久，韭菜。

韭菜味辛，性温。功能通胃气、散寒邪，能治胃寒胀痛。韭汁可行淤散血；韭子能温肾固精，可治阳痿、遗精、滑精、遗尿等症。

大蒜辛温，化肉消谷，解毒散痈，多用伤目。

大蒜味辛，性温。功能消积散寒、解毒杀虫。内服可消肉食积滞和治腹泻、痢疾、虫积腹痛；外用可治疥癣疮疡。多食伤目。

食盐味咸，能吐中痰，心腹卒痛，过多损颜。

食盐味咸，性寒。功能催吐、坚齿。可吐胃中的积痰宿食；并治胸腹突然疼痛。本品过多服用，能损人容颜。

茶茗性苦，热渴能济，上清头目，下消食气。

茗míng，读名，茶的别称。

茶叶味甘苦，性微寒。功能清头目，利小便、除痰化食。可治热病烦渴、头晕目眩、消化不良、倦怠嗜睡、小便不利等症。

酒通血脉，消愁遣兴，少饮壮神，过多损命。

酒味苦甘辛，性热。功能通血脉、壮心神。能消愁助兴，少饮可振奋精神；多饮必伤性命。

醋消肿毒，积瘀可去，产后金疮，血晕皆治。

醋味酸微苦，性温。功能散瘀血、消肿毒。可治瘀血不行、痛无定处的积瘀和痈肿；并治产后出血过多引起的血晕及外伤引起的“金疮”等症。

淡豆豉寒，能除懊憹，伤寒头痛，兼理瘴气。

懊憹 ào náo，读傲脑（阳平），胸膈间烧灼嘈杂感。

瘴 zhàng，读丈，山林间湿热蒸熏产生的邪气。

淡豆豉味辛甘、微苦，性寒。功能解表、除烦。可治胸中烦闷不舒和感冒、发热、头痛、恶寒；并治虚烦不眠。此外，还能清除湿热瘴气。

莲子味甘，健脾理胃，止泻涩精，清心养气。

莲子味甘涩，性平。功能补脾止泻、益肾固精、补养心气。常用于脾虚泄泻、食欲不振，以及遗精、滑精、带下和不寐等症。

大枣味甘，调和百药，益气养脾，中满休嚼。

大枣味甘，性平。功能补脾益胃、养血安神、缓和药性。可治脾胃虚弱、倦怠乏力、食少、泄泻、脏躁等症。本品味甘，易助湿生痰，所以由痰湿引起胸中胀满者不可服。

生姜性温，通畅神明，痰嗽呕吐，开胃极灵。

生姜味辛，性微温。功能发汗解表、温中止呕、温肺止咳，并可醒神。常用于中恶气的突然昏倒、风寒咳嗽多痰、胃寒呕吐等症。并有开胃功效。

桑叶性寒，善散风热，明目清肝，又兼凉血。

桑叶味甘苦，性寒。功能疏风清热、清肝明目。可治外感风热的发热咳嗽、肝经风热的目赤涩痛多泪以及肝阴不足的眼目昏花之症。本品尚能润肺凉血，可治肺燥咳血等。

浮萍辛寒，发汗利尿，透疹散邪，退肿有效。

浮萍味辛，性寒。功能发汗解表、透疹散邪、利水退肿。可治风热外感，发热无汗，风疹瘙痒及水气在表的水肿、小便不利等症。

怪柳甘咸，透疹解毒，熏洗最宜，亦可内服。

怪柳 怪chēng，读冲，西河柳。

怪柳味辛甘咸，性温。功能发表透疹、解毒。常用于麻疹初起，不易透发或麻疹感受风寒，疹毒内闭，透发不出。本品一般煎汤外用熏洗，也可以内服。

胆矾酸寒，涌吐风痰，癫痫喉痹，烂眼牙疳。

胆矾味酸涩辛，性寒，有毒。功能涤痰燥湿。内服有涌吐风热痰涎的作用；外用有燥湿收敛的功能。可治风痰癫痫、咽喉肿痛、风眼赤烂、牙疳肿痛。

番泻叶寒，食积可攻，肿胀皆逐，便秘能通。

番泻叶味甘苦，性寒。功能泻热导滞。可治热结便秘，积食停滞、脘腹胀满、水肿膨胀等症。

寒水石咸，能清大热，兼利小便，又能凉血。

寒水石味辛咸，性大寒。功能清热除烦、止渴、凉血。可治温热病壮热烦渴、小便不利、脉洪大之症。外用于风热火眼及汤火伤。

芦根甘寒，清热生津，烦渴呕吐，肺痈尿频。

芦根味甘，性寒。功能清热生津、止呕除烦、利尿。常用于心经实热烦渴，口舌生疮，胃热津伤的呕吐呃逆，肺热胸痛、咳吐脓血的肺痈，以及小便短赤、淋涩疼痛等症。

银柴胡寒，虚热能清，又兼凉血，善治骨蒸。

银柴胡味甘，性微寒。功能退虚热、清疳热、凉血。善治阴虚发热、劳热骨蒸、盗汗，以及小儿疳积。

丝瓜络甘，通络行经，解毒凉血，疮肿可平。

丝瓜络味甘，性寒。功能通经络、凉血祛风、化痰解毒。可治气血阻滞、经络不通的胸胁疼痛、关节酸痛，以及痈肿疮疡等症。

秦皮苦寒，明目涩肠，清火燥湿，热痢功良。

秦皮味苦，性寒。功能清热燥湿、清肝明目。可治湿热泻痢、肝热上冲的目赤肿痛、目生翳障等症。

紫花地丁，性寒解毒，痈肿疔疮，外敷内服。

紫花地丁味苦辛，性寒。功能清热解毒。常用于痈疽疔疔、丹毒、乳痈、肠痈等，亦用于目赤肿痛、毒蛇咬伤。既可捣烂外敷，又可煎汤内服。

败酱微寒，善治肠痈。解毒行淤，止痛排脓。

败酱草味辛苦，性微寒。功能清热解毒、消痈排脓、祛瘀止痛。可治肠痈、肺痈、热毒疮疖以及产后血滞腹痛。

红藤苦平，消肿解毒，肠痈乳痈，疗效迅速。

红藤味苦，性平。功能清热解毒、活血散瘀。善治肠痈腹痛、乳痈、乳房结块肿痛；并治跌打伤痛、痛经、风湿关节疼痛。

鸦胆子苦，治痢杀虫，疟疾能止，赘疣有功。

赘疣 zhùi yóu，读坠游，皮肤外面的赘生物。

鸦胆子味苦，性寒。功能清热解毒、治痢截疟、腐蚀赘疣。为治热毒血痢与休息痢的要药；并治间日疟和三日疟。外用能腐蚀赘疣，治疗鸡眼、寻常疣等。

白鲜皮寒，疥癣疮毒，痹痛发黄，湿热可逐。

白鲜皮味苦，性寒。功能清热除湿。善治湿热引起的疥癣，风疹、丹毒，以及风湿痹痛、湿热发黄等症。

土茯苓平，梅毒宜服，既能利湿，又可解毒。

土茯苓味甘淡，性平。功能解毒、除湿、利关节。为治梅毒或因梅毒服汞剂而肢体拘挛的要药。亦可治湿热淋浊。

马勃味辛，散热清金，咽痛咳嗽，吐衄失音。

马勃味辛，性平。功能散风热、清肺利咽。可治咽喉肿痛、风热咳嗽、吐血、衄血和失音等症。

橄榄甘平，清肺生津，解河豚毒，治咽喉痛。

豚 tún，读屯。

橄榄味甘酸涩，性平。功能清肺生津、解毒、开胃气。可治肺胃热壅的咽喉肿痛；并治吃河豚鱼中毒。还可解酒毒。

蕺菜微寒，肺痈宜服，熏洗痔疮，消肿解毒。

蕺 jí，读急，即鱼腥草。

蕺菜味辛，性微寒。功能清热解毒、消痈排脓、利尿通淋。为治痰热壅肺发为肺痈吐脓血之要药；并治急性支气管炎、肺炎、百日咳、实热痈毒、湿热淋症等。外用煎汤熏洗，还可治痔疮肿痛。

板兰根寒，清热解毒，凉血利咽，大头瘟毒。

板兰根味苦，性寒。功能清热解毒、凉血利咽。可治风温时毒所致的头面部红肿胀痛的大头瘟和痈肿疮毒、疔腮、热毒斑疹、丹毒、咽喉肿痛、口舌生疮等症。

西瓜甘寒，解渴利尿，天生白虎，清暑最好。

西瓜味甘，性寒。功能解暑热、除烦渴、利小便。适用于温病壮热烦渴、小便不利等症。前人称它为“天生白虎汤”，是消暑的佳品。

荷叶苦平，暑热能除，升清治泻，止血散瘀。

荷叶味苦，性平。功能清热解暑、升发清阳、止血。常用于感受暑热、头胀胸闷、口渴、小便短赤和暑热泄泻及脾虚气陷的泄泻；亦用于吐血、衄血、便血、崩漏等。

豆卷甘平，内清湿热，外解表邪，湿热最宜。

豆卷味甘，性平。功能清利湿热、发汗解表。适用于湿热所致胸闷不适及水肿胀满、湿痹筋挛膝痛等症。

佩兰辛平，芳香辟秽，祛暑和中，化湿开胃。

佩兰味辛，性平。功能芳香化湿、辛散表邪。可治外感暑湿的恶寒发热、头胀胸闷，以及脾湿内阻，运化失常而致的脘闷呕恶、口中甜腻、多涎口臭等症。

冬瓜子寒，利湿清热，排脓消肿，化痰亦良。

冬瓜子味甘，性寒。功能清热、祛痰、排脓。适用于肺热咳嗽、肺痈、肠痈及下焦湿热所致的白浊、白带之症。

海金砂寒，淋病宜用，湿热可除，又善止痛。

海金砂味甘，性寒。功能清热、利水通淋。可治膀胱湿热、小便短赤、淋沥涩痛之症，尤长于治血淋、石淋，可达到通淋止痛的效果。

金钱草咸，利尿软坚，通淋消肿，结石可痊。

金钱草味微咸，性平。功能除湿退黄、利水通淋、消热消肿。常用于热淋、石淋及湿热所致的黄疸；近年来亦用于各种结石症。本品捣敷可治恶疮肿毒、毒蛇咬伤等症。

赤小豆平，活血排脓，又能利水，退肿有功。

赤小豆味甘酸，性平。功能利水退肿、解毒排脓、活血。能治热毒引起的痈疽疮疥及皮肤红肿疼痛，并治水肿胀满、脚气、黄疸等症。

泽漆微寒，逐水捷效，退肿祛痰，兼消瘰癧。

泽漆味辛苦，性微寒，有小毒。功能行水退肿和消痰。可治水肿胀满、痰水咳喘之症。本品熬膏外搽，可消瘰癧。

葫芦甘平，通利小便，兼治心烦，退肿最善。

葫芦味甘，性平。功能利水道、消肿胀。可治面目四肢浮肿、大腹水肿、小便不利等症。

半边莲辛，能解蛇毒，痰喘能平，腹水可逐。

半边莲味辛，性寒。功能利水消肿、沿热解毒。适用于毒蛇咬伤、蜂蝎刺螫、疔疮初起肿痛；亦用于大腹水肿、面足浮肿、痰饮气喘，近年来用治胃癌、直肠癌、肝癌等。

海风藤辛，痹证宜用，除湿祛风，通络止痛。

海风藤味辛苦，性微温。功能祛风湿、通经络。可治风寒湿痹、关节不利、腰膝疼痛、筋脉拘挛等症。

络石微寒，经络能通，祛风止痛，凉血消痈。

络石藤味苦，性微寒。功能祛风热、通经络、利关节、凉血。适用于风湿或湿热引起的关节肿痛、筋脉拘挛以及风热痈肿等。

桑枝苦平，通络祛风，痹痛拘挛，脚气有功。

桑枝味苦，性平。功能祛风通络。可治风湿肢节疼痛、四肢拘挛、关节不利等症，尤宜于上肢痹痛。对湿热引起的脚气病，也能见功。

千年健温，除湿祛风，强筋健骨，痹痛能攻。

千年健味苦辛，性温。功能祛风除湿、强筋健骨。适用于风湿痹痛、筋骨酸痛、四肢拘挛、麻木之症。

松节苦温，燥湿祛风，筋骨酸痛，用之有功。

松节味苦，性温。功能祛风燥湿。凡风湿痹痛、关节不利、筋骨酸痛、脚气等症，用本品治疗，均有功效。

伸筋草温，祛风止痛，通络舒筋，痹痛宜用。

伸筋草味苦辛，性温。功能祛风除湿、舒筋活络。常用于风湿痹痛、筋脉拘急、下肢转筋以及跌打损伤，筋络不利等症。

虎骨味辛，健骨强筋，散风止痛，镇惊安神。

虎骨味辛，性温。功能祛风止痛、强筋健骨。可治风盛所致的关节走注疼痛，腰足活动不利、挛急冷痛，白虎历节风，痿证。亦有镇惊安神的功能，用于惊悸健忘、多梦不寐。

乌梢蛇平，无毒性善，功同白花，作用较缓。

乌梢蛇味甘辛，性平。功能祛风通络、止痉。常用于风湿顽痹、惊痫、皮肤疥癣及麻风病。功效与白花蛇同而力量稍弱。

夜交藤平，失眠宜用，皮肤痒疮，肢体酸痛。

夜交藤味甘，性平。功能养心安神、祛风通络。可治阴虚血少所致的虚烦不眠、多梦；并治风湿痹痛、肢节酸痛等症。单用煎水外洗，可治皮肤风疹搔痒。

玳瑁甘寒，平肝镇心，神昏痉厥，热毒能清。

玳瑁 dài mào，读代帽。

痉 jìng，读敬，背强反张、口噤不开的病症。

玳瑁味甘，性寒。功能镇心平肝、清热解毒。适用于温热病阴亢火热而致的壮热、神昏谵语、痉厥、小儿急惊风，以及烦热、不眠、易怒等症；亦用于热毒痈肿、痘疮内陷等。

石决明咸，眩晕目昏，惊风抽搐，劳热骨蒸。

石决明味咸，性寒。功能平肝潜阳、清肝明目。适用于阴虚阳亢所致的头晕目眩、小儿惊风、四肢抽搐；亦用于肝虚有热的眼病，如青盲内障、目赤翳障、视物模糊、胬肉遮睛等，还可治骨蒸劳热。

香橼性温，理气疏肝，化痰止呕，胀痛皆安。

橼 yuán，读元。

香橼味辛苦酸，性温。功能行气止痛、健胃化痰。多用于肝郁不舒、肝胃气滞所致的胸腹满闷、胁肋胀痛、噎气少食和湿痰停滞所致的咳嗽痰多等症。

佛手性温，理气宽胸，疏肝解郁，胀痛宜用。

佛手味辛苦，性温。功能行气止痛、舒肝健胃。多用于肝郁气滞所引起的胁肋胀痛、胸腹痞满、食欲不振和湿痰停聚的喘咳胸闷、痰多之症。

薤白苦温，辛滑通阳，下气散结，胸痹宜尝。

薤xiè，读懈，菖头。

薤白味辛苦，性温。功能温中通阳、行气散结，善行胸中气滞，可治痰浊停滞，胸中气结，表现胸闷作痛，或兼见喘息、咳唾的胸痹证。

荔枝核温，理气解寒，疝瘕腹痛，服之俱安。

荔枝核味辛，性温。功能行气散寒、止痛散结。常用于肝经寒凝气滞所致的疝痛、睾丸肿痛、小腹胀痛；亦用于胃脘痛及妇人气滞血淤的小腹疼痛等症。

柿蒂苦涩，呃逆能医，柿霜甘凉，燥咳可治。

柿蒂味苦涩，性平。功能降逆止呕。善治胃寒所致的胸满呃逆和胃热呃逆。柿霜味甘，性凉。可治肺部燥热咳嗽、咽喉肿痛、胃热烦渴、口舌生疮等症。

刀豆甘温，味甘补中，气温暖肾，止呃有功。

呃 è，读厄，打嗝儿。

刀豆味甘，性温。功能温中下气、暖胃止呃。善治虚寒呃逆和病后胃虚气逆等症。

九香虫温，胃寒宜用，助阳温中，理气止痛。

九香虫味咸，性温。功能补肾助阳、温运脾阳、理气止痛。适用于中阳不运所致的脘膈气滞、胀闷疼痛及肝胃气痛；亦可用于肾阳不足引起的阳痿、腰膝冷弱的尿频等症。

玫瑰花温，疏肝解郁，理气调中，行淤活血。

玫瑰花味甘微苦，性温。功能疏肝解郁、调中理气、活血行淤。可治肝胃不和、胸胁胀痛、恶心呕吐、食欲不振等症，并治妇人经行不畅及跌打损伤、淤血作痛等。

紫石英温，镇心养肝，惊悸怔忡，子宫虚寒。

紫石英味甘辛，性温。功能镇心、养肝、定惊。可治心神不安、肝血不足的心悸怔忡、惊痫眩晕，以及妇人血海虚寒不孕等症。

仙鹤草涩，收敛补虚，出血可止，劳伤能愈。

仙鹤草味苦涩，性平。功能收敛止血、解毒疗疮、杀虫。广泛用于吐血、衄血、咯血、便血、尿血、崩漏等；亦用于疔疮痈肿、痔疮、妇人阴痒。本品与红枣煮食，还可治脱力劳伤。

三七性温，止血行淤，消肿定痛，内服外敷。

三七味甘微苦，性温。功能散淤止血、消肿定痛，并有“止血不留淤”的特点。适用于人体内外各种出血，对兼有淤滞肿痛，更为适宜。还用于跌打损伤、痈肿疮疡及治冠心病、心绞痛、心肌梗塞。本品既可内服，又可外敷。

百草霜温，止血功良，化积止泻，外用疗疮。

百草霜味辛，性温。功能止血、止泻。可治吐血、衄血、脏毒下血、外伤出血等症；亦可治食积、肠鸣泄泻。外用能治口舌生疮。

玉竹微寒，养阴生津，燥热温嗽，烦渴皆平。

玉竹味甘，性微寒。功能养阴润燥、止渴生津。常用于肺胃燥热、阴液不足的干咳干呕，烦渴便秘；亦可用于素体阴虚，感受外邪，头痛身热，心烦口渴，脉数等症。

鸡子黄甘，善补阴虚，除烦止呕，疗疮熬涂。

鸡子黄味甘，性温。功能滋补养阴。能治阴虚的心烦不寐和胃逆呕吐；并治精神不安、虚烦心悸等症。本品用火焙而熬出的蛋黄油，外涂可治小儿头疮、热疮、湿疹及汤火伤等。

谷芽甘平，养胃健脾，饮食停滞，并治不饥。

谷芽味甘，性平。功能消食、养胃健脾。可治脾胃虚弱、食欲不振及食积胀满之症。

白前微温，降气下痰，咳嗽喘满，服之皆安。

白前味辛甘，性微温。功能祛痰、降气止咳。凡肺气壅塞、气喘胸满、痰多、咳痰不爽及久咳短气、痰饮水肿之实证，用本品治疗，均可见效。

胖大海淡，清热开肺，咳嗽咽疼，音哑便秘。

胖大海味甘淡，性微寒。功能开肺气、清肺热、利肠通便。常用于肺气郁闭的痰热咳嗽及肺热音哑；亦用于热结便秘和因便秘引起的头痛、目赤、轻度发热等症。

海浮石咸，清肺软坚，痰热喘咳，瘰癧能痊。

海浮石味咸，性寒。功能清肺化痰、软坚散结。多用于热痰咳嗽、咳喘吐血、瘰癧痰核等症；亦可用于治小便涩痛。

海蛤壳咸，软坚散结，清肺化痰，利尿止血。

海蛤壳味苦咸，性寒。功能清肺化痰、软坚散结。适用于肺火偏盛、痰稠胶粘、咳嗽喘满及痰火郁结、胸胁疼痛；亦用于瘰癧痰核，水气浮肿、小便不利等症。

昆布咸寒，软坚清热，瘰癧癥瘕，瘰癧痰核。

昆布味咸，性寒。功能软坚散结、消痰利水。可治瘰癧、瘰癧痰核、癥瘕、胁下肿块疼痛、睾丸肿痛；并治水肿、脚气浮肿等症。

海蜇味咸，化痰散结，痰热咳嗽，并消瘰癧。

蜇 zhé，读哲。

海蜇味咸，性平。功能化痰散结。可治热痰咳嗽及瘰癧瘰癧之症。

荸荠微寒，痰热宜服，止渴生津，滑肠明目。

荸荠 bí qí，读鼻齐。

荸荠味甘，性微寒而滑。功能清热生津、润肺化痰、明目滑肠。可治热病烦渴、阴虚肺燥、痰热咳嗽、大便燥结等症。荸荠粉外用还可治肝热目赤病及目生翳膜。

禹余粮平，止泻止血，固涩下焦，泻痢最宜。

禹余粮味甘涩，性平。功能涩肠止泻、收敛止血。主治肠滑不收的久泻、久痢及崩中漏下、赤白带下等症。为固涩下焦的药物。

小麦甘凉，除烦养心，浮麦止汗，兼治骨蒸。

小麦味甘，性凉。功能养胃气、益心除烦。能治妇人心阴不足，悲伤欲哭的脏燥症。浮小麦味甘，性凉。有止汗的作用，可治自汗，盗汗、骨蒸劳热之症。

贯众微寒，解毒清热，止血杀虫，预防瘟疫。

贯众味苦，性微寒。功能清热解毒、止血杀虫。用于预防流感、麻疹、流脑等传染病；亦用于治疗疮腮肿毒、病毒性肺炎及血热吐血、衄血、便血和崩漏。还能驱除蛲虫等肠道寄生虫。

南瓜子温，杀虫无毒，血吸绦蛔，大剂吞服。

绦 tāo，读叨，绦虫。

南瓜子味甘，性温、无毒。功能杀虫。可治绦虫、蛔虫、蛲虫。对急性期及晚期血吸虫病，较大剂量的长期服用本品，也有一定疗效。

铅丹微寒，解毒生肌，疮疡溃烂，外敷颇宜。

颇 pō，读跛，很。

铅丹味辛，性微寒，有毒。功能解毒生肌、收敛止痒。用于各种疮疖、溃疡久不收口、黄水疮及毒蛇咬伤等。一般宜外敷。

樟脑辛热，开窍杀虫，理气辟浊，除痒止疼。

樟脑味辛，性热，有毒。功能开窍辟浊、温散止痛、止痒。可治中恶突然昏倒、热病神昏卒倒等症；并可外用治疥癣、湿疮、跌扑损伤、淤滞肿痛。

降香性温，止血行淤，辟恶降气，胀痛皆除。

降香味辛，性温。功能止血、活血、止痛。常用于跌打损伤所致的体内出血，淤滞疼痛之证；亦可用于冠心病、心绞痛。

川芎辛温，活血通经，除寒行气，散风止痛。

川芎味辛，性温。功能止痛、活血、行气。适用于外感风寒的头痛、头风痛、身痛、风热头痛、肝风头晕痛；亦用于血淤气滞的痛经、经闭、产后淤阻腹痛、胞衣不下等症。

月季花温，调经宜服，瘰癧可治，又消肿毒。

月季花味甘，性温。功能活血调经消痈肿。可治肝郁不舒、经脉阻滞、月经不调、胸腹胀痛等症。外救可治瘰癧肿毒。

刘寄奴苦，温通行淤，消胀定痛，止血外敷。

刘寄奴味苦，性温。功能活血通经、逐淤止痛。用于经闭、产后淤阻及折伤淤血作痛、金疮出血等症。外敷能止血，可治汤火伤。

自然铜辛，接骨续筋，既散淤血，又善止疼。

自然铜味辛，性平。功能散淤止痛、接筋续骨。是伤科治疗跌打损伤、骨折、淤阻疼痛的重要药物。

皂角刺温，消肿排脓，疮癣瘙痒，乳汁不通。

皂角刺味辛，性温。功能消痈溃脓、搜风。用于痈肿疮毒未溃、乳痈、乳汁不通等症。外用还可治疮癣、麻风病。

虻虫微寒，逐淤散结，癥瘕蓄血、药性猛烈。

虻 méng 读萌。

虻虫味苦、性微寒、有毒。功能破积血、消癥瘕。可治血滞经闭、癥瘕、蓄血发狂腹痛及跌扑损伤、瘀血肿痛等症。本品药性猛烈，体虚及无宿血者勿轻用。

麝虫咸寒，行瘀通经，破癥消瘕，接骨续筋。

麝 zhé，读蔗，地鳖虫。

麝虫味咸辛，性寒，有小毒。功能破血逐瘀、续筋接骨。常用于瘀血阻滞的经闭、腹痛、癥瘕及骨折损伤等症。

党参甘平，补中益气，止渴生津，邪实者忌。

忌 jì，读记，禁戒。

党参味甘，性平，功能补中益气、生津止渴。适用于气虚不足、倦怠乏力、短气喘促及脾虚食少、面目浮肿、久泻脱肛、血虚萎黄等症。但表证未解而中满邪实的不能用。

太子参凉，补而能清，益气养胃，又可生津。

太子参味甘、微苦，性微寒。功能补气健脾、养胃生津。本品为补气药中一味清补之品，可治气阴不足或病后虚弱、倦怠乏力、饮食减少及自汗、口干、心悸等症；并治久热不退或小儿夏季热。

鸡血藤温，血虚宜用，月经不调，麻木酸痛。

鸡血藤味辛、微甘，性温。功能活血补血、舒筋活络。适用于血滞经闭、月经后期、痛经及肢体麻木、腰膝酸痛、风湿痹痛等症。总之，凡血虚而兼有瘀滞的最为相宜。

冬虫夏草，味甘性温，虚劳咳血，阳痿遗精。

冬虫夏草味甘，性温。功能滋补肺肾、止血化痰。可治劳嗽痰血、盗汗及阳痿、遗精、病后虚损不复等症。

锁阳甘温，壮阳补精，润燥通便，强骨养筋。

锁阳味甘，性温。功能补肾壮阳、润燥养筋、润肠通便。常用于肾虚阳痿、遗精、肝肾阴伤的筋骨痿弱、行步艰难及虚人、老人和产后肠燥便秘等症。

葫芦巴温，逐冷壮阳，寒疝腹痛，脚气宜尝。

葫芦巴味苦，性大温。功能温肾壮阳、散寒止痛。可治命门火衰，阴寒凝滞引起的胁胀腹痛、疝气、睾丸偏坠及肾脏虚寒，腹胁胀痛等症，此外，能治寒湿脚气。

杜仲甘温，腰痛脚弱，阳痿尿频，安胎良药。

杜仲味甘，性温。功能补肝肾、强筋骨、安胎。适用于肾虚腰痛、腰膝乏力、眩晕、阳痿、小便频数及久患风湿，麻木痹痛等症；亦用于肝肾亏虚引起的妊娠漏血、胎动不安及习惯性流产。

沙苑子温，补肾固精，养肝明目，并治尿频。

苑 yuàn，读院。

沙苑子味甘，性温。功能补益肝肾、固精、明目。可治肾虚阳痿、遗精早泄、小便频数、耳鸣、肾虚腰痛；并治肝肾不足引起的头晕眼花、视力减退等症。

炉甘石平，去翳明目，生肌敛疮，燥湿解毒。

炉甘石味甘，性平。功能退翳止泪、解毒敛疮。常用于肝热目赤、肿痛赤烂、多泪怕光及目生翳膜胬肉；亦用于湿疹、疮疡多脓或黄水浸淫、久不收口等症。

大枫子热，善治麻风，疥疮梅毒，燥湿杀虫。

大枫子味辛，性热，有毒。功能祛风燥湿、解毒杀虫。善治麻风病、杨梅结毒、疥疮、顽癣等皮肤病。

孩儿茶凉，收湿清热，生肌敛疮，定痛止血。

孩儿茶味苦涩，性平。功能收湿敛疮、清热生津、止血、化痰。用于疮疡多脓、久不收口及外伤出血；亦用于泻痢久不止、多种内出血证。

及肺热痰嗽、暑热伤津的烦渴等症。

木槿皮凉，疥癣能愈，杀虫止痒，浸汁外涂。

槿 jǐn，读紧。

木槿皮味甘，性凉。功能清热，杀虫、止痒。醋浸外敷治皮肤疥癣。

蚤休微寒，清热解毒，痈疽蛇伤，惊痫发搐。

蚤 zǎo，读早。

蚤休味苦，性微寒，有小毒。功能清热解毒、消肿止痛、熄风定惊。可治痈肿疮毒、疔感内攻、瘰癧、疔腮及蛇虫咬伤、咽喉肿痛、跌打伤痛及外伤出血；并治高热惊风抽搐和癫痫病。

番木鳖寒，消肿通络，喉痹痈疡，瘫痪麻木。

番木鳖味苦，性寒，有大毒。功能清热散结，通络止痛。适用于喉痹肿痛，痈肿疮毒、焮红肿痛，痞块积聚及阴疽；亦用于风湿痹痛、肢体麻木、拘挛或瘫痪及跌打损伤疼痛等症。

附1:十八反歌

本草明言十八反，半蒺贝藜芫攻乌，

藻戟遂芫俱战草，诸参辛芍反藜芦。

《神农本草经》上已经明载了十八种合用后能产生毒性反应或副作用的药物，它们是：半夏、瓜蒌、贝母、白藜、白芨五种反乌头；海藻、大戟、甘遂、芫花四种反甘草；人参、沙参、丹参、玄参、苦参等各种参类以及细辛、芍药反藜芦。

藜芦所反的参，原来只有人参、沙参、丹参、苦参四种，李时珍《本草纲目》又加入玄参，所以实际有十九种药物。

附2:十九畏歌

硫磺原是火中精，朴硝一见便相争；

水银莫与砒霜见，狼毒最怕密陀僧；
巴豆性烈最为上，偏与牵牛不顺情；
丁香莫与郁金见，牙硝难合京三棱；
川乌草乌不顺犀，人参最怕五灵脂；
官桂善能调冷气，若遇石脂便相欺；
大凡修合看顺逆，炮熅炙煨莫相依。

熅 làn 读滥，烤炙。 煨 bó ，读搏，煎炒。

相传有十九种药物相畏，即：硫磺畏朴硝；水银畏砒霜；狼毒畏密陀僧；巴豆畏牵牛；丁香畏郁金；川乌、草乌畏犀角；牙硝畏三棱；官桂畏石脂；人参畏五灵脂。一般来说，中药的炮制和配伍都必须遵循药物“七情”（即顺逆）的原则；而炮、烤、炙、煎炒等具体的炮制方法，又必须按照炮制的要求和程序进行，切不要相互混淆。

附3:妊娠服药禁忌歌

斑蝥水蛭及虻虫，乌头附子配天雄，
野葛水银并巴豆，牛膝薏苡与蜈蚣，
三棱芫花代赭石，大戟蝉蜕黄雌雄，
牙硝芒硝牡丹桂，槐花牵牛皂角同，
半夏南星与通草，瞿麦干姜桃仁通，
硃砂干漆蟹爪甲，地胆茅根与廑虫。

某些药物具有伤胎以致坠胎的副作用，即妊娠禁忌的药物。它们是：斑蝥、水蛭、虻虫、乌头、附子、天雄、野葛、水银、巴豆、牛膝、薏苡仁、蜈蚣、三棱、芫花、代赭石、麝香、大戟、蝉蜕、雌黄、雄黄、牙硝、芒硝、牡丹皮、肉桂、槐花、牵牛、皂角、半夏、南星、通草、瞿麦、干姜、杏仁、硃砂、干漆、蟹爪、鳖甲、地胆、茅根、

麝虫。以上药物，根据它们伤胎程度的不同，可分为禁用与慎用二类。禁用的多是毒性较强，或药性猛烈的药物，如巴豆、大戟、斑蝥等，绝对不能使用；慎用的多是通经去淤、行气破滞、辛热、滑利的药物，如桃仁、枳实、附子等，可根据孕妇患病情况，斟酌使用，如无特殊必要时，应尽量避免使用，以防发生事故。（周锡鹏）

电子版注：

1、原书决明子部分有“差明多泪”，应为“羞明多泪”，已改。

三、方剂口诀

解表剂

[辛温解表]

1. 麻黄汤（附：麻黄加术汤、麻杏苡甘汤）

麻黄汤中用桂枝，杏仁甘草四般施；

发热恶寒头项痛，伤寒无汗服之宜；

方中加术治湿痹，去桂加苡亦能医。

本方由麻黄、桂枝、杏仁、甘草等四味药组成。功能发汗解表宣肺平喘。主治伤寒病发热恶寒，头痛项强，无汗而喘，脉浮紧者。

本方加白术，名麻黄加术汤，主治湿痹病无汗、身体烦疼之症。

本方去桂枝加苡仁，名麻杏苡甘汤。主治风湿病发热、身疼，傍晚时候加剧。

桂枝汤（附：桂枝加桂汤、桂枝加芍药汤、桂枝加大黄汤、桂枝加葛根汤）

桂枝汤治太阳风，芍药甘草枣姜同；

加重桂枝治奔豚，倍用芍药腹痛松；

或加葛根医项强，或加大黄表里通。

本方由桂枝、芍药、甘草、生姜、大枣等五味药组成。

功能解肌发表，调和营卫。主治太阳中风证。太阳，指太阳病，即外感热病的初期阶段，风，指中风。太阳中风的特点是发热、汗出、恶风寒、头痛、脉浮缓。

本方药味不变，仅加重桂枝的用量，名桂枝加桂汤，能治奔豚。

本方仅加重芍药的用量，名桂枝加芍药汤，治太阳病腹满时。

本方中加葛根，名桂枝加葛根汤，治太阳中风证兼有项背强。

本方加重芍药的用量并加大黄，名桂枝加大黄汤，治太阳中风证兼腹满疼痛、大便燥结不通。

3. 大青龙汤(附：越婢汤)

大青龙用桂麻黄，杏草石膏姜枣藏，

太阳无汗兼烦躁，解表清热此为良；

若于方中除杏桂，主治风水身肿强。

本方由麻黄、桂枝、杏仁、石膏、生姜、大枣、甘草等七味药组成。功能发汗解表，清热除烦。治外感风寒、发热恶寒、无汗身疼、兼有烦躁。

本方去杏仁、桂枝，名越婢汤，主治风水。风水，水肿病的一种。症状是既发热恶风寒，又面目四肢浮肿、小便不利。

4. 九味羌活汤(附：大羌活汤)

九味羌活用防风，细辛苍芷与川芎，

黄芩生地同甘草，发汗祛风可建功；

大羌活汤除白芷，白术连知己独充。

本方由羌活、防风、细辛、苍术、白芷、川芎、黄芩、生地、甘草等九味药组成。功能发汗祛风湿，兼清里热。主治外感风寒湿邪，恶寒发热、头痛无汗、肢体酸疼、口苦而渴。

本方去白芷，加白术、黄连、知母、防己，名大羌活汤。主治同九味羌活汤。

5. 葱豉汤(附：活人葱豉汤，葱豉桔梗汤)

葱豉汤原肘后方，同煎葱豉代麻黄；

或加麻黄葛根用，伤寒无汗项背强；

或添梔翘与甘桔，薄荷竹叶效均良。

肘后 肘，zhǒu，读帚，《肘后》，方书名。书中多实用有效的单验方。

本方由葱白、豆豉二味药组成。功能通阳发汗，主治微恶风寒、头痛鼻塞、脉浮外感风寒轻症等。

本方加麻黄、葛根，名活人葱豉汤，出自《类证活人书》。主治伤寒病恶寒无汗、头痛项背强者。

本方加山梔、连翘、甘草、桔梗、薄荷、竹叶，名葱豉桔梗汤。出自《通俗伤寒论》。主治外感风温，头痛身热、微恶风寒、咳嗽咽痛者。

[辛凉解表]

6. 麻黄杏仁甘草石膏汤

麻杏石甘汤法良，四药组合有擅长，

肺热壅盛气喘急，辛凉疏泄效能彰。

本方由麻黄、杏仁、甘草、生石膏等四味药组成。功能辛凉解表。清肺平喘。主治肺热壅盛的身热咳逆、鼻扇口渴、有汗或无汗、脉滑而数等症。

7. 桑菊饮

桑菊饮中桔梗翘，杏仁甘草薄荷饶，

芦根为饮轻清剂，风温咳嗽服之消。

本方由桑叶、菊花、桔梗、连翘、杏仁、甘草、薄荷、芦根等八味药组成。功能疏风清热、宣肺止咳，主治风温初起、咳嗽、口渴。

8. 银翘散(附：银翘汤)

银翘散主上焦疾，竹叶荆牛薄荷豉；

甘桔芦根凉解法， 风温初感此方医；

银翘竹草与麦地， 下后无汗脉浮宜。

本方由银花、连翘、竹叶、荆芥、牛蒡子、薄荷、豆豉、甘草、桔梗、芦根等十味药组成。功能辛凉透表，清热解毒。主治：风湿初起，发热、微恶风寒、口渴咽痛、舌尖红、苔薄黄、脉浮数等症。

银翘汤是由银花、连翘、竹叶、甘草、麦冬、生地等六味药组成。主治温病泄下后无汗脉浮。

9. 柴葛解肌汤(附：程氏柴葛解肌汤)

陶氏柴葛解肌汤， 邪在三阳热势张，

芩芍桔草羌活芷， 石膏大枣与生姜；

程氏除桔羌石芷， 加入丹地二母良。

解肌 即解散肌表之邪， 实际上是一种比较缓和的汗法。适用于外感病初起有汗的患者。

本方由柴胡、葛根、黄芩、芍药、桔梗、白芷、甘草、羌活、石膏、大枣、生姜等十一味药组成。出自《陶氏伤寒全书》，功能解肌清热，主治外感风寒，头痛身疼、身热心烦、眼眶痛、脉微洪等症。

本方去桔梗、羌活、石膏、白芷、加丹皮、生地、知母、贝母，名程氏柴葛解肌汤。出自《医学心语》。主治外感温邪，兼内有郁热、发热头痛、不恶寒而口渴等症。两个柴葛解肌汤均治外寒内热，前者偏重清气分之热，后者偏重清血分郁热。

[滋阴解表]

10. 加减葳蕤汤

加减葳蕤用白薇， 豆豉生葱桔梗随，

枣草薄荷共八味， 滋阴发汗最相宜。

葳蕤Wēi rúì，读威锐，即玉竹。薇Wei，读违。

本方由葳蕤(玉竹)、白薇、豆豉、生葱白、桔梗、大枣、甘草、薄荷等八味药组成。功能滋阴发汗。主治素体阴虚、感受外邪，头痛身热、微恶风寒、咳嗽咽干、舌赤脉数等症。

11. 葱白七味饮

葱白七味外台方，新豉葛根与生姜；

麦冬生地千扬水，血虚外感效验彰。

千扬水 将水扬一千遍，叫做千扬水。

本方由葱白(连根)、新豆豉、葛根、生姜、麦冬、生地等六味药组成，并用千扬水煎煮。功能养血解表。主治血虚感冒风寒，头痛身热、微寒无汗、口干乏力等症。

[助阳解表]

12. 麻黄附子细辛汤(附麻附甘草汤)

麻黄附子细辛汤，发表温经两法彰；

除去细辛加炙草，少阴反热亦能康。

本方由麻黄、附子、细辛三味药组成，功能温经发表。治少阴病初起发热，脉沉。少阴病本不发热、初起反发热，可知兼有表证。

本方去细辛加炙甘草，名麻黄附子甘草汤，也能治少阴病反发热。但本方较前方作用缓和。

13. 再造散

再造散用参芪甘，桂附羌防芍芍参，

细辛加枣煨姜煎，虚阳无汗法当谙。

谙ān，读安，熟悉的意思。

本方由人参、黄芪、甘草、桂枝、附子、羌活、防风、川芎、芍药、细辛、生姜、大枣等十二味药组成。功能助阳发汗。主治阳虚受寒，头痛、发热恶寒、无汗踡卧、面白气短等症。

14. 参苏饮

参苏饮内用陈皮， 枳壳前胡半夏宜，

甘葛木香桔梗茯， 内伤外感此方推。

本方由陈皮、枳壳、前胡、半夏、甘草、葛根、木香、桔梗、茯苓、人参、苏叶等十一味药组成。功能补气解表、止咳化痰。主治体虚外感风寒，发热头痛，恶寒鼻塞，咳痰嗽多等症。

15. 败毒散(附：荆防败毒散、连翘败毒散、仓廩散)

人参败毒茯苓草， 枳桔柴前羌独芎，

薄荷少许姜三片， 时行寒温有奇功；

加入荆防免生姜， 温毒发斑肿痛松；

仓廩散加陈仓米， 痢疾作吐毒气冲；

连翘败毒羌梔芎， 玄薄升柴归桔风，

芩芍红花牛蒡子， 伤寒邪结耳下痛。

时行 亦称天行， 时气。指流行病。廩lín， 读凜， 米仓。

败毒散又名人参败毒散。由人参、茯苓、甘草、枳壳、桔梗、柴胡、前胡、羌活、独活、川芎、薄荷、生姜等十二味药组成。功能发汗解表，散风祛湿。主治时行病，憎寒壮热、肢体酸痛、无汗鼻塞等症。

本方去生姜，加荆芥、防风，名荆防败毒散。主治温毒发班，疮肿初起。

本方加陈仓米，名仓廩散。主治痢疾毒气上冲，发热呕吐。

连翘败毒散由羌活、连翘、栀子、川芎、玄参、薄荷、升麻、柴胡、当归、桔梗、防风、黄芩、芍药、红花、牛蒡子等十五味药组成。主治伤寒毒结面颊，耳下肿痛。

[理气解表]

16. 香苏散(附：正气天香散)

香苏散内用陈皮， 香附紫苏二药随，

甘草和中兼补正， 风寒气滞此方宜；

正气天香除甘草， 增入乌姜妇女施。

本方由香附、紫苏、陈皮、甘草四味药组成。功能理气解表。主治风寒阻滞、头痛发热、胸脘痞闷、不思饮食等症。

本方去甘草加乌药、干姜，名正气天香散。主治妇人气滞胸胁小腹作痛。

[化饮解表]

17. 小青龙汤(附：射干麻黄汤)

小青龙汤治水气， 喘咳呕哕渴利慰，

姜桂麻黄芍药甘， 细辛半夏兼五味；

射干麻黄亦治水， 不在发表在宣肺，

紫菀冬花味枣姜， 辛夏平逆喘症贵。

水气 指水饮、痰饮。

本方由麻黄、桂枝、干姜、芍药、甘草、细辛、半夏、五味子等八味药组成。功能化饮解表，止咳平喘。主治风寒外感、水饮内停，恶寒发热、干呕、无汗咳喘、痰稀呈泡沫状。

本方去桂枝、芍药、甘草，加射干、紫苑、款冬、大枣，名射干麻黄汤，治咳而上气，喉中有水鸡声。

[透疹解表]

18. 升麻葛根汤（附：宣毒发表汤）

阎氏升麻葛根汤， 芍药甘草合成方，

麻疹初期出不透， 升阳透表效彰彰；

宣毒发表去芍药， 再加薄荷与荆防，

前胡枳桔淡竹叶， 木通连翘共牛蒡。

本方由升麻、葛根、芍药、甘草等四味药组成。出自《阎氏小儿方论》，功能升阳透表。主治小儿痘疹将发未发，发而不透，兼有身热恶寒表证者。

本方去芍药，加薄荷、防风、荆芥、前胡、枳壳、桔梗、淡竹叶、木通、连翘、牛蒡子，名宣毒发表汤，治小儿麻疹初起，欲出不出。

19. 竹叶柳蒡汤

竹叶柳蒡葛根知， 蝉衣荆芥薄荷司，

石膏粳米参甘麦， 初起风痧此方施。

风痧 又名风疹。为一种较轻的出疹性传染病。

本方由竹叶、西河柳、牛蒡子、葛根、知母、蝉衣、荆芥、薄荷、石膏、粳米、玄参、甘草、麦冬等十三味药组成。功能透疹解毒，清泄肺胃。主治风疹初起、透发不出，喘咳、咽痛等症。亦可用于麻疹透发不畅者。

[解毒发表]

20. 清咽汤（《疫喉浅论》或《温病学》）

疫喉初起清咽汤，枳桔杏草前荆防，

泄卫透表薄浮萍，解毒僵蚕榄牛蒡。

本方由枳壳、桔梗、杏仁、甘草、前胡、荆芥、防风、薄荷、浮萍、僵蚕、橄榄、牛蒡子等十二味药组成。功能泄卫透表、清咽解毒。主治烂喉痧（以咽喉腐烂、皮肤发出丹痧为主症的一种传染性疾病）。

涌吐剂

[实证吐法]

1. 瓜蒂散

瓜蒂散中赤小豆，香豉和调酸苦凑，

宿食痰涎填上脘，逐邪涌吐功能奏。

痰涎 涎， xián，读闲，稠者为痰，稀者为涎。上脘 脘， guǎn，读管，又读wǎn， 碗。上脘，指胃腔上部。

本方由瓜蒂、赤小豆、香豆豉等三味药组成。功能涌吐痰食。主治宿食痰涎填塞上脘，证见胸中痞硬，烦躁欲呕。

2. 三圣散

三圣散中瓜防芦，藜汁同煎选一盂，

实热风痰皆可吐，诸般中毒亦能除。

藜 jǐ，读跻，切碎的腌菜 盂yù，读与，盛饮食的圆口器具。

本方由瓜蒂、藜芦、防风三味药组成。煎时可与藜汁同煎。能涌吐实热风痰、亦能解食物中毒。

3. 急救稀涎散

稀涎皂角白矾班，直中痰潮此斩关，

中风暴仆口不语，闭证能开气自还。

本方由皂角、白矾二味药组成。功能开关催吐。主治喉中痰声漉漉，突然仆倒，人事不省，不能言语等急症。

[虚证吐法]

4. 参芦饮

参芦饮是丹溪方， 竹沥新加效更良，

气虚体弱痰壅盛， 服此得吐自然康。

丹溪 金元四大医家之一，名朱震亨，因世居浙江义乌丹溪，故又号丹溪。

本方即人参芦一味药。可酌加竹沥。功能涌吐痰涎，宜于气虚体弱，痰涎壅盛患者。

泻下剂

[寒下]

1. 大承气汤(附：小承气汤、调胃承气汤、三化汤)

大承气汤用芒硝， 枳实大黄厚朴标，

救阴泻热功偏擅， 急下阳明有数条；

去硝名为小承气， 调胃只用硝黄草；

小承气内加羌活， 中风便秘三化超。

擅 shàn， 读善， 专长。

本方由芒硝、枳实、大黄、厚朴等四味药组成。功能泻热救阴。主治阳明腑实证，潮热谵语，腹满痛、大便结、舌苔焦黄、脉实有力。

本方去芒硝，名小承气汤。主治谵语潮热、腹痞满、大便硬、苔黄、脉滑数等症。

本方去枳实、厚朴，加甘草，名调胃承气汤，主治发热口渴，腹满拒按，便秘，苔黄等症。

小承气汤加羌活，名三化汤，治中风外见表证，内有大便不通。

2. 凉膈散

凉膈硝黄栀子翘， 黄芩甘草薄荷饶，

竹叶蜜煎疗膈热， 中焦燥实服之消。

膈 gě， 读隔， 即横膈膜。

本方由芒硝、大黄、栀子、连翘、黄芩、甘草、薄荷、竹叶等八味药组成。功能泻火通便。主治上中二焦热邪炽盛、口渴、面赤、烦热、咽痛、便秘等症。

3. 大陷胸汤（附：大陷胸丸）

大陷胸汤治结胸， 芒硝甘遂大黄供；

再加白蜜杏葶入， 项强如痉有奇功。

结胸 指心下痛、按之硬满的病证。

本方由芒硝、甘遂、大黄三味药组成，功能泻热逐水。主治结胸病证见心下硬满而痛、口干，脉沉紧有力者。

本方加杏仁、葶苈、白蜜为丸，名大陷胸丸，治结胸病项强如柔痉状者。

4. 十枣汤（附：控涎丹、葶苈大枣泻肺汤）

十枣汤用遂戟花， 强人伏饮效堪夸；

控涎丹用遂戟芥， 葶苈大枣亦可嘉。

本方由甘遂、大戟、芫花等三味药组成。功能攻逐水饮，主治咳唾胸胁牵引作痛、心下痞硬、干呕短气等症。

本方去芫花，加白芥子，名控涎丹，治痰饮伏于胸膈，胸背颈项、腰胯隐痛不可忍，连筋骨牵引灼痛，坐卧不宁等症。

葶苈大枣泻肺汤由葶苈、大枣等二味药组成。治痰涎壅盛，咳喘不得平卧，或面目浮肿等症。

5. 舟车丸（附：疏凿饮子）

舟车牵牛及大黄， 遂戟芫花槟木香，

青皮橘皮加轻粉， 水肿腹胀力能当；

疏凿饮子亦泻水， 木通泽泻与槟榔，

秦羌苓腹椒商陆， 赤豆姜皮退肿良。

本方由牵牛、大黄、甘遂、大戟、芫花、槟榔、木香、青皮、橘皮、轻粉等十二味药组成，功能行气逐水。主治水肿病腹胀、便秘、脉沉

数有力等症。

疏凿饮子由木通、泽泻、槟榔、秦艽、茯苓皮、大腹皮、椒目、商陆、赤小豆、姜皮、羌活等十一味药组成。治水肿病、气喘口渴，二便不利等症。

二方均能治水肿，前者治大腹肿胀为主，后者治遍身水肿为主。

[温下]

6. 大黄附子汤

大黄附子仲景方， 胁下寒凝痛莫当

共合细辛三种药， 功专温下妙非常。

本方由大黄、附子、细辛等三味药组成。出自《金匮要略》。功能温下寒积。主治寒凝腹痛便秘。

7. 温脾汤

温脾附子与干姜， 人参甘草及大黄，

寒热并行兼补泻， 温通寒积最相当。

本方由附子、干姜、人参、甘草、大黄等五味药组成。功能温通寒积。主治冷积便秘，或久痢赤白，腹痛、手足不温。

[润下]

8. 麻子仁丸(附：润肠丸)

麻子仁丸治脾约， 枳朴大黄麻杏芍，

土燥津枯便难出， 通幽养液蜜丸嚼；

润肠丸用当归尾， 大黄桃仁与羌活，

麻仁共捣蜂蜜丸， 同属润下功效捷。

脾约 病名， 本病由于胃强脾弱，脾受约束而津液少，以致肠中干燥大便坚硬难出。 通幽 幽，隐秘，引申为肛门。 通幽，即肛门通畅之意。

本方由枳实、厚朴、大黄、麻子仁、芍药等五味药组成，并炼蜜为丸。功能润肠通便。主治肠胃燥热大便秘结之证。

润肠丸由当归尾、大黄、桃仁、羌活、麻仁等五味药组成，并炼蜜和丸。功能活血通便，主治血液淤结之大便秘结。

9. 五仁丸

五仁柏子杏仁桃， 松肉陈皮郁李饶，

蜜水为丸米饮下， 血结气滞可通调。

本方由柏子仁、杏仁、桃仁、松子仁、陈皮、郁李仁等六味药组成，并炼蜜为丸。功能活血调气润肠通便。主治津枯肠燥或老年体虚人的便秘。

10. 更衣丸

更衣丸治大便难， 芦荟朱砂滴酒丸

肝经火旺肠道结， 泻热通幽仗苦寒。

更衣丸由芦荟、朱砂二味药组成。古人入厕必更换衣服，故更衣即通便之意。本方有泻火通便之功能。主治肝经火旺、心烦易怒、大便不通。

11. 济川煎

济川归膝肉苁蓉， 泽泻升麻枳壳从，

便结体虚难下夺， 寓通于补法堪宗。

本方由当归、牛膝、肉苁蓉、泽泻、升麻、枳壳等六味药组成。功能温润通便。主治腰酸背冷、大便不通之症。

[攻补兼施]

12. 黄龙汤

黄龙汤即大承气， 加入参归甘桔比。

生姜红枣同煎服， 攻补兼施通便秘。

本方由大承气汤(大黄、芒硝、枳壳、厚朴)加入参、当归、甘草、桔梗、生姜、红枣等药组成。功能扶正攻下。主治气血亏虚，大便燥结之症。

13. 增液承气汤(附：承气养营汤)

增液承气参地冬， 硝黄加入五药供，

热结津枯大便秘， 增水行舟润下功；

承气养营生地黄， 当归白芍知母从，

结合攻下小承气， 肠润津回秘结松。

增水行舟 舟即船， 船走不动，有因水少所致，增加水量，船自能行。

本方由玄参、麦冬、生地、大黄、芒硝等五味药组成。功能增液通便。主治热结津枯之大便秘结。乃增水行舟之法。

承气养营汤由生地、当归、白芍、知母、大黄、枳壳、厚朴等七味药组成，主治阴血虚少胃热亢盛之大便秘结。

[化湿通便]

14. 宣清导浊汤

湿闭宣清导浊汤， 蚕砂化浊通清阳，

皂角辛走上下窍， 化气二苓寒水尝。

本方由蚕砂、皂角、猪苓、茯苓、寒水石等五味药组成。功能宣清导浊。主治湿邪上闭清阳、神昏窍阻、少腹硬满、大便不通之症。

和解剂

[和解少阳]

1. 小柴胡汤

小柴胡汤和解功， 半夏人参甘草从，

更用黄芩加姜枣， 少阳为病此方宗。

和解 即和法、指用疏通调和之品，解除少阳（半表半里）的病邪或调和脏腑气血之法。

本方由柴胡、半夏、人参、甘草、黄芩、生姜、大枣等七味药组成。功能和解表里。主治寒热往来、胸胁苦满、嘿嘿不欲饮食、心烦喜呕等症。

2. 蒿芩清胆汤

蒿芩清胆碧玉须， 苓夏陈皮枳竹茹，

少阳热重寒轻证， 胸痞呕恶总能除。

本方由碧玉散（滑石、甘草、青黛）、茯苓、半夏、陈皮、枳壳、竹茹、青蒿、黄芩等药组成。功能清胆利湿、和胃化痰。主治痰湿内阻寒热如疟、口苦膈闷，吐酸苦水等症。

[调和肝脾]

3. 四逆散（附：柴胡疏肝散）

四逆散里用柴胡， 芍药枳实甘草俱，

此是阳邪成厥逆， 清热散郁平剂扶；

柴胡疏肝加芍药， 枳实易壳功效殊。

本方由柴胡、芍药、枳实、甘草等四味药组成。功能和解表里，清热散郁，主治阳气内郁而致的手足厥逆。

本方加川芎、木香，枳实改枳壳，主治胁肋疼痛，往来寒热。

4. 逍遥散(附：加味逍遥散、黑逍遥散)

逍遥散用当归芍，柴苓术草加姜薄，

散郁除蒸功最捷，调经八味丹枢着；

若加生地或熟地，黑逍遥散名亦硕。

本方由当归、芍药、柴胡、茯苓、白术、甘草、生姜、薄荷等八味药组成。功能疏肝散郁。主治两胁作痛、寒热往来、月经不调，乳房胀痛等症。

本方加丹皮、梔仁，名加味逍遥散，治肝郁血虚发热。颊赤口干，经水不调、小腹胀痛等症。

本方加生地或熟地，名黑逍遥散，治肝脾血虚，临经腹痛。

5. 痛泻要方

痛泻要方陈皮芍，防风白术煎丸酌，

补土泻木理肝脾，若作食伤医便错。

本方由陈皮、芍药、防风、白术等四味药组成。功能泻肝(木)补脾(土)。主治因木旺土亏所致的肠鸣腹痛泄泻等症。

[调和胃]

9. 半夏泻心汤

半夏泻心黄连芩，干姜甘草与人参，

大枣和中治虚痞，法在调阳而和阴。

本方由半夏、黄连、黄芩、干姜、甘草、人参、大枣等七味药组成。
功能降逆开结。主治胃气不和、呕吐、心下满而不痛。

7. 黄连汤

黄连汤内用干姜，半夏人参甘草藏，

更用桂枝兼大枣，寒热平调呕痛忘。

本方由黄连、干姜、半夏、人参、甘草、桂枝、大枣等七味药组成。
功能和胃降逆。主治，上热下寒之腹痛欲呕。

[其他]

8. 达原饮(附：柴胡达原饮、清脾饮)

达原饮用朴槟芩，白芍知甘草果仁，

邪伏膜原瘟疫发，疏邪宣壅急先行；

除去知芍加柴胡，枳桔青荷痰疟灵；

清脾青皮与草果，朴术柴苓半夏芩，

甘草炙用姜五片，疟疾热多寒少进。

痰疟 疟疾的一种，乃疟疾兼有痰证者。

本方由厚朴、槟榔、黄芩、白芍、知母、甘草、草果等七味药组成。
功能透达膜原，疏邪宣壅。主治疟疾，憎寒壮热，胸闷呕恶，舌苔垢腻者。

本方去知母、芍药、加柴胡、桔梗、青皮、荷叶梗、名柴胡达原饮。
主治间日发作之痰疟。

清脾饮由青皮、草果、厚朴、白术、柴胡、茯苓、半夏、黄芩、甘草、生姜等十味药组成。治疟疾热多寒少，口苦咽干者。

电子版注：

原书有“小柴胡汤和解供”字样，应为“小柴胡汤和解功”，电子版已改

表里双解剂

[解表攻里]

1. 厚朴七物汤

厚朴七物是复方，甘桂枳朴枣黄姜，

腹满发热脉浮数，表里交攻效力彰。

复方 两方或数方组合而成的方剂。

本方由甘草、桂枝、枳壳、厚朴、生姜、大枣、大黄等七味药组成。功能表里双解。主治发热、恶寒、身痛、腹满痛、大便结、脉浮数等症。

2. 大柴胡汤

大柴胡汤用大黄，枳实芩夏芍枣姜。

往来寒热心下满，柴胡承气加减方。

本方由大黄、枳实、黄芩、半夏、芍药、大枣、生姜、柴胡等八味药组成，乃小承气汤与小柴胡汤两方加减后的复方。功能外解少阳、内泻实热、主治往来寒热、心下满、呕不止者。

3. 防风通圣散

防风通圣大黄硝，荆芥麻黄梔芍翘，

甘桔芎归膏滑石，薄荷芩术力偏饶。

本方由防风、大黄、荆芥、芒硝、麻黄、梔子、芍药、连翘、甘草、桔梗、川芎、当归、石膏、滑石、薄荷、黄芩、白术等十七味药组成。功能解表通里。主治表里俱实，恶寒壮热、目赤口苦，胸闷喉痛，大便秘结等症。

[解表清里]

4. 葛根黄芩黄连汤

葛根黄芩黄连汤，甘草四般治二阳，

解表清里兼和胃，喘汗自利保安康。

本方由葛根、黄芩、黄连、甘草等四味药组成。功能解表清里，兼和胃气。主治身热下利、喘而汗出。

5. 石膏汤

石膏汤用芩柏连，麻黄豆豉山栀全，

清热发汗兼解毒，姜枣细茶一同煎。

本方由石膏、黄芩、黄柏、黄连、麻黄、豆豉、山栀、生姜、大枣、细茶叶等十味药组成。功能清热发汗。主治壮热无汗、目赤喉痛、头昏目眩、咳呕喘满等症。

[解表温里]

6. 五积散

五积散治五般积，麻苍归芍芎芷桔，

枳朴姜桂茯苓草，陈皮半夏功最捷。

五般积 指寒积、食积、气积、痰积、血积。

本方由麻黄、苍术、当归、芍药、川芎、白芷、桔梗、枳壳、厚朴、干姜、肉桂、茯苓、甘草、陈皮、半夏等十五味药组成。功能发表、温中、消积。主治外感风寒、内伤生冷，头痛身疼，发热无汗、呕吐腹痛等症。

清热泻火剂

[清气分热]

1. 白虎汤(附：白虎加人参汤、白虎加桂枝汤、白虎加苍术汤)

白虎汤清气分热，膏知甘草粳米入，

津伤口渴宜急投，气虚加参最相得，

加桂加术用不同，温疟湿温宜辨别。

温疟 疟疾之一。指疟疾热多寒少，或但热不恶寒者。湿温 发生于夏秋季节的一种热性病，有苔腻、身重、缠绵难愈的特点。

本方由石膏、知母、甘草、粳米等四味药组成。功能清热生津，治口干烦渴、大汗、大热、脉洪大等症。

本方加人参，名白虎加人参汤。治气阴两伤，身热口渴引饮、汗多、脉大无力者。

本方加桂枝，名白虎加桂枝汤。治温疟。疟发时一身无寒但热，骨节烦疼，时时作呕。

本方加苍术，名白虎加苍术汤。治湿温发热多汗，身重足冷者。

2. 竹叶石膏汤

竹叶石膏汤人参，麦冬半夏竹叶增，

甘草粳米水煎服，暑热烦渴脉虚寻。

本方由竹叶、石膏、人参、麦冬、半夏、甘草、粳米等七味药组成。功能清热生津、益气和胃。主治暑热烦渴、气逆欲呕、少气无力，脉虚而数者。

[清营凉血]

3. 清营汤(附：清宫汤)

清营汤是鞠通方，暑入心包营血伤，

犀角丹元连地麦，银翘竹叶煎服康；

去银连地与丹参，加莲用心清宫汤。

心包 又称心包络。是心的外膜，有保护心脏的作用。

本方由犀角、丹参、元(玄)参、黄连、生地、麦冬、银花、连翘、竹叶等九味药组成。出自《温病条辨》。功能清营凉血、解毒护阴。主治温病邪入营分，身热谵语、烦躁不眠、斑疹隐隐，舌绛而干者。

本方去银花、黄连、生地、丹参，加莲子心，名清宫汤。治温病邪陷心包、神昏谵语者。

4. 犀角地黄汤

犀角地黄芍药丹，血升胃热火邪干，

斑黄阳毒皆堪治，热在营血服之安。

阳毒 病名。临床可见面赤斑斑如锦纹，咽喉痛、唾脓血。

本方由犀角、生地黄、芍药、丹皮等四味药组成。功能清热凉血，解毒透斑。主治热伤营血之吐血、衄血、便血。亦能治血热发斑、发黄及阳毒发斑等症。

[气血两清]

5. 清瘟败毒散(附：化斑汤)

清瘟败毒地连芩，丹石栀甘竹叶灵，

犀角玄翘知芍桔，清邪泻毒亦滋阴；

化斑白虎为基础，加入犀玄除神昏！

本方由生地、黄连、黄芩、丹皮、生石膏、梔仁、甘草、竹叶、犀角、玄参、连翘、知母、赤芍、桔梗等十四味药组成。功能清热解毒，凉血滋阴。主治瘟疫，头痛如劈，谵语发斑，大热烦躁，舌绛唇焦等症。

化斑汤由白虎汤加犀角、玄参而成。治温病发斑，神昏谵语。

[泻火解毒]

6. 黄连解毒汤

黄连解毒汤四味，黄柏黄芩梔子备，

躁狂大热呕不眠，吐衄斑黄均可贵。

本方由黄连、黄柏、黄芩、梔仁等四味药组成。功能泻火解毒。主治热病躁狂大热、干呕不眠之证，吐血、衄血、发斑、发黄亦可治。

7. 普济消毒饮

普济消毒芩连鼠，玄参甘桔兰根侣，

升柴马勃连翘陈，僵蚕薄荷为末咀；

或加人参及大黄，大头天行效力普。

大头天行 亦名大头瘟。其病人身热恶寒、头面漫肿焮红，流行蔓延颇广。

本方由黄芩、黄连、鼠粘子(牛蒡子)、玄参、甘草、桔梗、板蓝根、升麻、柴胡、马勃、连翘、陈皮、僵蚕、薄荷等十四味药组成。功能疏风清热解毒。主治大头瘟。

[清脏腑热]

8. 泻心汤

泻心汤是仲师方，并用连芩及大黄，

热迫血行成吐衄，火平血静自然康。

本方由黄芩、黄连、大黄三味药组成。出自《金匱要略》，功能泻火清热。主治邪火迫血妄行所致的吐血、衄血等症。

9. 导赤散

导赤生地与木通，草梢竹叶四般攻，

口糜淋痛小肠火，引热同归小便中。

糜 mí，读迷，溃烂。

本方由生地、木通、甘草梢、竹叶四味药组成。功能利水清热。主治口渴面赤，口舌生疮、小便赤涩淋痛等症。

10. 清心莲子饮

清心莲子石莲参，地骨黄芩赤茯苓，

芪草麦冬车前子，烦渴梦遗及淋崩。

本方由石莲肉、人参、地骨皮、黄芩、赤茯苓、黄芪、甘草、麦冬、车前子等九味药组成。功能清心益气。主治心火上炎的遗精淋浊及热扰营血之血崩带下。

11. 龙胆泻肝汤(附：当归龙荟丸)

龙胆泻肝栀芩柴，生地车前泽泻偕，

木通甘草当归合，肝经湿热力可排；

当归龙荟用四黄，龙胆芦荟木麝香，

黑栀青黛姜汤下，一切肝火尽能攘。

偕 xié，读鞋，在一起。攘 rǎng，读壤，排除。

本方由龙胆草、栀子、黄芩、柴胡、生地、泽泻、木通、甘草、当归、车前子等十味药组成。功能清泻肝经湿热。主治胁痛口苦，目赤耳肿以及小便淋浊、阴痒、阴肿等症。

当归龙荟丸由当归、龙胆草、芦荟、黄连、黄芩、黄柏、大黄、木香、麝香、黑梔仁、青黛等十一味药组成。主治肝经实火导致之头晕目眩、谵语发狂、大便结、小便黄等症。

12. 泻青丸

泻青丸用龙脑梔，下行泻火大黄资，

羌防上升芎归润，火郁肝经用此宜。

本方由龙脑(冰片)、梔仁、大黄、羌活、防风、川芎、当归等七味药组成。功能清肝泻火。主治火郁肝经之易惊多怒、目赤肿痛。

13. 左金丸(附：戊己丸、香连丸、连附六一汤)

左金茱连六一丸，肝经火郁吐吞酸，

再加芍药名戊己，香连去莢热痢安，

连附六一治腹痛，寒因热用理一般。

本方由黄连、吴茱萸按六比一的比例组合而成。功能清泻肝火。主治肝经火郁之胁肋作痛，呕吐吞酸。

本方加芍药，名戊己丸。主治泄利不止、水谷不化、脐腹刺痛。

本方中二味药同炒后，去吴茱萸，加木香，名香连丸。治热痢腹痛、里急后重。

本方去吴茱萸，加附子、生姜、大枣，方中黄连与附子按六比一的比例配成，名连附六一汤。治脘腹寒痛。

14. 泻白散

泻白桑皮地骨皮，甘草粳米四般宜，

参茯知芩均可入，肺热喘咳此方施。

本方由桑皮、地骨皮、甘草、粳米等四味药组成。功能泻肺清热，止咳平喘。治肺热喘咳，身热，傍晚尤甚者。亦可根据病情分别加入人

参、茯苓、知母、黄芩，名加減瀉白散。

15. 瀉黃散

瀉黃甘草與防風，石膏梔子藿香充，

炒香蜜酒調和服，胃熱口瘡並見功。

本方由甘草、防風、石膏、梔子、藿香等五味藥為末，同蜜、酒微炒香而成。功能瀉脾胃伏火。主治口瘡口臭，煩熱易飢等症。

16. 清胃散

清胃散用升麻連，當歸生地牡丹全，

或益石膏平胃熱，口瘡吐衄與牙宣。

牙宣 病名。牙齦腐頹，久而宣露其根。

本方由升麻、黃連、當歸、生地、牡丹皮等五味藥組成。原出《蘭室秘藏》。後來載於《醫方集解》時，方中加石膏。功能清胃涼血。主治口瘡、吐血、衄血及牙宣。

17. 玉女煎

玉女煎中熟地黃，滋陰清胃效力強，

石膏知母麥冬膝，煩熱失血牙疼良。

本方由熟地黃、石膏、知母、麥冬、牛膝等五味藥組成。功能滋陰清胃。主治煩熱、吐血、牙痛等症。

18. 黃芩湯(附：芍藥湯)

黃芩湯用甘芍並，二陽合利棗加烹；

沽古芍藥去大棗，歸黃香草連桂檳。

沽古 張沽古，名元素。金代著名醫學家。

本方由黄芩、甘草、芍药、大枣等四味药组成，出自《伤寒论》。功能清热和中，主治寒热呕吐、腹痛泄泻等症。

本方去大枣，加当归、大黄、木香、黄连、甘草、肉桂、槟榔，名芍药汤。出自《保命集》。治痢疾下脓血、腹痛、里急后重。

19. 白头翁汤(附：白头翁加甘草阿胶汤)

白头翁汤治热痢，黄连黄柏秦皮备；

若加阿胶与甘草，产后虚痢称良剂。

本方由白头翁、黄连、黄柏、秦皮等四味药组成。功能清热解毒，凉血止痢。主治热痢下重，便脓血。

本方加甘草、阿胶，名白头翁加甘草阿胶汤。治产后下痢虚证。

[清虚热]

20. 青蒿鳖甲汤

青蒿鳖甲知地丹，阴分伏热此剂攀，

夜热早凉无汗者，从里泄外服之安。

本方由青蒿、鳖甲、知母、生地、丹皮等五味药组成。功能养阴透热。主治温病后期，热伏阴分，夜热早凉，热退无汗者。

21. 秦艽鳖甲散

秦艽鳖甲治风劳，地骨柴胡及青蒿，

当归知母乌梅合，止嗽除蒸敛汗高。

风劳 病证名。指伤风失治，日久而成虚劳。

本方由秦艽、鳖甲、地骨皮、柴胡、青蒿、当归、知母、乌梅等八味药组成。功能清热除蒸，主治风劳病，骨蒸劳热，咳嗽盗汗者。

22. 当归六黄汤

当归六黄盗汗良，芪柏芩连二地黄，

泻火固表复滋阴，麻黄根加效更强。

盗汗 证名，入睡出汗，醒后即止。

本方由当归、黄芪、黄柏、黄芩、黄连、生地黄、熟地黄等七味药组成。功能泻火固表、滋阴清热。主治阴虚火旺之盗汗。本方加麻黄根，其效果会更好。

祛暑剂

[清暑]

1. 清络饮

清络饮用荷叶边，竹丝银扁翠衣添，

暑伤气分轻清剂，平时饮服预防先。

本方由鲜荷叶边、鲜竹叶、丝瓜皮、鲜银花、鲜扁豆花、西瓜翠衣等六味药组成。功能解暑清肺。主治暑热伤肺，头昏、身热。本方平时饮服，可以预防暑病。

2. 清宣金脏法《时病论》

清宣金脏法牛蒡，马贝杷桔杏葵桑，

暑伤肺气清宣降，热咳胸闷自如常。

金脏 肺在五行属金，故肺脏又称金脏。

本方由牛蒡子、马兜铃、川贝、枇杷叶、桔梗、杏仁、瓜蒌、冬桑叶等七味药组成。功能清肺止咳。主治暑伤肺气之胸闷、咳嗽等症。

[祛暑解表]

3. 香薷散(附:新加香薷饮)

三物香薷豆朴先，祛暑解表功效坚，

再加银翘豆易花，太阴暑温须当辨。

太阴暑温 暑温，指感受暑热而发生的一种急性热病。若其病变主要在肺，肺属手太阴，即称太阴暑温。

本方由香薷、扁豆、厚朴等三味药组成。功能祛暑解表。主治夏月感寒，头重头痛，发热恶寒无汗等症。

本方加银花、连翘、扁豆易扁豆花，名新加香薷饮。治手太阴暑温，形似伤寒，面赤口渴，汗不出，右脉洪大，左脉反小者。

[清暑利湿]

4. 六一散

六一散中滑石草，解肌行水兼清燥，

统治表里及三焦，暑热烦渴泻痢保。

本方由滑石、甘草等二味药组成。功能清暑利湿。主治感受暑热，身热、心烦口渴，小便不利，或吐利泄泻者。

5. 桂苓甘露散

桂苓甘露散河间，暑湿伤中治不难，

滑石石膏寒水石，五苓甘草共煎餐。

河间 金元时期著名医学家，名刘完素。

本方由肉桂、茯苓、甘草、滑石、石膏、寒水石、白术、泽泻、猪苓等九味药组成。功能清暑利湿。主治外感暑湿，头痛发热，烦渴引饮，小便不利等症。

6. 清凉涤暑法（《时病论》）

清凉涤暑用六一，佐以蒿扁翘瓜衣，

通苓渗湿支河利，暑泻冒暑并可医。

涤 dí， 读笛清除。

本方由六一散（滑石、甘草）、青蒿、扁豆、连翘、白茯苓、通草、西瓜翠衣等药物组合而成。功能清利暑热。主治外感暑热及暑泻、冒暑（较伤暑稍轻）等症。

[清暑益气]

7. 清暑益气汤

清暑益气用洋参，竹叶知母荷梗增，

麦冬甘斛连瓜翠，气阴耗伤此方能。

本方由洋参、竹叶、知母、荷叶梗、麦冬、甘草、石斛、黄连、西瓜翠衣、粳米等十味药组成。功能清暑益气。主治暑热耗伤气阴，汗多烦渴，脉大而虚者。

开窍通关剂

[凉开]

1. 牛黄清心丸(附:安宫牛黄丸)

万氏牛黄丸最精，芩连栀子郁砂并，

金箔雄犀珠冰麝，安宫开窍效最灵。

金箔 为用黄金锤成的自然薄片，能镇心、安神。

本方由牛黄、黄芩、黄连、栀子、郁金、朱砂等六味药组成。功能清热解毒、开窍安神。主治温邪内陷心包，壮热、抽搐、神昏谵语。因本方出自万密斋《痘疹世医心法》，故又名万氏牛黄清心丸。

本方加金箔、雄黄、犀角、珍珠、冰片、麝香，名安宫牛黄丸。主治温病热闭神昏及痉厥急症。

2. 至宝丹

至宝朱砂麝息香，雄黄犀角与牛黄，

金银二箔兼龙脑，琥珀还同玳瑁襄。

本方由朱砂、麝香、安息香、雄黄、犀角、牛黄、金箔、银箔、冰片、琥珀、玳瑁等十一味药组成。功能开窍安神。清热解毒、主治中暑、温病痰热内闭、神昏谵语以及小儿急惊风。

3. 紫雪丹

紫雪犀羚朱朴硝，硝磁寒水滑石膏，

丁沉香麝升玄草，更用赤金法亦超。

本方由犀角、羚羊角、朱砂、朴硝、硝石、磁石、寒水石、滑石、石膏、丁香、沉香、青木香、升麻、玄参、黄金等十五味药组成。功能清热解毒，镇痉开窍。主治热病神昏谵语及小儿惊痫等证。

4. 菖蒲郁金汤（《温病学讲义》）

菖蒲郁金梔翘菊，丹皮银花沥姜滴，

竹叶滑石牛蒡入，玉枢丹入后心机。

本方由石菖蒲、郁金、梔仁、连翘、菊花、丹皮、生姜汁、竹沥、竹叶、滑石、牛蒡子、玉枢丹（山慈菇、五倍子、千金子霜、红芽大戟、麝香）等药组成。功能开启心窍，清热祛痰。主治热痰蒙蔽心包，神昏谵语者。

5. 神犀丹

神犀丹内用犀君，金汁参蒲芩地群，

豉粉银翘蓝紫草，暑邪瘟疫有奇勋。

本方由犀角、金汁（粪清）、玄参、石菖蒲、黄芩、鲜生地、香豉、花粉、银花、连翘、板蓝根、紫草等十二味药组成。功能清热解毒，凉血开窍。主治暑邪瘟疫所致之神昏谵语、口糜咽腐、目赤发斑等症。

6. 行军散

诸葛行军痧胀方，珍珠牛麝冰雄黄，

硼硝金箔共研末，窍闭神昏服之康。

痧胀 又名痧。指夏秋之间，骤然发作的头昏闷、体寒热，神昏喉痛，上吐下泻等症 **诸葛** 指三国时蜀丞相诸葛亮。

本方由珍珠、牛黄、麝香、冰片、雄黄、硼砂、金箔、火硝等八味药组成。功能辟秽开窍。主治痧证头昏目眩、不省人事。本方亦可外用点眼、搐鼻取嚏。

7. 小儿回春丹

回春丹里二连并，礞石珠黄菖半星，

贝母辰砂天竺麝，小儿惊搐赖斯平。

斯 指此方。

本方由黄连、胡连、青礞石、珍珠、西牛黄、菖蒲、半夏、胆南星、川贝、朱砂、天竺黄、麝香等十二味药组成。功能清热化痰、开窍安神。主治小儿急惊、发热神昏、抽搐者。

8. 抱龙丸(附:牛黄抱龙丸、琥珀抱龙丸)

抱龙星麝竺雄黄，加入辰砂痰热尝；

牛黄抱龙牛黄入，清心解毒效尤强；

琥珀抱龙加参草，茯苓山药共檀香，

枳实枳壳与金箔，体弱急惊去麝良。

本方由陈胆星、麝香、天竺黄、雄黄、朱砂等五味药组成。功能清热化痰、开窍安神。主治小儿急惊、痰热壅盛、神昏壮热、四肢抽搐等症。

本方加牛黄，名牛黄抱龙丸，清心解毒之力较抱龙丸更强。

本方加琥珀、人参、甘草、茯苓、山药、檀香、枳实、枳壳金箔、去麝香，名琥珀抱龙丸、治疗小儿急惊体虚者。

[温开]

9. 苏合香丸

苏合香丸麝息香，木丁熏陆荜檀香，

犀冰白术沉呵附，应用朱砂中恶尝。

本方由麝香、安息香、青木香、丁香、熏陆香(乳香)、荜拨、白檀香、犀角、冰片、白术、沉香、呵黎勒、香附、朱砂十四味药组成。功能解毒开窍。主治中恶等急症。

10. 通关散

通关散里细辛皂，吹鼻取嚏有奇效，

气机开利一身畅，风痰口噤用之妙。

本方由细辛、皂角等二味药组成。给药途径是吹少许入鼻中取嚏。功能通关开窍。对中风等急症，昏迷不省、牙关紧闭者有效。

温里回阳剂

[温中祛寒]

1. 理中丸(附:桂枝人参汤、附子理中丸、枳实理中丸、连理汤、理中化痰丸)

理中丸主理中乡，甘草人参术干姜，

呕利腹痛阴寒盛，或加附子是扶阳；

桂枝加入理中内，表里双解记端详；

伤寒结胸实满痛，枳实理中获蜜丸；

黄连加入理中汤，主治呕吐酸水浆；

如于理中加苓夏，咳唾稀痰效力彰。

本方由甘草、人参、白术、干姜等四味药组成。功能温中祛寒。主治中焦虚寒之呕吐、下利、腹痛等症。

本方加附子，名附子理中汤。功能扶阳温中。主治脾胃阳虚之腹痛及霍乱吐利转筋等症。

本方加桂枝，名桂枝人参汤，功能表里双解，主治外见发热恶寒，内有利下不止之证。

本方加枳实、茯苓，炼蜜为丸，名枳实理中丸。主治伤寒结胸腹满痛诸证。

本方加黄连，名连理汤。主治呕吐酸水，脉弦迟者。

本方加茯苓、半夏，名理中化痰丸。主治脾胃阳虚，寒饮内停、食少便溏、咳唾稀痰者。

2. 大建中汤

大建中汤建中阳，蜀椒干姜参饴糖，

寒疝冲起有头足，痛不能按用此攘。

寒疝 病名。证见腹中拘挛，绕脐疼痛，出冷汗，恶寒肢冷。

本方由蜀椒、干姜、人参、饴糖等四味药组成。功能温中止痛。主治寒疝腹中痛而拒按，腹中有条状样隆起，好像有头有足。

3. 小建中汤(附:黄芪建中汤、当归建中汤)

小建中汤芍药多，桂姜甘草大枣和，

更加饴糖补中气，阳虚劳损起沉疴。

黄芪建中补不足，表虚身痛效无过。

又有当归建中法，产后诸虚属妇科。

沉疴 疴，kē，读柯，疾病。沉疴，即沉重的疾病。

本方由芍药、桂枝、生姜、甘草、大枣、饴糖等六味药组成。功能建立中气、调和阴阳。主治虚劳腹中拘急，腹痛喜按，及虚人发热，口不渴。

本方加黄芪，名黄芪建中汤。主治表阳虚而身体疼痛者。

本方加当归，名当归建中汤。主治产后虚弱，腹中痛，气短倦怠等症。

4. 吴茱萸汤

吴茱萸汤人参枣，重用生姜温胃好，

中寒呕吐阴寒利，阴盛头痛皆能保。

本方由吴茱萸、人参、大枣、生姜等四味药组成。功能清胃补虚、降逆止呕。主治恶寒肢冷、呕吐、下利以及干呕头顶痛等症。

[回阳救逆]

四逆汤(附:四逆加入参汤、茯苓四逆汤、白通汤、白通加猪胆汁汤、浆水散。)

四逆汤中附草姜，四肢厥冷急煎尝，

腹痛吐利脉沉微，救逆回阳赖此方。

人参加入四逆内，益气固脱救阴伤，

病仍不解烦躁者，参苓增来有奇长。

四逆汤中除甘草，葱白加入散寒良。

阴盛格阳面见赤，尿胆加进白通汤。

四逆加入良桂夏，浆水入煎挽亡阳。

阴盛格阳 指体内阴寒过盛，阳气被拒于外，出现假热的证候。亡阳临床可见汗出如珠，四肢逆冷、面色苍白、呼吸微弱、脉微欲绝等危象。

本方由附子、甘草、干姜等三味药组成。功能救逆回阳。主治恶寒、四肢厥冷、腹痛、吐利、脉沉等症。

本方加入参，名四逆加入参汤。功能益气阴而固虚脱，主治恶寒、四肢厥冷、下利不禁而脉微欲绝者。

本方加入参、茯苓，名茯苓四逆汤，主治恶寒肢冷、困沉欲睡、烦躁更甚者。

本方去甘草，加葱白，名白通汤。主治恶寒、四肢冷、下利，脉微者；若再加入尿、猪胆汁，名白通加猪胆汁汤。主治阴盛格阳、面赤、利不止、厥逆、干呕、脉一时伏而不出者。

本方加良姜、肉桂、半夏，名浆水散。主治暴泻如水、大汗淋漓、肤冷、脉微之亡阳证。

6. 回阳救急汤(附:正阳散、大顺散)

回阳救急用六君，桂附干姜五味群，

加麝三厘或胆汁，三阴寒厥建奇勋。

正阳散内仅附姜，甘麝皂荚阴寒伤。

大顺散中甘杏桂，霍乱呕吐是妙方。

本方由六君子汤(人参、茯苓、半夏、甘草、白术、陈皮)肉桂、附子、干姜、五味子等十味药组成。临服时可根据病情加入麝香或猪胆汁。功能回阳救逆、益气生脉。主治恶寒倦卧、四肢逆冷、吐泻交作等证。

正阳散由附子、干姜、甘草、麝香、皂荚等五味药组成。主治面青身冷、张口出气、舌黑多唾等阴寒急证。

大顺散由甘草、杏仁、肉桂等三味药组成。主治霍乱肢冷吐泻。

7. 参附汤(附:芪附汤、术附汤)

参附汤是救急方，补气回阳效力彰，

正气大亏阳暴脱，喘汗肢冷可煎尝。

除参易芪或易术，芪附术附均高强。

本方由人参、附子等二味药组成。功能补气回阳。主治正气大亏、阳气暴脱出现的额汗喘急、手足逆冷等亡阳危证。

本方去人参，加黄芪，名芪附汤。主治盗汗。

本方去人参、加白术，名术附汤。治寒湿身痛。

8. 黑锡丹

黑锡丹能镇浮阳，金铃桂附蔻硫黄，

芦巴起纸茴沉木，定喘痰逆有专长。

浮阳 指肾阳奔浮于上，产生面赤喘促之证。

本方由黑锡、金铃子(川楝子)、肉桂、附子、肉豆蔻、硫黄、胡芦巴、阳起石、破故纸、茴香、沉香、木香等十二味药组成。功能镇纳

浮阳，主治肾气上浮、气喘、汗出、肢冷等证。

9. 真武汤

真武汤壮肾中阳，茯苓术芍附生姜，

少阴腹痛寒水气，悸眩瞤惕保安康。

瞤 rún，读润(阳平)。形容肌肤抽缩跳动。 惕 恐惧。

本方由茯苓、白术、芍药、附子、生姜等五味药组成。功能温肾利水。主治恶寒肢冷腹痛及心悸、头眩、身瞤惕等症。

10. 附子汤(附：桂枝附子汤、白术附子汤、甘草附子汤)

少阴阳虚附子汤，人参苓芍术堪尝。

体痛背寒肢逆冷，脉微无力服之康。

桂枝附子草枣姜，体痛脉虚风湿方。

去桂加术余减半，风湿伤气效亦良。

又有甘草附子汤，汗出气短宜煎尝。

甘草附子桂白术，身寒微肿辨端详。

本方由附子、人参、茯苓、芍药、白术等五味药组成。功能温经扶阳。主治身体痛、背恶寒、四肢逆冷、脉微无力等症。

桂枝附子汤由桂枝、附子、甘草、大枣、生姜等五味药组成。主治风湿病，身体疼痛，不能转侧，大便溏、小便不利者。

白术附子汤即桂枝附子汤去桂枝，加白术，主治同上，而大小便正常者。

甘草附子汤由甘草、附子、桂枝、白术等四味药组成。主治风湿病，骨节疼痛、不能屈伸、汗出短气，身寒微肿、小便不利者。

[其他]

11. 暖培卑监法(《时病论》)

暖培卑监四君强，喜升葛根喜燥苍，

温以益智缓粳米，土寒泄利炭炮姜。

卑监 土不及为卑监。亦即脾虚。

本方由四君子汤(党参、白术、白茯苓、甘草)加葛根、苍术、益智、粳米、炮姜等组合而成。功能温补脾阳。主治虚寒泄泻及冷痢。

12. 厚朴温中汤

厚朴温中陈草苓，干姜草蔻木香并，

煎服加姜治腹痛，虚寒胀满用皆灵。

本方由厚朴、陈皮、甘草、茯苓、干姜、草蔻、木香、生姜等八味药组成。功能温中理气。主治虚寒腹胀、腹痛等症。

13. 当归四逆汤(附:当归四逆加吴茱萸生姜汤)

当归四逆芍桂枝，细辛甘枣通草施，

内有久寒姜茱入，散寒温里此方宜。

本方由当归、芍药、桂枝、细辛、甘草、通草、大枣等七味药组成。功能温经散寒，主治恶寒、手足逆冷、脉细欲绝者。亦可用之治冻疮。内有陈寒者，加吴茱萸、生姜，名当归四逆加吴茱萸生姜汤。

14. 四神丸

四神故纸吴茱萸，肉蔻除油五味须，

大枣百枚姜八两，五更肾泻火衰扶。

五更肾泻 五更，天快亮时。肾阳虚衰，多天快亮时作泻，故名。

本方由破故纸、吴茱萸、肉豆蔻、五味子、大枣、生姜等六味药组成。功能温肾止泻。主治五更作泻。

15. 半硫丸

半硫丸内药无多，阳虚气寒便闭疴。

或是便溏经日久，此方即可令调和。

本方由半夏、硫黄等二味药组成。功能温肾逐寒。主治老年阳虚便秘，或长期大便溏泻不愈。

消导化积剂

[消食导滞]

1. 保和丸(附:大安丸、小保和丸)

保和神曲与山楂，苓夏陈翘菴子加，

炊饼为丸白汤下，方中亦可用麦芽。

大安丸内加白术，消中兼补效堪夸，

去夏菴翘加术芍，小保和丸助脾佳。

本方由神曲、山楂、茯苓、半夏、陈皮、连翘、莱服子等七味药组成，方中亦可加麦芽，或用麦芽汤送下。功能消积和胃。主治食积停滞之腹满时痛、噎腐吞酸。

本方加白术，名保安丸。功能消而兼补，治脾虚食滞之腹满痛及小儿泄泻。

本方去半夏、莱菴子、连翘，加白术、白芍，名小保和丸。能助脾进食。

2. 枳实导滞丸(附:木香导滞丸)

枳实导滞首大黄，芩连曲术茯苓襄，

泽泻蒸饼糊丸服，湿热积滞力能攘。

若还后重兼气滞，木香导滞加槟榔。

本方由枳实、大黄、黄芩、黄连、神曲、白术、茯苓、泽泻等八味药组成。功能消积滞、利湿热。主治舌苔黄腻、胸脘痞满厌食下痢等证。

本方加木香、槟榔，名木香导滞丸。主治湿热痢疾里急后重兼气滞腹胀者。

3. 木香槟榔丸

木香槟榔青陈皮，枳柏黄连莪术随，

大黄黑丑兼香附，泻痢食疟用咸宜。

食疟 疟疾的一种，乃疟疾兼有食积之证。

本方由木香、槟榔、青皮、陈皮、枳壳、黄柏、黄连、莪术、大黄、黑丑(牵牛子)、香附等十一味药组成。功能行气导滞。主治疟疾兼有脘腹胀满、大便秘结，或赤白痢疾。

4. 枳术丸(附:曲麦枳术丸、橘半枳术丸、香砂枳术丸)

枳术丸是消补方，荷叶裹饭为丸良。

若于本方加曲麦，食多胀满效尤强。

或加陈皮与半夏，脾虚停痰力能匡。

更有方中加香砂，行气消食开胃长。

本方由枳实、白术二味，以荷叶裹，烧饭而成。功能健脾消胀，主治脾虚食滞引起的腹胀。

本方加神曲、麦芽，名曲麦枳术丸。治过食不化心腹胀满。

本方加陈皮、半夏、名橘半枳术丸。治脾虚停痰饭食不消、脘腹痞闷。

本方加木香、砂仁，名香砂枳术丸。功能行气、消食，治宿食不消、气滞胀满。

5. 健脾丸(附:启脾散)

健脾参苓苓草陈，肉蔻香连合砂仁，

楂肉山药曲麦炒，消补兼施建奇勋。

启脾散中用参术，砂陈莲查五谷虫，

脾虚胃弱正可服，痞疾等证妙通神。

本方由人参、白术、茯苓、甘草、陈皮、肉蔻、木香、黄连、砂仁、山楂肉、山药、神曲、麦芽等十三味药组成。功能补脾消食。主治脾虚食停，食纳减退，脘腹胀满、大便稀溏等症。

启脾散由人参、白术、砂仁、陈皮、莲肉、山楂炭、五谷虫等七味药组成。主治脾胃虚弱，食少形瘦，渐成痞积。

[消痞化积]

6. 枳实消痞丸

枳实消痞四君全，麦夏与曲朴姜连，

消积除满兼清热，消中有补两相兼。

本方由四君子汤(人参、白术、茯苓、甘草)加枳实、麦芽曲、半夏曲、厚朴、干姜等九味药组成。功能补脾消积。主治脾虚食积，心下痞满，食欲不振。

7. 葛花解醒汤

葛花解醒香砂仁，参术蔻青陈二苓，

神曲干姜兼泽泻，温中化湿酒醉灵。

醒 chéng，读成，因酒致病为醒。

本方由葛花、木香、砂仁、人参、白术、白豆蔻、青皮、陈皮、茯苓、猪苓、神曲、干姜、泽泻等十三味药组成。功能温中化湿。主治饮多伤脾，眩晕呕吐、胸膈痞闷。

8. 蟾砂散

蟾砂散用大蟾蜍，砂仁纳腹泥封涂，

煅红研末桔汤下，气噎得此数服除。

本方由蟾蜍、砂仁等二味药组成。功能行气消积。主治气臌，并治小儿疳积、面黄肌瘦，肚腹胀满。

9. 鳖甲煎丸(附:化癥回生丹)

鳖甲煎丸疰母方，廔虫鼠妇及蜣螂，

蜂巢石苇硝黄射，桂朴凌霄丹芍姜，

瞿麦柴芩阿半夏，桃仁葶苈和参尝。

化癥回生苏子霜，艾蒲椒炭桂参香，

杏桃归芍莢芍索，苏木红花片子姜，

虻蛭良脂棱乳没，降香茴麝与丁香，

两头尖漆真阿魏，益母鳖胶地大黄，

寒邪侵袭深延入，血分成癥证可详，

炼蜜为丸钱五重，蜡皮封护慎毋忘。

疰母 指疰疾日久不愈，协下有块。

本方由廔虫、鼠妇(地虱婆)、蜣螂、蜂房、鳖甲、石苇、赤硝、大黄、射干、桂枝、厚朴、凌霄花、牡丹、芍药、干姜、瞿麦、柴胡、黄芩、阿胶、半夏、桃仁、葶苈、人参等二十三味药组成。功能消癥化积。主治疰母。

化癥回生丹由苏子霜、艾叶炭、蒲黄炭、川椒炭、肉桂、人参、香附、杏仁、桃仁、当归尾、白芍、吴茱萸、川芎、延胡索、苏木、红花、片子姜黄、虻虫、水蛭、良姜、五灵脂、乳香、没药、降香、小茴香炭、麝香、丁香、两头尖(竹节香附)、干漆、真阿魏、益母膏、鳖甲胶、地黄、三棱、大黄等三十五味药组成、炼蜜为丸，重一钱五分、蜡皮封护。功能逐瘀散结，消癥化积。主治寒邪入里，日久血凝成瘀，结成癥积。及妇人经闭、干血癆等症。

10. 胆道排石汤(天津南开医院验方)

胆道排石郁金香，茵陈枳壳与大黄，

金钱草同木香配，或制丸剂缓缓尝。

本方由郁金、茵陈、枳壳、大黄、金钱草、木香等六味药组成。功能清热利湿、行气止痛。主治胆石症。

11. 海藻玉壶汤（《医宗金鉴·外科心法要诀》）

海藻玉壶藻带昆，连翘半贝与青陈，

川芎独活当归合，化痰散结善消瘰。

本方由海藻、昆布、连翘、半夏、浙贝、青皮、陈皮、川芎、独活、当归等十味药组成。功能化痰散结。主治瘰瘤（颈项及腋窝结核如李如桃）。

补益剂

[补气]

1. 四君子汤(附:六君子汤, 异功散、香砂六君子汤、六散神)。

四君子汤中和义, 参术茯苓甘草比。

益以夏陈名六君, 祛痰补气阳虚饵。

除却半夏名异功, 或加香砂胃寒使。

加入豆蔻名六神, 脾虚食少虚热宜。

饵 ěr, 读耳, 食用、服用。

本方由人参、白术、茯苓、甘草等四味药组成。功能补脾益气。主治脾胃虚弱, 食少无力, 面白声微, 便溏等症。

本方加半夏、陈皮, 名六君子汤, 功能补气祛痰, 主治脾胃气虚, 饮食不思, 呕吐吞酸等症。六君去半夏, 名异功散, 主治脾虚呕吐泄。

本方加半夏、陈皮、砂仁、木香, 名香砂六君子汤。主治脾胃虚寒呕吐食少。

本方加扁豆、黄芪, 名六神散。主治脾胃虚弱, 津气不足, 饮食减少, 身热乏力等症。

2. 参苓白术散(附:资生丸)

参苓白术扁豆陈, 山药甘莲砂苡仁,

桔梗上浮兼保肺, 枣汤调服益脾神。

资生丸亦参术苓, 去枣加藿白蔻仁,

橘连泽黄山查麦, 调理脾胃力能行。

本方由人参、茯苓、白术、扁豆、陈皮、山药、甘草、莲肉、砂仁、苡仁、桔梗、大枣等十二味药组成。功能健脾补气，和胃渗湿。主治四肢乏力，饮食不消，或吐或泻等症。

本方去大枣，加藿香、白蔻仁、橘红、黄连、泽泻、山楂、麦芽、芡实，名资生丸。主治脾虚兼有舌苔黄腻、尿黄便泄等症。

3. 补中益气汤

补中益气芪术陈，升柴参草当归身，

劳倦内伤功独擅，亦治阳虚外感因。

本方由黄芪、白术、陈皮、升麻、柴胡、人参、甘草、当归等八味药组成。功能补中益气。主治劳倦伤气、少气懒言、食欲不振。亦治体虚外感及气虚下陷之脱肛、子宫下垂等证。

4. 玉屏风散

玉屏风散最有灵，芪术防风鼎足形，

表虚汗多易感冒，药虽相畏效相成。

鼎足 鼎，dǐng，读顶，古代炊器，有三足。在此比喻三药并立。

本方由黄芪、防风、白术三味药组成。黄芪、防风两药虽相畏，其效相成，三药合用，有益气固表止汗之功能。主治表虚自汗容易感冒。

5. 保元汤

保元补益总偏温，桂草参芪四味珍，

男妇虚劳幼科痘，阳虚气弱力能振。

本方由肉桂、甘草、人参、黄芪等四味药组成。功能温阳补气。主治虚劳及幼科痘疮顶陷浆清之证。

6. 生脉散

生脉麦味与参施，补气生津保肺机，

少气汗多口干渴，病危脉绝效力奇。

本方由人参、麦冬、五味子等三味药组成。功能补气生津。主治热伤元气，少气汗多，体倦口渴及久咳肺虚，痰少舌燥等证。本方在病危脉绝时用，尤见功效。

7. 人参蛤蚧散(附:人参胡桃汤)

宝鉴人参蛤蚧散，喘咳痰血与胸烦，

桑皮二母杏苓草，若非虚热慎毋餐。

动则喘息不能卧，人参胡桃生姜揽。

宝鉴 指《卫生宝鉴》

本方由人参、蛤蚧、桑白皮、贝母、知母、杏仁、茯苓、甘草等八味药组成。功能补气清肺，益肾平喘。主治久病喘咳，咳吐壮脓血、胸中烦热等证。对新咳有外邪而非虚热者不能妄用。

人参胡桃汤由人参、胡桃、生姜等三味药组成，功能纳气平喘，主治动则喘息，不能平卧。

8. 升阳益胃汤(《脾胃论》)

内伤升阳益胃汤，湿多热少抑清阳，

倦怠懒食身重病，口苦舌干便不常，

六君白芍连泽泻，羌独黄芪柴与防。

本方由六君子汤(人参、白术、茯苓、甘草、半夏、陈皮)白芍、黄连、泽泻、羌活、独活、黄芪、柴胡、防风等十四味药组成。功能补脾燥湿，益胃升阳。主治倦怠懒食，身重而痛，口苦舌干，大便不调、小便频数等证。

9. 参麦汤(《湿热病篇》)

气液两亏宜清补，当推薛氏参麦汤，

参麦瓜斛草莲谷，肺气胃津两复方。

薛氏 指清代医学家薛生白。

本方由人参、麦冬、木瓜、石斛、甘草、鲜莲子、谷芽等七味药组成。功能补气养阴，扶胃益肺。主治气液两亏之倦怠不思食，唇齿干而小便频数等症。

[补血]

10. 四物汤

四物地芍与归芎，血家百病此方通，

凡属血虚之病证，加减运用在胸中。

本方由熟地、白芍、当归、川芎等四味药组成。功能补血调血。主治血虚百病及妇人经水不调，阴道下血诸症。

11. 当归补血汤

当归补血东垣笺，黄芪一两归二钱，

证象白虎烦渴甚，脉大而虚宜此煎。

东垣笺 东垣、指元朝著名医学家李东垣。笺，jiān，读歼，在此指书写方剂的用笺。

本方由黄芪、当归等二味药组成。功能补气生血。主治劳倦伤气烦渴欲饮，脉洪大。此虽证象白虎，但烦渴不能饮冷，脉洪大按之必虚。

12. 归脾汤(附:妙香散)

归脾汤用术参芪，归草茯神远志随，

酸枣木香龙眼肉，煎加姜枣益心脾。

妙香散内参芪草，二茯山药与远志，

辰砂桔麝木香入，治疗惊悸意不定。

本方由人参、白术、黄芪、当归、甘草、茯神、远志、酸枣仁、木香、龙眼肉、生姜、大枣等十二味药组成。功能健脾养心，益气生血。主治劳伤心脾，怔忡健忘、食少不眠。亦治妇人脾虚月经不尽。

妙香散由人参、黄芪、甘草、茯神、茯苓、山药、远志、朱砂、桔梗、麝香、木香等十一味药组成。主治心气不足，惊悸恐怖、虚烦少睡、饮食无味，心神不宁等证。

13. 当归生姜羊肉汤(附:当归羊肉汤)

当归生姜羊肉汤，产后腹痛蓐劳匡，

虚劳寒疝皆堪治，痛呕陈皮白术襄。

更有当归羊肉汤，参芪加入是其方，

产后发热自汗出，肢体疼痛服之良。

蓐劳 蓐rǔ，读蓐， 蓐劳，病名。因产后感受风寒所致。症见寒热如疟，肢体倦怠，咳嗽气逆等症。

本方由当归、生姜、羊肉等三味药组成。功能温中补血，祛寒止痛。主治产后蓐劳腹痛及虚劳寒疝腹痛，若痛多而呕者，加陈皮、白术。

本方加人参、黄芪，名当归羊肉汤，治产后发热自汗，肢体疼痛。

14. 复脉汤(附:加减复脉汤)

复脉甘草参桂姜，麦冬生地麻仁襄，

大枣阿胶加酒服，虚劳肺痿效力强。

除去参桂大枣姜，加入白芍治阴伤，

温邪久羁阳明证，身热口干服之康。

本方由甘草、人参、桂枝、生姜、麦冬、生地、麻仁、大枣、阿胶等九味药加酒、水煎煮而成。功能养阴复脉。主治虚劳及肺痿病。

本方去人参、桂枝、大枣、生姜，加白芍，名加减复脉汤。治温邪久留，身热口干、面赤舌燥、脉虚大者。（路振平）

[气血两补]

15. 八珍汤（附：十全大补汤、人参养营汤、泰山磐石散）

四君四物八珍汤，气血两补是名方。

再加黄芪与肉桂，十全大补效无双。

若益志陈五味子，去芍辛窜养营良。

十全汤内去茯苓，加续芩砂磐石强。

窜cuàn，读篡，乱跑。 磐pán，读盘，大石头。

本方由党参、茯苓、白术、甘草、当归、川芎、熟地、白芍八味药组成。功能气血双补。主治气血两虚的病证。

本方加黄芪、肉桂，名十全大补汤，较原方补益功效更好。

本方减去辛香走窜的川芎，加远志，陈皮、五味子，名人参养营汤，功能温补气血，安神和胃，主治气血两虚所致的心悸、健忘、失眠、食少、乏力等证。

原方去茯苓、肉桂，加续断、黄芩、砂仁，叫泰山磐石散，功能补气、养血、安胎，主治妇人气血两虚，倦怠少食，有堕胎先兆者。

16. 薯蓣丸

薯蓣丸中用八珍，桔防豆枣阿杏仁，

桂姜麦藳同柴曲，风气虚劳总可珍。

风气 此处泛指病邪。

本方是八珍汤加山药、桔梗、大豆卷、大枣、阿胶、杏仁、桂枝、干姜、麦冬、白藳、柴胡、神曲等十二味药组成。功能健脾益胃，扶正祛邪。用于劳伤所致的慢性衰弱性疾病。

[补阴]

17. 六味地黄丸(附:知柏地黄丸、杞菊地黄丸、都气丸,八仙长寿丸)

六味地黄益肾肝,茱萸丹泽地苓专。

更加知柏成八味,阴虚火旺可煎餐。

养阴明目加杞菊,滋阴都气五味搬,

肺肾两调金水生,麦冬加入长寿丸。

本方由熟地黄、山萸肉、干山药、泽泻、牡丹皮、茯苓等六味药组成。功能滋阴补肾。主治腰膝痿弱,烦热咽干等证。

本方加入知母、黄柏,名知柏八味丸,功能滋阴补肾,清热泻火,主治骨蒸潮热,虚烦盗汗等证。

本方加枸杞子、菊花,名杞菊地黄丸,功能滋阴养血,养肝明目,主治目晃畏光,视物模糊或枯涩疼痛等证。

本方加入五味子,名都气丸,功能滋阴敛肺,化痰止咳,主治肺虚咳嗽,经久不愈,气促,动则更甚。

本方加麦冬、五味子,名八仙长寿丸。功能滋阴敛肺。主治虚劳久咳,潮热盗汗,遗精等证。

18. 左归饮(附:左归丸)

左归萸地药苓从,杞草齐成壮水功。

若要为丸除苓草,更加龟鹿二胶从,

菟丝牛膝均采用,精血能充效无穷。

虚火上炎阴失守,去除柏鹿益门冬。

本方由熟地黄、山萸肉、干山药、茯苓、枸杞子、炙甘草等六味药组成。功能滋阴补肾。主治腰酸遗精,烦热盗汗,口舌干燥等症。

本方减茯苓、甘草，加龟胶、鹿胶、川牛膝、菟丝子，名左归丸。功能填补肝肾真阴。主治肢冷、腰膝痿弱、精神疲乏、日渐衰弱等证。如肾阴虚而虚火上炎，咽干舌燥，则应去鹿胶再加麦门冬。

19. 大补阴丸(附:通关丸)

大补阴丸治水亏，虚火劳热致虚羸，

地黄龟板兼知柏，猪脊髓共蜜和为。

滋肾通关桂柏知，溺癃不渴下焦医，

丸号通关能利水，又名滋肾补阴虚。

本方由熟地黄、知母、黄柏、龟板等四味药组成。功能滋阴，主治潮热盗汗，咳嗽咯血，足心热等证。

滋肾通关丸由黄柏、知母、肉桂等三味药组成。功能滋阴补肾，温化利尿。主治膀胱气化不行所致的小便闭癃。

20. 虎潜丸

虎潜足痿是神方，虎骨陈皮共锁阳，

龟板干姜知母芍，再加柏地制丸尝。

潜 qián，读钱，藏。

本方由虎胫骨、牛膝、陈皮、锁阳、熟地黄、龟板、干姜、知母、白芍、黄柏等十味药组成。功能滋阴降火，强筋壮骨。主治肝肾精血不足所致的痿证。

21. 大造丸

河车大造地天冬，黄柏人参牛膝从，

龟板麦冬川杜仲，阴虚劳伤此方宗。

河车 即紫河车，俗称胞衣。宗 zōng 读综，宗师，在此有取法之意。

本方由紫河车、牛膝、淡苁蓉、天门冬、盐黄柏、五味子、锁阳、当归、熟地黄、枸杞子、杜仲、龟板、麦冬等十三味药组成。功能补真元，益精血。凡肝肾不足所致的劳伤虚损诸证，均可取法此方。

22. 天王补心丹

天王补心柏枣仁，二冬生地与茯苓，

三参桔梗朱砂味，远志归身共养神。

本方由柏子仁、酸枣仁、天门冬、麦门冬、当归、五味子、干地黄、人参、玄参、丹参、远志、桔梗、茯苓、朱砂等十四味药组成。功能滋阴清热，养血安神。主治烦热咽干，失眠多梦、

心悸、健忘等症。

23. 甘麦大枣汤

甘草小麦大枣汤，妇人脏躁服之康，

精神恍惚悲欲哭，和肝解郁效力彰。

脏躁是一种类似癔病的发作性疾病、以女性为多见。

本方由甘草、小麦、大枣三味药物组成。功能养心安神。解郁缓急，主治因忧愁思郁过度所致之脏躁病。

24. 一贯煎

一贯煎中用地黄，沙参杞子麦冬襄，

当归川楝水煎服，肝肾阴虚是妙方。

襄 xiāng，读香，帮助。

本方由生地黄、北沙参、枸杞子、麦门冬、当归、川楝等六味药组成。功能滋养肝肾。主治腰痛咽干，胁痛、阴囊肿痛等证。

25. 酸枣仁汤

酸枣二升先煮汤，茯知二两佐之良，

芎二甘一相调剂，服后安然入睡乡。

本方由酸枣仁、茯苓、知母、川芎、甘草等五味药组成。功能苏血安神，清热除烦。主治虚烦不眠。

26. 拯阴理劳汤（《医宗必读》）

阴虚火动用拯阴，皮寒骨蒸咳嗽侵，

食少痰多烦少气，生脉归芍地版贞，

薏苡橘丹莲合草，汗多不寐加枣仁，

燥痰桑贝湿苓半，阿胶咳血骨热深。

本方由牡丹皮、当归、麦门冬、甘草、薏苡仁、白芍、北五味、人参、莲子、橘红、生地黄、大枣等十二味药组成。功能滋阴降火，健脾益气。主治皮面冷而内热如蒸、咳嗽短气、倦怠少气等证。不寐加枣仁；燥痰加桑皮、贝母；湿痰加茯苓、半夏；骨蒸劳热，咳痰带血加阿胶。

27. 补肺阿胶汤（附：月华丸）

补肺阿胶马兜铃，鼠粘甘草杏糯呈，

肺虚火盛人当服，顺气生津咳嗽宁。

月华丸最能滋阴，二冬二地沙贝苓。

药部阿胶广三七，獭肝桑菊保肺金。

獭ta，读塔，动物名，水獭。

本方由阿胶、马兜铃、炙甘草、鼠粘子（牛蒡子）、杏仁、糯米等六味药组成。功能补肺止咳。主治肺虚咳嗽，痰粘不易咯出，咽中气梗等证。

月华丸由天门冬、麦门冬、生地黄、熟地黄、山药、百部、川贝母、白茯苓、白菊花、沙参、阿胶、三七、桑叶、獭肝等十四味药组成。功能滋阴润肺。主治阴虚燥热，久咳不已之肺癆病。

28. 石斛夜光丸

石斛夜光枳膝芎，二地二冬杞丝苁，

青箱草决犀羚羊，参味连苓蒺草风。

本方由天门冬、麦门冬、党参、石斛、枸杞子、草决明、青箱子、防风、枳壳、牛膝、川芎、羚羊角、犀角、川连、黄芩、五味子、苁蓉、蒺藜子、菟丝子、生地黄、熟地黄等二十一味药组成。功能平肝清热，滋肾明目。主治头晕目胀，视物昏花。

[补阳]

29. 肾气丸（附：济生肾气丸、十补丸）

金匱肾气治肾虚，熟地淮药及山萸，

丹皮苓泽加附桂，引火归元热下趋。

济生加入车牛膝，二便通调肿胀除。

若加鹿茸五味子，十补丸子肾阳扶。

匱 kuì，读愧，《金匱》书名。

本方由熟地黄、山药、山茱萸、泽泻、茯苓、牡丹皮、肉桂、附子等八味药组成。功能温肾壮阳，主治腰痛足冷、阳痿、尿频等症。

本方加车前子、牛膝，名济生肾气丸，功能温肾利水，主治小便不利，腰重肢冷等症。

本方如加鹿茸、五味子，名十补丸，功能温肾壮阳，主治足冷、阳痿、少腹拘急、形体消瘦、小便不利等症。

30. 右归饮（附：右归丸）

右归桂附兼山药，杞子地黄甘草炙，

杜仲山萸煎汤饮，益火之源不可缺。

除却甘草鹿胶入，菟丝当归改丸作。

本方由熟地黄、山药、山茱萸、肉桂、枸杞子、附子、杜仲、炙甘草等八味药组成。功能温肾壮阳，填精补虚。主治腰酸阳痿，食少便溏等症。

本方去甘草，加鹿胶、菟丝子、当归，名右归丸，功能补肾填精，主治年老久病，阳痿遗精等症。

31. 拯阳理劳汤（《医宗必读》）

阳虚气弱用拯阳，倦怠恶烦劳则张，

表热自汗身酸痛，减去升柴补中方，

更添桂味寒加附，泄入升柴诃薤香，

夏咳减桂加麦味，冬咳不减味干姜。

本方由黄芪、人参、肉桂、当归、白术、甘草、陈皮、五味、生姜、大枣等十味药组成。功能助阳益气，补虚理中。主治倦怠懒言，动则气喘，表热自汗。

本方即补中益气汤去升麻、柴胡，加肉桂、五味子二味而成，临床运用注意加减变通，寒盛加附子；泄泻加升麻、柴胡、诃子、白薤、木香；夏月咳去肉桂，加麦冬、五味子；冬月咳再加干姜。

32. 升陷汤（《医学衷中参西录》）

张氏巧思升陷汤，黄芪为君知母旁，

升柴桔梗为舟楫，气难接续试此方。

楫 jī，读疾，划船用的桨。

本方由黄芪，知母，柴胡，升麻，桔梗等五味药组成。功能益气升陷。主治气虚下陷，气短不足以息之证。方中以黄芪为主药，升麻，柴胡，桔梗为辅药，协同建功，好象划桨以助船行。

电子版注：

- 1、原书有“薛氏 指清代医学家薛生白。”字样，“薛”应为“薛”，电子版已经改正。
- 2、原书有“妇人脏燥服之康”字样，“燥”应为“燥”，电子版已改正。
- 3、原书有“石斟夜光枳膝芎”字样，“斟”应为“斛”，电子版已改正。

重镇安神剂

安神丸

东垣朱砂安神丸，地草归连配合全，

烦乱懊憹神不静，怔忡失寐奏凯旋。

本方由朱砂，黄连，炙甘草，生地黄，当归等五味药组成。功能清热养阴，安神定悸。主治心烦失眠，心悸不宁。

固涩剂

【敛汗固表】

1. 牡蛎散

牡蛎散内用黄芪，浮麦麻黄根最宜，

自汗阳虚或盗汗，此方服后显神奇。

本方由牡蛎、黄芪、麻黄根、浮小麦等四味药组成，功能固表止汗。
主治恶风自汗。

【敛肺止咳】

2. 九仙散

九仙散用乌梅参，桔梗桑皮贝母呈，

粟壳阿胶冬五味，敛肺止咳气能增。

本方由乌梅，人参，桔梗，桑白皮，贝母，罂粟壳，阿胶，款冬花，五味子等九味药组成。功能补虚扶正，敛肺止咳。主治虚劳喘咳，日久不愈，夜间为甚。

【涩肠固脱】

3. 桃花散（附：赤石脂禹余粮汤）

桃花散中赤石脂，粳米干姜共用之。

石脂又与余粮合，久痢滑脱正可施。

本方由赤石脂，干姜，粳米等三味药组成。功能温中涩肠。主治下痢脓血，日久失禁。

由赤石脂，禹余粮两味药组成，名赤石脂禹余粮汤，功能涩肠止泻，亦治久痢滑脱之证。

4. 真人养脏汤

真人养脏木香诃，粟壳当归肉蔻和，

术芍桂参甘草共，脱肛久痢服之瘥。

本方由诃子，罌粟壳，肉豆蔻，木香，肉桂，炙甘草，当归，白术，人参，白芍等十味药组成，功能补气固脱，主治久痢脱肛，滑泻不禁。

5. 驻车丸（附：地榆丸）

驻车丸治冷热痢，湿热久郁大肠气，

黄连干姜当归胶，米醋为丸如豆许。

地榆丸内当归胶，黄连去须诃子烧，

乌梅取肉木香晒，炼蜜为丸米饮调。

本方由黄连，干姜，当归，阿胶等四味药组成，米醋调和为丸。功能清肠止泻。主治下痢赤白，里急后重，脐腹疼痛等症。

本方去干姜，加地榆，诃子，木香，乌梅，名地榆丸，有滋阴固肠之功，主治阴虚久痢，滑泻不止。

6. 益黄散

益黄散内用青陈，诃子丁香炙草伦，

脾土虚衰或泄泻，和脾调气效如神

本方由陈皮、丁香、青皮、诃子、炙甘草等五味药组成，功能理气温中，固肠止泻，主治脾虚脐腹膨小，身体消瘦，呕吐泄泻之证。

【涩精止遗】

7. 金锁固精丸（附：水陆二仙丹）

金锁固精芡莲须，龙骨蒺藜牡蛎需，

莲粉糊丸盐汤下，夜寐无梦滑遗除。

水陆二仙金樱苳，精遗带下两能祛。

本方由沙苑蒺藜苳实，莲须，龙骨，牡蛎等五味药组成。功能补肾涩精。主治肾虚遗精。

水陆二仙丹由苳实、金樱子两味药组成，功能健脾固涩，主治男子遗精，女子带下。

8. 桑螵蛸散

桑螵蛸散治便数，参苓龙骨同龟壳，

菖蒲远志及当归，补胃宁心健忘却。

本方由桑螵蛸，远志，菖蒲，龙骨，人参，茯苓，当归，龟板等八味药组成。功能益智安神，收涩小便。主治小便频数，遗精遗尿，失眠健忘等证。

9. 缩泉丸

缩泉丸治小便数，脬气虚寒失约束，

山药台乌益智仁，糊丸服后收功速。

脬pāo，读抛，膀胱。

本方由山药，台乌，益智仁等三味药组成。功能温脬气，收涩小便。主治膀胱失约，小便频数。

【固崩止带】

10. 固经丸

固经丸用龟板君，黄柏椿皮香附群，

黄芩芍药酒丸服，漏下崩中色黑殷。

本方由黄芩，白芍，龟板，椿根皮，黄柏，香附等六味药组成。功能凉血滋阴，固崩止带。主治阴虚火旺所致之崩漏。

11. 樗树根丸（附，愈带丸）

樗树根丸良姜灰，黄柏樗皮白芍随，

湿热阻胞成带下，淋漓腥秽此方推。

愈带丸中熟地黄，归芍芎柏椿良姜，

妇人冲任带失司，经浊淋漓宜此方。

腥 xīng，读星，此处指腥气。

本方由良姜，黄柏，白芍，樗根皮等四味药组成。功能清热燥湿，固崩止带。主治口苦而渴，带下腥臭，小便黄赤或便溺癃刺痛等证。

本方去樗根皮，加熟地黄，当归，川芎，椿根皮，名愈带丸，功能滋阴止带，主治赤白带下，淋漓不断之证。

12. 易黄汤（《傅青主女科》）

易黄带下功效奇，山药白果并芡实，

黄柏车前清湿热，一切湿热并能医。

本方由山药，芡实，白果，黄柏，车前子等五味药组成。功能健脾利湿，泄热止带。主治下焦湿热所致的黄带。

电子版注：

1、九仙散，“粟壳阿胶冬五味”，其中的“冬”应为款冬花，教材中写的是“麦门冬”，特此说明。

理气剂

【行气】

1. 越鞠丸

越鞠丸治六郁侵，气血痰火湿食因，

芎苍香附兼栀曲，气畅郁舒痛闷伸。

鞠 jū，读居。

本方由苍术，香附，川芎，神曲，栀子等五味药组成。功能行气解郁，消积止痛。主治气，血，痰，火，湿，食等郁结所致的胸膈满闷，脘腹胀痛，吞酸呕吐，饮食不化等证。

2. 半夏厚朴汤

半夏厚朴气滞疏，茯苓生姜共紫苏，

加枣同煎名四七，痰涎凝聚尽能祛。

本方由半夏，厚朴，茯苓，苏叶，生姜等五味药组成。功能开郁化痰。主治痰气郁结之梅核气。

本方加大枣，名四七汤，其健脾祛痰之功尤胜。

3. 加味乌药汤（附：乌药汤）

加味乌药汤砂仁，香附木香乌草伦，

配入胡索共六味，月经胀痛效堪珍。

加入当归去砂索，专治血海痛不宁。

本方由乌药，砂仁，木香，玄胡索，香附，甘草等六味药组成、功能行气解郁。主治妇女经期少腹胀痛。

本方加当归，去砂仁，玄胡索，名乌药汤，功能调经止痛，主治月经不调，经来腹痛。

4. 瓜蒌薤白白酒汤

瓜蒌薤白治胸痹，配以白酒最相宜，

加夏加朴枳桂枝，治症稍殊名亦导。

本方由瓜蒌实，薤白，白酒等三味药组成。功能通阳散结。主治气滞痰阻之胸痹证。

本方加半夏，名瓜蒌薤白半夏汤，主治胸痹不得卧，心痛彻背。本方去白酒，加枳实，桂枝，厚朴，名枳实薤白桂枝汤，功能消痞泄满，主治胸中痞满，气从胁下上逆抢心。

5. 暖肝煎

暖肝煎中杞茯归，茴沉乌药合肉桂，

下焦虚寒疝气痛，温补肝肾此方推。

本方由当归，枸杞子，小茴香，茯苓，肉桂，乌药，沉香，生姜等八味药组成。功能逐寒止痛。主治下焦虚寒，小腹疼痛和疝气等证。

6. 天台乌药散（附：三层茴香丸）

天台乌药木茴香，青楝槟榔巴豆姜，

三层茴香亦相当，寒疝腹痛是验方，

除去巴豆青姜乌，增茯沙参萆附尝。

本方由乌药，木香，小茴香，青皮，良姜，槟榔，川楝子，巴豆等八味药组成。功能散寒止痛，温通行滞。主治小肠疝气及少腹拘急冷痛。

本方去巴豆，青皮，良姜，乌药，加茯苓，沙参，萆拔，香附，名三层茴香丸，功能温阳散寒，主治脐腹冷痛，寒疝，腹中急痛。

7. 橘核丸

橘核丸是济生方，癰疽痛頑正堪尝，

朴实延胡藻带昆，棟桃桂香木通匡。

本方由橘核，川棟子，海藻，昆布，桃仁，肉桂，厚朴，枳实，玄胡索，木香，木通等十一味药组成。功能理气破结。主治睪丸肿大，重坠胀痛。

8. 良附丸

良附丸中沉木香，青皮须共当归姜，

单用良附名亦尔，逐塞止痛效验彰。

本方由良姜，香附子，沉香，木香，青皮，当归，生姜等七味药组成，功能散寒止痛，主治寒疝腹痛。

若由良姜，香附子两味药组成，亦名良附丸，功能行气止痛，主治胃寒气痛。

9. 金铃子散（附：延胡索汤）

金铃子散止痛方，须辨作痛多种因，

胡索金铃调酒下，制方原是远温辛，

延胡索汤七情伤，血气刺痛服之良，

归芍乳没香甘桂，胡索蒲黄生姜黄。

本方由金铃子，玄胡索两味药组成，功能舒肝止痛，主治肝郁气滞之火痛，时作时止。

延胡索散由玄胡索，当归，蒲黄，赤芍，肉桂，姜黄，乳香，没药，木香，炙甘草等十味药组成。功能舒肝解郁。主治心腹作痛，上下攻刺，以及妇女月经不调。

10. 丹参饮

丹参饮用大砂仁，更入檀香妙绝伦，

温胃化淤兼理气，胃脘疼痛即舒伸。

本方由丹参，檀香，砂仁等三味药组成。功能理气止痛。主治气滞血淤所致之心胃气痛。

11. 启膈散

启膈散中用郁金，沙参二参贝荷苓，

杵头糠与砂仁亮，噎膈津枯劳可饮。

杵 chǔ，读除（上声），木棒。

本方由沙参，丹参，茯苓，川贝母、郁金，砂仁壳，荷叶蒂，杵头糠等八味药组成。功能润燥解郁，开关进食。主治吞咽困难，噎膈不下。

12. 化肝煎（《景岳全书》）

肝郁化火化肝煎，青陈梔泽贝芍丹，

气舒郁火自然解，烦热满痛并能安。

本方由青皮，陈皮，梔子，泽泻，土贝母，芍药，丹皮等七味药组成。功能疏肝解郁，泄火除烦。主治烦热胁痛、胸闷不舒，脘腹胀满等证。

【降气】

13. 旋复代赭汤

旋复代赭用人参，半夏姜甘大枣增，

噫气不除心下痞，虚中实证此方灵。

噫 yī，读衣，噫气，指胃气上逆。

本方由旋复花，代赭石，人参，生姜，半夏，炙甘草，大枣等七味药组成。功能降逆和胃，主治心下痞满、噎气不止，以及反胃呕吐等症。

14. 橘皮竹茹汤（附：济生橘皮竹茹汤、新制橘皮竹茹汤）

橘皮竹茹治呃呃，参甘姜枣效力捷，

严氏济生方名同，加苓夏麦枇杷叶。

新制橘皮竹茹汤，亦止吐逆与呃呃，

去参枣草加柿蒂，鞠通立法疗胃热。

本方由橘皮，竹茹，大枣，生姜，人参，甘草等六味药组成，功能补中降逆。主治胃虚有热所致之呕吐呃逆等症。

本方加茯苓，麦冬，半夏，枇杷叶，名济生橘皮竹茹汤，功能养阴清胃，主治口渴，呕吐，呃逆，不食等症。

本方去人参，大枣，甘草，加柿蒂，名新制橘皮竹茹汤，功降能逆止呃、主治胃热呃逆等症。

15. 丁香柿蒂汤（附：柿蒂汤、柿钱散）

丁香柿蒂人参姜，呃逆因寒中气戕，

济生参去仅三味，呃逆不止胸满尝。

柿钱散去生姜用，专治呃逆名亦彰。

戕 qiāng，读枪，损害。

本方由丁香，柿蒂，人参，生姜等四味药组成。功能温中止呃。主治呃逆、呕吐、脘闷胸痞等症。

本方去人参，名济生柿蒂汤，功能温胃降逆，主治胸脘满闷，呃逆不止等症。

16. 大半夏汤（附：小半夏汤、干姜人参半夏丸）

大半夏汤治胃反，朝食暮吐急须挽，

人参白蜜共三味，降逆培中法当赞。

除去参蜜加生姜，支饮呕吐不渴鉴。

仅去白蜜易干姜，妊娠呕吐治不难。

本方由半夏，人参，白蜜三味药组成。功能降气润下。主治朝食暮吐，咽干便结之反胃证。

本方去人参，白蜜，加生姜，名小半夏汤，功能和胃散饮，主治呕吐涎沫，口不渴。

本方去白蜜加干姜，名干姜人参半夏丸，功能温中降逆，主治妊娠呕吐不止和寒性呕吐。

17. 四磨饮（附：五磨饮子）

四磨饮治七情侵，人参乌药及槟沉，

四味浓磨煎温服，实邪枳壳易人参。

去参加入木香枳，五磨饮子白酒斟。

本方由人参，槟榔，沉香，乌药等四味药组成。功能降气开郁。主治上气喘急，胸脘满闷等症。

本方去人参，加木香，枳壳，以白酒磨服，名五磨饮子，功能破滞宽中，主治胸闷不舒，时作暖气之证。

18. 定喘汤

定喘白果与麻黄，款冬半夏白皮桑，

杏苏黄芩兼甘草，膈肺寒热喘哮尝。

本方由白果，麻黄，苏子，甘草，款冬花，杏仁，桑白皮，黄芩，半夏等九味药组成。功能宣肺定喘。主治风寒外束，痰热内蕴之哮喘证。

19. 苏子降气汤

苏子降气橘半归，前胡桂朴草姜依，

下虚上盛痰嗽喘，或入沉香贵合机。

本方由半夏，苏子，甘草，肉桂，前胡，厚朴，陈皮，当归，生姜等九味药组成。功能降逆平喘，温化寒痰。主治痰涎壅盛，咳喘短气，胸膈满闷，不时发作。

本方加沉香，则降气之力更增。

理血剂

【活血祛瘀】

1. 桃仁承气汤（附桃仁散）

桃仁承气五般施，甘草硝黄并桂枝，

热结膀胱小腹胀，如狂蓄血最相宜。

桃仁散用廔虫奇，桂茯苳膝赭黄围。

主治经来脐腹痛，寒热如疟勿迟疑。

本方由大黄，芒硝，甘草，桃仁，桂枝等五味药组成。功能破血逐瘀，主治蓄血，少腹急结，其人如狂，小便自利，以及血瘀经闭、行经疼痛。

桃仁散由桃仁，廔虫，桂枝心，茯苓，薏苡仁，牛膝，代赭石，大黄等八味药组成。功能行瘀止痛。主治来经绕脐腹痛，寒热似疟等症。

2. 抵当汤（附：抵当丸、下瘀血汤）

抵当直抵当攻处，大黄蛭虻桃仁聚。

专治蓄血且发狂，瘀血下行病自去

改汤为丸属缓剂，病勿急逐正可取。

仅用廔虫配桃黄，主治妇人血着脐。

本方由大黄，桃仁，水蛭，虻虫等四味药组成，功能逐瘀通便。主治少腹硬满，小便自利，其人发狂，以及妇人经闭少腹硬满而拒按之蓄血重症，如病情较轻，可将汤剂改为丸剂从缓图治。

原方去水蛭，虻虫，加廔虫，名下瘀血汤，功能破血下瘀，主治产妇因干血内结，著于脐下而致腹痛，亦治血瘀而致经水不畅之证。

3. 大黄廔虫丸

大黄廔虫芩芍桃，地黄杏草漆蛭螬，

虻虫水蛭和丸服，淤去新生此剂豪。

本方由大黄，黄芩，甘草，桃仁，杏仁，赤芍药，干地黄，干漆，虻虫，水蛭，蛭螬，廔虫等十二味药组成。功能逐淤生新。主治虚劳消瘦，腹满不食，肌肤甲错等症。

4. 桂枝茯苓丸

仲景桂枝茯苓丸，丹芍桃仁共五般，

等分炼蜜和丸服，活血化淤癥块蠲。

本方由桂枝，茯苓，丹皮，桃仁，赤芍药等五味药组成。功能化淤消癥。主治妇人少腹宿有癥块，挛急作痛，亦治妇女经闭，腹痛拒按。

5. 温经汤（附：艾附暖宫丸）

温经归芍桂萸芎，姜夏丹皮又麦冬，

参草扶脾胶益血，调经亦可法崩中。

艾附暖宫用四物，吴萸续断与桂芪，

米醋糊丸醋汤下，妇人子宫虚冷宜。

本方由吴茱萸，当归，芍药，川芎，人参，桂枝，阿胶，丹皮，生姜，甘草、半夏，麦冬等十二味药组成。功能温经祛淤。主治月经不调，或前或后，经来腹痛，或久不受孕。

艾附暖宫丸由艾叶、香附子，吴茱萸，川芎，白芍，黄芪，当归，生地黄，官桂等九味药组成。功能养血温经。主治子宫虚寒，少腹冷、月经过多或淋漓不尽。

6. 生化汤（附：黑神散）

生化汤宜产后尝，归芍桃草炮姜良，

消淤活血功偏擅，止痛温经效亦强。

黑神散中有熟地，归芍甘草桂炮姜，

蒲黄黑豆童便酒，消瘀下胎痛逆忘。

本方由当归，川芎，桃仁，黑姜，炙甘草等五味药组成。功能活血化瘀，温经止痛。主治产后恶露不行，少腹冷痛。

黑神散由熟地黄，归尾，赤芍，蒲黄，桂心，干姜，甘草，黑豆等八味药组成主治产后、恶露不尽，攻冲作痛，胞衣不下或胎死腹中。

7. 失笑散

失笑五灵与蒲黄，晕平痛止效非常，

活血行瘀散结痛，产后血滞此方尝。

本方由五灵脂，蒲黄两药组成。功能活血、祛瘀、止痛。主治产后恶露不行，少腹急痛，甚则卒然晕倒，不省人事。

8. 通窍活血汤（附：血府逐瘀汤、膈下逐瘀汤、少腹逐瘀汤）

通窍全凭好麝香，桃红大枣老葱姜，

川芎黄酒赤芍药，表里通经第一方。

血府当归生地桃，红花甘草壳赤芍，

柴胡芎桔牛膝等，血化下行不作劳。

膈下逐瘀桃牡丹，赤芍乌药元胡甘，

归穹灵脂红花壳，香附开郁血亦安。

少腹茴香与炒姜，元胡灵脂没芎当，

蒲黄官桂赤芍药，调经种子第一方。

本方由赤芍，川芎，桃仁，红花，老葱，鲜姜，鲜枣，麝香，黄酒组成。功能行瘀通窍。主治头痛昏晕、耳聋、脱发、面青，以及妇人干血成癆，小儿疳积症。

血府逐瘀汤由当归，生地黄，桃仁，红花，枳壳，赤芍，柴胡，甘草，桔梗，川芎，牛膝等十三味药组成，功能破瘀宽膈，行气止痛，主治血瘀胸膈，胸满隐痛，痛有定处而日久不愈，烦闷心悸，舌青口燥等症。

膈下逐瘀汤由灵脂，当归，川芎，桃仁，丹皮，赤芍，乌药，玄胡索，甘草，香附，红花，枳壳等十二味药组成，功能行气破瘀，活血止痛，主治膈大瘀血之脘腹等痛或刺痛，痛处不移。

少腹逐瘀汤由小茴香，干姜，玄胡索，没药，当归，川芎，官桂，赤芍，蒲黄，灵脂等十味药组成，功能活血祛瘀，温经止痛，主治少腹刺痛，冷痛，痛而无块，亦治宫寒不孕。

9. 复元活血汤

复元活血汤柴胡，花粉当归山甲储，

桃仁红花大黄草，损伤瘀血酒煎除。

本方由柴胡，瓜蒌根，当归，红花，甘草，山甲，大黄，桃仁等八味药组成。功能活血祛瘀，疏肝通络。主治跌打损伤，胸胁瘀肿疼痛难忍。

10. 七厘散

七厘散是伤科方，血竭红花冰麝香。

乳没儿茶朱共末，酒调内服外敷良。

本方由血竭，麝香，冰片，乳香，没药，红花，朱砂，儿茶等八味药组成。功能活血散瘀。主治跌打损伤，筋骨伤处肿胀疼痛。

11. 三甲散（《瘟疫论》）

山甲散治主客交，龟鳖山甲草归芍，

牡蛎麝虫僵蝉蛻，正虚血结此方超。

本方由鳖甲，龟甲，穿山甲，白僵蚕，牡蛎，白芍，当归，甘草，麝虫，蝉蜕等九味药组成。功能逐淤通脉。主治温病后，神识不清，默默不语之症。

【止血】

12. 十灰散

十灰散用十般灰，柏茅茜荷丹榈煨，

二蓟梔黄各炒黑，用此止血热势微。

本方由大蓟，小蓟，荷叶，侧柏叶，茜草根，茅根，大黄，山梔，棕榈皮，牡丹皮等十味药组成。功能凉血止血。主治呕血、咯血等热病失血之症。

13. 四生丸

四生丸用三般叶，侧柏艾荷生地协，

等分生捣如泥煎，血热妄行止衄愆。

愆 qìe，读怯，恰当。

本方由生荷叶，生艾叶，生柏叶，生地黄等四味药捣和为丸而成。功能凉血止血。主治血热妄行所致的吐血、衄血。

14. 咳血方

咳血方中诃子收，蒹海山梔力最优，

青黛蜜丸口噙化，咳嗽痰血服之瘳。

噙 qín，读琴，含在口中。

本方由青黛，瓜蒌仁，诃子，海石，山梔等五味药组成。功能清火止咳。主治咳嗽痰中带血，吐咯不爽，心烦口苦等症。

15. 小蓟饮子

小蓟饮子藕蒲黄，木通滑石生地襄，
归草黑栀淡竹叶，血淋热结服之良。

本方由生地黄，小蓟，滑石，蒲黄，淡竹叶，藕节，当归，山栀，甘草，通草等十味药组成。功能凉血止血，利尿通淋。主治血淋尿血，小便频数，赤涩热痛。

16. 槐花散(附:槐角丸、脏连丸)

槐花散用治肠风，侧柏黑荆枳壳充，
为末等分米饮下，宽肠凉血逐风功。

槐角丸亦治肠风，防风归榆枳芩供，
更有脏连疗下血，猪肠黄连法当宗。

本方出槐花，柏叶，荆芥穗，枳壳等四味药组成。功能疏风止血。主治痔疮出血。

槐角丸由防风，地榆，当归，枳壳，黄芩等五味药组成，功能清肠止血，主治痔疮下血、脱肛。

脏连丸由黄连，猪大肠头两味药制成，亦治痔疮出血。

17. 黄土汤

黄土汤中术附芩，阿胶甘草地黄并，
便后下血功专擅，吐衄崩中效亦灵。

本方由甘草，干地黄，白术，附子，阿胶，黄芩，灶心黄土等七味药组成。功能温脾摄血。主治虚寒性便血、吐血、衄血及妇人月经过多等症。

18. 胶艾汤

胶艾汤中四物先，阿胶艾叶草同煎，
妇人良方单胶艾，胎动能安腹痛全。

本方由川芎，阿胶，甘草，艾叶，当归，芍药，干地黄等七味药组成。功能补血调经，止漏安胎。主治妇女月经不调，淋漓不净及胎漏等症。

治风剂

【疏散外风】

1. 小续命汤（附：续命汤）

小续命汤桂附芎，麻黄参芍杏防风，

黄芩防己兼姜草，风中诸经以此通。

除去防己附芎芍，生姜改作干姜充，

再加当归与石膏，风痺肢废有殊功。

风痺 病名，痺与废义同，此处指中风后下肢瘫痪。

本方由麻黄、防己、人参、黄芩、桂心、甘草、芍药、川芎、杏仁、附子、防风、生姜等十二味药组成，功能温经散寒，主治中风后半身不遂，兼有恶寒身痛之表症者。

本方去防风、防己、附子、白芍、黄芩，生姜易干姜，再加当归、石膏，名续命汤，功能散寒通痹，主治中风后下肢偏废。

2. 大秦艽汤

大秦艽用羌独防，芎芷辛芩二地黄，

石膏归芍苓甘术，疏散风邪可通尝。

本方由秦艽、石膏、甘草、川芎、当归、独活、白芍、羌活、防风、黄芩、白芷、白术、生地黄、熟地黄、茯苓、细辛等十六味药组成，功能散风清热，主治中风后手足不行，舌强不能言，兼有寒热症状者。

3. 三生饮（附：星香散，大省风汤，青州白丸子）

三生饮用乌附星，三药生用木香听，

加参扶正宗薛氏，风痰卒中效颇灵。

若加生姜除乌附，专治咽喉痰上升。

大省风汤即三生，防蝎独草去香煎，

中风痰厥人昏倒，手足抽搐口潮涎。

青州白丸亦三生，再加半夏威力添，

晒露糊丸姜薄引，风痰瘫痪服之验。

本方由生南星、生川乌、生附子、木香等四味药组成，功能温经散寒，理气化痰，主治中风后恶寒肢冷，痰气壅盛之症。薛立斋主张本方加人参扶正，其效尤灵。

本方去川乌、附子，加生姜、生南星，名星香散，功能降逆化痰，主治中风后痰壅气阻。

本方去木香，加防风、全蝎、独活、甘草，名大省风汤，功能祛风通痹，主治中风，猝然仆倒，眩晕痰多，四肢抽搐，并治历节痛。

青州白丸由三生饮去木香，附子易白附子，再加半夏组成。主治中风手足抽搐，口中涎痰多。

4. 牵正散

牵正散是杨家方，全蝎僵蚕白附裹，

服用小量热酒下，风中络脉疗效彰。

本方由白附子、僵蚕、全蝎等三味药组成，功能熄风化痰，主治面瘫，口眼歪斜。

5. 独活寄生汤（附：三痹汤，羌活续断汤）

独活寄生羌防辛，芎归地芍桂苓均，

杜仲牛膝人参草，冷风顽痹屈能伸。

若去寄生加芪续，汤名三痹古方珍。

或去独寄与甘草，加羌续芷痿痹行。

三痹 指痛痹、行痹、着痹，此处作方名。

本方由独活、桑寄生、秦艽、防风、细辛、当归、芍药、川芎、干地黄、杜仲、牛膝、人参、茯苓、甘草、桂心等十五味药组成，功能益肝肾、祛风湿、止痹痛，主治风湿痹症，腰膝冷痛，肢节屈伸不利，肌肉疼痛，麻木不仁，日久不愈。

本方去寄生，加黄芪、续断，名三痹汤，主治风寒湿痹，手足拘挛等症。

6. 蠲痹汤（附：舒筋汤，租氏蠲痹汤）

蠲痹汤医风气痹，羌防归芍共黄芪，

姜黄甘草姜煎服，体痛筋挛手足痲，

除去芪防加桐术，肩腰作痛使筋舒。

程氏蠲痹用桂羌，独芎归乳木香，

甘草桑枝海风藤，风寒湿邪均能匡。

本方由羌活、姜黄、防风、当归、赤芍、黄芪、甘草、生姜等八味药组成，功能益气血、祛风湿，主治风痹、项背拘急，肌肉关节疼痛，游走不定。

本方去黄芪、防风，加白术、海桐皮，名舒筋汤，功能健脾燥湿，主治肩背腰膝疼痛，手足麻木。

程氏蠲痹汤由羌活、独活、桂心、秦艽、当归、川芎、甘草、海风藤、桑枝、乳香、木香等十一味药组成，功能活血通痹，主治风寒湿痹，久痛不愈。

7. 玉真散

玉真散治破伤风，牙关紧急反张弓，

星麻白附羌防芷，外敷内服一方通。

本方由南星、防风、白芷、天麻、羌活、白附子等六味药组成，功能祛风止痉，主治破伤风，牙关紧闭，角弓反张。

8. 川芎茶调散

川芎茶调散荆防，辛芷薄荷甘草羌，

目昏鼻塞风攻上，偏正头痛悉平康。

本方由白芷、川芎、荆芥、防风、薄荷、甘草、羌活、细辛等八味药组成，功能疏风止痛，主治头痛兼有恶寒发热身痛等症者。

9. 大活络丹（附：小活络丹）

大活络丹五十味，三物四君为首位，

羌防辛葛桂黄麻，麻安丁木沉藿附。

附薏青乌血竭研，乌连龙星骨碎补，

二蛇蚕蝎乳没尖，牛黄冰麝犀龟虎，

贯芩玄参何首乌，灵仙松脂足其数。

小活络丹用胆星，二乌乳没地龙寻，

酒丸酒下能通络，风血痰涎闭在经。

大活络丹由五十味药物组成，即：白花蛇、乌梢蛇、威灵仙、两头尖、草乌、全蝎、首乌、龟板、麻黄、贯仲、甘草、羌活、官桂、藿香、乌药、黄连、熟地黄、大黄、木香、沉香、细辛、赤芍，没药，丁香、乳香、姜虫、南星、青皮、骨碎补、白豆蔻、安息香、附子、黄芩、茯苓、人参、香附子、玄参、白术、防风、葛根、虎胫骨、梅片、当归、血竭、地龙、犀角、麝香、松脂、牛黄等，功能调补气血，祛风活络，主治中风后手足瘫痪，痿弱无力，并治阴疽、流注等症。

小活络丹由川芎、草乌、地龙、南星、乳香、没药等六味药组成，功能活络止痛，主治中风后手足不仁和风湿痹痛，肢体麻木等症。

10. 着痹验方（《中医方剂临床手册》）

验方着痹蝎蜈吞，地鳖蛇蜂虎骨伸，

钻地老鸛蛻螂草，当归寻骨鹿衔斟，

蛇虫搜剔能镇痛，畸形僵硬肾阳温。

本方由蜈蚣、全蝎、蛻螂、蕲蛇、蜂房、虎骨、地鳖虫、寻骨风、伸筋草、钻地风、鹿衔草、老鸛草、当归等十三味药组成，功能搜风通络，主治风湿痹痛，痛处固定不移。

【平熄内风】

11. 羚角钩藤汤（附：钩藤饮、撮风散）

俞氏羚角钩藤汤，桑菊茯神鲜地黄，

贝草竹茹同芍药，肝风内动急煎尝。

钩藤饮用羚羊角，全蝎参麻炙草酌，

小儿急惊牙关紧，手足抽搐效验卓。

撮风散内直僵蚕，赤脚蜈蚣朱麝全，

钩藤蝎尾共为末，口撮如囊服之痊。

本方由羚羊片、桑叶、川贝、鲜生地、钩藤、菊花、生白芍、甘草、竹茹、茯神等十味药组成，功能平肝潜阳，熄风镇痉，主治壮热头痛，四肢抽搐。

钩藤饮由钩藤、羚羊角、全蝎、人参、天麻、炙甘草等六味药组成，主治小儿急惊风，四肢抽搐，牙关紧闭。

撮风散由蜈蚣、钩藤、朱砂、僵蚕、全蝎、麝香、等七味药组成，功能开窍镇痉，主治小儿脐风。

12. 阿胶鸡子黄汤

阿胶鸡子黄汤好，地芍钩藤牡炙草，

石决茯神络石藤，阴虚风动此方保。

本方由阿胶、白芍、石决明、钩藤、生地黄、炙甘草、茯神、鸡子黄、络石藤、生牡蛎等十味药组成，功能养血柔肝，主治头目眩晕、咽干、颜面痉挛等症。

13. 大定风珠（附：小定风珠）

大定风珠复脉商，再加三甲味鸡黄，

脉虚痲疯时欲脱，邪少虚多是妙方。

小定风珠鸡子黄，阿龟童便淡菜尝，

风病阴虚成厥逆，脉细筋劲似弓弦。

本方由生白芍、阿胶、龟板、干地黄、麻仁、五味子、生牡蛎、麦冬、炙甘草、鳖甲、生鸡子黄等十一味药组成，功能滋阴养血，熄风止痉，主治热伤阴津，手足痲疯，烦热口渴等症。

小定风珠由鸡子黄、阿胶、龟板、童便、淡菜组成，亦治阴虚生风，手足痲疯。

14. 镇肝熄风汤

镇肝熄风芍天冬，玄参牡蛎赭茵供，

麦龟膝草龙川楝，肝风内动有奇功。

本方由牛膝、生赭石、生龙骨、生牡蛎、生龟板、生白芍、玄参、天冬、川楝、生麦芽、茵陈、甘草等十二味药组成，功能镇肝熄风、主治头昏目眩，耳鸣脑胀等症。

15. 地黄饮子

地黄饮子山茱斛，麦味菖蒲远志茯，

苁蓉桂附巴戟天，少入薄荷姜枣服。

本方由干地黄、巴戟、山茱萸、石斛、肉苁蓉、五味子、官桂、白茯苓、麦冬、菖蒲、附子、远志、生姜、大枣等十四味药组成，功能滋肾阴、补肾阳，主治中风后舌强不能言、足废不能行。

电子版注：

1、原文有“耳鸣脑胀等症”字样，其中“鸣”应为“鸣”，电子版已经改正。

祛湿剂

【燥湿化浊】

1. 平胃散（附：不换金正气散、柴平汤）

平胃散是苍术朴，陈皮甘草四般药，

除湿散满驱瘴疠，调胃化湿此方速。

平胃散内加夏藿，金不换来正气复。

小柴胡汤合平胃，寒多热少属湿症。

瘴疠zhàng lì、读丈厉，山瘴瘟疫之气，为恶性疟疾之病源。

本方由苍术、陈皮、厚朴、甘草等四味药组成，功能健脾燥湿，主治舌腻，食不化，腹胀便溏等症。

本方加半夏、藿香，名不换金正气散，功能化浊和中，主治寒热呕吐，脘痞不食。

本方合小柴胡汤，名柴平汤，主治湿症。

2. 六和汤

六和藿朴杏砂呈，半夏木瓜赤茯苓，

参术扁豆同甘草，姜枣煎之六气平。

本方由砂仁、半夏、杏仁、人参、白术、甘草、藿香、木瓜、厚朴、扁豆、茯苓等十一味药组成，功能和中祛暑，燥湿化浊，主治夏日舌苔厚浊，饮食不化、腹胀、呕吐泄泻等证。

3. 藿香正气散

藿香正气腹皮苏，甘桔陈苓术朴俱，

夏曲白芷加姜枣，风寒暑湿并能驱。

本方由藿香、紫苏、白芷、大腹皮、茯苓、白术、陈皮、半夏、厚朴、桔梗、甘草等十一味药组成，功能解表和中，主治四时外感所致的呕吐、腹痛、泄泻等证。

【清热利湿】

4. 甘露消毒丹

甘露消毒蔻藿香，茵陈滑石木通菖，

芩翘贝母射干薄，暑疫湿温为未尝。

本方由滑石、茵陈、黄芩、石菖蒲、木通、川贝母、射干、连翘、薄荷、白蔻仁、藿香等十一味药组成，功能清热化湿，主治舌苔黄腻，胸闷发热，尿短黄或发生黄疸等证。

5. 三仁汤（附：藿朴夏苓汤）

三仁杏蔻薏苡仁，朴夏白通滑竹伦，

水用甘澜扬百遍，湿温初起法堪遵。

藿朴夏苓有三仁，猪苓泽泻豆豉群，

主治湿温口不渴，胸闷口腻最有灵。

本方由杏仁、生薏仁、白蔻仁、滑石、通草、竹叶、厚朴、半夏等八味药组成，功能宣畅气机，清利湿热，主治湿热初起，舌白腻、胸闷发热，口不渴之证。

本方去滑石、通草、竹叶，加入藿香、豆豉、茯苓、猪苓、泽泻，名藿朴夏苓汤，亦治湿温初起，身热不渴，肢体倦怠，胸闷口腻之证。

6. 连朴饮

连朴饮内用豆豉，菖蒲半夏炒山栀，

芦根厚朴黄连入，湿热霍乱此方施。

本方由厚朴、黄连、石菖蒲、半夏、香豉、山栀、芦根等七味药组成，功能理气化浊，主治霍乱吐泻，胸闷痞满，小便短赤。

7. 二妙散（附：三妙丸）

二妙散中苍柏兼，若云三妙牛膝添，

痿痹足疾堪多服，湿热全除病自痊。

本方由黄柏、苍术二味药组成，功能清热燥湿，主治湿热痹证，关节肿痛、热痛，屈伸不便。

本方加牛膝，名三妙散，亦治关节疼痛和腰膝胀痛。

8. 茵陈蒿汤（附：栀子柏皮汤）

茵陈蒿汤治黄疸，栀子大黄组成方。

栀子柏皮加甘草，二方同属治阳黄。

本方由茵陈、栀子、大黄三味药组成，功能清热利湿，主治湿热黄疸。

栀子柏皮汤由栀子、炙甘草、黄柏皮三味药组成，主治伤寒身热发黄。

9. 八正散（附：石苇散、五淋散）

八正木通与车前，扁蓄大黄滑石研，

草梢瞿麦兼栀子，煎加灯草效立见。

石苇散用通车前，榆皮甘草赤茯苓，

葵子瞿麦与滑石，主治茎痛砂石淋。

五淋散用栀子仁，赤芍当归与茯苓，

甘草生用为细末，热结能除水道澄。

本方由车前子、木通、瞿麦、扁蓄、滑石、甘草、梔子、大黄、灯芯等九味药组成，功能清热泻火，利水通淋，主治热淋，尿频涩痛，淋漓不畅，少腹胀满，口干咽燥；亦治石淋，尿时茎中痛或有砂石。

本方去扁蓄、梔子、大黄，加石韦、榆白皮、冬葵子、茯苓、名石韦散，主治石淋、砂淋病。

五淋散由茯苓、当归、甘草、赤芍、山梔等五味药组成，主治热淋、血淋、小便带血，淋漓涩痛。

10. 中满分消丸（附：中满分消汤）

中满分消砂朴姜，芩连夏陈知泽襄，

二苓参术姜黄草，枳实为丸效力彰。

又有中满分消汤，乌泽连参青归姜，

陈柴干姜茄益智，夏苓升麻与木香，

吴萸厚朴草豆蔻，芪柏共煎中满匡。

本方由白术、人参、炙甘草、猪苓、姜黄、茯苓、干姜、砂仁、泽泻、陈皮、知母、黄芩、黄连、半夏、枳实、厚朴等十六味药组成，功能燥湿清热，理气除胀，主治脘腹胀满，二便不利。

中满分消汤由川乌、当归、麻黄、葶澄茄、柴胡、生姜、干姜、人参、泽泻、黄连、青皮、厚朴、吴茱萸、草果、黄芪、黄柏、升麻、木香、半夏、茯苓、益智仁等二十一味药组成，功能补脾升阳，散寒理气，主治脏寒腹胀，暮夜其胀更甚。

11. 燃照汤（《霍乱论》）

燃照汤中省头草，朴蔻香豉肠胃保，

滑夏梔芩并清热，骤作好吐泻凉服。

本方由滑石、淡豆豉、焦山梔、黄芩、佩兰、厚朴、半夏等七味药组成，功能清暑利湿，主治霍乱吐泻，脘痞烦渴。

12. 蚕矢汤（《霍乱论》）

蚕矢汤中用蚕砂，豆卷栀苡芩连夏，

湿热壅郁经络拘，还入吴萸通木瓜。

本方由蚕砂、薏苡仁、大豆黄卷、木瓜、黄连、半夏、黄芩、通草、焦栀、吴茱萸等十味药组成，功能清热利湿，升清降浊，主治霍乱转筋，吐泻交作，并治骨节烦疼之痹痛。

13. 薏苡竹叶散（《温病条辨》）

薏苡竹叶治白痞，通苓滑蔻翘草随。

汗多自利身热痛，辛凉淡泄法堪垂。

白痞 湿温病过程中于颈、项、胸腹皮肤所出现的一种细白水疱，状如水晶。

本方由薏苡仁、竹叶、飞滑石、白蔻仁、连翘、茯苓、白通草等七味药组成，功能清热利湿，主治发热身痛，汗多，腹泻，及胸腹部发生白痞。

【利水化湿】

14. 五苓散（附：四苓散，茵陈五苓散，胃苓汤）

五苓散治太阳腑，白术泽泻猪苓茯，

桂枝化气兼解表，小便通行水饮逐。

除却桂枝名四苓，五苓散加茵陈助，

平胃五苓二散合，行气燥湿法兼顾。

本方由白术、猪苓、茯苓、泽泻、桂枝等五味药组成，功能解表利水，主治小便不利，渴欲饮水，水入则吐及泄泻等症。

本方去桂枝名四苓散，亦治小便不利，大便溏泻和水入则吐之证。

本方加茵陈，名茵陈五苓散，功能清热利湿，主治湿热黄疸。

本方合平胃散，名胃苓汤，功能健脾利湿和中，主治湿滞伤食，脘腹胀满，腹痛泄泻。

15. 猪苓汤

猪苓汤内二苓全，泽泻阿胶滑石添，

利水育阴兼泻热，溺秘心烦呕渴痊。

本方自五苓散去桂枝、白术、加阿胶、滑石而成，功能滋阴利水，主治烦热，口渴欲饮，小便不利等证。

16. 五皮散

五皮散用五般皮，陈茯姜桑大腹奇，

或以五加易桑白，脾虚腹胀此方宜。

本方由桑白皮、陈皮、生姜皮、大腹皮、茯苓皮等五味药组成，功能利湿消肿，主治全身浮肿，小便不利之皮水证。

17. 防己黄芪汤（附：防己茯苓汤）

防己黄芪金匱方，白术甘草枣生姜，

此疗风水与诸湿，汗出恶风身重尝。

方中去枣白术姜，加入茯苓桂枝良，

水在皮肤聂聂动，可用防己茯苓汤，

本方由黄芪、防己、白术、甘草、生姜、大枣等六味药组成，功能健脾利水，主治水腫，风湿痹痛兼见汗出恶风、身重、小便不利者。

本方去白术、生姜、大枣，加茯苓、桂枝，名防己茯苓汤，主治水腫，兼四肢肌肉有波动状。

【温水化湿】

18. 苓桂术甘汤

苓桂术甘蠲饮剂，崇脾以利膀胱气，

饮邪上逆气冲胸，胸满能愈眩晕弃。

本方由茯苓、桂枝、白术、甘草四药组成，功能健脾逐饮，主治胸胁胀满，眩晕心悸，短气而咳等证。

19. 甘草干姜茯苓白术汤

肾着汤内用干姜，茯苓甘草白术裹，

伤湿身痛腰冷重，亦名甘姜苓术汤。

本方又名肾着汤，由苓桂术甘汤去桂枝，加干姜而成，功能温脾胜湿，主治身重、身痛、腰冷痛。

20. 实脾散

实脾苓术与木瓜，甘草木香大腹加，

草果姜附兼厚朴，虚寒阴水效堪夸。

本方由厚朴、白术、木瓜、木香、草果、大腹子、附子、白茯苓、干姜、炙甘草等十味药组成，功能温阳利水，主治全身水肿，半身以下更甚，胸满腹胀，身重食少，恶寒肢冷等症。

21. 萆薢分清饮（附：程氏萆薢分清饮）

萆薢分清石菖蒲，草梢乌药智仁俱，

或益茯苓盐煎服，淋浊留连数剂除。

心悟萆薢分清饮，清利湿热功效准，

萆柏菖苓丹白术，车前子与莲子心。

本方由萆薢、乌药、石菖蒲、益智仁等四味药组成，功能分清化浊，主治膏淋、白浊，小便涩痛，淋漓不断，浑浊不清。

《医学心悟》所载之萆薢分清饮，系前方减益智仁、乌药，加黄柏、白术、茯苓、丹参、车前子、连子心等组成，亦治膏淋、白浊。

【宣散湿邪】

22. 羌活胜湿汤

羌活胜湿羌独芎，蔓甘藁本与防风，

湿邪在表头腰重，发汗升阳有异功。

本方由羌活、独活、藁本、防风、炙甘草、川芎、蔓荆子等七味药组成，功能祛风胜湿，主治风寒感冒及风湿痹痛。

23. 鸡鸣散

鸡鸣散是绝奇方，苏叶吴萸桔梗姜，

瓜橘槟榔煎冷服，肿浮脚气效验彰。

本方由槟榔、陈皮、木瓜、吴茱萸、紫苏叶、桔梗、生姜等七味药组成，功能温化寒湿，主治寒湿痹痛及脚气病。

24. 五叶芦根汤（《温热病篇》）

五叶芦根化湿方，藿佩枇杷二荷汤，

芦尖瓜瓣轻芳化，湿热蒙蔽透清阳。

本方由藿香叶、薄荷叶、荷叶、枇杷叶、佩兰叶、芦根、冬瓜仁等七味药组成，功能清利湿热，主治湿温病，身热已退，除邪未净。

25. 瓜蒌瞿麦丸（《金匮要略》）

金匱瓜蒌瞿麦丸，山药茯苓水气宣，

苦渴仍以附子化，阴阳补泻此方全。

本方由瓜蒌根、茯苓、山药、附子、瞿麦等五药组成，功能温阳利水，主治小便不利，上有口渴，下见足冷。

润燥剂

【轻宣润燥】

1. 杏苏散

杏苏散内夏陈前，甘桔枳苓姜枣研，

轻宣温润治凉燥，服后微汗病自痊。

本方由苏叶、半夏、茯苓、甘草、前胡、桔梗、枳壳、生姜、陈皮、杏仁、大枣等十一味药组成，功能宣肺化痰，主治秋月新凉外感，发热咳嗽。

2. 桑杏汤（附：翘荷汤）

桑杏汤用象贝宜，沙参栀豉与梨皮。

翘荷甘桔焦栀豆。清宣凉润燥能医。

本方由桑叶、杏仁、沙参、象贝、香豉、栀皮、梨皮等七味药组成，功能生津润肺，主治肺燥咳嗽，干咳痰少。

翘荷汤由薄荷、连翘、生甘草、栀皮、桔梗、绿豆皮等七味药组成，功能清热养阴，主治身热口渴，干咳无痰，鼻干涩不适。

3. 清燥救肺汤

清燥救肺参草杷，石膏胶杏麦胡麻，

经霜收下冬桑叶，清肺润燥效堪夸。

本方由冬桑叶、石膏、人参、甘草、胡麻仁、阿胶、麦冬、杏仁、枇杷叶等九味药组成，功能清燥润肺，主治心烦口渴，咽喉干燥，干咳无痰。

4. 沙参麦冬汤

沙参麦冬扁豆桑，甘草玉粉合成方，

秋燥耗津伤肺胃，苔光干咳最堪尝。

本方由沙参、玉竹参、生甘草、麦冬、冬桑叶、扁豆、天花粉等七味药组成，功能清润肺胃，主治咽干口渴，干咳少痰，舌红少苔等症。

5. 清咽栀豉汤（《疫喉浅论》或《温病学》）

热盛清咽栀豉汤，银翘蚕豉桔牛蒡，

马勃薄荷栀犀草，透邪清里两解方。

本方由山栀、豆豉、银花、薄荷、牛蒡子、甘草、犀角、白僵蚕、连翘壳、苦桔梗、蝉衣等十一味药组成，功能清利咽喉，主治发热、咳嗽痰多，咽喉肿痛。

6. 清咽养营汤（《疫喉浅论》或《温病学》）

余毒伤阴养营汤，甘苦合法增液汤，

天冬知芍茯神草，洋参花粉共煎尝。

本方由西洋参、大生地、茯神、麦冬、白芍、天花粉、天门冬、玄参、知母、炙甘草等十味药组成，功能滋阴生津，主治烂喉痧后期烦热口渴，咳嗽咽痛。

【甘寒滋润】

7. 琼玉膏（附：臞仙琼玉膏）

琼玉膏中生地黄，参苓白蜜炼膏尝，

肺枯干咳虚劳证，金水相生效倍彰。

又有臞仙琼玉膏，原方加沈琥半两，

喉中血腥肠隐痛，嗜酒久咳效尤强。

臞qú，读渠。义同“癯”，瘦。

本方由人参、生地黄、白茯苓、白蜜等四味药组成，功能养阴润肺，主治虚劳干咳，咽燥咯血。

本方加沉香、琥珀，名臞仙琼玉膏，功能润肺降逆，主治虚劳咳血，胸中隐痛。

8. 百合固金汤

百合固金二地黄，玄参贝母甘桔藏，

麦冬芍药当归配，喘咳痰血肺家伤。

本方由生地黄、熟地黄、麦冬、贝母、百合、当归、芍药、玄参、桔梗、甘草等十味药组成，功能滋阴润肺，主治咽喉燥痛，手足烦热，咳嗽气喘，痰中带血等症。

9. 养阴清肺汤

郑氏养阴清肺汤，玄参甘芍冬地黄，

薄荷贝母丹皮入，时疫白喉是妙方。

本方由生地黄、麦冬、甘草、玄参、贝母、牡丹皮、薄荷、白芍等八味药组成，功能养阴清肺，主治白喉初起，发热，咽喉肿痛，鼻干唇燥等症。

10. 五汁饮

五汁饮用五般汁，梨麦藕荠苇根给，

或以蔗浆来易藕，甘寒救液合医律。

本方由梨汁、荸荠汁、苇根汁、麦冬汁、藕汁等五药组成、功能生津润燥，主治温热病伤津，口干咽燥，干咳无痰，大便秘结等症。

11. 麦门冬汤（附：加减麦门冬汤）

麦门冬汤半夏参，枣甘粳米共合成，

咽喉不利因虚火，养胃除烦逆气平。

若于方中除粳米，山药丹芍桃仁增。

本方由麦门冬、半夏、人参、甘草、大枣、粳米等六味药组成，功能生津、降逆，主治咳唾涎沫，咽干，口燥，气短而喘之肺痿。

原方去粳米，加山药、芍药、丹皮、桃仁名加减麦门冬汤，主治妇女倒经，经期吐血、衄血等症。

12. 增液汤

增液汤用参地冬，滋阴生津大有功，

阳明温热肠燥结，水津四布大便通。

本方由玄参、麦冬、生地黄三药组成，功能滋阴润肠，主治口渴，舌干红，大便秘结。

13. 玉液汤（《医学衷中参西录》）

玉液消渴方中珍，山药芪葛鸡内金，

花粉知味滋兼敛，气升液至立意新。

本方由生山药、生黄芪、知母、生鸡内金、葛根、五味子、天花粉等七味药组成，功能养阴益气，生治口渴尿多之消渴病。

祛痰剂

【燥湿化痰】

1. 二陈汤（附：温胆汤、导痰汤、涤痰汤、金水六君煎）

二陈汤用夏和陈，益以茯苓甘草臣，

利气调中兼去湿，一切痰饮此为珍。

若加竹茹与枳实，汤名温胆可宁神，

导痰汤内加星枳，顽痰胶固力能驯。

涤痰汤用半夏星，甘草橘红参茯苓，

竹茹菖蒲兼枳实，痰迷舌强服之醒。

金水六君用二陈，再加熟地与归身，

肺肾阴虚兼有痰，滋阴化痰效频灵。

本方由半夏、橘红、茯苓、甘草等四味药组成，功能燥湿化痰，主治咳嗽，胸闷痰多。

原方加竹茹、枳实，名温胆汤，功能化痰除烦，主治眩晕，胸闷欲呕，虚烦不得眠。

本方加南星、枳实，名导痰汤，功能燥湿豁痰，主治咳嗽痰多，眩晕胸闷等症。

涤痰汤由半夏、胆星、橘红、枳实、茯苓、人参、菖蒲、竹茹、甘草、生姜、大枣等十一味药组成，功能涤痰开窍，主治中风神识不清，舌强不语。

金水六君煎由当归、熟地黄、陈皮、半夏、茯苓、甘草、生姜等七味药组成，功能养阴祛痰，主治肺肾阴虚，湿痰内盛之证。

2. 指迷茯苓丸

指迷茯苓丸半夏，风硝枳壳姜汤下，

中脘停痰肩臂疼，脉来沈细留心把。

本方由半夏、茯苓、枳实、风化硝等四味药组成，功能消痰通络，主治痰停中脘，两臂酸痛。

【润燥化痰】

3. 贝母瓜蒌散（附：程氏贝母瓜蒌散）

贝母瓜蒌散茯苓，橘红花桔共煎成，

呛咳哽痛咽喉燥，润燥化痰奏效频。

程氏散中除茯苓，花粉桔梗加连芩，

山栀胆星甘草组，主治类风痰热盛。

本方由贝母、瓜蒌、花粉、茯苓、橘红、桔梗等六味药组成，功能润燥化痰。主治呛咳气喘、咽喉干燥。

本方去花粉、茯苓、桔梗、加黄芩、黄连、山栀、胆星、甘草，名程氏贝母瓜蒌散。治痰热壅盛之眩晕欲倒，心悸失眠之证。

【清热化痰】

4. 清气化痰丸

清气化痰星夏橘，杏仁枳实瓜蒌实，

芩苓姜汁为糊丸，气顺火消痰自失。

本方由陈皮、茯苓、半夏、杏仁、枳实、黄芩、瓜蒌、南星等八味药组成，功能清热化痰。主治发热咳嗽，口渴痰稠。

5. 小陷胸汤（附：柴胡陷胸汤）

小陷胸汤连夏蒌，宽胸开结涤痰优，

脉浮滑兮按之痛，不按自疼大陷求。

柴胡陷胸汤合成，气化痰热功颇灵，

除却人参甘大枣，加实桔连瓜蒌仁。

本方由黄连、半夏、瓜蒌实等三味药组成，功能清热化痰，宽胸散结。主治咳嗽痰稠，胸脘痞满作痛。

小柴胡汤去人参、甘草、大枣，加枳实、桔梗、黄连、瓜蒌仁，名柴胡陷胸汤。治往来寒热、呕恶胸痞。

6. 滚痰丸（附：竹沥达痰丸）

滚痰丸用青礞石，大黄黄芩沉香辑，

诸证多因痰作怪，顽痰固结可消失。

竹沥达痰滚痰丸，沉礞黄芩及大黄，

茯苓橘夏人参草，姜汁竹沥虚痰匡。

本方由大黄、黄芩、礞石、沉香四药组成，功能降火祛痰。主治痰壅气急，眩晕欲呕，脉弦滑而数等证。

本方加茯苓、半夏、陈皮、甘草、人参、竹沥、生姜汁，名竹沥达痰丸，功能固本逐痰，主治胸闷痰多，食少倦怠。

【祛寒化痰】

7. 冷哮丸

冷哮丸用麻乌辛，蜀椒白矾陈胆星，

皂杏半曲甘紫款，痰结冷喘此方珍。

本方由麻黄、川乌、细辛、蜀椒、白矾、牙皂、半夏、胆星、杏仁、甘草、紫菀、冬花等十二味药组成，功能散寒祛痰。主治冷哮证呼吸喘促，恶寒胸满，倚息不得卧。

【治风化痰】

8. 止嗽散

止嗽散中用桔梗，紫菀荆芥百部前

陈皮甘草共为末，姜汤调下约三线。

本方由桔梗、荆芥、紫菀、百部、白前、甘草、陈皮等七味药组成，功能宣肺化痰。主的恶寒发热，身痛咳嗽。

9. 半夏白术天麻汤

半夏白术天麻汤，苓草橘红大枣姜，

痰饮头痛兼眩晕，热盛阴亏切莫尝。

本方由半夏、天麻、白术、茯苓、橘红、甘草等六味药组成，功能化痰健脾。主治胸满呕恶，心悸眩晕，头痛等症。

【其他】

10. 三子养亲汤

三子养亲祛痰方，芥苏莱菔共煎汤，

大便素实加熟蜜，冬寒可更加生姜。

本方由苏子、白芥子、莱菔子三药组成，功能降气消食。主治咳嗽喘逆，食少痰多之证。寒冬之时运用本方可酌加生姜。

驱虫剂

1. 乌梅丸

乌梅丸用细辛桂，人参附子椒姜继，

黄连黄柏及当归，温脏安蛔寒厥剂。

本方由乌梅、细辛、干姜、当归、附子、川椒、桂枝、黄柏、黄连、人参等十味药组成，功能温脏、安蛔。主治蛔厥、烦闷呕吐，腹痛腋冷。

2. 理中安蛔汤

理中方内有安蛔，姜术参苓椒之梅，

呕吐胃寒胸膈痛，温脾扶土去虫灾。

本方由理中汤去甘草，加茯苓、川椒、乌梅等药组成，功能温中安蛔。主治胸膈闷痛，呕吐不食，肢冷吐蛔之证。

3. 肥儿丸

肥儿丸内用使君，豆蔻香连曲麦槟，

猪胆为丸热水下，疳虫积食尽离身。

本方由神曲、川连、肉豆蔻、使君子、去牙、槟榔、木香等七味药组成，功能消积驱虫。主治小儿虫积腹痛。

痈疡剂

【痈疡阳证】

1. 仙方活命饮（附：冲和汤）

仙方活命金银花，防芷归陈草芍加，

贝母花粉兼乳没，穿山皂刺酒煎嘉，

一切痈疽能溃散，溃后忌服用毋差。

冲和汤用术归芪，参陈苓芍皂白芷，

乳没银花甘草节，酒水各半煎服宜，

半阴半阳疮疡正，似溃非溃效力奇。

本方由白芷、贝母、防风、赤芍、当归尾、甘草节、皂角刺、穿山甲、天花粉、乳香、没药、银花、陈皮等十四味药组成，功能清热解毒，消肿溃坚。主治疮痈肿毒，已溃者忌用。

冲和汤由人参、陈皮、黄芪、白术、当归、白芷、茯苓、川芎、皂角刺、乳香、没药、银花、甘草节等十三味药组成，功能和营消肿。主治痈疮似溃非溃，没肿无头之证。

2. 银花解毒汤（附：五味消毒饮）

银花解毒地丁翘，犀角丹皮赤苓饶，

更用川连夏枯草，痈疽疔毒服之消。

五味消毒疗诸疔，银花野菊蒲公英，

紫花地丁天葵子，煎加酒服勿看轻。

本方由金银花、地丁、犀角、赤茯苓、连翘、丹皮、黄连、夏枯草等八味药组成，功能清热解毒，主治痈肿疔疮，坚硬热痛。

五味消毒饮由金银花、野菊花、蒲公英、紫花地丁、紫背天葵等五味药组成，主治一切疔疮火毒。

3. 犀黄丸（附：醒消丸）

犀黄丸内用麝香，乳香没药与牛黄，

乳岩流注肠痈等，正气未虚均可尝。

醒消丸治红肿毒，乳没麝香雄精逐，

米饭为丸菥子大，服用酒送效力速。

本方由犀角、麝香、乳香、没药、牛黄等五味药组成，功能解毒散结。主治乳癌、瘰癧、痰核和流注。

本方去犀角，加雄黄，名醒消丸，主治红肿痈毒。

4. 蟾酥丸

蟾酥丸用寒水石，麝朱乳没胆矾枯，

轻粉铜绿雄蜗入，疔毒内服又外敷。

本方由蟾酥、麝香、乳香、没药、铜绿、枯矾、胆矾、寒水石、蜗牛、朱砂、雄黄、轻粉等十二味药组成，功能解毒散结。消肿止痛，主治痈肿、疔疮及疔毒内陷而致神昏。本方既可内服，亦可外敷。

5. 牛蒡解肌汤

牛蒡解肌石斛丹，夏枯荆芥薄荷餐，

连翘栀子玄参入，风热疮疡勿等闲。

本方由牛蒡子、薄荷、荆芥、连翘、山栀、丹皮、石斛、玄参、夏枯球等九味药组成，功能疏风消肿。主治头面风热，颈项肿毒，风热牙痛。

6. 五神汤

五神汤用紫地丁，牛膝车前白茯苓，

银花三两水煎服，湿热痈疮功可钦。

本方由茯苓、车前子、金银花、牛膝、紫花地丁等五味药组成，功能清热解毒，主治下肢丹毒、痈疮。

7. 消癰丸

消癰丸用贝牡参，解郁化痰阴气增，

癰病津虚痰火结，加减临时细酌斟。

本方由玄参、牡蛎、贝母三味药组成，功能化痰软坚。主治癰病、痰核。

8. 透脓散（附：程氏透脓散、代刀散、托里透脓汤）

透脓散治毒成脓，服此能成速溃功，

川芎归芪甲片皂，加芷莠银效力雄，

去芎归甲加乳草，方名代刀力无穷。

托里透脓参术芷，当归甘草与皂刺，

黄芪青麻穿山甲，痈疽发背用最宜。

本方由生黄芪、穿山甲、川芎、当归、皂角刺等五味药组成，功能补气透脓。主治痈疡，已成脓而不易溃破者。

本方去川芎、当归、山甲，加乳香、甘草名代刀散，亦治痈疮成脓不溃。

托里透脓散由人参、白术、穿山甲、白芷、升麻、甘草节、当归、生黄芪、皂角刺、青皮等十味药组成，功能益气养血，托里透脓。主治痈疮亏损，将溃之时毒气内陷。

【痈疡阴证】

1. 阳和汤

阳和汤法解寒凝，外证虚寒色属阴，

熟地鹿胶姜炭桂，麻黄白芥草相承。

本方由熟地黄、白芥子、鹿胶、肉桂、姜炭、麻黄、生甘草等七味药组成，功能温阳散寒，宣发透毒。主治阴疽，色白，日久不能成脓外溃者。

2. 小金丹

小金丹内白胶香，木鳖地龙乳麝香，

归没五灵草乌墨，流注瘰癧服之良。

本方由白胶香、草乌、灵脂、地龙、木鳖子、乳香、没药、当归、麝香、墨炭等十味药组成，功能散瘀消肿。主治流注阴疽，痰核瘰癧及寒性疮疡。

【内痈】

1. 苇茎汤

苇茎汤方出千金，桃仁薏苡冬瓜仁，

淤热肺脏成痈毒，甘寒清热上焦宁。

本方由苇茎、薏苡仁、冬瓜仁、桃仁等四味药组成，功能清肺壅。主治肺痈发热，咳嗽胸痛吐痰腥臭。

2. 大黄牡丹汤（附：清肠饮、红藤煎）

金匱大黄牡丹汤，桃仁瓜子芒硝裹，

肠痈初起腹按痛，尚未成脓服之康。

清肠饮用金银花，玄芩麦榆归草加，

苡仁五钱为煎剂，肠痈腹痛效不差。

红藤煎用金银花，红藤乳没翘索佳，

大黄丹皮地丁草，肠痈脓肿可代茶。

本方由大黄、牡丹皮、桃仁、瓜子、芒硝等五味药组成，功能泄热破淤，散结消肿。主治肠痈初起未溃。

清肠饮由金银花、玄参、黄芩、麦门冬、地榆、当归、薏苡仁、甘草等八味药组成，功能清热解毒。主治肠痈腹痛甚，手不可按。

红藤汤由红藤、紫花地丁、乳香、没药、连翘、大黄、延胡索、牡丹皮、金银花、甘草等十味药组成，亦治肠痈。

3. 薏苡附子败酱散

薏苡附子败酱散，主治肠痈毒可斩。

肌肤甲错腹皮急，排脓消肿方堪赞。

本方由薏苡仁、附子、败酱草三味药组成，功能排脓消痈。主治肠痈已成脓而肌肤粗糙，腹部按之濡者。

4. 四妙勇安汤（《验方新编》）

四妙勇安治脱疽，银玄归草合用宜。

清热解毒兼活血，可疗红肿溃淋漓。

本方由金银花、玄参、当归、甘草等四味药组成，功能解毒、活血。主治脱疽红肿溃烂。（何耀荣）

四、经络口诀

十二经脉歌

1. 手太阴肺经歌

手太阴肺中焦起，下络大肠胃口行，
上膈属肺从肺系，横从腋下膈内紫，
前于心与心包脉，下肘循臂骨上廉，
遂入寸口上鱼际，大指内侧爪甲根，
支络还从腕后出，接次指交阳明经。
此经多气而少血，是动则为喘满咳，
膨膨肺胀缺盆痛，两手交替为臂厥，
肺所主病咳上气，喘喝烦心胸满结，
膈臂之内前廉痛，为厥或为掌中热，
肩背痛是气有余，小便数欠或汗出，
气虚亦痛溺色变，少气不足以报息。

膈nào，读闹，指上臂，屈肘称膈内。廉lián，读连，指侧边而言。
瞀mào，读帽。心胸闷乱，视力模糊。

喝hé，读合，气粗急有声。

手太阴肺经：起始于中焦胃部，向下络于大肠，回过来沿着胃上口，穿过膈肌，属于肺脏。从肺系——气管喉咙部横出腋下，下循上臂内侧，走手少阴、手厥阴经之前，下向肘中，沿前臂内侧桡骨边缘，进入寸口——桡骨动脉处，上向大鱼际部，沿边际出大指的末端。

它的支脉，从腕后走向食指内（桡）侧，出其末端，接手阳明大肠经。

本经多气少血，有了异常变动就表现为肺部膨胀气满。咳嗽，锁骨上窝“缺盆”内疼痛；严重的则见交捧着两手，胸部烦闷，视物模糊及前臂部厥冷、麻木、疼痛等症。

本经腧穴能主治有关“肺”所发生的病症，如咳嗽，气上逆，喘息气粗，心烦不安，胸部满闷，上臂、前臂内侧前边酸痛或厥冷，或掌心发热。

本经气盛有余的实证，多见肩背疼痛，感冒风寒自汗出，伤风，小便频数，口鼻嘘气；本经气虚不足的虚证，多见肩背痛怕冷，气短，呼吸急促，尿的颜色改变。

2. 手阳明大肠经歌

手阳明经大肠脉，次指内侧起商阳，
循指上廉出合谷，两骨两筋中间行，
循臂入肘行臑外，肩髃前廉柱骨傍，
会此下入缺盆内，络肺下膈属大肠，
支从缺盆上入颈，斜贯两颊下齿当，
挟口人中交左右，上挟鼻孔尽迎香。
此经血盛气亦盛，是动齿痛颈亦肿，
是主津液病所生，目黄口干鼽衄动，
喉痹痛在肩前臑，大指次指痛不用。

髃yú，愚，角的意思，此指肩峰部。鼽qiú，球，为鼻流清涕。衄nù，育，鼻出血。

手阳明大肠经：从食指末端商阳穴起，沿食指桡侧缘，出第一、二掌骨间合谷穴，进入两筋之间，沿前臂桡侧，进入肘外侧，经上臂外侧

前边，上肩，出肩峰部前边，向上交会颈部（会大椎），下入缺盆（锁骨上窝），络于肺，通过横膈，属于大肠。

它的支脉，从锁骨上窝上行颈旁，通过面颊，进入下齿槽，出来挟口旁，交会人中部，左边的向右，右边的向左，上夹鼻翼旁迎香穴，接足阳明胃经。

本经多气多血。有了异常变动，就会发生牙齿痛、颈部胀。大肠主津液，本经主津液的病证，如目黄、口干、鼻衄、喉痛，肩前、上臂部痛，大指侧的次指痛而运用不自如。

3. 足阳明胃经歌

足阳明胃鼻頰起，下循鼻外入上齿，
环唇挟口交承浆，颐后大迎颊车里，
耳前发际至额颅，支循喉咙缺盆入，
下膈属胃络脾宫，直者下乳夹脐中，
支起胃口循腹里，下行直合气街逢，
遂由髀关下膝腘，循胫足跗中指通，
支从中指入大指，厉兑之穴经尽矣。
此经多气复多血，振寒伸欠面颜黑，
病至恶见火与人，忌闻木声心惕惕，
闭户塞牖欲独处，甚则登高弃衣走，
贲响腹胀为鼯厥，狂疟温淫及汗出，
鼻衄口渴并唇疹，颈肿喉痹腹水肿，
膺乳膝腘股伏兔，胛外足跗上皆痛。
气盛热在身以前，有余消谷溺黄赤，

不足身以前皆寒，胃中寒而腹胀壅。

頤è，读遏，鼻梁凹陷部，也叫山根。颐yí，读移，口角后，下颌。
气街 指经络之气通行的径路。此处指气冲部，当股动脉搏动处。髀bì，读比，即股部，股外为髀。

腓bìn，读并，膝盖骨。跗fū，读肤，足背部，同跗。

牖yǒu，读有，窗户。贲bēn，读奔，奔响即腹中有气奔冲而响。胫gàn，读干，即胫骨。胗zhēn，读珍。口唇疮病。伏兔 大腿前正中
部。股四头肌隆起如伏兔，故名。

足阳明胃经：从鼻旁开始，交会鼻根中，旁边会足太阳经，向下沿鼻
外侧，进入上齿槽中，回出来夹口旁环绕口唇，向下交会于颏唇沟承
浆穴，退回来沿下颌出面动脉部大迎穴，再沿下颌角颊车穴，上耳
前，经颧弓上，沿发际，至额颅即前额角发际部。

它的支脉，从大迎前向下，经颈动脉部，沿喉咙进入缺盆，通过膈
肌，属于胃，络于脾。

它外行的主干，从锁骨上窝向下，经乳中，向下夹脐两旁，进入气
街。其支脉从胃口向下，沿腹里，至腹股沟动脉部与前者会合，由此
下行经髋关节的髀关穴，到股四头肌的隆起处，下向膝腓中，沿胫骨
外侧，下行足背，进入中趾内侧趾缝，出次趾末端厉兑穴。

此经多气多血。有异常变动就表现为洩洩战抖发冷，喜欢伸腰，屡屡
呵欠，颜面暗黑。病发时就厌恶见到别人和火光，听到木器声就惕惕
惊慌，独自关闭房门，遮塞窗户而睡。严重的则可能登高而歌，不穿
衣服就走。胸膈部响，腹部胀满，小腿部厥冷、麻木、酸痛等症。

本经腧穴能主治有关“血”方面引起的病症，如躁狂、疟疾、温热
病，自汗出，鼻塞流涕或出血，口渴，唇生疮疹，颈部肿，喉痛，大
腹水肿，膝肿痛；沿着胸前、乳部、气街、腹股沟部、大腿前、小腿
外侧、足背上均痛。凡属气盛有余的症状，则身体前面发热，消化强
而易饥饿，小便色黄。凡属气虚不足的症状，则身体前面都发冷、寒
战，胃部寒冷则感到胀满。

4. 足太阴脾经歌

太阴脾起足大指，循指内侧白肉际，
过核骨后内踝前，上腓循胫膝股里，
股内前廉入腹中，属脾络胃上膈通，
挟咽连舌散舌下，支者从胃注心宫。
此经血少而气壮，是动即病舌本强，
食则呕出胃脘痛，心中善噫而腹胀，
得后与气快然衰，脾病身重不能摇，
痾泄水闭及黄疸，烦心心痛食难消，
强立股膝内多肿，不能卧因胃不和。

核骨 即第一跖骨小头，形如核桃故名。踝 huái，读怀，胫骨下端的突出处称内踝。腓 zhuān，读专，小腿肚的腓肠肌。舌本 指舌根。
后与气 “后”指大便。“气”指尿气。快然衰 指轻松舒快。水闭 指小便不通等症。

强立 作勉强起立解

足太阴脾经：从大趾末端开始，沿大趾内侧赤白肉际，经核骨后，上向内踝前边，上小腿内侧，沿胫骨后，交出足厥阴肝经之前，上膝股内侧前边，进入腹部，属于脾，络于胃，通过膈肌，夹食管旁，连舌根，散布舌下。

它的支脉，从胃部分出，流注心中，接手少阴心经。

此经少血多气。有了异常变动就表现为舌根发强，食后呕吐，胃脘痛，多噎气而腹胀，得以大便或放屁后就感到轻松，全身感到沉重无力。

本经所属腧穴能主治脾病引起的身体不能活动，腹有痞块，泄利，或小便不通，黄疸，心胸烦闷，心窝下急痛，吃不下。勉强站立，大腿

和小腿内侧肿，或胃中不和而睡卧不安。

5. 手少阴心经歌

手少阴心起心中，下膈直络小肠承，

支者挟咽系目系，直者心系上肺腾，

下腋循膈后廉出，太阴心主之后行，

下肘循臂抵掌后，锐骨之端小指停。

此经少血而多气，是动咽干心痛应，

目黄胁痛渴欲饮，臂膈内痛掌热蒸。

目系 指眼球内连属于脑的脉络。**心系** 指心与其它脏腑相联系的脉络。**锐骨** 指腕骨之豌豆骨部。

手少阴心经，从心中开始，出来属于心脏与它脏相连的系带脉络，下过膈肌，络小肠。

它的支脉，从心脏的系带部向上挟咽喉，而与眼球内连于脑的系带脉络相联系。它的直行脉从心系上行至肺，向下出于腋下，沿上臂内侧后缘，走手太阴、手厥阴经之后，下向肘内，沿前臂内侧后缘，到掌后豌豆骨部进入掌内后边，沿小指的桡侧出于末端。

此经少血多气。有了异常变动就表现为咽喉干燥，心口痛，目黄，胁肋痛，渴欲饮水，上臂、前臂内侧后边痛，手掌心热痛等。

6. 手太阳小肠经歌

手太阳经小肠脉，小指之端起少泽，

循手上腕出踝中，上臂骨出肘内侧，

两筋之间膈后廉，出肩解而绕肩胛，

交肩之上入缺盆，直络心中循嗌咽，

下膈抵胃属小肠，支从缺盆上颈颊，

至目锐眦入身中，支者别颊复上頄，
抵鼻至于目内眦，络颧交足太阳接，
嗌痛颌肿头难回，肩似拔兮膈似折，
耳聋目黄肿颊间，是所生病为主液，
颈颌肩膈肘臂痛，此经少气而多血。

嗌 yì，读益，指咽喉。頄 zhuō，读拙，眼眶的下方，包括颧骨内连及上牙床的部位。颌 hàn，读含，指下结喉上两侧软组织部分。

手太阳小肠经：从小指外侧末端少泽穴开始，沿手掌尺侧，上向腕部，出尺骨小头部（踝中），直上沿尺骨下边，出于肘内侧当肱骨内上髁和尺骨鹰嘴之间，向上沿上臂外后侧，出肩关节部，绕肩胛，交会肩上，进入缺盆，络于心，沿食管，通过膈肌到胃，属于小肠。

它的支脉，从锁骨上行沿颈旁，上向面颊，到外眼角弯向后，进入耳中。它的又一支脉，从面颊部分出，上向颧骨，靠鼻旁到内眼角，接足太阳膀胱经。

本经有了异常变动就表现为咽喉痛，颌下肿不能回顾，肩部痛得象牵引，上臂痛得象折断。本经腧穴能主治有关“液”的疾患，如耳聋，眼睛昏黄，面颊肿，颈部、颌下、肩胛、上臂、前臂的外侧后边痛。此经少气多血。

7. 足太阳膀胱经歌

足太阳经膀胱脉，目内眦上额交巅，
支者从巅入耳角，直者从巅络脑间，
还出下项循肩膊，挟脊抵腰循膂旋，
络肾正属膀胱府，一支贯臀入脬传，
一支从膊别贯脾，挟脊循髀合脬行，
贯脬出踝循京骨，小指外侧至阴全。

此经少气而多血，头痛脊痛腰如折，
目似脱兮项似拔，脘如结兮膈如裂，
痔瘡狂癲疾并生，眦衄目黄而泪出，
凶项眦腰尻脘膈，病若动时皆痛彻。

交巛 “交”，交会之意；“巛”指头顶正中最高点，当百会穴处。
脊 lǚ，读旅，脊两旁的肌肉。脘 guó，读国，挟膝后脘窝中间。
凶 xìn，读信，即凶门部。

臀 tún，读吞（阳平），人体后面两股的上端和腰相接的部分。

足太阳膀胱经：从内眼角开始，上行额部，交会于头顶。它的支脉，从头顶分出到耳上角。其直行主干，从头顶入内络于脑，复出项部分开下行：一支沿肩胛内侧，夹脊旁，到达腰中，进入脊旁筋肉，络于肾，属于膀胱。另一支从腰中分出，夹脊旁，通过臀部，进入脘窝中。

背部另一支脉，从肩胛内侧分别下行，通过肩胛沿背部第二侧线，到髋关节（会环跳穴），沿大腿外侧后边下行，会合于脘窝中，由此向下通过腓肠肌部，出外踝后方，沿第五跖骨粗隆到京骨穴，再到小趾外侧尖端至阴穴止。

此经少气多血。有了异常变动就表现为头重痛，眼睛象要脱出，后项颈象被牵引，脊背痛，腰好象要折断，股关节不能弯曲，脘窝好象凝结，腓肠肌象要裂开。

本经所属腧穴能主治有关“筋”方面的病症，如痔疾，疟疾，燥狂，癲病，头凶后项痛，目黄流泪，鼻塞多涕或出血。后项、背腰部、骶尾部、膝弯、腓肠肌都可发生病痛。

8. 足少阴肾经歌

足肾经脉属少阴，斜从小指趋足心，
出于然骨循内踝，入跟上脘膈内寻，

上股后廉直贯脊，属肾下络膀胱深。

直者从肾贯肝膈，入肺挟舌循喉咙，

支者从肺络心上，注于胸交手厥阴。

此经多气而少血，是动病饥不欲食，

咳唾有血喝喝喘，目眦心悬坐起辄，

善恐如人将捕之，咽肿舌干兼口热，

上气心痛或心烦，黄疸肠澼及痿厥，

脊股后廉之内痛，嗜卧足下热痛彻。

然骨 指舟骨粗隆之下。（足背内侧缘，内踝前下方）。

心悬 心虚如悬吊空中一样，形容心悸。**肠澼** 痢疾之古称，此处指泄泻病症。**痿厥** 痿，指下肢痿弱；厥，指逆冷。

足少阴肾经：从脚小趾下边开始，斜向脚底心，出于舟骨粗隆下，沿内踝之后，分支进入脚跟中，上向小腿内，出腘窝内侧，上大腿内后侧，通过脊柱属于肾，络于膀胱。

它直行的脉，从肾向上，通过肝、膈，进入肺中，沿着喉咙，夹舌根旁。它的支脉，从肺出来，络于心，流注于胸中，接手厥阴心包经。

此经多气少血。有了异常变动，就表现为饥饿而不想进食，面色黯黑，咳嗽唾痰带血，喝喝气急，两目视物模糊不清、心象悬空而不安，刚坐下就想起来。气虚的容易发生恐惧，心中怦怦跳动，象有人要捕捉一样。

本经腧穴能主治有关“肾”方面发生的病症，如咽部发肿、舌干燥、口热、气上逆、喉咙发干而痛、心内烦扰且痛、黄疸、腹泻、下肢痿软厥冷，脊柱大腿内侧后边痛，喜欢躺着，脚心发热而痛。

9. 手厥阴心包经歌

手厥阴经心主标，心包下膈络三焦，

起自胸中支出胁，下腋三寸循臑迢，
太阴少阴中间走，入肘下臂两筋超，
行掌心从中指出，支从小指次指交。
是经少气原多血，是动则病手心热，
肘臂挛急腋下肿，甚则支满在胸胁，
心中憺憺时大动，面赤目黄笑不歇，
是主脉所生病者，掌热心烦心痛掣。

支满 支撑胀满的感觉。憺 dàn，读淡，形容心悸不安状。主脉 诸脉皆属于心，心包络是心的外卫，代心受邪，故主脉所生病。

手厥阴心包经：包络为心之外卫，三焦为脏腑之外卫，故为脏腑而相络。心包经从胸中开始，浅出属于心包，通过膈肌，经历胸部、上腹和下腹，络于三焦。

它的支干脉，沿胸内出胁部，当腋下三寸处向上到腋下，沿上臂内侧，于手太阴、手少阴之间，进入肘中，下向前臂，走两筋（桡侧腕屈肌腱与掌长肌腱之间），进入掌中，沿中指桡侧出于末端。它的支脉，从掌中分出，沿无名指出于末端，接手少阳三焦经。

此经少气多血。有了异常变动就表现为手心热，前臂和肘弯擎强拘急、腋窝部肿胀，甚至胸胁满闷，心跳不宁，面赤，目黄，喜笑不止。本经腧穴能主治有关“脉”（心主血脉）所发生的病症，如心胸烦闷，心痛，掌心发热。

10. 手少阳三焦经歌

手少阳经三焦脉，起手小指次指间，
循腕出臂之两骨，贯肘循臑外上肩，
交出足少阳之后，入缺盆布膻中传，
散络心包两下膈，循属三焦表里联。

支从臑中缺盆出，上项出耳上角巅，
以屈下颊而至颞，支从耳后入耳缘，
出走耳前交两颊，至目锐眦胆经连。
是经少血还多气，耳聋嗌肿及喉痹，
气所生病汗出多，颊肿痛及目锐眦，
耳后肩臑肘臂外，皆痛废及小次指。

两骨 指桡骨与尺骨。

手少阳三焦经：起于无名指末端，上行小指与无名指之间，沿着手背，出于前臂外侧两骨之间，向上通过肘尖，沿上臂外侧，向上通过肩部，交出足少阳经的后面，进入缺盆，分布于臑中，散络下心包，通过膈肌，广泛联属于上、中、下三焦。

它的支脉，从臑中上行，出锁骨上窝，上向颈旁，连系耳后，直上出耳上方，弯下向面颊，至眼下。其支脉进入耳中，出走耳前，经过上关前，交面颊，到外眼角，接足少阳胆经。

此经少血多气。有了异常变动就表现为耳聋，耳鸣，咽峡肿，喉咙痛。

本经腧穴能主治有关“气”方面的病症，自汗出，面颊肿，目外眦痛，耳后、肩部、上臂、肘弯、前臂外侧均可生病发痛，小指、无名指运用不灵活。

11. 足少阳胆经歌

足少阳脉胆之经，起于两目锐眦边，
上抵头角下耳后，循颈行手少阳前，
至肩却出少阳后，入缺盆中支者分，
耳后入耳耳前走，支别锐眦下大迎，

合手少阴抵于颔，下加颊车下颈连，
复合缺盆下胸膈，络肝属胆表里紫，
循胁里向气街出，绕毛际入髀厌横，
直者从缺盆下腋，循胸季肋过章门，
下合髀厌髀阳外，出膝外廉外辅缘，
下抵绝骨出外踝，循跗入小次指间，
支者别跗入大指，循指岐骨出其端。
此经多气而少血，是动口苦善太息，
心胁痛疼转侧难，足热面尘体无泽，
头痛颌痛锐眦痛，缺盆肿痛赤肿肋，
马刀侠癭颈腋生，汗出振寒多疟疾，
胸胁髀膝胫绝骨，外踝皆痛及诸节。

头角 指额角，当额结节部。毛际 指耻骨阴毛处。

髀厌 即髀枢，相当于环跳穴部。髀阳 指大腿的外侧。

外辅 指腓骨。太息 即叹气，频频叹气，称“善太息”。

面尘 形容面色灰暗，如蒙灰尘。癭 yīng，读英，颈部的肿物。侠癭 即瘰癧。绝骨 指腓骨的下段低凹处。

足少阳胆经：从外眼角开始，上行到额角，下耳后，沿颈旁，行手少阳三焦经之前，至肩上退后，交出手少阳三焦经之后，进入缺盆。

它的支脉：从耳后进入耳中，走耳前，至外眼角后，另一支脉从外眼角分出，下向大迎（穴名），会合手少阳三焦经至眼下，下边盖过颊车（下颌角），下行颈部，会合于缺盆。由此下向胸中，通过膈肌，络于肝，属于胆，沿胁里，出于气街（腹股沟动脉处），绕阴部毛际，横向进入髋关节部。

它的主干（直行脉）：从缺盆下向腋上，沿胸侧，过季肋到章门穴，向下会合于髋关节部。由此向下，沿大腿外侧，出膝外侧，下向腓骨头前，直下到腓骨下段，下出外踝之前，沿足背进入第四趾外侧。

它的支脉：从足背分出，进入大趾趾缝间，沿第一、二跖骨间，出趾端，回转来通过爪甲，出于趾背毫毛部，接足厥阴肝经。

此经多气少血。有了异常变动就表现为口苦，频频叹气，胸胁痛不能转侧，小腿外侧热，面色灰暗，如蒙灰尘，身体没有脂润光泽。

本经腧穴能主治有关“骨”方面所发生的病症，如头痛，颞痛，眼睛外眦痛，缺盆中肿痛，腋肿，如“马刀挟瘦”等症，自汗出，战栗发冷，疟疾；胸部、胁肋、大腿及膝部外侧以至小腿腓骨下段“绝骨”、外踝的前面、以及各骨节都酸痛。小趾侧的次趾（足无名趾）不好运用。

12. 足厥阴肝经歌

足厥阴肝脉所终，大指之端毛际丛，

循足跗上上内踝，出太阴后入脘中，

循股入毛绕阴器，上抵小腹挟胃通，

属肝络胆上贯膈，布于胁肋循喉咙，

上入颞颥连目系，出颞颥会督顶巅逢，

支者后从目系出，下行颊里交环唇，

支者从肝别贯膈，上注于肺乃交宫。

是经血多而气少，腰痛俯仰难为工，

妇少腹肿男癰疝，啞干脱色面尘蒙，

胸满呕逆及飧泄，狐疝遗尿或闭癰。

毛际丛 足大趾背面第一节多毛处，又称“三毛”。

阴器 指生殖器。颡háng，读杭，指颈部。颡 sǎng，读嗓。指额部。颡颥即上腭处与鼻咽腔部位；又称“咽颡”。

溃kùi，读匮。溃疔为七之一，发病时阴囊肿痛下坠。

脱色面尘 神色晦暗，面垢如尘。**飧sūn**，读孙。大便稀薄，完谷不化叫飧泄。**狐疝** 为七疝之一，其证为阴囊疝气时上时下，象狐之出入无常。**闭癃** 指小便闭涩不利。

足厥阴肝经：从大趾背毫毛部开始，向上沿着足背内侧，离内踝一寸，上行小腿内侧，离内踝八寸处交出足太阴脾经之后，上膝膑内侧，沿着大腿内侧，进入阴毛中，环绕阴部，至小腹，夹胃旁边，属于肝，络于胆；向上通过膈肌，分布胁肋部，沿气管之后，向上进入颡颥（喉头部），连接目系（眼球后的脉络联系），上行出于额部，与督脉交会于头顶。

它的支脉：从“目系”下向颊里，环绕唇内。另一支脉：从肝分出，通过膈肌，向上流注于肺，接手太阴肺经。

此经多血少气。有了异常变动就表现为腰痛得不好前俯后仰，男人可出现大肠疝气，女人可出现小腹部肿胀，严重的则咽喉干，面部象有灰尘，脱了血色。

本经腧穴能主治胸满，呕逆。肝气虚，就会飧泄、遗尿；肝气实，就会发狐疝，或小便癃闭。

奇经八脉歌

1. 任脉歌

任脉起于中极底，以上毛际循腹里，

上于关元至咽喉，上颐循面入目是。

任脉行身之前，为“阴脉之海”，与冲脉有紧密联系。任脉起始于中极下的会阴部，向上到阴毛处，沿腹里，上出关元穴，向上到咽喉部，再上行到下颌，口旁，沿面部进入目下。

2. 冲脉歌

冲起气街并少阴，夹脐上行胸中至，
冲为五脏六腑海，五脏六腑所禀气，
上渗诸阳灌诸经，从下冲上取兹义，
亦有并肾下冲者，注少阴络气街出，
阴股内廉入腠中，伏行骭骨内踝际，
下渗三阴灌诸络，以温肌肉至 跗趾。

骭Xíng，读形，即胫骨。

冲脉起于气冲穴，伴随足少阴肾经，挟脐两旁上行，到胸中而分散。冲脉是五脏六腑十二经脉之海，五脏六腑都禀受它的气血的濡养。其上行的一支，出于咽喉和后鼻道，向诸阳经渗灌精气。因为本脉从下冲上而行，所以叫做冲脉。亦有向下的一支，注入足少阴肾经的大络，从气冲部分出，沿大腿内侧下行，进入腠窝内，下行于小腿深部胫骨内侧，到足内踝之后的跟骨上缘而分出两支，与足少阴经并行，将精气灌注于足三阴经络；向前行的分支，从内踝后的深部跟骨上缘处分出，经足背进入大趾之间，入诸络脉之中，起到温养肌肉胫部与足趾的作用。

3. 督脉歌

督起少腹骨中央，入系廷孔络阴器，
合篡至后别绕臀，与巨阳络少阴比，
上股贯脊属肾行，上同太阳起内眦，
上额交巅络脑间，下项循肩仍挟脊，
抵腰络肾循男茎，下篡亦与女子类。
又从少腹贯脐中，贯心入喉颐及唇，

上系目下中央际，此为并任亦同冲。

大抵三脉同一本，灵素言之每错综。

督病少腹冲心痛，不得前后冲疝攻，

其在女子为不孕，嗑干遗溺及痔瘡，

任病男疝女瘦带，冲病里急气逆冲。

篡 cuàn，读窜，即会阴部，在肛门与阴器的中间。

廷孔 指阴户。或指溺孔，尿道口。 巨阳 指足太阳。

督脉的循行，起于小腹部，当骨盆的中央。女子则入系廷孔（尿道口的外端），男子则络阴器，合于前后阴阳相交的篡间（会阴部），绕向肛门之后，它的分支别行绕臀部到足少阴，与足太阳经的分支相合，从股内后缘上行，贯通脊柱而连属肾脏。督脉又与足太阳经起于目内眦，上行至额，交会于巅顶，入络于脑，又退出下项，循行肩胛内侧，挟脊柱抵达腰中，入循脊里络于肾脏。在男子，则循阴茎，下至会阴部，与女子相同。督脉另一支从小腹直上，穿过肚脐中央，向上通过心脏，入于喉咙，上至下颌部环绕唇口，向上联络两目之下的中央。这一支与任脉并行，也和冲脉同行。大抵督脉、任脉、冲脉都起于会阴之下，是一源而三歧，在《灵枢》《素问》叙述错综复杂。

督脉有病则为气从少腹上冲心而痛，如前后阴不通，二便不行，名为冲疝。女子的督脉有病，就不会受孕。其余如咽干、痔疮、遗溺或癃闭等病，男女一样。

任脉有病，男子就患疝气，女子则发为带下病或腹中聚散不定的瘕证。

冲脉有病就会腹中急痛，气逆上冲心等。

4. 趺脉歌

趺乃少阴之别脉，起于然骨至内踝，

直上阴股入阴间，上循胸入缺盆过，

出人迎前入頄眦，合于太阳阳跷和，

此皆灵素说奇经，带及二维未说破。

跷脉有阴跷、阳跷之分。阴跷脉是足少阴肾经的别脉，起于然骨（舟骨粗隆下）穴之后的照海穴，上行于内踝上方，向上沿大腿的内侧进入前阴部，然后沿着腹部上入胸内，入于缺盆，向上出人迎穴的前面，到达鼻旁，连属于目内眦，与足太阳经、阳跷脉会合而上行。阳跷脉也起于足后跟外的申脉穴，沿着足外踝向大腿外侧上行，上至目内眦与阴跷脉相会合。以上是《灵枢》《素问》中关于奇经八脉的一些叙述，还有带脉、阴维、阳维三脉未加叙述，可参阅《难经·二十八难》。（詹永康）

五、医学三字经

医学源流第一

医之始，本岐黄；灵枢作，素问详。

黄 指黄帝。枢 shū，读输。

祖国医药学，相传起源于岐伯和黄帝。

《灵枢》、《素问》属《内经》的两大部分，是我国现存较早的医学经典，两书主要内容是阐明人体的生理、病理、病因和疾病的诊断、治疗、预防，以及养生等方面。《素问》较《灵枢》阐述得更加详尽。

难经出，更洋洋！

洋洋 盛大貌。

《难经》也是一部古典医书，相传为春秋战国时代秦越人（扁鹊）所著，内容主要是解释和发挥《内经》的经文，并作了一些补充。自《难经》书出之后，祖国医学的内容更加充实丰富，可谓“洋洋大观”了。

越汉季，有南阳，六经辨，圣道彰。

越 yuè，读热，此处作“到了”解。南阳 地名，此处指张仲景。六经 中医术语名词，指太阳、阳明、少阳、少阴、太阴、厥阴。圣道 此处指神圣的中医学。彰 zhāng，读章。显著发扬的意思。

到了东汉末期，南阳人张仲景，在《内经》六经分证的基础上，进一步充实发展了“六经辨证论治”的方法，使神圣的祖国医学得到进一步发扬。

伤寒著，金匱藏，垂方法，立津梁。

伤寒 指《伤寒论》。金匱 kuì，读愧，指《金匱要略》。

《伤寒论》与《金匱要略》两书，具体体现了张仲景的学术思想和“辨证论治”的方法，给后世医家在《内经》理论原则与临床实践之间架设了桥梁。

李唐后，有千金，外台继，重医林。

千金 指《千金要方》和《千金翼方》。 外台 指《外台秘要》。

唐代的著名医学著作，当推孙思邈著的《千金要方》和《千金翼方》以及王焘著的《外台秘要》。这几部书都是临床具有较高实用价值的参考书，一直受到医学界的重视。

后作者，渐浸淫，红紫色，郑卫音。

浸淫 渐渐发展扩散。红紫色 红色是正色，紫色是杂色，此处比喻“正”“杂”相混。郑卫音 指春秋时代郑、卫二国的音乐，它们在历史上都被看作非正派文雅的音乐。

唐代以后的医药学著作逐渐地多起来了，在内容方面、其中不免有成熟的与不成熟的、正确的与错误的相互混杂，好象紫色与红色、郑卫之音与文雅之音混杂在一起一样。

迨东垣，重脾胃，温燥行，升清气，虽未醇，亦足贵。

迨 dài，读代，等到。东垣 垣 yuán，读元，人名。姓李名杲字明之，晚年号东垣老人。醇 chún，读纯，通常指味道纯厚的酒，此处作纯粹解。

到了金代医学家李东垣，首倡脾胃学说，主张用温补升阳燥湿的药物来升提清气，他的处方药味较多，性味也比较庞杂，按“纯洁简明”的要求虽有不足的地方，但他的医学理论和临床经验却是很宝贵的。

若河间，专主火，遵之经，断自我，一二方，奇而妥。

河间 地名，这里指刘完素。完素又名守贞，河北省河间县人。经 此处指《内经》。我 此处指刘完素。

又如金代的刘河间，他的学术思想专从“火”字着眼，无论是时行热病和杂病的治疗，都主张用清热降火和益水的方法，他这“以火为主”的学说，虽然是从《内经》的病机理论发展而来。但这一学说却自他首创。刘河间制定的几个方剂，如“双解散”、“三花神佑丸”等，无论从组方理法到临床效应，都妥善而可靠。

丹溪出，罕与俦，阴宜补，阳勿浮，杂病法，四字求。

罕 hǎn，读汉，（上声），稀少。四字 此处指朱丹溪归纳杂病因机的“气、血、痰、郁”四字。

自元代的朱丹溪名世，就很少有人能够比得上他的学术造诣。他提出人体“阳常有余，阴常不足”的学说。在很多疾病的治疗上，着重补阴、滋阴以配阳，不使阳独浮越；他还将杂病的病机归纳为“气、血、痰、郁”四个方面，达到了由博返约、提纲挈领的目的。

若子和，主攻破，中病良，勿太过。

子和 人名，姓张，名从政，字子和，号戴人。攻破 此处指医学上的一种治疗法则。中 zhòng，读众，恰好对上。

再如金代的张子和，他认为疾病侵入了人体，应立刻祛除它，在治疗上主张使用汗、吐、下等攻破方法，但也强调有的放矢，中病即止，不使太过而伤正。

四大家，名声噪，必读书，错名号。

必读 指明朝末年李中梓著的《医宗必读》。

以上列举的刘河间、张子和，李东垣、朱丹溪，后世称为“金元四大家”，名气都很大。但在明朝末年李中梓所著的《医宗必读》这部医书中，却将东汉末期的张仲景与金元时代的刘河间、李东垣、朱丹溪合称为“金元四大家”，这显然是弄错了。

明以后，须酌量，详而备，王肯堂。

酌 zhuó，读桌（阳平）。酌量，反复衡量、考虑。王肯堂 人名，字宇泰，明代著名医学家。

明代以后的医学家和医学著作就更多起来了，由于医学的发展，流派既多，后之研习医学的人，必须有所斟酌。明代医学书籍中，内容比较详细而完备的，要推王肯堂所著的《六科证治准绳》了。

薛氏按、说骑墙、士材说、守其常。

薛氏按 指明代薛立斋所著的《薛氏医案》。骑墙 比喻没有把握，无明确态度。士材 人名，姓李名中梓，字士材。

薛立斋所著的《薛氏医案》，其中有些议论缺乏自己的见解，没有明确的态度，李士材所著的《医宗必读》讲的是常规常法。

张景岳、著新方、石顽续、温补乡。

张景岳名介宾，号景岳。新方 指《新方八阵》，是《景岳全书》中的一部份。石顽 人名，姓张，名璐，号石顽。

张景岳认为古方散列各门，既多且杂，通过整理，归纳为补、和、攻、散、寒、热、固、因八大类，称为“古方八阵”。后来他又将自己的经验方，也按上述办法归类，称为“新方八阵。”

张石顽的学术思想与景岳基本相同，其处方用药也大多是采用温补一类的方法。

献可论、合二张。

二张 指张景岳与张石顽。

赵献可 号养葵，明代著名医学家，他所著的《医贯》一书，强调“肾命”在人体的重大作用，是结合张景岳、张石顽二人的学术思想，进一步发展提出这一论点的。

诊脉法、濒湖昂。

濒湖 濒，bīn，读兵，人名，姓李，名时珍，号濒湖。著有《本草纲目》、《濒湖脉学》、《奇经八脉考》等书。昂 áng 读肮(阳平)，作高、贵解。

在研究脉学方面，明代的李濒湖是卓有成就的。

数子者，各一长，揆诸古，亦荒唐。长沙室，尚彷徨。

揆 kuí，读葵，估量。长沙 指张仲景，据说张仲景曾做过长沙郡太守。彷徨 páng huáng，读旁 皇。原意为游移不定，此处作不知所从解。

以上列举元明以后的几位医家，虽各有专长，但他们的学术造诣与著作，若以《内经》、《难经》的水平来估量，则距离甚远，即使与汉代的张仲景相比，他们也还只能算是在大师的门外彷徨瞻仰。

惟韵伯，能宪章，徐尤著，本喻昌。

韵伯 韵 yùn，读运。人名，姓柯名琴，字韵伯。宪章 根本的章程。徐尤 指徐忠可与尤在泾两人。喻昌 人名，字嘉言。

到了清朝时代，只有柯韵伯能够将《伤寒论》的奥义(包概理法方药)整理出来，他的《伤寒来苏集》对注解伤寒论来在，能像“宪章”那样严谨。至丁徐忠可的《金匱要略论注》和尤在泾的《伤寒贯珠集》、《金匱心典》、《金匱翼》这些著作，都有其成功之处。而徐、尤与喻昌在学术思想上，有一定渊源关系。

大作者、推钱塘。

钱塘 指清代医学家张志聪、字隐庵和高世栻、字士宗，因两人都是浙江省钱塘人。

清代还有两位大医学家、著作家，那就是浙江钱塘人张隐庵和高士宗，他们既是同学，以后又都在杭洲侣山堂讲述医学，主张集体著作，著有《素问集注》、《灵枢集注》、《侣山堂类辨》、《本草崇原》、《伤寒论集注》等书。

取法上 得慈航。

慈航 渡越海洋的大船。

习研祖国医学，如能效法，借鉴以上所列举医家的治学方法和学术经验，就好象得到了渡越海洋的大船，能安稳地到达彼岸。

中风第二

人百病，首中风，骤然得，八方通。

中风 中，zhòng，读众，射箭对准了目标称中。此处中风为病名。

骤 zhòu，读绌，疾速，突然。 八方 东、南、西、北、东北、西北、东南、西南八个方位。

《内经》说：“风为百病之长”，人类所患的各种疾病中，首先值得注意的是中风病，这种病大都来势猛骤，引起这种病的原因很多，可以说来自四面八方。

闭与脱，大不同，开邪闭，续命雄，固气脱，参附功。

闭与脱 此处指两种不同性质的危急重证，即“闭证”与“脱证”。

续命 指“小续命汤”。参附 指“参附汤”。

中风急证，大致可分为“闭证”与“脱证”两大类：闭证的症状有：神昏不语，痰涎涌塞，牙关紧闭、面赤、两手握拳、或二便闭结；脱证的症状则有不省人事，口张手撒，汗出如珠、二便失禁，肢体厥冷等。治闭证须用疏通的方法，以小续命汤力量最为雄厚；治脱证要用固本的方法，用参附汤功效较好。

顾其名，思其义，若舍风，非其治。

中风这种病，顾名思义，是一种卒然倒地、有失语瘫痪等症的急证，不是普通伤风感冒。治疗中风证，如果舍弃了卒中的特点，就会迷失施治的方向。

火气痰，三子备；不为“中”，名为“类”，合而言，小家伎。

火、气、痰 此处指病因。 三子 指金元四大家中的刘河间、李东垣、朱丹溪三人。伎 jì，音义同“技”，指的技术、才能。

关于中风病的病因，刘河间认为属火；李东垣认为属气虚；朱丹溪认为属痰，三家持论不一。后世医家为了与卒然中风相区别，将火、

气、痰所引起的中风称为“类中风”。刘、李、朱三子的说法，虽然各指中风时的一种现象，究竟属于一家之言，只能算是小家方技。

瘡歪斜，昏仆地；急救先，柔润次；填窍方，宗金匱。

瘡 yīn，读音，哑不能出声。喎斜 喎 wāi，读歪，口眼偏向一侧。
仆 pū 读铺，向前跌倒。

真正的中风病发生的时候，出现口不能言、口角、眼睛歪斜、卒然昏迷不醒、倒地等症候，应首先采用急救措施，或开闭、或固脱，待其病情稍定，再选用柔肝熄风等剂。除此之外，还有一种填实空窍的方法，如《金匱要略》所指“风引汤”之类（方见《金匱要略》）。

虚癆第三

虚癆病，从何起？七情伤，上损是。归脾汤，二阳旨。

虚癆 病名，概指慢性的虚弱病证。上损 心、肺、胃方面的虚损证候。二阳 足阳明胃。

虚癆病是什么原因引起的呢？多半是由于七情太过所致。情志所伤，大都会出现心、肺、胃方面的虚损症状，这叫“上损”，可用归脾汤。这一治法，是根据《内经》“二阳之病发心脾”的旨意来定的。

下损由，房帙迹。伤元阳，亏肾水。肾水亏，六味拟。元阳伤，八味使。各医书，技只此。

下损 肝、肾方面的虚损证候。房帙 帙，wéi，读韦，帐子。房帙，指房事。迹 ěr，读耳，近。元阳 指肾阳。肾水 指肾阴。

下损证候产生的原因，是由于房中太过，损伤了肾阴或肾阳所致。肾阴亏虚的，用六味地黄丸；肾阳亏虚的，用八味地黄丸。各家介绍因房事太过所致虚癆病的治疗，不过是按上述两方化裁运用罢了。

甘药调，回生理，建中汤，金匱轨。

甘药 指味甜而富于滋培的药物。回生 挽回生命。轨 guǐ，读鬼，轨道，可遵循的道路。

后世医家用甘味的药物调治虚癆，具有回生的作用，其理是因为脾胃为后天之本，气血生化之源。这个治疗法则是从建中汤一方颖悟而来的，这是《金匱要略》治虚癆病的轨道。

薯蓣丸，风气弭，蠹虫丸，干血已，二神方，能起死。

弭 mǐ，读米。止住、平息。已 此处作治愈解。干血 指血液干枯之癆病。

薯蓣丸发散与补益同用，治伤风失治变成虚癆之证；大黄蠹虫丸（方见《金匱要略》）攻补兼施，治内有干血的癆伤。二方如果使用恰当，可以取得神奇的效果，甚至能起死回生。

咳嗽第四

气上呛，咳嗽生，肺最重，胃非轻。

呛 qiāng，读枪。气往上逆。

气以下行为顺，若是气往上逆，就发生咳嗽。咳嗽的病位虽然主要在肺，但与胃的关系也非常密切。

肺如钟，撞则鸣。风寒入，外撞鸣；癆损积，内撞鸣。

癆损 癆指虚癆，癆瘵；损指虚损。

肺好比金属铸的钟，受到撞击就会发出声响来，风寒等六淫之邪，外从皮毛口鼻侵入，可以发生咳嗽，“外撞”则钟鸣，七情过极，劳伤虚损不复、痰饮内积，也更可以发生咳嗽，“内撞”则钟亦鸣。

谁治外？六安行；谁治内？虚癆程。

谁 此处指用什么方法。六安 方剂名，指张景岳“六安煎”，由陈皮、茯苓、甘草、杏仁、白芥子、生姜组成。

用什么方剂来治疗外感咳嗽呢？以“六安煎”之类为宜；用什么方剂来治疗内伤咳嗽呢？应当根据虚癆病发展程度，按照治疗该病的原则，选用适当药物。

挟水气，小龙平；兼郁火，小柴清。

郁火 指郁积所生之热。

无论内伤外感，如果兼有水气，宜先用小青龙汤来消降水气止咳平喘；若挟有郁火，可遵循小柴胡汤组方之义，选用柴胡、黄芩之属，解郁清火。

姜细味，一齐烹，长沙法，细而精。

干姜、细辛、五味子三药同用治疗痰饮咳嗽，是张仲景的配伍方法，有它细致而精确之处。

疟疾第五

疟为病，属少阳，寒与热，若回翔。曰一发，亦无伤，三日作，势猖狂。

疟疾这种病，按“六经辨证”属少阳病的范畴。这种病的恶寒发热，其规律是以一日或三日为期，重复发生。若是一日一发的，病情较轻，若是三日一发的，则病势较重。

治之法，小柴方。热偏盛，加清凉；寒偏重，加桂姜；邪气盛，去参良，常山入，加倍强。

治疟疾，可用小柴胡汤，但临证必须弄清寒、热、邪、正的情况，灵活加减用药，假令热邪偏盛，则加用清凉之类药物，若是寒邪偏重，应加用桂枝、干姜一类温热药物；如果病邪旺盛而正气未虚，则小柴胡汤内应减去人参，加常山、草果之类，其疗效可以倍增。

大虚者，独参汤，单寒牝，理中匡；单热瘧，白虎详。

牝 pìn，读聘，寒多的疟疾叫牝疟。瘧 dàn，读蛋，只发热不恶寒的瘧疟，

体气十分虚弱的人患疟疾，须用独参汤来增强体力，以抵御病邪；若只发冷而不发热的牝疟，就应当用理中汤来匡助，只发热而不发冷的瘧疟，可从白虎汤的立法组方中求得治法。

法外法，辨微茫，消阴翳，制阳光，太仆注，慎勿忘。

太仆 官名，此处指唐代王冰。

微茫 此处指极细小而又模糊的症状。消阴翳、制阳光 翳 yì，读意，消阴翳、制阳光是指唐朝王冰注释《内经》提出来的两种治疗法则。

治疟除上述方法之外，还有一些其他的办法，例如临证时注意捕捉和分析那些细小或模糊不清的症状；或者采用“益火之原，以消阴翳；”或者采用“壮水之主以制阳光”。这是王太仆注释《内经》提出的两大治病法则，治疗疟疾病有时也需要运用它，这一法则必须牢牢记住，不可忽略。

痢疾第六

湿热伤，赤白痢，热胜湿，赤痢渍；湿胜热，白痢坠。调行箴，须切记。

渍 zì，读自，浸沤酿成。箴 zhēn，读针，劝告、劝戒。

湿热之邪伤害了肠胃，发生腹痛、大便次数增多、肛门坠胀、泻下粘稠污秽等症，称为痢疾病。如果泻下之物脓血赤白相杂叫“赤白痢”；如果热邪偏重，则泻下象血样的粘稠物、叫“赤痢”、若湿邪偏重，则泻下白色的粘稠物叫“白痢”。治痢有一个总原则，那就是“调气”与“行血”，所谓“调气则后重自除，行血则便脓自愈”。这一规箴，必须切切牢记。

芍药汤，热盛饵；平胃加，寒湿试；

芍药汤，可以用来治疗热邪偏重的痢疾病；如果属于寒湿偏盛的痢疾病，可用平胃散加减治疗。

热不休，死不治，痢门方，皆所忌，桂葛投，鼓邪出，外疏通，内畅遂。

痢疾病患者如果一直发热不止，这是病势沉重的讯号，不容易治疗。在这种情况下，一般的治痢之方都不适用，当先用桂枝汤或葛根汤鼓动病邪从表外出，疏通病邪出路，使体内气行血畅，也许能治愈这种痢疾重病。

嘉言书，独得秘，寓意存，补金匱。

喻嘉言治疗此病，有独得的秘法，他在所著医书《寓意草》中，记载了不同的几种治疗方法，补充了《金匱要略》治痢疾方法之不足。

心腹痛胸痹第七

心胃痛，有九种，辨虚实，明轻重。

心口胃脘部疼痛，大致可分为虫痛、注痛、气痛、血痛、悸痛、食痛、饮痛、冷痛、热痛九种，治疗时必须首先辨清它的虚实性质和病因。

痛不通，气血壅；通不痛，调和奉。

疼痛的发生，都是由于气血经脉壅滞不通的原故，只要能使这些壅滞部位通畅，也就可以不痛。这就是所谓“痛则不通，通则不痛”。因此治疗疼痛，应该采用疏导通畅等调和之法。

一虫痛，乌梅丸。二注痛，苏合研。

治疗九种心胃痛的主要方药是：一：虫痛，用乌梅丸治疗。二、注痛，其痛象针刺一样，用苏合香丸研服。

三气痛，香苏专。四血痛，失笑先。

三、气痛，香苏饮治疗这种疼痛可以说“擅专其长”。四、血痛，应该先考虑用失笑散。

五悸痛，妙香詮；六食痛，平胃煎。

詮quán，读全，此处作平定解。

五、悸痛，属于“虚怯性”疼痛，病人自觉心下动悸，用妙香散可以平定。六、食痛，是因为饮食积滞作痛，可用平胃散加减煎服。

七饮痛，二陈咽；八冷痛，理中全；九热痛，金铃痊。

饮 此处指痰饮之邪。

七、饮痛，是停饮作痛，用二陈汤之类。八、冷痛，用理中汤治疗，按理法方药而言，都体现得很完备。九、热痛，用金铃子散可以治疗痊愈。

腹中痛，照诸篇；金匱法，可回天，诸方论，要拳拳。

诸篇 此处指上述九种心胃痛的治疗方法。回天 彻底挽回的意思，此处极言功效显著。诸方论 此处指《金匱要略》腹漏、寒疝、食宿病脉症并治等篇所载的理法方药。拳拳 遵守不逾的意思。

腹中痛，先分别疼痛部位，参考上述九种治疗方法。另外，《金匱要略》一书有许多治疗腹痛的方和论，其功效极好。关于这些方论，要认真研读，遵守不逾。

又胸痹，非偶然，薤白酒，妙转旋，虚寒者，建中填。

胸痹 病名，指胸满、胸痛的病证。

胸痹病，并不是偶然发生的，大都由于胸中阳气不宣而致，栝蒌薤白白酒汤，能转旋胸中阳气，起到宽胸止痛的作用。如果胸痹是属于虚寒引起的，可用大建中汤补虚助阳，驱寒散痹填虚。

膈食反胃第八

膈食病，津液干；胃脘闭，谷食难。

谷食 此处泛指一切食物。

膈食病，是由于津液干涸所引起的，因为上脘部的贲门变窄或阻闭，所以吃东西作梗，食物难以下行。

时贤法，左归餐，胃阴展，贲门宽，启膈饮，理一般。

左归 方剂名，即左归饮。胃阴 胃中津液。贲门 胃的上口，与食道相连接处。

启膈饮 方剂名，《医学心悟》方，川贝母、沙参、川郁金、干荷蒂、砂仁壳、杵头糠、茯苓、石菖蒲。

近代名医们治疗此病，多以“左归饮”加减给病人服用，使胃中津液充实，贲门得以宽展，这样食物便能咽下了。《医学心悟》用“启膈饮”治疗膈食病，一般也可以采用。

推至理，冲脉干。大半夏，加蜜安。金匱秘，仔细看。

冲脉 奇经八脉之一。

进一步推求膈食病的病因病理，便可以知道与冲脉之气上逆有很大关系。张仲景用大半夏汤加蜂蜜治疗此病，其目的就在于润燥降冲，这是《金匱要略》的秘诀，应仔细地从中在寻求。

若反胃，实可叹，朝暮吐，分别看。

患反胃病，实在可怜可叹。早晨吃下食物，傍晚时又吐了出来；或者傍晚时吃下的，次日早晨又吐出来。这种病不仅要与膈食病分别看待；就是朝吐与暮吐其病机性质也有区别，不尽相同。

乏火化，属虚寒，吴茱饮，独附丸，六君类，俱神丹。

独附丸 用附子一个，依法炮制，研为细末，水泛丸，用粟米饮下一钱。（斗门方，见《时方妙用》治膈噎奇方）。

反胃的原因是由于中、下二焦火气不足，化生功能衰弱所致，属于虚寒性病证。应该用温补扶阳的药物来治疗，如吴茱萸汤、独附丸、六君子汤之类，这些都是具有神奇功效的方剂。

气喘第九

喘促症，治分门，鲁莽辈，只贞元，阴霾盛，龙雷奔。

阴霾 霾mái，读埋。阴霾，天空昏暗，此处指人体内阳气不足，浊阴充塞。龙雷 此处指人身的相火。

喘促症是呼吸急促、气逆而上的证候，其治疗必须分门别类，搞清新久虚实，寒热，痰饮等，然后给予不同的方药。有些粗枝大叶的医生，只知道用贞元饮，“执一方以应百病”，结果使人体阳愈不足而阴愈有余，阴盛格阳，遂至相火奔腾而浮越于上。

实喘者，痰饮援，葶苈饮，十枣汤，青龙辈，撤其藩。

藩fán，读凡，篱笆或屏障。

实证的气喘，主要是因为体内有痰饮之邪作其后援，应选用葶苈大枣泻肺汤或十枣汤、小青龙汤等撤其痰饮，毁其“篱笆”，使药物能直达病所。

虚喘者，补而温，桂苓类，肾气论，平冲逆，泻奔豚，真武剂，治其源。

冲逆 此处指冲脉之气上逆。

虚证的气喘，须用补或温的治疗方法。同时，久病虚证的气喘，例从脾肾着眼，脾虚挟饮宜用苓桂术甘汤；肾虚不纳宜用肾气丸。属于冲脉上逆的喘证，多表现为气从少腹上冲心或咽喉，象小猪奔跑那样向上冲突，应采用平冲镇逆的方剂。若在喘逆短气的同时，全身震动，则宜采用真武汤温肾镇饮以治其源。

金水母，主诸坤，六君子，妙难言，他标剂，忘本根。

金水 此处指肺与肾，金代表肺，水代表肾。 坤 此处指脾土。

肺金能生肾水，肺金又为脾土所生养，用补脾的六君子汤加减治疗虚喘，为治本之法，其好处难以尽言。治喘如果只知道用其他治标的方剂，就是忘掉了根本。

血症第十

血之道，化中焦，本冲任，中溉浇，温肌腠，外消遥。

中焦 此处主要是指脾胃消化、吸收转输的功能。

冲任 冲脉和任脉，都属奇经八脉。 **肌腠** 腠còu，读奏，肌指肌肉。腠为腠理，指皮下肌上部份。 **逍遥** 此处指血液自由自在地运行。

血液生成的机理，是中焦吸取水谷精微变化而来的。冲脉为血之海，任脉为诸阴经之总任，两者同出一源。血液内行于脉中，灌溉浇洒于经络脏腑，外行于人之体表，温养肌肉腠理。

六淫逼，经道摇，宜表散，麻芍条。

麻芍条 此处指麻黄人参芍药汤：桂枝、麻黄、黄芪、炙甘草、白芍、人参、麦冬、五味子、当归。

人体遭到六淫外邪之侵逼，搞乱了气血正常的运行，这时应该用解表散邪的方药，例如李东垣的麻黄人参芍药汤，就是一个很好的例子，此方取法于张仲景麻黄汤，而酌加补剂。

七情病，溢如潮，引导法，草姜调；温摄法，理中超；凉泻法，令淤消。

七情内伤所引起血分方面的证候，往往是大量失血，血象潮水一样地涌出。治疗方法大致分为三种：一种是“引血归经”法，如甘草干姜汤加五味子，火盛者再加干桑皮、小麦；二是“温补收摄法”，以理中汤加木香、当归煎服最好；三是“凉血泻淤法”法，如三黄泻心汤，可以达到寒以止血行淤生新的目的。

赤豆散，下血标；若黄土，实翘翘，一切血，此方饶。

黄土 指《金匱要略》黄土汤。 **饶**yáo，读尧。此处指黄土汤的用途广泛，功效可靠。

《金匱》赤小豆当归散，是治疗下血证较标准的方子；而黄土汤则更为突出，它不仅能治下血证，凡吐血、衄血、溲血、妇人血崩及血痢久不止等一切失血之症长久不愈的，都很适用。此方煖中宫土脏，又以寒热之品互用组成，用途广泛，功效可靠。（以上二方，均见《金匱要略》）。

水肿第十一

水肿病，有阴阳，清利便，阴水殃，便短缩，阳水伤。

水肿病有阴证与阳证之分，凡小便清淡而畅行的，称为“阴水”；小便黄赤或短少不利的，属于“阳水”。

五皮饮，元化方，阳水盛，加通防；阴水盛，加桂姜。知实肿，萝枳商；知虚肿，参朮良；兼喘促，真武汤，从俗好，别低昂。

元化 东汉末年著名医家华佗的名字。

五皮饮是华元化治水肿的方子，此方以“皮”治“皮”，不伤中气，治疗阳水，可在此方基础上加入木通；防己、赤小豆之类；治阴水则加肉桂、干姜、附子之类；若患者体质不虚而肿势较盛的为“实肿”，可加萝卜子、枳实；体质已虚，久肿脉弱者，应加人参、白朮；若肿甚小便不利、兼有气急喘促症状的，宜用真武汤加减，以上都是治水肿的一般常用方法，可以参考采用，但这些方法若与《金匱要略》书中所载相比较，还是有高低之分的。

五水辨，金匱详，补天手，十二方，肩斯道，勿炎凉。

肩斯道 此处指担负医治责任。 炎凉 此处指医生应该有自己的正确见解，不可跟着别人后面跑。

《金匱要略》将水肿病按风水、正水、皮水、石水、黄汗五种分证论治，同时还列举了十二个处方，方中精义颇详，大有“补天”手段，医生肩负治病救人的责任，平时应深入钻研医道，临证处方，切不可人云亦云，茫无定见。（十二方见《金匱要略》）

胀满壅胀第十二

胀为病，辨虚实，气骤滞，七气疏；满拒按，七物祛；胀闭痛，三物锄。

七气 此处指七气汤（又名四七汤）：半夏、厚朴、茯苓、紫苏叶、生姜。 七物 即《金匱》厚朴七物汤。 三物 即《金匱》厚朴三物汤。

治胀满这种病，首先应辨别它属实还是属虚，凡是气机突然阻滞而发生胀满，可用七气汤来疏通；凡腹部胀满而不欲用手揉按的，用厚朴七物汤两解表里，祛散实邪；若胀满而又大便闭结兼有腹痛的，可用厚朴三物汤行气荡实，以锄去其病根。以上三方都是治实胀的方法。

若虚胀，且踌躇，中央健，四旁如，参竺典，大地舆。

踌躇chóuchú，读仇除。指很费心思，需再三考虑。中央 此处指中焦脾胃。竺典 竺zhú，读竹，指佛经。大地舆 舆yú，读孟。乘载。大地舆，即大地乘载万物的意思。

凡属虚性、慢性的胀满病，临证必须反复斟酌辨认，不可草率从事。治疗虚性胀满病总的原则，应使位居中央的脾胃健运，四旁气机畅通运转自如，正如佛经所说的那样：万物都乘载在大地这辆车子上，大地一转，万物都随着转动了。

单腹胀，实难除，山风卦，指南车，易中旨，弗居诸。

山风卦 《周易》卦名之一，由艮卦与巽卦合成，名为蛊卦。艮为山，巽为风，艮代表胃土，巽代表肝木，此处指肝胃失调，肝郁胃失和降而成蛊胀。指南车 车，此处读居。古代指示南北方向的仪器，这里比喻指导方针。居诸 来自《诗经》中“日居月诸”一语，后人将此语代表“时日”“光阴”。

四肢不肿唯腹大如鼓叫单腹胀，又名蛊胀，这种病在临床上是一种难治之病，但我们可以从《周易》中的山风卦（蛊卦）获得启发，疏壅解郁，作为治疗臌胀病的宗旨，关于古典经籍对于这些方面的提示，我们应下工夫认真研究，不可“日复一日”地过去，浪费时光。

暑症第十三

伤暑证，动静商。

商 此外指分辨、考虑。

夏天因感受暑邪而发生的疾病，可分为“动而得之”与“静而得之”两种，临证也可从动静两个方面去考虑。

动而得，热为殃，六一散，白虎汤。

因动而得暑证，称为“阳暑证”，大都因在烈日下曝晒的时间过久而引起。症状有身热如灼、汗出口渴，可用六一散或白虎汤治疗。

静而得，起贪凉，恶寒象，热逾常，心烦辨，切莫忘，香薷饮，有专长，大顺散，从症方。

逾yú，读余，超过。

处静而得暑证，是起于怕热贪凉、恣啖瓜果生冷而阴寒阻遏阳气，又称“阴暑证”，它的症状有恶寒发热，并且发热超过恶寒，还伴有心烦等症，香薷饮是解表清暑的专方。还有大顺散，也是治疗阴暑的方剂，但其组方是从“阴寒性证候”着眼的。

生脉散，久服康，东垣法，防气伤，杂说起，道弗彰。

弗彰fú zhāng，读勿张，此处作不会发扬或不被重视解。

夏天常服生脉散，可以增加人体抗暑能力，保护身体健康，这一方与法是李东垣提出来的。他的看法是：夏暑火炎，最易伤人肺金元气，须用益气生津的药物来防治元气被暑邪所伤。以上讲的大都是后世医家的学说，自从这些学说兴起，张仲景治疗暑证的方法，反而不被人们重视了。

若精蕴，祖仲师，太阳病，旨在兹，径脉辨，标本歧，临症辨，法外思，方两出，大神奇。

精蕴 蕴，yùn，读愠，作精深、丰富解。 仲师 指张仲景。标本 此处指太阳病的标气和本气。古人说：“太阳本寒而标热”。

若要深入地钻研有关暑证理论的精义奥蕴，必须师法张仲景。他在《伤寒论·太阳病》篇里，已经把暑证发病涉及的经脉和标本问题分辨得很清楚了，可在这些法则的基础上变通运用，仲景治这种病用白虎加入人参汤或一物瓜蒂散，如果运用恰当效果是很神奇的（方见《金匱要略》）。

泄泻第十四

湿气胜，五泄成，胃苓散，厥功宏。

五泄 指飧泄、溏泄、鹜泄、濡泄、滑泄。（见朱丹溪《平治会粹》）。厥jué，读决，此处作代词用，当“其”解。

湿气过胜，是造成五种泄泻的基本原因。胃苓散有暖脾燥湿利小便的功能，用以治疗泄泻，其功效是很大的。

湿而冷，莫附行，湿而热，连苓程；

湿多兼邪，一般有风湿、寒湿、湿热之分。湿而兼有寒邪，为寒湿，可在胃苓散的基础上增吴茱萸、附子；若是湿而兼有热邪，为湿热，则加入黄连、黄芩。

湿挟积，曲楂迎，虚兼湿，参附苓。

曲楂 此处指神曲与山楂二种药物。

湿邪而兼有食积的，加入神曲、山楂；若因湿盛作泄而体质虚弱的，则当加用人参、附子之类。

脾肾泄，近天明，四神服，勿纷更。

四神 此处指“四神丸”：补骨脂、肉豆蔻、吴茱萸、五味子。纷更纷纭更张，即杂乱无章，随便更改的意思。脾肾泄五更以后泄泻为肾虚泄，泄有定时为脾虚泄。

若脾肾两脏阳气虚弱而引起的泄泻，多发生在每天清晨或接近天明的时候，此病较为顽固。用四神丸加白术、人参、干姜、附子、茯苓、罂粟壳之类为丸，久服方可收效，不要随意更改或乱用其他处方。

恒法外，内经精，肠脏说，得其精，泻心类，特叮咛。

恒法 指一般常用治泄的方法。肠脏说 是《内经》关于肠脏与泄泻的学说，张石顽根据《内经》理论，阐述了泄泻和肠脏寒热相互之间的关系，本书作者陈修园更进一步从“脏寒肠热”与“脏热肠寒”，联

系到仲景泻心汤的运用。 泻心类 指《伤寒论》中所载的各种泻心汤。

如果按以上治泄泻的常法不能收到效果时，应进一步从《内经》关于肠脏与泄泻的理论中去研讨，从中获取精义。张石顽对此很有心得，他将泻心汤用来治泄泻，可说是发前人之秘，特地在此提出。

眩晕第十五

眩晕症，皆属肝，肝风木，相火干，风火动，

两相转，头旋转，眼纷繁。

转tuán，读团。相互搓揉对撞的意思。 眼纷繁 眼花缭乱。

头晕目眩病多属于肝，按五行理论肝属风属木，易于引发和遭受相火的干扰。风与火皆属于阳而好动，两者相互搏击，因此就易出现头晕、视物旋转或眼花缭乱等症。

虚痰火，各分观，究其指，总一般。

眩晕的病因，前人各有各的见解：《内经》说的是因为“肾虚”；张仲景认为是“痰饮”作怪；刘河间说是由于“风火”妄动；朱丹溪又说是“痰与火”。细研各家学说，是一个道理，可以相互补充和统一的。

痰火亢，大黄安；上虚甚，鹿茸餐；欲下取，求其端，左归饮，正元丹。

大黄 此处指“一味大黄散”，即大黄一味，酒炒三遍为末，茶调下一二钱。 鹿茸餐 此处指“鹿茸酒”。餐，动词，服用。

端 端头，指寻究到源头。

如果引起眩晕的病因是属于痰火亢盛，这属于“上实”，可用一味大黄散来平息；如果是属于“上虚”，那就服用鹿茸酒来补养；如果是由于“下虚”那就要寻找其致病源头，分清是肾水不足，还是命门火

衰，或脾肾俱虚？用左归饮或正元丹（见《中医大辞典·方剂》）这些方剂，可以辨证使用，效果较好。

呕吐哕第十六（附呃逆）

呕吐哕，皆属胃。二陈加，时医贵。

呃逆 气上冲有声，声短而连续发作。二陈 此处指“二陈汤”。

呕、吐、哕这些病证，其发病部位都在胃。用二陈汤加减来治疗，是现在医生常用的方法。

玉函经，难仿佛。

玉函经 即《金匱玉函经》。

《金匱玉函经》对于治疗呕、吐、哕，有较详细和正确的论述，书中介绍的寒、热、攻、补方法，必须深入钻研体认，不可认为只要能隐约懂得一点就行了。

小柴胡，少阳谓，吴茱萸，平酸味。

用小柴胡汤治寒热往来而兼有呕吐的病症，是因为这种呕吐属于少阳证的原故，又有一种呕吐伴吐酸水，则用吴茱萸汤治疗，因吴茱萸汤不仅可以止呕，而且可以制酸。

食已吐，胃热沸，黄草汤，下其气。

沸 此处指胃中热邪太甚，如水沸一般。黄草汤 即《金匱要略》大黄甘草汤：大黄、甘草二药组成。

大凡进食后随汤吐逆出来，是由于患者胃热过盛，可用大黄甘草汤泄热降逆，呕吐即止。

食不入，火堪畏，黄连汤，为经纬。

经纬 此处作为标准、准则解。

如果患者因为呕吐而不能进食，这是由于胃中热邪猖甚，到了使人可畏的程度。这就只有以黄连汤来作为治疗的准则，随证加减用药。

若呃逆，代赭汇。

如果是呃逆证，可汇集旋复代赭汤一类的处方，随证参考选用。

癲狂痫第十七

重阳狂，重阴癲，静阴象，动阳狂。

癲与狂这两种病都属于精神失常，但病机与症状不同。阳主动，凡阳邪偏重、临床表现为激动狂躁之象、如咒骂不避亲疏等；阴主静，阴邪偏重，则临床表现为痴呆静默之象，如笑哭无时，语言无序等。

狂多实，痰宜蠲；癲虚发，石补天。

石补天 原指女娲炼石补天的神话，此处则借喻为治疗效果好。

阳狂证多属实，由于痰浊阻塞灵窍所致，治疗应以祛痰开窍为主；阴癲多属于虚证，由于神气虚怯，故治疗应以补虚镇怯为主。镇怯多取于矿石药类，效果较好。

忽搐搦，痫病然，五畜状，吐痰涎，有生病，

历岁年，火气亢，芦荟平，痰积瘤，丹矾穿，

五畜 马、牛、羊、狗、猪。芦荟 此处指的“当归芦荟丸”。丹矾 此处指的是“丹矾丸”。为黄丹、白矾二药制成。

若突然昏倒，不省人事，手足抽搐，在刚发作时有的作畜类的叫声，口角流出痰涎或白沫，逾时而苏，间隔一些时日又发，这种病名叫痫。病可起于有生之初，病程可历年累月。治疗这种病证，凡是火气亢盛的可用当归芦荟丸；若是因为顽痰聚积所造成的，可用丹矾丸。

三证本，厥阴愆，体用变，标本迁，伏所主。

所因先，收散互，逆从连，和中气，妙转旋，悟到此，治立痊。

厥阴 此处指足厥阴肝。 体用 体指实体，用指功能。

癫、狂、痫，这三种病证发生的根本原因是由于厥阴肝的功能不正常。按厥阴一经，体阴而用阳，相火内寄。治肝三法是酸以制体，辛以制用，甘以缓急。这是三项基本原则。但具体应用则必须根据病情权衡标本缓急，同时还要注意到“标本相移”和“病传变迁”的问题。总的治则是：“必伏其所主，而先其所因”，即所谓治病必求其本。治厥阴肝病，或以酸收、或以辛散、或两法互用；或用从治，或用逆治、或逆从连接使用，都须要配合调理脾胃，务必使中焦枢机转旋，运化自如。医者能颖悟到此，就可以将这一类的病治好。

五淋癃闭赤白浊遗精第十八

五淋病，皆热结，膏石劳，气与血。

淋病，是一“类病”，泛指小便涩痛淋漓之症，方书分为奇淋、石淋、劳淋、气淋、血淋五种，其发病原因，都是由于热邪聚结所造成的。

五淋汤，是秘诀；败精淋，加味啜；外冷淋，肾气咽。

五淋汤 赤茯苓、白芍、山栀子、当归、甘草、灯心。

肾气 此处指“金匱肾气丸”。

五淋汤法是治疗淋病的秘诀，一般治淋病用这方子作基础方。石淋，以此汤煎送发灰、滑石，石首鱼头；膏淋，合萆薢分清饮；气淋，加荆芥、香附、生麦芽，不愈再加升麻；劳淋，合补中益气汤；血淋，加牛膝、郁金、桃仁，入麝香少许，皆可收到较高的疗效。但是，如果是由败精淤滞而成的淋病，须在本方基础上再加一些导浊通窍的药物，如萆薢、石菖蒲、菟丝子；另外还有一种叫冷淋的，治疗中须要兼服肾气丸。

无点滴，名癃闭。

癃闭lóng，读隆，病证名。癃指小便不通不痛之属于虚者；闭指小便点滴不通或不通之属于实者。癃闭又是一切尿闭症的总称。

小便点滴不通而又不痛的病，叫做“闭癃”。

气道调，江河决，上窍通，下窍泄，外窍开，水源凿。分利多，医便错。

气道 指人体内正气流通的道路。上窍 指耳、目、口、鼻，这里泛指人的上部。下窍 指前后二阴。外窍 指皮毛汗孔。

治癃闭总的原则是调理气机，只要气机通调，小便自然通畅，像江河缺口一样滔滔而下。调理气机可以用通上窍（提壶掣盖）与开外窍（疏泄玄府）的方药。如果上窍通了，下窍也就可以排泄；启其外窍，即所以开其内窍也是疏凿水源的方法。如果治癃闭不考虑使用这些具有原则意义的方法、仅一味地分利小便，那么，越分利小便越是不通，这样蛮干，是医治方法上的错误。

浊又殊，窍道别，前饮投，精愈涸。

浊病与淋病症状很相似，其实不同，浊出于精窍，淋病在尿道。如果不分别这一点，而用上述治淋病的五淋汤来治疗浊病，那么，会使肾精越发干涸。

肾套谈，理脾恪，分清饮，佐黄柏，心肾方，随补缀。

恪kè，读客，谨谈，准确遵照的意思。补缀 缀zùi，坠，缝补、连接的意思。

治浊病只知道用治肾的套药，不会有好的疗效，正确的方法是理脾。因脾主土，土病而湿热下注则小便浑浊，用萆薢分清饮加黄柏，或者再增用一些调治心肾方面的药物，如六味、八味丸加龙骨、牡蛎治肾，四君子汤加远志治心，就更为全面而有效。

若遗精，另有说。有梦遗，龙胆折；无梦遗，十全设，坎离交，亦不切。

龙胆 此处指龙胆泻肝汤。十全 此处指十全大补汤。

坎离 此处指肾与心。坎属水，代表肾，离属火，代表心，坎离交，即交通心肾的意思。

治遗精病与治淋浊病不同，另有一套理法方药。临床上分为有梦而遗与无梦而遗两种情况，有梦而遗，用龙胆泻肝汤直折肝胆相火；无梦而遗属虚证居多，宜用十全大补汤加减。有些医论认为此病是由于心肾不交所引起的，因此采用交通心肾的药物，这样处理也不完全切合实际。

疝气第十九

寒任病，归厥阴。

疝气是属于任脉的病，前贤中也有将疝气病归纳在足厥阴肝经病范围的。

寒筋水，气血寻，狐出入，癰顽麻。

关于疝病，古代分为七种：即寒疝、筋疝、水疝、气疝、血疝、狐疝、癰疝。其中狐疝的症状是卧则入腹，立则出腹，癰疝的症状是大如升斗，顽麻不痛也不缩小。

专治气，景岳箴。

治疗疝病，专从理气着手，这是张景岳倡导的法则，他说：“疝而曰气者，病在气也”。

五苓散，加减斟，茴香料，著医林，痛不已，须洗淋。

斟zhēn，读针，斟酌、考虑。 茴香料 此处指“三层茴香丸”。见（陈修圆《医学从众录》） 洗淋 指用药水淋洗。陈修圆原注引用《千金翼方》，用雄黄一两、矾石二两、甘草一尺、水一斗煮二升外洗患部。

治疝气病可用五苓散作为基础方，根据临床症状，斟酌加减。另有一种“三层茴香丸”，对于治疗此病，在医学界也是很著名的。如果用上述内服药方法治疗而疝痛不止，则须配合外治，用药物煎水淋洗痛处。

痰饮第二十

痰饮源，水气作。

痰饮病的根源，是由于体内的“水”和“气”不能正常运行，所谓“气顺则一身之津液亦随气而顺矣，何痰之有”？“水气上逆，得阳而煎熬，则稠而成痰；得阴之凝聚，则稀而成饮。”

燥湿分，治痰略。

方书关于痰、饮的论治极多，可概括为燥痰与湿痰，燥痰粘稠色黄，难以咯出，治宜润肺；湿痰清稀色白，口中粘腻，治宜温脾。这是治疗痰饮的大略。

四饮名，宜斟酌，参五藏，细量度。

度duó，读夺，推测、揣想。

《金匱要略》医书中将痰饮分为“痰饮”、“悬饮”、“溢饮”、“支饮”四类，很有参考价值，但“四饮”并没有将饮邪之为病概括无遗，还应该结合五藏来仔细思量揣度，研究它的病理变化。

补和攻，视强弱，十六方，各凿凿。

凿凿cuò，读错，确实可靠的意思。

治痰饮病必须根据患者身体的强弱情况，结合临床所见病势之盛衰，再决定用“补正以攘邪”或“攻邪以保正”的治疗方法。在《金匱要略》书中，列举了十六个治痰饮的方剂，如果运用得当，每张方子的疗效都是可靠的。

温药和，博返约，除阴霾，阳光灼，滋润流，时医错。

灼 照耀。

《金匱要略》治痰饮，提出“当以温药和之”，这是张仲景从治痰饮的广博理论与方剂中，提炼出来的一项简明扼要、具有纲领性的治疗法则。他认为痰饮病的性质属于“阴邪”，只有“阳光”灼照，阴邪才能退散消除，用滋润药治痰饮，如果成为一种“主流”或“趋势”、那就是错误的了。

真武汤，水归壑，白散方，窥秘钥。

壑hè，读喝，作山沟解。白散 方剂名，指《三因方》所载之白散，适有滑石、半夏、附子、生姜、蜜糖五种药物。

用真武汤治痰饮，正好比将泛滥之水引归到山沟里去一样的适合。另外，用白散治疗痰饮，也可作为“窥测”和“打开”治疗此种病症的“锁匙”。

消渴第二十一

消渴证，津液干，七味饮，一服安。

七味饮 实际上是六味丸加肉桂、五味子。

消渴症产生的原因，是由于体内津液干涸，用七味饮治疗，有的患者服一剂就可以收到良好的效果。

金匱法，别三般。

《金匱要略》书中，关于这种病症的辨认办法是分为三类：能食而渴，重在“二阳”；饮一溺一，重在少阴；不能食而气冲，重在厥阴。

二阳病，治多端。

二阳 此处指足阳明胃。

“二阳”病之消渴，消谷善饥而瘦，饮不止渴而尿多便坚。其治疗方药有清燥汤、麦门冬汤、人参白虎汤，麻杏丸等多种。

少阴病，肾气寒；

少阴病之消渴，饮一溺一，是命门火衰，属肾气虚寒，治疗用《金匱》肾气丸。

厥阴病，乌梅丸。

厥阴病之消渴，兼有不能食而气上冲之症，用乌梅丸，甘、辛、苦、酸并用，取法《内经》“甘以缓之”、“辛以散之”、“苦以降之”、“酸以收之”之旨。

变通妙，燥热餐。

消渴症除上述数种，另有一种是因为寒湿困脾、输化失司，不能为胃行其津液所致，必须变通治法，改用暖脾燥湿之方，选用燥热性的药物给患者服用。

伤寒瘟疫第二十二

伤寒病，极变迁，六经法，有真传。

伤寒病的变化，极为复杂，张仲景所著《伤寒论》对此病的辩证与治疗，立有六经分证的方法，一直流传到现在，仍为医家所遵循。

头项痛，太阳篇。

头痛项强，发热恶寒、脉浮，是太阳病的特征，记载在《伤寒论》太阳篇里。

胃家实，阳明篇。

胃家为邪热食滞等所实而引起症状的，属于阳明病，记载在《伤寒论》阳明篇里。

眩苦呕，少阳篇。

有目眩、口苦、咽干、呕吐症状的，是少阳病的特征，记在《伤寒论》少阳篇里。

吐利痛，太阴篇。

吐食、泻下、不渴、腹满时痛、手足自温，是太阴病的特征，记载在《伤寒论》的太阴篇里。

但欲寐，少阴篇。

患伤寒病以后，精神困顿，脉微细而只想睡觉的，是少阴病的特征，在《伤寒论》的少阴篇里有详细的记载。

吐蛔渴，厥阴篇。

呕吐蛔虫、消渴、气上冲心、心中疼热、饥不欲食，这是厥阴病的特征，在《伤寒论》中厥阴篇有详细记载。

长沙论，叹高坚，存津液，是真诠。

长沙论 指传张仲景所著《伤寒论》，后世称长沙论。

高坚 指高不可攀，想要深入钻研，而又艰坚难进。

张仲景所著的《伤寒论》，其理论和方法，真是高深精妙极了，实在令人赞叹敬佩，他的《伤寒论》有一中心学术思想是保存病人的津液，这是非常正确的，也是真理。

汗吐下，温清悬，补当贵，方而圆。

悬 作悬殊、区别解。补当贵 此处指补法使用的要合适、恰当。方而圆 既要按照规矩，又要能灵活变通。

《伤寒论》中所论述的汗、吐、下、温、清、补等治疗大法。在临床运用时，应注意其区别，有的放矢。就以补法为例，必须是确已

“虚”当用“补”的情况下才能使用，而且贵在补得合适、恰当，否则不徒无益，反而有害。总之，一部《伤寒论》，全是活法，既有规矩法度可以遵循，又须灵活变通。

规矩废，甚于今，二陈尚，九味寻，香苏外，平胃临，汗源涸，耗真阴，邪传遍，病日深，目击者，实痛心！医医法，脑后针。

二陈、九味、香苏、平胃 皆方剂名。医医法 指医治庸医的方法。前一医字为动词，作医治理解，后一医字为名词，作医生解。

《伤寒论》中所论述的辨证治疗法则，是中医诊断治疗的规矩准绳，可是今人将它废置而不用，治病只是崇尚二陈汤、九味羌活汤；再就是香苏饮、或者平胃散。结果使病人汗源枯涸、耗散真阴，以致病邪

传遍六经，病情日益深重。看到这些情况，实在令人痛心！现在纠正、医治这些医生的办法，只有从他们的脑后痛下针砭，叫他们很好地钻研《伤寒论》。

若瘟疫，治相侔，通圣散，病解求。

侔móu，读谋，相同、相类似。通圣散 即防风通圣散。

至于对瘟疫病的辨证与治疗方法，基本上与治疗伤寒相同，用防风通圣散，具有既解表又通里两种作用。

六法备，汗为尤，达原饮，昧其由，司命者，勿逐流。

达原饮 方剂名。昧mèi，读妹，糊涂不清。

治疗瘟疫，也就不离于《伤寒论》之汗、吐、下、清、温、补几种方法，其中尤其以汗法为最重要。那些只知道用达原饮这个方子统治瘟疫病的，实际上是没有弄明白瘟疫病的致病之由，希望掌握病人安危的医生，不要随波逐流。

妇人杂病第二十三

妇人病，四物良，月信准，体自康。

治疗妇科疾病，四物汤是一个好方子。妇科之病只要能够将月经调理正常，则身体自然可以健康。

渐早至、药宜凉；渐迟至、重桂姜；错杂至，气血伤。

治妇人月经病，可用四物汤为基础方，凡月经提前而至的，因血海有热，宜四物汤加续断、地榆，黄芩、黄连之类寒凉药；若每次月经来潮的时间推迟，这是血海有寒，则在四物汤基础上重用肉桂、干姜之类甚则加附子等药物。如果是月经来潮或早或迟，错乱不定，大多是属于气血两伤，宜四物加人参、白术、黄芪或归脾汤之类。

归脾法，主二阳；兼郁结，逍遥长；种玉者，即此详，经闭塞，禁地黄。

归脾法 此处指《内经》“二阳之病发心脾”和“归脾汤”两重意思。 逍遥 指逍遥散。 种玉 “即种子”。

归脾汤治疗月经经期错乱或月经闭塞，其主要是根据《内经》“二阳之病发心脾”理论而来的。归脾汤一方，既能两补气血，又能健胃安神；如果由于情志不遂，忧思郁结而两伤肝、脾，引起月经不调，以逍遥散治疗效果较好，该方可以疏肝解郁，扶助脾胃，增进饮食。如果是妇女不孕，也可以参照上述理论和方法，先将月经病调治好，然后再选用一些种子方，治疗月经闭塞，在选择药物时，宜适当禁用地黄，恐其濡滞不行。

孕三月，六君尝，安胎法，寒热商。

妇女怀孕在三个月以内，常有呕吐不食的情况，称为“恶阻”，可用六君子汤。至于安胎的方药，应当辩明是属于寒证还是属于热证，然后随证选药。

难产者，保生方，开交骨，归芎乡，血大下，补血汤。

保生方 即保产无忧散。 归芎乡 即加味芎归汤。

孕妇难产，可以内服保产无忧散；若临盆而产门（交骨）不开，宜用加味芎归汤，如果分娩而失血过多，宜服当归补血汤。

脚小趾，艾火炆；胎衣阻，失笑匡；产后病，生化将。

将jiàng，读酱，此处作统率解。

如果属横位难产，胎儿的手足先露出来，可用艾火灸产妇的脚小趾尖；如果产后，胎衣不下，可用失笑散来医救；产后的疾病，一般用生化汤治疗，正是用其所长。

合诸说，俱平常。资顾问，亦勿忘。

综合以上各项，都属平常习用的方法，可供临床参考选用，不可忘记。

精而密，长沙室，妊娠篇，丸散七。

有关治疗妊娠疾病的理论和方法，以张仲景最为精深而细致严密，他所著的《金匱要略》妇人妊娠脉证并治篇所载十个处方中，丸和散剂型的就占了七个。

桂枝汤，列第一，附半姜，功超轶，内十方，皆法律。

轶yì，读益，作超过解。

张仲景治疗妇人妊娠病证，虽常用丸剂或散剂，并不意味着汤剂不重要，相反，在该篇中，桂枝汤就列居第一。对于方药的使用，最重要的是辨证选方，例如附子、半夏、干姜这些辛温燥烈之药，一般地说是妊娠忌用的，殊不知附子补命门之火以举胎，半夏和胃气以安胎，干姜能暖脾土使胎易长，这些药只要运用的恰当，不仅不忌，反而能收到超轶的功效。总括《金匱要略》妇人妊娠脉证并治篇内所列举的十个方剂，都可以作为治妊娠诸病的法律准绳。

产后篇，有神术，小柴胡，首特笔，竹叶汤，风痉疾，阳旦汤，功与匹。

风痉疾 此处指产后遭受风邪而引起痉挛强直等病症。匹 相当、相等的意思。

《金匱要略》的产后篇，对于妇人产后诸病的治疗，提供了具有神奇效力的方术，小柴胡汤被首先特别提出来治疗产后昏冒、脉微弱、呕吐不能食、大便反硬等症；还有竹叶汤，治疗产后中风发热、面正赤、喘而头痛，发痉等症；还有阳旦汤，治疗产后风持续数十日不解而证偏于寒的。此二方，一治产后中风偏热；一治偏寒，其功效相等。

腹痛条，须详悉，羊肉汤，疔痛谧，痛满烦，求枳实；著脐痛，下淤吉；痛而烦，里热室，攻凉施，毋固必。

疔jiǎo，读绞，腹中拘急，绵绵而痛。谧mì，读密。作平净、安宁解。

《金匱要略》书中，有关妇人腹痛诸条，须要详细研读，彻底弄清。其中当归生姜羊肉汤，能治腹中疔痛，使之平静安宁；如果腹痛、胀

满，心烦不得卧，可用枳实芍药散；如果腹痛在脐或脐周部份，这是血淤作痛，用下淤血汤；又如产后小腹痛、发热、大便不通，傍晚时烦躁、说胡话，这是由于内有实热，可以用攻下和清热之法治疗。总之，不要固执地认为产后病皆属虚证而妄用补益。

杂病门，还熟读，二十方，效俱速，随证详，难悉录，惟温肾，带下服，甘麦汤，脏躁服，药到咽，效可卜，道中人，须造福。

温经 此处指温经汤。 带下 古人对腰带以下疾病的总称。 脏躁 病名。 道中人 指同道之人、此处指医生。

《金匱要略》妇人杂病篇，还应该熟读，在妇人杂病这一篇里，张仲景列举了二十个药方，只要用得恰当，都能很快取到良效。这些方剂在原书中都详细的介绍了它的适应证，这里难以一一列举，仅能重点地介绍一下：例如温经汤，可以治疗一切带下病；甘麦大枣汤治疗脏躁病，药下咽之后，效果是可以预期的。做医生，应研究和掌握这些经验，为病人造福。

小儿第二十四

小儿病，多伤寒，稚阳体，邪易干。

稚阳 稚zhì，读雉，小儿阳气不足之称。

小儿科疾病，大多是伤寒病症，因为小儿体质娇嫩，阳气不够充实，容易遭受外邪侵害干扰。

凡发热，太阳观，热未已，变多端，太阳外，仔细看，遵法治，危而安。

凡发病开始有发热恶寒症状的，就可以把它作为太阳病看待，采用相应的治疗措施。假使发热持续不退，其变化是多种多样的。如果疾病的发展已超出太阳病范围之外，就应该及时仔细辨清证候，按照《伤寒论》的方法施治，即使是严重的疾病，也能转危为安。

若吐泻，求太阴；若吐甚，变风淫；慢脾说，即此寻。

如果出现呕吐、泄泻、腹痛、口不渴等症状时，就应该按照太阴病来处理。若长期吐、泻不止，引起抽掣挛急的，即所谓“慢脾风”，其实这也是阴病之一种，仍当按照太阴病来辨证施治。

阴阳证，二太擒，千古秘，理蕴深，即痘疹，此传心，谁同志，度金针。

小儿科疾病，可分为阴证与阳证两大类，阴证以太阴病为主，阳证以太阳病为主，这是数千年来公开的秘诀。至于前人为什么将小儿科疾病统分为阴阳两大类，而又以足太阴与足太阳“二太”来分别为两大类证之主？其中蕴藏着很深的道理。就是“痘证”和“麻疹”的诊治，也可参照上述理论和方法。谁立志深入钻研，谁就可以弄清其中的道理，达到深邃的造诣，获得精湛的技术。（周振鸿）

电子版注：

- 1、原书有多处“薜”应为“薛”，电子版已经改正。
- 2、原书有“则钟鸣”，其中“鸣”应为“鸣”，电子版已改。
- 3、原书有“孕归难产”，其中“归”应为“妇”，电子版已改。

电子版录入与校对

录入：

录入内容	志愿者	完成时间
口诀浅释 2、4、10、12	小易	2019年12月12日
口诀浅释 3	江东东	2019年12月12日
口诀浅释 6、7	小何	2019年12月12日
口诀浅释 1	朱明轩	2019年12月12日
口诀浅释 8	小童	2019年12月12日
口诀浅释 5、9、11	李文强	2019年12月12日

一校：

组长：蒋兴华

任务	负责人昵称	实际结束日期
诊法口诀、中药口诀	邓翀	20220703
方剂口诀、三字经	若菲	20220703
经络口诀	蒋兴华	20220703

二校：

任务	负责人昵称	实际结束日期
诊法口诀、中药口诀	子木	20220806

任务	负责人昵称	实际结束日期
方剂口诀、三字经	子木	20220810
经络口诀	子木	20220810

更多信息

如需了解光明中医的更多信息，请扫码下面的二维码。



或者访问备用地址：www.gmzyjc.com/a

目录

编者说明	3
一、诊法口诀	5
望诊	6
闻诊	34
问诊	39
切诊	44
二、中药口诀	83
三、方剂口诀	157
解表剂	158
涌吐剂	167
泻下剂	169
和解剂	175
表里双解剂	179
清热泻火剂	181
祛暑剂	189
开窍通关剂	192
温里回阳剂	196
消导化积剂	203
补益剂	208
重镇安神剂	221
固涩剂	222
理气剂	226
理血剂	233
治风剂	240
祛湿剂	247
润燥剂	255
祛痰剂	259
驱虫剂	263
痈疡剂	264
四、经络口诀	269
五、医学三字经	286

电子版录入与校对	320
更多信息	322