

针灸学-上

光明中医函授大学

电子版制作时间：2025-02-19

针灸学-上

《针灸学》电子版录入说明

编者与编者的话

导言

上篇 经络腧穴

第一章 经络总论

第一节 经络的含义与经络学说的形成

第二节 经络系统的组成

一、十二经脉

二、奇经八脉

三、十五络脉

四、十二经别

五、十二经筋

六、十二皮部

第三节 经络的标本、根结与气街、四海

一、标本

二、根结

三、气街

四、四海

第四节 经络的生理功能和病理反应

一、生理功能

二、病理反应

第五节 经络的临床应用

一、诊断

二、治疗

第二章 腧穴总论

第一节 腧穴的概念和命名

第二节 腧穴的分类

第三节 腧穴的功能

第四节 腧穴的作用

第五节 十四经穴主治规律

一、腧穴的分经主治规律

二、腧穴的分布主治范围

[临床应用]

第六节 穴性归类

第七节 腧穴的定位

第八节 特定穴

第九节 古代体表部位名称解释

第三章腧穴各论-1 (1-3)

第一节十二经腧穴

一、手太阴肺经 (11穴)

(一)分布络属

(二)本经证候

(三)腧穴分述

中府

云门

天府

侠白

尺泽

孔最

列缺

经渠

太渊

鱼际

少商

(四) 本经小结

二、手阳明大肠经 (20穴)

(一) 分布络属

(二) 本经证候:

(三) 腧穴分述

商阳

二间

三间

合谷

阳溪

偏历

温溜

下廉

上廉

手三里

曲池

肘髎

手五里

臂臑

肩髃

巨骨

天鼎

扶突

禾髎

迎香

(四) 本经小结

三、足阳明胃经 (45穴)

(一)分布络属

(二) 本经证候

(三)腧穴分述

承泣

四白

巨髎

地仓

大迎

颊车

下关

头维

人迎

水突

气舍

缺盆

气户

库房

屋翳

膺窗

乳中

乳根

不容

承满

梁门

关门

太乙

滑肉门

天枢

外陵

大巨

水道

归来
气冲
髀关
伏兔
阴市
梁丘
犊鼻
足三里
上巨虚
条口
下巨虚
丰隆
解溪
冲阳
陷谷
内庭
厉兑

(四) 本经小结

四、足太阴脾经 (21) 穴

(一) 分布络属

(二) 本经证候

(三) 腧穴分述

隐白
大都
太白
公孙
商丘
三阴交
漏谷

地机
阴陵泉
血海
箕门
冲门
府舍
腹结
大横
腹哀
食窦
天溪
胸乡
周荣
大包

(四) 本经小结

五、手少阴心经 (9穴)

- (一) 分布络属
- (二) 本经证候
- (三) 腧穴分述

极泉
青灵
少海
灵道
通里
阴郄
神门
少府
少冲

(四) 本经小结

六、手太阳小肠经（19穴）

（一）分布络属

（二）本经证候

（三）腧穴分述

少泽

前谷

后溪

腕骨

阳谷

养老

支正

小海

肩贞

臑俞

天宗

秉风

曲垣

肩外俞

肩中俞

天窗

天容

颧髎

听宫

（四）本经小结

七、足太阳膀胱经（67穴）

（一）分布络属

（二）本经证候

（三）腧穴分述

睛明

攒竹
眉冲
曲差
五处
承光
通天
络却
玉枕
天柱
大杼
风门
肺俞
厥阴俞
心俞
督俞
膈俞
肝俞
胆俞
脾俞
胃俞
三焦俞
肾俞
气海俞
大肠俞
关元俞
小肠俞
膀胱俞
中膂俞
白环俞

上髎
次髎
中髎
下髎
会阳
承扶
殷门
浮郤
委阳
委中
附分
魄户
膏肓俞
神堂
諝諝
膈关
魂门
阳纲
意舍
胃仓
肓门
志室
胞肓
秩边
合阳
承筋
承山
飞阳
跗阳

昆仑
仆参
申脉
金门
京骨
束骨
足通谷
至阴

(四) 本经小结

八、足少阴肾经 (27穴)

- (一) 分布络属
- (二) 本经症候
- (三) 腧穴分述

涌泉
然谷
太溪
大钟
水泉
照海
复溜
交信
筑宾
阴谷
横骨
大赫
气穴
四满
中注
肓俞

商曲
石关
阴都
腹通谷
幽门
步廊
神封
灵墟
神藏
臑中
俞府

(四) 本经小结

九、手厥阴心包经（9穴）

- (一) 分布络属
- (二) 本经证候
- (三) 腧穴分述

天池
天泉
曲泽
郄门
间使
内关
大陵
劳宫
中冲

(四) 本经小结

十、手少阳三焦经（23穴）

- (一) 分布络属
- (二) 本经证候

(三) 腧穴分述：

关冲
液门
中渚
阳池
外关
支沟
会宗
三阳络
四渎
天井
清冷渊
消泺
臑会
肩髃
天髃
天牖
翳风
瘈脉
颊息
角孙
耳门
和髃
丝竹空

(四) 本经小结

十一、足少阳胆经（44穴）

(一) 分布络属

(二) 本经证候

(三) 腧穴分述

瞳子膠
听会
上关
颌厌
悬颅
悬厘
曲鬓
率谷
天冲
浮白
头窍阴
完骨
本神
阳白
头临泣
目窗
正营
承灵
脑空
风池
肩井
渊腋
辄筋
日月
京门
带脉
五枢
维道
居髎

环跳
风市
中渎
膝阳关
阳陵泉
阳交
外丘
光明
阳辅
悬钟
丘墟
足临泣
地五会
侠溪
足窍阴

(四) 本经小结

十二、足厥阴肝经 (14穴)

- (一) 分布络属
- (二) 本经证候
- (三) 腧穴分述

大敦
行间
太冲
中封
蠡沟
中都
膝关
曲泉
阴包

足五里

阴廉

急脉

章门

期门

(四) 本经小结

第二节奇经八脉任、督脉腧穴及冲、带、阴维、阳维、阴跷、阳跷

一、任脉（24穴）

（一）分布联系

（二）本经证候

（三）腧穴分述

会阴

曲骨

中极

关元

石门

气海

阴交

神阙

水分

下脘

建里

中脘

上脘

巨阙

鸠尾

中庭

膻中

玉堂

紫宫

华盖

璇玑

天突

廉泉

承浆

(四) 本经小结

二、督脉 (28穴)

(一) 分布联系

(二) 本经证候

(三) 腧穴分述

长强

腰俞

腰阳关

命门

悬枢

脊中

中枢

筋缩

至阳

灵台

神道

身柱

陶道

大椎

哑门

风府

脑户

强间
后顶
百会
前顶
囟会
上星
神庭
素髻
人中
兑端
龈交

(四) 本经小结

- 三、冲脉
- 四、带脉
- 五、阴维脉
- 六、阳维脉
- 七、阴跷脉
- 八、阳跷脉
- [临床应用]

第三节 十五络脉

- 一、手太阴肺经别络——列缺
- 二、手少阴心经别络——通里
- 三、手厥阴心包经别络——内关
- 四、手太阳小肠经别络——支正
- 五、手阳明大肠经别络——偏历
- 六、手少阳三焦经别络——外关
- 七、足太阳膀胱经别络——飞扬
- 八、足少阳胆经别络——光明
- 九、足阳明胃经别络——丰隆

- 十、足太阴脾经别络——公孙
- 十一、足少阴肾经别络——大钟
- 十二、足厥阴肝经别络——蠡沟
- 十三、任脉别络——尾翳
- 十四、督脉别络——长强
- 十五、脾之大络——大包

第四节 经外奇穴

一、头颈部（14穴）

四神聪

印堂

鱼腰

太阳

球后

鼻通

金津、玉液

夹承浆

牵正

翳明

安眠

上廉泉

内迎香

耳尖

二、项背腰部（8穴）

百劳

定喘

崇骨

夹脊

痞根

腰眼

十七椎

腰奇

三、胸腹部（5穴）

脐中四边

胃上

三角灸

提托

子宫

四、四肢部（13穴）

十宣

四缝

八邪

二白

肘尖

肩前

百虫窝

鹤顶

胆囊穴

膝眼

阑尾穴

八风

里内庭

更多信息

《针灸学》电子版录入说明：

光明中医函授教材《针灸学》有两个版本，分别是88年版和94年版，94年版本删除了一些内容。根据光明中医函授大学老校友的反馈，88年版本比较全面。因此，光明中医网校采用了88年版本进行电子化。

下面是两个版本之间的差异列表：

上篇（页码是88年版本页码）
第二章 第八节特定穴（3页）55-58页
第九节古代体表部位名称解释（11页）58-68页
第三章 第一节 第二节（一、二）每个穴位少了【解剖】71-367页
第二节（三至八）第三节 少循行路线的【原文】【注解】368-387页
第四节 每个穴位少了【解剖】388-408页

中下篇：

88年版本	94年版本
453—454 4、隔饼灸……可收良效	380
456 （三）雷火针灸……积冷等证	382
467 常用药物……各6克	391
486 2、熟悉……事项	407
488—490 附：埋线	409

88年版本	94年 版本
490 埋线疗法……处理	410
491 复习思考题4、5、6	410
514—526 第四章 针刺麻醉	428
565—572 今据《甲乙经》所载会穴，列表24如下	462
583——585 子午流注的起源……以继承下来	472
605—609 表42—表51	487— 489
628—637 表58—表67	503
668 曹×……现代针灸医案选	531
669 针刺治疗……针灸医学验集	531
673 感冒……新针灸学 针刺治疗流感373……恢复正 常工作	534
676 中暑：人中……内庭 刺腿……不必深刺	536
678 李××……未找到疟原虫	538
679 疟先寒……绝骨 针刺……发作	538
682 有一男子……刺之而愈 上气胸满……五十壮	541
683 针刺定喘……为96%	542
686 李××……基本消失 哮喘……近期疗效	544
689 在接受……1例3.98%	547

88年版本	94年 版本
692 周××……呃逆消失 呕吐……肺俞	549
693 针刺大陵……占95.4%	550
695 有老妇人……气海即愈	552
696 噫哕……五十壮	552
698 甲戌岁……而盛壮	554
699 脾胃虚寒……胃俞 肝胃气郁……肝俞 临床上……10分钟	555
702 予旧……痛矣	557
703 绕脐痛……气海	558
705 一人吐泻……立止 肠中雷鸣……五寸	560
706 针灸治疗……改善9例	561
708 痢疾……肠俞 白痢……肠俞	563
709 针灸……治愈标准	563
712 大便秘结……照海 针灸治疗习惯……多者20次	566
714 脱肛久痔……长强	568
715 针灸治疗……12.5次	568
718 胸胁痛…… 针刺胁痛……接近	571
724 有医……肿也 水肿……灸水分	576

88年版本	94年 版本
728 “心者君主之官……	579
731 针刺安眠穴……1至2日取下	582
734 据报道……占7.5%	585
737 五淋……别名	587
740 韩贻……茫然不知也	589
741 《难经》……好转 电针……效果	590
744 癫痫：涌泉……巨阙 针刺对23例……有一定效果	593
747 有人报道……占2.8%	596
750 王叔权曰……而愈	598
751 单纯用……均获治愈 针刺治疗……为一疗程	598
754 蓝××……一次而愈 吕凤蓉……不留针	601
757 嘉祐初……风府穴也	604
758 头风顶痛……合谷 临床上……均获显效	604
761 针刺治疗三叉……顽固病例	607
763 针灸治疗面瘫……得以恢复	608
765 曹操……立愈	610
766 阎至群……补写手法	610
769 针灸治疗本病……每3天针刺1次	613

88年版本	94年 版本
772 王×……足三里	616
773 张祖琴……下一疗程	616
775 体针	618
776 有妇人……即而痛止 针刺人中……痛苦难忍	618— 619
778 在耳廓……留针10~20分钟	620
779—781 脚气一整节	620
783 朱××……体重增加5斤	622
784 针刺……曲线微升	622
786 马氏……可灸	624
787 粗针治疗……而粗针组10天	625
790 董××，女……即痊愈 针刺治疗乳痛……平均为3次	627
791 附：乳癖 思考题4、5	628
793 义乌……愈	629
794 肠痈痛……大肠俞 针刺治疗急性……4个点	630
797 痔疮：长强……七壮 针灸长强……1次	632
799 张××……发现	635
800 瘰癧结核……阳陵泉 有人……效差	635

88年版本	94年 版本
803 针灸治疗……左右	637
806 浑身发红……委中	640
808 带状……椎旁	642
810 疣目……	643
812 宋×× 神经性皮炎…… 神经性皮炎……	645
813 艾炷……	645
815 初生小儿……	647
817 闪着…… 用委中……	649
820 风疹…… 孙迅……	651
822 斑秃：…… 斑秃：……	653
829 痛经：…… 用艾条……	659
832 若血闭…… 针灸……	662
836 血崩…… 妇人血崩…… 穴位注射……	665
839 更年期……	668
842 刘××…… 赤白带下…… 赤带……	670
845 恶阻…… 恶阻…… 先灸中脘……	673
847 难产…… 难产…… 针刺合谷……	675
850 产后血…… 产后腹…… 针刺穴位……	677

88年版本	94年 版本
852 产后血…… 产后…… 独取……	679
854 无乳…… 乳少…… 针刺……	681
857 阴挺…… 产后…… 针刺……	683
860 针刺治疗……	686
864 百日咳…… 针刺治疗百日……	689
867 针刺治疗190例…… 单纯……	691
869 疝疾…… 针刺四缝穴后……	693
872 小儿惊风…… 取人中……	696
877 【文献摘录】 足痿……—一疗效……	700
880 遗溺…… 针刺小儿……	702
883 腮颊肿…… 疔腮…… 用灯芯灸法……	704
885 针灸治疗麦粒肿……	706
887 何××……	707
888 眼赤…… 目赤…… 针灸治疗目赤……	707
890 上眼睑……	709
892 迎风热泪…… 迎风冷泪……	711
893 远视……	712
894 针刺治疗……	712

88年版本	94年 版本
898 青盲无所见……	716
900 黄××…… 耳聋灸……	718
901 水针治疗……	718
903 针刺治疗……	720
905 化脓……	721
907 恭××…… 鼻渊…… 鼻渊……	723
908 用皮下……	724
910 丁××…… 鼻衄…… 有15例	725
912 有老妇人…… 牙痛…… 上牙痛…… 针刺治疗牙 痛……	727
915 咽肿…… 针刺治疗……50例……	729
919 【文献摘录】都没有	733
922 一妇人……	735
923 尸厥…… 针刺治疗各种感染……	735
925 脊反折…… 角弓反张……	737
927 久冷伤惫……	739
933 针刺治疗……	744
937 厥心痛…… 胁肋疼痛…… 胃脘痛…… 肠痈 痛…… 绕脐痛…… 胸痛如刺…… 淋痛……	747

编者与编者的话

编者：

光明中医函授大学 主编

刘冠军 主编

纪青山 李影 李杰 南红 黄毅 刘虹 景宽 吴飞 编著

贾维诚 白永波 审阅

编者的话

这本《针灸学》共分上下两册，是为光明中医函授大学的教学而写，乃高等中医函授教材之一。它的编写，根据函授教学计划与要求，参考有关针灸文献及编者的多年教学、临床经验而写成。全书共分上、中、下三篇；上篇论述经络腧穴，中篇载述刺灸方法，下篇介绍97种常见病的针灸配方与刺灸方法；为适应自学，还设有附篇，选辑一些临床常用的针灸文献、歌赋等以利于自学。在论述腧穴时，除分设定位、功能、主治、刺灸等项目外，还增加“讲述”一项，在“讲述”项内，一般均先指出腧穴的出处，解释穴名的含义，然后就其功能和主治，加以阐述其机理，并精选古今医家一些经验有效的配方应用，最后指出取穴、刺灸的注意事项等。为使学员尽快掌握针灸学的理、法、方、穴，贯彻理论联系实际，达到学以致用目的，本讲义根据不同章节内容，还设有“临床应用”一项，就有关针灸取穴、刺灸操作，以及治疗的一些关键问题加以阐述，以供临床参考。有些章节还列有“小结”，总结全章节的主要内容，并根据篇中内容的重点所在，最后列出“复习思考题”，启发学员对篇中主要内容的理解与思考，以巩固所学内容，进而培养其独立思考能力。本课程计划安排自学134学时，面授45学时，详见各篇学习进度安排。

根据函授的特点，本教材在文字上力求通俗简练，深入浅出，概念明确，条理分明，说理透彻，并配以图表，以便于自学。为保持中医针灸特色，全书自始至终贯彻理论联系实际，寓医理于临床。由于针灸

医学已遍布全球，世界各地已普遍应用它，研究它，新的经验，新的成果不断出现，故本书适当纳入一些新的知识，目的在于帮助学习者开阔思路，了解针灸的研究动态和发展方向。

通过本教材的学习，要求学员了解中国针灸的概况，掌握针灸的理、法、方、穴的规律，以及临床各科常见疾病的针灸医疗方法。具体要求则按教材各章节内容统一划分为三级：“掌握”内容为一级；“熟悉”内容为二级；“了解”内容为三级，三级内容互有联系，学员在自学过程中，按三级内容要求，分别主次，抓住重点；对一级内容，必须熟练掌握，结合实践，融汇贯通。由于针灸技巧强，所以对针灸方法，要按书中所述，强化手法的练习，还要循序渐进，力求手法运用自如，才能更好的发挥针灸疗效。在此基础上，结合复习思考题进行自我复习和测试，以巩固理论，提高自学效果。

本书在编写过程中，一直得到贾维诚、白永波两位老师的支持和帮助，谨致谢忱。由于编者水平有限，加之时间仓促，内容不当之处在所难免，敬望广大读者、同道们赐教，以便使这本函授教材臻于完善，为中医函授教育，为振兴中医事业，做出贡献。

刘冠军

一九八七年十一月十日于长春

导言

中医教育学，是一门古老而崭新的科学。中医教育的历史，若从师徒授受和医籍编纂算起，已有两千余年。近代史上的中医教育，首推一八八五年浙江陈虬创立的利济医学堂。新中国诞生不久，创办了北京、上海、广州和成都四所中医学院，从而揭开了当代中医教育的序幕，至现在，全国已发展到二十三所。但是，如果把我国中医教育的实践经验加以分析、研究、总结和提炼，升华，揭示它的规律，使之成为一门专门的学科——中医教育学的话，那么，它还处在再创阶段。这就是说，中医教育及其规律存在的历史是悠久的，但论述中医教育及其规律的学科却是崭新的。因此，中医教育工作需要进行探索和研究。

在探索和创建适合我国国情的中医教育的时候，我们必须植根于我们民族文化的肥沃土壤之中，充分重视中医典籍在培育和造就历代医家中的伟大作用。事实上，在长期的历史发展中，逐渐形成了具有中华民族特色的中医药理论体系，它既有丰富临床经验，又有高深的理论基础。历代医学家就是把这些道理传授给他们的弟子，其中部分人经过刻苦自学和临床实践，成为医术高超的医学家，这是我国历代医学家成才之路，亦是中医教育史上培养人才的宝贵经验。这就是我们民族中医教育事业的光辉历史。

在新的历史时期，作为中医教育工作来说，既要给学生打好传统医学的基本功，又要使他们掌握一些新兴的科学知识，使继承与发展得到统一。根据这种认识，我们十分认真地研究和设计了光明中医函授大学的教学计划、教材内容、教学方法与教学手段。归结起来即是：注重打好中医基本功，注意提高中医基本理论水平和培养临床诊治技能，着力培养辨证论治的思维方法，竭诚发挥中医在防病治病中的特长。并在这个基础上，扩大学员知识面。我们把这些要求与思想，全面体现在本校的教材建设中。其目的是使中医人才的知识结构更加合理，以便能担负起继承和发扬祖国医药学防病治病的光荣任务。

在回顾中华医学教育历史，展望现代医学教育的发展趋势以及总结三十多年正反两方面经验的基础上，我们认为，要培养出适合四化需要的合格中医人才，对中医教育的课程设计和教材内容，就要进行必要的改革，建立起为新形势所需要的中医教材。我们正在朝这一方向努力。在认真研究高等中医院校教材和广泛征询中医专家、学者和医务人员意见的基础上，新编了这套较为完整的中医教材，定名为《高等中医函授教材》（包括了二十八门课程）教材的编写人员，由本校选聘知名教授、学者和学有专长者担任，编写时，我们力求各门教材要有鲜明的针对性，在内容上富有实用性，在文字表达上深入浅出、简明易懂，以利便于自学或函授，此外，我们还将根据需要，选编一些辅导材料，以帮助学员（读者）理解教材内容，更好地学取中医知识。

由于教材编写时间仓促，又竭力于继承与创新，不足之处在所难免，敬希学员和广大读者惠赐宝贵意见，以便在再版时修订。

光明中医函授大学教育研究室

一九八五年十月四日

加入光明：



光明中医网址：www.gmzyjx.com，www.gmzyjc.com

上篇 经络腧穴

第一章 经络总论

经络学说是研究人体经络系统的循行分布、生理功能、病理变化及其与脏腑相互关系的一种理论学说。它是祖国医学理论体系的重要组成部分，是针灸学的理论核心。经络学说是古代医学家在长期的医疗实践中产生和发展起来的，一直指导着中医各科的诊断和治疗，它与针灸学科关系尤为密切。

第一节 经络的含义与经络学说的形成

〔自学时数〕1学时

〔目的要求〕

1. 掌握经络的概念。
2. 了解经络的区别。
3. 了解经络学说形成的途径。

经络是经脉和络脉的总称。经有路径的含义，经脉贯通上下，沟通内外，是经络系统中的主干；络，有网络的含义，络脉是经脉别出的分支，较经脉细小，纵横交错，遍布全身。《灵枢·脉度》说：“经脉为里，支而横者为络，络之别者为孙。”《内经》认为：经络内属于脏腑，外络于肢节，沟通内外，贯穿上下，将人体各部组织器官联系成为一个有机的整体；并藉以运行气血，营养全身，使人体各部功能活动得以保持协调和相对的平衡。《灵枢·经别》说：“夫十二经脉者，人之所以生，病之所以成，人之所以治，病之所以起，学之所始，工之所止也。”明代喻嘉言告诫医生：“凡治病不明脏腑经络，开口动手便错。”这都说明了经络对生理、病理、诊断、治疗等方面的重要意义。

根据文献记载分析，经络学说的形成，可能通过以下途径：

1. 经络起源于针灸疗法的实践：什么时候发现经络，历史资料没有准确的记载。《内经》里已经有经络理论的记述，并且指出经络是在治疗实践中产生的。临床针刺时产生的痠、麻、重、胀等针感，这种针感常沿着一定路线向远端传导；温灸时也会有热感由施灸部位向远端扩散；有时还发现某一脏器发生病变，在体表相应部位可有压痛、结节、皮疹、色泽改变等现象。古代医学家在这样的医疗实践中，经过长期观察，逐步理解到人体各部有复杂而又有规律的联系通路，从而提出经络分布的轮廓。

2. 经络是腧穴治疗实践的总结：大量的针灸临床实践说明，不同的腧穴对脏腑器官疾病，各有治疗作用，发现主治范围相似的腧穴往往有规律地排列在一条路线上，如果把腧穴串联起来，就呈线状分布，这就为经络病候和经络治疗作用的按经归纳，提供了客观依据：如分布于上肢外侧前缘的腧穴，都能治疗头面病症；分布于上肢内侧前缘的腧穴，都能治疗喉、胸、肺病症。古代医学家把作用相似的穴位归纳分类，逐渐形成经络循行路线和经络症候。

3. 阴阳五行与医学结合，使经络学说理论更趋完善：古代的阴阳五行学说，是人们用以解释自然界事物的属性和事物相互关系的哲学理论。随着科学的发展，自然科学中诸多现象，尝借助哲理用以说明。阴阳五行学说与经络现象结合起来，经络配上阴阳，于是就有手足三阴三阳经，有了表里经相配的关系；腧穴配五行，于是五输穴具有五行属性，在临床上就有从阴引阳，从阳引阴，滋水济火，抑木扶土，补土生金，补母泻子等治疗原则，从而使经络学说的理论趋于完善。

4. 解剖为经络学说提供了基本内容：古代医学家通过解剖，在一定程度上认识了内脏的位置、形态及某些生理功能。《灵枢·经水》篇说：“若夫八尺之士，皮肉在此，外可度量切循而得之，其死，可解剖而视之，其脏之坚脆，腑之大小，谷之多少，脉之长短，血之清浊，气之多少，十二经之多血少气，与其少血多气，与其皆多血气，与其皆少血气，皆有大数。其治以针艾，各调其经气，固其常有合乎。”说明古人通过解剖观察的途径，为后世经络学说研究提供了经络循行、气血多少等形态方面的内容。

复习思考题

1. 什么叫经络？
2. 经脉与络脉有何区别？
3. 经络学说形成的途径是什么？

第二节 经络系统的组成

〔自学时数〕6学时

〔面授时学〕2学时

〔目的要求〕

1. 了解经络系统的内容。
2. 掌握十二经脉的体表分布规律，表里属络关系以及经脉的循行走向与交接。
3. 熟悉奇经八脉的概念、特点与应用。
4. 掌握任、督、冲三脉的体表循行与作用。
5. 了解络脉、经别、经筋、皮部的分布特点及作用。 经络系统是由经脉和络脉组成的。经脉分为十二经脉、十二经别、十二经筋、十二皮部、奇经八脉。络脉分为十五络脉、浮络、孙络等。其基本内容如表1：

表1. 经络系统表

表1. 经络系统表

经	十二经脉	手	三阴	肺 —— 手太阴	列缺	十五络
				心包 —— 手厥阴	内关	
				心 —— 手少阴	通里	
			三阳	大肠 —— 手阳明	偏历	
				三焦 —— 手少阳	外关	
				小肠 —— 手太阳	支正	
		足	三阴	(大络)	大包	
				脾 —— 足太阴	公孙	
				肝 —— 足厥阴	蠡沟	
			三阳	肾 —— 足少阴	大钟	
				胃 —— 足阳明	丰隆	
				胆 —— 足少阳	光明	
	奇经八脉		膀胱 —— 足太阳	飞扬		
		任脉	鸠尾			
		督脉	长强			
		冲脉				
		带脉				
		阴维脉				
		阳维脉				
		阴跷脉				
		阳跷脉				
	十二经别 十二经筋 十二皮部	分手足三阴、三阳，与十二经脉相同				
		自络脉支出，遍布周身，难以计数——孙络				

一、十二经脉

十二经脉即手三阴经（肺、心包、心）、手三阳经（大肠、三焦、小肠）、足三阳经（胃、胆、膀胱）、足三阴经（脾、肝、肾）的总称。十二经脉是经络系统的主体，故又称十二“正经”。十二经脉的主要作用，是联络脏腑、肢体和运行气血，濡养全身。

十二经脉的名称是根据脏腑、手足，阴阳而定的。它们分别隶属于十二脏腑，各经都用其所属脏腑的名称，结合循行手足、内外、前中后的不同部位，根据阴阳学说而赋予不同名称。如将其中隶属于六腑，循行于四肢外侧的经脉称为阳经；属于六脏（包括心包），循行于四肢内侧的经脉称为阴经。并根据阴阳衍化的道理分为三阴三阳，这样就订出了手太阴肺经，手阳明大肠经等十二经脉名称。

十二经脉在体表的分布规律：它们左右对称地分布于头面、躯干和四肢，纵贯全身，六条阴经分布于四肢的内侧和胸腹，其中上肢内侧是手三阴经，下肢内侧是足三阴经；六条阳经分布于四肢的外侧和头面、躯干，其中上肢的外侧是手三阳经，下肢的外侧是足三阳经。手、足三阳经在四肢的排列是阳明在前、少阳在中、太阳在后。手三阴经在上肢排列是太阴在前、厥阴在中，少阴在后。足三阴经在小腿下半部及足背，其排列是厥阴在前，太阴在中、少阴在后，至内踝上八寸处足厥阴经同足太阴经交叉后，循行在太阴与少阴之间，便成为太阴在前，厥阴在中、少阴在后。

十二经脉的表里属络关系：十二经脉内属脏腑，脏与腑有表里相合的关系，阴经与阳经有表里属络关系。即手太阴肺经与手阳明大肠经相表里，足阳明胃经与足太阴脾经相表里，手少阴心经与手太阳小肠经相表里，足太阳膀胱经与足少阴肾经相表里，手厥阴心包经与手少阳三焦经相表里，足少阳胆经与足厥阴肝经相表里。互为表里的阴经与阳经在体内有属络关系，即阴经属脏络腑，阳经属腑络脏，如手太阴肺经属肺络大肠，手阳明大肠经属大肠络肺等。在四肢又通过络脉的衔接，加强表里经之间的联系。这样在脏腑阴阳经脉之间就形成了六组表里络属关系。互为表里的经脉在生理上密切联系，病变时相互影响，治疗时相互为用。

十二经脉的循行走向是：手三阴经从胸走手，手三阳经从手走头，足三阳经从头走足，足三阴经从足走腹（胸）。正如《灵枢·逆顺肥瘦》所载：“手之三阴从藏走手，手之三阳从手走头，足之三阳从头走足，足之三阴从足走腹。”

十二经脉的交接：

(1) 阴经与阳经多在四肢部衔接。如手太阴肺经在食指与手阳明大肠经交接；手少阴心经在小指与手太阳小肠经交接，手厥阴心包经在无名指与手少阳三焦经交接，足阳明胃经在足大趾与足太阴脾经交接，足太阳膀胱经从足小趾斜趋足心与足少阴肾经交接，足少阳胆经从足跗上斜趋足大趾丛毛处与足厥阴肝经交接。


(2) 阳经与阳经（指同名经）在头面部相接。如手阳明大肠经和足阳明胃经都通过鼻旁，手太阳小肠经与足太阳膀胱经均通于目内眦，手少阳三焦经和足少阳胆经均通于目外眦。

(3) 阴经与阴经（即手足三阴经）在胸部交接。如足太阴脾经与手少阴心经交接于心中，足少阴肾经与手厥阴心包经交接于胸中，足厥阴肝经与手太阴肺经交接于肺中。

由于十二经脉通过手足阴阳表里经的联接而逐一流注，所以就构成了一个周而复始，如环无端的传注系统，气血通过经脉，内到脏腑器官，外达肌表，营养全身。其流注次序如表2：

表2. 十二经脉流注概况表

表2. 十二经脉流注概况表
(←……→示络属、表里, ———→示传注)



二、奇经八脉

奇经是十二经脉之外的特殊通路，不拘于正经，共有八条，称为奇经八脉。奇经八脉的特点是：

1. 不与脏腑直接相通。这和十二经脉各与脏腑直接相络属不同。
2. 没有表里相配的规律。这和十二经脉中，阴阳经之间形成六对表里关系的情况有别。
3. 没有如环无端，周而复始的流注规律。这和十二经脉有次序地环流贯注不同。
4. 没有五行的干支相配。这和十二经脉均有五行干支相配有异。
5. 十二经脉均有专穴分布，而奇经八脉除任、督二脉有专穴分布外，其余六脉的腧穴则附属于十二经脉的各经之中。
6. 奇经八脉错综于十二经脉之间，能调节溢蓄十二正经的脉气，好象自然界的河流与湖泊一样。

奇经八脉是任脉、督脉、冲脉、带脉、阴维脉、阳维脉、阴跷脉、阳跷脉这八条经脉的总称。

奇经八脉的循行与作用：

任脉行于胸腹正中，上抵颈部。诸阴经脉都来交会，故有“阴脉之海”之称。具有调节全身诸阴经经气的作用。

督脉循行腰背正中，上至头面。诸阳经均来交会，故有“阳脉之海”之称。具有调节全身诸阳经经气的作用。

冲脉与足少阴肾经并行，上至目下。十二经脉均来汇聚，故有“十二经之海”之称，亦称“血海”。具有涵蓄十二经气血的作用。

带脉起于胁下，环行腰间一周，状如束带。有约束诸足经之功能。

阴维脉起于小腿内侧筑宾，并足太阴、厥阴上行，合于任脉，与六阴经相联系；阳维脉起于足跟外侧金门，并足少阳等经上行，合于督脉，与六阳经相联系。它们分别调节六阴经和六阳经的经气，以维持阴阳经之间的协调和平衡。

阴跷脉起于足跟内侧照海，随足少阴上行；阳跷脉起于足跟外侧申脉，并足太阳经上行，它们分别循行，交会于目内眦。共同调节肢体运动和眼睑的开合功能。

冲脉、带脉、阴维脉、阳维脉、阴跷脉、阳跷脉六经腧穴，都寄附于十二经脉与任脉、督脉之中，惟任督二脉各有其所属腧穴，故与十二经脉相提并论，合称为“十四经”。十四经具有一定的循行路线，病候及所属腧穴，是经络系统的主要部分，在临床上针灸治疗及药物归经的基础。 -

三、十五络脉

十二经脉和任、督二脉各自别出一络，加上脾之大络，共计十五络，称为“十五络脉”。它们分别以十五络脉所发出的腧穴而命名。

十五络脉分布的特点是：十二经脉的别络在四肢肘膝关节以下本经络穴分出后，均走向其表里经脉，即阴经别络于阳经，阳经别络于阴经。任脉的别络从鸠尾分出后，散布于腹部；督脉别络从长强分出后，散布于头部，别走足太阳膀胱经；脾之大络从大包分出，散布于胸胁。全身络脉中，十五络脉较大，络脉中浮行于浅表部位的称为“浮络”。络脉中最细小的分支，称为“孙络”，遍布于全身，难以计数。

十二经别络的主要作用是加强表里经的联系，任脉别络沟通了腹部的经气，督脉别络沟通了背部经气，脾之大络沟通了侧胸部经气。孙络细小密布，输布气血以濡养全身组织。

四、十二经别

十二经别，是十二正经离合出入的别行部分，由十二经脉分出的支脉，沟通表里脏腑，行于胸腹，所以又称为“别行的正经”。

十二经别的分布特点是：十二经别多从四肢肘膝上下的正经离别，再深入胸腹。阳经经别在进入胸腹后都与其经脉所属络脏腑联系，然后均在头项部浅出体表。阳经经别合阳经经脉；阴经经别合于相表里的阳经经脉，故有“六合”之称。即十二经别依表里分成六组。例如足太阳、足少阴经别，从腓部分出，入走肾与膀胱，上出于项，合于足太阳膀胱经；足少阳、足厥阴经别从下肢分出，行至毛际，入走肝胆，上系于目，合于足少阳胆经；足阳明、足太阴经别从髀部分出，入走脾胃，上出鼻頰，合于足阳明胃经；手太阳、手少阴经别从腋部分出，入走心与小肠，上出目内眦，合于手太阳小肠经；手少阳、手厥阴经别从所属正经分出，进入胸中，入走三焦，上出耳后，合于手少阳三焦经；手阳明、手太阴经别从所属正经分出，入走肺与大肠，上出缺盆，合于手阳明大肠经。

十二经别的作用：

1. 加强了十二经脉表里经之间的联系。十二经脉在其循行分布中，相表里的经脉，在体表则由络脉相互连结，在体内阳经属腑络脏，阴经属脏络腑。十二经别则加强了这种联系。十二经别从其同名经别分出后，进入体腔，经过互为表里的脏腑，再浅出体表，阳经经别仍合于本经，阴经经别合于互为表里的阳经，这就使表里经和表里脏腑之间的联系更加密切。这种联系对于指导针灸临床选穴配穴有重要意义，属于表经的疾病常取里经的腧穴，如头痛取列缺等；属于里经的疾病也取表经的腧穴，如肺经受邪引起的发热、咳嗽取合谷、曲池等。脏腑疾病也同样如此，如肝风内动引起的抽搐取阳陵泉，胆火上炎引起的头痛，目赤等症可取行间。

2. 加强了经脉和头面部的联系。在十二经脉中，循行于头面部的主要是阳经，阴经多数不上达头部，只有足厥阴肝经上达于巅顶，手少阴心经上连目系。十二经别中的阴经经别均与相表里的阳经相合上行

头面，这就弥补了十二经脉中六阴经不能上行头面的不足。这样，再加上奇经和有关经脉的多种联系，从而使人体的经脉集中于头面和五官部位，正如《灵枢·邪气藏府病形》中所说：“十二经脉，三百六十五络，其血气皆上于面而走空窍。”目前针灸临床上所采用的耳针疗法、头针疗法、面针疗法、鼻针疗法等都是在这一理论指导下发展起来的。

3. 加强了肢体与内脏和经脉与内脏之间的联系。十二经别一般都是从四肢部的十二经脉分出，进入体内呈向心性循行，这对于加强肢体和内脏的联系起着重要作用，所以采用四肢腧穴治疗内脏疾病。十二经别还加强了经脉和内脏之间的联系，尤其是加强了足三阳经和心经的联系。如足太阳经别循行入腹之后，属于膀胱，散络于肾，再布散于心，这就加强了心肾之间的联系；十二经脉中足阳明胃经和心无直接联系，手少阴心经也不循行于胃腑，而足阳明经别则属于胃，散络于脾，上通于心，沟通了心与胃之间的联系，所以中医有“胃不和则卧不安”的说法，因此和胃可取得安心神的疗效。足少阳胆经与心无直接联系，与其相表里的足厥阴肝经也不循行于心，但胆病时常有神志症状，如胆小惊怯、睡眠不安等，这是足少阳经经别属胆，散络于肝上，贯于心的缘故。另外，经别在体表的循行也加强了某些部位的联系，扩大了十二经脉的主治范围。如足太阳经脉并不到达肛门，但足太阳经经别“别入于肛”，故该经的承山、承筋等穴可治疗肛门疾病。由此可见，十二经脉是经络系统的主体，而十二经别是主体的补充，加强了经脉间、内脏间、肢体和内脏间以及肢体各部之间的联系，在人体的生理、病理和诊断治疗中具有重要意义。

五、十二经筋

十二经筋，是十二经脉之气结聚散络于筋肉关节体系，是十二经脉的外周连属部分。“筋”《说文》解作“肉之力也”，是指能产生力量的肉而言；而“腱”是“筋之本”，是附着于骨骼的部分。

十二经筋分布特点：十二经筋的分布与十二经脉的体表通路基本一致，其循行走向均从四肢末端走向头身，行于体表，不入内脏，结聚于关节骨骼部。如足三阳经筋起于足趾，循股外上行结于颞（面部）；足三阴经筋起于趾，循股内上行结于阴器（腹部）；手三阳经筋起于手指，循膈外上行结于角（头部）；手三阴经筋起于手指，循膈内上行结于贲（胸部）。它们互相之间的联系，除上述手足三阳三阴经筋在头、面、胸、腹部分组结合外，各经筋在循行途中还在踝、髁、膝、股、髀、腕、肘、臂、腋、肩、颈等关节或骨骼处结聚，特别是足厥阴经筋，除结于阴器，并能总络诸筋。

十二经筋的作用：经筋是十二经脉的连属部分，其分布与十二经脉一致。在循行中分别或着重结聚于四肢关节部和肌肉丰盛处，与肢体的肌肉、肌腱、筋膜相似，所以经筋的主要作用是司理肢体和关节的运动。《素问·痿论》说：“宗筋主束骨而利机关也”（筋有大小，宗筋当属大筋一类）。这就是说，经筋能约束骨骼，以利关节运动。

从经筋的作用可知其应用较为广泛。在病候上，多表现在运动方面，如筋脉的牵引、拘挛、弛缓、转筋、强直和抽搐等。此外，关节处分布有阳筋和阴筋，如果阴阳失调，就会使经筋的功能发生障碍。《灵枢·经筋》说：“阳急则反折（如角弓反张，足外翻等），阴急则俯不伸（如腹肌强直不能伸，足内翻等）。”《难经二十九难》说：“寒则反折筋急，热则筋弛纵不收。”

经筋在针灸治疗上有两个方面：一是取穴，经筋为病的取穴原则是“以痛为腧”，即以病痛处为腧穴，属于局部取穴。因经筋赖气血之濡养，外邪侵袭多限于局部。所以经筋病多取阿是穴。二是针法，经筋为病，“治在燔针劫刺，以知为数”，燔针即火针，多用于寒证。另外，在刺法上还有分刺（刺肌肉）、恢刺（刺肌腱）、关刺（刺关

节、肌腱）等，或深或浅，或深浅结合，以治筋病。这些都是经筋理论在临床治疗上的具体应用。

六、十二皮部

十二皮部，是十二经脉功能活动反映于体表的部位，也是络脉之气散布的所在。《素问·皮部论》说：“凡十二经络脉者，皮之部也。”

十二皮部的分布区域，是以十二经脉在体表的分布范围为依据的，属十二经脉的附属部分。《素问·皮部论》指出：“欲知皮部，以经脉为纪者，诸经皆然。”由此可见皮部就是经脉的皮肤分区。同时，皮部也是络脉的分区，它同络脉特别是与浮络更有密切关系。

十二皮部有保卫机体，抵抗外邪的作用。由于皮部居于人体的最外层，直接接触外界，对外界气候的变化最为敏感，并对这些变化具有调节和适应能力，是机体的卫外屏障。此外，还有传导病邪，反应病症作用。在正常情况下，皮部可保卫机体，抵抗外邪，使人体保持正常的生理机能。若病邪侵袭人体，多先及皮部。如机体抗病能力强，再以适当治疗，可驱除病邪；如抗病能力不足，病邪则可沿经入里，甚而进入内脏。《素问·皮部论》说：“皮者脉之部也。邪客于皮则腠理开，开则邪入客于络脉，络脉满则注于经脉，经脉满则入舍于府藏也。”这样，皮—络—经—腑—脏，即是疾病的传变层次。还有，脏腑经络病变也能反应到皮部，如“其色多青则痛，多黑则痹，黄赤则热，多白则寒”等。

根据皮部的作用，在针灸临床上的应用也是比较广泛的。在诊断方面，由于皮部为浮络所分布，可观察皮部和浮络色泽变化来诊断疾病，如青色多属痛症，暗黑色多属痹症，黄赤色多属热症，苍白色多属寒症、虚症等。近代根据耳廓一定部位的色泽变化，发展为耳廓诊断法。还根据有关经络腧穴上皮肤的改变，如丘疹、色素沉着、色泽变化、皮下硬结、皮肤感觉异常和皮肤导电量的改变来诊断疾病，称做“经络诊断法”。在治疗方面，《灵枢·官针》中有浅刺皮肤的“毛刺”、“半刺”，用于治疗浮痹和肺脏疾病。在此基础上，近代发展为皮肤针、皮内针、腕踝针、药物敷贴疗法等。另外皮部和卫气有密切关系，“卫气先行于皮肤，先充络脉”，《素问·五脏生成论》说：“卫气之所留止，邪气之所客（侵入）也，针石缘（因）而去之”。

这说明皮部是卫气运行的部位，也是邪气入侵的部位，针刺皮部就充分调动卫气的作用，抵御外邪，治疗疾病。此外，灸法以艾绒的温热刺激，通过皮部以温通气血，调理经络，振奋阳气，增强抗病能力，从而达到治愈疾病的目的。

复习思考题

1. 试述十二经脉的流注顺序、循行方向、交接部位以及它们在头面、躯干和四肢的分布规律。
2. 试述十二经脉的表里和络属关系。
3. 何谓奇经八脉，其生理特点及功用是什么？
4. 简要指出奇经八脉与十二经脉的不同点是什么？
5. 何谓十五络脉？分布特点及作用是什么？
6. 十二经别的分布特点及主要作用是什么？
7. 什么叫十二经筋？分布特点及主要作用是什么？
8. 什么叫皮部？分布特点及主要作用是什么？

第三节 经络的标本、根结与气街、四海

〔自学时效〕2学时

〔面授时学〕2学时

〔目的要求〕

1. 了解标本、根结、气街、四海的意义及内容。
2. 熟悉标本、根结、气街，四海的应用。

经络学说除了前面介绍的内容外，还有标本、根结、气街、四海等理论也是经络学说的重要内容。经络分布到全身各部，《内经》在分析各部的关系时，有标本、根结、气街、四海等理论，这对于理解特定穴有重要意义。

一、标本

1. 标本的意义：在中医学理论中的标本有很多含义。如发病的先后，先病为本，后病为标；人体正邪相峙时，称正气为本，而病邪为标。在经络的分布中，标本的概念主要是指经脉腧穴分布的上下，并阐明这些上下部位具有相应性。“标”有上的含义，“本”有下的含义。头、面、胸、背位置较高在上，其部位为“标”；四肢末端位置较低在下，其部位为“本”。

2. 标本的内容：十二经脉皆有本部与标部。兹将《灵枢·卫气》篇中的标本部位，结合相应腧穴，介绍如表3：

表3. 十二经标本表

表3.十二经标本表

经 名		本 部	就近腧穴	标 部	就近腧穴
足 三 阳	足太阳	足跟上五寸处	跗阳	命门(目)	睛明
	足少阳	足窍阴之间	窍阴、侠溪	窗笼(耳)之前	听会、听宫
	足阳明	厉兑	厉兑	人迎、颊、挟颧颥	人迎、地仓
足 三 阴	足太阴	中封前上四寸中	三阴交	背俞与舌本	脾俞、廉泉
	足少阴	内踝下二寸处	照海、然谷	背俞与舌下两脉	肾俞
	足厥阴	行间上五寸处	中封	背俞	肝俞
手 三 阳	手太阳	外踝之后	养老	命门(目)之上寸	攒竹、鱼腰
	手少阳	小指次指间上二寸	中渚	耳后上角下外眦	颊息、丝竹空
	手阳明	肘骨中上至别阳	曲池、臂臑	颜下、合钳上	迎香、承浆
手 三 阴	手太阴	寸口之中	太渊	腋内动脉处	中府
	手少阴	锐骨之端	神门	背俞	心俞
	手厥阴	掌后两筋间二寸中	内关	腋下三寸处	天池

3. 标本的应用：标本理论在诊断和辨证取穴中有重要意义。《灵枢·卫气》说：“下虚则厥”，“上虚则眩”，这是指四肢厥冷及头目眩晕，并说明治疗原则是“石（实）者绝而止之，虚者引而起之”。这是指当本虚时出现厥逆，标虚可以表现为头晕目眩，针灸应分标本而进行治疗。《标幽赋》说：“更穷四根三结，依标本而刺无不痊”，又说明标本配合根结应用。在针灸配穴中的上病下取，下病上取；标病取本，本病取标的治疗原则，都丰富了经络学说的内容。掌握标本的理论，在针灸临床上有重要的指导作用。

二、根结

1. 根结的意义：“根”是指根本，开始；“结”是指结聚、归结。经脉的根结和标本有其一致性，“根”即有“本”义，而“结”即有“标”义。在身体的分布，根在四肢的末端，结在躯干头面。
2. 根结的内容：十二经脉的根，即五输穴的井穴：结都分布在头、面、胸、腹。六经根结如表4：

表4. 六经根结表

表4. 六经根结表				
类别 经别	根 部	穴 位	结 部	穴 位
太 阳	足小趾	至阴	命门（目）	睛明
阳 明	足次趾	厉兑	颞大（钳耳）	头维
少 阳	足四趾	窍阴	窗笼（耳中）	听宫
太 阴	足大趾（内）	隐白	太仓（胃）	中脘
少 阴	足 心	涌泉	廉 泉	廉泉
厥 阴	足大趾（外）	大敦	玉英、膻中	玉英

从表中可以看出，足三阳经的“结”均分布在头面；足三阴经的“结”均分布在胸和腹。六经根结，虽然只说的是足六经，但从井穴与头面胸腹的关联意义来理解，手六经的根结，也是与足六经相类同。《标幽赋》叙述经脉根结“四根三结”，即以手足六经并以四肢末端为根，称为四根；并结于头、胸、腹三部，称为三结。

3. 根结的应用：四末是阴阳经经气流注交接的重要部位。根穴即井穴，位于四末，主治全身性疾病。如“头面之疾针至阴”，就是源于太阳经结于头面，而根于小趾的道理。反之，当四肢有病时，同样根据标本根结的理论“下病上取”，选择头面、躯干的腧穴来治疗。如《千金

方》用神庭治下肢瘫；《外台秘要》用浮白穴治疗腿足痿软，都是根结在临床上的具体运用。

三、气街

1. 气街的意义：气街是指经气通行的径路。《灵枢·动输》说：“四街者，气之径路也。”张景岳认为胸腹头颈所聚所行的道路，谓之气街。

2. 气街的内容：分为四气街。《灵枢·卫气》说：“头气有街，胸气有街，腹气有街，胫气有街。”说明头、胸、腹、胫四部都有气的径路。

因十二经脉气血“皆上于面而走空窍”，故《灵枢·卫气》又说：“气在头者，止之于脑”；十二经脉脏腑之气集聚于胸腹背脊等部位，故说：“气在胸者，止之膺与背俞；气在腹者，止之背俞，与冲脉于脐左右之动脉者”；下肢经脉的经气多汇集在少腹气街（气冲）部位，故说：“气在胫者，止之于气街”。

3. 气街的应用：气街的理论是说明头胸腹背的相应腧穴，既能治疗其局部和有关内脏的疾病，又可治疗四肢部分的疾病，对指导临床起着一定的作用。如风府穴不仅能治疗头痛，也能治疗昏仆。心俞不仅能治疗背部疾病，也能治疗心悸、失眠等。

四、四海

1. 四海的意义：海是指水流归聚之所，十二经气血象百川归海一样汇集到一定部位，由此形成了“海”的概念。《灵枢·海论》把气、血、髓、水谷四者称为人体的四海。

2. 四海的内容：四海是指脑为髓海，膻中为气海，胃为水谷之海，冲脉为十二经之海，又称血海。《灵枢·海论》说：“胃者水谷之海，其输上在气街，下至三里，冲脉者，为十二经脉之海，其输上在于大杼，下出于巨虚之上下廉；膻中者，为气之海，其输上在于柱骨之上下，前在于人迎；脑为髓海，其输上在于盖，下在风府。”四海及其所通穴位（部位）如表5：

表5. 四海及其所通穴位

表5. 四海及其所通穴位			
四 海	气 街	部 位	所 通 穴 位
脑为髓海	头气之街	头	盖(百会)、风府
膻中为气海	胸气之街	胸	柱骨上下(颈部)、人迎
胃为水谷海	腹气之街	上腹	气冲、三里
冲脉为血海		下腹	大杼、上巨虚、下巨虚

3. 四海的应用：四海的部位与气街类似，当经络运行的气血精微汇集在一起时就形成了四海，而它们在头、胸、腹、胫的通行径路就是气街，二者部位基本一致。脑为元神之府，脑为髓之海，位于头部，与头气之街相合；膻中为气之海，为宗气之所聚，位于胸部，与胸之气街相合；胃为水谷之海，居上腹部，产生谷气，化为营气和卫气，与腹之气街相合；冲脉为血海，即十二经脉之海，它交于足少阴，《难经》称脐下肾间动气，位于下腹，又与胫气之街一致。《难经》又说：“三焦者，原气之别使也”，即元气通过三焦，而分布到全身各处。

当四海有余或不足时，还会出现某些病证。如“气满胸中”、“少气不足言”，“腹满”、“饥不受谷食”，“脑转耳鸣，胫痠眩冒”等，皆可选用“四海”中相应的腧穴治疗。

复习思考题

1. 试述十二经脉标本、根结的概念及其分布特点。
2. 什么叫气街，它对针灸临床有何意义？
3. 十二经脉标本的腧穴有哪些？
4. 何谓四海？其上下腧穴各是什么？

第四节 经络的生理功能和病理反应

〔自学时数〕 2学时

〔目的要求〕

1. 掌握经络系统的生理功能和病理反应。
2. 了解经络系统的生理功能和病理反应在临床上的意义。

一、生理功能

1. 沟通脏腑，联系肢体：经络具有联络脏腑和肢体的作用。人体的五脏六腑，四肢百骸，五官九窍，皮肉筋骨等组织器官，虽各有不同的生理功能，但又共同进行着有机的整体活动，使机体的内外上下保持着协调统一，构成一个有机的整体。而这种相互联系，有机配合主要是依靠经络系统的沟通作用实现的。《灵枢·海论》说：“夫十二经脉者，内属于府藏，外络于肢节。”

2. 运行气血，营养全身：经络具有运行气血，濡养身体的作用。人体的各个脏腑组织器官均需要气血的温养濡润，才能发挥其正常作用。气血是人体生命活动的物质基础，必须依赖经络的传注，才能输布周身，维持机体的正常功能，如营气的和调于五脏，洒陈于六腑，这就为五脏藏精，六腑传化的功能活动提供了物质条件。所以《灵枢·本藏》说：“经脉者，所以行气血而营阴阳，濡筋骨，利关节者也。”指明了经络具有运行气血，调节阴阳和濡养全身的作用。

3. 传导感应，调整虚实：针灸、按摩、气功等所以能防病治病，是基于经络具有传导感应和调整虚实功能的。针刺中的“得气”和“行气”现象，就是经络传导感应功能的表现。经络的功能是以协调阴阳作用而调整虚实，针灸等治法就是通过适当的穴位和运用适量的刺激以激发经络的功能，达到“泻其有余，补其不足，阴阳平复”。如针刺足三里穴，可使原来胃弛缓的，收缩加强；胃紧张的，可以使之弛缓，这就是针刺感应到达胃部，调整胃的虚实功能状态。

4. 保卫机体，抗御外邪：经络具有抵抗外邪，保护身体的作用。由于经络能“行气血而营阴阳”，营气运行于脉中，卫气行于脉外，使营卫之气密布于周身，加强了机体的防御能力，起到了抗御外邪，保卫机体的作用。

二、病理反应

1. 经络能反应病候：经络分布在人体各部，如果内脏有病时，便可在其相应的经脉循行部位出现各种不同的症状和体征。《灵枢·邪客》说：“肺心气有邪，其气留于两肘；肝有邪，其气留于两腋；脾有邪，其气留于两髀；肾有邪，其气留于两腘。”《素问·藏气法时论》说：“肝病者，两胁下痛引少腹。”“心病者，胸中痛，胁支满，胁下痛，膺背肩胛间痛，两臂内痛”等。由于内脏与肢体和五官九窍有经络相关，有时内脏疾病还可以在头面五官等部位出现反应。如心火上炎可致舌部生疮；肝火升腾可致两眼肿赤；肾气虚时，可出现耳聋耳鸣等等。

2. 经络能传注病邪：人体处在病理状态下，经络是病邪传递的途径，经脉病可传入内脏；反之，内脏病变亦可累及经络。《素问·皮部论》说：“邪客于皮则腠理开，开则邪入客于络脉，络脉满则注于经脉。经脉满则入舍于脏腑也。”说明病邪侵入皮毛之后，通过经络内侵脏腑，使某些脏腑发生病变。《素问·藏气法时论》说：“肝病者，两胁下痛引少腹”、“心病者，胸中痛，胁支满，胁下痛，膺背肩胛间痛，两臂内痛”，说明当脏腑发生病变时，可反应到体表所属的经脉的一定部位上。

复习思考题

1. 经络有哪些主要生理功能？
2. 经络有哪些主要病理反应？

第五节 经络的临床应用

〔自学时数〕 2学时

〔面授时学〕 1学时

〔目的要求〕

1. 熟悉经络的诊断价值及治疗要点。
2. 掌握经络的诊断、治疗。

一、诊断

经络理论在诊断方面的应用，通常是根据经络脏腑证候，结合四诊、八纲理论，以诊断疾病。

1. 从部位辨经络病：由于各条经脉都有它固定的循行路线及其分布的部位，所以某经脉发生病变时，可出现本经循行所过处特有的症候群。临床从该部位是属于哪一经脉所经过，而辨别其属于哪一经的病变。例如头痛证，前额头痛属于阳明经；偏头痛，属于少阳经；枕、项痛属太阳经；头顶部痛则属于厥阴经和督脉。

2. 从经络辨脏腑病：因十二经脉中每一条经脉都与一定的脏腑相联系，而每一条经脉都有一定循行部位，当脏腑有病时，通过经络反应到体表，在该脏腑所属的经络循行路线上或经气聚集的俞穴、募穴、原穴上呈现各种病理反应，如压痛点、敏感点、放射性疼痛或结节状反应物等。这些现象，可作为诊断内脏疾病的线索。如阑尾炎患者，多在其足阳明胃经的上巨虚穴的部位出现压痛点；胆道疾患多在足少阳胆经的阳陵泉穴的部位出现压痛点。掌握这些经络现象，有助于诊断疾病。

3. 经络电测定法：经络电测定法，是根据生物体对电反应的原理，用“经络测定仪”在十四经的有关腧穴（井、荥、俞、募等）测定皮肤导电量，从测出的数值高低中，分析各经气血的盛衰，作为临床诊断的参考。

二、治疗

经络理论在治疗方面的应用，主要有四点：

1. 循经取穴，治疗疾病：每条经脉都有一定的循行分布的部位，根据“经脉所过，主治所及”的原则而取穴治疗。当某一脏腑或某一部位发生疾病时，就可根据这一原则来进行循经取穴。《四总穴歌》说，“肚腹三里留，腰背委中求，头项寻列缺，面口合谷收。”就是循经取穴的具体运用。这种取穴施治方法，运用广泛，有效地指导针灸临床实践。
2. 病在经络，内脏者可取皮部：根据“十二经脉者，皮之部也，欲知皮部，以经脉为纪”的理论，可知经络和内脏与皮部有密切的关系。当经络、内脏有病时，可取皮部进行治疗。如皮肤针叩刺皮肤，皮内针埋于皮内，挑针挑刺皮肤等，都是通过皮部的作用而治疗多种疾病的。
3. 经络郁滞者，取之络：《灵枢·官针》说：“络刺者，刺小络之血脉也。”凡经络郁滞，痹阻为患，可刺络脉出血，以泻其邪而通其络。如刺少商出血，可治咽喉肿痛；刺委中出血，可治急性腰扭伤等。
4. 病在经筋者，取阿是穴：经筋的病变，多表现为拘挛、强直和抽搐等症。在治这类疾病时，多以局部取阿是穴，用火针施治。《灵枢·经筋》说：“足太阳之筋，……其病，小指支跟肿痛，腓挛，脊反折，项筋急，肩不举，腋支缺盆中纽痛，不可左右摇。治在燔针却刺，以知为数，以痛为腧。”

复习思考题

1. 经络理论在诊断疾病方面如何应用？
2. 经络理论在针灸施治上如何应用？

录入、排版：朱明轩 校对：三易

第二章 腧穴总论

- 第二章 腧穴总论

经络和腧穴是针灸治疗的基础。从经络和腧穴的发展过程来看，腧穴的临床应用是经络学说形成的主要依据，而经络学说的形成又指导着穴位的临床应用。腧穴是针灸施术的部位，在临床上要正确运用针灸治疗疾病，必须掌握好腧穴的属经、定位、主治等基本知识。

第一节 腧穴的概念和命名

〔自学时数〕1学时

〔目的要求〕

1. 了解腧穴的概念。
2. 了解腧穴的命名。

一、腧穴的概念

腧穴是人体脏腑经络气血输注于体表的部位，是脉气所发的空隙，又是针灸治病的施术点。腧穴，历代还有很多名称，《内经》称“节”、“会”、“气穴”、“气府”、“骨空”等；《甲乙经》称“孔穴”；《太平圣惠方》称“穴道”，还有称作“穴位”等。“腧”、“输”、“俞”三个字相通，音义均同，应用时又各有所指，“腧穴”是指穴的统称；“输穴”是指井、荥、输、经、合五输穴中的第三个穴位；“俞穴”是指五脏六腑的背俞穴而言。

《素问·气府论》中解释腧穴是“脉气所发”。《灵枢·九针十二原》说：“节之交，三百六十五会，……神气之所游行出入也，非皮肉筋骨也”。《灵枢·小针解》说：“节之交，三百六十五者，络脉之渗灌诸节者也”。说明穴位不是孤立于体表的点，而是与脏腑器官有一定的内在联系，互相输通的一些特定部位。针灸刺激通过腧穴、经络的作用，能够调动人体内在的抗病能力，调节机体的虚实状态，以达到防治疾病的目的。所以说穴位既是疾病的反应点，诊断点，又是治疗的刺激点。

二、腧穴的命名

腧穴各有一定的部位和命名。《素问·阴阳应象大论》说：“气穴所发，各有处名”。腧穴的名称都有一定的意义，《千金翼》说：“凡诸孔穴，名不徒设，皆有深意”。理解了腧穴命名的含义，可便于记忆和临床选用。腧穴主要以其功能，象征意义命名的。古人以水流来

譬喻人体运行血气的经脉，以山陵来譬喻筋肉骨节，再结合腧穴的主治功能加以命名，也有利用自然界现成名词的。兹将周身腧穴的命名归纳择要分类说明如下：

（一）自然类

1、以天文学上日月星辰而命名，如：日月、土星、璇玑、华盖、太乙、太白、天枢。

2、以地理名称结合腧穴的形象而命名，可分以下几类：

（1）以山、陵、丘、墟来比喻腧穴的形象，如：承山、大陵、梁丘、商丘、丘墟等。

（2）以谿、溪、谷、沟、渎来比喻腧穴的形象，如：后溪、阳溪、合谷、陷谷、水沟、支沟、四渎、中渎等。

（3）以海、泽、泉、渠、渊来比喻腧穴的流注形象，如：少海、小海、尺泽、曲泽、曲池、阳池、曲泉、涌泉、经渠、太渊、清冷渊等。

（4）以街、道、冲、处、市、廊来比喻腧穴的通路或处所，如：气街、水道、关冲、五处、风市、步廊等。

（二）物象类

1、以动物名称来比喻某些腧穴的形态，如：鱼际、鸠尾、伏兔、鹤顶、犊鼻等。

2、以植物名称来比喻某些腧穴的形态，如：攒竹、禾髻等。

3、以建筑物之类来形容某些腧穴的形态，如：天井、玉堂、巨阙、内关、曲垣、库房、府舍、天窗、地仓、梁门、紫宫、内庭、气户等。

4、以什物之类来形容某些腧穴的象形或会意，如：大杼、地机、颊车、阳辅、缺盆、天鼎、悬钟等。

（三）人体类

1、以人体解剖部位来命名，此类腧穴可分以下两大类：

（1）以大体解剖名称来命名，如：腕骨、完骨、大椎、曲骨、京骨、巨骨等。

（2）以内脏解剖名称来命名，如：心俞、膈俞、肝俞、肺俞、脾俞、胃俞、肾俞、胆俞、膀胱俞、大肠俞、小肠俞等。

2、以人体生理功能来命名，此类腧穴可分以下两大类：

（1）以一般生理功能来命名，如：承浆、承泣、听会、劳宫、廉泉、关元等。

（2）以气血脏腑功能来命名，如：气海、血海、神堂、魄户、魂门、意舍、志室等。

3、以治疗作用来命名，如：光明、水分、通天、迎香、交信、归来、筋缩等。

4、以人体部位和经脉分属阴阳来命名，可分以下三类：

（1）以内外分阴阳来命名，如：阳陵泉（外）、阴陵泉（内）等。

（2）以腹背分阴阳来命名，如：阴都（腹）、阳纲（背）等。

（3）以经脉交会分阴阳来命名，如：三阴交（阴经）、三阳络（阳经）等。

复习思考题

1. 什么是腧穴？腧穴在历代有哪些名称？

2. 腧穴的命名分几类？简要举例说明。

3. 腧穴命名有何重要意义？

第二节 腧穴的分类

〔自学时数〕2学时

〔目的要求〕

熟悉腧穴的分类。

分布在人体的腧穴很多，经过历代医家用“分部”或“分经”的方法，进行多次整理，现在大体上可分为经穴、奇穴、阿是穴三类，兹分述如下：

一、经穴

凡归属于十二经脉与任、督二脉的腧穴，称为“十四经穴”，简称“经穴”。经穴都分布在十四经脉线上，十二经脉的腧穴均为左右对称的双穴；任、督二脉的腧穴，均为单穴。经穴具有主治本经病证的共同作用，同时还能反映十四经及其所属脏腑的病证。经穴的数目，经历了一个由少到多的过程。从《内经》经文来看，虽有三百六十五穴之说，而实际去其重复，仅约有一百六十穴左右，之后《甲乙经》用分经分布方法详载穴名、定位，共得三百四十九穴，继之《千金翼方》所载与《甲乙经》相同。《铜人腧穴针灸图经》与《十四经发挥》等书所记，已达三百五十四穴，而后《针灸大成》有三百五十九穴，《针灸逢源》的经穴总数达三百六十一穴，现代学术界一般均以三百六十一穴为准。

二、奇穴

奇穴又称经外奇穴，是指没有归属于十四经的腧穴，但有固定的名称和位置。这类腧穴多数对某些病证有特殊疗效，如百劳穴治疗瘰癧，四缝穴治疗小儿疳积等，也可作为经穴的补充。

奇穴的分布虽然比较分散，有的在十四经循行路线上，如印堂、阑尾、胆囊等；有的不在十四经循行路线上，但与经络系统有密切联系，如太阳穴与三焦经相关，鼻通与胃经相关等；有的奇穴并不指某

一个部位，是由多个穴位组成，如十宣、八邪、八风、夹脊穴等；有些虽名为奇穴，其实就是由经穴组成的，如胞门、子户，实际就是水道穴；《针灸聚英》以胆俞、膈俞四穴为四花穴，以心俞二穴为灸癆穴。

历代文献有关奇穴的记载很多，如《千金方》记载有奇穴一百八十七个之多。《奇效良方》列奇穴二十六穴，《针灸大成》列三十五穴，《类经图翼》列八十四穴，《针灸集成》汇集了一百四十四穴。

三、阿是穴

“阿，”呼喊声。因按压痛处病人会“阿”的一声，故名“阿是”。阿是穴首见于《千金方》：“人有病痛，即令捏其上，若里当之处，不问孔穴，即得便快或痛，即云‘阿是’。灸刺皆验”。阿是穴因没有固定的部位，故又叫“不定穴”、“天应穴”。《内经》所说的“以痛为腧”，即是阿是穴的最早应用。《灵枢·五邪》说：“以手疾按之，快然乃刺之”。《素问·缪刺论》说：“疾按之应手如痛，刺之”。《素问·骨空论》说：“切之坚痛，如筋者灸之”。说明或痛、或快、或有特殊感应之处，都有阿是之意。

复习思考题

1. 腧穴分几类？各有什么特点？
2. 试述阿是穴命名的由来。

第三节 腧穴的功能

〔自学时数〕2学时

〔面授时数〕1学时

〔目的要求〕

掌握腧穴的功能

腧穴的功能有三：一是输注气血，二是反应病痛，三是防治疾病。

一、输注气血

经络为运行气血，协调阴阳，而穴位是气血所输注的特殊部位。《灵枢·九针十二原》说：“所言节者，神气之所游行出入也”。《灵枢·平人绝谷》说：“神者，水谷之精气也”。《灵枢·营卫生会》又说：“营卫者，精气也，血者，神气也”。由此可见，营卫血气是水谷精微所化生，它又是转化为神气的物质基础。《素问·气穴论》指出：“分肉之间，溪谷之会，以行营卫，以会大气”。高士宗《素问直解》注：“溪谷之会，内外相通，内通经脉，以行营卫，外通皮毛，以会大气，大气宗气也”。以上说明，腧穴不仅是营卫之气运行转输出入的部位，同时又是与宗气相会的处所。《灵枢·小针解》又说：“节之交，三百六十五会者，络脉之渗灌诸节者也”。这说明腧穴乃经脉与络脉相互贯通的枢纽，经脉中的气血，通过腧穴灌注于络脉，渗透到四肢百骸全身各部，腧穴的所在，也就是营卫之气会集的所在。

二、反应病痛

经络腧穴与脏腑息息相关。腧穴作为人身体表的一个部位，它与机体的内脏、组织器官有着密切的联系，所以疾病发生时，相应的腧穴上就有异常反应，这种反应的出现，对疾病的诊断和治疗有着重要的意义。经络瘀滞，气血运行不畅，会造成相关部位的疼痛肿胀；经络中气血郁积而化热，可出现红、肿、热、痛等；阳气不足，可出现局部

发凉或全身怕冷等；阴血不足可出现“五心烦热”等。穴位是外邪侵袭人体的门户，《素问·风论》说：“风中五脏六腑之俞，亦为脏腑之风，各入其门户，所中则为偏风。风气循风府而上，则为脑风”。风寒湿邪，可由穴位部乘虚而入，深入脏腑而致病。脏腑、经络的病症，有时又常常通过穴位部的异常变化而反映出来，可出现压痛、酸楚、硬结、隆起、寒热、郁血、松陷及麻木等现象。如肺脏病症常可在中府、肺俞、膏肓俞等穴出现压痛。还如胃及十二指肠溃疡时，大多数患者在足三里穴可有过敏压痛，并在第五至第八胸椎附近处，可触摸到软性异物感。在肺俞穴触到异物时，多显示肺部疾患。

三、防治疾病

腧穴不仅是气血输注、邪气所客的处所，同时又是针灸防治疾病的部位。腧穴防治疾病的道理，在于接受适当的刺激后可以调整经络气血，达到扶正祛邪的目的。腧穴，是经络传导的感应，调整虚实的部位；经络则是腧穴治疗的基础。人的卫气是抵抗外邪侵袭的屏障，如果卫气不足，邪气就会乘虚而入发生病变；病时所出现的各种反应，也是卫气与邪气抗争的表现。所以临床常据此而循经取穴，按经论治。针刺穴位时所出现的“得气”和“行气”现象，是经络感传功能的具体表现，针灸推拿等治疗病症，就是通过腧穴来调气，以补虚泻实，扶正祛邪。应该说明的是：谷气、营气、卫气都是人体的正气，其分布部位大体上由深到浅；针刺首先接触到卫气，其次是营气，再次是谷气，到达谷气则出现应有的感应。这就是《灵枢·官针》所说的：“始刺浅之，以逐邪气而来血气；后刺深之，以攻阴气之邪；最后刺极深之，以下谷气”。从而治疗有关脏器的病症。

复习思考题

1. 腧穴的主要功能是什么？
2. 腧穴为什么能反应病痛？
3. 腧穴为什么能防治疾病？

第四节 腧穴的作用

〔自学时数〕2学时

〔目的要求〕

掌握腧穴的治疗作用。

腧穴与脏腑、经络气血有密切的联系，其作用特点为：近治作用、远治作用、特殊作用。

一、近治作用

腧穴的近治作用，是一切腧穴（包括十四经穴、奇穴、阿是穴）主治作用所具有的共同特点。一般腧穴均能治疗该穴所在部位及邻近组织、器官的病证。例如眼区的睛明、承泣、四白、球后诸穴，均能治疗眼病；耳区的耳门、听宫、听会、翳风诸穴，均能治疗耳病；胃部的中脘、建里、梁门诸穴；均能治疗胃病；膝关节部的犊鼻、鹤顶、阳陵泉诸穴，均能治疗膝关节疾病等。由于腧穴都具有这种作用，所以也称作腧穴的普遍性作用。

二、远治作用

腧穴的远治作用，是十四经腧穴主治作用的基本规律。在十四经腧穴中，尤其是十二经脉在四肢肘膝关节以下的腧穴，不仅能治疗局部病症，还可以治疗本经循行所及的远隔部位的组织、器官、脏腑的病症，有的甚至具有全身性作用。如合谷穴，不仅能治疗上肢病症，还能治疗颈部和头面部病症，同时还能治疗外感病的发热；足三里穴不但能治疗下肢病症，而且可以调整消化系统功能，甚至对人体防卫、免疫反应方面都具有很大作用。腧穴的这种远治作用，根据各经联系之脏腑组织不同而异，是腧穴特异性的具体表现，是前人对体表与内脏相关的重要发现。

三、特殊作用

腧穴的特殊作用是，针刺某些腧穴，对机体的不同状态，可起着双重的良性调整作用。例如泄泻时，针刺天枢穴能止泻；便秘时，针刺天枢穴又能通便。心动过速时，针刺内关穴能减慢心率；心动过缓时，针刺内关穴又可使之恢复正常。此外，还具有相对的特异性，如大椎能退热，至阴能矫正胎位，神门穴能安神，水沟穴可苏厥醒神等。

〔临床应用〕

理解腧穴的作用，是学习的重点内容之一。掌握本节内容，为学好腧穴各论打下基础，便于在临床治疗中灵活运用。如下牙痛，根据腧穴的近治作用，选颊车穴，因颊车穴位于下牙的局部可以治下牙痛（近治）；又可选合谷穴，因穴属大肠经，循行于下齿，是“经脉所通，主治所及”之处（远治）。牙痛又兼发烧，可取大椎穴，有泻热的功能，是取其特殊作用。治疗其他病症选穴时同样也是这一道理。

复习思考题

1. 腧穴的治疗作用有哪些？
2. 举例说明腧穴的特殊作用是什么？

第五节 十四经穴主治规律

〔自学时数〕2学时

〔面授时数〕1学时

〔目的要求〕

熟悉腧穴的主治规律。

每个腧穴都有其主治规律，可从腧穴的分经和分部两个方面去归纳。

一、腧穴的分经主治规律

十四经腧穴的分经主治，说的是既能主治本经的病证，又能主治两经相同的病证，或主治三经相同的病证。各经腧穴主治的异同分经，如表6：

表 6-1 手三阴经腧穴

经 名	本 经 病	二 经 病	三 经 病
手太阴经	肺、喉病	神志病	胸部病
手厥阴经	心、胃病		
手少阴经	心 病		

表 6-2 手三阳经腧穴

经 名	本 经 病	二 经 病	三 经 病
手阳明经	前头、鼻、口、齿病	耳 病	眼病、咽喉病、热病
手少阳经	侧头、胁、肋病		
手太阳经	后头、肩胛病、神志病		

表 6-3 足三阳经腧穴

经 名	本 经 病	二 经 病	三 经 病
足阳明经	前头、口齿、咽喉病、胃肠病		神志病、热病
足少阳经	侧头、耳病、胁肋病	眼 病	
足太阳经	后头、背腰痛、脏腑病		

表 6-4 足三阴经腧穴

经 名	本 经 病	三 经 病
足太阴经	脾胃病	前阴病、妇科病
足厥阴经	肝 病	
足少阴经	肾病、肺病、咽喉病	

表 6-5 任督二脉腧穴

经 名	本 经 病	二 经 病
任 脉	回阳、固脱、有强壮作用	神志病、脏腑病、妇科病
督 脉	中风、昏迷、热病、头面病	

二、腧穴的分布主治范围

十四经腧穴的分布主治，各有其特点。如头、面、颈项部的腧穴，除个别能治全身性疾病或四肢疾病外，绝大多数均治局部病证；胸腹部的腧穴，大多可治脏腑及急性疾患，背腰部的腧穴，除少数能治下肢疾病外，大多数可治局部病证、脏腑和慢性病；少腹部腧穴，除能主治脏腑疾病外，还能治疗全身性疾患；四肢部肘膝以上的腧穴，以治局部病证为主；肘膝以下至腕踝部的腧穴，除治疗局部病证外，还能治脏腑疾患；腕踝以下的腧穴，除能治疗局部病证外，还能治头面、五官病证，以及发热、神志病等全身性疾病。各部腧穴的主治规律归纳如表7：

表7—1 头面颈部腧穴

分部	主治
前头、侧头区	眼、鼻病
后头区	神志病、局部病
项区	神志、喑哑、咽喉、眼、头项病
眼区	眼病
鼻区	鼻病
颈区	舌、咽喉、喑哑、哮喘、食道、颈部病

表7—2 胸膺胁腹部腧穴

分部	主治
胸膺部	胸、肺、心病
腹部	肝、胆、脾、胃病

分部	主治
少腹部	经带、前阴、肾、膀胱、肠病

表7—3 肩背腰尻部腧穴

分部	主治
肩胛部	局部、头项痛
背部	肺、心病
背腰部	肝、胆、脾、胃病
腰尻部	肾、膀胱、肠、后阴、经带病

表7—4 腋胁侧腹部腧穴

分部	主治
胸胁部	肝、胆病、局部病
侧腹部	脾、胃病、经带病

表7—5 上肢内侧部腧穴

分布	主治
上臂内侧部	肘臂内侧部
下臂内侧部	胸、肺、心、咽喉、神志病
掌指内侧部	神志病、发热病

表7—6 上肢外侧部腧穴

分部	主治
上臂外侧部	肩臂肘外侧病
下臂外侧部	神志病、头、眼、鼻、口、齿、咽喉、胁肋、肩胛、发热病
掌指外侧部	咽喉、发热病

表7—7 下肢后面部腧穴

分部	主治
大腿后面	臀股部病
小腿后面	腰背后阴病
跟后足外侧	头项、背腰、眼、神志病、发热病

表7—8 下肢前面部腧穴

分部	主治
大腿前面	腿膝部病
小腿前面	胃肠病
足跖前面	前头、口、齿、咽喉、胃肠、神志病、发热病

表7—9 下肢内侧部腧穴

分部	主治
大腿内侧	经带、小溲病、前阴病

分部	主治
小腿内侧	经带、脾胃病、前阴病、小溲病
足内侧	经带、脾胃、肝病、前阴病、肾病、肺病、咽喉病

表7—10 下肢外侧部腧穴

分部	主治
大腿外侧	腰尻、膝股关节病
小腿外侧	胸胁、颈、项、眼、侧头部病
足外侧	侧头、眼、耳、胁肋、发热病

〔临床应用〕

针灸治病，必须确切掌握腧穴的主治规律。但是由于腧穴多，主治范围广，要全面一一了解和掌握，是有一定困难的。总的来说，可分为两方面：四肢的手足三阴、三阳经腧穴，以经脉循行通路作为主治的指导原则，可治疗局部病、邻近病、脏腑器官病症，以及表里经的病证。在头身的腧穴，以腧穴所在部位及邻近部位作为主治指导原则，即治疗局部病和邻近组织器官的疾病。掌握了这个规律后，再熟悉某些腧穴特点，就能较快地掌握腧穴的主治规律。

复习思考题

1. 怎样掌握腧穴的主治规律？
2. 试述手足三阴经、三阳经的主治规律？

第六节 穴性归类

〔自学时数〕2学时

〔目的要求〕

熟悉常用腧穴的性能。

药有药性，穴有穴性。掌握了药性，可据此处方遣药；同样，掌握了穴性，在随症取穴时，就有了依据。本节将常用的主要腧穴，依其性能，大致分为四十二类，可供针灸临床辨证施治、立法选穴的参考。

1. 补气穴：

气海、气海俞、中脘、关元、足三里、三阴交。

2. 理气穴：

膻中、内关、气海、太冲、行间、大陵。

3. 补血穴：

脾俞、膈俞、章门、三阴交、阴陵泉、足三里。

4. 通脉穴：

太渊、内关、神门、心俞、厥阴俞、膈俞、血海、三阴交、足三里。

5. 止血穴：

（1）止鼻衄：上星、膈俞、尺泽、禾髎、血见愁（上星与囟会之间）。

（2）止咳嗽唾血：承山、孔最、膈俞、二白。

（3）肠风下血：长强、承山、二白。

(4) 经漏：交信、合阳、冲门、气冲。

6. 散瘀穴：

(1) 急性腰扭伤：委中（刺血）。

(2) 胸中瘀血：足三里。

(3) 胁肋扭伤：大包、阳陵泉。

(4) 腕关节扭伤：阳池、大陵。

(5) 肩臂扭伤：肩井、曲池。

(6) 踝关节扭伤：丘墟、昆仑。

(7) 膝关节扭伤：膝眼、阳陵泉。

7. 通经穴：

天枢、水道、归来、血海、水泉、地机、太冲。

8. 催产穴：

合谷、三阴交、至阴、独阴、昆仑。

9. 通乳穴：

乳根、膻中、少泽、足三里。

10. 止呕穴：

内关、足三里、天枢、中脘、公孙、中魁、膻中、劳宫、三阴交。

11. 催吐穴：

内关、中脘。

12. 止泻穴：

天枢、大肠俞、足三里、大横、曲泽、委中、内庭。

13. 通便穴：

天枢、大肠俞、足三里、丰隆、支沟、阳陵泉、照海、大敦、内庭。

14. 生津止渴穴：

金津玉液、海泉、液门、照海、三阴交、然谷、太溪、胃管下俞。

15. 发汗穴：

合谷、复溜、大杼、大都、经渠。

16. 止汗穴：

阴郄、后溪、合谷。

17. 利尿穴：

中枢、膀胱俞、三焦俞、阴陵泉、三阴交、关元、肾俞、水分、气海、列缺、兑端。

18. 止咳穴：

列缺、太渊、尺泽、肺俞、天突。

19. 定喘穴：

列缺、四缝、定喘、喘息、膻中、肺俞、璇玑、气海、膏肓。

20. 祛痰穴：

丰隆、中脘、内关、巨阙、脾俞、列缺、肺俞、上脘、天突。

21. 消食穴：

足三里、公孙、脾俞、璇玑、中脘、天枢、合谷。

22. 消散穴：

(1) 瘰癧：天井、少海、肘尖、臂臑、五里、建里。

(2) 乳蛾：合谷、少商、中商、老商、照海。

23. 解毒穴：

灵台、合谷、委中、百劳。

24. 消炎穴：

(1) 扁桃体炎：少商、合谷、天突。

(2) 急性中耳炎：耳门、听会、听宫、翳风、中清、外关、阳陵泉、丘墟。

(3) 风湿性关节炎：肩髃、曲池、合谷、环跳、阳陵泉、绝骨、风市、足三里、膝眼、肾俞、腰阳关、腰眼。

(4) 急性单纯性阑尾炎：上巨虚、足三里、阑尾穴、天枢、曲池。

25. 清热穴：

大椎、曲池、合谷、陶道、陷谷、内庭、血海、肺俞、劳宫、少商、商阳、中冲、少府、少冲、鱼际、二间、前谷、液门、解溪、行间、大都、然谷、侠溪、通谷。

26. 祛寒穴：

神阙、中极、命门、中脘、温溜、地机、阴陵泉、气海、关元、章门、隐白、列缺、膻中。

27. 舒筋穴：

（1）上肢：肩髃、曲池、合谷、阳陵泉、筋缩、颈臂。

（2）下肢：环跳、阳陵泉、绝骨、筋缩。

28. 抗疟穴：

大椎、陶道、崇骨、至阳、间使、后溪、肝俞、胆俞、复溜、合谷、足三里。

29. 壮阳穴：

命门、肾俞、精宫，关元、气海、关元俞、神阙、中极。

30. 温中回阳穴：

气海、关元、神阙（皆灸），足三里、内关、百会（皆针）。

31. 祛黄穴：

至阳、腕骨、阳纲、胆俞、日月、阳陵泉、后溪、阴陵泉、脾俞、劳宫、涌泉、中脘、三阴交。

32. 祛风穴：

风池、风府、百会、风门、曲池、昆仑。

33. 升血压穴：

内关、患门。

34. 降血压穴：

血海、足三里、曲池、少海、太冲、涌泉。

35. 醒脑穴：

水沟、百会、十宣、十二井穴、劳宫、涌泉、四神聪。

36. 镇静穴：

百会、定神、四神聪、腰奇、间使、后溪、丰隆、涌泉、太冲、印堂、神庭。

37. 镇痉穴：

百会、大椎、印堂、后溪、曲池、阳陵泉、承山、太冲、昆仑、筋缩、水沟、攒竹、风府、合谷。

38. 安神穴：

百会、神门、内关、心俞、三阴交、太溪、安眠。

39. 开窍发音穴：

哑门、廉泉、颊车、通里、天突。

40. 抗痹穴：

中府、肺俞、膏肓、魄户、百劳、结核穴、足三里、四花、患门、大椎。

41. 提托穴：

提托穴、子宫穴、会阴（均针），气海、百会（均灸）。

42. 止痛穴：

（1）头痛：太阳、风池、印堂、列缺、头维、攒竹。

（2）牙痛：颊车、合谷、内庭、下关、承浆、太溪、尺泽。

- (3) 喉痛：少商、商阳、合谷、天突、照海。
- (4) 项痛：列缺、后溪、天柱、大椎、落枕、昆仑、风池、大杼。
- (5) 胸痛：内关、郄门、膻中、丰隆。
- (6) 心绞痛：大陵、内关、神门、郄门、心俞、巨阙。
- (7) 胃痛：中脘、内关、足三里、内庭、公孙。
- (8) 腹痛：中脘、气海、足三里、三阴交、天枢。
- (9) 胁肋痛：支沟、期门、日月、太冲、阳陵泉、丘墟、章门。
- (10) 腰背痛：后溪、膈俞、命门、肾俞、委中、昆仑、大椎、肝俞。
- (11) 腰尻痛：十七椎下，次髎、秩边。
- (12) 手背痛：合谷、后溪、八邪。
- (13) 肘关节痛：曲池、手三里、天井、少海、阳溪、养老、外关。
- (14) 腕关节痛：阳溪、阳池、阳谷。
- (15) 肩关节痛：肩髃、肩髃、臑俞、肩内陵、巨骨、肩贞。
- (16) 髋关节痛：环跳、承扶、环中、秩边、居髎。
- (17) 膝关节痛：膝眼、鹤顶、膝中、阳陵泉、秩边、承山。
- (18) 下肢痿痹痛：髀关、伏兔、四强、足三里、绝骨。
- (19) 踝关节痛：解溪、昆仑、商丘、丘墟。
- (20) 足趾肿痛：太冲、足临泣、八风。
- (21) 痛经：中极、气海、三阴交。
- 〔临床应用〕

临床治病，除了认证确切之外，掌握处方规律，也是一个主要课题。处方用药，要了解药性；处方配穴，也宜了解各穴的性能。如外感风寒出现头项强痛、恶寒、脉浮紧的见症，需要发汗解表，中药用麻黄汤，针灸可取风池、大椎、合谷、复溜。再如阳明腑证出现痞满燥实坚的见症，需要攻下通便，中药可用承气汤，针灸可取天枢、丰隆、支沟、大敦、阴陵泉。中药配方有汗、吐、下、消、和、清、温、补八法，针灸配方同样也有汗、吐、下、消、和、清、温、补的八种治疗作用。所以掌握了穴性，在临床上方能按治法组方选穴。

复习思考题

1. 针灸临床为什么要掌握腧穴性能？
2. 从腧穴性能上看，哪些腧穴既能发汗又能止汗；既能通便又能止泻；既能活血又能止血？
3. 通过学习本节，你认为掌握腧穴性能的大致归类，对于立法选穴有无帮助？

第七节 腧穴的定位

〔自学时数〕2学时

〔面授时数〕1学时

〔目的要求〕

掌握腧穴的定位方法。

腧穴的定位，习惯叫取穴。取穴正确与否，直接影响治疗效果。现在临床常用的腧穴定位法可分为骨度分寸法、自然标志取穴法、手指同身寸取穴法、简便取穴法四种。

一、骨度分寸法

骨度分寸法，古称“骨度法”，始见于《灵枢·骨度》篇。它是将人体的各个部位分别规定出折算长度，作为量取腧穴的标准。不论男女、老少、高矮、胖瘦的人，均可按着这个标准测量。人体各部常用骨度分寸法如图1、表8：




图 1 常用骨度分寸示意图

表 8. 常用骨度分寸表

分部	部位起止点	常用骨度	度量法	说 明
头部	前发际至后发际	12寸	直寸	如前后发际不明,从眉心量至大椎穴作16寸,眉心至前发际3寸,大椎穴至后发际3寸
	耳后两完骨(乳突)之间	9寸	横寸	用于量头部的横寸
	两颧角之间	9寸	横寸	用于量头部的横寸
胸腹部	天突至歧骨(胸剑联合)	9寸	直寸	1.胸部与肋部取穴直寸,一般根据肋骨计算,每一肋骨折作1寸6分 2.天突指穴名的部位
	歧骨至脐中	8寸		
	脐中至横骨上廉(耻骨联合上缘)	5寸		
	两乳头之间	8寸	横寸	胸腹取穴的横寸,可根据两乳头之间的距离折量,女性可用左右缺盆穴之间的宽度来代替两乳头之间的横寸
背腰部	大椎以下至尾骶	21椎	直寸	背部取穴根据脊椎定穴一般临床取穴,肩胛骨下角相当第七(胸)椎,髂嵴相当第十八椎(第4腰椎棘突)
	两肩胛骨脊缘之间	6寸	横寸	
上肢部	腋前纹头(腋前皱襞)至肘横纹	9寸	直寸	用于手三阴、手三阳经的骨度分寸
	肘横纹至腕横纹	12寸		
侧胸部	腋以下至季肋	12寸	直寸	季肋指11肋端
侧腹部	季肋以下至髂嵴	9寸	直寸	髂嵴指股骨大转子
下肢部	横骨上廉至内辅骨上廉(股骨内髁上缘)	18寸	直寸	用于足三阴经的骨度分寸
	内辅骨下廉(胫骨内髁下缘)至内踝高点	13寸		
	髌骨至膝中	19寸	直寸	1.用于足三阳经的骨度分寸 2.膝中的水平线:前面相当于髌骨穴,后面相当于委中穴
	髌横纹至膝中	14寸		
	膝中至外踝高点	16寸		
	外踝高点至足底	3寸		

附注:根据《灵枢·骨度》篇记载:发以下至颐长一尺,两颧之间相去七寸,结喉以下至缺盆中长四寸,足长一尺二寸等。现代临床折量,多以自然标志取穴,或以手指同身寸代之。

二、自然标志取穴法

根据人体自然标志而定取腧穴。可分为固定标志和活动标志两类:

1. 固定标志:指不受人体活动影响而固定不移的标志。如五官、毛发、爪甲、乳头、脐窝以及骨节凸起和凹陷、肌肉隆起等部位作为取穴标志而言。如鼻尖取素髻,两眉间取印堂,两乳间取膻中,脐中取神阙,腓骨小头前下缘取阳陵泉,第七颈椎棘突下取大椎。此外,可依肩胛岗平第三胸椎棘突、肩胛骨下角平第七胸椎棘突、髂嵴平第四腰椎棘突为标志,取背腰部腧穴。

2. 活动标志:指必须采用相应的动作姿势才能出现的标志。例如取耳门、听宫、听会等穴,应张口;取下关,应闭口。取曲池,应屈肘于横

纹头处取之；取养老穴时，正坐屈肘，掌心向胸，当尺骨茎突之桡侧骨缝中是穴；取后溪穴时，要握拳于横纹头等。

三、手指同身寸取穴法

以患者的手指为标准，来定取腧穴的方法。人的手指长度和宽度与其它部位有着一定的比例，所以用患者本人的手指来测量定穴，或权衡患者高矮胖瘦的情况，以医者的手指来测定穴位。临床常用的有以下三种：

1. 中指同身寸：是以患者的中指中节屈曲时内侧两端纹头之间作为1寸（如图2），适用于四肢部取穴的直寸和背部取穴的横寸取穴。




图 2 中指同身寸法 拇指同身寸法 横指同身寸法

2. 拇指同身寸：是以患者拇指指关节的横度作为1寸（如图），也适用于四肢部的直寸取穴。

3. 横指同身寸：又名“一夫法”，是令患者将食指、中指、无名指和小指并拢，以中指中节横纹处为准，二指横量作1.5寸，四指横量作为3寸（如图2），此法多用于下肢、下腹部和背部的横寸。

四、简便取穴法

是临床上常用的一种简便易行的取穴方法。如垂手中指端处取风市，两手虎口交叉取列缺，两耳尖直上取百会，垂臂屈肘合腋于肘尖着点处取

章门等。

〔临床应用〕

在临床上要获得正确的腧穴定位，须明确取穴法。金·窦汉卿《标幽赋》曾说：“取五穴用一穴而必端，取三经用一经而可正”。明确指出取穴时必须力求审慎。

本节介绍的各种取穴法，必须牢牢掌握，各穴适合哪种取穴法，就应用哪种取穴法，要点是取穴准确，才能发挥腧穴的应有作用。

复习思考题

1. 常用取穴方法有几种？临床上以哪一种最为常用？
2. 何谓骨度分寸法？并举出常用骨度的分寸。

第八节特定穴

[自学时数] 2学时

[目的要求] 熟悉各类特定穴的意义。

特定穴是指十四经中具有特殊治疗作用并有特定名称的一些腧穴。包括在四肢肘膝以下的五输穴、原穴、络穴、郄穴、八脉交会穴、下合穴；在胸腹、背腰部的背俞穴、募穴；在四肢躯干部的八会穴以及全身经脉的交会穴。

一、五输穴

五输穴即十二经脉分布在肘、膝关节以下的井、荥、输、经、合，简称“五输”。其分布次序是根据标本根结的理论，从四肢末端向肘膝方向排列的。《灵枢·九针十二原》：“以上下所出为井、所溜为荥、所注为输、所行为经、所入为合”。古代医学家把经气在经脉中运行的情况，比作自然界的水流，以说明经气的出入和经过部位的深浅及其不同作用。如经气所出，象水的源头，称为“井”，经气所溜，象刚出的泉水微流，称为“荥”；经气所注，象水流由浅入深，称为“输”；经气所行，象水流在通畅的河中流过，称为“经”；最后经气充盛，由此深入，进而汇合于脏腑，恰象百川汇合入海，称为“合”。

二、原穴、络穴

原穴、络穴绝大部分位于四肢腕踝关节附近。“原”即本源、原气之意。原穴是脏腑原气经过和留止的部位。某一脏腑经脉也与该经所隶属的原穴有密切联系。因此，脏腑的病变，往往反应于十二原穴。十二经脉在四肢各有一个原穴，又名“十二原”。在六阳经，原穴单独存在，排列在输穴之后，六阴经则以输为原。“络”即联络之意，络脉从经脉分出的部位各有一个腧穴叫作络穴。络穴具有联络表里两经的作用。十二经各有一个络穴，加之任脉络穴鸠尾位于腹，督脉络穴

长强位于尾骶部，脾之大络大包穴位于胸胁，共十五穴，故称“十五络穴”。

三、俞穴、募穴

俞穴、募穴均分布于躯干部，与脏腑有密切联系。俞穴是脏腑经气输注于背腰部的腧穴，募穴是脏腑经气汇聚于胸腹部的腧穴。

四、八脉交会穴

八脉交会穴均分布于四肢腕踝关节的上下。它是指奇经八脉与十二经脉之气相交会的八个腧穴，故称“八脉交会穴”。

五、八会穴

“会”即聚会之意。八会穴即脏、腑、气、血、筋、脉、骨、髓的精气聚会的八个腧穴，故称八会穴。分布于躯干部和四肢部。

六、郄穴

“郄”有空隙之意。郄穴是各经经气深集的部位。十二经脉及阴阳跷、阴阳维脉各有一个郄穴，共十六个郄穴。多分布于四肢肘、膝关节以下。

七、下合穴

下合穴是指手足三阳六腑之气下合于足三阳经的六个腧穴，故称下合穴。主要分布于下肢膝关节附近。

八、交会穴

交会穴是指两经以上的经脉相交或会合处的腧穴，多分布于头面、躯干部位。

[临床应用]

特定穴的作用，在针灸治疗上占有相当重要的位置，它不但能治疗所属的经脉、脏腑病，还有特殊治疗意义。特定穴可分为十种，每种特定穴都有它独特的治疗作用，在临床上根据不同的病症，就可选取不同的特定穴进行治疗。一种病症也可选用两种或两种以上的特定穴进行配伍治疗。特定穴的分布，在四肢肘膝以下的有五输穴、原穴、络穴、郄穴、八脉交会穴、下合穴；在背部有俞穴，在胸腹部有募穴；在躯干与四肢部有八会穴，在全身的有交会穴。掌握特定穴的分布，则便于临床应用。

复习思考题

1. 什么叫特定穴？特定穴有哪几种？
2. 什么叫五穴输穴？试述其含义。
3. 什么叫原穴、络穴、郄穴、俞穴、募穴、八会穴、八脉交会穴、下合穴？都分布在人体哪些部位？

第九节 古代体表部位名称解释

〔自学时数〕 2 学时

〔目的要求〕 了解古代体表部位名称。

在学习腧穴时，要了解古代体表部位的名称。因为古代体表部位的名称，有的和现代解剖部位的名称相同，有的和现代解剖部位的名称不同，而有些腧穴是用古代体表部位名称，所以要把腧穴定位取得准确，首先要了解古代体表部位的名称。兹将各部古代体表部位名称解释如下，对于理解腧穴部位、经脉所过以及阅读中医古籍，很有帮助。

首 又称头。指人体颈项以上的部位。手足三阳经经脉、手少阴心经、足厥阴肝经、任脉、督脉、冲脉、阳维脉、阴、阳跷脉等，均上行至头。

颠 或作巛。一名颠顶，俗称头顶。为头顶中央之最高处。足太阳膀胱经，足厥阴肝经，督脉均上行至巛。

顙 [xìn 信] 同囟。顶巛前为囟。即现代解剖学上的前囟。婴儿额骨与左右顶骨未闭合时，称作囟门。可触及动脉搏动。已合，称囟骨。督脉所过。

发际 头发之边缘。前额处的称前发际，后项部的称后发际，是定取头部腧穴的重要标志。足阳明胃经、足少阳胆经、足太阳膀胱经、阳维脉、阳跷脉等，均过发际。

额 或作额。与现代解剖学同。一名额颅。在发下眉上之处。足阳明胃经、足太阳膀胱经、足厥阴肝经、督脉、阳跷脉、阳维脉等，均行经额。

额角 又称头角，简称角。即前发际在左右两端弯曲下垂所呈的角度。足阳明胃经、足少阳胆经、手少阳三焦经等，均行经额角。

颜 又称庭、天庭。即额部中央。一说指左右眉目之间，一说指面部前中央。为督脉所过处。

阙 [quē 缺] 又称阙中，一名印堂，俗称眉心。即两眉之间。阙之上称阙上。督脉所过。

眉棱骨 现称眉弓。相当于额骨构成眼眶的部分。为足太阳膀胱经等所过。奇穴鱼腰即位于眉弓中点。

眉本 与眉梢对举，俗称眉头。即眉毛之内侧端。足太阳膀胱经所过。

目胞 一名目窠，一名裹，俗称眼胞，现称眼睑。上面称上眼睑，下面称下眼睑。

目纲 纲，或作网，又称眼弦，现称睑缘。即眼睑边缘生毛处。上面称目上纲(网)，或上弦，即上睑缘，下面称目下纲(网)，或下弦，即下睑缘。足太阳、足阳明的经筋分别与目上纲、目下纲相联系。

目内眦 [zì 自] 又称大眦，即内眼角。足太阳膀胱经、足阳明胃经、手太阳小肠经的支脉，阴、阳跷脉，均经过目内眦。

目锐眦 又称小眦、目外眦，即外眼角。足少阳胆经、手太阳小肠经、手少阳三焦经等，经过目锐眦。

颧 [è 扼] 又名下极，俗称鼻梁、山根，现称鼻根。即两目之间，鼻柱之上凹陷处。足阳明胃经之所起。

王宫 又称明堂骨，俗称鼻柱，即鼻根之下，鼻尖之上。一说指鼻根部。督脉所过。

明堂 即鼻。一说指鼻尖。手阳明大肠经、足阳明胃经、手太阳小肠经、督脉等所过。鼻之下方两孔称鼻孔，鼻孔之上称方上，现称鼻翼。

颞 [zhuō 拙] 指眶下缘的骨。相当于现代解剖学上的上颌骨和颧骨构成眼眶的部分。手太阳小肠经、手少阳三焦经、足少阳胆经行于颞。

颞 [qiú 求] 亦称颧，即颧骨，为眼眶外下侧之高骨，或指颞内鼻旁的部位。手太阳小肠经、足阳明胃经、任脉、跷脉等，上行至颞。

颊 耳的前方，颧骨的下方。手、足阳明经，手太阳小肠经、手少阳三焦经、足厥阴肝经等行于颊。

颧 [kǎn 砍] 俗称腮。口旁颊前肉之空软处。相当于口腔粘膜的外壁。

巨分 现称鼻唇沟。指由鼻翼外缘向口角外侧伸延的皮肤皱纹沟。为手、足阳明经所过。迎香穴位于鼻唇沟中。

颃颈 [háng sǎng 杭嗓] 指上腭与鼻相通的部位，相当于鼻咽部。足厥阴肝经、冲脉等行经颃颈。

水沟 亦称人中。鼻下唇上中央之凹陷处。督脉行经。手阳明大肠经交于人中。

承浆 唇下颏上中央凹陷处。任脉所当处，足阳明胃经交于承浆。

颏 [kē 科] 又称地阁，俗称下巴，现称下颌骨体。任脉等所过。

吻 指口唇。一说指两口角。手阳明大肠经、足阳明胃经、足厥阴肝经、任脉、督脉、冲脉等所过。

颐 [yí 宜] 口角外下方，腮部前方。足阳明胃经等所过。

颞颥 [niè rú 聂如] 俗称太阳，现称翼点。眉弓外侧，颧骨弓上方，为手、足少阳经等所过。

曲隅 又名曲角、曲周，俗称鬓角。位于额角外下方，耳前上方的发际呈弯曲下垂的部分。为手、足少阳经等所过。

蔽 俗称耳门，现称耳屏。

耳缺 即耳屏上切迹。

颌 又称辅车。即下颌骨支，为下颌骨的耳下部分。足阳明胃经等所过。

曲牙 即下牙床。因其弯曲向前，故名。手少阳经筋、手太阳经筋上行曲牙。

曲颊 指下颌角部。足阳明胃经所过。

颊车 指下颌骨。足阳明胃经、足少阳胆经等行于颊车。

舌本 即舌根。足太阴脾经、足少阴肾经、任脉等连系舌本。

会厌 即会厌软骨。复盖在喉的上端。

咽 一指食管上口(咽腔)，一指喉咙。手太阴肺经、任脉、冲脉、阴跷脉上行于咽。足太阴脾经、手少阴心经、阴维脉沿行于咽的两旁。足阳明胃经、足少阴肾经、任脉循行于喉咙。足厥阴肝经循行于喉咙之后。

颌 [hàn 汉] 颌下结喉上,两侧肉之空软处。即下颌底与甲状软骨之间。足阳明胃经、任脉等所过。

结喉 又称喉结。与现代解剖学同名。即甲状软骨前上方隆起处。任脉所过,足阳明胃经在结喉两旁。

颈 头下肩上部位的统称。或指舌骨至胸骨体上缘的部位。手、足阳明经、手少阴心经、手太阳小肠经、足少阴肾经、手、足少阳经、足厥阴肝经、任脉、阴维脉、阴跷脉等行经颈部。

项 肩上头下之后部,即从枕骨到大椎之间。手、足少阳经,足太阳膀胱经、督脉、阳维脉、阳跷脉等行经项部。

枕骨 与现代解剖学同名。指后头中央隆起之骨。俗称后山骨。为足太阳膀胱经、足少阳胆经、督脉等所过。

玉枕骨 枕骨两旁高起之骨,现称枕骨上项线。足太阳膀胱经、足少阳胆经等所过。

耳廓 或作耳郭,俗称耳朵。为外耳道以外全部耳壳的统称。足太阳经支脉、手、足少阳经、手太阳经等行经耳廓。

完骨 又称寿台骨。指耳后之高骨,现称乳突。手少阳三焦经、足少阳胆经等经过完骨。

柱骨 为颈椎的统称。又称天柱骨。手阳明大肠经上出于柱骨之会上。督脉所过。

缺盆 指锁骨上窝。足阳明胃经、足少阳胆经、手阳明大肠经、手太阳小肠经、手少阳三焦经、阴跷脉等均行经缺盆。

巨骨 又称缺盆骨，现称锁骨。

两叉骨 指肩胛骨与锁骨相接之处，相当于肩锁关节部。古书称巨骨穴在两叉骨间。

髃骨 [yú 于] 简称髃，又名肩髃、肩端骨，俗称肩头。相当于肩胛冈之肩峰突。手阳明大肠经等行髃骨前缘。

肩解 指肩端之骨节解处，现称肩关节。手太阳小肠经出行肩解。

肩 与现代解剖学同名。颈项之下，左右两侧对称，是上肢和躯干的连属处。足少阳胆经、手阳明大肠经、手太阳小肠经、手少阳三焦经、阳维脉、阳跷脉等所过。

胸 缺盆下、腹之上的部位。十二经脉除膀胱经外，均行经前胸部。

膺 [yīng 英] 胸前两旁肌肉隆起处，相当于胸大肌处。手太阴肺经、足阳明胃经、足太阴脾经等所过。

臑中 两乳之间的部位。手少阳三焦经、任脉等所过。

髆髀 [héyú 合于] 又称鸠尾、蔽骨。胸骨下端蔽心之骨。现称胸骨剑突。任脉所过。

腋 肩下肋上之陷窝。手太阴肺经、手少阴心经、手厥阴心包经、足少阳胆经等行于腋。

肋 腋下到肋骨尽处之统称。手厥阴心包经、足厥阴肝经、足少阳胆经等行于肋。

肱 [qū 区] 腋下肋上，是肋肋的总称。

季肋 又称季肋、软肋、櫪[jué 决]肋。即肋下软肋的部分。足少阳胆经、带脉行过季肋。

曲甲 肩胛骨上1/3弯曲突出之处。现称肩胛冈。手太阳小肠经、手少阳三焦经等行经曲甲。古书称曲垣穴在曲甲陷者中。

肩胛 肩下背侧成片之骨，现称肩胛骨。手太阳小肠经等所过。

肩膊 又名 𦣻[bó 拔]，指两肩及肩之偏后部分。一说为肩胛骨的别称。足太阳膀胱经循肩膊内侧，阳跷脉循肩膊外侧。

腹 与现代解剖学同名。胸以下、脐以上称上腹，脐以下称少腹或小腹。一说脐下称小腹，脐下两旁称少腹。足阳明胃经、足太阴脾经、足少阴肾经、足厥阴肝经、冲脉、任脉等行于腹。

眇 [miǎo 秒] 季肋下无肋骨之空软处。相当于腹部九分法之腰部。足少阳经筋“上乘眇季肋”。

神阙 即肚脐。任脉贯穿脐中央，冲脉并足少阴肾经挟行脐之两旁。

丹田 指脐下三寸左右的部位，是男子精室、女子胞宫所在处。任脉等所过。

横骨 指两股之间横起之骨。相当于现代解剖学上的耻骨。足厥阴肝经、任脉等所过。

曲骨 位于横骨的中央部，现称耻骨联合。任脉等所过。

鼠蹊 [xī 夕] 即腹股沟部。气冲穴在鼠蹊部。

气街 指腹股沟股动脉处。足阳明胃经入气街中。

毛际 指下腹部阴毛的边际。足少阳胆经、足厥阴肝经、任脉等经过毛际。

廷孔 或作庭扎。指阴道。《素问·骨空论》：“督脉者，起于少腹以下骨中央，女子入系廷孔。”

篡 [cuàn 窜] 又名下极、屏翳，指前后二阴之间，即会阴部。督、任二脉均出于篡。

二阴 即前阴和后阴的统称。前阴又称下阴，是男、女外生殖器及尿道的总称。后阴即肛门部。任脉、足厥阴肝经、督脉、足太阳膀胱经等，分别行经前、后二阴。

下极 指两阴之间，即会阴部。一说指鼻根、肛门。

背 躯干之后统称为背。手太阳小肠经、手少阳三焦经、足少阳胆经、足太阳膀胱经、督脉等皆行于背。

脊骨 指脊椎骨(脊柱)。又名膂骨、中脞骨，俗名脊梁骨。中医指的脊，多从第一胸椎棘突开始，向下数至第四骶椎棘突，共二十一节。足太阳膀胱经挟脊两旁循行，足少阴肾经贯脊，冲、任二脉分支及督脉行于脊骨。

膂 [lǚ 旅] 又称膂筋。指脊柱两旁的肌肉，约当骶棘肌分布处。足太阳膀胱经循于膂。

腰 背部十二肋以下，髂嵴以上软组织部分。足太阳膀胱经、督脉、带脉等行于腰部。

肿 [shèn 申] 泛指脊柱两侧的肌群，或指髂嵴以下的肌肉部分。

腰髁 指腰部两旁凸起之骨，与今之髂后上棘似。古书称上髎穴在第一空腰髁下一寸。

尻 [kāo 考] 尾骶骨部分结称。为足太阳膀胱经、督脉等所过。

骶端 又称低、尾低、尾间、穷骨、撅骨。指尻骨的末节，即尾骨。督脉行经。古书称长强穴位于骶端。

臀 指低骨部两旁隆起之臀大肌部分。足太阳膀胱经贯臀。

膊 又称胳膊。指肩膀以下手腕以上的部分。一说指上臂外侧面。手三阳经行于膊的外侧，手三阴经行于膊的内侧。

臑 [nào 闹] 指肩至肘内侧靠近腋部隆起的肌肉，即肱二头肌部。一说为上臂的统称。共屈侧称臑内，伸侧称臑外。

肘 即肘关节。指上臂和前臂相接的部分。其内侧面为肘窝，外侧为肘尖。是手三阴经、手三阳经行过之处。

臂 指肘以下腕以上部分。现称前臂，或包括上臂。手三阴、三阳经所过。

辅骨 在上肢，指桡骨。亦称上骨。手阳明大肠经、手太阴肺经所过。在下肢指膝两侧之骨。内侧的名内辅，即股骨下端的内侧髁与胫骨上端的内侧髁组成的骨突。外侧的名外辅，即股骨外侧髁与胫骨外侧髁组成的骨突。或指腓骨，又称外辅骨。足少阳胆经下外辅骨之前。

腕 指前臂下端与手掌相连接的可以活动的部分。为手三阴经、手三阳经所过。

手表 即手背。手少阳三焦经循于手表。

兑骨 又称锐骨。小指侧臂骨下端之高骨，相当于尺骨茎突。一说指豆骨。手少阴心经抵掌后锐骨之端。

高骨 体表高突之骨的通称。或指大指侧臂骨下端的高尺骨，相当于桡骨茎突。

寸口 两手桡侧掌横纹后，桡动脉搏动处。手太阴肺经入寸口。

掌 俗称手心。指、腕之间内侧面。手厥阴心包经入掌中。

鱼 大指后侧隆起之肉。其外方赤白肉分界处叫鱼际。亦有称拇指侧为大鱼，小指侧为小鱼。手太阴肺经循鱼际。

大指（趾） 指、趾，古通。即拇指（足趾）。手太阴肺经出大指之端，足太阴脾经、足厥阴肝经起于大趾。

大指（趾）次指（趾） 即第二指（趾）。在手亦称食指。为手阳明大肠经和手太阴肺经、足阳明胃经所起、止处。

将指 即第三指。俗称中指。手厥阴心包经出中指之端。

小指(趾)次指(趾) 即第四指(趾)。手少阳三焦经和手厥阴心包经、足少阳胆经所起、止处。

爪甲 即指(趾)甲。十二经脉皆起、止于爪甲侧旁。

髌骨 指股骨。又名髌骨，俗称大腿骨。一说指髌骨，一说指坐骨。

髌 [bì 闭] 一说指股之上端，一说为下肢膝上部分的通称。

髌骨 指膝上之大骨，今称股骨。

髌枢 指髌关节部。又名髌厌、机。或指股部外侧最上方，股骨向外上方显著隆起的股骨大转子。足太阳膀胱经、足少阳胆经所过。

髌关 大腿前上端交纹处。即股四头肌之上端。足阳明胃经下髌关。

髌阳 指大腿外侧部。足少阳胆经循髌阳。

股阴 指大腿内侧部。足厥阴肝经循股阴。

股 膝以上通称股。俗称大腿。足三阴、三阳经均行经股部。

鱼腹股 大腿内侧，其形如鱼腹处。即内收肌群处。足太阴脾经所过。古书称箕门穴在鱼腹上越两筋间。

伏兔 大腿前隆起的股四头肌，形如兔伏，故名。足阳明经抵伏兔。

腘 膝部后面，腿部弯曲时形成凹窝，并呈现横缝(纹)，分别称腘窝和窝横纹。足太阳膀胱经等所过。

膝 大腿与小腿之交接关节处。其关节称膝解，又名骸[hái 孩]关。今称膝关节。足阳明胃经、足太阴脾经、足少阴肾经等所过。

髌 膝前的圆形骨。亦称膝盖骨。今称髌骨。

胫 [héng/hang 杭] 即胫骨。一说指胫骨之下端。足阳明胃经、足太阴脾经等所过。

腓 [shuàn/zhuan 专] 又称腓肠，俗称小腿肚。今称腓肠肌。足太阳膀胱经、足少阴肾经等所过。

跗 胫下尽处之曲节，今称踝关节。

踝 [huái 怀] 足上胫下隆起之骨。内侧称内踝，为胫骨之下端；外侧称外踝，是腓骨之下端。足太阴脾经、足厥阴肝经、足少阴肾经、足太阳膀胱经、足少阳胆经、冲脉、跷脉等所过。

然骨 内踝下前方隆起之大骨。今称舟骨。足少阴肾经出然骨之下。

绝骨 外踝之上3寸许，腓骨凹陷的部位。悬钟穴所在。

跖 又称跖或足跖，即足背。足阳明胃经、足少阳胆经、足厥阴肝经等所过。

躡骨 [hé 合] 又写作核骨。足第一跖趾关节内侧的圆形突起。足太阴脾经所过。

京骨 足小趾本节后外侧突起的半圆骨。即第五跖趾关节外侧的圆形突起。足太阳膀胱经所过。

三毛 足大趾爪甲后方有毫毛处。又称丛毛、聚毛。为足厥阴肝经、足少阳胆经所起、止处。

踵 即足跟部。足太阳、足少阴、足太阴之筋结于踵。

赤白肉际 指手(足)的掌(跖)面与背面肤色明显差别的分界处。掌侧皮色较浅，称白肉；背侧肤色较深，称赤肉；两者交接之处称赤白肉际。

歧骨 泛指两骨连接成角之处。如锁骨肩峰端与肩胛冈肩峰之连接处，第一、二掌骨连接处，胸骨下端与左右肋软骨结合处等。

本节 即指掌指关节或跖趾关节的圆形突起。共前方称本节前，后方称本节后。

〔临床应用〕

学习本节，可了解人体各部位的体表解剖名称，主要知道古代解剖名词与现代解剖名词的异同以及其确切的部位。既可帮助正确取穴，又

为阅读古医书创造条件。

复习思考题

1. 对天庭、阙中、明堂、蔽、嗑、髑、肱篡、尻、骶等名称如何解释？
2. 髌枢、髌骨、辅骨、胫骨、绝骨各指何部位？

第三章腧穴各论-1（1-3）

- 第三章腧穴各论-1（1-3）

第一节十二经腧穴

〔自学时数〕24学时

〔面授时数〕10学时

〔目的要求〕

1. 学习本节内容时，参阅《针灸甲乙经》、《铜人腧穴针灸图经》、以及《针灸解剖学图谱》，以了解腧穴的概况。
2. 掌握十二经脉的循行、主病规律及其络属关系。
3. 掌握十二经腧穴的定位，主治与操作方法。
4. 在人体上绘出十二经脉的体表循行路线，点出重点腧穴的位置。
5. 熟读背诵十二经腧穴分寸歌。

一、手太阴肺经（11穴）

(一) 分布络属

分布径路：从胃部（中焦）开始，向下联络大肠，回上来沿着胃上口，穿过膈肌，入属肺脏，从肺系（气管、喉咙）横向侧胸上部浅出体表，走向腋部，沿上肢内侧前边，到手掌大鱼际边缘，沿拇指桡侧到指端。

它的一条分支，从腕后桡骨茎突的上方分出，沿掌背侧走向食指桡侧端，交给手阳明大肠经（图3）。

络属脏腑：属肺，络大肠。

经过器官：肺系（气管），喉咙。

本经腧穴：

一手太阴是肺经，臂内拇侧上下循。

中府乳上数三肋，云门锁骨窝里寻，

二穴相差隔一肋，距腹中线六寸平。


天府腋下三寸取，侠白肘上五寸擒。

尺泽肘中大筋外，孔最腕上七寸凭。

列缺交叉食指尽，经渠寸口动脉行。

太渊掌后纹头是，鱼际节后散脉荣。

少商穴在大指内，去指甲角一分明。



图例

- | | |
|-------|--------|
| — | 主干线 |
| ~~~~~ | 分支或内行线 |
| × | 属脏腑 |
| ⊕ | 络脏腑 |
| • | 本经穴 |
| ▲ | 交会穴 |

图 3 手太阴肺经循行示意图

图解：肺手太阴之脉：①起于中焦，②下络大肠，③环循胃口，上膈，④属肺，⑤从肺系横出腋下，⑥下循臑内，行少阴、心主之前，⑦下肘中，循臂内上骨下廉，入寸口，⑧上鱼，循鱼际，出大指之端。其支者，⑨从腕后直出次指内廉，出其端（《灵枢·经脉》）。

(二) 本经证候

经证：胸内满闷，缺盆中痛，肩背痛而发冷，上肢内侧前缘痛而发冷，手掌心灼热（均属本经病症），发热，汗出（属全身经病）。

脏证：咳嗽，气喘，呼吸短促，肺胀满（均属肺病），心烦（心病），小便黄赤、频数而量少（肾病），大便遗泄（大肠病）。正如经文所述：肺手太阴之脉，是动则病肺胀满，膨膨而喘咳，缺盆中痛，甚则交两手而瞀，此为臂厥。是主肺所生病者，咳，上气喘喝，烦心胸满，臑臂内前廉痛厥，掌中热。气盛有余，则肩背痛风，寒汗出中风，小便数而欠。气虚则肩背痛寒，少气不足以息，溺色变（《灵枢·经脉》）。

(三) 腧穴分述

中府

〔定位〕任脉旁开6寸，平第一肋间隙中（图4）。

〔解剖〕当胸大肌，胸小肌处，深部为第一肋间内外肌；上外侧有腋动静脉，胸肩峰动静脉；布有锁骨上神经中间支，胸前神经的分支及第一肋间神经外侧皮支。

〔功能〕清宣肺气，养阴补脾。

〔主治〕咳嗽，哮喘，胸痛，烦满，腹胀，纳呆，以及肩背酸痛，肺风面肿。

〔刺灸〕针尖向下斜刺，或向外斜刺0.5~0.8寸，不可向内侧深刺，可灸。

〔讲述〕出《素问·离合真邪论》。别称膺中外俞、肺募、府中俞。中指中气，聚处为府，在此是指经气聚集之处，因穴属肺募，为手足太阴脉气之会，是中气府聚之所，故名。取本穴时，应请患者正坐，将右臂向前平伸，或手叉腰时，锁骨外端下缘即呈现一三角形凹陷，其凹陷处是云门；再从云门直下1.6寸（即下一肋）即为中府穴。本穴恰当乳头外开2寸，直上，内与华盖相平，距任脉6寸。本穴具有宣肺理气之效，为治肺、心疾患常用穴之一。所以《灵枢·五邪》指出：邪在肺，则病皮肤痛，寒热，上气喘，汗出，咳动肩背。它所以能治邪在肺，乃因穴下与肺脏接近，为肺之经气聚集之处，刺灸能疏理肺气。如配风门宣肺止咳，疏风散寒治外感风寒束表，肺失宣降之咳嗽；配风门、尺泽用泻法疏风清热，能治风热犯表，肺失宣畅之风热咳嗽；配复溜用补法生津润肺治燥热伤肺之干咳；配意舍降逆气治胸满噎噎；配太渊润肺止血治咳血；配中脘、丰隆降气化痰治实喘；配天突、内关利气平喘治心悸喘息。由于本穴为脾经会所，脾能行水而主四肢，故能治头面及四肢浮肿，以及纳呆、腹胀之疾。

针刺本穴，应斜向外下方刺，一般宜用指切押手，针尖沿爪甲边缘缓慢刺入，不可直深刺，免伤肺脏，伤肺即令人鼻塞喘息咳逆。所以《素问·刺禁论》指出：刺膺中陷中，肺为喘逆仰息，慎之！




图 4 注：凡穴位图中的阿拉伯字母为寸数，
如6，即为6寸，下同。

云门

〔定位〕任脉旁开6寸，锁骨下缘处取穴（图4）。

〔解剖〕有胸大肌，皮下有头静脉，深部有胸肩峰动脉分布，布有胸前神经的分支，臂丛外侧束及锁骨上神经。

〔功能〕调理肺气，止咳镇痛。

〔主治〕咳嗽，气喘，胸中烦满热痛，肩臂不举，麻木，疼痛。

〔刺灸〕向外斜刺0.5～0.8寸，可灸。

〔讲述〕出《素问·水热穴论》。人之气血，始于手太阴，出于云门；归于足厥阴，入于期门。肺气在人体中，犹如云雾，首出其门而得名。本穴与中府仅相隔一肋，故能治本经之气喘，咳嗽之疾，但无募穴之特殊性。由于针刺本穴，其得气能沿经传达到上肢远端，故常作为治疗肩臂内侧疼痛，以及上肢麻木等症的主要经穴。《甲乙》：主治肩痛不可举，引缺盆痛。《铜人》：治肩痛不得举臂。穴下有肺脏，不宜直、深刺，可观身体胖瘦，刺0.5～0.8寸，或斜刺为宜，过深伤肺，令人逆息，喘逆仰息。




图 4 注：凡穴位图中的阿拉伯字母为寸数，
如6，即为6寸，下同。

天府

〔定位〕垂臂，在上臂内侧，腋前皱襞上端，向外方的水平线下3寸，肱二头肌外缘(图5)。

〔解剖〕穴在肱二头肌外侧沟中，布有腋窝动静脉，肌皮神经及臂外侧皮神经。

〔功能〕宣通肺气，清热散结。

〔主治〕气喘，鼻衄，喉肿，瘰气，臂痛。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。本穴上接云门，能宣通肺气，且取本穴，应以上膊挨近鼻尖处；鼻为肺窍，外通天气，故名。本穴除主肺疾之咳喘，以及沿经之肩臂痛麻外，还可用于鼻衄，瘰气，具有止血、凉血，调气散结之效。临床常配膈会、气舍治瘰气，咽肿，配合谷治鼻中衄血。另外还可用治紫、白癜风，目眩，远视。




图 5

侠白

〔定位〕天府穴下1寸，尺泽上5寸(图5)。

〔解剖〕在肱二头肌桡侧；有头静脉, 肱动脉分支, 布有臂外侧皮神经及肌皮神经。

〔功能〕调肺气，止疼痛。

〔主治〕咳嗽，心痛，上臂内侧痛。

〔刺灸〕直刺0.5~1寸，可灸。

〔讲述〕侠白一名夹白，侠同挟，有保护之意。因穴在上臂内侧，适当肺脏的两旁、肺应白色，穴挟其旁，因名。取本穴应请患者手臂垂直，掌心向前，从腋前横纹头到肘横纹划成三个等分，上1/3处（即腋下3寸）取天府，天府下1寸取侠白，二穴均在肱二头肌的桡侧沟中。侠白除具有宣通肺气之效外，又主上臂内侧疼痛、麻木。由于穴系手太阴肺经之经别，散于胸中，故用于胸中烦满，心悸，心痛诸疾，有理气止痛之效。《甲乙》：主治心痛，咳干呕满。《大成》：主心痛短气，干呕逆烦满。临床常配心俞、内关，膈俞能增强疗效。另外点刺出血（局部）加灸治赤白汗斑。




图 5

尺泽

〔定位〕仰掌，肘部微屈，在肘横纹中，肱二头肌腱的桡侧缘，当侠白下5寸处（图5、6）。




图 6

〔解剖〕在肱二头肌腱的桡侧，肱桡肌起始部；有头静脉，桡返动静脉分支；布有前臂外侧皮神经，桡神经本干。

〔功能〕清泄肺热，肃降和中。

〔主治〕咳嗽，哮喘，胸满，咯血，潮势、咽痛，肘挛痛，吐泻。

〔刺灸〕直刺0.5~1寸；或点刺出血，可灸。

〔讲述〕尺泽别名鬼受。古代以前臂部称尺，《灵枢·骨度》将从腕至肘定为一尺，本穴为肺之合，阴经之合属水，水当润泽，穴处低凹如沼泽，因名。取本穴有三法：一是屈肘、拱手，于大肠经曲池内一寸横纹端取之；二是屈肘仰掌，在肘横纹中央，大筋（肱二头肌腱）外侧凹陷中取之；三是伸臂使肘静脉暴露，于该穴处点刺出血。穴属肺经脉气之所入，为本经合水穴，具有清肺热，泻肺火，降逆气，止咳喘之功效。故可用治咳逆上气，唾血以及咳唾脓血，肺积息贲，临床可配鱼际能增强疗效。其次用治局部肘痛筋挛，手臂拘挛急，具有舒筋活络，止痛缓急之效。近代又用治吐泻症，点刺出血可止吐泻，有和中止痛之效。《资生》：尺泽主呕泄上下出。本穴《金鉴》认为禁灸；《素问·刺禁论》认为刺肘中内陷，气归之，为不屈伸。这里的气指恶气，病患，实际是刺本穴应避开动脉，以免出血。

孔最

〔定位〕在尺泽和太渊连线上，腕横纹上7寸处（图7）。




图 7

〔解剖〕在肱桡肌内缘, 针尖可达到旋前圆肌下端。浅层有头静脉和前臂外侧皮神经；深层有桡神经浅支和桡动静脉。

〔功能〕润肺止血，解表清热。

〔主治〕咳嗽，气喘，咯血，咽痛，失音，热病汗不出，肘臂痛。

〔刺灸〕点刺1~1.5寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。孔，指通；最，有第一的含意。本穴主治热病汗不出，针之能宣通肺气，开泄腠理，犹如通中发汗，最为第一，因名。取本穴应微屈肘，使掌心向上，先于肘弯大筋外侧点尺泽，再于腕横纹头处定太渊，于尺泽与太渊连线距腕7寸处定孔最，适当桡骨尺侧边，故伸肘手虎口向上握拳时，此处凹陷最为明显，且有压痛是穴。穴属肺郄，是肺经气血深集之处，具有清热解表，宣肺平喘，降气止血之功效。如《外台》：治热病汗不出；《玉龙经》：治太阴热病无汗；《大成》：治吐血，失音，咽肿头痛。为增强疗效，临床常配合谷治高热无汗，可降热解表；配肺俞、风门、大椎治咳喘，能宣肺止嗽定喘；配少商点刺出血治咽肿喉痹，能清咽止痛。日本泽田氏谓本穴灸之能治肛痔。

列缺

〔定位〕桡骨茎突上方，腕横纹上1.5寸，或两手虎口交叉，一手食指按在桡骨茎突上，指尖下凹陷是穴（图8）。




图 8

〔解剖〕针经肱桡肌腱与外展拇长肌腱之间，到达旋前方肌桡侧缘。浅层有头静脉的属支和桡神经浅支；深层有桡动静脉分支。

〔功能〕宣肺疏风，通调任脉。

〔主治〕头痛，项强，咳喘，瘾疹，咽肿痛，口眼喎斜，腕痛无力，遗溺，溺血阴中痛。

〔刺灸〕向肘部斜刺0.5~0.7寸，可灸。

〔讲述〕别称童玄。列，指分解，别行，与裂义通；缺，指器破缺口之意。因穴位于手腕侧，当桡骨突起的分裂缺口处，是手太阴之别络，经脉从此别行，斜走食指内侧，因名。本穴为本经之络，又是八脉交会之一，通于任脉，临床应用范围较广，故后人将它列入四总穴之内、具有宣肺疏风，清热解表，通经活络、调理任脉的功效。《千金》：配后溪、少泽、前谷治疟寒热。《资生》：配完骨治口面喎。

《玉龙赋》：配太渊治咳嗽风痰。除此之外，“头项寻列缺”，多用治头项疾患，善疗偏正头痛。因穴属本经络穴，联系表里两经，肺脉由此别走手阳明；阳明大肠经从手走头，上达颈项，口齿，故头项寻列缺，体现了表里同治的规律；加之肺脉由此内通任脉，所谓列缺任

脉行肺系，而任与督脉相会于头顶，头项强痛一般由外感引起，《伤寒论》说：外邪伤入，先伤皮毛。而肺主气，外合皮毛，针肺之络，可宣通肺气，疏泄风邪，故主一切头项疾患，所以《甲乙》指出：热病，先手臂痠痲，唇口紧，鼻张，目下，汗出，列缺主之。本穴临床又可用治遗尿症，因肺之别络，别走大肠，又为肺、任内连之处；肺主气，为水之上源，大肠系津液之府，任脉为诸阴之统汇，故当肺气不足，导致膀胱失职，刺列缺能开泻肺气而止遗溺，临床采用埋针方法，可增强疗效。列缺内通任脉，任起胞中，还可用于前阴诸疾，如溺血，小便热，阴茎痛，妇人血气不和，胎衣不下等。近代研究证明，刺之能使尿中排碘量降低，使甲状腺中碘¹³¹的半衰期有所延长。

经渠

〔定位〕在桡横纹上1寸，当桡骨茎突内缘与桡动脉之间凹陷处（图9）。




图 9

〔解剖〕在桡侧腕屈肌腱与拇长展肌腱之间，在桡动静脉桡侧；深层有旋前方肌；布有前臂外侧皮神经和桡神经浅支的混合支。

〔功能〕宣肺平喘，清热止痛。

〔主治〕咳嗽，咽肿痛，腕痛。

〔刺灸〕避开动脉，直刺0.2~0.3寸，禁灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。经，指通路；渠，为水道。穴当寸口，为肺经所行之经穴，是肺经经气经过的冲渠要道，因名。本穴适当桡骨茎突的最高点的掌面内侧缘骨边，相当诊脉的寸、关、尺三部脉中的关部，有动脉应手处是穴。针刺时应避开动脉。简易取法是虎口交叉，食指尖附着点为列缺；于食指爪甲根下取经渠。本穴多用于本经所发生的咳逆，喘息，喉痹，咽肿之疾。《甲乙》：治胸中膨膨然，甚则交两手而瞀，暴痹喘逆。《千金》：治咳逆上气，喘，掌中热，臂内廉痛。这是本“经主喘咳寒热”的法则，刺之能收宣肺清热，恢复肃降，下气平喘的功效。

太渊

〔定位〕掌后腕横纹桡侧端，挠动的桡侧凹陷中（图10）。

〔解剖〕在桡侧腕屈肌之外侧，拇长展肌腱之内侧；有桡动静脉；布有前臂外侧皮神经和桡神经浅支的混合支。

〔功能〕宣肺止咳，通脉理盛。

〔主治〕咳嗽，气喘，咯血，呕血，喉干咽痛，胸痛，无脉症，腕臂痛。

〔刺灸〕避开挠动脉，直刺0.2~0.3寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称太泉、鬼心。渊、泉，字义同；太，有大、甚之意。深处为渊，穴当寸口，是肺经脉气最旺盛之处，为脉之大会所，因名。它的定位，诸书记载在掌后拇指侧横纹头，大筋内侧凹陷中。人体腕横纹一般有二条，也有三条的。本穴应在掌后第一横纹头处，于大多角骨的桡侧，适当切脉之寸部。穴属俞土，又系原穴，为肺经脉气聚会之所，肺属金，穴属土，土为金之母，故本穴为肺经之母穴，凡一切肺虚引起的气短，咳喘，补之能宣通肺气，益气补虚。临床常配列缺治胸痛；配尺泽治肘痛；配鱼际治咽干；配列缺、鱼际治咳喘，配内关、四缝治百日咳。近年常用太渊治疗无脉症，配心俞、厥阴俞、内关有一定疗效。研究表明，肺有辅助心脏主宰人体血液循环的作用，肺气流经，经气归于肺，肺朝百脉，“肺代心主而行营卫，故治节由之”（王冰语）。此外，针刺本穴能减低吸气或呼气阶段的气道阻力。




图 10

鱼际

〔定位〕第一掌骨中点，赤白肉际处（图10）。

〔解剖〕针尖穿过拇短展肌，到达拇指掌肌中。有前臂外侧皮神经和正中神经的分支。

〔功能〕清热平喘，开音利咽。

〔主治〕咳嗽，咯血，喉痛，咽干，失音，不语，小儿疳积，乳痈。

〔刺灸〕直刺0.5～0.8寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。因位于大指本节后，当似鱼腹的白肉际，即手鱼的边缘而得名。它的定位《甲乙》、《千金》、《铜人》皆记述在大指本节后侧散脉中。《神应经》、《大成》记述在大指本节后白肉际。由于该部鱼腹白肉际较宽大，散脉亦很广，故不易定位。现今多定在掌指关节后方，靠掌面骨边，适当第一掌骨中部取之。本穴为肺之荥火穴，治疗肺脏有关阳热疾患，具着宣肺清热的功效。用治咽痛，可取32号细毫针，针双侧鱼际，给予轻微捻转，使之产生酸麻，约1分钟，即行卧针，有清咽止痛之力。是处毛细血管丰富，易出血肿胀，故刺后应轻揉按局部，以免疼痛出血。本穴一般禁灸，惟牙痛可灸，牙痛在左灸右，在右灸左。




图 10

少商

〔定位〕拇指挠侧，距指甲角0.1寸（图11）。



图 11

〔解剖〕针尖可刺达皮下组织中。有桡神经，正中神经的分支和指端动脉网。

〔功能〕宣肺利咽，泄热醒神。

〔主治〕喉肿，中风，中暑，昏厥，发热，癫狂、癔病。

〔刺灸〕向腕平刺0.1~0.2寸，或点刺出血，此穴一般不灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称鬼信。少，有小的含意，又有初始之意；商，是五音之一，肺属金，其音商，而穴为肺生井，是脉气初始之处，因名。由于诸井皆有开窍泄热，苏厥醒神，利咽消肿之效，故可用于中风，晕厥。《验方新编》：中风昏倒，不省人事，用锋利碎磁片刺少商出血，一般常配人中、足三里效果更佳。由于手太阴之脉行肺系，故凡阴虚火旺所引起的咽干疼痛，乳蛾喉痹，能立见清咽止

痛之效。《图翼》载：唐刺史成君绰忽项肿如升，喉闭水粒不下，甄权以三棱针刺之，微出血立愈。现今研究，刺少商，能使一氧化碳中毒的动物苏醒时间缩短，呼吸功能增强，血中一氧化碳含量下降，从而证明本穴具有开窍醒神的功效。

（四）本经小结

1. 肺经起自中焦胃口，经脉走行方向是从胸走手，与手阳明大肠互为表里。全经计有11个经穴；体表起于中府，止于少商，募在中府，络在列缺，郄会孔最。本经取穴要点，应注意骨边、筋边以及沟中（肌肉凹陷处）。骨边：取孔最应在桡骨尺侧边取之，于桡骨茎突高点掌面骨边取经渠。筋边：于肱二头肌腱的挠侧，肘横纹上定尺泽。沟中：于肱二头肌的挠侧沟中取天府与侠白。其次要注意肘横纹与腕横纹，肘部在肱二头肌腱挠侧缘与肘横纹交点定尺泽；腕后第一横纹头，桡动脉挠侧取太渊。尺泽太渊连线上取孔最、经渠。少商用于放血，故应使患者握拳，伸大指，术者紧握患者大指、采用点刺，以减少疼痛。

2. 本经生理功能与病理反应，应注意属肺络大肠，系于喉咙，通过膈肌，故能外养皮毛，内荣肠胃，且开窍于鼻；由于肺属金，通于秋气，其生理特点是多气少血，寅时气血最为旺盛，外邪袭之，可发生胸、咽喉、气管、鼻部和肺脏疾患。根据经脉所过主治所在的规律，本经11个经穴，均有宣肺解表、止咳平喘的功能。凡胸满喘咳取尺泽，外感咳嗽取列缺，气逆喘咳取中府，痰多咳嗽刺太渊，咳嗽少痰取鱼际。凡咯血取尺泽，肺热咯血取鱼际，鼻血取天府。凡咽喉肿痛取少商，咽喉干痛取鱼际。凡胸痛取太渊、中府，胸中热取中府、云门，胸满恶寒取中府、经渠。辨证选穴，疗效显著。

3. 中府、云门深部有肺脏故不可深刺，免伤肺脏，造成气胸。尺泽、太渊在关节及动脉处，一般不宜用直接灸。少商用治实热症宜点刺出血，不宜留针。

复习思考题

1. 手太阴肺经的循行路线及其络属是什么？
2. 怎样取天府、侠白、尺泽、孔最、太渊、鱼际穴？
3. 针刺中府、云门、太渊、经渠要注意什么？

4. 怎样刺少商、鱼际穴？
5. 列缺有哪些主要功能？为什么能治头项诸疾？
6. 本经腧穴主治功能有哪些规律？

二、手阳明大肠经（20穴）

（一）分布络属

分布径路：本经承受太阴肺经的支脉，从食指的桡侧端起始（商阳），沿着食指的桡侧缘，向上经过第一、第二掌骨之间，进入拇长伸肌腱和拇短伸肌腱时中间，沿上肢外侧的前缘，到肩关节前上缘，向后到第七颈椎棘突下，再向前下行到锁骨上窝，深入体腔，联络肺脏，向下穿过膈肌，入属大肠。

它的上行一支，从锁骨上窝分出，上行颈部，贯串面颊，进入下齿中，再回出来挟口两旁，在人中沟处左右交会，左边的经脉交叉到右边去，右边的经脉交叉到左边来，然后上行挟着鼻孔到鼻翼两旁（迎香），再上行交会足阳明胃经（图12）。

络属脏腑：属大肠，络肺。

经过器官：口，下齿，鼻。

本经腧穴：

二手阳明属大肠，臂前外侧须审量。

商阳食指内侧取，二间握拳节前方。

三间握拳节后取，合谷虎口歧骨间。

阳溪腕上两筋内，偏历腕上三寸量。

温溜腕后上五寸，池前四寸下廉乡。

池下三寸上廉穴，三里池下二寸逢。

曲池屈肘纹头尽，肘髁大骨外廉旁。

肘上三寸寻五里，臂臑三角肌下方。

肩髃肩峰举臂取，巨骨肩尖骨陷藏。

天鼎扶下一寸取，扶突鼎上结喉旁。

禾 𪎭 水沟旁半寸，鼻旁五分是迎香。

（二）本经证候：




图 12 手阳明大肠经循行示意图

图解：大肠手阳明之脉，①起于大指次指之端，循指上廉，出合谷两骨之间，②上入两筋之中，循臂上廉，入肘外廉，③上臑外前廉，上肩，出髃骨之前廉，④上出于柱骨之会上，⑤下入缺盆，⑥络肺，下膈，⑦属大肠。

其支者，⑧从缺盆上颈、贯颊，⑨入下齿中，还出挟口，交人中——左之右，右之左，⑩上挟鼻孔（《灵枢、经脉》）。

经证：目黄，口干，鼻流清涕，出鼻血，齿痛，颈肿，喉咙痛，肩臂前加疼痛，食指不能运用，经脉分布处出现灼热肿胀，或僵冷（均属本经病）。

腑证：可见肠中切痛，便秘，泄泻，下血，脱肛，飧泄怯冷诸疾。正如经文所述：是动则病齿痛颈肿。是主津液所生病者，目黄口干，𦐇𦐇，喉痹，肩前臑痛，大指次指痛不用。气有余则当脉所过者热肿，虚则寒慄不复（《灵枢·经脉》）。

(三) 腧穴分述

商阳

〔定位〕食指桡侧指甲角旁约0.1寸（图13）。

〔解剖〕有指端动脉网，以及从正中神经来的指掌侧固有神经。

〔功能〕开窍醒神，泄热消肿。

〔主治〕齿痛，颌肿，咽嘴肿痛，热病，昏迷，手指麻木。

〔刺灸〕浅刺0.1寸，或点刺血，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称绝阳。商，发金音，手阳明大肠与肺相表里，属金属阳，大肠属手阳明，因名。穴属井金穴，根据“病在脏取之井”的法则，刺之有开窍醒神，解表退热之效。适用于中风，中暑，喉痹，癫狂以及齿痛，颌肿，喘满等症。《外台》载：治气满胸中，喘息支胁，耳鸣，下齿痛，颌肿，喉痹。《铜人》：治口干颐颌肿。《金鉴》：主初中风跌倒，卒暴昏沉，痰盛不省人事，牙关紧闭，药水不下。临床常配少商治中风昏沉，因肺井少商，五行属木，大肠井穴商阳，五行属金，二穴配伍，相互为用，加之少商属阴性柔，商阳属阳性刚，刚柔相济，阴阳协调，疗效益彰；大肠为腑属表，故商阳侧重于清；肺为脏属里、故少商侧重于解，二穴合用，一清一解，可增强热退烧，散邪解表效力，终达表里双解的目的。




图 13

二间

〔定位〕微握拳，当食指桡侧第一掌指关节前凹陷中（图13）。

〔解剖〕有屈指深浅肌腱；有来自桡动脉的指背及掌侧动静脉；分布着桡神经的指背侧神经及正中神经的指掌侧固有神经。

〔功能〕清热散风，消肿止痛。

〔主治〕齿痛，咽喉肿痛，鼻衄，目疾，热病。

〔刺灸〕直刺0.2~0.3寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称间谷。间，有居处之意，因穴位于手次指二节与三节的中间，且为本经第二个经穴，因名。本穴除用于咽喉肿痛，牙齿疼痛外，还可用于目疾，鼻衄以及肩背疼痛诸疾。《通玄》：主目昏不见，《玉龙》：牙疼阵阵苦相煎，穴在二间要得传。

《天星》：牙痛头痛兼喉痹，先刺二间后三里。近代常配合谷、少商治喉痹；配迎香、风府治鼻衄。本穴所以能治目疾，乃因目之能视，有赖脏腑之精气，若脏腑虚损，为风邪痰热所袭，气传于肝，上冲于目，则视物盲盲，本穴系大肠荣水穴及子穴，根据实泻其子的原则，故刺牢穴有散邪热，除痰热之效。




图 13

三间

〔定位〕微握拳，当第二掌指关节后凹陷中（图13）。

〔解剖〕有第一骨间背侧肌，深层为拇内收肌横头；有手背静脉网，指掌侧固有动脉；布有桡神经浅支。

〔功能〕清热，散风，行气。

〔主治〕齿痛，目痛，咽喉肿痛，多寐，腹满肠鸣，指掌关节 肿痛。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称少谷。穴义同二间。本穴为本经俞木穴，除主治齿痛，目赤，咽痛外，还可用于腹满肠鸣，有行气之效。

《甲乙》：多卧善唾，腹满肠鸣。《千金翼》：喉痹肿如哽，齿齲痛恶清，多卧善唾，腹满肠鸣。《图翼》：肠鸣洞泄，《纲目》：大便不通并伤寒水结，取三间沿皮向下至合谷，三补三泻，候腹中通出针，承山七分泻之。由此可见，三间长于本经所发生的肠鸣亢进，急性下泄之疾；为加强疗效，临床配伍天枢、足三里疏通腑气，疗效更捷。另外，还可用于局部手指拘急，握拳不开，手背红肿，宜用长针深透后谿有效。这是因为三间、后溪皆为俞木，二穴相合，俞木合力，不仅能通腑行气，清泻大肠，且可通调督脉，达到活络止痛之效。




图 13

合谷

〔定位〕在手背第一、二掌骨之间，近第二掌骨桡侧缘的中点；或以拇指指关节横纹正对虎口边，拇指按下当拇指尖处（图14）。




图 14

〔解剖〕在第一骨间背侧肌中，深层为拇内收肌横头，有手背静脉网，近侧正当桡动脉穿向手掌处；布有桡神经浅支的掌背侧神经，深部为正神经的指掌侧固有神经。

〔功能〕疏风解表，通络镇痛。

〔主治〕头痛，齿痛，鼻衄，目赤肿痛，面肿，口眼喎斜，腮肿，热病无汗，多汗，腹痛，经闭，滞产，风疹，痢疾，以及小儿惊风。

〔刺灸〕直刺0.5~1.0寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称虎口。肉之大会为谷，二处相连为合，又有交结、集会之意，因穴处适当大，次指相合处，是处形似深谷，因名。本穴为大肠经所过之原穴，后世总结为四总穴之一。由于原穴与三焦关系密切，它导源于脐下肾间动气，关系人体的气化功能，是增强整体功能的要穴，所以合谷具备多种项能，有疏风解表，清热宣肺，行气开窍，通降肠腑，镇静安神，以及通经活络之效。其所以能治面口五官之疾，乃因大肠经的支脉，从缺盆分出，上走颈，过颊，入下齿龈，又回出绕口唇，从人中处交叉，夹行鼻孔两侧；它的筋

经，起于次指之端，结于腕，沿前臂、肘外、臑部，上达头面，可见本穴主要经过面口各部，所以才有“面口合谷收”临床名言。加之本经是动及所生病，主要是齿痛，颈肿，目黄，口干，鼯衄，喉痹，而合谷是本经原穴，原主本经诸疾。为加强疗效，凡头风，头痛，牙痛配三间；目赤配内迎香出血；耳聋配临泣、金门；鼻塞鼻痔配太冲；鼻衄配天府；咽肿配少商；感冒配风池、列缺、外关；上肢不遂配曲池。本穴配太冲名四关穴，具有镇静，搜风，行瘀，通络之效。由于阳明常多气多血，手足阳明会于迎香，所以气血不足，经闭不通，补大肠原穴合谷能使气血旺盛则经闭自通。《甲乙》说：难产补合谷，泻三阴交。这是因为任脉起于胞中，气血不足，经气闭塞，而肺与大肠相表里，肺脉起于中焦任脉之中脘；大肠会于任脉之承浆，故取大肠之原穴，能通畅任脉，旺盛气血。但对于孕妇，禁刺合谷，免损胎气。

本穴针刺反应较强，一般稍稍捻转，即可产生酸胀，并向上下扩散。所以对初次受针及虚弱者，宜轻针浅刺，达到酸胀即止，留针不宜过长，以免发生晕针。对实证，体壮采用泻法，刺激较强，易产生局部甚至两手沉重，指掌握物无力，以及局部肿胀疼痛等，应针后轻揉，以宣散气血，减少疼痛，出血肿胀。

阳溪

〔定位〕腕背桡侧，当拇指翘起时，穴在拇短伸肌腱与拇长伸肌腱之间的凹陷中（图15）。




图 15

〔解剖〕在拇短伸肌腱与拇长伸肌腱之间；有头静脉，桡动脉本干及其腕背支；布有桡神经浅支，前臂外侧皮神经。

〔功能〕清热散风。

〔主治〕头痛，齿痛，目赤，耳聋，寒热，疟疾，癫狂，腕痛。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称中魁。溪，原为谿，肉之小会为谿。穴属手阳明，位于手掌外侧两筋凹陷处，该处形似小谿，因名。本穴为本经之经穴，除主实痛，目赤，耳聋，齿痛，腕痛诸疾外，还可配天容治胸满不得息；配肩髃可消瘾风之热；配二间治牙齿肿痛、咽痹。近世常配天突、间使治食道痉挛和咽喉气梗；配解谿能止惊悸怔忡，此乃因手足阳明之热得泄，经气通畅、肠胃安宁，故热退惊止，怔忡得除。

偏历

〔定位〕在阳溪与曲池连线上，距阳溪上3寸（图16）。

〔解剖〕在桡侧腕伸肌腱与拇长展肌之间，有头静脉，布有桡神经浅支，前臂外侧皮神经。

〔功能〕清热宣肺，通调水道。

〔主治〕目赤，耳鸣，鼻衄，喉痛，水肿，肩臂肘腕痛。

〔刺灸〕直刺或斜刺0.3~0.8寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·经脉》。两旁曰偏，经过为历，因大肠经脉出此络，经历手臂，别走太阴，因名。穴属络穴，联系表里两经，故主两经所发病变。临床常原络伍用，如《金鉴》：肺经里之原穴 太渊，大肠表之络穴偏历，二穴应刺之症，即胸胀溏泻，小便频数，洒洒恶寒，翕翕发热，咳嗽喘促，气短，皮肤肩背缺盆麻木疼痛皆肺大肠经病也。由于别络，上循臂，乘肩髃，上曲颊，偏齿，又入耳，合于宗脉，故本经络穴主治耳聋，齿痛，口僻，目视眈眈，鼻衄衄血诸疾。此外，还可用于水肿，鼓胀，小便不利，刺之有利尿消肿之效。这是因为肺为水之上源，大肠是主液所生病，故用补法，可借以宣肺，发汗，宣化水运，再配水分，阴陵泉可增强利尿行水之效。




图 16




图 17

温溜

〔定位〕在阳溪与曲池连线上，距阳溪上5寸（图16）。

〔解剖〕在桡侧伸腕短肌，与外展拇长肌之间，有桡动脉肌支，头静脉，布有前臂背侧皮神经和桡神经深支。

〔功能〕清热解毒，调理肠胃。

〔主治〕头痛，面肿，口舌咽喉肿痛肩臂痛，肠鸣腹痛，疔疮。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称逆注、蛇头，又称温留、池头。温有和暖的含意；溜，有止的意思。因穴属大肠之郄，是气血深聚之处，因名。本穴除有清宣肺气，用治头痛，面肿，口舌咽喉肿痛之疾外，还可用于肠鸣而痛，伤寒哕逆，膈中气闭等症。本穴属深郄，郄在临床上主要用于本经急症，痛症；腹痛，肠僻皆大肠腑病，故刺郄穴，可达调理肠腑，行气止痛之效；如配足三里、上巨虚，更增疗效。




图 16




图 17

下廉

〔定位〕在阳溪与曲池连线上，距曲池下4寸（图17）。

〔解剖〕有桡侧腕短伸肌，桡侧腕长伸肌，深层为旋后肌，有桡动脉分支；布有前臂背侧皮神经及桡神经深支。

〔功能〕通经络，调腑气，利关节。

〔主治〕头风，眩晕，目痛，肘臂痛，食物不化，腹痛。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》，在辅骨下。别称手下廉。下指下方，与上相对；廉，形如菱角之状，又指边侧，因本穴在曲池下四寸，屈肘握拳，是处肌肉隆起，形如菱状，穴当菱状边侧，因名。本穴除主肩痛，手臂麻木，半身不遂外，还可用于飧泄，狂走。临床常配足临泣、少泽治乳痈；配丘墟治胸胁满引腹；配五处、神庭治头风；配委中治风湿痹痛，可通腑气，而利关节。




图 16




图 17

上廉

〔定位〕在阳溪与曲池连线上，距曲池下3寸。(图17)。

〔解剖〕同下廉。

〔讲能〕通经络，调腑气，利关节。

〔主治〕肩臂疼痛，麻木，半身不遂，腹痛肠鸣。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》，在三里下一寸。上指上方，与下相对，廉形如菱角之状，又指边侧，因穴在下廉上一寸，屈肘握拳，是处肌肉隆起，形如菱状，穴当菱状边侧，因名。此穴除主上肢不遂，手臂麻木，肩臂疼痛外，还可用于肠鸣走痛，大肠气滞，可调腑气，除瘀滞。




图 16




图 17

手三里

〔定位〕在阳溪与曲池连线上，距曲池二寸（图17）。

〔解剖〕同下廉。

〔功能〕消肿止痛，调理肠胃。

〔主治〕齿痛，颊肿，上肢不遂，肩臂疼痛，肘挛不伸，腩痛，吐泻。

〔刺灸〕直刺0.5～0.8寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》，在曲池下二寸，按之肉起兑肉之端。里，有邑、居之意，穴距肘髁三寸，正居大脉之处，因名。本穴除主上肢不遂，肩膊疼痛外，还可用于食癖气块，腹膜时寒，以及齿痛，颌肿，瘰癧，失音。临床常配足三里治胃肠病，配中渚治喉痹不能言；配金门、申脉治头风目眩项强；配少海治两臂顽麻；配肩髃治肩背痛。

《通玄》说：肩背患，责肘前之三里。这是因为大肠经脉，经过肘外侧，再从上臂外侧前缘，上至肩部，到脊柱骨之上，与诸阳经会于大椎。另外，手三里为大肠经从腕到肘一段经穴——偏历、温溜、下廉、上廉最后一穴，脉气由此贯通到肘外侧而进入曲池，它承前启后，故功效可远达颈项肩背，不论疼痛麻木皆可刺之。




图 16




图 17

曲池

〔定位〕屈肘，拱手，在肘横纹桡侧端凹陷处（图18）。




图 18

〔解剖〕在肱桡肌桡侧，桡侧腕伸长肌起始部到肱肌下端；有桡返动脉分支，布有前臂背侧皮神经，内侧深层为桡神经本干。

〔功能〕疏风清热，调和营卫。

〔主治〕热病，咽喉疼痛，皮肤病，风疹，癬疥，瘰癧，上肢瘫痪，癫狂，腹痛，吐泻，肘臂痛，肝亢。

〔刺灸〕直刺1~1.5寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称鬼臣，又名阳泽。曲同屈，浅者为池，穴在肘外辅骨肘骨之中，当屈曲之时，穴处有凹，形似浅池，因名。穴为大肠脉气之所入，为合土穴，具有疏风解表，清热退烧，调和营卫，通经活络，利水除湿之功效，所以马丹阳将它列为十二穴之一。它所以能降热，是因为大肠经与肌肤关系密切，当外邪侵入，出现发热，取之可散风热，所谓“病在阳之阳者，刺阳之合”（《灵枢·寿夭刚柔》）。由于大肠为金腑，曲池为合土，土能生金，故穴为本经之母，根据“虚补其母”的法则，故凡举身不遂，补之可达益其不足，收到扶补正气之效。所以上肢偏瘫以曲池为主，下肢以阳陵泉为主，正如《百症赋》说“阳陵远达于曲池”。由于肺主皮毛，阳明主肌肉，故凡皮肤疾患一一瘾疹、痒痛 无不与此有关；加之阳明是多血多气之经，土穴又与胃经有关，胃为气血之海，所以针曲池不但有清肺热，通达肌肤，遍及全身之力，且有凉血润燥之功，故能除“遍身风癬癩”。至于主治肩痹诸疾，是因风寒湿邪，袭于筋脉，造成气血郁滞，致使筋脉关节失去活动能力，针刺局部曲池可疏通经络，调和气血，则络通筋舒。一般病在初起时，可先刺健侧，后针患侧，其效更捷。为加强疗效，临床常配天髎治肩重痛不举；配人中治两肘拘挛；配尺泽治鹤膝风，配少泽治痲疯癰疾；配鱼际治呕血；配三里、复溜治发热；配合谷、三里治余热不尽。现今常配肩髃，合谷治上肢瘫，疼痛；配合谷、外关治感冒发热；配足三里、人迎治眩晕，配血海治皮肤瘙痒。

肘髎

〔定位〕屈肘，在曲池穴外上方1寸，肱骨边缘处（图19）。

〔解剖〕在肱桡肌的起始部，肱三头肌外缘，有桡侧副动脉，前臂背侧皮神经，深层为桡神经本干。

〔功能〕疏筋利节。

〔主治〕肩臂肘痛，上肢麻木拘急。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》，在肘大骨外廉陷者中。别称肘尖。肘指肘尖，髎指骨之郄，因穴位于肘部骨尖之处，因名。本穴主治肘臂疼痛，拘挛，麻木，针之能疏筋利节。《大成》：治臂痛不举，屈伸挛急，麻木不仁。针刺除直刺外，也可斜刺，从肘外略向上方斜刺，使之产生麻胀感。




图 19

手五里

〔定位〕在曲池与肩髃连线上，距曲池上3寸(图19)。

〔解剖〕在肱桡肌起始部，肱三头肌前缘，深层为桡侧副动脉，布有前臂背侧皮神经，深层为桡神经。

〔功能〕通经，散瘀，止痛。

〔主治〕肘臂挛痛，瘰癧。

〔刺灸〕避开动脉直刺0.5～1寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本 输》。别称大禁。里有邑、居 的意思，因穴在天府下5寸，三里上5寸，古时以一寸为 一里，因名。本穴主治肘臂疼痛麻木，刺之有疏筋利节之功效。还可用于痃症、颈痹。《图翼》载：风劳惊恐，吐血咳嗽，嗜卧，肘臂疼痛难动，腹满气逆，寒热瘰癧，目视眈眈，痃症。《甲乙》：禁不可刺，多主张灸，左取右，右取左。因该处有桡侧副动脉，避开动脉直刺。




图 19

臂臑

〔定位〕在曲池与肩髃连线上，距曲池上7寸，当三角肌下端（图18）。

〔解剖〕在三角肌下端，肱二头肌外侧头的前缘，有旋后动脉的分支及肱深动脉，布有前臂背侧皮神经，深层有桡神经本干。

〔功能〕疏筋活络，清热明目。

〔主治〕肩臂痛，瘰癧，目疾。

〔刺灸〕直刺或向上斜刺0.5～1.5寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称头冲、颈冲、臂脑。臑，指上臂内侧。据《正字通》载：自肩到腕为臂，自肩到肘为臑。因本穴位于臂三角肌下方偏内侧，主治肩关节疾病，故名。《甲乙》：治寒热项病，适肩臂痛不可举。这是因为本穴为手阳明大肠经、手太阳小肠经、足太阳膀胱经和阳维之会所，刺之能疏筋止痛，行气散瘀。临床常配曲池治瘰癧；配光明治目疾；配合谷、膻中治癰病。




图 18

巨骨

〔定位〕正坐垂肩，在锁骨肩峰端与肩肿冈之间凹陷中(图21)。

〔解剖〕在斜方肌与冈上肌中，深层有肩胛上动静脉，布有锁骨上神经后支，副神经分支，深层为肩胛上神经。

〔功能〕散瘀，止痛。

〔主治〕肩痛，手臂不得屈伸，瘰癧，瘰气。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸，可灸。

〔讲述〕出《素问·气府论》》巨指大，巨骨即锁骨。本穴正当锁骨外端，人之锁骨虽然不大，但位居肩端，当人荷重之时，此骨支持重力，以维护胸腔脏器不受压迫，故不言锁而名为巨骨。穴属手阳明大肠和阳蹻脉之会所，除用于肩痛，手臂不得屈伸，有舒筋利节之效外，还可用于瘰癧，瘰气，有消瘰散结之力。临床常配前谷治臂不举；配绝骨治头项强痛。《素注》：禁针，针则倒悬，一食顷，乃得下针，针4分，泻之勿补，针出始得正卧。



图 21




图 22

天鼎

〔定位〕在锁骨上窝上，扶突下1寸，胸锁乳突肌后缘(图22)。

〔解剖〕浅层为颈阔肌，深层为中斜角肌起点；有颈外浅动脉；深层内侧有颈升动脉，布有耳大神经，枕小神经，副神经，深层有膈神经。

〔功能〕理气开瘀，清咽利膈。

〔主治〕暴暗气哽，咽喉肿痛，瘰癧，气瘕。

〔刺灸〕直刺0.3~0.5寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称天顶。天，指高处；鼎，其形上有两耳，下有三足，人之颈后正中 大椎处有一突起，形似一足，是处两旁各有颈肌突起，形成三足之势，头圆在上象天，因名。取本穴，应正坐，微仰头，于扶突下一寸，当胸锁乳头肌后缘取之。《甲乙》：治暴暗气哽，喉痹咽痛，不得气，食饮不下。临床常配间使治失音，配气舍、膈俞治喉痹哽噎；配天突、太溪治咽喉肿痛，配廉泉治音哑。这些配穴多着眼于局部邻近与远导相结合，体现了循经与局部取穴的规律。因间使为心包经金穴，太溪为肾经原穴；心包代心用事，舌为心之苗，肾脉沿喉咙，挟舌根，因而音不能言，咽中如哽，刺配间使、太溪可恢复发音，消除病患。



图 21




图 22

扶突

〔定位〕喉结旁开三寸，当胸锁乳肌的胸骨头与锁骨头之间（图23）。




图 23

〔解剖〕有颈阔肌，胸锁乳突肌，颈外动脉分支，布有耳神经，颈皮神经，枕小神经及副神经。

〔功能〕宣肺气，利咽喉。

〔主治〕咳喘，咽痛，暴暗气哽，瘰癧，气瘕。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称水穴。高起之处为突，此指喉结，扶约当今4横指，等于同身寸3寸，因本穴位于喉结突起，旁开一扶3寸，因名。《甲乙》：主治咳逆上气，咽喉鸣喝喘息。《大成》：治咳嗽多唾，上气咽引喘息，喉如水中鸡声，暴暗气哽。临床常配廉泉治暴

暗气梗：配大钟、窍阴治舌本出血；配天突治喘息痰鸣作水鸡声，这是因为肺系急而不舒，肺之关门不利，刺此可缓解肺系之挛急，消除气逆，则关门得利，痰浊降而气喘平，清肃之气得行则语出。

禾髻

〔定位〕水沟旁开0.5寸（图24）。

〔解剖〕在上唇方肌止端，有面动静脉的上唇支，布有三叉神经第二支之下支，与面神经的吻合支。

〔功能〕祛风，开窍。

〔主治〕鼻塞，不闻香臭，鼻衄，口噤不开。

〔刺灸〕直刺或斜刺0.2~0.5寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称长频、长颊、长巅。禾指粮，其穴在鼻孔之下，口唇之上，人中之旁，取其鼻欲嗅，口食谷，穴当其际；因名。本穴主要用于局部之鼻塞，口僻，不闻香臭，有祛风、开窍之力。《甲乙》：治鼻塞，口僻，清涕出，不可止，鼻衄有痛。《大成》：主尸厥及口不可开，鼻疮息肉，鼻塞不闻香臭，鼻衄不止。临床常配地仓、颊车治口喎；配合谷、印堂、上星治鼻衄、鼻塞。




图 24

迎香

〔定位〕鼻翼旁0.5寸，鼻唇沟中(图24)。

〔解剖〕有上唇方肌，面动静脉及眶下动静脉分支，布有面神经与眶下神经吻合丛。

〔功能〕散风清热，宣通鼻窍。

〔主治〕鼻塞，鼻衄，口角喎斜，鼻渊不闻香臭，面痒，面痛。

〔刺灸〕斜刺或平刺0.3~0.5寸，禁灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。又称冲阳。迎，指接；香，指气味。穴属大肠，与肺相表里，肺开窍于鼻，穴当鼻旁，主治鼻塞不通，不闻香嗅，针此可宣通闭塞，恢复嗅觉，使能迎接气味，因名。《甲乙》：治鼻鼽不利，室洞气塞，喎僻多涕，鼽衄有痛。《金鉴》：治鼻塞不闻香臭，浮肿风动，面痒状如虫行。本穴为手阳明大肠经和足阳明胃经之会所，又位于鼻旁，鼻为肺窍，肺司呼吸，鼻是呼吸之门户，所以当风寒袭肺，肺气失宣则津液凝滞，就会出现鼻腔闭塞，不闻香臭，针此可宣通肺气，恢复嗅觉。临床常配印堂治鼻渊；又配合谷治面痒肿，口喎，鼻不闻香臭。这是因为迎香为大肠止点，位于鼻旁，有宣肺气，通鼻窍，散风邪，清火热之力，合谷为本经之原穴，善治本经诸疾，二穴相伍，一上一下，通经接气，开窍启闭之力更彰。另外还可治目赤肿痛之疾，《玉龙赋》：搔迎香于鼻内，消眼热之红。这指的是内迎香，用长三棱针刺入鼻内，搔刺放血，对由心火上炎所引起的眼目红肿，可达“若将毒血搔出后，目内清凉始见功”（《玉龙歌》）。




图 24

（四）本经小结

1. 本经受手太阴之交，经脉走行方向是从手走头，与手太阴肺经相表里，全经计有20个经穴，体表起于商阳，止于逆香，络在偏历，郄会温溜。本经取穴要点是，应掌握第二掌指关节前后、掌骨间、筋骨间、屈肘纹头、胸锁乳突肌与喉结以及三角肌等解剖标志。如于第二掌指关节前后取二间、三间；在第一、二掌骨间，第二掌骨中点取合谷；腕部拇伸长、短肌腱之间取阳溪；屈肘桡侧横纹头取曲池；颈部与喉结平齐，在胸锁乳突肌之间取扶突；于三角肌前下缘与肱骨的交点处取臂臑；于肩峰前缘直下骨下陷当患者手臂平举，肩端大骨下缘即现一凹陷，于陷处取 肩髃。

2. 本经生理功能与病理反应，应注意属大肠络肺，通过横膈，经锁骨上窝，达颈项。由于大肠属金，合于秋气，其生理特点是多气多血，卯时气血最旺。外邪侵入，经气有所变动，壅滞不通，可发生循行所到之处——下齿疼痛，颈部肿大，肩背胀痛，大指次指痛不用；凡实邪为患侧见齿衄，耳聋，属虚则见牙齿发冷，胸膈闭塞，故本经腧穴主要用于头面、肠胃，以及神志、皮肤等病变。如手三里、上廉、下廉、二间、三间、阳溪、温溜多用于胃腹作胀，恶心呕吐，腹泻肠鸣；商阳、迎香、偏历能宣肺解表，多用于喘息，气满胸中，咳嗽短气；合谷用于一切面部疾患；温溜能止衄血；迎香可治面痒，鼻塞不通；臂臑用治目疾；阳溪可治癫、狂、痫；曲池善止癫狂善惊，又主一切皮肤瘙痒，疥疮及发热疾患。

3. 刺合谷透劳宫要使手指呈半握拳状，取2寸长毫针，针尖向小指侧缓慢进针，以防伤动脉，引起血肿；一般刺1.5寸即可产生向上放散性针感，可上达肘臂，下达指端。巨骨不可深刺，防伤肺脏，造成气胸。扶突、天鼎位于颈部，要缓慢进针，避开动脉，以免刺破颈动脉。

复习思考题

1. 手阳明大肠经脉的循行路线及络属是什么？
2. 本经腧穴主治功能有哪些规律？

3. 怎样取天鼎、扶突；针刺要注意什么？
4. 怎样取本经上肢穴位，应掌握哪些定位标志？
5. 怎样取合谷、曲池，这几穴有哪些主要功能？

三、足阳明胃经（45穴）

(一)分布络属

分布径路：本经受手阳明大肠经的支脉，起于鼻翼旁，上行在鼻根部左右侧交会，到内眼角与足太阳经相交，向下沿鼻柱外侧，进入上齿中；回出来挟口两旁，环绕口唇，在颏唇沟承浆穴处左右相交，退回来沿颌关节，经过足少阳经的上关穴（客主人），沿着鬓发边际，到额前（神庭）。

它的下行支脉，从大迎穴前方，向下经过人迎，沿喉咙，进入锁骨上窝，深入体腔，穿过膈肌，归属胃腑，联络脾脏。

它的外行经脉，从锁骨（缺盆）上窝向下，经乳头，向下挟脐二寸，到腹股沟的气街处。

它的内行经脉，从胃下口幽门部起，向下沿腹腔内，到腹股沟气街处和外行经脉相合，二支脉由此相会，再下行至髀关，直下伏兔部达胫骨前外缘，到足背上，进入足中趾外侧。

它的胫部支脉，从膝下三寸（足三里）处分出，进入足中趾外侧。

它的足跗部支脉，从跗上（冲阳）分出，进入足大趾内侧端（隐白）与足太阴脾经相接。

络属脏腑：属胃，络脾。

经过器官：鼻、眼、口、上齿、乳房。

本经腧穴：

三足阳明是胃经，起于头面向下行。

承泣眼眶边缘下，四白目下一寸匀，

巨髎鼻旁直瞳子，地仓吻旁四分寻。

大迎颌前寸三陷，颊车耳下曲颊临。

下关耳前扞动脉，头维四五旁神庭。

人迎结喉旁寸五，水突迎下大筋凭。
直下气舍平天突，缺盆锁骨窝里寻。
气户锁下一肋上，相去中行四寸正。
库房屋翳膺窗接，都隔一肋乳中停。
乳根乳下一肋处，胸部诸穴君须明。
不容巨阙旁二寸，其下承满与梁门。
关门太乙滑肉门，天枢脐旁二寸平。
外陵大巨水道穴，归来气冲曲骨邻。
诸穴相隔皆一寸，但距中行二寸程。
髀关膝上尺二寸，伏兔膝上六寸呈。
阴市膝上方三寸，梁丘膝上二寸平。
腓下陷中是犊鼻，膝下三寸三里迎。
再下六寸上巨虚，膝下八寸条口行。
再下一寸下巨虚，踝上八寸丰隆盈。
解溪跗上系鞋处，冲阳跗上五寸明。
陷谷庭后二寸取，次趾外侧是内庭。
历兑次趾外甲角，四十五穴须记清。




图 25 足阳明胃经循行示意图

图解：胃足阳明之脉，①起于鼻，交頄中，旁纳太阳之脉，②下循鼻外、入上齿中，还出挟口，环唇，下交承浆，③却循颐后下廉，出大迎，循颊车，上耳前，过客主人，④循发际，至额颅。其支者，⑤从大迎前下人迎，循喉咙，入缺盆，下膈，⑥属胃，⑦络脾。其直者，⑧以缺盆下乳内廉，下挟脐，入气街中。其支者，⑨起于胃口，下循腹里，下至气街中而合，⑩以下髀关、抵伏兔，下膝腘中，⑪下循胫外廉，下足跗，入中趾内间。其支者，⑫下膝三寸而别，下入中趾外间。其支者，⑬别跗上，入大趾间，出其端（《灵枢·经脉》）。

（二）本经证候

经证：颜面发黑，鼻流清涕，出鼻血，口角歪斜，口唇发疹，颈部肿胀，喉痛，腹水，胸腹部灼热或怕冷，膝部肿痛，沿胸、乳房、腹股沟、大腿前侧、胫骨外缘、足背部疼痛，足中趾不能运用（均属本经病）。

腑证：消谷而容易饥饿，或纳呆而腹胀（本腑病）：以及癫狂，惊悸（脑、心病），常常呻吟，呵欠（肾病）。正如经文所述：胃足阳明之脉：“是动则洒洒振寒，善伸数欠颜黑，病至，恶人与火，闻木音则惕然而惊，心欲动，独闭户牖而处，甚则欲上高而歌，弃衣而走，贲响腹胀，是为飧厥。是主血所生病者，狂疟温淫汗出，鼽衄，口喎唇胗，颈肿喉痹，大腹水肿，膝痹肿痛，循膺、乳、气街、股、伏兔、膝外廉、足跗上皆痛，中指不用。气盛则身以前皆热，其有余于胃，则消谷善饥，溺色黄。气不足则身以前皆寒慄，胃中寒则胀满（《灵枢·经脉》）。

(三) 腧穴分述

承泣

〔定位〕目正视，瞳孔直下，当眶下缘与眼球之间(图26)。

〔解剖〕在眶下缘上方，眼轮匝肌中，深层眶内有眼球下直肌，下斜肌；有眶下动脉分支，静脉属支及眼球、静脉分支；布有上颌神经，眶下神经支，动眼神经支之肌支，及面神经颧支。

〔功能〕散风泻火，疏邪明目。

〔主治〕目赤肿痛，迎风流泪，夜盲，口眼喎斜，眼睑瞤动。

〔刺灸〕押手固定眼球，沿眶下缘直刺压入0.3~0.7寸，不宜大幅度捻转，禁灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称䀮穴、面髎，又称溪穴，目下。承，有接受的含意；泣，指哭出的泪水。当人泣时，此处承受泪水，针此泪有收受之所，因名。穴属足阳明；阳跷、任脉之所会，是治疗目疾的要穴。《甲乙》、《千金》皆治目不明，泪出，目眩瞤，瞳子痒，远视眈眈，昏夜无见，目瞤动与项口参相引，喎僻口不能言。《铜人》：治冷泪眼眦赤痛。《大成》：治目翳绿色，从下侵上者，自阳明来也。临床常配肝俞、瞳子髎治目昏暗；配睛明、风池、太冲治青光眼；配睛明、足三里、肝俞、肾俞治视神经萎缩。穴近眼球，不宜灸治，《外台》禁灸。




图 26

四白

〔定位〕目正视，瞳孔直下，当眶下孔凹陷中(图26)。

〔解剖〕穴在眶下孔处，当眼轮匝肌和上唇方肌之间，有面动静脉分支，眶下动静脉；布有眶下神经及面神经颧支。

〔功能〕祛风，明目。

〔主治〕目赤痛痒，头面疼痛，口眼喎斜，眼睑瞤动，眩晕。

〔刺灸〕直刺0.2~0.3寸，禁灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称面颧骨空。四，有广阔之意；光明为白。穴在目下，针之能使目力光明四射，因名。本穴主要用于目疾。

《大成》：治目赤痛，僻泪不明，目痒，目肤翳，口眼喎斜，不能言。《铜人》：治眼生白翳，微风，目瞤动不息。临床常配合谷治口眼喎斜，眼睑瞤动；配涌泉、大杼治头痛目眩。一般直刺或向上斜刺3~5分，亦可透向睛明。本穴皮下血管丰富，针刺时要轻刺、出针后轻揉，以免出血。




图 26

巨髎

〔定位〕目正视，瞳孔直下，与鼻翼下缘平齐（图26）。

〔解剖〕有上唇方肌，深层为犬齿肌，有面动静脉及眶下动静脉会合支；布有眶下神经及面神经颊支。

〔功能〕祛风，活络。

〔主治〕口眼喎斜，眼睑瞤动，鼻衄，齿痛，唇颊肿。

〔刺灸〕直刺0.3~0.5寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。巨，有大的含意；髎，指骨之郄即凹陷处。因穴在颜面颧骨最高突起下陷处，因名。穴为阳跷、手足阳明之会，主治面部疾患。《铜人》：风寒鼻塞，颧上肿雍痛，瘕疝口喎。临床常配合谷治面瘫；配天窗治颊肿痛；配下关、合谷治上牙痛，有散风活络，止痛消肿之效。




图 26

地仓

〔定位〕口角旁0.4寸(图26)。

〔解剖〕在口轮匝肌中，深层为颊肌，有面动静脉；布有面神经颊支，眶下神经分支，深层为颊神经末支。

〔功能〕祛风邪，利机关，通气滞。

〔主治〕口喎，唇疹，流涎，眼睑瞤动，面痛。

〔刺灸〕直刺0.2寸，或向颊车方向平刺0.5~1寸。

〔讲述〕见于《甲乙》别称会维、胃维。藏谷之器为仓，古称地食人以五味，食则用口，贮入胃中，犹如仓库，穴位于口吻之旁，因名。穴属手足阳明和阳跷之会，主要用治口歪斜，唇缓不收，局部取穴，可调和气血，疏通经脉。一般轻症喎左治右，喎右治左，针感通上达下向旁放散，针后用隔姜灸3~5壮；较重症可先用轻微的雀啄术针健侧，病侧可透刺颊车，所谓“口眼喎斜最可嗟，地仓妙穴连颊车，喎左泻右依师正，喎右泻左莫斜”。临床常配人中、合谷、颊车治口眼歪斜；配承浆、合谷治流涎。




图 26

大迎

〔定位〕在下颌角前下1.3寸，适当咬肌附着部的前缘，下颌骨上；当闭口鼓气时，即出现一沟形凹陷的尽端处(图27)。

〔解剖〕在咬肌停止部的前缘，前方有面动静脉；布有面神经的下颌缘支及三叉神经第三支的颊神经。

〔功能〕疏风清热，消肿止痛。

〔主治〕口眼喎斜，面肌瞤动，口噤不开，颊肿，齿痛，瘰癧。

〔刺灸〕避开动脉，直刺0.2~0.3寸，或斜刺0.3~0.5寸，可灸。

〔讲述〕出《素问·气穴论》。别称髓孔。迎，有合的含意。因胃经从承泣、头维发起，至此处相迎，合折一起向下到人迎加乏穴适当大迎骨，因名。《甲乙》：治下牙痛，口不收，舌不能言，不得嚼。《大成》治口噤开，唇吻瞤动，颊肿牙痛，瘰癧口喎，齿齲痛。临床配下关治牙关紧闭，配颊车治口眼喎斜，配臂臑、五里治颈瘰；配颧髎急目眩、牙痛。穴为胃与大肠之会所，胃经起于鼻梁凹陷部，旁纳太阳之脉，复下而循鼻外入上齿龈内，回出来环绕口唇，交叉于唇下沟的承浆穴，再退回沿腮下后方出大迎穴，由此沿颊车上行至额颅，根据经脉所过，主治所在的原则，故本穴主治局部的口噤不开，口眼喎斜，唇吻瞤动，以及牙痛，颊肿等。




图 27

颊车

〔定位〕下颌角前上方一横指凹陷中，咀嚼时咬肌的隆起处（图27）。

〔解剖〕在咬肌中，有咬肌动静脉；布有三叉神经第三支的咬肌神经，及由颈丛来的耳大神经。

〔功能〕开关活络，疏风止痛。

〔主治〕口眼喎斜，颊肿，齿痛，口噤不语，中风痰壅，疟腮。

〔刺灸〕直刺0.3~0.5寸，或向地仓方向斜刺，平刺0.5~1.2寸，可灸。

〔讲述〕出《素问·气府论》。别称牙车、曲牙、鬼府、机关。面两侧称颊，下颌骨古称颊车骨，该骨总载诸齿，能咀嚼食物，如车轮转动，穴当此处，因名。本穴主要用治肩部疼痛，口噤，颊肿等。临床常配颧髎治口僻痛，恶风寒不可以咀；配人中、百会、承浆、合谷治中风口噤不开；配内庭清泻胃火，治胃火牙痛；配太溪滋阴补肾，治肾虚牙痛；配翳风、合谷清泻郁热，消散壅滞治疟腮。




图 27

下关

〔定位〕颧弓与下颌切迹之间的凹陷中，合口有孔，张口即闭（图28）。

〔解剖〕皮下有腮腺，深层有咬肌，有面横动静脉，最深层为下颌动静脉；布有下颌神经耳颞神经支，最深层为下颌神经，面神经颧支。

〔功能〕清热疏风，通关利窍。

〔主治〕齿痛，口噤，聾耳，耳鸣，耳聋，口眼喎斜，下颌关节痛。

〔刺灸〕直刺0.5～0.7寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。下指下方，与上相对；关指活动。因穴在下颌与上颌联合交关的下方，因名。穴是足阳明、少阳之会，多用治局部齿痛，口噤，下颌关节痛。临床常配大迎、翳风、完骨治牙齿齲痛；配合谷治牙痛；配外关治耳病；配颊车、翳风治咬肌痉挛。一般宜直刺0.5～0.7寸，如治面痛可略向下刺入1.5寸，使麻胀达下齿槽。治口噤不开，可向前后刺1寸左右。治上齿痛刺向地仓，治下牙痛刺向颊车，治耳病斜向后刺1.5寸。




图 28

头维

〔定位〕额角发际直上0.5寸（图28）。

〔解剖〕在颞肌上缘，帽状腱膜中，有颞浅动静脉的额支；布有耳颞神经支，上颌神经、颧颞神经及面神经颞支。

〔功能〕祛风泄火，清头明目。

〔主治〕眼痛，头痛，目眩，迎风流泪，面瘫。

〔刺灸〕平刺0.5～1寸，不宜灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称颞大。头指头部，维指角隅，穴当额角发际，为足阳明脉气所发，因名。本穴除主治头痛、目眩诸疾外，还可治喘逆，烦满等症。《甲乙》：主寒热头痛如破，目痛如脱，喘逆，烦满，呕吐，流汗难言。《大成》：主目眇，目风泪出，偏风，视物不明。配百会、太阳、率谷、合谷治偏头痛；配风池、角孙、睛明治目赤肿痛，视物不清；配大陵治头痛如破，目痛如脱；配睛明、临泣、风池治迎风流泪；配攒竹治目眦瞤动。

本穴属足少阳、阳明之会所，胃经支脉还系目系，深入目内；胆经别支系目系，合少阳于外眦，故头维善治头痛，目疾。




图 28

人迎

〔定位〕喉结旁开1.5寸，颈总动脉前缘取穴（图29）。

〔解剖〕在颈阔肌、胸锁乳突肌前缘，有甲状腺上动脉，约当颈内、外动脉分歧处，颈前浅动脉，外为颈内动脉；布有颈皮神经，面神经颈支，深层颈动脉球，最深层为交感神经干，外侧有舌下神经支及迷走神经。

〔功能〕理气，开瘀，通脉。

〔主治〕胸闷喘息，咽喉肿痛，头痛，瘰癧，气瘕，肝阳上亢、发音困难。

〔刺灸〕避开动脉，直刺0.3~0.4寸，禁灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称天五会，五会。迎指动，穴当喉结旁，动脉应手处，乃三部九候中的人候，故名。本穴为足阳明、少阳之会所，主治局部咽喉肿痛，以及气喘，气瘕，瘰癧。临床常配少商、合谷治咽喉肿痛；配天突治喘逆；配内关治心悸；配太冲、曲池治肝亢（高血压）。近代研究证明，针刺有明显的降压作用；配太渊治无脉症。




图 29

水突

〔定位〕人迎与气舍连线中点，当胸锁乳突肌前缘（图29）。

〔解剖〕有颈阔肌，胸锁乳突肌与肩胛舌骨肌上腹的交叉处；外侧为颈总动脉；布有颈皮神经，深层为交感神经发出的心上神经及交感干。

〔功能〕平喘利咽，散瘀消癭。

〔主治〕咽喉肿痛，咳喘，气癭。

〔刺灸〕直刺0.3~0.5寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称水门。水，指浆液；突，有能、接的含意。本穴主治水饮上呛，咳逆上气，因名。《甲乙》：主咳逆；上气，：咽喉肿痛，呼吸短气，喘息不通。临床常配气舍治咽肿；配风门、百会、气户治顿咳；配少商、气舍治咽肿；配天突治癭气。




图 29

气舍

〔定位〕人迎穴直下，锁骨内侧上缘，当胸锁乳突肌的胸骨头与锁骨头之间（图29）。

〔解剖〕在颈阔肌、胸锁乳突肌的胸骨头与锁骨头之间；有颈前浅静脉，深部为颈总动脉，布有锁骨上神经前支，舌下神经肌支。

〔功能〕调气，化瘀、散结。

〔主治〕喘息，呃逆，咽喉肿痛，气瘕、瘰癧，颈项强痛。

〔刺灸〕直刺0.3~0.5寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。气，指空中大气；舍，指居处。穴近气管，呼吸之气流经此处，因名。本穴主治咽痛喉肿，气逆呃逆，瘰癧瘰癧。临床常配扶突、水突治瘰癧；配天突治咽下困难；配气户、膈俞治呃逆；配魄户治咳逆上气。




图 29

缺盆

〔定位〕锁骨上窝中央，任脉旁开4寸（图30）。




图 30

〔解剖〕有颈阔肌，肩胛舌骨肌之中间腱；上方有颈横动脉，内侧有锁骨下动脉；布有锁骨上神经中支，深层正当臂丛的锁骨上部。

〔功能〕宣肺调气，清热散结。

〔主治〕咳嗽，气喘，咽喉肿痛，缺盆中痛，瘰癧。

〔刺灸〕直刺或斜刺0.3~0.5寸，穴下为肺尖，禁深刺、捣刺。

〔讲述〕出《灵枢·经脉》。别称天盖。缺，指破，有不完整的含意；凹陷深处为盆。穴当锁骨上窝，是处形如破盆状，穴当其中，因名。穴下深部有肺尖，《甲乙》谓刺太深令人逆息。故不可深刺，禁用提捣术，免伤肺脏，造成气逆。本穴主要用于咳喘。临床常配膻中、巨阙治咳嗽；配食窦、少海、商阳治胸水；配肺俞治喘咳。《素问·水热论》：大杼、膺窗、缺盆、背俞，此八者，以泻胸中之热。《图翼》：孕妇禁针。

气户

〔定位〕锁骨下缘，任脉旁开4寸（图31）。

〔解剖〕在锁骨下方胸大肌起始部，深层有锁骨下肌；有胸肩峰动静脉分支；布有锁骨上神经，胸前神经分支。

〔功能〕调肺气，止喘咳。

〔主治〕气喘，咳嗽，胸胁胀满，呃逆，胁肋痛。

〔刺灸〕斜刺0.5～0.7寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。气，指胸中肺气；出入之处为户。鼻为肺窍，口为胃窍、是穴主治咳逆上气，喘不得卧，肺气不利等，因名。

《甲乙》：治胸胁支满，喘满上气，呼吸肩息，不知食味。临床常配气海治噎膈；配华盖治胁肋痛，配气户、云门、天府、神门治喘逆上气，呼吸肩息，不知食味；配华盖、膻中、肺俞、尽泽、列缺治胸脚疼痛，咳嗽喘息。



图 31

库房

〔定位〕第一肋间隙，任脉旁开4寸（图31）。

〔解剖〕在胸大肌起始部，深层上方有锁骨下肌；胸肩峰动静脉之支；布有锁骨上神经，胸前神经分支。

〔功能〕理气宽胸，止咳化痰。

〔主治〕胸胁胀痛，咳嗽气逆。

〔刺灸〕向内斜刺0.5～0.8寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。库，指府库；房有住舍之意。因本穴主治胸胁支满，咳逆上气，犹气舍于胸中，针此可使气散结开，因名。《甲乙》：治胸胁支满，咳逆上气，呼吸多喘，浊沫脓血。临床常配中府、周荣、尺泽宣肺平喘治咳逆上气，呼吸多唾浊沫脓血。配肺俞、膻中、天突、尺泽宣肺利气治胸痛，咳嗽，吐脓血；配少泽、心俞治咳嗽；配乳根、肩井、曲泽治乳痈初发。



图 31

屋翳

〔定位〕第二肋间隙，任脉旁开4寸（图31）。

〔解剖〕有胸大肌、胸小肌，深层为第二肋间内外肌，有胸肩峰动静脉及胸外侧动静脉之支；布有胸前神经的胸大肌肌支。

〔功能〕止咳平喘，舒筋活络。

〔主治〕胸胁支满，咳嗽气喘，唾脓血痰，身肿，乳痈，瘰疬。

〔刺灸〕斜刺0.5～0.7寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。屋，指盖；翳，指鸡尾大扇。此穴上有库房之房，下有膺窗之窗，穴下内藏肺脏，情同屋盖于府上，以覆蔽肺脏，因名。本穴主治气喘咳嗽，胸胁胀痛。临床常配大椎、肺俞、膻中、尺泽宣肺平喘，治咳嗽喘息；配郄门宽胸散部，治胸痛。



图 31

膺窗

〔定位〕第三肋间，任脉旁开4寸（图31）。

〔解剖〕有胸大肌，深层为第三肋间内、外肌；有胸外侧动静脉；布有胸前神经分支。

〔功能〕止咳平喘，调气开郁。

〔主治〕咳嗽气喘，胸胁胀满，乳痈初起。

〔刺灸〕斜刺0.5～0.7寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。膺，指胸；窗，指空孔，有通气透光之意。因穴在胸部，主治胸满气塞，胁痛胀满，针此结散郁开，犹如室之有窗，气通光透，因名。临床常配太冲治唇肿；配乳根、神阙、冲门治乳痈。



图 31

乳中

〔定位〕乳头中央（图31）。

〔解剖〕有胸大肌，深层为第四肋间内、外肌；有外侧动静脉支；第四肋间神经外侧支前皮支。

〔讲述〕见于《甲乙》。乳，指乳磨，中，指中央，因名。《圣济》：穴当乳中是《甲乙》：禁不可刺灸，灸刺之不幸生蚀疮，疮中有脓血清汁者可治，疮中有息肉蚀疮者死。《铜人》、《资生》均说微刺三分禁灸。现今多不刺灸，仅作为胸腹腧穴的定位、取穴标志。



图 31

乳根

〔定位〕仰卧，第五肋间隙，乳头直下取穴（图31）。

〔解剖〕胸大肌下部，深层有第五肋间内、外肌；有肋间动脉，胸壁浅静脉；第五肋间神经外侧支的内侧皮支，深层为肋间神经干。

〔功能〕宣肺，利气，通乳。

〔主治〕胸痛，咳嗽，气喘，乳痈，乳汁少。

〔刺灸〕斜刺0.5～0.8寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。乳指乳房，根指基底部，穴在乳根部，因名。主治乳痈，乳少等乳部疾患。临床常配育门散郁痛治乳房痛；配膻中、合谷、少泽开郁散结治产后乳汁不足；配俞府治哮喘痰嗽；配内关宽胸利气治心前区疼痛。本穴下内部右有肝上部，左侧内部为肺下部，故刺不可深，灸不宜多。



图 31

不容

〔定位〕脐上6寸，巨阙旁开2寸（图32）。

〔解剖〕在腹直肌及其鞘处，深层为腹横肌；有第七肋间动静脉之支及腹壁上动静脉；布有第七肋间神经分支。

〔功能〕理气调中，和胃进食。

〔主治〕脘腹胀满，呕吐不食，胃痛纳呆。

〔刺灸〕直刺0.5～0.8寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。不，有否定的含意；容，有纳受的含意。穴属胃经，适当胃脘处，不容是形容水谷至此已满，再不能受纳水谷，而针此可使水谷消化，使之容纳，因名。本穴主治腹胀脘痛，呕吐不食等。临床常配中脘、内关、足三里、公孙治胃脘痛胀；配期门治心切痛噯酸；配上脘、大陵治呕血；配天枢、夹脊七、八、九、十椎灸之治小儿夜盲症。

据《甲乙》：“不容去任脉三寸”。今根据《素问·气府论》王冰注以及《千金》、《外台》、《铜人》、《圣济》，改为二寸。肝脾肿大者，禁深刺。




图 32

承满

〔定位〕脐上5寸（上脘），旁开2寸（图32）。

〔解剖〕当腹直肌及其鞘处，深层为腹横肌；有腹壁上动静脉，第七肋间动静脉之支；布有第七肋间神经分支。

〔功能〕理气，和胃，止呕。

〔主治〕胃痛，下痢，肠鸣腹胀，呕吐，纳呆，吐血。

〔刺灸〕直刺0.7～1寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。承指受，满指盛。因穴在不容之下，言承水谷已满，因名。主治胃疾胀满，不食。《甲乙》：治肠鸣相逐，不可倾倒。《千金》：治腹中雷鸣相逐，痢下，主胁下坚满痛。《大成》：治腹鸣腹胀，上气喘逆，饮食不下。临床常配中脘、胃俞、合谷、太冲治胃痛，腹胀；配乳根治膈气上逆。




图 32

梁门

〔定位〕脐上4寸（中脘），旁开2寸(图32)。

〔解剖〕当腹直肌及其鞘处，深层为腹横肌；有第十肋间动静脉之支，有腹壁上动静脉；布有第八肋间神经分支。

〔功能〕消积滞，健脾胃。

〔主治〕胃痛，呕吐，纳呆，乏力，便溏。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。心积为伏梁，本穴主治积气结痛，胸胁积气的伏梁症，针之能散结开郁，实有破梁开门之力，因名。临床常配幽门、后溪治咯血；配足三里、公孙、内关治胃痛，消化不良；配气海、上巨虚治肠胃积热；配章门、肝俞、痞根治痞积。




图 32

关门

〔定位〕脐上3寸（建里），旁开2寸(图32)。

〔解剖〕当腹直肌及其鞘处；有第八肋间动静脉之支及腹壁上动静脉；布有第八肋间神经分支。

〔功能〕健脾和胃，通利水道。

〔主治〕腹痛，腹胀，肠鸣，泄泻，纳呆，小便不利，遗尿，水肿。

〔刺灸〕直刺0.8～1.2寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。关指闭门不纳，主治不思饮食，犹于闭门不受，因名。《甲乙》：治腹胀善满，积气，身肿。《外台》：治遗溺，腹胀善满，积气身肿。临床常配中脘、足三里治腹胀纳少；配委中、神门治遗溺；配三阴交、水道、关元治奔豚。




图 32

太乙

〔定位〕膝上2寸（下脘），旁开2寸（图32）。

〔解剖〕同关门穴。

〔功能〕健脾和胃，祛痰镇惊。

〔主治〕胃痛，腹痛，泄泻，不思饮食，心不宁，癫狂。

〔刺灸〕直刺0.7～1寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。太有重要的含意，乙同一。昔有宇宙万物赖一以生之说，人生后全赖脾胃以养先天，本穴属胃经，主纳少不食，针之可调健脾胃，使之受纳，以养百骸，因名。除用治脾胃疾病外，还可用于狂癫。《甲乙》、《外台》、《铜人》皆治狂癫，狂走，心烦吐舌。临床常配百会、心俞、神门、大陵治癫痫；配滑肉门治狂癫吐舌。




图 32

滑肉门

〔定位〕脐上1寸（水分），旁开2寸（图32）。

〔解剖〕当腹直肌及其鞘处；有第九肋间动静脉之支及腹壁下动静脉；有第九肋间神经之支。

〔功能〕和胃，止呕，镇惊。

〔主治〕胃痛，呕吐，癫狂，吐舌，重舌。

〔刺灸〕直刺0.8～1寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。滑有灵活光滑的含意。人体肠、舌皆为、灵活，滑利之肉，本穴主治吐舌，舌强以及腹部疾患，因名。《外台》：主治狂癫疾，吐舌。《大成》：治癫狂，呕逆，吐舌，舌强。临床常配内关、足三里治胃痛、呕吐；配天枢、下巨虚治泄痢，配少海、温溜治舌强、吐舌。




图 32

天枢

〔定位〕脐中（神阙）旁开2寸（图32）。

〔解剖〕当腹直肌及其鞘处；有第十肋间动静脉之支及腹壁下动静脉；布有第十肋间神经分支。

〔功能〕调肠腑，理气滞。

〔主治〕绕脐腹痛，腹胀肠鸣，泄泻，便秘，痢疾，月经不调，癥瘕。

〔刺灸〕直刺0.8～1寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。又称长谷。枢指枢纽，穴当脐旁，昔时依脐分上下，脐下应地，脐上应天，穴当脐旁，有干旋上下，分清理浊，职司升降之力，为中焦气化出入的枢纽，因名。本穴为大肠募穴，大肠者传导之官，变化出焉，故主治肠胃诸疾，兼治月经不调，女子癥瘕，血结成块，漏下赤白。临床常配历兑，内庭治食不化，不嗜食，挟脐急痛；配支沟治呕吐，霍乱；配中脘、气海治腹胀；配中脘、太溪治腹水；配上巨虚治肠痛；配梁门、中脘、足三里治胃下垂。灸天枢，泻上巨虚，能温化寒湿，通肠，止痢；补天枢、上巨虚、足三里，能补虚温中涩肠止痢。配水泉治月经不调；配阴交、三阴交治痛经。蛔虫痛可泻天枢、太冲、四缝、百虫窝，有驱蛔止痛之效。




图 32

外陵

〔定位〕脐下1寸（阴交），旁开2寸（图32）。

〔解剖〕在腹直肌及其鞘处；有第十肋间动静脉之支及腹壁下动静脉；布有第十肋间神经。

〔功能〕调理肠胃，通经止痛。

〔主治〕腹痛，疝气，月经不调，痛经。

〔刺灸〕直刺0.8～1.2寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。旁者为外，突起之处为陵。本穴位于腹部正中线之旁，适当腹部隆起的外侧，因名。主要用治胃肠疾患，还可治月经疾病。临床常配三阴交、太冲治疝痛；配天枢治腹中痛；配天枢、上巨虚治肠痈；配关元、三阴交治痛经。




图 32

大巨

〔定位〕脐下2寸（石门），旁开2寸（图32）。

〔解剖〕当腹直肌及其鞘处；有11肋间动静脉之支，外侧为腹壁下动静脉；布有11肋间神经。

〔功能〕益气，安神，固精。

〔主治〕不寐，遗精，早泄，少腹胀，厥疝，尿闭。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称腋门。巨有大的含意，因穴处适当 腹部隆起最高最大之处，因名。除用于胃肠疾患外，还可治疝气，遗精，早泄。《甲乙》：治偏枯，四肢不用，善惊。《大成》：治小腹胀满，烦满，小便难，瘕疝偏枯，四肢不收，惊悸不眠。临床常配天枢、三阴交治腹痛；配地机治疝气，配关元治遗精，早泄。




图 32

水道

〔定位〕脐下3寸（关元），旁开2寸（图32）。

〔解剖〕当腹直肌及其鞘处；有第11肋间动静脉之支，外侧为腹壁下动静脉；布有第12肋间神经。

〔功能〕清湿热，利膀胱，通水道。

〔主治〕腹胀，尿闭，月经痛，不孕。

〔刺灸〕直刺0.8～1.2寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。水指水液，道指通路。本穴内部适当膀胱，为水液的通路，主治膀胱热结，小便不通，或膀胱虚寒，痛引阴中，针之能通调水道，使水液渗注膀胱，因名。临床常配水分、足三里、三阴交治腹水；配中极、三阴交、阴陵泉治尿闭，淋痛。本穴《甲乙》、《千金》、《铜人》、《发挥》、《大成》、《金鉴》均定“在大巨下三寸”（实为天枢穴）；《聚英》作“大巨下二寸”；《图翼》、《循经考穴》、《逢源》均定在“大巨下一寸”。现今均从“大巨下一寸”。




图 32

归来

〔定位〕脐下4寸（中极），旁开2寸（图32）。

〔解剖〕在腹直肌外缘，有腹内斜肌，腹横肌腱膜，外侧有腹壁下动静脉；布有髂腹下神经。

〔功能〕温经祛寒，益气固脱。

〔主治〕腹痛，癥瘕，疝气，茎中痛，阴丸上缩，阴冷痛，阴挺，白带，月经不调。

〔刺灸〕直刺0.8～1.2寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称溪穴。还者为归，返者为来，本穴，主治阴丸上缩，入腹引痛，子宫脱垂诸疾，针此可使气血旺盛，下垂之疾，复归原处，因名。临床常配太冲散瘀行气，治疝气偏坠；配大敦、三阴交温散寒湿，治偏坠水肾；配中极、三阴交行血散瘀，治月经不调；配太溪、蠡沟清热止痒，治阴痒；配维胞、三阴交、气海固摄胞宫，治阴挺。本穴《甲乙》、《千金》、《铜人》等均作“水道下2寸”。




图 32

气冲

〔定位〕仰卧，于天枢穴下5寸、曲骨穴旁开2寸处(图32)。

〔解剖〕腹外斜肌腱膜，腹内斜肌和腹横肌下部；有腹壁浅动静脉之支，外侧有腹壁下动静脉；布有髂股沟神经。

〔功能〕润宗筋，理下元，散厥气。

〔主治〕奔豚腹痛，肠鸣，疝气偏坠，阴肿，阳萎，茎痛，不孕，月经不调。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称气街。冲有动的含意，穴在气街处，适当冲脉的起始部，手触可感到经气冲动，且主治疝气奔豚，又主气上冲攻心，因名。本穴属足阳明，为冲脉的起点；冲脉循行，由此与足少阴肾脉相并，走脐孔的两旁，直向上行，至胸中而散，故本穴主奔豚腹痛，疝气，以及妇人经病胎产病。临床常配大敦治疝气；配中极、三阴交治尿道痛；配然谷、四满、章门治石水；配冲门治带下产崩。穴处有腹壁下动静脉，《素问·禁刺》谓刺气街中脉，血不出为肿。《甲乙》谓灸之不幸，使人不得息。《铜人》谓炷如大麦，禁不可针。刺时须避开动脉为宜。




图 32

髀关

〔定位〕髂前上棘与髌骨外缘连线上，平臀沟处(图33)。




图 33

〔解剖〕当缝匠肌和阔筋膜之间；深层有旋股外侧动、静脉之支；布有股外侧皮神经。

〔功能〕健腰膝，通经络。

〔主治〕下肢痿痹，股痛，屈伸不利。

〔刺灸〕直刺1~2寸，可灸。

〔讲述〕出《素问·气府论》。通内达外之处为关，又有转动之意；股骨称髀，穴近股骨上端关节处，因名。取本穴，应请患者仰卧，从气冲穴至伏兔穴作一连线，按取大转子的前下方，在直线上，正当会阴穴平线处取之。本穴主治下肢疼痛、麻木，不得屈伸。临床常配承扶、委中治股关节痛；配环跳、承扶、风市、足三里治下肢麻痹，瘫痪。

伏兔

〔定位〕在髌前上棘与髌骨外缘的连线上，髌骨上缘上6寸处；或以医者一手腕横纹对准髌骨上缘，伏掌，当中指尖到达处是穴（图34、35）。




图 34

〔解剖〕在股直肌肌腹中；有旋股外侧动静脉之支；布有股前皮神经，股外侧皮神经。

〔功能〕状腰膝，通经络。

〔主治〕腰跨疼痛，腿膝寒冷，麻痹，脚气。

〔刺灸〕直刺1~1.5寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·寒热》。别称外勾。卧者为伏，穴处有股四头肌隆起，形似兔伏，穴正当其处，因名。本穴主要用治下肢痹痛，麻木不仁，屈伸不利等。临床常配环跳治下肢痹痛，配环跳；肾俞、委中、

阳陵泉、三阴交治下肢麻痹，瘫痪。《千金》：凡脚气初得脚弱，使速灸之……初灸风市，次灸伏兔，次灸犊鼻，次灸两膝眼，次灸三里，次灸上廉，次灸下廉，次灸绝骨。

阴市

〔定位〕髌骨外上缘上3寸，当髌前上棘与髌骨外上缘的连线上取穴（图35）。

〔解剖〕在股直肌和股外侧肌之间；有旋股外侧动脉降支；布有股前皮神经，股外侧皮神经。

〔功能〕温下焦，强腰膝，散寒湿。

〔主治〕膝冷无力，腹胀，疝气，水肿，消渴，下肢不遂。

〔刺灸〕直刺1～1.2寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称阴鼎。阴指内侧，集结之处为市，穴在大腿内侧，主治寒疝，膝冷如冰，针之能散寒温经，因名。《铜人》：治腰脚如冷水，膝寒，痿痹不仁，不屈伸；膝以下伏兔上寒。临床常配太冲、关元、肝俞治寒疝腹痛；配阳关治两腿如冰；配风市治腿脚无力；配少海治心痛手颤。




图 35

梁丘

〔定位〕在髌骨外上缘上2寸凹陷处，当髌前上棘与桡骨外上缘之连线上取穴（图35）。

〔解剖〕同阴市。

〔功能〕通经利节，和胃止痛。

〔主治〕膝肿痛，下肢不遂，胃痛，乳痈。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。高处为梁，陵起为丘，穴在膝盖上方，犹郎山梁之上，因名。穴属本经之郄，是气血聚会处，善止胃痛，故多用于治疗胃脘痛，呕吐本腑诸疾，可振奋胃阳，兼主下肢关节疼痛。《甲乙》：主大惊乳痈，胫苔苔痹，膝不能屈伸，不可以行。临床常配中脘、内关治胃胀痛；配内外膝眼、阳陵泉治膝关节痛；配曲泉、阳关治筋挛，膝不得屈伸，不可以行。




图 35

犊鼻

〔定位〕屈膝，髌骨下缘，髌韧带外侧凹陷中（图36）。

〔解剖〕内侧为髌韧带；有膝关节动静脉网；布有腓肠外侧皮神经及腓总神经关节支。

〔功能〕通经，散寒，止痛。

〔主治〕膝关节痛，屈伸不利，脚气。

〔刺灸〕针尖略向内侧斜刺0.7~1寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》，犊指小牛，凹陷之处为鼻，穴当膝髌骨外膝眼处，是处凹陷形同犊鼻，因名。本穴主治膝痛，麻木，屈伸不利。临床常配梁丘、膝眼、委中治膝痛。《素问·刺禁论》：刺膝髌出液，为跛。《铜人》：先以洗熨即微刺之愈。《千金》：凡犊鼻肿可灸不可刺，若其上坚勿攻，攻之即死，刺本穴，局部及针具要严密消毒，以防刺入关节腔，发生感染。




图 36




图 37

足三里

〔定位〕犊鼻穴下3寸处，当胫骨前嵴外1横指；或犊鼻下四横指处，屈膝或平卧取穴（图37）。

〔解剖〕在胫骨前肌，外侧伸趾长肌之间；有胫前动静脉；有腓肠外侧皮神经及隐神经的皮支，深层为腓深神经。

〔功能〕调理脾胃，扶正培元，通经活络。

〔主治〕胃痛，呕吐，腹胀，噎膈，泄泻，痢疾，肠鸣，衝积，便秘，下肢疼痛，虚劳羸瘦。

〔刺灸〕直刺1~1.5寸，可灸。

〔讲述〕出《灵·本输》。别称下陵、鬼邪。里，有邑、居及集会、通达之意，又引伸为寸；三，指膝下三寸。

穴在膝下三寸，是胃气之大会所，因名。穴属本经合穴，阳经之合属土，胃亦属土，故穴为土中之土穴，又系胃之下合穴，有统治一切胃肠消化系统疾病的功效，所以马丹阳归纳在十二穴之内，又为四总穴之一：“肚腹三里留”。凡属脾胃失调，运化失职，刺灸皆有卓效。

《灵枢·邪气脏腑病形》：胃病者，……取之足三里。本穴所以能治胃病，由于胃经循行于胸腹深部的脉气是属胃络脾，而肚腹之疾，一般都与脾胃有关，刺灸三里能和中调胃，而降上逆之气，中州调，受纳有权，故言三里统治脾胃疾病。近年在X光下观察，针刺三里，可使胃肠蠕动增强，分泌增多，说明三里能调整胃肠活动功能，具有健脾强胃的作用。据此，凡属胃寒，肠鸣下泄的脾虚症，宜针后加灸，有散寒化湿，补中健脾，温运脾阳之效。《灵枢·五乱》：气在肠胃者，取之足太阴阳明，不下者取足三里。

由于刺灸足三里能健脾强胃，生化气血，补益强壮，故又可用治瘦弱虚损之疾，如华佗用治五劳羸瘦，七伤虚乏。《通玄指要》：三里却五劳之羸瘦。《医说》记有：“若要安，三里莫要干”的保健灸法。

本穴能补益中气，故又有回阳固脱之效，因此前人把它列为回阳九针穴之一。凡久病元气衰微，急症阳气暴脱，灸之皆效。刺灸本穴还能宣通气机，导气下行，故又可用治气膨之疾。凡七情郁结，气机闭塞，升降失常者，针泻可收宽中开郁之效。临床常配行间治胃痛胁胀满；配太白、章门治腹胀呕泄，食不化；配行间、曲泉治腹胀满；配上巨虚治肠中雷鸣，气上冲胸，喘不能立；配水分、阴交治蛊胀；配中脘治胃停宿食；配气海治五淋；配公孙清胃降逆，治宿食积滞；配百会、长强升阳陷，治脱肛；配归来、百会治阴挺。近代配下巨虚、阳陵泉治胰腺炎；配合谷、天枢治消化不良；配合谷、中脘、天枢、大肠俞、次髎治急性肠梗阻；配风池、太冲、人迎治高血压；配中脘、印堂治低血压；配大椎、肝俞、膈俞治贫血虚弱。




图 36




图 37

上巨虚

〔定位〕犊鼻穴下6寸，当足三里与下巨虚连线的中点处（图38）。

〔解剖〕在胫骨前肌上；有胫前动静脉；布有腓肠外侧皮神经及隐神经的皮支，深层正当腓深神经。

〔功能〕调和脾胃，通腑化滞。

〔主治〕腹痛，腹胀，肠鸣，痢疾，泄泻，便秘，肠痈，下肢不遂。

〔刺灸〕直刺0.5～1.2寸，可灸。

〔讲述〕串《灵枢·本输》。巨指大，空缺凹陷之处为虚。本穴牵少腿外侧，大空隙（条口）之上，昔以大为上胃，因名。穴属足阳明与大肠下合穴，主治肠胃诸疾。《灵枢·邪气脏腑病形》：治大肠病者，肠中切痛而鸣濯濯，冬日重感于寒则泄，当脐而痛。《甲乙》：治大肠有热，肠侠脐痛，食不化，飧泄，大肠痈。临床常配天枢治腹泻；配曲池、公孙、内关治痢疾。配中脘、四缝能消食导滞，治饮食停滞之泄泻症；配阴陵泉能清利湿热，治湿热蕴结的泄泻；配天枢、阴陵泉、水分、神阙能温散寒湿，治寒泄；配关元、肾俞、脾俞能温补命火，益脾止泻，治肾泄；配太冲能疏肝理气，治气滞泄泻；配阑尾、天枢、三阴交能通肠泄热，祛瘀散结，治肠痈。




图 38

条口

〔定位〕犊鼻下8寸，当犊鼻与下巨虚的连线上取穴（图38）。

〔解剖〕同上巨虚。

〔功能〕理气舒筋。

〔主治〕下肢痿痹冷痛，脘腹疼痛，转筋，跗肿，足缓不收、肩背痛。

〔刺灸〕直刺0.5～1.2寸。

〔讲述〕见于《甲乙》。狭长为条，出入经过之处似口，取本穴须请患者正坐，足跟着地，足尖向上翘起，是穴处肌肉凹陷，出现一条口形状，穴当其处，因名。本穴除主脘腹疼痛外，主要用治下肢痛、痿、麻木、挛急，有活络舒筋之效。《甲乙》：主治胫痛，足缓，失履，湿痹，足下垂，不能久立。临床常配悬钟能舒筋活络，治足步难移；配绝骨、冲阳能强筋壮骨，治足缓难行；配承山能解筋急挛痛，治下肢腓肠痉挛拘急；条口透承山，配肩髃，肩髃能通经活络止痛，治肩凝症。

在采用透承山时，可用3寸毫针，行二度停针法，采取约90°角直刺法朝承山方向刺入，一般针感可放散到脚跗及趾端，再进针寸余，针感由腿肚透过踝关节放散到脚心及趾端。在治疗肩部疼痛时，于行气过程中，令患者活动肩肘，可增强疗效。针感好的不宜用大幅度旋转、提插，留针时间不宜过长，一般以5～10分钟为宜，出针后做好后揉法，以减轻局部沉重感。




图 38

下巨虚

〔定位〕犊鼻下9寸，条口下1寸，当犊鼻与解谿的连线上取穴（图38）。

〔解剖〕在胫骨前肌与伸趾长肌之间，深层为伸拇长肌；有胫前动脉；布有腓浅神经分支，深层为腓深神经。

〔功能〕调肠腑，理气滞。

〔主治〕小腹痛，泻痢脓血，腰脊痛引睾丸，乳痈，下肢痿痹。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。巨指大，空缺凹陷之处为虚，此穴在小腿外侧，大空隙（条口）之下，是小肠下合穴，昔以下为小，因名。该穴主治小肠诸疾。《灵枢·邪气脏腑病形》：治小肠病者，小腹痛，腰脊控睾而痛。《甲乙》：治少腹痛，泄出糜。另外还可用于乳痈，胫肿，足跗不收，足跟痛等。《外台》：治女子乳痈，惊痹，胫肿，足跗不收，足跟痛。临床常配幽门、太白调整肠胃，治泄利；配悬钟清胃热，治不嗜食；配丘墟、侠溪散瘀止痛，治胸胁满引腹；配三里、侠溪、梁丘散瘀消肿，治乳痈；配少泽、乳根通乳，治乳少。




图 38

丰隆

〔定位〕在条口后方一横指，外踝上8寸处取穴。约当犊鼻与解溪的中点处（图38）。

〔解剖〕在伸趾长肌外侧和腓骨短肌之间；有胫前动脉，布有腓浅神经。

〔功能〕祛痰，平喘，通便，镇静。

〔主治〕痰多，哮喘，咳嗽，咽痛，便秘，狂病，下肢痿痹。

〔刺灸〕直刺0.5~1.2寸，可灸。

〔讲述〕出《灵·经脉》。丰有满的含意，隆指盛言。足阳明为多气多血之经，为谷气隆盛之脉，本穴属络穴，从此别走太阴，《太素》注有：足阳明谷气隆盛，至此处丰益出于大络，加之穴处肌肉丰满隆盛，与条口不同，因名。本穴除用治下肢痿痹，疼痛诸疾外，主要用于痰喘，癫狂，便秘之疾。《灵枢·经脉》：治气逆则喉痹瘁瘕，实则癫狂，虚则足不收，胫枯，取之所别。《大成》：治厥逆，大小便难，怠惰，腿膝酸，屈伸难，胸痛如刺。《玉龙歌》：多痰宜向丰隆寻。《肘后》：哮喘发来寝不得，丰隆刺入三分深。本穴能祛痰平喘，是因丰隆胃络，别走太阴，能沟通脾胃二经；脾能散精，又归于肺，胃之大络贯腹络肺，肺脉还循胃口，上膈属肺，可见胃络联系脾、肺、胃，故凡痰生于脾而聚于胃，贮于肺所引起的疾患，刺胃之络，能清胃热、涤痰浊，使达气行津布，中土得运，痰湿自化，所以能化浊降逆通便。临床常配脾俞健脾化痰，治湿聚生痰之疾；配百会、脾俞健脾化痰熄风，治痰浊眩晕；配风池、百会、太冲、内庭能清泄痰火，治痰郁化火之头痛，眩晕；配中脘和胃降逆治胃痛；配内关温中和胃止呕吐；配外关泄三焦之热可通便；配神门、太冲熄风定痫，治病疾；配神门、中脘、人中、合谷、太冲疏肝，化痰，开窍，行郁，治癫狂；配廉泉清降痰火，宣畅舌络，治失音。本穴所治多属实症，故宜泻法直刺，针感易沿经至足背；略向上刺，不断捻转行针，针感可循经至髀关，天枢穴处，少数可循感到缺盆，上项到头维穴处。




图 38

解溪

〔定位〕足背踝关节横纹中点，即拇长伸肌腱与趾长伸肌腱之间（图39）。

〔解剖〕在拇长伸肌腱与趾长伸肌腱之间；有胫前动静脉；浅部为腓浅神经，深部为腓深神经。

〔功能〕清胃降逆，健脾化湿。

〔主治〕头痛，眩晕，颜面浮肿，面赤，目赤，腹胀，便秘，癫狂，胃热谵语，下肢痿痹，足踝关节痛。

〔刺灸〕直刺0.5~0.7寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称鞋带。溪，原作谿，陷处为谿、解有开放之意。因穴在足背跗骨两筋之间陷中，适当束缚鞋带之处，因名。本穴除治下肢痿痹，足跗疼痛外，主要用于头痛，巨眩，癫狂，便秘之疾。穴属经火，为胃经之母穴，根据虚补其母的法则，用补法，可收益火生土，健强胃之效；施用泻法，对胃热实邪所引起的头痛，癫狂，便秘，可退阳明之实热，达到热退则气不升，火不布，神可安，风可熄的作用。临床常配商丘、丘墟治足踝痛；配条口、丘墟、太白治膝股痛，筋痿转筋；配合谷治头痛，眉棱骨痛；配尺泽、廉泉、少商清利咽喉，治咽痛；配尺泽、复溜滋阴降火，治声音嘶哑；配丘墟、翳风清热散结，治疟腮。配合谷、太冲、攒竹、下关、颊车治头面痛；配禾髎治酒渣鼻；配丰隆、神门、大陵清火涤痰宁神，治狂症。




图 39

冲阳

〔定位〕在解溪下方，足背最高点，动脉应手处，当第二、三跖骨与楔状骨间陷处（图39）。

〔解剖〕有足背动、静脉及足背静脉网；分布着腓浅神经的足背内侧皮神经，深层为腓深神经。

〔功能〕健脾，化湿，安神。

〔主治〕胃痛，腹胀，纳呆，面肿，口眼喎斜，齿痛，足踝肿痛，狂痫。

〔刺灸〕避开动脉，直刺0.3~0.5寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称趺阳、会原、会涌。冲指动，穴属足阳明胃经，正当足背冲阳脉处，胃经至此，冲出本经，因名。本穴昔时认为是察候胃气强弱、存亡的主要脉候之一。《素问·三部九候论》王注：候胃气者，当取足跗之上，冲阳之分，穴中脉动乃应手也。冲阳脉微，则知胃气将绝，多属虚症；若内盛实症，若内盛实症，久狂高歌，则趺阳脉必跳动加强，可用微针刺之出血，有清胃热，镇静，消除恶血内留之效。《素问·刺症论》：足阳明之症，令人先寒洒淅，洒淅寒甚，久乃热，热去汗出，喜见日月光火气，乃快然，刺足阳明跗上。据此，本穴多用于胃热所致脘痛胀满，久狂登高而歌之疾。临床常配丰隆、神门、后溪清胃热，祛痰浊，治狂妄；配陷谷、然谷、中封治足跗肿；配条口、绝骨、肩井治足痿难行；配仆参、飞阳治足痿履不收；配中脘、足三里治胃痛。本穴系本经原穴，《金鉴》谓：胃经表之原穴冲阳，脾经里之络穴公孙，二穴应刺之证即：项强、胸膈、胯、股、胫脛、足跗疼痛，发狂妄言高歌，弃衣而走，恶烟火，闻木音即惊，皆胃脾经病也。刺此穴勿过出血，所谓刺跗上，中大脉，血出不止死，慎之。




图 39

陷谷

〔定位〕足二趾外方，本节后陷中，即二、三跖骨结合部之前凹陷中（图39）。

〔解剖〕在趾长伸肌腱外侧；有足背动静脉及足背静脉网；有来自腓浅神经的足背内侧皮神经，深层为腓深神经。

〔功能〕健脾利湿，疏通经络。

〔主治〕面目浮肿，胸胁支满，水肿，肠鸣腹痛。

〔刺灸〕直刺0.3~0.5寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。凹者为陷，陷又有中的含意。本穴正当足大趾次趾之间凹陷处，主治腹满善噫，谷气下陷，因名。穴属输木，故用泻法能平木培土。所谓胃脉弦者泻此，木平而胃气自盛。《甲乙》：治水中留饮，胸胁支满，面肿目壅肿。《千金》：治腹大满善噫。《金鉴》：治面目浮肿及水病善噫，疝气少腹痛，肠鸣腹痛，疟疾振寒无汗，胃脉得弦。故凡脾胃功能失调所致腹泻肠鸣，水肿留饮，目面浮肿，针灸陷谷，有健脾利湿，消除腹胀之力。临床常配下脘治腹胀肠鸣；配期门治产后喜噫；配悬钟治腹满；配天枢治腹痛。




图 39

内庭

〔定位〕足背二、三趾间缝纹端(图39)。

〔解剖〕有足背静脉网；当足背内侧皮神经及第二支分出趾背神经分歧处。

〔功能〕清降胃火，通涤腑气。

〔主治〕齿痛，口渴，咽痛，喉痹，鼻衄，泄痢，便秘，热病，足背肿痛。

〔刺灸〕直刺0.3~0.5寸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。本穴位于历兑之后；兑为口、为门（《易经》），历兑为大门，此穴为庭门，因名。穴属胃经所溜荣水穴，具有清降胃火，宣泄阳明之效。故凡胃火炽盛、以及阳明炽热循经上扰头面、咽喉、口齿之疾，刺泻能降胃火，散邪热；补之能振奋胃阳。

《甲乙》：治四肢厥逆，手足闷者，使人久持之，厥热，胫痛，腹胀，皮痛，善伸数欠，恶心与木音，下齿痛。《千金》：主食不化，不嗜食，挟脐急。《天星十二穴》：能治四肢厥，喜静恶闻声，瘾疹咽喉痛，数欠及牙痛，疟疾不思食，耳鸣针便清。因胃经循行自头至足，下循鼻外，入上齿龈内；其支者沿喉咙入缺盆，下膈膜，入属胃腑，故凡胃火上炽，阳明积热，上攻咽喉，齿痛咽肿喉痛者，针泻内庭，上病下取，可清热开郁，导火下行而获止痛消肿之效。临床常配合谷治胃火齿痛；配复溜治阴虚齿痛。配合谷、三阴交清胃凉血，治龈肿口臭；配外关、公孙降火平呃，治热呃；配中脘、三里降逆止呕，治胃热呕吐；配支沟、上巨虚泻火通便，治便秘；配神门清心泻火宁心，治癫乱。配内关、曲池治腹痛泄泻；配太溪、仆参治足痿麻木。




图 39

厉兑

〔定位〕第二趾外侧趾甲角旁约0.1寸（图39）。

〔解剖〕有趾背动脉形成的动脉网；布有腓浅神经的趾背神经。

〔功能〕清胃安神，苏厥醒神。

〔主治〕面肿，口渴，齿痛，鼻衄，胸满，心烦，热病，癫狂，梦魇不安。

〔刺法〕直刺0.1寸，或点刺出血，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。厉，有危、病意，兑，为口，为门。胃为水谷之海，食则用口，本穴主治口噤、口渴以及胃肠疾患，因名。

《玉龙》：治尸厥，口噤，腹胀，水肿，面肿，喉痹，牙疼。《大成》：治口噤气绝，状如中恶，心腹胀满。本穴能治尸厥，口噤，是因根据“病在脏者，取之井”的法则，刺乏有苏厥，醒神，恢复知觉之力。另外，由于胃经属土，而厉兑属金，土能生金，故穴为胃经之子，凡胃中实热所致齿痛，鼻衄，心腹胀痛，热盛发狂，梦魇不安，诸般阳热怫郁，痰火壅盛之疾，刺用泻法，有清胃热，通郁滞；导火下行之效。临床常配内关治胃痛；配百会、人中、中冲治中风；中暑，晕厥不省人事；配隐白治梦魇不安；配大敦治喜寐；配漏谷治心腹胀满。




图 39

（四）本经小结

1. 本经受手阳明大肠之交，经脉走行方向是从头走足，与足太阴脾经为表里，全经计有45个经穴，体表起于承泣，止于厉兑，络在丰隆，郄会梁丘。本经取穴要点，应注意瞳孔的直线，口角，下颌角，鬓角，颧弓，胸锁乳突肌，喉结，肋间隙，髂前上棘，颞骨外缘、外膝眼，胫骨前缘，外踝高点，以及第二跖关节等标志。取面部经穴，要端坐正视，面微上仰，在瞳孔正中与口角直下连线上取承泣、四白、巨髃、地仓，于下颌角前一横指取颊车，颧弓下方取下关，鬓角上0.5寸取头维。

颈部4穴，平喉结旁，动脉应手处；胸锁乳突肌的前缘取人迎；水突在人迎与气舍之向；气舍在锁骨上缘，与水突，人迎相对，所以点穴时要先取人迎，后取气舍，然后在二穴之间取水突；在气舍之旁，锁骨上缘，下与乳头相对，取缺盆穴。

胸部6穴，应取仰卧位，均在肋间隙中，任脉旁开4寸处取之。

腹部12穴，应取仰卧位，先取任脉巨阙，旁开2寸点不容，其他腧穴上下相距各1寸，均在任脉旁开2寸处。

大腿部有4穴，应屈膝正坐，四穴均在髂前上棘与髌骨外上缘的连线上。小腿有6穴，在髌骨外侧凹陷中（即外膝眼）取犊鼻；从犊鼻到外踝上缘是1尺6寸，于犊鼻下3寸，胫骨前嵴外侧一横指处取三里；于犊鼻下6寸取上巨虚，8寸点条口，条口外1横指取丰隆，条口下1寸取下巨虚。

足背有5穴，取穴时应将足伸直放平，于外踝尖平齐，足背两筋间取解溪；于解溪下约1.3寸，动脉应手处取冲阳；于第二与第三跖趾关节前取内庭，后取陷谷，于足二趾外侧爪甲角根部取厉兑。

2. 本经生理功能与病理反应，应注意属胃络脾，并与心、大肠、小肠以及鼻，口，齿和体表的乳部、气街相联系。它的功能是受纳水谷，为脏腑之海；脏腑赖胃气的供养，故本经多气多血，气血旺于辰时。它内以候胃，外以候肌，病邪侵其经脉，其表现有外经病的发烧，面

赤，汗出，神昏谵语，疟疾，以及目痛、鼻衄衄血、唇口生疮，喉痛等等；内腑症多为腹胀，消谷善饥，癫狂，水肿，卧不安，溺色赤黄。所属经穴功能，除有调理脾胃之外，主要用于胃肠病。如胃合三里能通降腑气，治一切胃肠疾患；大肠合于上巨虚，大肠募穴天枢均主大肠疾患；小肠合于下巨虚能治小肠疾患。用治神志、癫狂，有丰隆涤痰，太乙止癫，滑肉门止吐弄舌，冲阳止狂善惊，解谿治癫悲善泣；梦魇不安取厉兑，口噤取地仓，颊车。用于血病如衄血取厉兑，癥瘕血块取天枢，产妇血晕取三里，下利脓血取上巨虚。用于头面疾病，如目不明、泪出取承泣、四白，目赤取足三里，偏头痛取头维，口喎取地仓、颊车，咽痛取人迎、内庭，牙痛取颊车、下关、内庭。理肺气治，咳逆上气取人迎、气舍、库房、屋翳、水突；消水肿取大巨、水道；疟病寒热取内庭、厉兑，痢疾取天枢、上巨虚、内庭。

3. 面部血管丰富，进退针要慢，防止出血，引起血肿。颈部深层有动脉，不可深刺，要避开动脉。胸部内藏心、肺，应浅刺，或沿皮平刺，严防伤及心、肺。腹部要消毒严密，进针须缓慢，达一定深度时，要少提插，免伤腹腔器官。面部、关节部位各穴，不宜用灸，避免引起瘢痕，有碍美观和关节活动功能。

复习思考题

1. 足阳明胃经的循行及其络属是什么？
2. 本经腧穴主治功能有哪些规律？
3. 取头面部穴要掌握哪些定位标志？
4. 腹部经穴距任脉旁开多少？各穴上下之间距离是多少寸？
5. 刺人迎要注意什么？
6. 怎样取下肢小腿部的经穴？

四、足太阴脾经（21）穴

（一）分布络属

分布径路：受足阳明胃经支脉，经脉走行方向是从足走腹，起于足大趾内侧端（隐白），沿着足跖内侧缘，向上到内踝前边，沿胫骨内缘，交叉到足厥阴的前面，上行经过膝关节和大腿的内侧，进入腹部，归属于脾，联络胃府，向上穿过膈肌，沿着食道的两旁，通连到舌根部，散布在舌下。

它的支脉，再从胃中出来，向上通过横膈，脉气流注入心中，与手少阴心经相接。

络属脏腑：属脾，络胃。

经过器官：舌，咽（食道），联系心脏。

本经腧穴：

四脾原属足太阴，下肢内侧向上循。

隐白大趾内甲角，大都节前陷中藏。

太白核骨白肉际，节后一寸公孙明。

商丘踝前陷中找，踝上三寸三阴交。

踝上六寸漏谷悬，膝下五寸地机朝。

膝内辅下阴陵泉，血海膝腘上内廉。

箕门血海上六寸，冲门平曲三寸五。

府舍横下四五分，横下寸三取腹结。

天枢旁二大横藏，适当脐旁四寸详。

腹哀建里旁四寸，中庭旁六食窦全。

天溪胸乡周荣穴，每隔一肋陷中湮。

大包腋下方六寸，上直渊液三寸悬。

（二）本经证候

经证：舌根痛、僵硬，大腿及膝关节内侧肿胀、发冷，足大趾不能运用（均属本经病）。

脏证：不欲食，噎气，腹胀，痞块，身体沉重，大便溏泄，水肿，黄疸（均属本脏病）。呕吐、胃痛（胃病）。心烦，心下痛，失眠（心病）。正如经文所述：是动则病舌本强，食则呕，胃脘痛，腹胀善噎，得后与气，则快然如衰，身体皆重。是主脾所生病者，舌本痛，体不能动摇，食不下，烦心，心下急痛，溏瘦泄，水闭，黄疸，不能卧，强立，股膝内肿，厥，足大指不用（《灵枢·经脉》）。




图 40 足太阴脾经循行示意图

图解：脾足太阴之脉：①起于大趾之端，循趾内侧白肉际，过核骨后，上内踝前廉，②上腓内，循胫骨内，交出厥阴之前，③上膝股内前廉，④入腹，⑤属脾，⑥络胃，⑦上膈，⑧挟咽，⑨连舌本，散舌下，其支者，⑩复从胃别，上膈，注心中（《灵枢·经脉》）。

（三）腧穴分述

隐白

〔定位〕拇趾内侧爪甲角旁约0.1寸（图41）。

〔解剖〕有趾背动脉；布有腓浅神经的趾背神经，深层为胫神经的足底内侧神经。

〔功能〕健脾，统血，宁神。

〔主治〕腹胀，呕哕，泄泻，便血，崩漏，癫狂，梦魇，尸厥。

〔刺灸〕浅刺0.1寸，或用三棱针点刺出血。可灸。

〔讲述〕出《灵·本输》。别称鬼垒。隐有藏的含意，穴在足大趾内侧端，是处皮肤常隐而皮色白，因名。穴属井木，有健脾统血，宁血止惊之效，多用治崩漏，狂惊。一般多灸隐白，使脾气健运，统血有权则血归经，经漏可止。《甲乙》：治烦心善悲，腹胀逆息，中闷呕吐，不欲饮食，尸厥死不知人，脉动如故。《铜人》：疗妇人月事过时不止。《保命集》：治血不止，鼻衄，大小便皆血，血崩。临床常配行间止血崩；配关元治经漏；配人中治失血昏迷。由于穴属井木，木能胜土，土不足则木气更胜，则惊狂痰厥必作，刺隐白可上泻有余，收到清火消痰，安神定志之效，故可用于尸厥不知人，梦魇不安症。临床常配厉兑治梦魇不安，配百会治尸厥。本穴系十三鬼穴之一，统治一切癫狂之疾。




图 41

大都

〔定位〕拇趾内侧，第一跖趾关节前缘赤白肉际处（图41）。

〔解剖〕在外展外 姆肌止点，有足底内侧动脉分支；布有足底内侧神经的趾底固有神经。

〔功能〕调健脾胃，泻热和中。

〔主治〕腹胀，胃痛，食不化，便秘，热病无汗，体重肢肿，心烦，不得卧。

〔刺灸〕直刺0.3~0.5寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。大，有开始之意；都，指盛言。穴当足大趾本节前内侧陷中，是处皮肤丰隆，因名。穴属所溜之荥穴，阴荥属火，是脾经之母穴，故补之能益火生土，调建中州，统治一切脾虚之疾。《灵枢·厥病》：治厥心痛甚，胃心痛也，取之大都太白。

《甲乙》：胃心痛也，大都主之。《肘后》：火乱下利不止者，灸足大趾本节内侧赤白肉际，左右各灸七壮，名大都。若因脾虚无力充养肌肉所致腰腿疼痛，麻木不仁，日久肌肉萎缩，刺灸大都能健脾益气，促进营血通畅，从而麻木之疾可除。临床常配太白治胃心痛；配横骨治气滞腰痛；配环跳治腰腿痛；配经渠治热病不汗出。




图 41

太白

〔定位〕在第一跖趾关节后缘，赤白肉际处（图41）。

〔解剖〕在外展拇肌中，有足背动、静脉分支，足底内侧动脉分支；布有隐神经与腓浅神经吻合支。

〔功能〕健脾，和中，整肠。

〔主治〕胸胁腹胀，肠鸣，泄泻，痢疾，便秘，呕恶不食，体重节痛。

〔刺灸〕直刺0.3～0.5寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。太有明显之意，穴属足太阴，位于足内侧跖骨下陷中，是处皮肤较足底特白，望其色而名为太白。穴属俞土，为本经之母穴，故凡脾胃衰弱，刺灸有健脾、和中、整肠之效。

《素·刺法论》：土欲发郁，亦须待时当刺足太阴之俞。《甲乙》：治热病，满闷不得卧，胸胁胀，肠鸣切痛，身重骨痠不相知。本穴主治脾胃之疾，是因脾之俞土，为本经之母，又系本经原穴，故凡脾虚所致腹满肠鸣，阴气上冲，心胃作痛，恶心泄泻，在病灶远隔的太白针灸，可导阴气下降，且可健脾胃，调整脾胃。临床常配丰隆治身重倦怠，面黄舌强而痛，腹满时时作痛，或吐或泻，善饥而不欲食；配公孙治食不化，鼓胀腹满痛；配陷谷、大肠俞治肠痈痛；配中渚治大便难。




图 41

公孙

〔定位〕第一跖骨底的前缘，赤白肉际处（图41）。

〔解剖〕在外展拇肌中，有跖内侧动脉及足背静脉网，在隐神经及腓浅神经处。

〔功能〕理脾胃，调冲脉。

〔主治〕心胸胃痛，呕吐，食不化，腹痛泄泻，痢疾，逆气里急。

〔刺灸〕直刺0.5～0.8寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·经脉》。公，有本原之意，孙者支系。穴属脾络，以其正脉为公为本，支络为系为孙，因名。穴属本经络穴，又系八脉交会通于冲脉，故有理脾胃，调冲脉之效。《甲乙》：治实则肠中切痛，厥，头面肿起，烦心，狂，多饮；虚则鼓胀，腹中气大满，热病不嗜卧，霍乱。《八法歌》：九种心痛涎闷，结胸翻胃难停，酒食积聚胃肠鸣，水食气疾膈病，脐痛腹疼胁胀，肠风疟疾心疼，胞衣不下血迷心，泄泻公孙立应。临床常配内关治心胸疾；配内庭、历兑治久疟不食；配脐中四边穴治腹泻；配章门治腹胀。配三里、阴陵泉、曲泽、委中放血，祛湿化浊，治霍乱吐泻；配天枢、中脘、艾灸神阙，温阳散寒，治寒霍乱。总之，脾经从公孙别出，走入足阳明经，加之公孙通于冲脉，而冲脉起于气街，并少阴之经挟脐上行，至胸中而散，当冲脉之气失调，逆气而里急，冲逆攻痛，刺灸公孙，可收降逆平冲之效。




图 41

商丘

〔定位〕内踝前下方凹陷中（图41）。

〔解剖〕有跗内侧动脉，大隐静脉；布有隐神经及腓浅神经分支。

〔功能〕健脾利湿，活络止痛。

〔主治〕腹胀，肠鸣，泄泻，便秘，黄疸，食不化，踝部肿痛。

〔刺灸〕直刺0.3~0.5寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。商，五音之一，金音；陵起为丘。穴在内踝下微前陷中，是处形似丘陵，穴属脾经，经金，因名。本穴除主局部脚背痛、麻之疾外，主要用于脾胃之疾。《千金》：治反胃，食即吐，心下有寒痛，小腹坚痛下行阴中，筋挛，膝不得屈伸，不可以行，偏风痹，脚不得履地。《神农经》：治脾虚，腹胀，胃脘痛。本穴治足背肿胀，疼痛，筋挛脚疼，是因脾经脉气从足大趾尖起，上行至足内踝前下方之商丘，且兼脾为湿土，又主四肢，故凡风寒湿热滞留经脉引起疼痛之疾，刺灸商丘可清热化湿，消肿止痛。本穴治脾胃疾病，是因穴属经金，系本经之子穴，根据实泻其子的原则，凡脾失健运，不能运化，所致腹胀，肿痛，以及黄疸之疾，皆可泻之，所以《大成》说：脾实商丘泻之。




图 41

三阴交

〔定位〕内踝上3寸，胫骨内侧面后缘取穴；或当内踝尖上四横指处（图42、43）。




图 42

〔解剖〕在胫骨后缘和比目鱼肌之间，深层有胫后动、静脉；布有小腿内侧皮神经，深层后方有胫神经。

〔功能〕调脾胃，益肝肾。

〔主治〕脾胃虚弱，腹胀肠鸣，完谷不化，月经不调，带下不孕，阴挺滞产，产后血晕，恶露不行，遗精阳萎，疝气遗尿，小便不利，失眠心悸。

〔刺灸〕直刺0.5~1寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称承命、太阴。会处为交，《针灸问对》谓足之三阴，从足走腹，太阴脾经循内踝上直行，厥阴循内踝交入太阴后，少阴肾经循内踝后交出太阴之前。此处为足三阴脉交会所，因名。本穴除主治腹胀肠鸣，大便溏泄脾胃疾患外，主要用于经、带、不孕、难产之疾。《千金》：治女人漏下赤白，血崩，难产，月水不禁，横生胎动、妇人下血泄痢，赤白漏下。《外台》：主虚则腹满，肠鸣溏泄，食饮不化，脾胃肌肉痛。临床常配归来、太冲治疝气偏坠；配关元治夜尿；配血海、气海治月经不调、痛经；配中脘、气海治月经过多；配关元治经后腹痛；配阴陵泉治飧泄；配气海治白浊、遗精；配神门治失眠；配合谷能催产。《铜人》谓妊娠不可刺。

漏谷

〔定位〕内踝尖上6寸，胫骨后缘，当阴陵泉和三阴交的连线上（图43）。

〔解剖〕在胫骨后缘和比目鱼肌之间，深层有趾长肌；有大隐静脉，深层有胫后动静脉；有小腿内侧皮神经，深层后方有胫神经。

〔功能〕健脾，渗湿，利水。

〔主治〕水肿，小便不利，腹胀，疝气偏坠，腿膝厥冷，麻木不仁，足踝肿痛。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称太阴经。渗出为漏，因本穴主治湿痹不能行，以及小便不利，刺此能渗湿利尿，因名。如《甲乙》：治腹中热，若寒，腹鸣，强欠，时内痛，心悲气逆，腹满，少腹胀急，小便不利，厥气上头巅。《大成》：治膝痹足不能行。临床常配太冲治小便不利；配会阴治腹寒冷气；配曲泉治血瘀；配梁丘、血海、足三里、三阴交治膝腿麻痹不仁。




图 43

地机

〔定位〕阴陵泉下3寸，当阴陵泉与三阴交的连线上取穴（图43）。

〔解剖〕在胫骨后缘与比目鱼肌之间，前方有大隐静脉，及膝最上动脉，深层有胫后动静脉；布有小腿内侧皮神经，深层后方有胫神经。

〔功能〕和脾理血，调燮胞宫。

〔主治〕月经不调，痛经，遗精，腹胀，纳呆，水肿，小便不利。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称脾舍，地箕。地，指土，在此引伸为脾土；机，有变化之意。本穴主治妇人月事改常，精血不足，生殖不能，刺此可使气血充盛，生殖畅旺，犹如大地得正气，化生万物一样，因名。《铜人》：治女子血瘕，丈夫溏泄，腹胁气胀，水肿。

《大成》：治精不足，女子癥瘕。《百症赋》：抑又论妇人经事改常，自有地机、血海。本穴能治月经不调，是因地机为脾之郄，脾主统血，刺灸脾郄，可以引血归脾，补脾摄血，而收调气养血之功。




图 43

阴陵泉

〔定位〕胫骨内侧髁下缘凹陷中（图44）。




图 44

〔解剖〕在比目鱼肌起点上方，前方有大隐静脉，膝最上动脉，深层有胫后动，静脉；布有小腿内侧皮神经本干，最深层有胫神经。

〔功能〕健脾利水，通利三焦。

〔主治〕腹胀，水肿，小便不利，失禁，黄疸，膝肿。

〔刺灸〕直刺0.5～1.2寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·热病》。别称阴之陵泉、阴陵。突起为陵，穴属合水，位居膝下内侧，又为脾经腧穴，脾为阴中之阴，膝高突起似陵，水出于泉，因名。本穴除主腹胀，泄泻以及膝痛之疾外，主要用于水肿，小便不利，有通利三焦，开通水道之效。《千金》：主心下满寒中小便不利，洞泄不化。《金鉴》：治胁腹胀满，阴痛，足膝红肿，小便不通。《玉龙歌》：膝盖红肿鹤膝风，阳陵二穴亦堪攻，阴陵针透尤收效，红肿全消见异功。《百症赋》：阴陵水分去水肿之脐盈。本穴所以能通利三焦，是因穴属脾经合穴，阴合属水，与水经的肾和膀胱有密切

联系，故能宣泄水液，通利小便。临床常配水道通淋利小便。配水分、中极、足三里、三阴交治癃闭，腹水；配涌泉治小肠连脐痛；配关元治气癃尿黄；配隐白治胸中热，暴泄；配承山治心胸满不思食；透刺阳陵泉治膝肿鹤膝风。

血海

〔定位〕屈膝，在髌骨内上缘上2寸，当股四头肌内侧头的隆起处；或患者屈膝，医者以手掌按在髌骨上，第二至五指向上伸直，拇指约呈45°斜置，拇指尖下是穴（图45、46）。

〔解剖〕在股内侧肌下端，有股动、静脉肌支；布有股前皮神经及股神经支。

〔功能〕理血调经，散风祛湿。

〔主治〕月经不调，痛经，经闭，崩漏，湿疮，瘾疥瘙痒。

〔刺灸〕直刺0.7～1.2寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称百虫窠。归聚之处为海，本穴主治血分疾病，有引血归脾之效，犹如江河下百川入归诸海之意，因名。《甲乙》：治妇人漏下，若血闭不通，逆气胀。《聚英》：治气逆腹胀，女子下恶血，月事不调。《金鉴》：治女子崩中漏下，月信不调，带下，及男子肾脏风，两腿疮痒湿痛。临床常配地机治经事改常；配冲门治瘀癖；配气海、归来调气活血止痛，治气滞血瘀痛经；配灸归来温经行瘀，治寒凝血瘀痛经；配灸气海、三阴交补气温阳，治气虚痛经；配灸隐白、神门益心脾摄血，治崩漏；配气海、中极治五淋；配阴陵泉、三阴交清利湿热，治湿疹；配曲池养血祛风，治皮肤瘙痒。



图 45




图 46

箕门

〔定位〕在血海上6寸，缝匠肌内侧取穴（图46）。

〔解剖〕在缝匠肌内缘，深层有内收肌；有大隐静脉，深层外方有股动、静脉；布有股前皮神经，深层有隐神经。

〔功能〕利水通淋。

〔主治〕小便不利，遗溺，腹股肿痛。

〔刺灸〕避开动脉，直刺0.5~1寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。箕指二展其足，穴在大腿内侧，取此穴必须屈膝展足，两腿分开，因名。本穴除用于腹股肿痛外，又主小便不通，淋浊遗溺症。《外台》：治淋遗溺，鼠蹊肿痛，小便难。《大成》：治淋，小便不通，遗溺鼠蹊肿痛。临床常配然谷、行间治淋症；配合阳、三阴交治带下。本穴深处有股动脉，忌深刺。《素问》谓刺阴股中大脉，血出不止死，慎之。



图 45




图 46

冲门

〔定位〕平耻骨联合上缘中点（曲骨）旁开3.5寸，动脉外侧取穴（图47）。

〔解剖〕在腹股沟韧带中点之外侧，腹内斜肌之下部，内侧为股动、静脉，当股神经经过处。

〔功能〕理下焦，调血脉。

〔主治〕腹痛，奔豚气，疝气，小便不利，带下，胎产诸疾。

〔刺灸〕避开动脉，直刺0.5～1寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称慈宫。冲指动，穴居横骨两端的纹中动脉处，是气冲的部位，为胃气冲过脾经之处，因名。穴属足太阴、足厥阴、阳维之会所，除主腹痛，疝气，小便不通之疾外，主要用于带下产崩，有理下焦，调血脉之效。《甲乙》：主寒气腹满，癰，淫泆，身热，腹中积聚疼痛，阴疝。《大成》：治妇人难乳，妊娠子气冲心，不得息。临床常配阴郄治疝气；配大敦治淋症；配气冲治带下产崩；配中极、三阴交治尿闭；配中脘、气海、三阴交治阴挺。本穴《甲乙》、《外台》、《金鉴》皆定在“各去腹中行三寸五分”；《发挥》、《铜人》、《大全》、《大成》、《入门》定在“各去腹中行四寸五分”；惟《针方六集》定在去腹中行四寸。今从《甲乙》。




图 47

府舍

〔定位〕在冲门外上方0.7寸，任脉旁开4寸处（图47）。

〔解剖〕在腹股沟韧带上方外侧，腹外斜肌腱膜及腹内斜肌下部，深层为腹横肌下部；有腹壁浅动、静脉，肋间动、静脉；布有髂腹股沟神经。

〔功能〕通腑散结。

〔主治〕腹痛，疝气，积聚。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。舍指住，是穴为足太阴、阴维、厥阴之住会所，此三经从此上下入腹络胸，结心肺，因名。本穴主要用治腹痛，疝气，痞块之疾，有调下焦，散结聚之效。《外台》：治疝瘕，髀中急痛，循胁上下抢心，腹痛积聚，厥逆霍乱。临床常配大敦治疝气；配气海、三阴交治阴挺；配天枢、足三里治腹满积聚。




图 47

腹结

〔定位〕在大横穴下1.3寸，任脉旁开4寸（图47）。

〔解剖〕有腹内外斜肌及腹横肌；布有第11肋间动、静脉和肋间神经。

〔功能〕行气血，调肠腑。

〔主治〕绕脐腹痛，疝气，泄痢。

〔刺灸〕直刺0.7～1.2寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称腹屈、肠结、肠窟。腹，指腹部；结，有聚的含意，本穴主治绕脐作痛，气结胸腹，因名。本穴主要用治腹痛，泄痢，疝痛之疾。《千金》：治绕脐痛抢心。《铜人》：治绕脐痛，上冲抢心，腹寒泄痢，咳逆。临床常配天枢调肠胃，止泻痢；配行间舒肝气，治胁痛抢心。




图 47

大横

〔定位〕在神阙（任脉）旁开4寸处（图47）。

〔解剖〕在腹内外斜肌及腹横肌部；有第10肋间动、静脉及第10肋间神经。

〔功能〕通腑气，调肠腑。

〔主治〕泄泻，痢疾，便秘，腹痛。

〔刺灸〕直刺0.7～1寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称肾气。平者为横，穴当脐孔横平旁开4寸，内有横结肠，主治大肠疾患，因名。本穴主要用治泄泻，痢疾，腹痛之疾，还可用于四肢困倦，多寒悲恐。《甲乙》：治大风逆气，多寒善悲。《千金》：治惊恐，心悸少力，又主小腹热，欲走，太息，四肢不可举动，多汗洞痢。临床常配天枢、中脘、关元、足三里通调肠腑，治腹痛泄利；配阳陵泉通府治便秘。配四缝治虫痛；配人中、合谷治脏燥。由于足太阴之脉上膈挟咽，故能降气止咳，加之脾主四肢，故灸之能治四肢困倦，而脾阳振则寒去腹泻自除，津液行则大便燥结自解。

按此穴定位有三说：一说脐旁3.5寸，一说脐旁4.5寸，一说平脐旁开4寸。此可能从脐正中量则为4寸或4.5寸，从脐孔旁侧量则为3.5寸的差异，今从《针方六集》平脐旁开4寸。




图 47

腹哀

〔定位〕在脐上3寸，建里（任脉）旁开4寸处（图47）。

〔解剖〕在腹内外斜肌及腹横肌部，有第八肋间动、静脉及第八肋间神经。

〔功能〕调理肠胃。

〔主治〕腹痛肠鸣，完谷不化，便秘，痢疾。

〔刺灸〕直刺0.7～1寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。哀有鸣和爱的含意，穴当腹部，主治腹痛肠鸣，犹如腹部发出哀鸣之状，且腹裹肠胃，须加爱护，因名。本穴为足太阴、阴维之会，属纯阴，故凡阴气结，寒湿滞留所致腹痛下痢，完谷不化，肠鸣漉漉等，刺灸能调理肠胃，温散寒湿。《甲乙》：治便脓血，寒中食不化，腹中痛，绕脐痛，抢心，膝寒，注痢。临床常配中脘、足三里治腹痛肠鸣；配太白治食不化。




图 47

食窦

〔定位〕在中庭（任脉）旁开6寸，第五肋间隙处（图48）。

〔解剖〕在第五肋间隙前锯肌中，深层有肋间内外肌；有胸外侧动脉，肠腹壁静脉；布有第五肋间神经外侧皮支。

〔功能〕宽胸利膈，行气通乳。

〔主治〕胸胁支满，反胃，噎气，乳少。

〔刺灸〕平刺或斜刺0.5～0.8寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称命关。孔道为窦，本穴主治胸胁支满，膈中雷鸣，察察隐隐，常有水声，似有水谷从此通过，针此有利食物运化、输布之功，故名。《千金》：治膈中雷鸣，察察隐隐，常有水声。《铜人》：胸胁满痛，膈间雷鸣。临床常配膈俞、郄门、阳陵泉治胸胁满痛；配膈俞降逆散结治呃逆；配三里调脾胃，通腑气，治腹痛肠鸣。本穴为足太阴脉气所发，《甲乙》说：仰而取之。从《千金》始，《铜人》、《发挥》、《大成》、《图翼》、《金鉴》皆言举臂取之。《扁鹊心书》说：能接脾脏真气，治三十六种脾病；凡诸脾病困难，尚有一毫真气，灸此二、三百壮，能保固不死，一切大病属脾者皆治之。




图 48

天溪

〔定位〕膺中（任脉）旁开6寸，第4肋间隙中（图48）。

〔解剖〕在胸大肌外下缘，前锯肌中，深层有肋间内外肌，有胸外侧动、静脉之支，胸腹壁动、静脉，布有第四肋间神经。

〔功能〕宽胸，通乳。

〔主治〕胸痛，咳嗽，乳痈，乳汁少。

〔刺灸〕平刺或斜刺0.5~0.8寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。天指上部，小水流出曰溪。穴当乳旁外侧，主治乳少，乳痈诸疾，针此则乳汁涌出，犹如天然之溪流，因名。本穴除主胸中满痛，咳逆上气外，主要用于乳少，乳肿，有散瘀通乳之效。临床常配少泽治乳汁不足；配丰隆平喘止咳。




图 48

胸乡

〔定位〕玉堂（任脉）旁开6寸，第三肋间隙中（图48）。

〔解剖〕在胸大肌，胸小肌外缘，有前锯肌，下层有肋间内外肌，有胸外侧动、静脉及第三肋间动静脉；布有第三肋间神经。

〔功能〕宽胸利膈。

〔主治〕胸胁胀满，胸引背痛，不得卧。

〔刺灸〕平刺或斜刺0.3~0.6寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。居处为乡，又有广阔之意。穴当胸侧，主治胸胁胀满，气郁膈实，针泻可使气行郁散，复其清旷之旧，因名。

《甲乙》：治胸胁支满，却引背痛，卧不得转侧。《大成》：主胸胁支满，却引胸背痛，不得卧，转侧难。临床常配支沟通调三焦，开郁散结，治胸胁胀痛；配心俞、厥阴俞、内关通络散结，治心痛胸闷，痛引肩背。




图 48

周荣

〔定位〕紫宫（任脉）旁开6寸，第二肋间隙中（图48）。

〔解剖〕在胸大肌中，下层为胸小肌，第二肋间内外肌；有胸外侧动、静脉，第二肋间动静脉；布有胸前神经肌支，第二肋间神经。

〔功能〕宽胸利气。

〔主治〕胸胁胀满，咳嗽，气喘。

〔刺灸〕平刺或斜刺0.3～0.5寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称周营。周指全身，滋养为荣，又有细小之意。穴属脾经，脾主四肢、肌肉，且有统血散精之力，加之经气至此渐成细流，由此散布各处，以养周身，因名。本穴除主胸胁支满外，主要用于饮食不下，咳唾陈脓血。《甲乙》：治胸胁支满，不得俯仰，饮食不下，咳唾陈脓。临床常配天突、尺泽、膻中宣肺平喘，治咳喘；配大肠俞调腑气，治食不下，喜饮；配支沟理三焦，散瘀结，治胸胁痛。




图 48

大包

〔定位〕侧卧举臂，在腋下6寸，腋中线上，第6肋间隙中（图49）。




图 49

〔解剖〕有前锯肌，胸背动、静脉及第6肋间动、静脉，布有第6肋间神经，当胸长神经直系的末端。

〔功能〕统诸络，束筋骨，利胸膈。

〔主治〕胸胁痛，气喘，全身疼痛，四肢无力。

〔刺灸〕平刺或斜刺0.5~0.8寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·经脉》。大有广阔之意；总统、概括为包。因穴为脾经大络，总统阴阳诸经，由此灌溉五脏四肢，因名。本穴除主全身络脉疾病外，主要用于胸胁痛。《灵枢·经脉》：治实则心尽痛，虚则百节皆纵，此脉若罗络之血者，皆取之脾之大络脉也。《大成》：治胸胁中痛，喘气，实则身尽痛泻之，虚则百节皆纵补之。临床配郄门治心尽痛；配期门、肝俞治胸胁痛。取本穴应侧卧举臂，以腋窝和第11肋骨端的直线作为12寸，当此中点，距乳头线旁4寸，于腋中线上取之，适当第6肋间隙中，恰在渊液下3寸。穴内部有肺下部，禁深刺。

（四）本经小结

1. 本经受足阳明胃经之交，经脉走行方向是从足走腹（胸），与足阳明胃经为表里，全经计有21个经穴，体表起于隐白，止于大包，络在公孙，郄会地机。本经取穴要点是，足部下肢应掌握第一跖趾关节前后，胫骨内侧后缘，以及股内侧肌等解剖标志。如足部有4穴（隐白、大都、太白、公孙），于足拇趾爪甲根部内侧去爪甲角1分许取隐白，于拇趾本节（第一跖趾关节）前，骨边赤白肉际取大都，本节后取太白，并于本节（太白）后1寸取公孙。正如歌诀说：隐白大趾内甲角，大都节前陷中藏，太白核骨白肉际，节后1寸公孙明。

腿部有6穴（三阴交、漏谷、地机、阴陵泉、血海、箕门），先于内辅骨（胫骨内侧后缘）下陷中定阴陵泉，由此直下至内踝尖，骨度分寸为13寸，于内踝上3寸，胫骨内侧后缘取三阴交，再直上3寸取漏谷，于阴陵泉直下3寸取地机。正如歌诀说：踝上三寸三阴交，踝上六寸漏谷悬，陵下三寸地机朝。血海在髌骨内上缘上2寸，简易点穴是：请患者正坐垂足，医者以右手掌按在左膝盖上，掌心正对膝盖顶端，将食中等指按在膝上面，拇指按于膝盖内侧上方，当拇指尖到处，适当肌腹隆起的高点处取之。由血海直上6寸，当股内侧肌隆起的尾端处点箕门。

腹部5穴（冲门、府舍、腹结、大横、腹哀），除冲门横平曲骨旁开3.5寸外，余皆距任脉4寸。胸部5穴（食窦、天溪、胸乡、周荣、大包），除大包于腋下6寸，在腋中线上，当第6肋间隙处定穴外，余4穴皆距任脉中线6寸，于肋间隙中取之。

2. 本经生理功能与病理变化，应注意属脾络胃，注心中，上膈，通连舌根，布于舌下。本经多气少血，巳时气血最盛；经气正常能输布精微，濡养本经及所属脏腑，组织器官及体表部位，以维持其生理功能。若外邪侵袭，或自身机能障碍，经症可见头重，体重，身热，倦怠，以及颌、颊部疼痛，舌运动不灵活，或四肢肌肉病削，下肢内侧痛、麻，腿足浮肿等。内脏可见脘痛，便泄或完谷不化，肠鸣呕逆，纳少或发痞块，黄疸或腹满肿胀，小便不利等。

本经腧穴主治重点，均可用于脾经病，也可用于与脾经有密切联系的胃、心、肺、肾以及脾不统血等疾病。其中隐白治腹满，暴泄，血崩，以及梦魇，癫狂；大都治热病无汗；太白治腹胀，胃痛，泄泻；公孙治心胸胃痛，呕吐，泄痢以及心烦，头眠，发狂妄言。商丘健脾利湿能退黄疸；三阴交健脾益肾疏肝，主治飧泄肠鸣，经带胎产，以及失眠，遗尿和梦遗失精；地机促进生殖，利小便治水肿；阴陵泉健脾利水，通利下焦；血海理血调经，祛风散湿。腹部经穴主治脾胃疾患如腹胀，腹痛，便秘，泻痢等。大包治全身疼痛（实症），四肢无力（虚症）。

总之，凡脾胃病可隐白、太白、公孙、商丘、三阴交，阴陵泉；心病有三阴交、公孙、隐白；血分病可选隐白治月经过多，太白治便血，公孙治肠风下血，血海主崩漏，三阴交治赤白带下。以部位分之，下肢经穴以治胃肠疾患为主，其次为前阴及妇科疾患，腹部主胃肠疾患，胸部经穴主治咳喘胸痛之疾。

3. 本经从食窦至大包诸穴，深部为心肺，不宜深直刺，腹部腹结、大横诸穴，深部为肠管，行提插等手法时不宜过深、过强，以免造成肠穿孔。

复习思考题

1. 试述足太阴脾经的循行路线。
2. 绘出足太阴脾经体表循行路线。
3. 熟读背诵脾经分寸歌诀。
4. 试述大都、太白、公孙的定位及其关系。
5. 试述阴陵泉与地机的定位及其关系。
6. 试述三阴交的功能与临床应用。
7. 脾经腹部有几穴，各距多少寸？
8. 怎样定血海穴，箕门距血海多少寸？

9. 试述脾经胸部各穴定位及其相互关系。
10. 试述大包的定位及其主治功能。

五、手少阴心经（9穴）

（一）分布络属

分布径路：受脾经之支脉，起于心中，出属心系（心与其它．脏器相联系的部位），向下穿过膈肌，联络小肠。

它的支脉，从心系向上，沿着食道上端的两旁，连系于目系（眼球联系于脑的部位）。

它的直行主干，从心系上行于肺脏，再向下浅出腋下，沿上肢内侧后缘，到手掌后豆骨处，进入掌中，沿着小指的桡侧，出小指桡侧端（少冲），与手太阳小肠经相接（图50）。

络属脏腑：属心，络小肠。

经过器官：心系，咽（食道），目系，肺脏。

本经腧穴：

五是心经手少阴，极泉腋窝动脉牵。

青灵肘上三寸觅，少海肘后五分连。

灵道掌后一寸半，通里腕后一寸间。

阴郄去腕五分是，神门锐骨端内缘。

少府小指本节后，少冲小指内侧边。




图 50 手少阴心经循行示意图

图解：心手少阴之脉，①起于心中，出属心系，②下膈，络小肠，其支者，③从心系上挟咽。其直者，④复从心系却上肺，下出腋下，⑤循臑内后廉，行手太阴、心主之后，⑥下肘内，循臂内后廉，抵掌后锐骨之端，⑦入掌内后廉，循小指之内出其端（《灵枢·经脉》）。

（二）本经证候

经证：目黄，胁痛，上肢内侧后缘疼痛，发冷，手掌热而痛（属本经病）。

脏证：心痛，咽喉干燥，口渴（属本脏病）。正如经文所说：是动则病啞干心痛，渴而欲饮，是为臂厥，掌中热痛（《灵枢·经脉》）。

(三) 腧穴分述

极泉

〔定位〕上臂外展，在腋窝正中，当腋动脉内侧取之（图51）。

〔解剖〕在胸大肌的外下缘，深层为喙肱肌，外侧为腋动脉；布有尺神经，正中神经，前臂内侧皮神经及臂内侧皮神经。

〔功能〕疏筋活血。

〔主治〕心痛，胁痛，咽干，烦渴，腋臭，瘰癧，肘臂冷痛，上肢不遂。

〔刺灸〕上肢外展，避开腋动脉向上斜刺0.3～0.5寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称臂内。尽处为极，水之高而有源者为泉，泉又有凹陷之意。心主血脉，似水之流，穴当心经最高极点之处，又深藏腋下凹处，为极上之泉，因名。本穴除主肘臂冷痛，上肢不遂外，还可用于心痛，胁痛。《外台》：治心腹痛，干呕，哕，是动则病噎干，心痛渴而欲饮，为臂厥。是主心所生病者，目黄胁痛，腰臂内后廉痛，掌中热痛。《大成》：主臂肘厥寒，四肢不收，心痛干呕，烦渴，目黄，胁满痛，悲愁不乐。临床常配侠白治心痛，干呕烦满；配阴交、漏谷治胸痹，配灵道治悒悒寡欢；配外关、阳陵泉治胁肋痛。刺此穴应将手平举，上肢外展，腋下多汗，应严密消毒，避开腋下动脉，向上斜刺。




图 51

青灵

〔定位〕举臂，在少海与极泉的连线上，距少海上3寸，肱二头肌的尺侧缘（图51）。

〔解剖〕在肱二头肌内侧沟中，有肱三头肌，有肱动脉，贵要静脉，尺侧上副动脉；布有前臂内侧皮神经，臂内侧皮神经，尺神经。

〔功能〕散风止痛。

〔主治〕目黄，头痛，胸痛，肩臂痛，振寒。

〔刺灸〕直刺0.3～0.5寸，可灸。

〔讲述〕见于《圣惠》。别称青灵泉。青主痛症，效验为灵。因本穴主治肩臂不举，疼痛不能带衣，以及头痛、胁痛，灸此有止痛之效，因名。《圣惠》：治肩不举，不能带衣。《大成》：治目黄头痛，振寒胁痛，肩臂不举，不能带衣。临床常配曲池治肩臂疼痛；配光明治目疾。




图 51

少海

〔定位〕屈肘，在肘窝横纹尺侧端与肱骨内上髁之间凹陷中（图51）。

〔解剖〕有旋前圆肌，肱肌，有贵要静脉，尺侧上下副动脉，尺侧返动脉；布有前臂内侧皮神经，外前方为正中神经。

〔功能〕宁心安神，舒络止痛。

〔主治〕心痛，臂麻，手颤，手挛，瘰癧，癫狂，失眠，腋胁痛。

〔刺灸〕直刺0.5～0.7寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称曲节。少指手少阴，汇合之处为海，心主血脉，似水之流，且兼穴为本经阴合水穴，因名。本穴除主手臂麻木外，还可治心痛，失眠，以及腋下瘰癧，癫狂之疾。《千金》：治手臂挛，腋下瘰癧，漏臂疼痛，风痹搔漏，伸屈不得。《铜人》：治发狂，呕吐涎沫。临床常配后溪治手颤；配间使、神门治发狂；配阴市治心痛手颤；配手三里治两臂顽麻；配风池、后溪治头痛；配天井治瘰癧。本穴能治瘰癧，是因穴为合水，心属火，主一身之血脉，瘰癧多因虚损，水亏火炽，肝郁血热而生，故泻少海可收益水泻火，清热凉血之功，治腋下瘰癧有效。




图 51

灵道

〔定位〕仰掌，在尺侧腕屈肌腱之桡侧，腕横纹上1寸五分处（图52）。

〔解剖〕在尺侧腕屈肌腱与屈指浅肌之间，深层为屈指深肌，有尺动脉；布有前臂内侧皮神经，尺侧为尺神经。

〔功能〕宁心，安神，止抽。

〔主治〕心悸，怔忡，心痛，悲恐，善笑，瘈瘲，暴瘖，腕臂拘急。

〔刺灸〕直刺0.3～0.5寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。道指通路，神明为灵，穴属心经之所行，是心灵出入的道路，主治神志疾患，因名。《甲乙》：治心如悬，舌卷不能言，善笑。《千金》：主心痛，悲恐，相引瘈瘲。《外台》：主臂肘挛，暴瘖不能言。临床常配内关治胸痹心痛，配天突治暴瘖不能言。本穴能开音治暴瘖，是因心经火盛血壅，上冲舌本所致，由于心开窍于舌，故刺灵道能开郁泻火，以达开瘖之效。




图 52

通里

〔定位〕在尺侧腕屈肌腱的桡缘，腕横纹上1寸处（图52）。

〔解剖〕在尺侧腕屈肌腱与指浅屈肌之间，深层为指深屈肌，有尺动脉通过；布有前臂内侧皮神经，尺侧为尺神经。

〔功能〕活络开音，养血安神。

〔主治〕暴喑，舌强不语，咽喉肿痛，心悸，怔忡，目眩，腕臂痛。

〔刺灸〕直刺0.3～0.5寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·经脉》。别称通理。经过为通，脉气所聚为里，是处为手少阴之别络，从此别走手太阳小肠，经气由此通达表里二经，且兼小肠为受盛之官，化物出焉，若井里然，因名。本穴除有宁血安神作用，用于心悸、怔忡之疾外，主要治疗咽喉肿痛，暴喑舌强不语。《灵枢·经脉》：治实则支膈，虚则不能言。《大成》：治暴喑不言，目痛心悸，实则支满膈肿，泻之；虚则不能言，补之。本穴能开喑，是因舌为心之苗，心病则舌不能转，而心气通于舌，手少阴之别络系舌本，故凡风邪乘虚而入，引动痰湿，闭阻舌络，舌肌活动不灵，出现中风舌强语蹇，泻通里，配廉泉，点刺金津、玉液出血，再配丰隆祛痰，风府通络，可收祛风除痰，通畅舌络之效。如系风阳内动，上扰清窍，挟痰走窜经络，造成舌强语蹇，泻通里，兼刺哑门、廉泉，配太冲、丰隆、风池能平肝阳，熄肝风，收通畅舌络之效。如系热病上攻于脑，损伤舌络所致舌喑不语，泻通里，兼刺廉泉、哑门，点刺金津、玉液出血，能清宣舌络，以利舌窍。如热病阴虚所致舌肌麻痹失语，补通里，兼刺廉泉，补太溪，能益舌络，滋肾水而生液。如系阴血不足，舌肌失养所致舌喑，可补通里，兼刺三阴交、廉泉，能补心血以养舌络。凡瘧病失语，以及弄舌者，泻通里，配廉泉；因气滞加内关理气解郁，因痰火加丰隆、内庭清降痰火。其它舌疮泻通里能清心火，配内庭对心火炽盛，舌体糜烂者有效。小儿木舌，泻通里能清心火，疏舌络，再配廉泉、金津、玉液出血，可收清热解毒之效。




图 52

阴郄

〔定位〕在尺侧腕屈肌腱的桡侧缘，腕横纹上0.5寸处（图52）。

〔解剖〕同通里穴。

〔功能〕滋养阴血，固表安神。

〔主治〕骨蒸盗汗，吐衄血，心痛惊恐。

〔刺灸〕直刺0.3～0.5寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称少阴郄。郄有孔、空之意，是气血聚会的深隙处，穴属手少阴之郄，因名阴郄。本穴除用治心悸，惊恐，心痛之疾外，主要用于骨蒸盗汗，吐衄血诸疾。《玉龙经》：治失音难言，衄血，盗汗，小儿骨蒸。《标幽赋》：泻阴郄止盗汗，治小儿骨蒸。本穴所以能止盗汗，是因心藏神，汗为心液，骨蒸盗汗多为阴亏火旺，血液外泄所致，故泻心之郄，目的在于收敛浮阳，固摄心液，而达止汗之功效。临床常配曲泽、大陵治心痛；配后溪止盗汗；配二间治寒慄恶寒。配百劳、肺俞治咳血，阴虚发烧，夜间盗汗；配定喘治喘息。




图 52

神门

〔定位〕在尺侧腕屈肌腱的桡侧缘，腕横纹上取穴（图52）。

〔解剖〕同通里穴。

〔功能〕宁心安神，宽胸理气。

〔主治〕失眠，健忘，惊悸，怔忡，癫痫，痴呆，心痛，心烦，头晕，目眩。

〔刺灸〕直刺0.3～0.5寸，可灸。

〔讲述〕出自《素问·气交变大论》。别称锐骨之端、手少阴、兑骨、兑冲、中郄、锐中。出入之处为门，穴属少阴，位于少府之下，以示心气出入的门户，针此可开心气而散郁结，因名。穴属俞土，《素问·咳论》：治脏者，治其俞。故神门主心之脏病、经病与心有关的脏器病变，主治范围较广，但多用于恐悸，失眠，健忘，以及狂、痫、癫、癎，刺之可收宁心安神之效。临床常配三阴交益心脾，养心血，安神志，治心脾血亏之失眠；配复溜用补法，能益肾水，上济于心，治阴虚火旺之失眠；配心俞、大陵补心宁神，治心胆气虚之失眠；配三里、四缝穴能消积安神，治胃气不和之失眠；配丰隆、内庭能清降痰火，治宿滞痰火之失眠。另外，配上脘治发狂奔走；配后溪、鸠尾治痫风；配合谷治喉痹心烦，配阳谷治笑若狂，配大陵、鱼际治心痹悲恐；配少商、涌泉、心俞治痴呆；配蠡沟、巨阙治惊悸少气；配人中治癎病抽搐。




图 52

少府

〔定位〕手掌第四、五掌骨之间。在仰掌屈指时，当小指尖所指处，横与劳宫穴相平（图53）。

〔解剖〕在第四，五掌骨间，有第四蚓状肌，屈指深浅肌腱，深部为骨间肌，有指掌侧总动静脉，为第四指掌侧总神经分布处。

〔功能〕清心导火，行气活血。

〔主治〕心悸，心痛，掌中热，小指挛痛，悲笑，惊恐，阴痒，阴痛，阴挺，小便不利。

〔刺灸〕直刺0.3～0.5寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。聚处为府，本穴属手少阴心经，为经气所聚之处，因名。本穴除治小指拘挛，掌中热之疾外，还可治心悸，心痛。《玉龙经》：治虚悲忧，少气，心痛，实癫病谵语，臂痛，背疽初发。《金鉴》：治咳症久不愈，臂酸，肘腋挛急，胸中痛，及妇人阴挺、阴痒、阴痛，男子遗尿、偏坠。临床常配内关、心俞治心悸；配三里治小便不利；配关元、足三里治尿闭；配蠡沟治咽中有气如息肉状；配三阴交、关元治遗尿；配关元、会阴治阴部湿疹瘙痒。本穴属荣火，功同神门，刺之能开通心气。且心之经脉，下络小肠，故刺之能导火下行，通利小溲，对湿热引起的尿闭、阴痒皆可刺之。




图 53

少冲

〔定位〕小指桡侧去指甲角旁约0.1寸处（图53）。

〔解剖〕有指掌侧固有动、静脉所形成的动、静脉网；布有指掌侧固有神经。

〔功能〕开窍苏厥，泻热醒神。

〔主治〕心悸，心痛，胸胁痛，癫狂，目赤肿痛，热病，中风，昏厥。

〔刺灸〕斜刺0.1寸，或用三棱针点刺出血。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称经始。少指小；冲有动意，又有在前意。穴属手少阴，经脉之气从此冲出小指，为心经最前的经穴，因名。穴属井木，除用治心悸，心痛之疾外，长于治疗五痫，悲惊，狂癫以及热病昏厥。《玉龙经》：治五痫，心痛，热病，胸满气急，手挛臂痛，掌热，虚悲惊，实喜笑。《金鉴》：治心虚脑寒，怔忡癫狂。临床常配合谷、太冲、人中治小儿惊风；配风府、十宣、合谷治中风昏迷；配曲池治发烧；配行间治阴臊臭；配大钟治口中热。




图 53

（四）本经小结

1. 本经受足太阴脾经之交，经脉走行方向是从胸走手，与小肠经相表里。全经计有9个经穴，体表起于极泉，止于少冲，络在通里，郄会阴郄。本经取穴要点，应掌握指甲根、掌指关节、尺侧腕屈肌腱，以及肘横纹、肱二头肌的尺侧缘等体表标志。如屈肘在肘窝横纹尺侧端与肱骨内上髁之间取少海。灵道、通里、阴郄、神门皆在尺侧腕屈肌腱的桡侧缘；其中灵道距腕横纹上1.5寸，通里为1寸，阴郄为0.5寸，神门恰在腕横纹头上。小指甲根的桡侧取少冲，于掌指关节后方，适当4、5掌骨之间取少府。屈肘尺侧横纹头上取少海，肱二头肌腱的尺侧缘取青灵。

2. 本经生理功能与病理反应，应注意属心络小肠，即起于心中，属心系，络小肠，挟咽（食道），系目系，上肺。它的功能是为心脏输送气血，即“诸血者，皆属于心”。而更重要的是下络小肠，小肠吸收精微，上输于心，才能使肝受血而能视，足受血而能步，掌受血而能握，指受血而能摄，且系舌本，心气通于舌则能知五味。本经少血多气，午时气血最旺。各穴均主神志，心脏疾患；其中原穴神门偏于宁心安神，这是因为本经起心中，属心系，心为神之居所，血之主，脉之宗，故凡失眠、健忘之疾皆可取之。络穴通里长于开窍，这是因为心开窍于舌，其别络，经筋上系于舌，加之脾脉散舌下，络穴能使血气上通于舌，奉养舌本，故可用于暴暗失语，悲恐难言。郄穴阴郄专功止衄止汗，多用于盗汗骨蒸，吐衄血。其它如少海治臂麻，手颤，瘰癧；灵道用于悲恐善笑；少府能清心泻热治阴痛，阴痒；少冲开窍泻热治中风昏迷。

3. 取腋下极泉须平臂向上，上肢外展，要避开腋下动脉，向上斜刺，免伤动脉出血，肿痛。少海、阴郄、神门，少府位于肘、腕、指掌关节活动处，不宜过多用直接灸，避免造成瘢痕，影响关节活动功能。

复习思考题

1. 试述手少阴心经的体表起止经穴及其循行规律。

2. 熟读背诵心经分寸歌诀。
3. 试述通里、阴郄、神门的定位及其特性和主治功能的异同。

六、手太阳小肠经（19穴）

（一）分布络属

分布径路：受心经的支脉，从手小指尺侧端（少泽）起始，沿手掌尺侧缘，上行到腕部，出尺骨茎突，向上沿着尺骨下缘，到肘部尺骨鹰嘴和肱骨内上髁的中间，再向上沿着上臂外侧后面，出行到肩关节后面、绕行肩胛部，交会于督脉的大椎，再向前进入缺盆，深入体腔，联络心脏，沿着食道，穿过膈肌，到达胃部，下行归属于小肠。

它的上行支脉，从缺盆出来，沿着颈部浅行，上达面颊，至外眼角后，退回来进入耳中（听宫）。

另从面颊部分出一支，上行目眶下，抵于鼻旁，至目内眦（睛明），与足太阳膀胱经相接，然后斜行络于颧骨部（图54）。

络属脏腑：属小肠，络心。

经过器官：咽（食道），眼，耳，鼻，联络胃。

本经腧穴：

六小肠经手太阳，臂外后缘尺侧详。

少泽小指外甲角，前谷泽后节前扬。

后溪握拳节后取，腕骨腕前骨陷当。

阳谷锐骨下陷讨，养老转手髁空藏。

支正腕后上五寸，小海肘后两骨乡。

肩贞腋缝上一寸，再上寸半臑俞量。

天宗神道旁六寸，秉风胛上骨边求。

曲垣平乘内寸五，陶道旁三外俞张。

大椎旁二肩中俞，天窗扶后大筋厢。

天容耳下曲颊后，颧髎面鸠下廉乡。

听宫二穴归何处，耳小瓣前陷中央。




图 54 手太阳小肠经循行示意图

图解：小肠手太阳之脉，①起于小指之端，循手外侧，上腕，出踝中，②直上循臂骨下廉，出肘内侧两骨之间，③上循臑外后廉，出肩解，④绕肩胛，交肩上，⑤入缺盆，⑥络心，循咽下膈，⑦抵胃，⑧属小肠。其支者，⑨从缺盆循颈，⑩上颊，至目锐眦。⑪却入耳中，其支者，⑫别颊上颧，抵鼻，至目内眦（《灵枢·经脉》）。

（二）本经证候

经证：耳聋，目黄，喉痛，颌肿，颊部肿胀而疼痛，肩、上

腑证：少腹胀痛，臂、肘、前臂经脉分布处疼痛（均属本经病）。

腑证：少腹胀痛，痛连腰部，少腹痛引睾丸，大便泄泻，便闭，或痛有燥屎。正如经文所述：小肠手太阳之脉，是动则病嗑痛，颌肿，不可以顾，肩似拔，臑似折。是主液所生病者，耳聋，目黄，颊肿，颈、颌、肩、臑、肘、臂外后廉痛（《灵枢·经脉》）。

（三）腧穴分述

少泽

〔定位〕小指尺侧指甲角旁约0.1寸处（图55）。



图 55

〔解剖〕有指掌侧固有动、静脉，指背动脉形成的动、静脉网；布有指背神经和指掌侧固有神经。

〔功能〕开窍泄热，利咽通乳。

〔主治〕热病，头痛，无汗，昏厥，乳痈，乳汁少，咽痛，小指麻木。

〔刺灸〕斜刺0.1寸，或用三棱针点刺出血，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称小吉。少指手太阳小肠经，小肠之脉主液，穴在小指，为小肠经井穴，井当润泽，经气始出，因名。该

穴为十二井穴之一，除主热病，昏厥，咽喉肿痛外，还有通乳，增加乳汁之效。《甲乙》：主振寒，小指不用，寒热汗不出，头痛，喉痹，舌卷。《玉龙经》：治项急，咳嗽，喉痹，舌疮，目赤，妇人无乳并乳痈。《图翼》：疗妇人无乳，先泻后补。临床常配肩井、委中治乳痈；配肝俞治目翳昏花；配肺俞、膻中止哮喘；配鱼际、列缺治咳嗽；配液门、手三里治上肢痛麻；配劳宫治心痛翻胃；配合谷、三阴交、血海能通调乳腺，促使乳汁的分泌；配间使、膻中能行气通乳；配脾俞能补脾胃，使生化有源，治气血不足，不能生乳汁之疾。凡气机不畅，乳房胀硬而痛，乳汁不行者配期门、间使解郁理气，而乳汁通畅；凡阳明热盛，乳房肿痛，配曲池、内庭退热消肿，则乳汁可行。本穴所以能治乳疾，是因小肠与心有表里关系，心经支脉，上入腋，交太阴，挟乳里，结胸中；加之心主血脉，乳汁源于气血而化生，刺少泽能调心气，通血脉，终收通乳及增加乳汁的功效。治乳病宜用毫针向上横刺1分。用补法患者可觉乳房胀满或欲行乳汁；用泻法可觉乳房有舒畅感。治昏厥、发烧，可点刺出血。

前谷

〔定位〕握拳，第五掌指关节前，尺侧横纹头赤白肉际处（图56）。

〔解剖〕有指背动、静脉，指背神经，指掌侧固有神经。

〔功能〕清热，通经。

〔主治〕热病汗不出，疟疾，癫狂病，头痛，目痛，耳鸣，咽肿，手指麻木。

〔刺灸〕直刺0.2~0.3寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。前与后相对，穴属小肠经荣水，位于小指本节前外侧陷处，恰与后溪相对，因名。本穴除治疗咽肿，乳少等外，因系荣水，以其水能克火，荣主身热，故刺用泻法可收清热泻火之效，多用于热病汗不出，疟疾等症。《甲乙》：治咳而胸满，头项痛，咽肿不可咽，热病汗不出，狂互引癫疾。《大成》：治热病汗不出，疟疾，耳鸣，颈项肿，喉痹，妇人产后无乳。临床常配合谷、曲池、外关治手痛，前臂麻木；配照海、中封治咽肿不可咽；配委中治尿赤难；配束骨治目中白翳；配后谿治耳鸣；配风池、神道、合谷治疟疾；配阳溪治肘挛。



图 56

后溪

〔定位〕握拳，第五掌指关节后，尺侧横纹头赤白肉际处（图56）。

〔解剖〕在小指展肌起点外缘，有指背侧动静脉，手背静脉网；布有尺神经之手背支。

〔功能〕散风舒筋，通督止痹。

〔主治〕头项颈肩疼痛，耳聋，鼻衄，咽痛，疟疾，癫狂痫瘵，肘臂手指拘急疼痛，盗汗。

〔刺灸〕直刺0.5～0.8寸，可灸。

〔讲述〕出自《灵枢·本输》中。后与前相对；溪，原作谿，陷处为谿。穴属小肠经俞木穴，位于小指本节后横纹头处，较前谷高起，有小肉之会，因名。根据荣俞治外经的原则，后溪主治耳、目、颈项、肩胛、肘臂、腕及手指经脉所过处痛、麻。由于后溪为八脉交会穴之一，通于督脉，督脉贯脊，入络于脑；督之为病，脊强反折，故后溪又主头项强痛，颈项强直之疼痛，狂痫，脏燥等症。临床常配环跳治腿痛；配阴郄治盗汗；配三里、曲池治臂痛，配风池、百会、太阳治头痛眩晕。凡后头痛，下连项部之太阳头痛，可配天柱、大抒通宣太阳经气，驱邪止痛，偏热用泻法，风寒加灸天柱。本穴所以能治头项痛，是因小肠经一条分支，循项与膀胱经相合；膀胱从巅顶经过颈项，故刺后溪以安然。另外后溪与督脉直接相连，督脉行于头项，故风寒湿热致使血行郁滞之头痛项强，不能回顾，取后溪有疏通经络，止痛散风之效。配大椎、间使宣阳疏表，祛邪止疟；凡热多寒少加泻内庭、合谷；但寒不热加补太溪，灸大椎。本穴所以能止疟，是因穴属俞木，小肠经属火，阳经之俞属木，穴为本经之母穴，刺用泻法，可收清热解表，故能截疟。配鸠尾、神门止痫定惊；凡脊强而厥加大椎、腰奇宣通督脉。本穴所以能止痫、狂，是因痫、狂多由痰、火，肝风上扰，或因惊、恐致使神不守舍，后溪为俞木穴，小肠属火，取泻后溪可减弱木盛，通经祛邪，舒筋清脑，熄风止痫，正所谓“发癫狂兮，凭后溪而疗理”。后溪用于落枕，凡左右不能转侧，取刺能宣畅太阳经脉之壅滞。



图 56

腕骨

〔定位〕在手掌尺侧腕前方，第五掌骨基底与三角骨之间的凹陷处（图56）。

〔解剖〕在外展小指肌起点外缘，有腕背侧动脉，手背静脉网；布有尺神经之手背支。

〔功能〕舒筋活络，祛湿退黄。

〔主治〕头痛，项强，肩臂疼痛，麻木，腕痛，指挛，黄疸，热病。

〔刺灸〕直刺0.3～0.5寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。穴属手太阳小肠经所过之原穴，位于手外侧腕前起骨下陷处，因名。本穴除主头痛，项强，腕痛，麻木外，因系原穴，刺之能清湿热，故可用治黄疸。《甲乙》：主偏枯，臂腕发痛，肢屈不得伸，又风头痛，涕出，肩臂颈痛，项急，烦满，惊，五指掣不可屈伸。《玉龙经》治热病无汗，偏枯，臂痛，失饥伤饱，浑身黄肿。临床常配阳谷治颈项强，脾寒热；配曲池、阳谷治臂腕急，腕外侧痛，脱如拔；配中渚治五指掣不屈伸；配通里主颧颌耳肿，苦寒热，肩髃肘臂内外侧痛不能转动，腰痛似折。这是因为小肠脉循行经过之处原因。配中脘治脾虚发黄，所谓黄疸亦须寻腕骨，金针必定夺中脘。



图 56

阳谷

〔定位〕在腕横纹尺侧端，当尺骨茎突与三角骨之间凹陷处（图56）。

〔解剖〕在尺侧腕伸肌腱的尺侧缘，有腕背侧动脉；布有尺神经的手背支。

〔功能〕舒筋脉，清热毒。

〔主治〕颈颌肿，头痛，目眩，手腕痛，热病无汗，癫狂，瘰疬，舌强，痔漏，阳萎。

〔刺灸〕直刺0.3～0.5寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。穴属手太阳小肠经火穴，位于腕背凹陷处，以腕背为阳，凹陷似谷，因名。本穴除主头、面、口、齿、颈、颊病外，还有清郁热以熄风，利湿热治痔漏，并治阳萎之功效。《甲乙》：治颌肿，风眩，惊，手腕骨，瘰疬，头眩目痛。《玉龙经》：治癫狂乱语，耳聋，齿痛，目眩，红肿内障。临床常配筑宾、通谷治狂癫疾；配下关，阳溪，液门、关冲治耳聋鸣，配太冲、昆仑治目急痛赤肿；配侠溪治颌肿口噤；配支沟治胁痛。



图 56

养老

〔定位〕掌心朝胸，在尺骨茎突的高点处，凹陷骨缝中取穴（图57）。




图 57

〔解剖〕在尺侧腕伸肌腱和小指固有伸肌腱之间；有前臂骨间背侧动、静脉的末支；布有前臂背侧皮神经和尺神经手背支吻合支。

〔功能〕舒筋，明目。

〔主治〕视弱，肩背肘臂酸痛，无力。

〔刺灸〕直刺或斜刺0.5～0.8寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。养有益的含意，本穴主治目视不明，耳闭不闻，肩欲折，臂如拔，手不能自上下，针此能舒筋明目，有益老人之健康，因名。《甲乙》：治肩痛欲折，臑如拔，手不能自上下。《大成》：治肩臂酸痛，肩欲折，臂如拔，手不能自上下，目视不明。临床常配天柱治目觉眊眊，配外关、阳池治腕下垂和疼痛；配肩贞治肩凝；配合谷、曲差治目视不明；配内关、膈俞治呃逆。因穴属手太阳之郄，为气血深聚之处，刺之能止疼痛，舒筋脉。由于小肠之脉至目锐眦，而心与小肠相表里，故凡心火上炎，刺小肠之郄可导火下行，泻除湿热，故能明目。

支正

〔定位〕在腕上5寸，当阳谷与小海的连线上取穴（图58）。

〔解剖〕在尺侧腕伸肌的尺侧缘，有前臂骨间背侧动、静脉的末支；布有前臂内侧皮神经分支，深层挠侧有前臂间背侧神经。

〔功能〕解表，清热，宁神。

〔主治〕头痛，热病，目眩，癫狂，惊恐，心痛，消渴，以及肘臂手指挛痛，皮肤赘疣。

〔刺灸〕直刺或斜刺0.3～0.5寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·经脉》。支，指离开；正，指正经。穴属本经之络，别走少阴，且心为五脏六腑之大主，经脉由此离开，络入心经，因名。本穴除主肘臂，手指挛痛，麻木外，还可用于心痛，消渴，多惊，善忘。《灵枢·经脉》：治实则节弛肘废，虚则生疣，小者如指，痂疥。《大成》：治风虚，惊恐悲愁，癫狂，五劳，四肢虚弱，肘臂挛难屈伸，手不握，十指尽痛。临床常配曲池治肘臂手指痛、麻，不能握物；配三焦俞治目眩头痛；配飞阳治目眩；配心原神门治饮水即消，背腹引腰作痛，眩晕仆倒，上咳吐，下泄气，热而心烦，好笑善恐，多惊。




图 58

小海

〔定位〕屈肘，当尺骨鹰嘴与肱骨内上髁之间取穴（图58）。

〔解剖〕在尺侧腕屈肌腱的起始部，有尺上下副动、静脉及尺返动、静脉；布有前臂内侧皮神经，尺神经本干。

〔功能〕祛风，通经，活络。

〔主治〕颊肿颈痛，痫证，头痛，肩臂外后侧痛，耳鸣，耳聋。

〔刺灸〕直刺0.3～0.5寸，可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。小指小肠经，汇合之处为海。因穴属小肠经之所入，小肠为受盛之官，直趋于下，与胃相连，胃为水谷之海，故将小肠之合，名为小海。本穴主要用于经脉所过部位及器官的病症，如肩、背、肘、颈的疼痛和耳、目、颧、颊等疾患，还可用于瘰疬狂走，痫发羊鸣之疾。《甲乙》：主疟、背脊振寒，项痛引肘腋，腰痛引少腹，四肢不举。《千金》：主癫疾，羊痫吐舌，羊鸣戾颈。《外台》：主寒热齿痛，目眩头痛，项痛引肘、腋，腰痛引小腹中，四肢不举。《聚英》：治颈、颌、肩、臑、肘，臂外后廉痛。临床常配神门、灵道治臂麻疼痛；配支正、阳谷、腕骨治尺神经麻痹；配大陵、神门、心俞治癫狂痫；配听宫治耳聋；配合谷治齿痛，颌肿。本穴所以能治项引肘痛，四肢不举，是因小肠经的分布自手至头，经过肩胛，颈项，面颊以及目、耳、鼻、颧骨处，故效。另外，小海属土，为本经之子穴，泻之有清热消肿，散瘀止痛之效，故可用于耳聋，齿痛，项肿颌肿之疾。




图 58

肩贞

〔定位〕在肩关节后下方，上臂内收时，在腋后纹头上1寸处(图59)。

〔解剖〕在三角肌后缘，下层是大圆肌，有旋肩胛动、静脉；布有腋神经分支，最深部上方为桡神经。

〔功能〕祛风止痛，舒利关节。

〔主治〕肩胛痛，手臂痛麻不举，耳鸣耳聋，项痹。

〔刺灸〕直刺0.5~1寸，可灸。

〔讲述〕出《素问·气穴论》。贞指正，与邪相反；肩指肩部。穴在肩部，主治肩部疾患，针此能驱邪气，扶正气，使疾去肩端得以端正，因名。本穴除主肩疼，麻木不举外，还可用于耳鸣，项痹。《甲乙》：治寒热项痹，适耳无闻，引缺盆肩中热痛，麻痹不举。临床常配肩髃、天宗治肩痛，配完骨治耳鸣无闻。




图 59

臑俞

〔定位〕上臂内收，从肩贞直上，肩胛冈下缘取穴（图59）。

〔解剖〕在三角肌后部，深层为冈下肌；有旋肱后动、静脉，深层为肩胛上动、静脉；布有臂外侧皮神经，腋神经，深层为肩胛上神经。

〔功能〕散风，舒筋，止痛。

〔主治〕肩臂酸痛无力，肩肿，颈项瘰癧。

〔刺灸〕直刺0.6~1寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。肱骨上端为臑，是穴在肩端后，大骨下肩上廉陷中，因名。穴属阳维、阳跷手少阳三脉之会，是治疗中风，肩背酸麻及半身不遂的要穴，有舒筋，祛风，止痛之力。如《甲乙》：治寒热肩肿引胛肿痛，肩臂酸。《外台》：治寒热，项痲肿。肩痛不可举臂。临床常配后溪、肩井治肩痛；配曲池治上肢不遂。




图 59

天宗

〔定位〕在肩胛冈下窝的中央，约在肩胛冈下缘与肩胛下角之间的上1/3折点处取之（图60）。

〔解剖〕在冈下窝中央，冈下肌中，有旋肩胛动、静脉肌交；布有肩胛上神经。

〔功能〕疏风，活络，止痛。

〔主治〕肩胛痛，肘臂外后侧痛，上肢不举。

〔刺灸〕直刺或斜刺0.8～1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。上部为天，遵守之意为宗；宗又有中心之意。因穴在肩胛冈下窝中央，主治肘臂痛麻，上肢不遂，宗此针之而愈，因名。《甲乙》：治肩胛痛，颊颌肿。临床常配肩髃治肩痛；配曲池治肘臂不举；配膻中治乳房肿痛。




图 60

乘风

〔定位〕在肩胛冈上窝中点，当天宗直上，举臂有凹陷处（图60）。

〔解剖〕表层为斜方肌，再下为冈上肌，有肩胛上动、静脉；布有锁骨上神经和副神经，深层为肩胛上神经。

〔功能〕舒筋，散风，止痛。

〔主治〕肩风，痛麻不举。

〔刺灸〕直刺0.5～0.7寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称肩解。遵守之意为秉，风指病邪，本穴主治肩风痛不举，以及诸风痹痛，遵此针之风邪可除，因名。本穴系手阳明、太阳、手足少阳之会，《甲乙》、《外台》、《铜人》、《大成》均治肩痛不能举。临床常配天宗、后溪治肩背痛；配天容治肩痛不可举。




图 60

曲垣

〔定位〕在肩胛冈上窝内侧凹陷中，约当臑俞与第二胸椎棘突连线的中点取穴（图60）。

〔解剖〕在斜方肌和冈上肌中；有颈横动、静脉降支，深层为肩胛上动、静脉肌支；布有第二胸神经后支外侧皮支，副神经，深层为肩胛上神经肌支。

〔功能〕舒筋，散风。

〔主治〕肩胛部拘急疼痛。

〔刺灸〕斜刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。曲同屈，有弯的含意；垣指垣墙。穴当肩胛冈隆起处，是处弯曲如墙垣样，主治肩胛周痹，因名。《甲乙》：治肩胛周痹。《大成》：主肩痹热痛，气注肩胛，拘急痛闷。临床常配天宗、后溪、昆仑治肩背痛。




图 60

肩外俞

〔定位〕在第一胸椎棘突下（陶道），旁开3寸处（图61）。

〔解剖〕表层为斜方肌，深层为肩胛提肌和小菱形肌；有颈横动、静脉；布有第一胸神经后支内侧皮支，肩胛背神经和副神经。

〔功能〕舒筋，散风。

〔主治〕肩背酸痛，颈项强急，肘臂痛。

〔刺灸〕斜刺0.3～0.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。本穴位于肩中俞偏外方，主治肩胛外部疼痛，因名。《甲乙》：治肩背酸痛，颈项强急。《大成》：治肩胛痛，周痹寒至肘。配天宗治肩痛；配曲池治肩肘痛不举。



图 61

肩中俞

〔定位〕在第七颈椎棘突下（大椎），旁开2寸，即肩井与大椎连线的中点处（图61）。

〔解剖〕表层为斜方肌，深层为肩胛提肌，有颈横动、静脉；布有第一胸神经后支内侧皮支，肩胛背神经和副神经。

〔功能〕疏风，宣肺，止咳。

〔主治〕咳嗽，气喘，肩背疼痛，目疾。

〔刺灸〕斜刺0.3～0.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。本穴在肩井与大椎连线中间，主治肩胛，内脏器官疾患，因名。《甲乙》：治寒热病，目不明，咳上气，呕血。

《大成》：治咳嗽，上气唾血，寒热，目视不明。临床常配大椎、肩井、支沟治肩背疼痛。



图 61

天窗

〔定位〕平甲状软骨（喉结），在胸锁乳突肌后缘取穴，当扶突后上方0.5寸处取之（图62）。

〔解剖〕在斜方肌前缘，肩胛提肌后缘，深部有头夹肌；有耳后动、静及枕动、静脉之支；布有颈皮神经，正当耳大神经丛的发出部及枕小神经处。

〔功能〕清热开窍。

〔主治〕耳鸣，耳聋，咽喉肿痛，颈癭，颊肿，暴暗。

〔刺灸〕直刺0.3～0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称窗笼。天指头言，窗指头的孔窍，穴近天容，主治耳病，因名。《甲乙》：治颊肿痛。《外台》：治耳聋不闻，颊痛肿，喉痛。临床常配合谷、少商治咽痛；配外关治耳鸣聋无所闻；配臑俞治癭气；配间使、通谷治暴瘖不能言。




图 62

天容

〔定位〕在下颌角后，当胸锁乳突肌前缘取穴（图62）。

〔解剖〕在下颌角后方，胸锁乳突肌停止部的前缘，二腹肌后腹的下缘；前为颈外浅静脉，颈内动、静脉；布有耳大神经的前支，面神经的颈支及副神经，其深层为交感神经干的颈上神经节。

〔功能〕聪耳利咽。

〔主治〕耳聋耳鸣，咽痛喉痹，梅核气，呕逆，颊肿。

〔刺灸〕直刺0.5～0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。天指头，容指面容、容颜，因穴适当佩带耳环之处，主治耳聋、耳鸣，因名。《甲乙》：治头项痛肿不能言，耳聋，嘈嘈无所闻。《大成》：治喉痹寒热，咽中如梗，颈癭项痛，不可回顾，不能言，耳聋耳鸣。临床常配合谷、少商治咽痛；配翳风、听会治疗耳聋。




图 62

颧髎

〔定位〕正坐平视，在目外眦直下，颧骨下缘凹陷中（图62）。

〔解剖〕在咬肌的起始部，颧肌中，有面横动、静脉分支；布有面神经及眶下神经。

〔功能〕祛风消肿。

〔主治〕口眼喎斜，眼睑瞤动，齿痛，颊肿，目赤，颧赤，唇肿。

〔刺灸〕直刺0.3～0.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称颧骨下、兑骨。颧，指面部颧骨；髎，指骨之郄。穴在面部颧骨下髎郄处，主治口僻，面赤，因名。《甲乙》：治颧肿痛，目赤黄。《大成》：治口喎，目黄，面赤，眼瞤动不止，颧肿齿痛。临床常配太阳、攒竹、下关、地仓、颊车治口眼喎斜，眼睑瞤动；配二间治牙痛；配大迎治目瞤动；配头维治风泣出，目眶烂。




图 62

听宫

〔定位〕在耳屏与下颌关节之间，张口呈凹陷处（图62）。

〔解剖〕有颞浅动、静脉的耳前支，布有面神经及三叉神经第三支耳颞神经。

〔功能〕开窍聪耳。

〔主治〕耳鸣，耳聋，聾耳，失音，癰疾，齿痛，下颌关节肿痛。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·刺节真邪》。别称多所闻、耳中、窗笼。宫指要处，穴当耳屏前方，主治耳聋，耳鸣，针之可恢复听力，因名。穴属手足少阳、手太阳之会所。《甲乙》：治耳聋填填如无闻，脓脓聾聾若蝉咽。《大成》：治聾耳，耳聋如物填塞无闻。临床常配耳门、翳风、中渚治耳鸣、聋；配合谷、翳风治外患脓耳。本穴所以能治耳鸣聋，是因手太阳经入耳中，手足少阳均入耳，出走耳前，穴属三脉之会，加之小肠与心为表里，气血实则耳聪目明，气血虚则耳鸣目眩，刺此能通络，益聪，以利耳之闻声。




图 62

（四）本经小结

1. 小肠经受手少阴之交，起于小指外侧的少泽穴，经脉走行方向是从手走头，与手少阴心经为表里，全经计有19个经穴，体表起于少泽，止于听宫，络在支正，郄会养老。本经取穴要点是，应掌握指甲根，第5掌指关节前后，三角骨前后，尺骨掌侧缘，肩胛冈中点和两端，以及喉结，胸锁乳突肌和下颌角等体表标志。

手部有5穴，取正坐式，将肘尖着桌上，手臂上举，掌心向内，先于小指外侧爪甲根去甲角1分许取少泽；然后握掌，于小指（第5掌骨关节）本节前纹头上赤白肉际陷中取前谷，节后掌横纹头取后溪；再从后溪向上移行至三角骨前取腕骨，后取阳谷。肘臂有3穴，先以手掌心向上，用另一手指尖按压腕后髁骨上部，然后将下手掌转向面部，指尖按处出现骨间之凹陷取养老；支正在腕后5寸，适当尺骨掌侧边缘，再屈肘向头，从肘尖内两骨之凹陷中，以指按压痠麻应于小指取小海。肩胛有7穴，先正坐垂手，于腋缝尖端上1寸陷中取肩贞，肩贞直上，肩髃后，大骨下凹陷中取臑俞；天宗在肩胛骨之中央部，约与肩贞，臑俞成三角形处；于天宗直上，肩胛骨上缘凹陷处取秉风，秉风向内约1.5寸，肩中央曲胛陷中取曲垣；从陶道外开3寸取肩外俞，大椎外开2寸取肩中俞。颈部2穴，平喉结，于胸锁乳突肌的后缘取天窗；平颌角，于胸锁乳突肌的前缘取天容，二穴相距约1寸。面部2穴，从外眦角直下，颧骨下陷中点颧髎；于耳珠前凹陷中部点听宫，所谓“听宫二穴归何处，耳尖瓣前陷中央”。

2. 本经生理功能和病理反应，应注意属小肠络心，以及循咽，抵胃，体表出肩解，绕肩胛，交肩上，与足太阳经的附分、大杼交会，与督脉的大椎会合，另外却入耳中，从而决定本经腧穴能治所过之处的疾患。由于小肠与心经为表里，其生理功能特点是多血少气，未时气血最盛，本经腧穴以治头、项、眼、耳、咽喉疾病为主。还治疗经脉循行部位的病变。其中少泽用治热病、昏厥、乳少；前谷治热病症疾；后溪用治狂、痫、头项疼痛，还可用于寒热往来，手指挛急；腕骨治头项强痛，目疾，黄疸；阳谷治疟腮颌肿、热病；养老治肩肘臂背疼痛，并有明目之效；小海治狂痫。肩部经穴疗肘臂背疼痛，均有祛风

之力。天窗用治耳鸣聋；颧髎用治齿痛、口喎、眼瞤动；听宫善治耳聋如填塞，蝉鸣有声之疾。

3. 手部前谷、后溪、腕骨、阳谷、颧髎、听宫不宜用直接灸，以防发生灸疮，造成瘢痕，影响关节活动和面部美观。肩贞、臑俞不宜向胸侧深刺，曲垣宜向锁骨上窝上方刺，不宜向胸部深刺；肩中俞，肩外俞应慎勿深刺，以免损伤肺脏，引起气胸。

复习思考题

1. 试述手太阳小肠经的循行径路。
2. 在人体上绘出小肠经的循行路线
3. 针刺少泽为什么能治缺乳？
4. 怎样取前谷与后溪，各有何功能？
5. 怎样取肩贞、臑俞、天宗、秉风、曲垣？
6. 听宫为什么能治耳聋？

七、足太阳膀胱经（67穴）

（一）分布络属

分布径路：受小肠经之交，从鼻根部内眼角起始，向上到达额部，在头顶部左右相交。

它的分支，从头顶到耳上角部。

它的主干，从头顶部向下进入颅腔，联络脑，回出来左右分开下行到项部，沿肩胛内侧，脊柱两旁，到达腰部，进入脊柱两旁的肌肉，深入体腔，联络肾脏，归属膀胱。

外行的一支、从腰中继续沿着脊柱两旁下行，贯串臀部、进入腠窝中。

它的另一条支脉，自项向下，从肩膊内左右分开下行，穿过肩胛骨内缘，向下经过股骨大转子部，沿着髋关节外侧，大腿后侧下行、同前面的支脉在腠窝中相合，然后下行穿过腓肠肌，出走于外踝的后面，沿足跖外侧缘，到足小趾外侧端，交给足少阴肾经。

本经脉气，从委中合入于膀胱，又从委阳合入于三焦。

本经背部经脉，其脉气按相应脊椎的背腧穴和督脉相通，并深入体腔，通连体腔内的各脏腑器官。

络属脏腑：属膀胱，络肾。

经过器官：眼，鼻，联系脑及体腔内其它脏腑。

本经腧穴：

七足太阳膀胱经，目内眦角是睛明。

眉头陷中攒竹取，眉冲直上旁神庭。

曲差庭旁一寸半，五处直后上星平。

承光通天络却穴，后行俱是寸半程。

玉枕脑户旁寸三，人发三寸枕骨凭。

天柱哑门旁寸三，再下脊旁寸半循。
第一大杼二风门，三椎肺俞四厥阴。
心五督六膈俞七，九肝十胆仔细寻。
十一脾俞十二胃，十三三焦十四肾。
气海十五大肠六，七八关元小肠分。
十九膀胱廿中膂，二十一椎白环生。
上次中下曲髎穴，荐骨两旁骨陷盈。
尾骨之旁会阳穴，第二侧线再细详。
以下挟脊旁三寸，二三附分魄户当。
四椎膏肓神堂五，六七譩譢膈关藏。
第九魂门阳纲十，十一意舍二胃仓。
十三肓门十四志，十九胞肓廿秩边。
承扶臀下横纹取，殷门扶下六寸当。
委阳腘窝沿外侧，浮郤委阳一寸上。
委中腘窝纹中处，纹下二寸寻合阳。
承筋合下腓肠中，承山腓下分肉藏。
飞扬外踝上七寸，跗阳踝上三寸量。
昆仑外踝骨后陷，仆参跟下骨陷方。
踝下五分申脉是，墟后申前金门乡。
大骨外侧寻京骨，小趾本节束骨良。
通谷节前陷中取，至阴小趾爪甲边。
六十七穴分三段，头背下肢次第找。




图 63 足太阳膀胱经循行示意图

图解：膀胱足太阳之脉，①起于目内眦，上额，交巅。其支者，②从巅至耳上角，其直者，③从巅入络脑，④还出别下项，⑤循肩膊内，挟脊抵腰中，入循膂，⑥络肾，⑦属膀胱。其支者，⑧从腰中下挟脊，贯臀，入腠中。其支者，⑨从膊内左右别下，贯胛，挟脊内，⑩过髀枢，⑪循髀外从后廉下合腠中，⑫以下贯腠内，出外踝之后，⑬循京骨，至小趾外侧（《灵枢·经脉》）。

（二）本经证候

经证：头顶痛，眼痛，目黄，流泪，鼻流清涕，出鼻血，痔疾，沿项、背、腰、大腿后侧、腠窝、腓肠肌及脚疼痛，足趾不能运用（均属本经病），疟疾（全身性经病）。

腑证：癫狂（属脑，心病）。正如经文所述：是动则病冲头痛，目似脱，项似拔，脊痛腰似折，髀不可以曲，腠如结、腠如裂，是为踝厥。是主筋所生病者，痔疟狂癫疾，头凶项痛，目黄泪出眦衄。项背腰尻腠腠皆痛，小趾不用（《灵枢·经脉》）。

(三) 腧穴分述

睛明

〔定位〕目内眦旁0.1寸处（图64）。

〔解剖〕在眶内缘，睑内侧韧带中，深部为眼内直肌；有内眦动静脉和滑车上下动、静脉，深层上方有眼动静脉本干；有滑车上下神经，深层为眼神经分支，上方为鼻睫神经。

〔功能〕祛风明目。

〔主治〕目赤肿痛，迎风流泪，眦痒，夜盲，色盲，青盲。

〔刺灸〕嘱病人闭目，医者左手固定眼球，右手刺手用压入式进针，紧靠眶缘直刺0.3~0.5寸，不宜作大幅度提插、捻转。禁灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称目内眦、泪孔、泪空。睛指目，即泪珠；明指照。穴在目内眦，主治两目红肿，怕日羞明，一切目疾，针此有明目之效，因名。《甲乙》：治目不明，恶风，百泪出，憎寒，目痛目眩，内眦赤痛，目眦无所见，眦痒痛，淫肤白翳。《铜人》：治攀睛翳膜覆瞳、恶风泪出；目内眦痒痛，小儿雀目，痞眼，大人气眼冷泪，瞳百视物不明，大眦胬肉侵睛。临床常配合谷，点刺太阳出血，清热祛风，泄热解毒，治天行赤眼；配合谷、神门祛风清心治翼状胬肉。配足三里、阴陵泉清湿热，治湿热引起者；配攒竹、瞳子髎舒筋活络，调节眼肌功能，治外斜视；配合谷、太冲治内斜视。凡目系弛缓、脾虚约束失职之斜视，加补合谷、足三里补中益气。配攒竹、太阳、球后治泪囊炎，心火盛加神门，风火盛风池、外关。配行间治气滞雀目；配内关治暴盲。穴属手太阳、足太阳、足阳明、阴跷、阳跷之会，是经气会聚之所，加之睛明位于目内眦，而内眦属血轮，内应于心，心主血脉，五行配火，心气和则火宁内潜，心气盛则火炎浮动，上炎逆行，脉络壅阻，郁于内眦，迫及气轮、风轮、水轮所生目疾，刺此穴泻之能清热明目，散瘀退翳，用补法能益虚明目，故可治一切目疾。




图 64

攒竹

〔定位〕在眉毛内侧端，眶上切迹处取穴（图64）。

〔解剖〕有额肌及皱眉肌；当额动静脉处；为额神经内侧支处。

〔功能〕清热明目。

〔主治〕头痛、目眩、眉棱骨痛，视物不明，目赤肿痛，迎风、流泪，近视，眼睑胬动，面瘫。

〔刺灸〕向下或向外平刺0.3~0.5寸。禁灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称眉头、员柱、始光、夜光、明光、光明。攒指聚，竹指眉毛，本穴位于眉头，人之眉毛常聚结直立似竹叶，因名。本穴除主治目内眦、眼睑以及前额疾患外、还可治癫狂，瘈瘲。

《甲乙》：治头风痛；眉头痛，颊中痛，目系急，目上插，瘈瘲，小儿痫发。《大成》：治目眦眦，视物不利，眼中赤痛及眦眦，不得卧，尸厥癫邪，神狂，风眩，嚏。临床常配阳白、太阳、丝竹空治眼睑下垂，凡风热上攻，眼睑腠理疏豁加泻合谷、风池；血不上荣，眼筋元力补合谷、三阴交、血海；脾虚不荣、胞睑弛缓加补三阴交、足三里；外伤损睑加补阳白、太阳以益胞睑。用泻法配阳白、丝竹空祛邪解痉治限险眦动，痉挛：凡风邪外束加合谷、风池疏风祛热；气血不足加补合谷、三阴交以益其虚。用泻法斜向鱼腰刺入，配阳白、头维、太阳治眶上痛；阳明热盛加合谷、内庭；痰火上扰加内庭、丰隆；热盛风动加太冲、风池；肝火上攻加行间、内庭；风热外袭加曲池、外关；肝阴不足加太溪、复溜；胆火上攻加丘墟、风池。取刺本穴，凡治上眼睑，眼眶疾患，宜手捏起眉端肌皮，从眉端沿皮向鱼腰、鱼尾方向横刺；治疗目疾宜从眉头沿皮向睛明、目内眦角方向斜刺；治疗热邪上攻的目疾，可点刺出血以消散郁热。




图 64

眉冲

〔定位〕眉头直上，入发际0.5寸，当神庭(督脉)与曲差之涧取穴(图64)。

〔解剖〕有额肌，当额动、静脉处；有额神经内侧支。

〔功能〕通窍，醒神，祛风。

〔主治〕头痛，眩晕，鼻塞，痫症。

〔刺灸〕平刺0.3~0.5寸。禁灸。

〔讲述〕见于《脉经》。别称小竹。眉，《说文》谓目上毛；冲，指动言。人的眼眉活动时，额部肌肉可冲到此穴处，因名。该穴除主治头痛，鼻塞，还可用治痫症。《千金》：寸口脉紧，若头痛，是伤寒，针眉冲。《大成》：治五痫，头痛，鼻塞。凡外感风邪，上扰清窍，针此能祛风通窍。临床配上星治鼻塞头痛，配后溪治痫症。




图 64

曲差

〔定位〕在神庭旁1.5寸，入发际0.5寸处(图64)。

〔解剖〕有额肌，当额动静脉处，布有额神经外侧支。

〔功能〕祛风，明目。

〔主治〕前头痛，目视不明，鼻塞，鼽衄。

〔刺灸〕向前平刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称鼻冲。曲指弯曲，差指错出，经脉会于神庭，至此形成弯曲，因名。本穴主治前头痛以及鼻塞不通。《甲乙》：主头痛身热，鼻塞，喘息不利，烦满汗不泄。《大成》：治鼽衄，鼻塞，鼻疮，头顶痛。临床常配上星治脑漏；配心俞治心中烦满，汗不出；配灸神庭治久风、卒风、缓急诸风。




图 64

五处

〔定位〕在曲差直上，入发际1寸，上星旁开1.5寸处(图65)。

〔解剖〕同曲差。

〔功能〕祛风，通窍，止抽。

〔主治〕头风痛，目眩，癫痫、脊强反折、瘈瘲。

〔刺灸〕平刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称巨处。五指五分，处指停止。因本穴相距曲差五分，加之膀胱经从睛明至此计五穴，因名。本穴除主头痛、目眩外，还可治癫痫，瘈瘲。《甲乙》：治痉，脊强反折，瘈瘲，头重。《铜人》：治目不明，头风目眩、瘈瘲；目戴上，不识人。临床常配百会治头痛；配身柱、昆仑治脊强反折，瘈瘲癫疾；配下廉、神庭治头风。




图 65

承光

〔定位〕在五处后1.5寸，即五处与通天之间取穴(图65)。

〔解剖〕在帽状腱膜中，有额动静脉，布有额神经外侧支和枕大神经会合支。

〔功能〕清头明目。

〔主治〕头痛，目眩，呕吐，烦心，青盲。

〔刺灸〕平刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲法〕见于《甲乙》。承指承受，光指明，本穴主治目疾，针 此能除去目疾，重新承受光明，因名。《甲乙》：治热病汗不出， 而苦呕烦心，青盲，远视不明。《大成》：治风眩头痛，呕吐心烦，鼻塞不闻香臭，口喎，鼻多清涕，目生血翳。临床常配行间、光明治目疾；配大都治呕吐；配解溪治风眩，头痛，呕吐心烦。




图 65

通天

〔定位〕承光后1.5寸，即入发4寸，督脉旁开1.5寸处（图65）。

〔解剖〕有帽状腱膜；颞浅动、静脉和枕动、静脉的吻合网；布有枕大神经分支。

〔功能〕利鼻止痛。

〔主治〕头痛，头重，眩晕，鼻塞，鼽衄，鼻渊，鼻痔。

〔刺灸〕平刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称天白、天白、天伯。通有达的含 鼻气通于天，本穴主治肺气不利，鼻塞鼽衄，不闻香臭，针此能宣通肺气，使鼻利气通，因名。《甲乙》：治鼻塞鼽衄，喘息不得通。《大成》：治鼻衄，鼻疳，鼻塞，鼻多清涕，头眩，尸厥，喘息， 瘰瘤。临床常配百会、风池、太阳治头痛；配印堂、上星、迎香、合谷治鼻疾；配络却主暂起僵仆；配上星治鼻渊鼻塞，息肉 鼻痔，左鼻灸右，右鼻灸左。




图 65

络却

〔定位〕通光后1.5寸，督脉旁开1.5寸处取穴(图65)。

〔解剖〕在枕肌停止处，有枕动、静脉分支，布有枕大神经分支。

〔功能〕清头，明目，镇静。

〔主治〕眩晕，青盲网障，目赤血络，癫狂，痫症，项肿，癭瘤。

〔刺灸〕平刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称强阳、脑盖、络郤。络，指细小的脉络；却，指退言。目白珠外侧有红肉，结于大眼角为络，由于足太阳之脉，起于目内眦，针此可使目赤血络消退，因名。本穴除主目疾外，还可治癫狂，癭瘤。《甲乙》：治癫疾僵仆，目妄见，恍惚不乐，狂走癭瘤。《大成》：治头眩耳鸣，狂走癭瘤，恍惚不休，腹胀，青盲内障，目无所见。临床常配睛明治目疾；配听会、身柱治狂起癭瘤，恍惚不乐。




图 65

玉枕

〔定位〕脑户（枕外粗隆上缘）旁开1.3寸处（图66）。

〔解剖〕局部有枕肌，枕动、静脉，布有枕大神经分支。

〔功能〕清头目，开鼻窍。

〔主治〕头痛，恶风，鼻塞，目眩。

〔刺灸〕平刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》，玉，指肺；金，又有坚、贵之意；枕，指枕骨。穴当枕骨坚节两旁，主治头痛，鼻塞不通，肺窍石利，因名。

《甲乙》：治头项痛，恶言，汗不出，凄厥恶寒。《大成》：治目痛如脱，不能远视，内连系急，头风痛，不可忍，鼻塞不闻，临床常配百会、风池、合谷治头痛；配睛明、太阳、太冲治目赤肿痛；配迎香、合谷治鼻塞不通。考本穴定位，《甲乙》定在络却后七分，侠脑户旁一寸三分，起肉枕骨，入发际三寸。《千金》又言在络却后七分半，侠脑户旁一寸三分，起肉枕骨下，入发际三寸。《铜人》定在络却后一寸五分，侠脑户旁一寸三分，起肉枕骨入发际上三寸。众说不一。现取此穴，从督脉脑户旁开1.3寸为准。




图 66

天柱

〔定位〕哑门（督脉）旁开1.3寸，当斜方肌外缘取穴（图66）。

〔解剖〕在斜方肌起始部，深层为头半棘肌，有枕动、静脉干，布有枕大神经干。

〔功能〕疏风，解表，止痛。

〔主治〕头痛项强，眩晕，鼻塞，咽痛，热病，狂病。

〔刺灸〕直刺0.5~0.7寸，不宜向内上方深刺。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。天指头言，大椎以上至头为柱骨（颈推），穴在柱骨上端，支持头颅，意示擎天之柱，因名。本穴主要用治外感发热，项强恶风，以及头晕目眩，狂病等症。《灵枢·热病》治暴挛病眩，足不任身。《甲乙》：主眩，头痛重，目如脱，项似拔，狂见鬼，目上反，项直不可以顾，暴挛足不任身，痛欲折，癫疾互引，咽肿难言，目眦眦赤痛，热病汗不出。临床常配风池治发热无汗；配昆仑治目眩，目欲脱；配大抒治厥逆，头重眩仆；配后溪、绝骨治落枕；配养老治目疾；配束骨治项强多恶风。本穴所以能发汗退热，是因邪犯太阳，伤其肌表，刺此能驱风寒，疏表邪，本穴所以能治头眩目昏，是因目是宗脉之所聚，上液之道，精气不灌则目无所见，刺此能培本扶元，促进精气上灌于目，以增强视觉，达到明目之效。




图 66

大杼

〔定位〕在第一胸椎棘突下(陶道)旁开1.5寸处(图67)。

〔解剖〕有斜方肌，菱形肌，上后锯肌，最深层为最长肌，布有第一肋间动、静脉背侧支，分布着第一胸神经后支内侧皮支，深层为第一胸神经后支外侧支。

〔功能〕疏风清热，坚筋益骨。

〔主治〕咳嗽，发热，鼻塞，头痛，项强，脊强骨痛。

〔刺灸〕斜刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·海论》。别称大膂、杼骨。杼指轴言，骨在人身，外有皮肉血脉维护，犹如杼轴之状，穴属骨会，因名。《难经》骨会大杼。本穴主要用治腰背脊强，项强痛，不可俯仰，筋挛痠痹，以及感冒头痛，身热咳嗽诸疾，有强筋壮骨，清热解表之效。本穴所以能治骨病，正如滑伯仁所说：骨者髓所养，髓自脑下注人大杼，渗入脊心，下贯尾骶，渗诸骨节，故骨之气，皆会于此。本穴所以能退热，是因穴系足太阳膀胱、手太阳小肠、手少阳三焦和足少阳胆经的会所，太阳主开，少阳主枢，督统诸阳，故凡外感伤表，入侵少阳，侵袭督脉，束于肺卫，刺此能祛邪解表。正如《素问·水热论》所述：大杼以泄胸中之热也，临床常配天柱治外感发热咳嗽；配夹脊、委中治项背筋急、腰痛；配曲泉治风痹痿厥；配间使治疟疾；配肺俞治结胸；配大椎、身柱、筋缩治风湿脊柱痛；配绝骨治骨痿，软骨病。凡肾精亏损，下肢痿软，刺大杼，配髓之会绝骨，肾之原太溪，肝之母曲泉，肾之母复溜，可达壮骨补髓之功效。凡上肢不遂，痿软可配天柱、曲池、肩髃。合谷健筋补虚。凡软骨病可配三阴交、足三里、肝俞、肾俞以及夹脊穴，能补髓、壮骨、益脾、养血，补肾填精。刺大杼治上肢痿弱，可向外斜刺，使针感沿手太阳或少阳经放散；治下肢、腰脊病时，可向下方刺，使针感沿足太阳膀胱经放散；治脊柱病宜向脊柱方向刺入。




图 67

风门

〔定位〕在第二胸椎棘突下，督脉旁开1.5寸处（图67）。

〔解剖〕有斜方肌，菱形肌，上后锯肌，深层为最长肌，有第二肋间动、静脉背侧支的内侧支，布有第二胸神经后支，内侧皮支，深层为后支外侧支。

〔功能〕祛风，清热，解表。

〔主治〕咳嗽，发热、头痛，恶风寒，项强，胸背痛，胸中热。

〔刺灸〕斜刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称热府。风为阳邪，出入之处为门，穴居项背，属膀胱，膀胱主一身之表，是处为风邪入之门户，主治外感风邪之疾，刺此能发汗解表，因名。《甲乙》：治风眩头痛，鼻不利、时嚏，清涕自出。《铜人》：治伤寒项强，目瞑多嚏，鼻衄出清涕，风劳呕逆上气，胸背痛，喘卧不安，《金鉴》：治腠理不密，易感风寒，咳嗽吐痰，咯血鼻衄，及一切鼻中诸疾。临床常配大椎、肺俞宣肺解表，治外感发热、咳嗽；配大椎、列缺疏风散寒，治风寒感冒；配大椎、合谷清热解表，治风热感冒；

配曲泽、内庭清暑解表，治暑湿感冒；凡项背强几几加大杼通畅督脉。配天宗治肩背痛；配照海、三阴交、血海治荨麻疹；配五处治时嚏不已；配大椎、合谷，针后加拔火罐治流感；配肺俞、孔最治胸痛，咳血。因穴为足太阳膀胱与督脉之会所，太阳主开，司一身之表，督统诸阳经，故凡外邪束于太阳，侵袭督脉所致之疾，针本穴皆效。《素问·生气通天论》：阳气固，虽有贼邪，弗能害也。常灸本穴能益阳固卫，增强卫外功能，可达预防感冒的功效。




图 67

肺俞

〔定位〕在第三胸椎棘突下，身柱（督脉）旁开1.5寸处取（图67）。

〔解剖〕有斜方肌，菱形肌，深层为最长肌，第三肋间动、静脉背侧支的内侧支；布有第三胸神经后支内侧皮支，深层为第三胸神经后支外侧支。

〔功能〕宣肺，平喘，利气。

〔主治〕咳嗽，气喘，胸满，骨蒸，潮热，盗汗。

〔刺灸〕斜刺0.5～0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·背输》。穴近肺部，位于第三胸椎之旁，昔时认为肺附着于第三椎，为肺气转输之处，主治邪在肺，肺寒热，针此能宣肺，复其肃清之能，因名。《甲乙》：治肺寒热，呼吸不得卧，上气呕沫，喘，气相迫逐，胸满胁膺急，息难。《金鉴》：治内伤外感，咳嗽吐血，肺癆肺痛。临床常配风门、列缺疏风散寒，治外感咳嗽；配大椎、外关治风热咳嗽，凡痰多加丰隆祛痰；配复溜、尺泽养阴清肺，治热灼伤阴咳嗽；配丰隆、阴陵泉祛湿化痰，治痰湿阻肺咳嗽；配太冲、尺泽平肝泻火，治肝火犯肺咳嗽；配风门灸之能温肺散寒，宣肺平喘，治宿哮沉痰；配天突、丰隆宣肺利气，治哮喘发作；配太渊、太白培土生金，治肺气虚弱之喘息；配气海、神门、太溪益肾气，使肺能纳气治肺肾虚喘；配膏肓、足三里能恢复体力，增强抗力，特别用隔蒜灸可治肺癆。《素问·刺禁论》：刺中肺，三日死，其动为咳。因穴在背部，内有肺体，俗称“背薄如饼”，故不可深刺，免伤肺脏，造成气胸。

据近代研究证明，针刺可使通气量、肺活量及耗氧量增加，表明针刺后增加呼吸功能和代谢机能，对支气管哮喘发作期，能减低吸气或呼气阶段的气道阻力，使之下降。




图 67

厥阴俞

〔定位〕在第四胸椎棘突下，旁开1.5寸处（图67）。

〔解剖〕有斜方肌，菱形肌，深层为最长肌；有第四肋间动、静脉背侧支的内侧支，布有第四胸神经后支内侧皮支，深层为第四胸神经后支外侧支。

〔功能〕宽胸，宁心，安神。

〔主治〕心痛，心悸，胸闷，呕吐，咳嗽。

〔刺灸〕斜刺0.5～0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《千金》。别称阙俞、厥俞。厥阴指心包，是处为手厥阴心包脉气转输之处，因名。《千金》：用治胸膈中气。《铜人》：主逆气，呕吐，心痛，留结胸中烦闷。临床常配心俞、内关治胸痹；配神门、临泣治心痛；配膈俞、阴郄治心悸；配少府、通里治心悸，心动过速。

据近代研究证明，刺本穴能调整心率，减少绌脉，对减轻心脏负担，提高心脏收缩能力，改善心脏功能，有一定作用。




图 67

心俞

〔定位〕第五胸椎棘突下，神道(督脉)旁开1.5寸处(图67)。

〔解剖〕有斜方肌，菱形肌，深层为最长肌；有第五肋间动、静脉背侧支的内侧支，布有第五胸神经后支内侧皮支，深层为第五胸神经后支外侧支。

〔功能〕通心络，安心神，疏心气，养心血，壮心阳。

〔主治〕癫狂，痫症，惊悸，心痛，心悸，失眠健忘，心烦，盗汗。

〔刺灸〕斜刺0.5~0.8寸。可灸

〔讲述〕出《灵枢·背输》。穴近心脏，位于第五胸椎之旁，昔时称心附着于脊之第五椎，是心脏脉气转输之处，主治心疾，因名。穴近心脏，心主血脉，心阳虚衰和心阴不足所引起的疾病，刺灸本穴，可收通心络、安心神、疏心气、养心血、壮心阳之效。如配内关理气通络，治心绞痛；凡瘀血脉滞，舌紫加膈俞利心气，行瘀血；凡心前区痛闷加厥阴俞、神门温心阳，益心气；凡肢冷、唇绀，冷汗出加气海、关元温阳救逆，益气复脉。刺心俞治心悸 能宁心安神；凡血虚加三阴交以养血；日久加神门以镇静；挟痰热 上扰加丰隆祛痰；水气凌心，水饮内停加阴陵泉、关元、太溪通 阳行水；凡阴亏火旺加复溜以滋阴。配肾俞治腰脊虚乏之梦遗；配神道治风痫；配天井、陶道治悲愁恍惚；配大杼治胸中郁郁；配列缺、神门、少海治健忘少记；配百会、气冲、上星治脏燥。

近代研究证明，刺心俞能减慢心率，使振幅增强，提高心脏收缩能力，增强其分钟输出量，从而有益于心脏和整体机能。




图 67

督俞

〔定位〕第六胸椎棘突下旁开1.5寸处（图67）。

〔解剖〕有斜方肌，背阔肌腱及最长肌，有第六肋间动、静脉背侧支的内侧支，颈横动脉降支，布有肩胛背神经，第六胸神经后支内侧皮支，深层为后支，外侧支。

〔功能〕宽胸，利气，降逆。

〔主治〕胸满，心痛，呃逆，腹胀，肠鸣。

〔刺灸〕斜刺0.5～0.8寸。可灸。

〔证述〕见于《圣惠方》。别称高益。督指督脉，本穴与督脉相应，为督脉经气转输之处，因名。穴与督通，督起于少腹与任脉相通，故主治腹痛、气逆、肠鸣之疾。临床常配心俞、内关治心区闷痛；配大肠俞治气逆肠鸣。




图 67

膈俞

〔定位〕第七胸椎棘突下，至阳（督脉）旁开1.5寸处（图67）。

〔解剖〕在斜方肌下缘，有背阔肌，最长肌，第七肋间动、静脉背侧支的内侧支，布有第七胸神经后支内侧皮支，深层为后支外侧支。

〔功能〕理血，宽中，和胃。

〔主治〕呕吐，呃逆，饮食不下，血虚，吐衄血以及一切血症。

〔刺灸〕斜刺0.5~0.8寸。宜灸。

〔讲述〕出《灵枢·背输》。穴近膈膜，主治呃逆、打呃之疾，因名。穴属血会，位近膈肌，故丰血症和呃逆之疾。《甲乙》：治食不下，呕吐多涎。《外台》：治心痛如锥刀刺，气结；呕吐逆不得下食，今日食，明日呕者。《图翼》：此血会也。诸血病者皆宜灸之。如吐血、衄血不已，虚损昏晕，血热妄行，心肺二经呕血，脏毒便血不止。《金鉴》：治胸胁疼痛，兼灸痼疾痲癖，更治一切失血症。临床常配章门、中脘治吐食；配通谷治腹胀；配通谷治结积留饮；配肝俞治癰疾；配命门、太溪治痲疹；配历兑治食道麻痹；配膏肓治反胃及一切血症；配足三里、中脘温胃降逆，治寒呃；配内庭、足三里清胃逆降，治热呃；配中脘、太冲疏肝理气，治实呃。配期门疏肝通络，治肝郁胁痛；配肝俞、肺俞清肝益肺，治肝亢之咳血；配肺俞、复溜滋阴养肺，治阴虚咳血；配内庭、心俞清胃泻心火，治胃热呕血；配脾俞、胃俞补脾益胃，治脾不统血之失血。本穴所以能治血症，是因穴属血会，又是太阳脉气所生，太阳多血，血乃水之象，故曰血会。而血者心所主，肝所藏，膈俞在七椎下，上有心俞，下有肝俞，是处属血之会所，正如陈修园所说：诸经之血皆从膈膜而上下，又心主血，肝存血，心位膈上，肝位膈下，交通于膈膜，故血会于膈俞。针灸本穴，能通畅血脉，增强肝之受血，促进造血机能，故能治疗血症。

近代研究证明，刺本穴能改善膈肌运动幅度，提高部分慢性 气管炎的动脉血氧饱和度。




图 67

肝俞

〔定位〕第九胸椎棘突下，筋缩（督脉）旁开1.5寸处（图67）。

〔解剖〕在背阔肌，最长肌和髂肋肌之间，有第九肋间动、静脉背侧支的内侧支；布有第九胸神经后支内侧皮支，深层为后支外侧支。

〔功能〕疏肝，利胆，明目。

〔主治〕黄疸，胁痛，吐血，衄血，目赤目眩，夜盲，癫狂、痫症，脊背痛。

〔刺灸〕斜刺0.5~0.8寸。宜灸。

〔讲述〕出《灵枢·背输》。穴近肝脏，位于第九胸椎之旁，昔称肝着于脊之第九椎，为肝脉之气转输之处，因名。主治肝脏疾患，有疏肝理气之效。《甲乙》：治肝胀者，胁下满而痛，引少腹。《千金》：治患眼暗如雀目，肝气，腹胀，食不化。《大成》：治多怒，黄疸，引两胁痛。《金鉴》：治左胁积聚疼痛，气短不语。临床常配太冲治肝胀。配阴陵泉、间使疏肝理气，化湿益脾，治气滞湿阻之肝病；配脾俞疏肝健脾，治肝郁脾虚之肝病；配胃俞疏肝和胃，治肝胃不和；配胆俞、阳陵泉泻肝利胆，治肝胆湿热；配膈俞、三阴交补养肝血，治肝血不足；配复溜、三阴交滋阴养肝，治肝阴不足之疾。根据肝气通于目，肝和则目能辨五色，肝受血而能视，肝脉上连于目系的生理功能，刺肝俞，配复溜、曲泉、太溪则滋补肝肾治夜盲、青盲；配太冲能疏肝理气，治暴怒伤肝，肝气上逆所致之暴盲。根据肝为罢极之本，在体为筋，司周身筋骨关节的屈伸运动，故刺肝俞可治筋骨关节诸疾。如配背俞、太溪补肝肾，益精血，以健筋骨；配肾俞、绝骨、阳陵泉补肝肾，壮筋骨，可周治痿症及腰脊痿软。

肝宜疏泄条达，不可郁滞，故肝病多实，且木郁达之，其性易郁结，易阳亢，易化火，易生风，故一般宜用泻法，不宜艾灸。加之肝阴易虚，故多采用肝肾并治，常配肾俞、太溪以益肾补肝。肝阳易亢，常见眩晕，头痛，耳鸣，多配泻肝之子穴行间以清降肝火。本脏病变，又可配原穴太冲以调肝气，改善肝之功能；配募穴期门以增加疏肝理气、活血化瘀之力；或配合穴曲泉以增强补养肝血之功效。

刺此穴可沿背向上或向下横刺1.2寸，针感上可达心俞、肺俞，下可达胃俞、肾俞处，不可直深刺，《素问·刺禁论》指出：刺中肝，五日死，其动为语。凡肝癌、肝肿大的病人，刺右肝俞，过深可伤及肝脏。




图 67

胆俞

〔定位〕第十胸椎棘突下，脊中（督脉）旁开1.5寸处（图67）。

〔解剖〕在背阔肌，最长肌和髂肋肌之间，有第十肋间动、静脉背侧支的内侧支，布有第十胸神经后侧支内侧皮支，深层为后支外侧支。

〔功能〕清肝利疸，理气清热。

〔主治〕黄疸口苦，胸胁痛，饮食不下。

〔刺灸〕斜刺0.5～0.8寸。宜灸。

〔讲述〕出《素问·奇病论》。穴近胆府，为胆府经气转输之处，主治口苦，黄疸，胁痛之疾，有疏肝利疸之效，因名。《素问·奇病论》：治黄疸，气上溢，而口为之苦。《甲乙》：治胸满，呕无所出，口苦舌干，饮食不下。《铜人》：治心腹胀满，呕则食无所出，口苦舌干，咽中食，食不下，目黄，胸胁不能转侧。临床常配肝俞、至阳、足三里、太冲治黄疸；配太冲、阳陵泉治虫痛；配阳纲治目黄；配章门治胁痛。

近代研究证明，针刺本穴可使胆道压力下降，同时又可激活网状内皮系统吞噬功能的效应，可提高机体的防卫机能。




图 67

脾俞

〔定位〕第十一胸椎棘突下，旁开1.5寸处（图67）。

〔解剖〕在背阔肌，最长肌和髂肋肌之间，第十一肋间动、静脉背侧支的内侧支，布有第十一胸神经后支内侧皮支，深层为后支外侧支。

〔功能〕健脾，和胃，化湿。

〔主治〕腹胀，呕吐，泄泻，完谷不化，黄疸，水肿，痢疾。

〔刺灸〕斜刺0.5~0.8寸。宜灸。

〔讲述〕出《灵枢·背输》。穴近脾脏，位于第十一胸椎之旁，昔称脾附着于脊之第十一椎，为脾脉经气转输之处，主治脾病，有健脾和胃之功效，因名。脾主运化，故易致虚，而脾虚多责于湿困，食滞，劳倦，水犯，木乘，火衰，胃虚所致。临床根据脾虚湿聚，痰浊上扰清窍则清不升，浊不降所致头痛，眩晕可配丰隆、阴陵泉健脾祛湿，化痰降浊治头痛，眩晕；配胃俞、足三里健脾益胃，治气血亏虚之头痛，眩晕；配心俞益心脾，治髓海不足之眩晕。根据脾阳虚衰，上不能输精以养肺，下不能助肾以利水的功能，配关元，泻阴陵泉温阳益脾，化气行水治痰饮；配太白、足三里健脾止泻；配关元、太白温运中阳而止泻，配关元、太溪、肾俞补命火以益脾土而止泻；配太冲、肝俞抑脾扶土而止泻。根据水肿病，水唯畏土，其制在脾的法则，补脾命，配阴陵泉、中极温补脾阳，可化气行水以消水肿；配关元、太溪、命门温补脾阳以利水消肿；配胃俞、足三里、阴陵泉健脾益胃以利湿消肿。根据脾虚湿困，胆汁外溢，配阳陵泉、阴陵泉可温化寒湿，疏肝利胆治黄疸；配阴陵泉、太冲健脾柔肝，渗湿和中治黄疸胁下疼痛。根据脾胃受湿，湿困乏力，怠惰嗜卧，灸脾俞，配泻阴陵泉温阳健脾除湿，治身重嗜卧多寐。




图 67

胃俞

〔定位〕第十二胸椎棘突下，旁开1.5寸处(图67)。

〔解剖〕在腰背筋膜，最长肌和髂肋肌之间，有肋下动、静脉背侧支的内侧支，布有第十二胸神经后支内侧皮支，深层为后支外侧支。

〔功能〕健脾，和胃，降逆。

〔主治〕胃脘痛，腹胀，翻胃，胸胁痛，呕吐，完谷不化，肠鸣。

〔刺灸〕斜刺0.5~0.8寸。宜灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。穴近胃腑，为胃脉经气转输之处，主治胃腑诸疾，因名。胃为水谷之海，主受纳，东垣谓内伤脾胃，百病丛生。刺灸胃俞有健脾和胃，降逆之效。如胃失和降，运化无权之胃痛，可补胃俞，配脾俞，泻中脘、足三里培土健中而痛止；泻胃俞、中脘、太冲疏肝理气治肝气失调，横逆犯胃之胃痛。胃气虚则胃下，可灸胃俞，配脾俞健壮脾胃治胃下垂。反胃配中脘、足三里温中和胃。凡命火不足，胃阳虚乏加命门壮真火，培脾土。根据胃主受纳，如食阻肠胃，传化失常引起食滞泄泻，可泻胃俞，配天枢、足三里，点刺四缝能消食导滞而止泻；如系脾胃气虚，水谷不化之脾虚泻，补胃俞，配脾俞、大肠俞能健运脾胃，涩肠止泻。根据胃不和则卧不安的病理变化，凡脘闷暖气，夜寐不安之失眠，泻胃俞，配丰隆、中脘能消滞和中，兼取神门以清心宁神。

近代研究证明，针刺可使胃蠕动增强，排出增加，幽门开放，从而调整胃的运动机能，胃酸及胃蛋白酶的作用。




图 67

三焦俞

〔定位〕第一腰椎棘突下，悬枢（督脉）旁开1.5寸处（图67）。

〔解剖〕在腰背筋膜，最长肌和髂肋肌之间，第一腰动、静脉背侧支的内侧支，布有第十胸神经后支外侧皮支末端，深层为第一腰神经后支外侧支。

〔功能〕调三焦，利水道。

〔主治〕腹胀，肠鸣，水谷不化，呕吐，泄泻，痢疾，水肿，腰背强痛。

〔刺灸〕斜刺0.5～0.8寸。宜灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。穴与三焦相应，是三焦脉气转输之处，因名。《甲乙》：主头痛，食不下，肠鸣，腹胀，欲呕，时泄。《千金》：治转胞小便不得。《铜人》：治肠鸣腹胀，水谷不化，腹中痛欲泄注，目眩头痛，吐逆，饮食不下，肩背拘急，腰脊强不得俯仰。由于三焦能通调水道，水之运行赖阳火助行，本穴统管三焦之火，故配肾俞助命火，配水分、水道增强利水之力，可治水肿；配脾俞、中脘能治消化不良；配小肠俞、意舍、盲门治肠鸣，腹胀泄泻。




图 67

肾俞

〔定位〕在第二腰椎棘突下，命门（督脉）旁开1.5寸处（图67）。

〔解剖〕在腰背筋膜，最长肌和髂肋肌之间，有第二腰动、静脉背侧支的内侧支，布有第一腰神经的后支外侧支，深层为腰丛。

〔功能〕调补肾气，通利腰脊。

〔主治〕腰痛，阳萎，遗精，遗尿，月经不调，白带，耳聋、耳鸣，小便不利，水肿，肾泄，虚喘。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸。宜灸。

〔讲述〕出《灵枢·背输》。穴处与肾相应，为肾脉经气转输之处，因名。肾为先天之本，为生殖生育之源，男子以藏精，女子以系胞，故肾病多虚，喜补其不足，恶伐其有余，又宜固藏，不宜泄露，与胎、产、经、带诸疾有关；加之肾津上出舌下，开窍于耳，故肾精亏则髓海不足，易引起脊、髓、脑、齿、耳、目以及腰部病变，均属本穴主治范围。临床根据腰为肾府，补肾俞，配太溪、三阴交可益肾壮腰治肾虚腰痛；配关元、太溪能温补肾阳，强腰益髓，治阳虚腰痛。如外受风寒，气血涩滞所致腰痛，泻肾俞，加拔火罐通经活络，驱邪散滞以止痛。如受雨淋湿，腰重如带铜钱之肾着，可灸肾俞，配大肠俞、气海俞温散寒湿则湿去痛止。如外伤闪挫，损伤筋脉加赕交、承山、委中出血能法瘀散滞而止痛。凡下元虚冷所致阳萎，补肾俞，配关元、太溪能益肾气使肾能作强。如精关不固，补太溪；相火妄动，封藏失职、补复溜；心肾不交泻心俞治遗精。根据肾与膀胱相表里，膀胱虚寒，不能约束水液则遗尿，可配中极、太溪温肾阳，固膀胱。补肾俞、气海，泻中极能通利小便治癃闭。如气虚下陷，升运无力之遗尿或癃闭，配补合谷、气海、百会升清阳，益肾气，约膀胱。凡肾阳虚衰，男子消渴，小便反多，以饮一斗，小便一斗，可补肾俞、关元、气海滋阴以恋阳。妇人带下，下元亏损、带脉失约，任脉不固补肾俞，配命门、太溪能补肾培元，固约任带以止带下。肾虚无力固胎，可补肾俞，配气海、太溪补肾固胎治阴挺，凡中气不足，可加百会、合谷升提举陷。凡肾衰。冲任不固，胎失所养可补肾俞，配太溪、复溜能补肾固胎，治胎动不安或滑

胎；血虚加血海，气虚加足三里以益气血。另外还配关元、三阴交治白浊；配章门治寒中洞泄不化；配命门治老人尿多。

近代研究证明，可使肾脏泌尿功能明显增强，酚磺酞(p. s. p)的排出量比针前明显增多，尿中红、白细胞和蛋白也减少，血压下降，尿量增加，浮肿减轻，肾小球滤过率明显降低。




图 67

气海俞

〔定位〕第三腰椎棘突下，督脉旁开1.5寸处（图67）。

〔解剖〕在腰背筋膜，最长肌和髂肋肌之间，有第二腰椎动、静脉背侧支的内侧支，布有第二腰神经后支外侧支。

〔功能〕调气血，健腰脊。

〔主治〕腰痛，腿膝不利，痔漏，痛经。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸。宜灸。

〔供述〕见于《圣惠方》。本穴与腹部任脉气海穴相对，为阳气转输之处，有助肾纳气之效，因名。本穴多用治腰痛，痔漏。《大成》：主腰痛痔漏病。临床配下髎治痔痛；配关元、三阴交治崩漏。




图 67

大肠俞

〔定位〕第四腰椎棘突下，腰阳关（督脉）旁开1.5寸处（图67）。

〔解剖〕在腰背筋膜，最长肌和髂肋肌之间，有第四腰动、静脉背侧支的内侧支，布有第三腰神经后支，深层为腰丛。

〔功能〕调肠腑，利腰脊。

〔主治〕腰痛，腹胀，肠鸣，泄泻，便秘，腰痛。

〔刺灸〕直刺0.8~1.2寸。宜灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。穴近大肠，为大肠经气转输之处，主治大肠疾患，因名。《千金》：治腹中雷鸣，肠僻泄利，食不能化，小腹绞痛，腰脊强痛。《金鉴》：治腰脊疼痛，大小便不通，及泄泻痢疾。根据大肠系传导之官，变化出焉的生理功能，故凡食滞泄泻，泻大肠俞，配天枢、足三里，或上巨虚、中脘能消食导滞则泻止；配阴陵泉、天枢能清利湿热，治湿热泻；配天枢、灸神阙、水分温化寒湿治寒泻；配关元、脾俞，温补脾胃，治阳虚下泻，或寒湿利；配脾俞、足三里、百会治气虚下陷，久泄脱肛之疾。配命门、脾俞温补脾土，泻天枢、阴陵泉清泻大肠，治休息痢；配内关、公孙和胃降逆，加中脘、上巨虚通肠祛浊，治噤口痢。泻大肠俞通肠行滞，凡便秘加内庭、合谷，支沟清热通便，治燥热内结乏便秘；配泻天枢、太冲、上巨虚治气阻不畅之便秘，配上巨虚、合谷、天枢，益气通便治气虚不运之便秘。总之，补大肠俞不易滞塞，可用治本腑虚症，泻之疏通大肠，助其传导之功能。一穴双重功效，全赖手法之补泻。




图 67

关元俞

〔定位〕第五腰椎棘突下，督脉旁开1.5寸处（图67）。

〔解剖〕有骶棘肌，有腰最下动，静脉后支的内侧支，布有第五腰神经后支。

〔功能〕壮腰培元，通利小便。

〔主治〕腰痛，腹胀，泄泻，小便不利，消渴。

〔刺灸〕直刺0.8~1寸。宣灸。

〔讲述〕见于《圣惠方》。本穴与腹部关元穴相对，是阳气交关之处，主治虚损之疾，有固护元阳之力，因名。《大成》：治胎风劳腰痛，泄利，虚胀，小便难，妇人瘕聚诸疾。临床常配肾俞、委中治腰痛；配肾俞、关元、中极、三阴交治痛经；配膀胱俞治风劳腰痛；配秩边、环跳、承扶、委中、承山治腰膝冷痛。




图 67

小肠俞

〔定位〕在第一骶后孔，督脉旁开1.5寸处，当髂后上棘内缘与骶骨间的凹陷中（图67）。

〔解剖〕在骶棘肌起始部和臀大肌起始部之间，有骶外侧动、静脉后支的外侧支，布有第一骶神经后支外侧支及第五腰神经后支。

〔功能〕通调肠腑，清热利湿。

〔主治〕小腹胀痛，痢疾，遗精，遗尿，尿血，白带，腰腿痛，痔疾。

〔刺灸〕直刺 0.8～1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。穴与小肠相应，为小肠脉气转输之处，主治小肠疾患，因名。《甲乙》：治小腹痛，控丸引腰脊疼痛，上冲心，腰脊强，溺黄赤，口干。《大成》：治膀胱，三焦津液少，大小肠寒热，小便赤不利，淋漓遗溺，小腹胀满、疗痛，泄利脓血，五色赤痢，下重，肿痛，五痔，头痛，虚乏消渴，口干不可忍，妇人带下。临床常配大肠俞、足三里治便秘，腹泻；配关元、中极、三阴交治尿闭，遗尿，尿浊，尿赤，茎中痛。




图 67

膀胱俞

〔定位〕在第二骶后孔，当髂后上棘内缘下与骶骨间的凹陷中（图67）。

〔解剖〕在骶棘肌起始部和臀大肌起始部之间，有骶外侧动、静脉后支的外侧支，布有第一、二骶神经后支外侧支，并有交通支与第一骶神经交通。

〔功能〕利膀胱，强腰脊。

〔主治〕癃闭，遗尿，泄泻，便秘，腰脊强痛。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。穴近膀胱，为膀胱脉气转输之处，因名。膀胱为州都之官，藏津液，主持水液的代谢，凡寒热诸邪，致使膀胱气化失职，则水液排除障碍必生小便不利、癃闭，失禁之疾，刺膀胱俞可利膀胱，强腰脊，以复气化之功能。临床常配小肠俞、白环俞、阳纲、完骨治小便赤黄；配箕门、通里、大敦、太冲、委中、神门治遗尿；配肾俞、阳陵泉、三阴交治尿道痛；配肾俞、曲泉、三阴交治前列腺炎。




图 67

中膂俞

〔定位〕在第三骶后孔，督脉旁开1.5寸处（图67）。

〔解剖〕有臀大肌，深层为骶结节韧带起始部，当骶外侧动、静脉后支的外侧支，臀下动、静脉上支；布有第一、二、三、四骶神经后支外侧支，第五腰神经后支。

〔功能〕强腰脊，利肠腑。

〔主治〕腰脊强痛，痢疾，疝气，下消。

〔刺灸〕直刺0.8～1寸。可灸。

〔讲述〕见子《甲乙》。别称中膂、中膂内俞。中指中间，膂；指脊夹骨两边劲起之肉，穴当其处，因名。它除主治腰脊强痛外，还可用于痢疾，下消之疾。《甲乙》：治腰痛不可以俯仰。《大成》：治肾虚消渴，肠冷赤白痢，疝痛。临床常配承山、委中治腰脊痛；配合谷、足三里治痢疾；配臆謖、膈俞治腹胀。




图 67

白环俞

〔定位〕在第四骶后孔，督脉旁开1.5寸处（图67）。

〔解剖〕在臀大肌，骶结节韧带下内缘；有臀下动、静脉，深部为阴部内动、静脉，布有臀下皮神经，其深层为阴部神经。

〔功能〕利湿热，健腰膝。

〔主治〕白带，月经不调，疝痛，遗尿，痔疾，腰骶冷痛。

〔刺灸〕直刺0.8~1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。环指金玉贵重品，又有旋转之意，本穴与脐相对，为人体命脉之根蒂，因名。该穴除主腰脊痛，还可治白带，月经不调等症。《千金》：治腰背不健，筋挛痹缩。《图翼》：治梦遗白浊，肾虚腰痛，赤带泻之，白带补之，月经不调亦补之。临床常配肾俞、关元、三阴交治遗精，崩漏，带下；配心俞治遗精，白浊，梦交。




图 67

上髎

〔定位〕在髂后上棘和督脉之间，即第一骶后孔中取穴（图68）。

〔解剖〕在骶棘肌起始部及臀大肌起始部，当骶外侧动、静脉后支处；布有第一骶神经后支。

〔功能〕健腰膝，调下焦。

〔主治〕腰骶痛，膝软，二便不利，月经不调，赤白带下，阴挺。

〔刺灸〕直刺0.8～1寸。可灸。

〔讲述〕出《素问·骨空论》。髎指骨之孔，穴在第一骶后孔处，因名。穴属足太阳、少阳之络，主要用于腰骶疼痛，还可用于经带诸疾。临床常配环跳、阳陵泉治偏风，下肢瘫；配关元治阳萎；配中极、三阴交治月经不调。




图 67

次髎

〔定位〕在骶骨角后上方凹陷处，即第二骶后孔中取穴（图68）。

〔解剖〕在臀大肌起始部，当骶外侧动、静脉后支，布有第二骶神经后支。

〔功能〕健腰膝，调下焦。

〔主治〕腰骶痛，下肢痿痹，二便不利，痛经，月经不调，赤白带下。

〔刺灸〕直刺0.8~1寸。可灸。

〔讲述〕出《素问·骨空论》。穴在第二骶后孔处，因名。穴属足太阳所结，针刺针感可放散到前阴、肛门、少腹，以及盆腔部，故多用治盆腔疾患。临床常配合谷、足三里益中气，固脱止溺；配关元、肾俞温肾约胞，治命火不足之遗尿；配气海、肾俞益气固肾，束约膀胱治肾气不固之遗尿；配合谷、足三里益气行水，治癃闭；配中极、膀胱俞、阳陵泉分利湿热，治热结癃闭；配关元、太溪温补肾阳，治肾阳不足之癃闭。用治脱肛，会配百会升提直肠，固摄肛门；用治滞产常配合谷，泻三阴交能补气行血，缩宫催产。




图 68

中髎

〔定位〕在第三骶后孔中取穴（图68）。

〔解剖〕在臀大肌起始部，有骶外侧动、静脉后支，布有第三骶神经后支。

〔功能〕健腰膝，调下焦。

〔主治〕腰骶痛，二便不利，月经不调，赤白带下。

〔刺灸〕直刺0.8~1寸。可灸。

〔讲述〕出《素问·骨空论》。不上不下为中，穴当第三骶后孔处，因名。穴属太阳、厥阴、少阳三脉左右交结之处，除主腰骶，盆腔诸疾外，还可治便秘，飧泄，腹胀，下利之疾。《大成》：治大小便不利，腹胀不利，大便难，小便淋漓，飧泄，妇人绝子带下，月事不调。临床常配大肠俞、天枢、足三里治腹胀下利；配支沟治便秘；配足三里、天枢、肾俞治飧泄；配中极治月事不调。




图 67

下髎

〔定位〕在第四骶后孔中取穴（图68）。

〔解剖〕在臀大肌起始部，有骶外侧动、静脉后支，布有第四骶神经后支。

〔功能〕健腰膝，调下焦。


〔主治〕腰骶痛，小腹痛，肠鸣，二便不利。

〔刺灸〕直刺0.8~1寸。可灸。

〔讲述〕出《素问·骨空论》。穴在第四骶后孔，为骶区最下方，因名。该穴为足太阳、厥阴、少阳三脉左右交结于中，除用于腰骶痛外，主要用治肠鸣泄泄，以及经带、肛门疾患。临床常配天枢、大肠俞治肠鸣泄泄；配丰隆、支沟治便秘；配长强、承山治便血及肛门病；配三阴交、中极治痛经，白带过多。

上、次、中、下髎，统称八髎、针刺八髎穴，宜垂直进针，一般皆可刺入骶后孔中，如不能刺中，可将针略退出些，再同四周探寻；刺入后局部痠胀，并向周围感传，深度一般1~2寸不等，针感可向前阴，适用治疗泌尿、生殖疾患；针感到肛门，适用治肛门疾患。但不宜过深刺、穿过骶后孔、以免伤及膀胱和肠部。

八髎均治局部及盆腔内脏器疾患，《素问·骨空论》：腰痛不可以转摇，急引晓卵，刺八髎与痛上。《千金》：大小便不解灸八髎，上次主妇女带下，腰腿疼痛，中、下主大小便疾患。



67

会阳

〔定位〕在尾骨下端，督脉旁开0.5寸处，膝臀位取穴（图67）。

〔解剖〕有臀大肌，臀下动、静脉分支，布有尾神经，深部有阴部神经干。

〔功能〕调下焦，理肛疾。

〔主治〕下元亏虚，阳萎，带下，痔疾，便血，泄泻，痢疾。

〔刺灸〕直刺0.8~1寸。宜灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称利机。会有合的含意，穴属膀胱，位居督脉，是督脉经气所生，二脉皆属阳，因名。本穴主要用治：肠癖、便血，以及带下、阳萎之疾。临床常配承山治痔疮便血；配长强治阴部瘙痒；配复溜、束骨治肠癖。




图 67

承扶

〔定位〕在臀横纹正中（图69）。

〔解剖〕在臀大肌下缘，有坐骨神经伴行的动、静脉；布有股后皮神经，深部为坐骨神经干。

〔功能〕舒筋节，调肛肠。

〔主治〕腰脊臀股疼痛，痔疾，泄泻，便难，小便不利。

〔刺灸〕直刺0.8～2 寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称肉郄、阴关。承指受，扶指支持，穴当大腿根部，承受支持人体重力，因名。本穴主要用治下肢疼痛、麻木，兼可用治痔痛，便秘。临床常配肾俞、风市、阳陵泉治下肢疼痛、麻木。




图 69

殷门

〔定位〕当承扶与委中的连线上，承扶下6寸处（图69）。

〔解剖〕在半腱肌，股二头肌之间，外侧为股深动、静脉第三穿支，布有股后皮神经，深层正当坐骨神经干。

〔功能〕健腰腿，除瘀滞。

〔主治〕腰脊、腿股疼痛。

〔刺灸〕直刺0.8～1.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。殷有深厚、正中的含意，穴当下肢后面正中，是处肌肉丰厚，适当委中、承扶之正中间，因名。本穴。主要用治腰脊、下肢疼痛，麻木之疾。《甲乙》：主腰痛得俯不能仰，仰则痛，得之举重，恶血归之。临床常配肾俞、委阳治腰痛，不可俯仰；配4～5夹脊穴治腰间盘突出症。本穴直刺1～3寸，可发生电麻感，上至脊，下至足，效果良好。




图 69

浮郤

〔定位〕微屈膝，在腘窝上方，股二头肌腱内侧，委阳上1寸处（图69）。

〔解剖〕在股二头肌腱内侧，有膝上外侧动、静脉；布有股后皮神经，正当腓总神经处。

〔功能〕清热，舒筋。

〔主治〕臀股麻木，腘筋挛急，肠结便秘。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。浮指浅表，郤指空隙，穴属膀胱，为阳经表浮之郤，因名。《大成》：治霍乱转筋，小肠热，大肠结，胫外筋急，髀枢不仁，小便热，大便坚。临床常配承山治小腿挛急。




图 69

委阳

〔定位〕腘窝横纹外侧端，股二头肌腱内缘，屈膝取穴（图69）。

〔解剖〕在股二头肌腱内侧，有膝上外侧动、静脉；布有股后皮神经，正当腓总神经处。

〔功能〕通三焦，疏水道，初膀胱。

〔主治〕小腹胀，小便不利，腰脊强痛，腿足拘挛疼痛，痿厥不仁。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸。可灸。

〔讲述〕出《灵遍·本输》。委指屈，穴属膀胱，位于委中外侧，外为阳，因名。本穴除治腰脊强痛外，主要用治小便不利，以及癃闭、遗溺之疾。《甲乙》：治胸满膨膨然，实则癃闭，腋肿，虚则遗溺。临床常配志室、中髎治小便淋漓；配中髎、中极治遗尿；配天池治腋肿；配膀胱俞、中极、三阴交治乳糜尿；配委中治筋急身热；配殷门治腰痛得俯不得仰。




图 69

委中

〔定位〕承山上8寸，在腘窝横纹中央，于股二头肌腱与半腱肌腱的中间，俯卧取穴（图70）。




图 70

〔解剖〕在腘正中，有腘筋膜，皮下有股腘静脉，深层内侧为腘静脉，最深层为腘动脉，布有股后皮神经及胫神经。

〔功能〕凉血泻热，舒筋活络。

〔主治〕腰背膝痛，腠筋拘急，下肢痿痹，半身不遂，腹痛，吐泻，丹毒，疔疮。

〔刺灸〕直刺0.5~1寸，或用三棱针点刺出血。禁灸。

〔讲述〕出自《灵枢·本输》。别称腠中、郄中、血郄、腿凹。委指屈，穴在腠窝中央正中，取此穴须腠膝弯曲，委而取之，因名，穴属膀胱所入为合，又为血郄，临床除治腰脊强痛外，又可用于霍乱吐泻、疔疮发背等症。用于吐泻腹痛，可于委中浅表浮脉刺血，可达凉血泻血之效。临床常配中脘、天枢、内关止吐泻；配中脘、内关、公孙畅中宣壅，开窍逐邪。凡腰痛因寒引起配灸肾俞；因湿热配膀胱俞利湿止痛；配腧交点刺委中出血治跌仆闪挫痛；配命门、肾俞、志室治肾亏腰痛，所以临床上有“腰背委中求”的名句。本穴所以能治腰痛，是因膀胱经脉自腰背面来的两条支脉皆下行会于腠中，《灵枢·终始》：“病在腰者，取之腠”。由于穴属血郄，刺出血，多用治瘀症、实症；若体虚，精血不足，贫血，孕妇，易于出血者慎用，所谓“刺郄中大脉，令人仆脱色”，《素问·刺腰痛》：足太阳脉，令人腰痛引项脊尻背如垂状，刺其郄中，太阳正经出血，春无见血。指明因经脉阻滞，上下不畅所致腰痛牵引项脊尻背不适，如负重物，凡瘀滞实症，可刺郄中出血，通畅经脉，散滞止痛。

附分

〔定位〕在第二胸椎棘突下，旁开3寸，于肩胛骨脊柱缘取穴（图71）。


〔解剖〕在肩胛骨内缘，有斜方肌，菱形肌，深层有髂肋肌；有颈横动脉降支，第二肋间动静脉后支，布有第二胸神经后支外侧皮支，深层为肩胛背神经，最深层为第二肋间神经干。

〔功能〕祛风散寒，舒筋活络。

〔主治〕肩背拘急，颈项强痛，肘臂麻木不仁。

〔刺灸〕斜刺0.5～0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。附指旁；分有离开、别行的含意。本经从大杼分出，从此下行，因名。穴属手足太阳之会所，主要用治肩背、颈项痛麻。《大成》：治肘不仁，肩背拘急，风冷客于腠理，颈痛不得回顾。临床常配大椎、肩髃、天宗治肩背拘急痛。



魄户

〔定位〕在第三胸椎棘突下，身柱（督脉）旁开3寸，于肩胛骨脊往缘取穴（图71）。

〔解剖〕在肩胛岗内侧端，有斜方肌，菱形肌，深层为髂肋肌，布有第三肋间动脉背侧支，颈横动脉降支；布有第二，三胸神经后支外侧皮支，深层为肩胛背神经，最深层为第三肋间神经干。

〔功能〕止咳，平喘，利肺。

〔主治〕肺癆，咳嗽，气喘，项强，肩背痛。

〔刺灸〕斜刺.0.5~0.8寸6可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。穴在肺俞之旁，肺藏魄，主治肺疾，因名。《千金》：治肺寒热、咳嗽不得卧、咳逆上气。针此能宣肺平喘。临床常配气舍，謄謄治咳逆、配中府治咳逆上气，配膏肓治肺癆。




图 71

膏肓俞

〔定位〕在第四胸椎棘突下，督脉旁开3寸，于肩胛骨脊柱缘取穴（图71）。

〔解剖〕在肩胛岗内端，有斜方肌，菱形肌，深层为髂肋肌，有第四肋间动脉背侧支及颈横动脉降支，布有第三、四胸神经后支外侧支，深层为肩胛背神经，最深层为第四肋间神经干。

〔功能〕补虚损，理肺气。


〔主治〕肺癆，咳嗽，气喘，咯血，贫血，盗汗，健忘，遗精，虚损不足。

〔刺灸〕斜刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·九针十二原》。本穴主治久病虚损，且穴与厥阴俞相平，心膈之间名之膏肓，因名。《图翼》：治百病，无所不疗，虚羸瘦损，五劳七伤，诸病梦遗失精，上气咳逆。临床常配百劳治劳伤；配魄户治肺癆；配天突治哮喘；配足三里治骨蒸劳热。本穴所以能治虚劳，是因穴居魄门、神堂之间，由于肺主气，心主血，本穴为心肺气血存在、交换的枢纽，加之足太阳膀胱经主一身之表，故膏肓能宁心安神，益气补虚。如配足三里培土生金，更能增强补虚抗癆之效。

近代研究证明，针刺可使血红蛋白增加，红细胞数上升，提前纠正贫血状态的效应。

古籍载本穴灸多则千壮，但须灸足三里引火下行，以免虚火上泛，上焦作热。



神堂

〔定位〕在第五胸椎棘突下，神道（督脉）旁开3寸，于肩胛骨脊柱缘取穴（图71）。


〔解剖〕在肩胛骨内缘，有斜方肌，菱形肌，深层为髂肋肌，布有第五肋间动、静脉背侧支及颈横动脉降支；为第四、五胸神经后支外侧支，深层为肩胛背神经，最深层有第五肋间神经干。

〔功能〕宽胸，理气，宁心。

〔主治〕心悸，心痛，气喘，胸满。

〔刺灸〕斜刺0.5～0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。居室为堂，穴在心俞之旁，心藏神，因名。临床常配心俞、内关治心悸、心痛；配中府治善噎。



譙譙

〔定位〕在第六胸椎棘突下，灵台（督脉）旁开3寸，于肩胛脊柱缘取穴（图71）。

〔解剖〕在斜方肌外缘，有髂肋肌，有第六肋间动、静脉背侧支，布有第五、六胸神经后支外侧支，深层为第六肋间神经干。

〔功能〕止咳，平喘，清热。

〔主治〕咳嗽，气喘，肩背痛，热病，温疟，鼻衄，目眩。

〔刺灸〕斜刺0.5～0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·骨空论》。别称五腧俞。叹气声为譙，在取该穴时，令病人呼譙譙之声，因名。《素问·骨空论》：治大风汗出，眇络季胁，引少腹而痛胀。临床常配肺俞、膻中、内关治脚痛引背；配支正、小海治风疟；配神门治喘逆；配三里治腹满。




图 71

膈关

〔定位〕在第七胸椎棘突下，至阳（督脉）旁开3寸，于肩胛骨脊柱缘取穴（图71）。


〔解剖〕有背阔肌，髂肋肌，有第七肋间动、静脉背侧支；为第六、七胸神经后支外侧支，深层为第七肋间神经干。

〔功能〕宽胸，利气，降逆。

〔主治〕呕吐啰证，血证，呃逆，胸中噎闷。

〔刺灸〕斜刺0.5～0.8寸。宜灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。要处为关，穴在膈俞之旁，主治呃逆，膈膜诸疾，针此能降逆，利气，宽胸，为治膈病之关键穴，因名本穴能助膈俞之功效。临床还可配大椎、肩髃、天宗治肩背痛、背强；配足三里降逆气，止呃逆。



魂门

〔定位〕在第九胸椎棘突下，筋缩（督脉）旁开3寸处（图71）。


〔解剖〕有背阔肌，髂肋肌，第九肋间动、静脉背侧支，布有第八、九胸神经后支外侧支，深层为第九肋间神经干。

〔功能〕舒肝利胆，开胃进食。

〔主治〕肝病呕恶不食，食则不化，胸胁胀满，呕吐，泄泻。

〔刺灸〕斜刺0.5~0.8寸。宜灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。门指出人之处，穴在肝俞之旁，肝藏魂，主治肝病，胁痛胀满，针之有理气舒肝之效，因名。本穴能助肝俞之效能。临床常配肝俞、阳陵泉、支沟治胁痛；配心俞、内关治胸背连心痛；配胃俞治胃冷，食而难化；配阳关治呕吐不食，多涎。



阳纲

〔定位〕在第十胸椎棘突下，中枢（督脉）旁开3寸处（图71）。

〔解剖〕有背阔肌，髂肋肌，第十肋间动、静脉背侧支，布有第九、十胸神经后支外侧支，深层为第十肋间神经干。

〔功能〕利肝胆，清湿热。

〔主治〕胆肝病，肠鸣，腹胀，泄泻，黄疸，消渴。

〔刺灸〕斜刺0.5～0.8寸。宜灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。六腑为阳，统领为纲，穴属膀胱经，位居胆俞旁，适当胃俞、三焦俞、大肠俞、小肠俞、膀胱俞之上，为诸阳之总纲，因名。本穴可助胆俞之清热利胆之功效。临床常配至阳，肝俞，大椎治身热目黄；配魂门、巨阙、大赫治虫痛。




图 71

意舍

〔定位〕在第十一胸椎棘突下，脊中（督脉）旁开3寸处（图71）。

〔解剖〕有背阔肌，髂肋肌，有第十一肋间动、静脉背侧支，布第十、十一胸神经后支外侧支，深层为第十一肋间神经干。

〔功能〕补脾培土，行湿化浊。

〔主治〕呕吐，纳呆，腹胀，肠鸣，泄泻。

〔刺灸〕斜刺0.5～0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。住处为舍，穴在脾俞之旁，脾藏意，主治脾病，因名。该穴有助脾俞之功效。临床常配脾俞、足三里；治呕吐，纳呆；配中府治胸闷噎塞；配脾俞、胃俞、肾俞、足三里、太溪治消渴。




图 71

胃仓

〔定位〕在第十二胸椎棘突下，督脉旁开3寸处（图71）。


〔解剖〕有背阔肌，髂肋肌，有肋下动、静脉背侧支，布有第十二、十三胸神经后支外侧支，深层为第十二肋间神经干。

〔功能〕理气和胃。

〔主治〕腹胀，胃痛，水肿，痞积。

〔刺灸〕斜刺0.5～0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。仓有藏纳之意，穴在胃俞之旁，胃为仓廩之官，因名。本穴有助胃俞之功效。临床常配脾俞、胃俞、足三里、内关治脘胀痛满；配意舍、膈关治饮食不下；配石门、水分、四满治水肿。



育门

〔定位〕在第一腰椎棘突下，悬枢（督脉）旁开3寸处（图71）。

〔解剖〕有背阔肌，髂肋肌，有第一腰动、静脉背侧支，布有第十二胸神经后支外侧支，深层为第一腰神经后支。

〔功能〕活血，散瘀，行滞。

〔主治〕上腹痛，痞块，乳疾，便秘。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。出入之处为门，穴在三焦俞之旁，内连三焦，上有膏肓，前有盲俞，此穴犹盲穴之门户，因名。《甲乙》：用治妇人乳疾，《千金》：主心下大坚。临床常配肾俞、关元、次髎、三阴交治癃闭或尿失禁。




图 71

志室

〔定位〕在第二腰椎棘突下，命门（督脉）旁开3寸处（图71）。

〔解剖〕有背阔肌，髂肋肌，第二腰动、静脉背侧支；为第十二胸神经后支外侧支，及第一腰神经后支外侧分支处。

〔功能〕补肾壮腰，增髓益精。

〔主治〕腰脊痛，失精，梦遗，记忆减退，月经不调。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸。宜灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称精宫。藏者为室，穴在肾俞之旁，肾藏志，主治肾虚、失精、梦遗、记忆力减退等症，针此能壮肾益精添髓，因名。本穴有助肾俞穴之功效。临床常配肾俞、关元、三阴交治阳萎、遗精；配委中治肾虚腰痛；配关元、三阴交治痛经。




图 71

胞盲

〔定位〕在第二骶后孔，督脉旁开3寸处（图71）。


〔解剖〕有臀大肌，臀中肌，臀小肌，正当臀上动、静脉处。布有臀上皮神经，深层为臀上神经。

〔功能〕通二便，利腰脊。

〔主治〕癃闭，大便难，腹胀，肠鸣，腰脊痛。

〔刺灸〕直刺0.8～1.2寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。胞指膀胱，盲指维系膀胱之膜，穴当膀胱俞之旁，胞膜着于腰下19椎旁，因名。本穴能助膀胱俞行水通利小便之效，多用于癃闭下肿，不得小便。临床常配膀胱俞、三阴交治癃闭，或失禁；配秩边治癃闭水肿，不得小便。



秩边

〔定位〕在第四骶椎棘突下（骶管裂孔）旁开3寸处（图71）。


〔解剖〕有臀大肌，在梨状肌下缘，正当臀下动、静脉处；布有臀下神经及股后皮神经，外侧为坐骨神经。

〔功能〕通经止痛，强健腰膝。

〔主治〕腰骶痛，下肢痿痹，二便不利，阴痛，痔疾。

〔刺灸〕直刺1～2寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。秩指序，边有旁、远之意。膀胱背部诸穴依次排列，秩序井然，而该穴正当背侧最下边，因名。本穴主要用治腰痛骶寒，俯仰困难，并可用治五痔肿痛之疾。临床常配阳陵泉、昆仑治腿痛；配承山、长强治痔痛。



合阳

〔定位〕委中直下2寸，腓肠肌二头之间（图72）。

〔解剖〕在腓肠肌二头之间，有小隐静脉，深层为腓动、静脉，布有腓肠内侧皮神经，深层为胫神经。

〔功能〕调下焦，健腰腿。

〔主治〕腰脊痛，下肢痠痛，下肢痿痹，阴阜肿痛，崩漏。

〔刺灸〕直刺0.7～1.2寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。会处为合，穴属膀胱，位于合穴之下，加之膀胱经脉从腰中下行夹脊贯臀入腓中，另支循髀外后廉下合入腓中，会于委中、本穴在其下方，因名。本穴除主治腰脊痛、下肢疼痛、麻木外，还可治疝气、崩漏、带下等症。临床常配肾俞、次髎、关元、三阴交治阳萎；配交信治漏血；配三阴交、中极治痛经。




图 72

承筋

〔定位〕当合阳与承山之间，于腓肠肌两肌腹中央取穴（图72）。

〔解剖〕在腓肠肌两肌腹之间，有小隐静脉，深层为胫后动、静脉，布有腓肠内侧皮神经，深层为胫神经。

〔功能〕健腰膝，理肛疾。

〔主治〕小腿痛，腰背拘急，痔疾，霍乱转筋。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称直肠、喘肠。承指受，筋指腓肠肌，穴当腓肠中，因名。本穴用治霍乱转筋，小腿麻痹不仁、还可治痔痛，便秘之疾。临床常配委中、三阴交治下肢麻痹不仁；配大肠俞、支沟治便秘；配束骨、长强治痔痛。




图 72

承山

〔定位〕在腓肠肌肌腹下，伸小腿时，当腓肠肌下出现人字纹处（图73）。




图 73

〔解剖〕在腓肠肌二肌腹交界下端，有小隐静脉，深层为胫后动、静脉；布有腓肠内侧皮神经，深层为胫神经。

〔功能〕舒筋脉，理肛肠疾。

〔主治〕腰背痛，腿痛转筋，痔疾，便秘，脚气。

〔刺灸〕直刺0.5~1.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称鱼腹、肉柱。穴当腠肠下，是处形若山谷之隆起，因名。本穴除治腰背腿足拘挛，寒湿脚足肿痛外，还可治痔疾，便秘，便血，以及霍乱转筋之疾。《天星》：善治腰疼痛，痔疾大便难，脚气并膝肿，辗转战痛痠，霍乱转筋急。临床常配肾俞、委中治腰脊背痛；配长强治肠风下血；配二白、百会治脱肛、痔痛；配中封治霍乱转筋，配太溪治便秘。本穴所以能治便秘、肛疾，是因足太阳的支脉，从腰下贯脊入腠中，加之经别自下腿后侧上行，入于肛门，所谓“九般痔漏最伤人，必须承山效若神”。

飞阳

〔定位〕在承山穴外下方，昆仑上7寸处（图72）。

〔解剖〕有腓肠肌及比目鱼肌，布有腓肠外侧皮神经。

〔功能〕舒筋脉，清头目，止狂乱。

〔主治〕头痛，目眩，鼯衄，外感发热，癫狂，腰痛，脚软无力。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·根结》。别称厥阳、飞阳。迅速为飞，穴属本经之络，经气从此迅速别走少阴，因名。本穴除主腓腿、足趾不能屈伸外，还可治癫狂恍惚之疾。临床常配太乙、滑肉门治癫狂吐舌；配秩边、承山治腿痛；配支正治目眩。《金鉴》：肾经里之原穴太溪，膀胱表之络穴飞阳，二穴应刺之证，即：下腹少腹脊背疼痛，大便结燥，脐下气逆上冲，口喝吐血，两足寒冷，皆肾、膀胱经病也。




图 72

跗阳

〔定位〕昆仑穴直上3寸处（图72）。

〔解剖〕在腓骨后方，跟腱外前缘，深层为腓长屈肌，有小隐静脉，深层为腓动脉末支，当腓肠神经分布处。

〔功能〕利腰腿，清头目。

〔主治〕头重，头痛，下肢瘫痪，腰腿痛，踝部肿痛。

〔刺灸〕直刺0.5～4寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称附阳、外踝上、付阳。附有从属之意，足太阳之络别走少阴，阳气将尽，从此阳经已络于阴脉，实有附属之阳气，故在飞阳络穴之下，设一附阳。穴属阳跷之郄，除主腰痛，风痹不仁外，还可治头重、额痛。临床常配风市、委中、行间治腰腿痛；配天井治瘰癧。




图 72

昆仑

〔定位〕在跟腱与外踝之间凹陷处（图74）。

〔解剖〕在腓骨长短肌腱后缘，有小隐静脉及外踝后动静脉，分布着腓肠神经。

〔功能〕清头明目，利腰催产。

〔主治〕头痛，项强，目眩，腰痛，足跟痛，滞产。

〔刺灸〕直刺0.5~1寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称外踝后、上昆仑。穴在外踝后方，以昆仑来形容外踝之高，穴在其下，因名。针泻本天能通畅太阳经气，可清降郁热，治疗头痛，项强之疾；补之能舒筋活络，壮筋补虚 治疗下肢疼痛、麻木之疾。临床常配天柱疏风清热，治疗头痛连项下；配后溪宣通手足太阳经气，治项痛左右不能回顾，所谓“项痛不可以俛仰，刺足太阳，不可以顾，刺手太阳。”配颊车治牙痛；配环跳、委中治腰痛；配丘墟、血海、商左治下肢足踝麻木；配百会、申脉、合谷、风池治癫痫头痛；配绝骨、丘墟治足跟痛；配太溪、承山舒畅经筋治足下垂。本穴所以能治腰、腿、腓、足跟疼痛、麻木，是因太阳膀胱经，从腰中分出二支，一支挟脊柱，穿过臀部，直入膝中，另支挟脊柱下行，过髀枢，沿大腿外侧后缘，向下与前支合于膝中，再下行过腓肠、足跟，出外缘后方，至小趾外侧端，故腰尻、腓腓、足脚之疾皆属本经所，主病，刺灸昆仑可收舒筋止痛、缓解挛急之效。

本穴《甲乙》：女子孕难，苦胞不出，昆仑主之。《大成》：妇刺之落胎，主妇人孕难，胞衣不出。因此，孕妇禁针。



图 74

仆参

〔定位〕在外踝后下方，昆仑直下，当跟骨凹陷处，赤白肉际(图74)。

〔解剖〕有腓动、静脉的跟骨外侧支及腓肠神经跟骨外侧支。

〔功能〕舒筋壮骨。

〔主治〕下肢痿弱，足跟痛，腿痛转筋，脚气膝肿，癫痫。

〔刺灸〕直刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称安邪。仆指从，参指拜，穴当足跟骨下陷中，昔行参拜时，常行屈膝礼，其穴适当屈膝礼手到处、加之本穴主治腰痛不举，足跟痛痿，以及腿痛、转筋，身体挛曲，形同行屈膝礼，因名。穴属足太阳、阳跷之会所。《甲乙》：腰痛不可举，足跟中踝后痛，脚痿，癫疾，僵仆，转筋。临床常配承山、太溪、昆仑治足跟痛，配金门治小儿病，配窍阴、至阴、解溪、丘墟治转筋。



图 74

申脉

〔定位〕在外踝下缘凹陷中（图74）。

〔解剖〕有外踝动脉网，当腓神经分布处。

〔功能〕宁神，舒筋。

〔主治〕癫狂，痫症，头痛，眩晕，腰痛不伸，骹冷不立。

〔刺灸〕直刺0.2~0.3寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称阳陵、鬼路。申同伸，脉指筋肉，是穴主治腿脚拘挛，膝腰疼痛，针之可使血脉通畅，筋脉得伸，因名。本穴除主腰腿痛，膝难伸屈，足不能举外，由于穴属八脉交会，通于阳跷、督脉，故可用治痫症，所谓“痫疾昼发灸阳跷”。临床常配风府、百会、心俞、后溪治癫痫，配风池、翳风、中渚、太冲治耳性眩晕，配太冲治腰痛不能举，配金门治头风，配太溪、昆仑治足肿。



图 74

金门

〔定位〕外踝前缘直下，骹骨下方凹陷处（图74）。

〔解剖〕在腓骨长肌腱与小趾外展肌之间，有足底外侧动、静脉；布有足背外侧皮神经，深层为足底外侧神经。

〔功能〕开窍醒神，舒筋止痛。

〔主治〕癫痫，小儿惊风，腰痛，下肢痹痛，外踝痛。

〔刺灸〕直刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称关梁、梁关。贵重为金，金又有要给的含意，穴属本经之郄，为本经要穴，有似金玉之贵重，因名。本穴主治下肢痹痛外，还可治癫痫、疟疾、昏厥之疾。临床常配申脉治头风痛，配手三里、申脉治头风目眩项强，配临泣、合谷治耳聋，配丘墟治寒疝痛，配仆参治癫痫，配承山、绝骨治小腿痠痛。



图 74

京骨

〔定位〕足跖外侧，第五跖骨粗隆下。赤白肉际处（图74）。

〔解剖〕在小趾外展肌下方，有足底外侧动、静脉；布有足背外侧皮神经，深层为足底外侧神经。

〔功能〕清头明目，舒筋利节。

〔主治〕癫痫，头痛，项强，目翳，腰腿痛。

〔刺灸〕宜刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。京有高大的含意，足外侧犬骨昔称京骨，穴在大骨之下，因名。穴为本经所过之原穴，除主腰腿疼痛外，因系原穴，凡本经诸疾皆可选用。临床常配昆仑、然骨治发狂。配中封、绝骨治痿厥，身体不仁，手足偏小。配肾俞、然骨治足寒，配承山治脚挛，配前谷治目生白翳。配大钟为原络配穴，可用治目泪出，头顶痛，少腹疼痛，以及尿闭、血尿之疾。配玉枕治头痛如破。



图 74

束骨

〔定位〕在足跗外侧，第五跖骨小头后下方，赤白肉际处（图74）。

〔解剖〕在小趾外展肌下方，有第四跖跗侧总动、静脉，在第四跖跗侧总神经及足背外侧皮神经分布处。

〔功能〕祛风热，利项背。

〔主治〕癫狂，头痛，项强，目眩，腰背及下肢痛。

〔刺灸〕直刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称刺骨。缚拊为束，足小趾本节后力束骨，是处骨形缚拊如束，穴当其处，因名。穴属足太阳之输，根据输主体重节痛的规律，本穴主治本经经过的头痛，项急，目昏，脚如结，腠如裂，腰背痛如折，髀不可以曲；还可治利、泄、痔、疔、狂癫以及痈疽之疾。临床常配天柱治头痛、项强，配飞扬、承筋治腰痛如折，配大肠俞、天枢治利、泄。



图 74

足通谷

〔定位〕在第五跖趾关节前下方凹陷中，赤白肉际处(图74)。

〔解剖〕有跖跖侧动、静脉，布有跖跖侧固有神经及足背外侧皮神经。

〔功能〕清头明目，利水通漉。

〔主治〕头顶痛，项强，目眩，留饮。

〔刺灸〕直刺0.2~0.3寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。经过为通，谷指凹处，穴当足小趾外侧本节前陷中，为本经荣水穴，是脉气通过之处，因名。本穴主治头痛、项强。配天柱、大杼治头顶痛，配绝骨、窍阴治口中苦味，配大肠俞、束骨治肠癖，疝气痛。另外，还可治结积、留饮。《铜人》：结聚，留饮，胸满食不消，刺之能健中宫，行水道，利膀胱则留饮可除。



图 74

至阴

〔定位〕在足小趾外侧趾甲角旁约0.1寸处（图74）。

〔解剖〕有趾背动脉及趾跖侧固有动脉形成的动脉网；布有趾跖侧固有神经及足背外侧皮神经。

〔功能〕上清头目，下调胎产。

〔主治〕头痛，鼻塞，鼻衄，目痛，足下热，胎位不正，难产，胞衣不下。

〔刺灸〕浅刺0.1~0.2寸。宜灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。至有尽、到的含义，足太阳膀胱经气由此输入少阴，因名。本穴为阴井，除主头痛、鼻衄、项强、目翳诸疾外，还可用治滞产，兼能矫正胎位。临床常配太阳、列缺治偏头痛，配风池、天柱、太阳治头项痛，配风池、瞳子髎、攒竹治目疾。《肘后歌》：面目之疾针至阴。用于难产，胞衣不下，多用灸法。近年灸至阴矫正胎位，疗效显著，一般采用温和灸15分钟左右即可。此乃因穴属膀胱井穴，太阳膀胱经上起面部，经身体背侧，脊柱两旁下腰骶，直到足小趾外侧，当至阴得到刺灸之后，能使之产生相应的生理器官兴奋活动，尤其是子宫本身的活动，从而影响胎儿的活动，达到矫正胎位的目的。特别是妊妇腹壁紧张度适中者效果良好。



图 74

（四）本经小结

1. 膀胱经受手太阳小肠之交，经脉走行方向是从头走足，体表起于睛明，止于至阴，络在飞阳，郄会金门。本经取穴要点是，必须注意目内眦，眉头，发际，脊椎棘突，臀纹沟，大腿后正中 线，膝腘横纹，腓肠肌，外踝，跖趾关节等以及骶孔解剖标志，如头面的睛明在目内眦处，眉头取攒竹。前后发际一尺二寸折算有眉冲、曲差、承光、通天、络却、玉枕、天柱等穴。腰背经穴，均在上下脊椎棘突之间，旁开1.5寸取第一侧线经穴，如大杼、风门等；旁开3寸取第二侧线经穴，如附分、魄户等。大腿于臀纹沟中点取承扶，承扶下6寸，大腿后正中线上取殷门，腘窝横 纹中点取委中；小腿部的合阳、承筋、承山皆以腓肠肌为准。外 踝尖与跟腱后缘之间取昆仑，下缘下0.5分处取申脉，昆仑直上 3寸取附阳，第五跖趾关节前取通谷，后取束骨。于骶骨后孔取上、次、中、下髎。

2. 本经生理功能与病理反应，应注意属膀胱络肾，以及起于目内眦，经头顶，耳上角，通脑，傍脊，抵腰，沿腰外侧经腘窝， 腓肠，足小趾外端，与心、脑、舌、目、耳、鼻相关连，其生理 特点是常多血少气；申时气血最旺，加之太阳主表，为一身之外 藩，总六经而统荣卫；外邪袭人，先伤于表，其腑为州都，人体赖津液、气化以维持水液的排泄，故膀胱启闭失常则生病。综上所述，本经睛明治目疾，攒竹治肩棱骨痛，通天治鼻疾头痛，天 柱在治头痛、项强、鼻塞。总之，头项部腧穴，主治头、项、目、鼻疾患，神志病。

第1~7胸椎两侧线腧穴，侧重治疗心、肺、胸疾患；其中大 杼又主骨病，膈俞理血疾。9~13椎两侧线腧穴，侧重治疗肝、胆、脾、胃疾患。14~21椎两侧线腧穴，侧重治疗局部、肠、肾、膀胱、前阴、妇科疾患。

承扶治腰、骶、臀、股部痛；委中（合）治腰背、膝痛、吐泻；承筋、承山治痔疾、转筋；飞阳（络）治外感发热、头痛、 鼾衄；昆仑（经）治头痛，项强，难产；申脉治癫狂病，头痛；金门（郄）治惊风，踝痛；京骨（原）治癫痫，目翳，头痛；束 骨（输）治癫痫，头

痛，腰背及下肢痛；足通谷（荣）治头顶痛，项强，留饮；至阴（井）上治头痛，下调胎产。

委阳位于膝腘，主治小便不利，腹痛。这是因：“三焦为决渎之官”；“下焦如渎”是指下焦主分清浊、排泄废物说的。下焦将糟粕传到大肠，将水液归于膀胱，有赖于肾与膀胱的气化作用，委阳属足太阳膀胱经，是三焦的“下合”穴，有治疗三焦、膀胱腑病的作用，故能利尿而治腹痛。

本经主筋所生病，是足太阳阳气化生精微，内可以养神，通利水道；外可以柔筋，以健步履。若本经经气失调，阳气衰微，太阳寒水为病，筋失所养，则下肢乃至脊背出现疼痛、麻木、运动障碍。《灵枢·经脉》说：“是动则病冲头痛，目似脱，项如拔，脊痛，腰似折，髀不可以曲，腠如结，腠如裂，是为踝厥”，即是此意。

3. 取睛明穴时，嘱患者正坐，用押手固定眼球，用压入进针法直刺0.3~0.5寸，不宜使用提插捻转，以免损伤血管引起出血。如出血，可先用冷敷止血，后用热敷消散瘀血。背部经穴不可深刺，一般可斜刺0.5~0.7寸。可根据各部解剖特点，肌肉厚薄，应向下方斜刺或向脊旁斜刺；腰椎可向外侧偏斜刺，以免伤及肾脏。八髎一般可刺入1~2寸，过深可穿过骶后孔，伤及膀胱。

复习思考题

1. 试述足太阳膀胱经的经脉循行。
2. 绘出足太阳膀胱经的体表循行路线。
3. 本经头部有哪些经穴，与督脉的关系怎样？
4. 怎样取睛明，如何操作？
5. 怎样取委中穴，有哪些功能？
6. 以昆仑穴为基点，可取哪些经穴？
7. 怎样取八髎穴，都有哪些作用？

8. 腰部膀胱第一侧线有几穴，第二侧线有几穴？
9. 五脏背俞各有哪些主要功能？

八、足少阴肾经（27穴）

（一）分布络属

分布径路：受膀胱经之交，从足小趾下端起始，斜行走向足底心涌泉，出行到足舟骨粗隆的下面，沿着内踝的后边，分出进入脚跟中，向上到腓肠肌内，上行沿腘窝内缘和大腿内侧后缘，贯穿脊柱里面，归属肾经，联络膀胱。

它的主干，从肾出来，向上穿过肝和膈肌，进入肺，沿着喉咙，到舌根两旁。

它的支脉，从肺出来，联络心，脉气注入于胸中，交给手厥阴心包经。

络属脏腑：属肾，络膀胱。

经过器官：舌，喉咙，联系肝、肺、心、脊髓。

本经腧穴：

八足少阴肾经属，内侧后缘足走腹。

足心凹陷是涌泉，大骨之下取然谷。

太溪内踝后陷中，照海踝下四分逐。

水泉跟下内侧边，大钟溪泉踵筋间。

复溜踝上二寸取，交信溜前五分详。

踝上五寸寻筑宾，阴谷膝内两筋安。

上从中行开半寸，横骨平取曲骨边。

大赫气穴并四满，中注育俞亦相连，

商曲又凭下脘取，石关阴都通谷言。

幽门适当巨阙侧，诸穴相距一寸间。

再从中行开二寸，六穴均在肋间藏。

步廊却近中庭穴，神封灵墟神藏兼。

或中俞府平璇玑，相隔一肋仔细研。




图 75 足少阴肾经循行示意图

图解：肾足少阴之脉，①起于小趾之下，斜走向足心，出于然谷下，②循内踝之后，别入跟中，③以上腠内，出腠内廉，④上股内后廉，

⑤ 贯脊，⑥属肾，⑦络膀胱。其直者，⑧从肾上贯肝膈，入肺中，⑨循喉咙，挟舌本，其支者，⑩从肺出络心，注胸中（《灵枢·经脉》）。

（二）本经症候

经证：舌干，咽喉干燥，肿痛，脊柱、大腿内侧后缘疼痛。怕冷，肌肉萎缩，足底灼热而疼痛。

脏证：嗜睡，惊恐，黄疸，目花，面色发黑（均属本脏病），饥饿不欲食，嘈杂（属脾胃病），腹泻（属肠病），心烦，心痛（属心病），咳嗽，吐血，气急，气逆（属肺病）。正如经文所述：是动则病饥不欲食，面如漆柴，咳唾则有血，喝喝而喘，坐而欲起，目眈眈如无所见，心如悬若饥状，气不足则善恐，心惕惕如人将捕之，是为骨厥。是主肾所生病者，口热舌干，咽肿上气，啞干及痛，烦心，心痛，黄疸，肠澼，脊股内后廉痛，痿厥嗜卧，足下热而痛（《灵枢·经脉》）

（三）腧穴分述

涌泉

〔定位〕 蹠足时，在足心前1/3的凹陷处（图76）。



图 76

〔解剖〕 在足第二、三跖骨间，跖腱膜中，内有屈趾短肌腱，屈趾长肌腱，第二蚓状肌，深层为骨间肌，足底动脉弓；布有足底内侧皮神

经。

〔功能〕开窍，苏厥，泄热，降逆。

〔主治〕晕厥，目眩，失眠，失音，中风，癫痫，瘧病，小儿惊风，头顶痛，足心热痛。

〔刺灸〕直刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称地冲。出处为涌，又形容小水从下而上；水自地出为泉。穴属肾经，昔有以足象地，穴居足心，为肾之井，是脉气出所，因名。本穴的功能，根据“实泻其子”和“病在脏取之井”的法则，多用治厥、闭、痢、狂以及头痛、眩晕、脏燥诸疾。临床常配太冲、风池、百会治头痛、眩晕，肝亢，有引火下行以潜其阳之力；凡阴虚者加复溜育阴潜阳。配人中，百会开窍醒神，治中风卒倒；凡阳闭加丰隆豁痰，太冲平肝；阴闭可灸百会。配人中、曲泽、委中出血能清暑热，开窍闭治暑厥；凡因气者加内关理气开窍，血厥加三阴交理气活血，痰厥加天突降痰开窍；配神门、合谷、丰隆清心窍，涤痰治癫狂发作；配人中、后溪开窍定痫治五痫；配太冲、公孙平降逆冲治奔豚气。《素问·刺禁论》：刺足少阴脉，重虚出血，为舌难以言。因足底血管丰富，若以粗针，易于出血，使肾气更虚，而肾脉上循喉咙，挟舌本，故肾气虚可发生舌难言，所以说“涌泉刺深杀人”，“令人百神俱散”。现今以毫针治实证，不会发生意外。

然谷

〔定位〕在足舟骨粗隆前下缘凹陷处（图77）。

〔解剖〕有跖趾外展肌，有跖内侧动脉及跖内侧动脉分支；布有小腿内侧皮神经及足底内侧神经。

〔功能〕退肾热，疏厥气，理下焦。

〔主治〕月经不调，阴痒，阴挺，遗精，咳血，潮热，消渴，心悸，善恐，惊病。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称龙渊、龙泉、然骨。舟骨粗隆昔称然谷，穴在粗隆前下方凹陷处，因名。穴属少阴所溜荥火穴，本穴除主肾虚不足所致的潮热、消渴、咳血、心悸外，还可用于治经带、阴痒诸疾。

《甲乙》：治心如悬，忘而乱，心惕惕恐。阴暴出，经水漏。临床常配太溪治热病烦心，配蠡沟治阴痒，配维胞治阴挺，配神门治心惕不安，配复溜治流涎，配太溪治咽痛不能言。




图 77

太溪

〔定位〕内踝与跟腱之间凹陷中，平内踝尖取穴（图77）。

〔解剖〕有胫后动、静脉；布有小腿内侧皮神经，当胫神经通过处。

〔功能〕滋阴补肾，调理任冲。

〔主治〕头痛，咽痛，眩晕，失眠，齿痛，耳聋，咳血，气喘，消渴，月经不调，遗精，阳萎，小便频数，腰脊痛，内踝肿痛。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称吕细。太指甚，小水为溪，肾井出于涌泉，通过然谷，聚流成溪，并由此会注百川入海，因名。穴属输、原，主治肾病和肾有关的脏腑病变。临床常配太冲、风池、百会滋阴潜阳，镇肝熄风，治肾水亏虚，风阳上扰之头痛、眩晕症；配复溜、关元滋补肾阴，治肾阴不足，髓海空虚之眩晕症；配三阴交、听宫补益精血，肾气通于耳，宣通耳窍，治肾虚耳鸣。肾之津液出于舌下，配廉泉治舌音不能言和流涎；配颊车、下关治牙痛，这是因为肾主骨，齿为骨之余，当肾阴不足，虚阳上亢时，就会发生齿痛，齿脆不坚，刺补肾之原穴可益背固齿；配复溜、气海、太渊补肾纳气治肾不纳气；配肾俞、气海补益肾气，束约膀胱治遗尿；配三阴交、命门、肾俞滋肾培元，固约任带治带下；配少商治咽干；配列缺、太渊治咯血；配昆仑治下肢痹痛；配风池、木冲治耳性眩晕；配志室治肾虚腰痛。



图 77

大钟

〔定位〕太溪后下0.5寸，在跟腱内缘取穴（图77）。

〔解剖〕有胫后动脉的跟内侧支；布有小腿内侧皮神经，胫神经的跟骨内侧神经。

〔功能〕强腰壮骨，清肺安神。

〔主治〕腰脊强痛，气喘，咳血，痴呆，嗜卧，月经不调。

〔刺灸〕直刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·经脉》。大指盛；钟指重，同踵，又指足跟。肾主骨，人之能立，全赖跟骨支持，穴当其处，示其责任之重大，因名。穴属少阴之络，除主腰脊、足跟肿痛外，还可用于治咳、喘、惊恐之疾。临床常配肾俞治腰痛，配太溪治足跟痛，配郄门治惊恐不安，配然谷、心俞治咳唾血，配石关治便秘，配水道治癃闭，配神门、太溪治心悸、失眠，配通里治懒言嗜卧。




图 77

水泉

〔定位〕太溪穴直下1寸，当跟骨结节之内侧前上部凹陷处（图77）。

〔解剖〕在跟腱附着部内侧，有胫后动、静的跟内侧支；布有小腿内侧皮神经，胫神经的跟骨内侧神经。

〔功能〕调经血，利小便。

〔主治〕月经不调，痛经，血滞经闭，阴挺，小便不利，眼目昏花。

〔刺灸〕直刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。肾属水脏，泉水多从郄出，故本经郄穴，以水泉名之。本穴除主水肿，小便不利外、主要用治月经病及目疾。《甲乙》：治月经不来而多闭，心下痛，目眵眵不可远视。《大成》：治目眵眵不能远视，女子月事不来，来即心闷，阴挺出，小便淋漓。临床常配天枢治月潮违限，配关元、中髎治痛经，配归来、维胞治阴挺，配阴陵泉能利尿治水肿，配光明滋水以养目，治目眵眵不能远视。




图 77

照海

〔定位〕内踝下缘凹陷处；或两脚心相对，当内踝下呈凹陷处是穴（图78）。



图 78

〔解剖〕在踇趾外展肌止点，后方有胫后动，静脉，布有小腿内侧皮神经，深部为胫神经本干。

〔功能〕滋阴补肾，利咽明目。

〔主治〕咽干，嗜卧，惊恐不宁，梅核气，暴暗，痫症，失眠，目赤肿痛，月经不调，赤白带下，阴挺，阴痒，癃闭。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8 寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称阴跷。照者光明所及，海指百川之会，本穴主治目疾之广似海，加之足少阴肾气至此会聚，因名。穴属阴跷脉所生，为八脉交会穴之一。临床用于经带之疾。由于肾之阴液，上养咽喉，开窍于舌，故凡肾水不足，虚火上炎，补本穴能益水泄火，使达清咽利膈之效。水亏肝旺，目失滋养则视力减退，刺此能滋水益肝以养目。穴系阴跷所生，故妇科之经带、阴挺，刺此能补肾阴，滋肾水，调经带；又凡病症夜发者，刺此能止。临床常配列缺治咽痛，配归来、关元治阴挺，配蠡沟治阴痒，配大敦疗疝痛，配支沟通便秘，配内关治胸胁痛，配列缺治肺系病。

复溜

〔定位〕太溪穴直上2寸。跟腱前缘取穴（图79）。

〔解剖〕在比目鱼肌下端移行于跟腱处之内侧，前方有胫后动、静脉；布有腓肠内侧皮神经和小腿内侧皮神经，深层为胫神经。

〔功能〕清热利尿，滋阴补肾。

〔主治〕水肿，泄泻，腹鸣，腹胀，足痿，自汗，盗汗，热病汗不出。

〔刺灸〕直刺0.5~1寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称伏白、外命。重返为复，肾脉至太溪回转之后，复直流向上，故名。穴属经金穴，为本经之母穴；由于肾为水火之脏，故凡肾阴不足，出现水不涵木，肝阳上亢，以及水不上承，心肾不交，子盗母气，肺阴耗伤，补其母能滋肾水、益肝木、调心肾。临床常根据肾气通于耳，配太溪、耳门、三阴交补益精血，治肾虚耳鸣聋；根据肾脉挟舌本，上系于舌，络于横骨，终于会厌，配通里、太渊治音哑不能言；根据金水相生的法则，配肺俞、太渊滋补肺肾，治燥热伤津之咳嗽；根据下消宜滋其肾的法则，配太溪、太渊治下消；根据肾水不足，不能上济于心，心火扰动，迫液外泄，配阴郄清泻心火，配复溜滋补肾水治盗汗；根据髓海不足则脑转耳鸣，配肾俞、太溪补肾益脑治眩晕，凡肝亢加太冲平肝阳，头风加风池以熄风；根据脑为髓海，资生于肾，震伤易见痛、眩、耳鸣、失眠、心悸、健忘、善恐等，可配太溪、肾俞补肾健脑，配神门、心俞交通心肾。




图 79

交信

〔定位〕在太溪上2寸。复溜前0.5寸，胫骨内侧后缘（图79）。

〔解剖〕在趾长屈肌中，深层为胫后动、静脉，布有小腿内侧皮神经，深层为胫神经本干。

〔功能〕益肾，调经。

〔主治〕月经不调，崩漏，阴挺，阴痒，疝气，睾丸肿痛，膝股内廉痛。

〔刺灸〕直刺0.7~1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称内踝上。会处为交，守时为信，穴属肾脉，从此交会到脾经三阴交，主治月经诸疾，昔称月经为信，按时而至，因名。穴属阴跷之郄，《难经》：阴跷为病，阳缓而阴急。故主阴气偏胜，前阴及少腹诸疾。如二便不通，月经不调，崩漏带下，以及阴挺、少腹疝痛等。临床常配关元、归来治阴挺、配太冲、阴陵泉治崩漏，配中极、道治癃闭，配复溜、肾俞、三阴交治经闭、月经不调；配会阳治漏血。




图 79

筑宾

〔定位〕在太溪穴上5寸，太溪与阴谷的连线上，约当腓肠肌内侧肌腹下端取穴（图79）。

〔解剖〕在腓肠肌内侧肌腹下方移行于跟腱处，下方为比目鱼肌，深层有胫后动、静脉；布有腓肠内侧皮神经和小腿内侧皮神经，深层有胫神经本干。

〔功能〕解痉，安神。

〔主治〕癫狂，呕吐涎沫，重舌，疝痛，足胫痛。

〔刺灸〕直刺1~1.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称筑宾。筑指杵，宾指住，足少阴肾脉之气，从此注入腠肠之间，使人两腿倍增气力，因名。穴为肾与阴维脉之会所，为阴维之郄；由于阴维起于诸阴之交而主一身之里，故本穴主治呕吐涎沫，以及胃心胸腹诸疾。加之阴维之脉，随少阴入少腹，故又主疝痛及足腠疼痛，以及狂言善恐之肝气横逆诸疾，这是因为阴维会于足厥阴期门，故刺之可平肝之横逆。临床常配少海治呕吐涎沫，配环跳、风市、委中、足三里、昆仑治腿软，配复溜、三阴交、肾俞治水肿，配阳谷、通谷治狂癫。




图 79

阴谷

〔定位〕当腘窝内侧，与委中相平，在半腱肌腱与半膜肌腱之间，屈膝取穴（图80）。




图 80

〔解剖〕在半腱肌和半膜肌腱之间，有膝上内侧动、静脉；布有股内侧皮神经。

〔功能〕益元壮肾。

〔主治〕阳萎，疝痛，崩漏，月经不调，小便不利，阴中痛，膝股内侧痛。

〔刺灸〕直刺0.8~1寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。深处为谷，穴属肾经，肾为阴脏，位居下肢后侧腘内凹陷处，因名。穴属合水，临床常配肾俞、关元、三阴交治阳萎不举，配水道、阴陵泉治小便不通，配蠡沟治阴痒，配然谷、复溜治流涎，配膝眼、鹤顶治膝肿痛，配中极，复溜治小便赤痛，配水道治水肿。

横骨

〔定位〕脐下5寸（耻骨联合上际），当曲骨穴（任脉）旁开0.5寸处（图81）。

〔解剖〕有腹内外斜肌腱膜，腹横肌腱膜及腹直肌，有腹壁下静脉及阴部外动脉；布有髂腹下神经的分支。

〔功能〕益肾气，利膀胱。

〔主治〕小便不利，遗尿，阳萎，遗精，阴部痛，疝气，少腹胀痛。

〔刺灸〕直刺0.8~1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称下极、屈骨端。平者为横，耻骨昔称横骨，穴当曲骨 穴旁开横平5分，因名。穴属少阴、冲脉之会，刺灸不仅能利膀胱，宣通气化，且可益肾气，鼓舞下焦，疏通小便。《甲乙》：治少腹痛，溺难，阴下纵。《千金》：主脱肛。《大成》：治五淋，小便不通。临床常配育俞治五淋；配大都治气滞，腰痛不能立；配肾俞、关元、三阴交治月经不调；配中极、三阴交治尿闭、遗尿。




图 81

大赫

〔定位〕脐下4寸，旁开0.5寸处（图81）。

〔解剖〕在腹内外斜肌腱膜，腹横肌腱膜及腹直肌中，有腹壁下动、静脉的肌支，第12肋间神经及髂腹下神经的分支。

〔功能〕益肾气，理下焦。

〔主治〕遗精，阳萎，阴茎痛，阴挺，带下。

〔刺灸〕直刺 0.8~1.2寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称阴维、阴关。赫有显耀之意，穴属肾经，内临子宫，妇人妊娠之后，此处突起显而易见，因名。穴属冲脉、足少阴之会。《甲乙》：用治男子精溢，阴上缩，女子赤淫。临床常配然谷治精溢阴萎，配中封治萎厥；配肾俞、关元、三阴交、行间治阴萎缩痛、少腹胀痛。




图 81

气穴

〔定位〕在脐下3寸，关元（任脉）旁开0.5寸处（图81）。

〔解剖〕同大赫。

〔功能〕益元气，调经带。

〔主治〕经闭，月经不调，崩漏，白带，不孕，阳萎，小便不利。

〔刺灸〕直刺0.8~1.2寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称胞门、子户。肾主纳气，气出丹田，本穴适当关元之旁，因名。穴属足少阴和冲脉之会，《甲乙》：用治月水不通，奔豚，上下引腰脊痛。《大成》：治奔脉，气上下引腰脊痛，泄利不止，目赤痛内眦始，妇人月事不调。临床常配肾俞、气海、三阴交、商丘治月经不调、不孕症；配天枢、三阴交治奔豚。




图 81

四满

〔定位〕脐下2寸，石门（任脉）旁开0.5寸处（图81）。

〔解剖〕在腹内外斜肌腱膜，腹横肌腱膜及腹直肌中，有腹壁上动脉的肌支；布有第11肋间神经。

〔功能〕消瘀，通经，利水。

〔主治〕水肿，疝气，癥瘕，腹痛，泄泻，经闭，不孕，遗精。

〔刺灸〕直刺 0.8~1.2寸。宜灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称髓府、髓中。四有广阔之意，满指盛，穴下适当大小肠，膀胱，精室间，主治积聚疝瘕，胞中有血，振寒大腹石水，肠澼泄切痛四种肠腹满滞之疾，因名。临床常配膈俞、三焦俞、痞根、三阴交治积聚肿块，配然谷治大腹石水；配石门治脏有恶血、内逆满痛；配天枢、大肠俞治肠澼切痛；配膈俞、肝俞、三阴交、隐白、关元治崩漏下血。




图 81

中注

〔定位〕脐下1寸，阴交（任脉）旁开0.5寸处（图81）。


〔解剖〕肌肉，血管同大赫穴。布有第10肋间神经。

〔功能〕调经，通便，理肠。

〔主治〕月经不调，腹痛，便秘。

〔刺灸〕直刺0.8~1.2寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。注有入的含意，穴当阴交之旁，为肾气集中之处，肾与冲脉并行腹中阴交穴处，交注入胞中，因名。本穴除用治腹痛、便秘外，还可用治月经不调之疾。临床常配天枢、支沟、丰隆通便，配关元、次髎、三阴交治月经调。



盲俞

〔定位〕在神阙（任脉）旁开0.5寸处（图81）。

〔解剖〕同中注穴。

〔功能〕利下焦，调冲脉。

〔主治〕胃脘冷痛，腹痛，腹胀，呕吐，便秘，寒疝痛。

〔刺灸〕直刺 0.8～1.2寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。盲指盲膜，因肾脉由此深入盲膜，因名。穴属冲脉、足少阴之会。《甲乙》：治大肠寒中，大便干，腹中切痛。《大成》：治腹切痛，寒疝，大便燥，腹满响响然不便，心下有寒。临床常配中脘、期门治心下大坚，配横骨治五淋，配天枢、大肠俞、足三里治腹胀痛。




图 81

商曲

〔定位〕脐上2寸，下脘（任脉）旁开0.5寸处（图81）。

〔解剖〕在腹直肌内缘，有腹壁上下动、静脉分支；布有第9肋间神经。

〔功能〕调理胃肠。

〔主治〕胃痛，腹痛，腹鸣，便秘，腹中积聚，食纳不佳。

〔刺灸〕直刺 0.8~1.2寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称高曲。商发金音，曲指弯曲，穴当腹部，内应大肠横曲之处，因名。穴属冲脉、足少阴之会。《甲乙》：治腹中积聚，时切痛。《大成》：主腹痛，腹中积聚，时切痛，肠中痛，不嗜食。临床常配中脘、天枢、足三里治腹痛溏泄，配丰隆治便秘。




图 81

石关

〔定位〕脐上3寸，建里（任脉）旁开0.5寸处（图81）。

〔解剖〕在腹直肌内缘，有腹壁上动、静脉分支；布有第9肋间神经。

〔功能〕调肠胃，理下焦。

〔主治〕腹痛，胃痛，呕吐，便秘，不孕。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称石阙。不通为石，因本穴主治大便闭塞，气结肠满，妇人不孕，内有积血之疾，因名。《甲乙》：治妇人子宫中有恶血，内逆满痛。《大成》：治哕噫呕逆，腹痛气淋，小便黄，大便不通，心下坚满。临床常配阴交治不孕；配膈俞、中脘、足三里治食后呕吐，心下坚满；配膀胱俞治腹痛，大便秘。




图 81

阴都

〔定位〕脐上4寸，中脘（任脉）旁开0.5寸处（图81）。

〔解剖〕在腹直肌内缘，有腹壁上动、静脉分支；布有第8肋间神经。

〔功能〕调肠胃，理气滞。

〔主治〕胃痛，腹胀，肠鸣，便秘，妇人不孕。

〔刺灸〕直刺0.5～0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称食宫、石宫、通关。居会之处为都，穴属肾经，是足少阴与冲脉之会所，为阴气之所聚，因名。本穴除主腹痛、肠鸣、便秘之疾外，还可治妇人无子，藏有恶血。临床常配天枢、支沟治便秘，配章门、足三里治腹胀胁痛，配巨阙治心中烦满，配大椎、间使、陶道治疟疾。




图 81

腹通谷

〔定位〕脐上5寸，上脘（任脉）旁开0.5寸处（图81）。

〔解剖〕同阴都。

〔功能〕理中焦，和脾胃。

〔主治〕腹痛，腹胀，呕吐，脾胃虚弱，心痛，心悸，胸痛。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。通有通达、经过之意，肾脉、冲脉从本穴通过，上胸而散，因名。《千金》：治心痛，恶气上，胁急痛；结积留饮，癖囊胸满，饮食不消，心中溃溃数欠，癫心下悸，咽中澹澹恐。临床常配上脘、足三里治消化不良，配章门治善恐；配不容、中脘、足三里治胃痛，呕吐不食；配膈俞治呃逆。




图 81

幽门

〔定位〕在脐上6寸，巨阙（任脉）旁开0.5寸处（图81）。

〔解剖〕肌肉，血管同阴都，布有第7肋间神经。

〔功能〕降逆和胃。

〔主治〕腹痛，腹胀，呕吐，厌食，便血，心烦，胸胁痛。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称上门。胃之下口为幽门，穴当其处，肾经之气，深入通过幽门，上达于胸，因名。本穴与胃脘相关，故主胃病，厌食之疾。《甲乙》：治胸胁背相引痛，心下溏溏，呕吐多唾，饮食不下。临床常配玉堂治烦心呕，配内关、中脘、足三里治胃痛，配腹结治妊娠呕吐。总之，凡气逆上冲，呕吐吞酸，吐涎沫，及心下烦闷者，刺之皆效。所以《百症赋》谓“烦心呕吐，幽门开彻玉堂明”。

肾经上腹诸穴当左为肝左叶，右为肝右叶，故刺不宜过深，免伤肝脏。




图 81

步廊

〔定位〕在第五肋间隙，中庭（任脉）旁开2寸处（图82）。

〔解剖〕在第五肋间隙，胸大肌起始部，肋间外韧带及肋间内肌，有第五肋间动、静脉；布有第五肋间神经皮支，深部为第五肋间神经。

〔功能〕宽胸利气。

〔主治〕咳嗽，气喘，胸胁支满，呕吐不食。

〔刺灸〕斜刺或平刺 0.5～0.8寸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称步郎。步指慢；廊有绕回、两边之意。穴平中庭，犹正堂两侧之房廊，而肾经脉气至此，慢步绕回，由此上胸，因名。《甲乙》：治胸胁支满，膈逆不通，呼吸少气，喘息不得举臂。临床常配膈俞、三阳络、郄门治胸满胁痛，配心俞、内关治心悸不安。穴内右方当肺下部及肝上部，左方当心脏，故禁深刺，免伤心肺。




图 82

神封

〔定位〕在第四肋间隙中，膻中（任脉）旁开2寸处（图82）。

〔解剖〕在第四肋间隙，胸大肌中，有肋间外韧带及肋间肌，有第四肋间动、静脉；布有第四肋间神经皮支，深部为第四肋间神经。

〔功能〕宽胸，利气，通乳。

〔主治〕咳嗽，气喘，胸肋支满，呕吐，不嗜食，乳痈。

〔刺灸〕斜刺或平刺0.5～0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。封指界，又有上的含意，昔有“上为封”之说，穴当胸侧，横平膻中，膻中为主心之宫域，此为宫域之疆界，为神机封藏之处，因名。本穴功同膻中，临床常配支沟治肋痛；配膻中、少泽通乳治乳痈，乳汁不足；配膻中，丰隆平喘逆；配内关、神门；治心悸不安；配膻窗治乳痈寒热。




图 82

灵墟

〔定位〕在第三肋间隙，任脉旁开2寸处取穴（图82）。

〔解剖〕在第三肋间隙，胸大肌中，肋间外韧带，肋间肌，第三肋间动、静脉；布有第三肋间神经皮支，深层当第三肋间神经。

〔功能〕宽胸，利气，通乳。

〔主治〕咳嗽，气喘，痰多，胸胁支满，呕吐，乳痈。

〔刺灸〕斜刺或平刺0.5～0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称灵墙。灵指神，墟指上，穴当胸侧，是处犹如丘墟陵起，内应心脏，心主神明，因名。《甲乙》：治胸胁支满，痛引膺，不得息，闷乱烦满，不得饮食。临床常配肺俞、膏肓、外关、足临泣治胸满痛，配内关、中脘治呕吐不食。




图 82

神藏

〔定位〕在第二肋间隙，任脉旁开2寸处取穴（图82）。

〔解剖〕在第二肋间隙，胸大肌中，肋间外韧带，肋间肌，第二肋间动、静脉；布有第二肋间神经皮支，深层正当第二肋间神经。

〔功能〕宽胸，利气。

〔主治〕喘满咳逆，胸痛，心烦，心痛，呕吐，不嗜食。

〔刺灸〕斜刺或平刺 0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。穴近心脏，横平紫宫，又在灵墟之上，为神志内守安居之处，因名。《甲乙》：治胸满咳逆，喘不得息，呕吐，烦满不得饮食。临床常配风门、肺俞、尺泽治咳喘；配神藏、璇玑治胸满项强。




图 82

或中

〔定位〕在第一肋间隙，华盖（任脉）旁开2寸处取穴（图82）。

〔解剖〕在第一肋间隙，胸大肌中，有肋间外韧带及肌间肌，有第一肋间动、静脉；布有第一肋间神经皮支，深层为第一肋间神经，皮下有锁骨上神经前支。

〔功能〕止咳，平喘，祛痰。

〔主治〕咳嗽，气喘，痰壅，胸胁胀满，不嗜食。

〔刺灸〕针刺或平刺 0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称或中。或指郁，有繁华茂盛之意，穴近心脏，横平华盖，下有神藏，肾经脉气至此，内郁神明之脏，因名。

《甲乙》：治咳逆上气，涎出多唾喘悸，坐卧不安之疾。临床常配肺俞、膏肓、膻中治咳嗽喘息，配内关治心悸不安，配云门治胸痛。




图 82

俞府

〔定位〕在锁骨下缘，璇玑（任脉）旁开2寸处取穴（图82）。

〔解剖〕在锁骨胸骨端与第一肋中间，胸大肌中，有胸内动、静脉的穿支；布有锁骨上神经的前支。

〔功能〕利气，止咳，平喘。

〔主治〕咳嗽，气喘，胸痛，呕吐，不嗜食。

〔刺灸〕斜刺或平刺 0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称输府。俞指募，府指库，肾经脉气，从足至胸，会聚此处，因名。本穴主要用治咳逆上气、喘不得息、哮喘、胸痛之疾。临床常配风门、肺俞、膏肓、膻中治咳逆气喘，配膻中、丰隆祛痰平喘。




图 82

（四）本经小结

1. 本经受足太阳膀胱之交，经脉走行方向是从足走胸，与足太阳膀胱为表里，全经计有27个经穴，体表起于涌泉，止于俞府，络在大钟，郄会水泉。本经取穴要点是，应注意足心、内踝、跟腱、半腱肌腱、半膜肌腱，以及脐、肋骨和任脉腧穴。如于足底前1/3凹陷处取涌泉，内踝与跟腱之间取太溪，内踝缘下4分取照海，跟腱前缘，太溪下5分取大钟。膝腘内侧，半膜与半腱肌腱之间取阴谷。腹部各穴，各距任脉中行旁开5分，上下相距1寸；下腹横骨穴与曲骨平，大赫平中极，气穴平关元，四满平石门，中注平阴交，盲俞平神阙；上腹5穴，其中商曲平下脘，石关平建里，阴都平中脘，通谷平上脘，幽门平巨阙。胸部各穴，均在任脉旁开2寸，上下相隔1肋，第五肋间取步廊，依次取神封、灵墟、神藏、彘中、俞府。

2. 本经生理功能与病理反应，应注意属肾络膀胱，交会于任脉的中极、关元，其支上行于肝，过膈，进入肺脏，沿喉咙上挟舌根；其分支从肺，联络心脏，注入胸中与手厥阴相接。它的生理特点是常少血多气，酉时气血最旺。由于肾为作强之官，技巧出焉，主骨、荣发、开窍于二阴，加之是先天之本，藏精，生髓，通于脑，为生殖发育之源；又主纳气，行水液，为元阴元阳之脏，故本经腧穴，主治肾不纳气，肾气不固，肾虚水泛，以及阴虚火旺之疾。如涌泉用治阴虚火旺之咽痛、晕厥、头顶痛；然谷治月经不调、遗精、阳萎肾虚不固之疾；太溪治眩晕，不寐，咽干齿痛，肾虚喘息之疾，照海通于阴跷，主治失音，癫痫夜发；复溜治水肿，肠鸣，肾泄；交信为阴跷之郄，用治月经不调，睾丸肿痛；筑宾为阴维之郄，用治癫狂，疝痛；阴谷疗阳萎，崩漏；气穴益气调经，治小便不利，带下赤白；腹通谷健脾和胃，治饮食不消，呕吐不食；俞府止咳平喘，治胸痛。

3. 胸部各穴宜斜刺或平刺，不可深刺，防伤内脏。

复习思考题

1. 试述足少阴肾经的循行经路。

2. 绘出足少阴肾经的体表起止及循行经路。
3. 确定涌泉、太溪、复溜、阴谷、气穴，腹通谷、俞府的位置，说明其主治功能。
4. 根据太溪还可取哪些经穴？
5. 肾经下腹经穴与任脉经穴有哪些关系？
6. 肾经上腹经穴与任脉经穴有哪些关系？

录入、校对、排版：江东东

九、手厥阴心包经（9穴）

（一）分布络属

分布径路：受足少阴之交，从胸中起，出来归属于心包络，向下穿过膈肌，经历而联络胸部（上焦）、上腹（中焦）、下腹（下焦）三焦。




图 83 手厥阴心包经循行示意图

图83 手厥阴心包经循行示意图

图解：心主手厥阴经之脉，①起于胸中，属出心包络，下膈，②历经三焦。其支者，③循胸出胁，下腋3寸，上抵腋下，④循膻内，行太阴、少阴之间，⑤入肘中，下臂行两筋之间，⑥入掌中，循中指出其端。其支者，⑦别掌中，循小指次指出其端（《灵枢·经脉》）。

它的外行支脉，沿胸浅出胁肋部当腋下3寸处，向下走到腋窝下，沿上肢内侧，行于手太阴、少阴二经之中间，进入手掌中，沿中指桡侧，出中指之端。

它的分支，从手掌中央分出，沿无名指出指端，交给手少阳三焦经。

络属脏腑：属心包，络三焦。

本经腧穴：

九心包络手厥阴，前正中线诸穴匀。

天池乳旁四肋取，天泉腋下二寸循。

曲泽肘内横纹上，郄门去腕五寸凭。

间使腕后方三寸，内关掌后二寸停。

掌后横纹大棱在，尺桡骨间陷中扪。

劳宫屈指掌心取，中指末端中冲生。

（二）本经证候

经证：目黄，胸胁胀满，腋肿，臂和肘部拘挛，手掌灼热。脏证：心烦，心痛，心悸，喜笑不休，面赤。正如经文所述：是动则病手心热，臂肘挛急，腋肿，甚则胸胁支满，心中憺憺大动，面赤目黄，喜笑不休。是主脉所生病者，烦心，心痛，掌中热（《灵枢·经脉》）。

（三）腧穴分述

天池

〔定位〕在乳头外侧1寸，第四肋间隙取之（图84）。




图 84

〔解剖〕在胸大肌外下部，胸小肌下部起端，深层为第四肋间内外肌，有胸腹壁静脉，胸外侧动、静脉分支，布有胸前神经肌支及第四肋间神经。

〔功能〕消热除烦，散瘀通乳。

〔主治〕胸满，胁痛，咳嗽，气喘，痰多，腋肿，瘰癧，乳病。

〔刺灸〕斜刺0.3~0.5寸，不可深刺。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称天会。上部为天，储水之处为池，穴当乳旁，乳峰似山巅，有乳涌出，状若天池因名。穴属手厥阴，足少阳之会，《甲乙》：治寒热胸满，头痛，腋肿，上气，胸中有声，喉中鸣。《十金翼》：主颈漏。临床常配支沟治胸胁痛；配膻中、乳根、少泽治乳病，配委阳治肿；配心俞、内关、厥阴俞治胸痛，心烦和心痛。穴当胸侧，内容心肺，宜斜平浅刺，不可直深刺，《素问·刺禁论》：刺腋下胁回内陷令人咳。

天泉

〔定位〕腋前纹头下2寸，当肱二头肌的长，短头之间，伸臂仰掌取之（图85）。




图 85

〔解剖〕在肱二头肌的长、短头之间，有肱动静脉肌支，为臂内侧皮神经及肌皮神经分布处。

〔功能〕宽胸理气，疏通经络。

〔主治〕胸胁胀满，心痛，咳嗽，臂内侧疼痛。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称天温。上部为天，水之出处为泉，此穴上接天池，位于臂部上端，脉气从此流行，因名。本穴除主臂部内侧疼痛外，还可治胸胁支满、咳逆心痛之疾。《铜人》：主心痛，胸胁支满，咳逆，鹰臂胛间臂内廉痛。《六集》：治咳逆心胸烦满，肋下支痛，臂内廉痛，肘中挛急。临床常配腕骨治肩臂痛，配中府治胸满咳逆。惟《甲乙》主石水，足不收，痛不可以行。

曲泽

〔定位〕仰掌，肘部微屈，在肘横纹上肱二头肌腱的尺侧缘取穴（图86）。




图 86

〔解剖〕在肱二头肌腱尺侧，当肱动、静脉处；布有前臂内侧皮神经及正中神经本干。

〔功能〕清热镇痉，降逆止呕。

〔主治〕心痛，心悸，胃痛，呕吐，身热，烦渴，肘中痛，上肢颤动，转筋。

〔刺灸〕直刺0.8~1寸，或用三棱针点刺出血。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。曲有弯曲之意，水之所归为泽，穴属合水，正当肘内，微曲其肘始得其穴，因名。本穴除主肘痛、挛、拘急，可疏筋脉外，主要用治心胸痛、心悸烦、吐泻烦渴之疾，有通心络，除烦热，降逆止呕之效。《甲乙》：治心澹澹然善惊，身热，烦心，口干，手清，逆气，呕血时瘦，善摇头，颜青，汗出不过肩，伤寒温病。

《六集》：治九种心痛及风冷臂痛肘痛。临床常配内关、间使、少府治心胸疾患，配少商治血虚口渴，配章门治口干，配鱼际、神门治呕血。配委中点刺出血治吐泻心烦，中暑高热。

郄门

〔定位〕在腕横纹上5寸，当曲泽与大陵连线上，于掌长肌腱和桡侧腕屈肌腱之间（图87）。

〔解剖〕在桡侧腕屈肌腱和掌长肌腱之间，有屈指浅肌，深部为屈指深肌，有前臂正中动、静脉，深层为前臂掌侧骨间动、静脉，布有前臂内侧皮神经，下为正中神经，深层有前臂掌侧骨神经。

〔功能〕宁心理气，宽胸止血。

〔主治〕心痛，心悸，衄血，呕血，疮疮，癫疾。

〔刺灸〕直刺0.5-1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称掌后。手厥阴之郄，位于前臂两筋间，犹如门户，因名。郄是气血深聚之处，诸郄均有止痛之力；心包为心之外围，代心用事，心主血脉，故心包之郄又有止血之效。《外台》：治心痛，衄血，呕血，惊恐畏人，神气不足。《大成》：治呕血，衄血，心痛呕血。临床常配内关、曲泽治胸心痛，配三阳络、曲池治呕血；配大陵治咳血，呕血。




图 87

间使

〔定位〕在腕横纹上3寸，掌长肌腱和挠侧腕屈肌腱之间（图87）。

〔解剖〕在挠侧腕屈肌腱与掌长肌腱之间，有屈指浅肌，深层为屈指深肌；有前臂正中动、静脉，深层为前臂掌侧动、静脉；布有前臂内侧皮神经，前臂外侧皮神经，共下为正中神经掌皮支，最深层为前臂掌侧骨间神经。

〔功能〕宁心安神，和胃祛痰。

〔主治〕癫狂，痫证，脏躁，郁证，心痛，心悸，胃痛，呕吐，烦躁，疟疾，肘挛，臂痛。

〔刺灸〕直刺0.5-1寸。可灸。

〔讲述〕出《灵·本输》。别称鬼营。间，有当中、间隙之意；使，有传递的含意。穴属心包，为心之臣使，穴居两筋之间，为本经之行所，经气从此传递，因名。本穴除主心痛、胃痛、疟疾外，还可用于治疗癫狂、痫瘕等神志病。《甲乙》：治热病烦心，善呕，胸中澹澹，卒心中痛，善悲而惊狂。《千金》：治狂邪发无常，狂言妄语。《金鉴》：治脾寒证，九种心痛，脾痛，疟疾口渴及瘰病久不愈。临床常配内关、心俞治胸心痛，配人中治邪癫，配后溪、合谷治卒狂，配大椎、风池治疟疾，配心俞、膻中治心悸不宁。




图 87

内关

〔定位〕在腕横纹上2寸，掌长肌腱和桡侧腕屈肌腱之间；或腕横纹上三横指处（图88）。



图 88

〔解剖〕同间使穴。

〔功能〕宁心安神，理气止痛。

〔主治〕心痛，心悸，胸胁痛，胃痛，呕吐，呃逆，癫狂，痫证，郁证，不寐，中风，热病，月经不调，产后血晕，肘臂掌痛。

〔刺灸〕直刺0.5-1寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·经脉》。穴属心包经，位于前臂内侧，适当关脉后方，又因此穴为心主别络，由此通达表里二经，因名。穴属心包络穴，别走手少阳，又为八脉交会穴之一，通于阴维，故主治功能较广，“胸胁内关谋”，为五总穴之一。主治胃、心、心包以及情志失和，气机阻滞所致的脏腑、器官、肢体诸疾。尤对实中满的实证刺之

有宽胸利膈之效。临床常配太冲、期门、中脘疏肝和胃，理气降逆，治胁痛腹胀；配行间、上脘清泻肝火，和胃调中，治气郁化火，胃失和降之疾；配心俞、神门理气通络，补益心气，治心脉痹阻，心络挛急之绞痛；配三阴交、合谷化瘀通络，益气行血治心痛；配关元、神门、合谷温阳救逆，益气复脉，治阳虚心脉痹阻，心络挛急之心痛；配心俞、太冲、复溜育阴潜阳，通畅心络，治气阴两虚之心痛。所以《灵枢·经脉》说：手心主之别，名曰内关。心系实则心痛。加之内关通于阴维，阴维系于足太阴、少阴和厥阴经，并会于任脉，阴维为病苦心痛。《素问·脏气法时论》也说：心病者，胸中痛，胁支满，胁下痛，膺背肩胛间痛，两臂内痛。近代研究证明“海特资氏过敏区”，恰当手少阴心经和手厥阴心包经的循行径路，因而本穴有通畅心络，理气行血之效。由于包络系心之外膜，络为膜外气血通行之处，心主血脉，又主神明，外邪袭之，心包代其受损，故内关又可用于神志病。临床常配太冲、神门安心神，疏肝气，治悲伤欲哭之脏躁；配丰隆、神门宁心神，逐痰涎，治癔病狂躁。除此之外，凡食滞呕吐，配公孙、中脘化滞和胃，止呕，配丰隆、公孙、中脘化痰降逆止呕，配太冲、公孙疏肝和胃，降逆止呕。凡暑热感受秽浊，干扰胃腑，浊气上逆作呕者，配金津、玉液、曲泽出血可清暑热、止呕吐。

近代研究证明，刺内关可使胰腺炎患者的血清淀粉酶迅速下降，并对心率有调节作用。

大陵

〔定位〕腕横纹正中，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间（图89）。

〔解剖〕在掌长肌腱和桡侧腕屈肌腱之间，有屈拇长肌和屈指深肌腱；有腕掌侧动、静脉网；布有前臂内侧皮神经，正中神经掌皮支，深层为正中神经本干。

〔功能〕宁心安神，宽胸和胃。

〔主治〕惊悸，癫狂，心痛，心悸，胸、胃、胁痛，舌疮口臭。

〔刺灸〕直刺 0.3-0.5 寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称心主、鬼心。崇高为大，高起为陵，穴在掌后大指根部，两骨结合点的陵下，因名。本穴为本经脉气所注俞土穴，六阴经俞原合一，故又系本经之原穴，心包属火，俞土为其子穴，故凡心经实热症，泻此穴可清心热，散邪火，宁心神。《大成》：心包经实症，大陵泻之。凡癫狂、惊悸、舌疮皆可选用。临床常配太冲、丰隆、内庭疏肝气，降痰浊，治气郁痰结之癫狂；配神门止惊安神，丰隆清降痰火，治心悸不安；凡心血郁阻所致，加膻中、心俞通络祛郁，则悸自止；因肾阴不足，水不济火，心火内动，上扰心神者，加复溜滋阴清火，则心悸自安；凡心血不足所致者，加三阴交、心俞益气补血，则悸可除。其它舌疮口臭可配通里、内关、劳宫上泻其有余，这是因为心气通于舌，舌系心之苗，舌疮无不与心火有关。所以《玉龙赋》说：“劳宫、大陵，可疗心闷疮痍。”《玉龙歌》说：“口臭之疾最可憎，劳心只为苦多情，大陵穴内人中泻，心得清凉气自平。”




图 89

劳宫

〔定位〕掌心横纹中，当第三掌骨的桡侧，屈指握拳时中指尖所点到处（图89）。

〔解剖〕在第二、三掌骨间，下为掌腱膜，第二蚓状肌及屈指浅、深肌腱，深层为内收拇肌横头的起端，有骨间肌，指掌侧总动脉，为正中神经的第2指掌侧总神经分布处。

〔功能〕清心泻热，醒神止抽。

〔主治〕中风昏迷，心痛，中暑，口疮，口臭，癫狂痫，鹅掌风。

〔刺灸〕直刺0.3-0.5寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称五里、掌中、鬼窟。劳指动；宫有要所、中央的含意。穴当掌中，手掌为操劳的要所，因名。穴属心包荥火穴，是火经中之火穴，根据荥主身热，故凡心热所致之口疮、掌热、癫狂诸疾，刺泻荥火，有清热泻火之力。所以《素问·刺法论》指出：火欲发郁，亦须待时，君火相火，同刺包络之荥。临床常配少泽、三间、太冲治口热，口干，口中烂；配大陵治喜笑不止；配人中、百会、合谷治癫狂；配人中、神门、合谷治瘧病。

本穴定位，古说不一：有云在中、无名指二掌骨之间；有云屈中指取之；有云屈无名指取之；又有云屈中指、无名指两指间取之。实际上人之手指长短不一，握拳后中、无名指屈后所着处则不同，故应以第二、三掌骨之间，靠近第三掌骨桡侧处取之。




图 89

中冲

〔定位〕在手中指尖端中央，去爪甲如韭叶陷中（图89）。

〔解剖〕有指掌侧固有动、静脉所形成的动、静脉网，为正中神经之指掌侧固有神经分布处。

〔功能〕开窍醒神，清心泻热。

〔主治〕中风，中暑，昏厥，惊风，热病，心痛，舌强肿痛，失语，谵语妄言。

〔刺灸〕浅刺0.1寸，或用三棱针点刺出血。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。中指中指，又指正中；冲有动的含意。人体井穴皆位于指趾侧面，惟心包井穴位于中指尖端正中，心脉从中指直而冲出，因名。病在脏取之井，诸井皆有开窍泻热之力；加之心包代心用事，心主神明，故刺中冲对卒然昏倒，不省人事诸疾，可收益心气，醒神志之效。临床常配人中、内关、百会苏厥醒神，通关开窍，恢复神志。《玉龙歌》：“中风之症非轻，中冲二穴可安宁，先补后泻如不应，再刺人中立便轻。”其它配廉泉治舌下肿痛；配命门治身热如火，头痛如破；配商阳治耳聋时不闻音。

本穴定位，有说在手中指之端，有说在手中指廉。今据《甲乙》，定在手中指之端。




图 89

（四）本经小结

1. 本经受足少阴之交，经脉走行方向是从胸走手，与手少阳三焦为表里，全经计有9穴，体表起于天池，止于中冲，络在内关，郄会郄门。本经取穴要点是，应掌握乳头、肱二头肌肌腹、肌腱、掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱，以及掌指关节、中指端等体表标志。如胸侧乳头外开1寸取天池。肱二头肌腱尺侧缘，肘横纹上取曲泽。前臂郄门、间使、内关、大陵均在掌长肌腱与桡侧肌腱之间取之：腕横纹上5寸取郄门，3寸取间使，2寸取内关，腕横纹中取大陵。手掌于第三掌指关节后桡侧缘取劳官，中指端取中冲。

2. 本经生理功能与病理反应，应注意属心包，络三焦，与胸、胁、腋下、上肢等体表部有直接联系。由于心包代心用事，此经多血少气，戌时气血最旺。外邪侵入，经气失常，外经可见沿经所过处的病变，心包络是心脏护卫，有保护心脏，代心受邪的作用，故外邪侵心，首犯心包。其临床表现，主要是心神功能异常，如中风，热病，可有神昏、高热、谵语等症的发生。由于心主血脉，其华在面，其使在目，所以当心包火邪炽盛时，就会发生面赤，目黄。由于心主血脉，心包是心脏之包膜，其上附有络脉，故心包亦主“脉所生病”，其临床表现主要是心痛，心烦，心悸，掌中热等症候。据此病机，本经所属9穴，主治胸、心、胃、神志精神病为主，还可用于热病、脉病，以及经脉所过部位的病证。如天池治胸闷，胁痛，腋肿；曲泽疗热病，胃痛，呕吐；郄门止心痛，心悸，呕血；间使疗癲，狂，痫，疟疾，心悸，时挛；内关主胸胁诸疾以及心痛，心悸不安，郁证；大陵疗心痛，呕吐，惊悸，癲，狂，痫，瘕；劳宫清暑热，疗口疮，心痛；中冲开窍闭，醒神泻热治中风，昏厥，心痛；失语之疾。

3. 本经内关、间使、郄门等穴，针刺时如出现触电样麻胀向中指端放散时，不要再加强刺激，避免刺激太强，伤及正中神经。

复习思考题

1. 试述手厥阴心包经的经脉循行。

2. 绘出手厥阴心包经的体表循行路线。
3. 天池穴怎样定位？针刺时要注意什么？
4. 郄门、间使、内关、大陵穴怎样定位？各距多少寸？
5. 怎样取劳宫穴？它有哪些作用？
6. 郄门、间使、内关，大陵的功能有哪些异同？
7. 中冲临床主要用于哪些疾病？

十、手少阳三焦经（23穴）

（一）分布络属

分布径路：受手厥阴心包经之交，起于手无名指尺侧端，出第四、五掌骨之间，沿手背到腕部，上行尺、桡骨之间，通过肘尖，沿上臂外侧，向上到肩部，在第7颈椎棘突下左右相交，出足少阳的后面，向前进入锁骨上窝，分布在胸内膻中部，散布联络心包，穿过膈肌，归属上、中、下三焦。

它的上行一支，从膻中部向上浅出锁骨上窝，上行到项部，联系耳后边，再直向上行出耳上角，然后屈曲向下到达面颊部，直到眼下。

它的另一支脉，从耳后边进入耳中，出来行走于耳前，经过上关穴前面，在面颊部和前面那条支脉相交，到达外眼角，交给足少阳胆经（图90）。

络属脏腑：属三焦，络心包。

经过器官：耳，眼。

本经腧穴：

十手少阳属三焦，后正中线头侧绕。

关冲无名指甲外，液门节前指缝邀。

中渚液门上一寸，阳池腕表横纹中。

腕后二寸取外关，支沟腕后三寸安。

会宗沟外横一寸，三阳络在四寸间。

肘前五寸称四渎，肘后一寸天井酌。

肘上二寸清冷渊，渊臑之间取消冻。

臑会肩端下三寸，肩髃后一肩髃藏。

天髃肩井后寸陷，天牖颈肌后下扞。

耳垂后陷翳风讨，瘦脉耳后青络找。

颅息亦在青络上，角孙耳上发际标。

耳门耳前缺陷处，和髎耳前锐发交。

欲知丝竹空何在，眼眶外缘上眉梢。




图 90 手少阳三焦经循行示意图

图90手少阳三焦经循行示意图

图解：三焦手少阳之脉，①起于小指次指之端，上出两指之间，循手表腕，②出臂外两骨之间，上贯肘，③循臑外；④上肩而交出足少阳之后，⑤入缺盆，布膻中，⑥散络心包，下膈，⑦遍属三焦。其支

者，⑧从膻中上出缺盆，⑨上项，⑩系耳后，直上出耳上角，⑪以屈下颊至頄。其支者，⑫从耳后入耳中，出走耳前，过客主人前，交颊至目锐眦（《灵枢·经脉》）。

（二）本经证候

经证：耳聋，外眼角痛，喉咙肿痛，颊部、耳后、肩、上臂、肘、前臂经脉分布处疼痛，无名指不能运用（均属本经病），出汗（属全身性经病）。

腑证：腹胀，小便不通，尿频尿急，水肿或遗尿。正如经文所述：是动则病耳聋浑浑焮焮，嗌肿喉痹。是主气所生病者，汗出，目锐眦痛，颊肿，耳后肩膈肘臂外皆痛，小指次指不用（《灵枢·经脉》）。

（三）腧穴分述：

关冲

〔定位〕第4指尺侧指甲角旁约0.1寸（图91）。

〔解剖〕有指掌侧固有动、静脉形成的动、静脉网；布有来自尺神经的指掌侧固有神经。

〔功能〕开窍泄热，消肿利舌。

〔主治〕头痛，目赤，喉痹，舌强，热病，心烦。

〔刺灸〕浅刺0.1寸，或用三棱针点刺出血。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。出入之处为关，冲有动的含意。少阳为三阳之枢纽，经气出于此，且在少冲、中冲之间，因名。穴属阳井金穴，刺之能开窍泄热，清解三焦热邪的功效。《玉龙歌》：“三焦热气壅上焦，口苦舌干岂易调，针刺关冲出毒血，口生津液病俱消。”临床常配天柱、商阳、液门治热病汗不出，配窍阴、少泽治喉痹舌卷口干，配哑门治舌缓不语，配颊车、翳风、合谷治咽干和颊腮，配人中、内关、合谷治晕厥，中暑。《金鉴》：初中风跌倒，卒晕昏沉，痰盛不省人事，牙关紧闭，药水不下，急以三棱针刺中冲、少商、商阳、关冲、少泽，使气血流通，实起死回生急救之妙诀也。另外配尺泽、三里、太白、中脘治霍乱吐泄。




图 91

液门

〔定位〕在四、五指指缝间，指掌关节前凹陷中（图91）。

〔解剖〕有来自尺动脉的指背动脉；布有来自尺神经的手背支。

〔功能〕清头明目，消肿止痛。

〔主治〕头痛，目赤，耳鸣，耳聋，齿齦肿痛，喉痹，疟疾，手臂痛。

〔刺灸〕直刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称腋门、掖门。液指水之精，出入之处为门，本穴为三焦经荣水穴；荣指小水，脉气由此始发，因名。根据荣主身热，故刺用泻法，能清头目，利三焦。《甲乙》：治疟，项痛，因忽暴逆，风寒热。《金鉴》：治咽喉外肿，牙龈痛，手臂红肿，耳暴聋，不得眠，此皆三焦壅热所致。临床常配鱼际治喉痛；配陶道治疟疾；配听宫、耳门治耳鸣聋；配中渚、通里治热病，头痛，面热，无汗；配中渚治手臂红肿。《金针梅花诗钞》：疟疾久不愈，于发作前食顷深针液门三寸，透过中渚与少府，直抵阳池，得气后静以久留，约当发作过乃去针，针之无不愈。可供参考。




图 91

中渚

〔定位〕在手背第四、五掌骨间，当液门后1寸，握拳取穴（图91）。

〔解剖〕有第四骨间肌；皮下有手背静脉网及第四掌背动脉；布有来自尺神经的手背支。

〔功能〕聪耳明目，清热止痛。

〔主治〕头痛，目赤，耳聋，喉痹，热病，手背肘臂疫痛，手指不能屈伸。

〔刺灸〕直刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。中指中间，储水的小洲为渚，穴属三焦所注之输，位居手掌两骨之间，脉气至此，其势较缓，若江中有渚，因名。穴属俞木，系本经之母穴，根据荣输治外经的原则，故凡三焦热邪循经上扰所引起的眼、耳、咽、喉、头部以及手、肘、臂、项之疾，刺后能舒筋活络，清三焦之郁热，泻上壅之邪火。临床常配太冲、丘墟清泻肝胆之火，宣通耳窍治肝胆之火上扰，蒙闭耳窍之鸣聋；配丰隆、内庭清降痰火，宣通耳窍，治痰火上扰，壅阻清窍之气闭耳鸣聋；配外关、翳风、曲池、合谷治热蕴三焦所致耳底疮。本穴所以主治耳疾，是因乎少阳之脉，其支者，从耳后入耳中，出走耳前的原故。配患侧太阳、风池能宣通少阳，通络止痛治少阳头痛，此乃因少阳痛在侧头，连及于耳。总之，穴属俞木，为经之母穴，故施用补法有补木益火，通调三焦元气之作用；用泻法可收泻木降火之效。故凡三焦相火上扰所致之疾皆可选用。另外三焦为阳气之父，有导引元气出纳，运化于全身的功能，凡因气机失调，经络气阻所致的沿经疼痛，刺之能疏通气机，止痛消肿。




图 91

阳池

〔定位〕在腕背横纹上，指总伸肌腱尺侧凹陷中（图91）。

〔解剖〕在伸指总肌腱和小指固有肌腱之间，皮下有腕背静脉网、第四掌背动脉；布有尺神经手背支及前臂背侧皮神经末支。

〔功能〕清热散风，舒筋活络。

〔主治〕肩臂腕痛，耳聋，疟疾，消渴。

〔刺灸〕直刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称别阳。陷者为池，穴当腕背，有凹似池，三焦为阳府，因名。穴属本原，除主腕、肩、臂痛外，还可用于耳聋，疟疾，消渴之疾。《甲乙》：治肩痛不能自举，汗不出，颈痛。《大成》：治消渴口干，烦闷，寒热疟。临床常配阳溪治腕关节痛，腕下垂。配合谷、尺泽、曲池、中渚治手臂拘挛、疼痛，两手筋紧不开，这是因为三焦经脉，自手走头，经脉所过之处痛麻，刺之有止痛消肿之效。配风门、天柱、大椎治寒热头痛；配脾俞、肾俞、三阴交、照海治消渴；配膏肓、百劳、足三里、关元治虚劳；配中脘、足三里、气海治脘腹胀满；配耳门、翳风的耳鸣聋，这是因为三焦之原，有理上中下三焦气机的作用，特别对相火有余，干扰清窍所生的头目眩晕，喉痹咽干，耳聋耳鸣，泻之有效。《十二经治症主客原络诀》中说：“三焦之疾耳中聋，喉痹咽干目肿红，耳后肘疼并出汗，脊间心后痛相从，肩背风生连臂肘，大便坚闭及遗癰，前病治之何穴愈，阳池内关法理同。”日本·泽田健氏常灸左阳池治疗子宫曲屈有效，可作临床参考。




图 91

外关

〔定位〕腕背横纹上2寸，桡骨与尺骨之间处（图92）。




图 92

〔解剖〕在尺、桡骨之间，指总伸肌与拇长伸肌之间，深层有臂骨间背侧动脉和掌侧动、静脉；布有前臂背侧皮神经，深层有前臂骨间背侧神经及掌侧神经。

〔功能〕清热消肿，通经，止痛。

〔主治〕热病，头痛，颊肿，耳鸣，耳聋，目赤肿痛，肩、背、胁痛，肘臂屈伸不利、麻木，以及产后血晕，胞衣不下诸疾。

〔刺灸〕直刺0.5~1寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·经脉》。外指阳侧，穴属手少阳三焦之别络，别走心主厥阴，又与内关相对，因名。穴属别络，又系八脉交会穴之一，通于阳维脉。《甲乙》：治口僻禁，肘中濯濯，臂内廉痛不可及头，耳炖

炖无所闻。《铜人》：治肘臂不得屈伸，五指尽痛，不能握物，耳聋无所闻。临床常配会宗治耳浑浑惛惛无所闻，透内关治胁肋痛，配足临泣治手足少阳经所过部位及其所属絡脏腑病症，所谓“临泣外关分主客”。配大椎、曲池、合谷治感冒发烧，属风寒加列缺，风热加尺泽。配肩髃、曲池、手三里、合谷治上肢瘫痪。由于穴属阳维，分布肩背腰腿等处，对肌肉痹痛有卓效。临床配照海可治腹部剧痛，胞衣难下之慢产，这是因为外关络穴，补之能充实三焦之原气，增强体力，以盛妊妇之气而催产；由于照海与阴跻相通，主治子宫疾患，刺之能缓解胸腹疼痛，二穴合用，相得益彰。

支沟

〔定位〕阳池穴上3寸，尺、桡骨之间，或腕横纹上四横指处（图92、93）。




图 93

〔解剖〕在指总伸肌与拇长伸肌之间，屈肘俯掌时则在指总伸肌之桡侧，深层有前臂骨间背侧动脉及掌侧动、静脉；有前臂背侧皮神经，深层有前臂骨间背侧神经。

〔功能〕疏利三焦，聪耳利胁。

〔主治〕暴暗，耳鸣；耳聋，肩背痠痛，便秘，热病，胁肋痛，瘰病。

〔刺灸〕直刺0.8~1.2寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称飞虎。支与肢通，狭窄为沟，穴处正当上肢两筋两骨狭窄之间，为脉气经过之处，因名。本穴主要用治三焦相火炽盛诸疾。《金鉴》：治卒心痛，三焦相火炽盛及大便不通，胁肋疼痛，妇人产后血晕，不省人事。临床常配阳陵泉治胁痛；配大横、丰

隆、照海治便秘，燥热内结加内庭、上巨虚，津液亏损加复溜、三阴交，气机郁滞加太冲。支沟透间使，配太冲用泻法，治气郁化火所致之胁肋掣痛。本穴所以能治胁肋痛，是因三焦与心包相表里，刺之可间接通调胁络，达到理气止痛之效。

会宗

〔定位〕在阳池穴上3寸，支沟穴的尺侧，当尺骨桡侧缘，支沟旁开0.5寸处（图94）。

〔解剖〕在小指固有伸肌和尺侧腕伸肌之间，有前臂骨间背侧动、静脉；布有前臂背侧皮神经，深层有前臂骨间背侧神经和骨间掌侧神经。

〔功能〕清热解郁，疏通经气。

〔主治〕耳聋，痫证，上肢肌肤痛。

〔刺灸〕直刺0.5~1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。聚合为会，宗有结意，穴当支沟、三阳络之间斜外方，三焦经气由支沟深聚此处，然后方能转入三阳络，因名。穴属手少阳之郄，主治耳聋，羊痫，肌肉痛。临床常配翳风、耳门治耳聋，配百会、四神聪、巨阙治癫痫，配曲池、合谷治上肢疼痛和瘫痪。

此穴定位，《铜人》、《发挥》、《大成》皆定在“腕后三寸，空中一寸”，《金鉴》亦云“从支沟外开一寸，会宗穴也”，惟《六集》定在“腕后三寸，如外五分”，今从此说。实际取此穴，应以横平支沟，当尺骨桡侧缘取之，不必分5分或1寸。




图 94

三阳络

〔定位〕在阳池穴上4寸，尺、桡骨之间取穴（图94）。

〔解剖〕在指总伸肌与拇长展肌起端之间，有前臂骨间背侧动、静脉；布有前臂背侧皮神经，深层为前臂骨间背侧神经。

〔功能〕宣通气血，开窍镇痛。

〔主治〕暴暗，耳聋，手臂痛，齿痛。

〔刺灸〕直刺0.5~1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称通间、通门、过门。穴属手少阳三焦经，其经气在太阳、阳明之间通行，三经皆属阳，因名。本穴《甲乙》、《外台》皆治嗜卧，身体不能动摇。后世《铜人》、《大成》、《图翼》除记《甲乙》、《铜人》主治外，又治耳聋，暴瘖不能言。临床常配耳门、听宫治耳聋，配合谷治齿痛，配廉泉治失语，配中渚、合谷治手臂痛。《甲乙》、《铜人》皆禁刺，可灸。




图 94

四渎

〔定位〕肘尖下方5寸，尺、桡骨之间取之（图94）。

〔解剖〕在指总伸肌腱和尺侧腕伸肌之间，深层有前臂骨间背侧动、静脉；布有前臂背侧皮神经，深层有臂骨间背侧神经。

〔功能〕清咽利耳。

〔主治〕暴暗，耳聋，齿痛，咽干如梗，前臂痛。

〔刺灸〕直刺0.5~1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。沟渠为渎，穴在两骨之间凹陷处，经气从此通过，形似水渎，昔以江、淮、河、汉四水为渎，而三焦为决渎之官，水道出焉，故在三阳络之下，设一穴，名为四渎。《甲乙》：治卒气聋，齿痛。《千金》治呼吸气短，咽中如息肉状。临床常配廉泉治失音，配天牖治耳暴聋，配液门治呼吸气短。




图 94

天井

〔定位〕在尺骨鹰嘴后上方1寸，屈肘呈凹陷处取之（图95）。



图 95

〔解剖〕有肱二头肌腱，肘关节动、静脉网；布有前臂侧皮神经和桡神经肌支。

〔功能〕清化痰热，疏经利节。

〔主治〕偏头痛，胁肋、颈项、肩背痛，耳聋，瘰癧，癫痫，咳喘短气。

〔刺灸〕直刺0.5~1寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。上部为天，凹陷为井，穴当肘尖上1寸，两筋间陷中，状若高山之天池；但三焦为决渎之官，不言池，而名为天井。穴属合土，为本经之子穴，本穴除主手臂麻木不仁外，主要用治三焦经之实症，以及耳聋、瘰癧、癰疽之疾。《甲乙》：治肘痛引肩不可屈伸，振寒热，颈项肩背痛，臂痿痹不仁，癰疾吐舌沫出，羊鸣戾颈。《金鉴》：治瘰癧癰疹。《图翼》：泻一切瘰癧。临床常配曲池治肘关节痛麻，屈伸不利；配支沟治胸胁痛；配心俞、神道治悲愁恍惚，悲伤不乐。配后溪、巨阙治痛风，配少海治瘰癧。本穴所以能治瘰癧，是因瘰癧多生于耳前后、颈项间，以及胸前腋下，今取少海、天井乃循经远刺以治本，且少海为心之合水穴，刺之能益水泻火，清热凉血以消除瘰癧；同时心经从心系上行于肺，横出腋下，上循臂内侧，下贯肘中，故最适用于胸侧、腋下之瘰癧。天井亦属合土穴，系本经之子穴，三焦经循耳下缺盆、肩上、胁下等处，故凡三焦气机不宣，肝胆火郁，痰湿流窜经络，气液蕴结不化所生瘰癧，泻天井能疏泄三焦气滞，调和经络，疏通气血，使三焦决渎有权，则升降正常，水道通畅，痰湿得以内化则核消退，所以说可泻一切瘰癧。取天井治瘰癧，昔时多主张灸疗，且左病灸右，右病灸左。《玉龙歌》：“天井二穴多着艾，纵生瘰癧灸皆安。”

清冷渊

〔定位〕天井上1寸，屈肘取穴（图96）。

〔解剖〕在肱三头肌下部，有中侧副动、静脉末支；布有臂背侧皮神经，桡神经肌支。

〔功能〕清热泄火，通经止痛。

〔主治〕头痛，目赤痛，目黄，肩背不举。

〔刺灸〕直刺0.5~1寸。可灸。

〔讲述〕出《甲乙》。别称清冷泉。清冷有寒凉之意，这里的渊指宗，有尊守之意，因本穴能泻三焦之大热，故名。《甲乙》：治头痛振寒，肩不可举，不能带衣。《大成》：治肩痹痛，臂臑不能举，不能带衣。临床常配少海、曲池治肘痛，配肩髃、曲池、巨骨治肩臂痛麻，不可举。配攒竹、睛明治目赤肿痛，这是因为手少阳三焦经的循行是自手至头，绕颊部至眼眶之下，另支相交于颊部至眼外角，故凡三焦大热，上扰清窍所致目赤肿痛，循经远刺本穴，能疏泄三焦之气机，使上下通调，消除火郁于上，而达治愈之目的。




图 96

消泺

〔定位〕在尺骨鹰嘴与肩髃的连线上，当臑会与清冷渊中点取穴（图96）。

〔解剖〕在肱三头肌肌腹的中间，有中侧副动、静脉；布有臂背侧皮神经及桡神经。

〔功能〕清热止痛，疏筋活络。

〔主治〕头痛，颈项强痛，臂痛，齿痛。

〔刺灸〕直刺0.8~1.2寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。消有退的含意，泺指水泊。消泺为水退成低凹处，其穴适当上臂内旋时，是处有凹陷，又有清热作用，因名。

《甲乙》：治头痛项背急。《大成》：治风痹，颈项急，肿痛寒热，头痛，癰疾。临床常配风池、天柱治颈项强急，配大椎、肩中俞治肩臂痛，配窍阴治项痛。




图 96

臑会

〔定位〕在尺骨鹰嘴与肩髃的连线上，肩髃直下3寸，三角肌后缘取穴（图96）。

〔解剖〕在肱三头肌长头与外侧头之间，有中侧副动、静脉；布有臂背侧皮神经，桡神经肌支，深层为桡神经。

〔功能〕清热利节，通经散郁。

〔主治〕瘰气，瘰癧，目疾，肩臂痛。

〔刺灸〕直刺0.5~1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称臑髃、臑交。臑指上臂，穴当臂臑之侧，臑俞之下，为手少阳三焦与阳维之会所，因名。本穴除主肩臂痛外，主要用于瘰气，瘰癧。《甲乙》：治瘰理气，瘰。《外台》：治项瘰气瘤，臂痛气肿，瘰理气。《大成》：治臂痠痛无力，痛不能举，寒热，肩肿引胛中痛，项瘰气瘤。临床常配肩髃、肩贞、肩髃治肩痛不举，配曲池、后溪治臂痛顽麻。




图 96

肩髃

〔定位〕肩峰后下方，上臂外展平举，肩髃后1寸凹陷中（图96）。

〔解剖〕在三角肌中，有旋肱后动脉；布有腋神经的肌支。

〔功能〕祛风湿，通经络。

〔主治〕臂痛，肩重不能举。

〔刺灸〕直刺0.5~1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。髃指骨之隙，穴当肩端肩关节髃隙间处，为三焦经在肩部最末一穴，因名。《甲乙》：治肩重不举，臂痛。临床常配肩髃、臑俞、曲池、后溪治肩臂痛，顽麻，不能举；配天宗、阳谷治臂痛，有通经活络、祛风湿、止疼痛之效。




图 96

天髎

〔定位〕肩井下1寸，当肩胛骨上角处取穴（图97）。




图 97

〔解剖〕有斜方肌，岗上肌，有颈横动脉降支，深层为肩胛上动脉肌支；布有第1胸神经后支外侧皮支，副神经，深层为肩胛上神经肌支。

〔功能〕祛风湿，通经络。

〔主治〕肩肘痛，颈项强痛，胸中烦满。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。上部为天，骨隙称胶，穴当肩胛岗上凹陷中，因名。本穴除治肩肘痛外，还可用于颈项强痛，胸中烦满。《甲乙》：治身热汗不出，胸中热满。《大成》：治胸中烦闷，肩臂痠痛，缺盆中痛，汗不出，胸中烦满，颈项急，寒热，这是因为穴系手少阳、足少阳以及阳维之会。临床常配天宗、肩髃、曲池治肩臂痛。

天牖

〔定位〕乳突后下方，胸锁乳突肌后缘，平下颌角，约当天容与天柱之间（图98）。


〔解剖〕在胸锁乳突肌后缘，有枕动脉的肌支，耳后动、静脉及颈后浅静脉；布有枕小神经本干，深层为副神经。颈神经。

〔功能〕清头明目，活络利耳。

〔主治〕头晕，头痛，面肿，目昏，暴聋，瘰癧，项强。

〔刺灸〕直刺0.5~1寸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。天，指上、头言；牖，指户，有头窍之意。”因穴在上部，主治头窍诸疾，因名。《灵枢·寒热病》：治暴聋气蒙，耳目不明。《大成》：治暴聋气，目不明，耳不聪，夜梦颠倒，面青黄无颜色，头风面肿，项强不得回顾，目中痛。临床常配太冲、听会治耳聋，配四渎治暴聋，配风池、昆仑治风眩头痛，配廉泉、合谷治喉痛，配心俞治目泣出。《铜人》：不宜补，不宜灸，灸即令人面肿眼合。



天牖

图 98

翳风

〔定位〕耳垂后方，下颌角与乳突之间凹陷中取穴（图98）。

〔解剖〕有耳后动、静脉，颈外浅静脉；布有耳大神经，深部为面神经干从颅神经穿出处。

〔功能〕散风活络，聪耳启闭。


〔主治〕耳鸣，耳聋，口眼喎斜，牙关紧闭，颊肿，瘰癧。

〔刺灸〕直刺0.8~1.2寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称耳后陷中。翳指羽扇，风属声，人耳形似羽扇，是穴适当耳后下方陷中，主治耳鸣，因名。本穴除主耳疾外，还可用于口噤、颊肿、瘰癧等。《甲乙》：治瘰，不能言，口僻不正，失欠，口噤不开。《大成》：治耳鸣耳聋；口眼喎斜，脱颌颊肿，口噤不开，不能言，口吃，牙车急，小儿喜欠。穴属手少阳三焦与足少阳胆经之会所，二脉皆走于耳而为听，故临床配行间清泻肝火，宣通耳窍，治肝郁化火，上扰清窍之耳鸣聋；配内庭、丰隆清降痰火，直通耳窍，治痰火上扰清窍所致之耳鸣聋；配外关、合谷流风清热，清宣耳窍，治风热上扰清窍所致之耳鸣聋。配丘墟、外关能宣通少阳之郁结，有解表清热消肿之力，治疟腮：配内庭、足三里、商阳出血，泄血清热，消肿散结，治胃热壅盛所致之疟腮肿痛；若热邪波及厥阴，引起睾丸肿痛，加三阴交疏泄厥阴经气。用治齿痛常配合谷、内庭清降胃火，宣泻阳明，属虚火上炎引起者，配复溜、太溪滋阴补肾，导火下行而痛止。配太冲、丰隆平降肝火，祛痰降浊，治肝郁化火，挟痰上窜之眩晕、呕吐、耳鸣；配丰隆、脾俞、中脘祛湿化痰，治痰湿中阻，清阳不升之眩晕耳鸣。其它口噤配合谷，脓耳配合谷、耳门，面瘫配地仓、颊车、下关、四白、合谷。

针刺本穴，斜向下关方向刺入，针感可走向耳部或舌部，对耳、舌、下颌疾患效果好。向大迎方向刺入，针感可走向曲颊、下齿，对曲颊、下齿疾患效果好。向鼻尖方向刺入，针感可走向咽、喉，对治疗腮、喉疾患效果好。

针刺时，宜张口取穴，留针时须请患者不要张闭口，以免发生弯、折针。昔时多请患者“针灸俱令人咬钱，令口开”。由于本穴局部血管丰富，针刺容易引起内出血或外出血，故出针宜慢，要急闭其孔，揉按，以减少出血或皮下血肿。《圣济总录》：耳后宛处不可伤，伤即令人口颊喎斜。故不宜用粗针强刺，免伤面神经，造成创伤筋脉，发生面瘫。



天牖

图 98

瘰脉

〔定位〕在乳突中央，当翳风与角孙沿耳廓连线的下1/3折点处取穴（图98）。


〔解剖〕在耳后肌上，有耳后动、静脉；布有耳大神经耳后支。

〔功能〕清热，解痉，通窍。

〔主治〕头痛，耳鸣，耳聋，癫痫，瘰疬，呕吐，泄痢。

〔刺灸〕平刺0.3~0.5寸，或点刺出血。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称资脉、索脉。瘰指病，脉指血络，穴当耳后青筋络脉处，主治小儿惊痫瘰疬，因名。《甲乙》：治小儿痫痉，呕吐泄注，惊恐失精，瞻视不明，眇瞤。《铜人》：治头风耳鸣，小儿惊痫瘰疬。临床常配合谷、太冲镇静止抽，治小儿惊痫。配听会、翳风治耳鸣、耳聋，配头维、风池治偏头痛，配完骨治头风耳后痛。古书皆言刺出血，如豆汁，不宜多出。《图翼》云禁灸。



天牖

图 98

颞息

〔定位〕耳后，当翳风与角孙沿耳廓连线的上1/3折点处取穴（图98）。


〔解剖〕有耳后动、静脉；布有耳大神经和枕小神经的会合支。

〔功能〕通窍熄风，镇惊止痫。

〔主治〕头痛，耳痛，耳鸣，小儿惊痫，呕吐。

〔刺灸〕平刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称颞颥。颞，指头言；息，指喘息，又有休止之意。本穴主治头痛，身热喘息，针之喘平痛止，因名。《大成》：治耳鸣痛，喘息，小儿呕吐涎沫，痲疯发病，胸胁相引，身热头痛不得卧，耳肿及脓汁。《图翼》：治耳鸣喘息，小儿呕吐，痲疯惊恐发病，身热头痛不得卧，聾耳肿流脓汁。临床常配太阳治头痛，配内关治痲疯，配中渚、耳门治耳鸣聋。



天牖

图 98

角孙

〔定位〕折耳，当耳尖的发际处（图98）。


〔解剖〕有耳上肌，颞浅动、静脉前支；布有耳颞神经分支。

〔功能〕清热散风，消肿止痛。

〔主治〕耳部肿痛，目赤肿痛，目翳，齿痛，唇燥，项强，头痛。

〔刺灸〕平刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·寒热病》。边侧为角，孙指小络，古有鼻为祖，耳为孙之说，穴当耳角边直上的小络脉处，因名。穴属手足少阳、手阳明之会所。主要用治头、耳、齿痛。《大成》：治目生翳膜，齿龈肿，唇吻强，牙齿不能嚼物，齲齿，头项强。《图翼》：治目生膜翳，齿龈肿不能嚼，唇吻燥，颈项强；一云堪治耳齿之病。临床常配小海治龈痛，配颊车治牙齿不能嚼，配翳风、耳门、风池治耳痛，配睛明、肝俞治目疾。



天牖

图 98

耳门

〔定位〕耳屏上切迹前方，下颌骨髁状突后缘凹陷中，张口取穴（图99）。

〔解剖〕有颞浅动、静脉耳前支；布有耳颞神经，面神经分支。

〔功能〕通气机，开耳窍，疏邪热。

〔主治〕耳聋，耳鸣，聾耳，齿痛，颈颌痛，唇吻强。

〔刺灸〕直刺0.5~1寸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称小耳、耳前。穴当耳前、耳珠上方切迹凹陷处，主治耳部疾患，有耳之门户之意，因名。《甲乙》：治耳聋鸣，头颌痛。《铜人》：治耳有脓汁出，生疮膻耳，鸣耳如躁声，重听无所闻，齿齲。临床常配翳风、合谷治耳脓汁，配三里治耳鸣腰痛，配中渚、外关治耳鸣聋，配丝竹空治牙痛。《甲乙》：耳中有脓，禁不可灸。




图 99

和髎

〔定位〕在耳门前上方，平耳廓根前，鬓发后缘，当颞浅动脉后缘取穴（图99）。

〔解剖〕在颞肌上，有颞浅动、静脉；布有耳颞神经分支，面神经颞支。

〔功能〕祛风活络，消肿止痛。

〔主治〕头重痛，耳鸣，牙关拘急，口喎，颌肿，鼻准肿痛。

〔刺灸〕避开动脉斜刺0.1~0.3寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》，别称锐发下。和有正常的含意，古有鼻和能知香臭，口和则能别五味，耳和则能听五音，目和则能视五色。本穴适当耳部，针后可通气机，利耳窍，使听觉正常，因名。穴属手是少阳、手太阳之会所。主治耳疾外，还可用治头、齿、鼻、口以及颈颌疾患。

《甲乙》：治头重颌痛，“引耳中，懞懞嘈嘈。《大成》：治头重痛，牙车引急，颈颌肿，耳中聒聒，鼻涕，面喎。临床常配翳风、太溪治耳鸣，配风池、太阳治偏头痛。配地仓、颊车治口喎。




图 99

丝竹空

〔定位〕在眉毛外端凹陷处取穴（图99）。

〔解剖〕有眼轮匝肌，颞浅动、静脉额支；布有面神经颞支及耳颞神经分支。

〔功能〕散风止痛，清头明目。

〔主治〕头痛，目眩，目赤痛，眼睑瞤动，齿痛，癫痫。

〔刺灸〕平刺0.5~1寸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称眉后、巨髎、目髎。细小称丝，空指小窍，穴近眉梢陷处，此处眉头状若丝状，是穴又为手足少阳脉气所发，因名。本穴除主目疾外，还可治头痛，狂乱之疾。《甲乙》：治痉，反目憎风，眩，头痛，小儿脐风，目上插。《铜人》：治目眩头痛，目赤视物眊眊，风痫，目戴上，不识人，眼睫毛倒，发狂吐涎沫，发即无时。临床常配耳门治牙痛，配攒竹、四白、地仓治面瘫，配风池、睛明治目疾，配人中、百会、合谷治癫痫，配通谷治风痫癫疾，涎沫狂烦满，透率谷治偏正头痛。《玉龙歌》：“偏正头风痛难医，丝竹金针亦可施，沿皮向后透率谷，一针两穴世间稀。”这是因为穴在眉外端，是穴系手足少阳三焦经、足少阳胆经脉气相交衔接处，对实邪引起的头目疼痛难忍，刺之均有特殊疗效。属实热邪可用微针放血。




图 99

（四）本经小结

1. 本经受心包经之交，经脉走行方向是从手走头，与心包经相表里，全经计有23个经穴，体表起于关冲，止于丝竹空，络在外关，郄会会宗。本经取穴要点是，应掌握第四、五掌指关节，指总伸肌腱、尺骨、桡骨、尺骨鹰嘴、肩峰、下颌角，以及胸锁乳突肌、耳廓等体表标志。如液门在第四、五掌指关节前，后为中渚，阳池在腕背指总伸肌腱的尺侧，外关、支沟：三阳络、四渎在尺桡两骨之间；天井于尺骨鹰嘴上1寸陷中取之，肩髃在肩峰后下际，天井与肩髃连线之间取清冷渊、消泅、臑会三穴。胸锁乳突肌后缘取天牖，恰平下颌角。耳后经穴先于耳翼下定翳风，再于耳翼上取角孙，然后沿耳翼后的弧形线下1/3处定瘰脉，上1/3处定颊息。

2. 本经生理功能和病理变化，应注意属三焦，络心包，与耳、目、无名指、上肢外面中行，以及肩、颈、缺盆、膻中、颈、偏头、颊、颞（*zhuō*，出页）直接联系。它的功能是上、中、下三焦各生理功能的总和，因三焦即人体三元之气，运行脏腑空处，上焦心肺，中焦脾胃，下焦肝肾膀胱及大小肠居之，其气总行脏腑，营卫经络，内外上下左右各处，故三焦通则各体调和。本经少血多气，亥时气血最旺。本经手肘腧穴，主头耳目喉以及发热病，如关冲治热病头痛，喉痹；液门（荣）治头痛，目赤，疟疾；中渚（输）治头痛，耳聋；阳池（原）治腕肘肩臂痛，以及疟疾，黄疸；外关（络）疗外感热病；支沟（经）通便泻热。肘肩部穴多用于局部病变，颈、侧头穴多主头、耳及面部疾患，耳、眼部穴主治耳、目、口、齿之疾。

3. 治热病，刺关冲宜出血，天牖、翳风针刺不宜过强，耳门要张口取穴，避开耳前动脉。

复习思考题

1. 试述手少阳三焦经的经脉循行。
2. 绘出手少阳三焦经的体表循行路线。
3. 怎样定液门与中渚的位置？

4. 上肢阳池至四渎计有几穴？各距多少寸？
5. 怎样取翳风、瘈脉、颊息、角孙四穴？
6. 中渚、阳池、外关，支沟各有哪些功能？主要用治何病？

十一、足少阳胆经（44穴）

（一）分布络属

分布径路：受手少阳三焦经之交，从外眼角起始，向上到达头角部，再向下到耳后，沿着头颈，行走在手少阳经的前面，到肩上在第7颈椎棘突下左右相交，退回来向前进入锁骨上窝。

它的支脉，从耳后进入耳中，出耳前，到外眼角的后面。

它的又一支脉，从外眼角发出，向下到足阳明的大迎穴附近，和手少阳经分布在面颊部支脉相合并，一起达眼下；下边经过下颌角部，下行到颈部，和主干在锁骨上窝部会合后，进入体腔，贯穿膈肌，联络肝，归属于胆，沿着肋肋的里边，浅出腹股沟中央的气街部，绕过阴毛边际，横向进入股骨大转子部。

外行主干，从锁骨上窝部下行到腋窝下，沿着胸侧，经过浮肋，下行和前面的支脉在股骨大转子部合并，再向下沿着大腿外侧、膝关节外缘，行走在腓骨之前面，直下到腓骨下端浅出外踝的前面，沿着足背，进入足第4趾外侧趾缝到末端。

它的分支，从足背上分出，进入足大趾趾缝，沿第1、第2跖骨之间，出足大趾外侧端。回过来贯串爪甲，分布在足大趾背上的丛毛部，交于足厥阴肝经（图100）。

本经脉气从阳陵泉穴处合入于胆腑。

络属脏腑：属胆，络肝。

经过器官：眼，耳。

本经腧穴：

十一胆经足少阳，从头走足行身旁。

外毗五分瞳子髅，听会耳前珠陷详。

上关上行一寸是，内斜曲角颌厌当。

悬颅悬厘近头维，相距半寸君勿忘。

曲鬓耳前发际标，入发寸半率谷交。
天冲率后斜五分，浮白率下一寸绕。
窍阴穴在枕骨上，完骨耳后发际好。
本神神庭三寸旁，阳白眉上一寸量。
入发五分头临泣，庭维之间取之良。
目窗正营及承灵，相距寸半脑空招。
风池耳后发际陷，颅底筋外有陷凹。
肩井缺盆上寸半，渊液腋下三寸从。
辄筋腋前横一寸，日月乳下三肋逢。
京门十二肋骨端，带脉章下一寸八。
五枢带下三寸取，枢下五分维道见。
居髃维后斜三寸，环跳髀枢陷中间。
风市垂手中指处，中渎膝上五寸陈。
阳关陵上膝骭外，腓骨头前阳陵泉。
阳交外踝上七寸，外丘踝上七寸云。
二穴相平堪比较，丘前交后距五分。
光明踝五阳辅四，踝上三寸悬钟寻。
踝前陷中丘墟闻，临泣四趾本节扪。
临下五分地五会，本节之前侠溪匀。
四趾外端足窍阴，四十四穴仔细吟。




图 100 足少阳胆经循行示意图

图100足少阳胆经循行示意图

图解：胆足少阳之脉，①起于目锐眦，上抵头角，下耳后，②循颈，行手少阳之前，至肩上，却交出手少阳之后，入缺盆。其支者，③从耳后入耳中，出走耳前，至目锐眦后，其支者，④别锐眦，下大迎，合于手少阳抵于颧（zhuō，出页），⑤下行颊车，下颈，合缺盆。⑥以下胸中，贯膈，⑦络肝，⑧属胆，⑨循胁里，出气街，绕毛际，横入髀厌中；其直者，⑩从缺盆下腋，循胸，过季肋，⑪下合髀厌中⑫以下循髀阳，出膝外廉，⑬下外辅骨之前，直下抵绝骨之端，下出外踝之前，⑭循足跗，上入小趾次趾之间，其支者，⑮别跗上，入大趾

之间，循大趾歧骨内出其端，还贯爪甲，出三毛（《灵枢·经脉》）。胆合入于阳陵泉（《灵枢·邪气脏腑病形》）。

（二）本经证候

经证：头痛，外眼角痛，颌部痛，锁骨上窝肿痛，腋肿，瘰癧，沿胸、肋、股骨大转子部，膝关节外侧，小腿外侧，外踝前，以及经脉所过处的关节疼痛，足4趾不能运用，足外侧灼热（均属本经病），出汗，怕冷，疟疾（全身性经病）。

腑证：口苦，叹气，面色灰暗，皮肤干燥，（本腑病）。正如经文所述：是动则口苦，善太息，心胁痛不能转侧，甚则面微有尘，体无膏泽，足外反热，是为阳厥。是主骨所生病者，头痛颌痛，目锐眦痛，缺盆中肿痛，腋肿，马刀侠瘦，汗出振寒，疟，胸胁髀膝外至胫绝骨外踝前及诸节皆痛，小趾次趾不用（《灵枢·经脉》）。

(三) 腧穴分述

瞳子膠

〔定位〕目外眦外侧，眶骨外侧缘凹陷中取穴（图101）。

〔解剖〕有眼轮匝肌，深层为颞肌，当颞眶动、静脉分布处，布有眶面神经和颞颥神经，面神经的额颞支。

〔功能〕疏散风热，明目止痛。

〔主治〕头痛，目赤，目痛，目翳，迎风流泪，视力减退，内障。

〔刺灸〕向后平刺0.3~0.5寸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称目外眦、目瞳子、后曲、前溪。髃指骨之郄，穴当瞳子外方陷中，瞳子属肾，肾主骨，因名。穴属手太阳、手足少阳之会。主治目疾。《铜人》：主治青盲无所见，远视眈眈，目中肤翳，白膜，头痛，目外眦赤痛。临床常配攒竹、四白治目赤肿痛，配阳白、肝俞治目翳多眵，配睛明、养老、足三里治夜盲，配睛明、合谷治屈光不正，配丘墟治目中翳膜，配少泽治妇人乳肿，配攒竹、风池、阳辅治头痛，配风池、头维、悬颅、中渚治偏头痛。




图 101

听会

〔定位〕耳屏间切迹前，听宫下方，下颌骨髁状突后缘，张口有空处（图101）。

〔解剖〕有颞浅动脉耳前支，深部为颈外动脉及面后静脉，布有耳大神经，皮下为面神经。

〔功能〕益聪利耳，通经活络。

〔主治〕耳鸣，耳聋，齿痛，口喎，腮肿，下颌脱臼，头痛，面痛。

〔刺灸〕张口直刺0.5~1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称耳门、听呵。会有聚的含意，耳主听觉，穴当耳前，主治耳聋气闭，针此可使听觉得以会聚，因名。本穴除主耳疾外，还可用于齿痛、口喎之疾。《甲乙》：言治，其目泣出，头不痛者。聋，耳中颠飏风，颠飏者，若风。《千金翼》：治耳中如蝉鸣，牙车急及脱臼。《大成》：治耳鸣耳聋，牙车脱臼，牙车急不得嚼物，齿痛恶寒，狂走瘈瘲，恍惚不乐，中风口蜗斜，手足不遂。用泻法，能消散郁热，清宣耳窍，治实热性耳鸣聋。临床配丘墟、太冲能清泻肝胆之火，治肝胆之火循经上扰所致之失聪；配内庭、丰隆清降痰火，治蕴痰化火上扰壅阻清窍之耳鸣聋；配外关、合谷疏风清热，清宣耳窍，治外感风热之耳鸣聋，配神庭、风池、内关、合谷治耳原性眩晕；配翳风、颊车、地仓、上关、下关治中风口眼喎斜。




图 101

上关

〔定位〕在耳前颧骨弓上缘，当下关（胃经）上方取穴（图101）。

〔解剖〕在颞肌中，有颧眶动，静脉；布有面神经的颧眶支及三叉神经小分支。

〔功能〕开关启闭，清热安神。

〔主治〕偏头痛，耳聋，耳鸣，口噤，齿痛，口眼喎斜，惊痫，瘰疬。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称客主人。上与下相对，关指机关，穴当耳前颧弓的上方，与下关相对称，因名。穴属手少阳、足阳明之会。除主齿痛外，还可用治耳、口之疾。《甲乙》：主治瘰疬，口沫出，青盲，鼈目，恶风寒，耳痛聋鸣，上齿齲痛，恶寒。《铜人》：治唇吻强，耳聋瘰疬口沫出，目眩牙车不开，口噤嚼食鸣，偏风口眼喎斜，耳中状如蝉声。临床常配下关治偏风口目喎，配偏历治鼈目眈眈，配风池、太阳、合谷治头痛，配下关、颊车、合谷治牙痛。本穴不宜用粗针深刺，因穴下有三叉神经的分支。《甲乙》：刺太深，令人耳无闻。

《素问·刺禁》刺客主人，内陷中脉，为内漏为聋。




图 101

额厌

〔定位〕在鬓发中，当头维与曲鬓连线的上1/4与下3/4交界处（图102）。

〔解剖〕在颞肌中，有颞浅动、静脉额支；布有耳颞神经颞支。

〔功能〕清热止痛，散风止抽。

〔主治〕偏头痛，眩晕，目外眦痛，齿痛，耳鸣，惊痫。

〔刺灸〕向后平刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》，耳前角上。额，为点头；厌，有烦及抑制之意。本穴主治头、项强痛以及不能转动点头，因名。穴属手少阳、足阳明之会。《甲乙》：用治善嚏，头痛身热，目痛无所见，偏头痛引外眦面急。《铜人》：治头风眩，目无所见，偏头痛引目外眦急，耳鸣多嚏，颈项痛。临床常配太阳、风池、列缺治偏头痛。




图 102

悬颅

〔定位〕在头维、曲鬓之间，沿鬓发弧形连线的中点取穴（图102）。

〔解剖〕同颌厌。

〔功能〕清热止痛，散风消肿

〔主治〕偏头痛，面肿，目外眦痛，齿痛，瘰疬。

〔刺灸〕向后平刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·寒热病》。悬指挂，颅指头，本穴主治头晕、旋转，以及风痉、瘰疬诸疾，而穴位于头颅两侧，上不及前发际，下不及耳根，如悬挂在其处，因名。穴属手足少阳、阳明之会。《铜人》：用治热痛烦满汗不出，头偏痛，引目外眦赤痛，身热齿痛，面肤赤痛。临床常配颌厌治偏头痛，配风池、太阳、外关治肝风上扰之头痛、目眩。




图 102

悬厘

〔定位〕在鬓角上际，头维至曲鬓弧形连线的下1/4与上3/4交界处（图102）。

〔解剖〕同颌厌。

〔功能〕清热止痛，散风消肿。

〔主治〕偏头痛，面肿，目外眦痛，齿痛，耳鸣。

〔刺灸〕向后平刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称耳前角下。悬指挂，厘有正的含意，针本穴能正头痛，止眩晕，因名。穴属手足少阳、阳明之会。《甲乙》：治热病，偏头痛，引目外眦。《铜人》：治热病汗不出，头偏痛，心烦不欲食，目锐眦赤痛。临床常配风池、太阳、外关治偏头痛；配攒竹，四白、合谷治面目红肿，内热心烦；配人中、迎香、下关、合谷治面瘫、面痛。刺不可过深，《甲乙》：刺入3分，过深令人耳无闻。

临床取颌厌、悬颅、悬厘时，应先定曲鬓，再定头维，将两者之距离沿发际连成弧形线，于连线上1/4与下3/4的交界处取颌厌，于连线中点取悬颅，于连线下1/4与上3/4交界处取悬厘。正如《经穴纂要》：此三穴诸书未言寸法，欲求此穴则先定头维与曲鬓穴，而后得之，即以绳当头维、曲鬓穴截断之后，以其绳折之，第一折处为颌厌，第二折处是悬颅，第三折处是悬厘。




图 102

曲鬓

〔定位〕耳前鬓发后缘直上，平角孙处（图102）。

〔解剖〕同颌厌。

〔功能〕止痛消肿，祛风开噤。

〔主治〕头痛连齿，颊颌肿，口噤，暴暗，目赤肿痛，项强不得顾。

〔刺灸〕向后平刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称曲发。曲指弯曲，鬓指鬓发，穴在耳前鬓发角弯曲处，本经经气从此上行弯曲，方达率谷，因名。穴属足太阳、少阳之会。《甲乙》：治颈颌支满，痛引牙齿，口噤不开，急痛不能言。《铜人》：治颊颌肿，引牙车不得平，急痛口噤不能言。临床常配翳风、听宫治耳鸣聋，配风池、太阳治偏头痛，配肝俞、攒竹治目疾。




图 102

率谷

〔定位〕耳尖直上，入发际1.5寸（图103）。

〔解剖〕在颞肌中，有颞动、静脉顶支；布有颞神经和枕大神经会合处。

〔功能〕平肝利胆，清热熄风。

〔主治〕偏头痛，目痛，小儿急慢惊风，烦满呕吐。

〔刺灸〕平刺0.5~1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称蟀谷、耳尖、率骨。率有循的含意，两山之间为谷，取本穴多用指循按耳上入发际1.5寸的顶骨、颞骨，以及蝶骨大翼三骨交接之凹陷处，因名。穴属足太阳、少阳之会。主要用治偏头痛。《甲乙》：治醉酒风热，发两角眩痛，不能饮食，烦满呕吐。

《图翼》：治脑病，两头角痛，胃膈寒疾，烦滴呕吐，酒后皮风肤肿。临床常配风池、中渚、太阳、足临泣治偏头痛，配耳门、中渚治耳鸣聋。




图 103

天冲

〔定位〕耳廓根后上方，入发际2寸，率谷后约0.5寸（图103）。

〔解剖〕有耳后动、静脉；布有耳大神经分支。

〔功能〕祛风定惊。

〔主治〕头痛，齿龈肿痛，惊恐，癫痫，瘰气。

〔刺灸〕平刺0.5~1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。天指头，冲指动，因本穴主治头痛风病，反张悲哭，状与天相冲，因名。穴属足太阳、少阳之会。《千金》：治头痛，癫疾玄引数惊悸。《大成》：治癫疾风痉，牙龈肿，善惊恐，头痛。临床常配风池、太阳、角孙、头维治头痛、癫痫。配天冲、大横治反张悲哭，配风池、百会、神庭、听宫、合谷治眩晕。




图 103

浮白

〔定位〕耳后乳突后上方，当天冲与完骨弧形连线的上1/3折点处（图103）。

〔解剖〕有耳后动、静脉分支；布有耳大神经之分支。

〔功能〕祛风解表，行瘀理气。

〔主治〕头项强痛，寒热咳逆，耳鸣耳聋，目痛，瘰气。

〔刺灸〕平刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《素问·气穴论》。浅表为浮，白色应肺，本穴主治肺疾寒热，针之有宣肺解表之效，因名。穴属足太阳、少阳之会。《铜人》：治寒热喉痹，咳逆痰沫，胸中满不得喘息，耳鸣嘈嘈无所闻，颈项痈肿及瘰气，肩臂不举。临床常配风池、太阳、外关治偏头痛，配完骨治齿牙齲痛。本穴所以能治瘰气，是因穴属胆经，为足太阳膀胱会所，经脉又循颈，至肩，走入锁骨上窝，而膀胱又行于颈项之后，故刺此则能消除项肿瘰气。




图 103

头窍阴

〔定位〕乳突根部，当天冲至完骨沿乳突所连弧形下1/3的折点处（图103）。

〔解剖〕有耳后动、静脉之支；布有耳大神经和枕小神经会合支。

〔功能〕清热散风，通关开窍。

〔主治〕头项痛，眩晕，胸胁痛，口苦，耳聋，耳痛。

〔刺灸〕平刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称枕骨。窍指孔空，《内经》载：肝开窍于目，肾开窍于耳，心开窍于舌，肺开窍于鼻，脾开窍于口，此五脏诸窍，皆属阴；本穴主治目疾、耳聋、舌强、鼻塞、咳逆、口中恶苦诸阴窍疾患，因名。穴属足少阳、太阳之会。《大成》：治目痛，头项颌痛引耳嘈嘈，耳鸣无所闻。舌本出血，舌强胁痛，咳逆喉痹，口中恶苦。临床常配翳风、听会治耳鸣聋，配强间治头痛如锥刺不可动，配迎香、合谷治鼻塞不通，配廉泉、合谷治舌强，配天突、合谷治咳逆喉痹。




图 103

完骨

〔定位〕颞骨乳突后下方凹陷处（图103）。

〔解剖〕在胸锁乳突肌附着部上方，有耳后动、静脉之支；布有枕小神经本干。

〔功能〕祛风清热，止痛明目。

〔主治〕头痛，眩晕，不寐，颈项强痛，颊肿齿痛，口喎，耳聋，耳痛，疟疾。

〔刺灸〕向下斜刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称枕骨。穴当耳后完骨处，因名。穴属足太阳、少阳之会。《铜人》：治头痛烦心癫疾，头面虚肿，齿齲偏风，口眼喎斜，颈项痛，不得回顾，小便赤黄，喉痹颊肿。临床常配风池治癫疾僵仆，狂疟；配天牖、前谷治喉痹颈项肿，不可俛仰，颊肿引耳后；配巨髎治头面浮肿；配天柱、后溪、绝骨治颈项痛，落枕。配太阳、攒竹，肝俞治目疾，配白环俞、小肠俞、膀胱俞治小便赤黄。




图 103

本神

〔定位〕前发际内0.5寸，神庭旁开3寸（图104）。

〔解剖〕在额肌中，有额浅动、静脉额支，额动，静脉外侧支，当额神经外侧支处。

〔功能〕清热止痛，镇静安神。

〔主治〕头痛，目眩，颈项强痛，癫痫，小儿惊风，半身不遂。

〔刺灸〕平刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称直耳。本有宗的含意，穴当神庭旁3寸，主治惊痫癫疾，神不守舍，针之可达镇静安神之效，因名。穴属少阳、阳维之会。《大成》：治惊痫吐涎沫，颈项强急痛，目眩，胸相引不得转侧，痫疾呕吐涎沫，偏风。临床常配心俞、大陵、合谷治癫痫，配百会、人中、十宣治中风不省人事，配神庭、攒竹、合谷治前头痛。




图 104

阳白

〔定位〕前额，眉毛中点上1寸处（图104）。

〔解剖〕在额肌中，有额动、静脉外侧支；布有额神经外侧支。

〔功能〕祛风泻火，利胆明目。

〔主治〕前额头痛，目眩，目痛，雀目，眩晕，眼睑瞤动。

〔刺灸〕平刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称扬白。光明之意为白，穴属胆经，为足少阳、阳维之会，主治目不能视，昏夜无所见，以及目瞳痛痒，远视视弱，针之可使眼目重见光明，因名。《千金》：治目瞳子痛痒，远视眈眈，昏夜无所见。临床常配肝俞、肾俞、风池、睛明治目疾，配窍阴、玉枕、脑户治眼球疼痛，配攒竹、翳风、地仓、颊车、合谷治面瘫。




图 104

头临泣

〔定位〕阳白直上，入发际0.5寸（图104、105）。

〔解剖〕在额肌中，有额动、静脉；布有额神经内外支会合支。

〔功能〕泻热祛风，清脑明目。

〔主治〕头痛，目眩，目翳，流泪。

〔刺灸〕平刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。临，指居高视下之意；泣，指泪水。穴当头部目之上方，居高临下，当人泣时，痠楚临其穴处，上液之道开则泣下，因名。本穴为足少阳、足太阳膀胱和阳维脉之会。长于治目、鼻之疾。《甲乙》：治颊清，不能视，口沫泣出，两目眉头痛。《通玄》：治眇眇冷泪临泣尤佳。《拦江赋》：眼目之症诸疾苦，更须临泣用针担。临床常配攒竹、瞳子髎、合谷治目翳流泪，配肝俞、头维治目泣出，配肝俞治白翳。配头维、丝竹空、攒竹治口眼歪斜，前额肌麻痹；配中渚治目眩。




图 105

目窗

〔定位〕头临泣后1寸，当头临泣与风池的连线上取之（图105）。

〔解剖〕在帽状腱膜中，有颞浅动、静脉额支；布有额神经内外侧会合支。

〔功能〕祛风消肿，清头明目。

〔主治〕头痛，目眩，目赤肿痛，青盲，远视，近视，面浮肿，小儿惊痫。

〔刺灸〕平刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称至营。窗指头之孔窍，人之二目犹室之有窗以通明，因本穴主治目赤，青盲无所见，以及白膜盖瞳子诸疾因名。

《甲乙》：治青盲，目瞑，远视眈眈；目中淫肤，白膜覆盖瞳子。穴属足少阳、阳维之会。临床常配风池、攒竹、瞳子髎治目疾，配攒竹、络却、大陵治目赤痛，配陷谷治头目浮肿。




图 105

正营

〔定位〕目窗后1寸，在头临泣与风池的连线上取穴（图105）。

〔解剖〕在帽状腱膜中，有颞浅动、静脉顶支和枕动、静脉吻合网；布有额神经和枕大神经的会合支。

〔功能〕疏风，活络，止痛。

〔主治〕偏头痛，目眩，齿痛，唇吻强急。

〔刺灸〕平刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。正，有遇、恰巧之意；营，有布、集之意。穴属胆经，又为阳维之脉所布处，恰与胆经相遇、结集，因名。《甲乙》用治上齿齲痛，恶风寒。《大成》：治目眩暝，头项偏痛，牙齿痛，唇吻急强，齿齲痛。临床常配风池、率谷、外关治偏头痛，配印堂、风池、合谷、曲池治眩晕。




图 105

承灵

〔定位〕在正营后1.5寸，当头临泣与风池的连线上取穴（图：105）。

〔解剖〕在帽状腱膜中，有枕动、静脉分支；布有枕大神经之分支。

〔功能〕清热散风。

〔主治〕头痛，鼽衄，鼻塞，鼻渊，鼻窒，目痛。

〔刺灸〕平刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。承指受，灵指神志，穴当头顶，头为元神之府，本穴乃承受神明而主治头部疾病，因名。《甲乙》：治脑风头痛，恶见风寒，鼽衄鼻窒，喘息不通。穴属足少阳、阳维之会。临床常配太冲、百会治头项痛，配风池、迎香、合谷治鼻衄窒息不通。




图 105

脑空

〔定位〕风池直上1.5寸，当枕骨粗隆之外侧（图105）。

〔解剖〕在枕肌中，有枕动，静脉分支；布有枕大神经之支。

〔功能〕祛风，开窍。

〔主治〕头痛，眩晕，项强，目痛，耳鸣，痫证。

〔刺灸〕平刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称颞颥。空指孔，有凹陷之意，穴当脑户之旁，挟玉枕骨下外陷中，因名。穴属足少阳、阳维之会。《甲乙》：治头痛身热，引两颌急，脑风目瞑，头痛，风眩目痛。《金鉴》：治偏正头痛，目眩。临床常配窍阴治鼻痛，鼻瘤。配风池、昆仑治后头痛，配束骨治癫疾，头痛。《铜人》：魏公苦患头风，发即心闷乱目眩，华陀当针而愈。




图 105

风池

〔定位〕项后，当胸锁乳突肌与斜方肌上端之间的凹陷中，横平风府穴（106）。




图 106

〔解剖〕在胸锁乳突肌和斜方肌上端之间，深层为头夹肌，有枕动、静脉分支；布有枕小神经之支。

〔功能〕祛风解表，清头明目。

〔主治〕头项强痛，眩晕，目赤痛，鼻渊，气闭耳聋，中风，热病，感冒。

〔刺灸〕向鼻尖方向刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·热病》。别称热府。风指病邪，池有浅的含意，穴属足少阳、三焦、阳维之会，为风邪易侵之所，主治风邪为患，为搜风之要穴，因名。考高巅之上，惟风可到，伤于风，上先受之，而肝亢、痰浊，风挟其邪亦易上扰清窍，引起头、脑、目、耳病，加之阳维脉维络诸阳，并会于督脉，与足太阳、足少阳经依附更为密切，因此，手足少阳、阳维之会风池，可治一切风邪为患。临床常配合谷、外关疏散风

热，可止风挟热邪之头痛；配百会、列缺疏散风寒，可止风挟寒邪之头痛；配阴陵泉祛风胜湿，可止风挟湿邪之头痛；配太冲、复溜能镇肝熄风，可治肝亢之头痛；配丰隆、阴陵泉健脾祛痰，可治痰浊上扰之头痛；配太阳、丘墟清宣少阳，可治胆火上扰之偏头痛。用治眩晕可配太冲、丘墟泻肝火，潜阳熄风；配太冲、复溜镇肝熄风治水不涵木，肝阳偏亢之眩晕；配神门、三阴交补益心脾，治心虚血少之眩晕；配丰隆、内庭清降痰火，治痰郁化火之眩晕；配阴陵泉、丰隆健脾祛痰，治痰湿上蒙清窍之眩晕；配肾俞、太溪补益肾精，治髓海不足之眩晕症。用治目疾、赤痛可配睛明、太阳（出血），凡风热加刺合谷。青盲可配光明、行间清肝利胆，治肝胆风热所致之青盲；配丘墟、行间平肝潜阳，治肝亢所致之青盲；配曲泉、复溜养肝明目，治肝阴不足所致之青盲。用治失眠，可配神门、三阴交补益心脾，治心脾血亏之失眠；配神门、复溜滋阴降火，交通心肾，治心肾不交之失眠；配丰隆、内庭清降痰火，治痰火上扰之失眠。顽固性失眠，可行皮下埋针法。用治痫症，可配神门、丰隆、太冲熄风定痫，豁痰宣窍。治瘧病可配天柱、大椎、印堂，凡失明可配光明清脑明目。

刺本穴可向鼻尖方向刺，不可向内上方刺入过深，深刺伤及延髓，发生颅内出血，可导致生命中枢瘫痪而死亡。《素问·刺禁论》：刺头中脑户，入脑立死。

肩井

〔定位〕在肩上，当大椎（督脉）与肩峰连线的中点处（图107）。




图 107

〔解剖〕有斜方肌，深层为肩胛提肌与冈上肌，有颈横动、静脉分支；布有锁骨上神经后支，副神经和肩胛背神经下支。

〔功能〕通经理气，豁痰开郁。

〔主治〕头项强痛，肩背痛，手臂不举，乳痛，乳汁不下，滞产，中风、疮疮。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸，切忌深刺，捣刺。可灸。

〔讲述〕见于，《甲乙》。别称髃井。凹陷深处为井，穴在肩上陷中，适当缺盆上，大骨前，因名。穴属足少阳、阳维之会。《甲乙》治肩背

痹痛，臂不举，寒热凄索。《大成》：治中风，气塞涎上不语，气逆，妇人难产，堕胎后手足厥逆。临床常配天宗、肩髃治肩背痛，配曲池、下廉治手臂冷痛。配乳根、足三里治乳汁不下，乳痈；配曲池、大迎治瘰癧。《图翼》：孕妇禁针。《席弘赋》：若针肩井须三里，不刺之时气未调。这是因为本穴连入五脏气，若刺深则令人闷倒不识人（《铜人》），易发生晕针。

渊腋

〔定位〕侧卧，在腋中线上，第四肋间隙，举臂取之（图108）。

〔解剖〕有前锯肌和肋间内外肌，有胸腹壁静脉，胸外侧动静脉及第四肋间动静脉；布有第四肋间神经外侧皮支，胸长神经之支。

〔功能〕理气行瘀。

〔主治〕胸满，腋肿，腋臭，胁痛，臂痛不举。

〔刺灸〕斜刺或平刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·经别》。别称泉腋、渊液。渊有深的含意，因穴深藏在腋窝之下，为足少阳脉气所发，因名。本穴除主胸满，臂无力不举外，还可用于腋下马刀疮。《图翼》：主治，寒热，马刀疮，胸满无力，臂不举。临床常配辄筋、居髃、至阴治胁痛，配章门、支沟治马刀肿癭。刺本穴不可直深刺，免伤内脏。《素问·刺禁论》：刺腋下肋间内陷，令人咳。




图 108

辄筋

〔定位〕渊腋前1寸，第4肋间隙，侧卧取穴（图108）。

〔解剖〕在胸大肌外缘，有前锯肌，肋间内外肌，有胸外侧动、静脉；布有第4肋间神经外侧皮支。

〔功能〕理气平喘，活血止痛。

〔主治〕胸满，胁痛，气喘，腋肿，肩臂痛。

〔刺灸〕斜刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。辄为不动貌，又指车前，因穴主治四肢不收，胸满喘息，加之穴在肋间，肋骨排列有如辄迹，因名。穴属足太阳、少阳之会。《铜人》：治胸中暴满不得卧，喘息。《大成》：治胸中暴满不得卧，太息善悲，小腹热，欲走，多唾，言语不正，四肢不收，呕吐宿食，吞酸。临床常配内关、中脘、脾俞、胃俞治宿食吞酸，呕吐；配膻中、期门、支沟、肝俞治胁痛。




图 108

日月

〔定位〕乳头下方，第7肋间隙取之（图109）。




图 109

〔解剖〕有肋间内外肌，肋下缘有腹外斜肌腱膜，腹内斜肌，腹横肌，有肋间动、静脉；布有第八肋间神经。

〔功能〕开郁止痛，降逆利胆。

〔主治〕胁肋疼痛，胀满，呕吐，吞酸，呃逆，黄疸。

〔刺灸〕斜刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称神光、胆募。穴属胆募，胆主决断，决断务求其明，明字从日、月，因名。穴属胆募，又为足太阴、少阳之会。《甲乙》：治太息善悲，少腹有热欲走。《千金》：治呕吐宿食吞酸。临床常配期门、阳陵泉、肝俞、行间治胁痛，黄疸；配内关治呃逆；配大横治少腹热欲走，太息。刺本穴宜斜或平刺，不可深直刺，免伤内脏。

京门

〔定位〕侧卧，于侧腹部，当12肋骨游离端下际取穴（图110）。

〔解剖〕有腹内外斜肌及腹横肌，有第十一肋间动、静脉；布有第十一肋间神经。

〔功能〕益肾，利水。

〔主治〕腹胀，肠鸣，泄泻，腰痛，小便不利。

〔刺灸〕斜刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称气府、气俞、肾募。京指都，又指发源地，出入之处为门，穴属肾募，肾为人体元气之本源，而本穴主治水道不利，为水液之门户，因名。《甲乙》：治溢饮，水道不通，溺黄，小腹痛，里急肿，洞泄，体痛引背。由于肾为水火之脏，肾气盛则水液排泄正常，反之肾气郁滞，影响肝木疏泄，则病腹胀，肠鸣，泄泻；水液排出障碍则病水肿，小便不利，刺肾募可益肾，利水。临床常配关元，复溜治水肿；配照海治尿黄水道不通；配蠡沟、中封治小腹痛；配天枢、阴陵泉治腹胀，泄泻；配肾俞、委中、三阴交治肾虚腰痛。刺本穴不可过深，免伤内脏。




图 110

带脉

〔定位〕侧卧，第11肋骨游离端直下（京门）与脐相平处取穴；或腋窝中点直下与脐相平处（图110、111）。

〔解剖〕有腹内外斜肌及腹横肌，有第12肋间动静脉；布有第12肋间神经。

〔功能〕调理经带。

〔主治〕月经不调，赤白带下，疝气，腰胁痛，经闭腹痛。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·癫狂》。穴属胆经，位居季胁，为带脉经气所过处，因名。本穴除主经、带之疾外，还可治癫疾、瘕疝、疝气。

《甲乙》：治妇人少腹坚痛，月水不通。《大成》：治腰腹纵，溶溶如囊水之状，妇人小腹痛，里急后重，瘕疝，月事不调，赤白带下。

《金鉴》：治疝气，偏坠木肾及妇人赤白带下。临床常配地机、漏谷治赤白带下；配血海治月经不调；配侠谿治小腹坚痛、月水不通；配三阴交、关元、归来治阴挺。



图 111

五枢

〔定位〕仰卧，髂前上棘前0.5寸，平脐下3寸（关元）处（图112）。

〔解剖〕有腹内外斜肌及腹横肌，有旋髂浅深动、静脉；布有髂腹下神经。

〔功能〕调理经带。

〔主治〕小腹痛，月经不调，赤白带下，阴挺，腰胯痛。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。通上转下为枢，穴属胆经，适当髋部转枢之处，约距京门斜下5寸，下临维道5分，因名。穴为足少阳、带脉之会。

《甲乙》：治男子阴疝，两丸上入小腹痛。妇人下赤白，里急瘕疝。

《大成》：治男子寒疝，阴卵上入小腹痛，妇人赤白带下，里急瘕疝。

临床常配大敦治疝痛，配关元、百会、归来治阴挺，配三阴交、次髎治带下。




图 112

维道

〔定位〕在五枢前下0.5寸处（图112）。

〔解剖〕有腹内外斜肌和腹横肌，有旋髂浅深动、静脉；布有髂腹股沟神经。

〔功能〕调理任、冲、带脉。

〔主治〕少腹痛，腰胯痛，阴挺，疝气，带下，月经不调。

〔刺灸〕向前下方斜刺0.8~1.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称外枢。联接为维，又有系的含意；道指通路。穴属胆经，为带脉之会所，因名。本穴除主带下、阴挺之疾外，还可治三焦不调，水肿不食。《甲乙》：治咳逆不止，三焦有水气，不能食。《铜人》：治呕逆不止，三焦不调，水肿，不嗜食。临床常配肾俞、关元、三阴交治月经不调，带下；配归来、三阴交治阴挺；配大敦、三阴交治疝气。




图 112

居髎

〔定位〕在髂前上棘与股骨大转子之最高点的连线中点处，侧卧取穴（图112）。

〔解剖〕有臀中肌、臀小肌，有臀上动、静脉下支；布有臀上皮神经及臀上神经。

〔功能〕强腰膝，通经络。

〔主治〕腰腿痹痛，瘫痪，足痿，疝气。

〔刺灸〕直刺或斜刺1.5~2寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。居指蹲坐，髎指骨隙，穴当髋关节部，蹲坐，是处显现凹陷空隙，以其居而成髎，因名。穴属阳跷、足少阳之会。主治腰胯疼痛，瘫痪足痿。《铜人》：治腰引少腹痛。临床常配环跳、风市、关元俞治腰胯痛；配环跳、委中治下肢痛痹；配环跳、风市、阳陵泉治下肢瘫痪。




图 112

环跳

〔定位〕股骨大转子与骶管裂孔连线的外1/3折点处，侧卧屈股取穴；或微屈掌，小指掌关节按在股骨大转子顶端，下按，当拇指尖到达处是穴（图113、114）。



图 113




图 114

〔解剖〕在臀大肌，梨状肌下缘，内侧为臀下动、静脉；布有臀下皮神经，臀下神经，深部正当坐骨神经。

〔功能〕祛风湿，利腰腿。

〔主治〕下肢风湿痹痛，瘫痪，腰胯痛，膝胫痛。

〔刺灸〕直刺1.5~2.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称髀厌、髀枢。穴当髀枢，人患腿部风痹则不能伸屈跳跃，针此疾去，可使其跳跃，如常；加之取该穴时，必须伸下腿，屈上腿，旋转髀枢，形似跳跃，始得其穴，因名。穴属足少阳、太阳二脉之会所。本穴主要用治风湿痹痛，下肢瘫痪，胫痛不可屈伸，痹不仁。《天星》：环跳在髀枢，侧卧屈足取，折腰莫能顾，冷风并湿痹，腿胯连膂痛，转折重欬歔，若人针灸后，顷刻病消除。治下肢痛，痿症。临床可根据疼痛部位，选配风市、阳陵泉、丘墟以循足少阳经痛；配殷门、委中、昆仑以循足太阳经痛。若因肝气郁结，气滞经脉，加行间以行气散滞；血络瘀滞加三阴交、血海以行血散瘀；气血不足加合谷、三阴交补气益血。若风盛加曲池、阴陵泉以祛风散湿；脾虚加足

三里、脾俞健脾逐湿；肝肾亏虚，筋脉失养，加肾俞、太溪补益肝肾；湿热交结加阴陵泉、合谷、三阴交清利湿热；寒盛加补关元俞、肾俞温补肾阳，扶正驱寒。

髀枢处肌肉丰满，进针浅深，因人而异。但以“惟视病之浮沉，而为刺之深浅”，达到“谷气至而止”；又此处肌肉丰厚，下肢易移动，故多发生弯针、折针。

风市

〔定位〕大腿外侧中线上，距膝上7寸，直立垂手时，中指尖着处是穴（图115）。




图 115

〔解剖〕在阔筋膜下，股外侧肌中，旋股外侧动、静脉肌支；布有股外侧皮神经，股神经肌支。

〔功能〕祛风湿，疏经络。

〔主治〕半身不遂，下肢痿痹，麻木，遍身瘙痒。

〔刺灸〕直刺1~1.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《肘后》。别称垂手。市有集结之意，因本穴主治因风气集结而致风痹不仁，偏风半身不遂等，本穴是祛风的要所，因名。临床用治下肢疼痛，痛在髋股可配环跳，膝股痛配腰阳关、阳陵泉，气血瘀滞加三阴交、血海，因气血两亏可补合谷、三阴交益气养血，因湿热阻络可配阴陵泉、足三里清利湿热。用治下肢麻木，凡股部沿足少阳配环跳、膝阳关、阳陵泉，股外侧麻木加刺局部穴，使之出血，以行血散瘀。如因气血不足加合谷补气，血海养血；气滞血瘀加间使、血海行气散瘀。用治下肢痿症，可选配阳陵泉、绝骨、足三里、三阴交、环跳祛邪扶正，壮筋补虚；如因津液不足，筋失所养者，加尺泽、内庭清热，补复溜以养阴；如湿热浸淫，筋脉弛缓加阴陵泉以祛湿，刺曲池以清利湿热；如脾虚湿盛加阴陵泉、足三里、太白、脾俞健脾利湿；气血不足加合谷、三阴交补益气血。用治瘙痒可配外关、曲池清热散风，血海、三阴交养血除风止痒。。

中渎

〔定位〕当风市直下2寸；或大腿外侧；腓横纹上5寸，当股外侧肌与股二头肌之间取穴（图116）。

〔解剖〕同风市。

〔功能〕祛风活络。

〔主治〕腿膝痠痛，半身不遂，筋痹不仁。

〔刺灸〕直刺1~1.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。狭窄的水道为渎，本穴上有风市，下有阳关，本穴居中，当脉气通过时，好象水行于沟渎之中，因名。本穴主要用治下肢筋痹不仁。《甲乙》：治寒气在分肉间，痛上下，筋痹不仁。《大成》：治寒气客于分肉间，攻痛上下，筋痹不仁。临床常配环跳、阳陵泉、委中、足三里治下肢不遂，痿痹不仁。




图 116

膝阳关

〔定位〕阳陵泉上3寸，股骨外上髁的上方凹陷处（图116）。

〔解剖〕在髂胫束后方，股二头肌腱前方，有膝上外侧动、静脉；布有股外侧皮神经末支。

〔功能〕疏筋脉，利关节。

〔主治〕膝髌肿痛，腠筋挛急，小腿麻木。

〔刺灸〕直刺0.8~1寸。可用艾卷灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称寒府、关阳、关陵。穴属胆经，位于阳陵泉上3寸，适当膝关节外侧陷中，以外为阳，因名。《甲乙》：用治膝外廉痛，不可屈伸，胫痹不仁。《千金》：主筋挛，膝不得屈伸。临床常配环跳、承筋治胫痹不仁；配梁丘、足三里、膝眼、鹤顶治膝关节痛。




图 116

阳陵泉

〔定位〕腓骨小头前下方凹陷处（图116）。

〔解剖〕在腓骨长短肌中，有膝下外侧动、静脉；当腓总神经分为腓浅神经及腓深神经处。

〔功能〕清肝利胆，舒筋活络。

〔主治〕半身不遂，下肢痿痹，膝肿痛，麻木，脚气，胆腑病，胁痛，口苦，呕吐，黄疸。

〔刺灸〕直刺或斜向下刺1~1.5寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·邪气藏府病形》。别称阳之陵泉、阳陵。阳指外侧，高起为陵，穴属胆经合穴，位于膝下外侧，昔有膝下为陵之说，因名。穴属筋会，为筋气聚会之处，是治疗下肢筋病要穴，有舒筋壮筋之效。临床用治痿症，凡热伤肺阴，筋失所养可配尺泽、内庭、复溜清肺润燥，养阴荣筋，以壮筋脉；因气血不足加合谷、三阴交补益气血，以养筋脉；因湿热侵淫，可泻内庭、阴陵泉清利湿热，以利筋脉；因肝肾亏虚，可补复溜、曲泉、太溪补益肝肾，以滋筋脉；因肝热筋痿，可配合谷、太冲清肝热，以舒筋脉；因脾热肉痿加内庭、合谷清热益胃，以舒筋祛邪。用治半身不遂可配曲池。用治舞蹈病可配合谷、太冲熄风舒筋。用治截瘫，凡气血两亏加三阴交、合谷补益气血；脾肾阳虚加命门、肾俞、脾俞温补脾肾，健壮筋脉。以上皆是根据“筋会阳陵”而取穴的。

由于胆附于肝，内藏清汁，加之肝胆为表里，故湿热蕴结，脾阳不运，以及肝郁气滞，皆可影响胆腑功能，出现胁痛、口苦、黄疸之疾。临床可根据“合治内府”，“邪在腑，取之合”的法则，刺阳陵能改善胆腑功能，通畅胆腑。如用治肝胆引起的胁肋痛，因血瘀停积加三阴交以行血散瘀；因气滞加间使、三阴交理气行血；肝郁加太冲、期门疏肝解郁；发热口苦胁痛可配太冲、内庭清肝利胆。用治黄疸，属湿重于热配中极、阴陵泉利湿化浊；热重于湿配行间、阴陵泉、内庭清热利湿；脾阳不振，湿邪内阻可配阴陵泉、脾俞、足三里温化寒湿。凡虫痛绞痛、窜痛甚者，配上脘、筋缩疏肝理气止痛；痛缓泻足三里、百虫窝，点刺

四缝以驱虫。配至阳、太冲、肝俞、胆俞清肝利胆，疏肝理气，治黄疸
结石胁痛；凡热甚加行间、足三里、章门泻肝胆之火以利胆。

近代研究证明，针刺本穴能增强胆囊运动和排空能力，此种作用，在出现针感即开始，在起针10分钟后更为明显。




图 116

阳交

〔定位〕外踝高点上7寸，腓骨后缘，当外踝与阳陵泉之间（图117）。

〔解剖〕在腓骨长肌附着部，有腓动、静脉分支；布有腓肠外侧皮神经。

〔功能〕疏肝利胆，定惊安神。

〔主治〕胸胁胀满，面肿，下肢痿痹，癫狂惊痫，膝股痛。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称别阳、足髀。交指会，穴属足少阳、阳维之会，又系阳维之郄，因名。本穴除主足胫痿痹、惊狂胸满外，还可用于治疗喉痹心悸。《甲乙》：治寒热，癫疾，惊狂，瘖不能言，髀胫不收。《千金》：治喉痹，胸满。临床常配太冲治胸胁胀满；配悬钟、梁丘、犊鼻、足三里治膝胫痛；配解溪治惊悸、怔忡，有清热宁神之效。




图 117

外丘

〔定位〕外踝上7寸，腓骨前缘取穴，与阳交相平（图117）。

〔解剖〕在腓骨长肌和趾总伸肌之间，深层为腓骨短肌，有胫前动、静脉肌支；布有腓浅神经。

〔功能〕清肝解毒，通经活络。

〔主治〕胸胁支满，颈项强痛，皮肤痛痒，下肢痿痹，狂犬病，恶寒，发热。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。陵起为丘，穴当腿外侧肌肉隆起处，因名。穴属足少阳之郄，除主足胫痿痹，惊狂胸满外还可用治脱肛、犬伤等。

《甲乙》：治胸胁支满，头痛，项内寒，肤痛痿痹。《大成》：治胸胀满，肤痛痿痹，颈项痛，恶风寒，猘犬伤毒不出，发寒热，癫疾，小儿龟胸。临床常配风池、风门、肩井治颈项强痛；配肝俞、胆俞、太冲治胸胁胀病；配二白治脱肛。这是因为胆经有一经筋，起于足小趾侧的次趾，上行结于外踝，上沿胫骨外缘，结于膝外缘，由此分出，别起于外辅骨，上达髀部，结于尻部。说明胆之经筋结于尻部，故刺胆之郄可直接影响到肛门，因而有“外丘收乎大肠”之说。




图 117

光明

〔定位〕外踝上5寸，腓骨前缘，趾长伸肌和腓骨短肌之间取穴（图117）。

〔解剖〕在趾长伸肌和腓骨短肌之间，有胫前动、静脉分支；布有腓浅神经。

〔功能〕通络明目。

〔主治〕目痛，夜盲，乳胀痛，膝痛，下肢痿痹。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·经脉》。穴属胆络，别走厥阴肝经，肝开窍于目；杨上善说：“光明即眼也，少阳厥阴主眼，故少阳络得其名也。”本穴主治目昏不明，眼痒目痛，针之可使之重见光明，因名。本穴除主目疾外，还可用于治下肢痿痹。《灵枢·经脉》：治实则厥，虚则痿痹，坐不能起。《甲乙》：治身体不仁，手足偏小。《素问·骨空论》：主淫泆，胫痠，不能久立，治少阳之络。后世多用治目疾，配地五会治眼痒眼疼，配风池、睛明、合谷治青盲，这是因为肝开窍于目，肝火上冲则目赤，风胜则作痒，故刺胆络，佐用地五会对风热上攻目疾，采用泻法，可引火下降，消除痒痛。由于穴属胆络，故配太冲又可治疗头痛、颊肿、胁肋疼痛，以及妇人少腹胞中疼痛、大便秘、小便淋等。




图 117

阳辅

〔定位〕外踝上4寸，腓骨前缘凹陷处（图117）。

〔解剖〕同光明。

〔功能〕清肝利胆，行气开郁。

〔主治〕偏头痛，目外眦痛，腋下肿痛，瘰癧，胸、胁、下肢外侧痛，浮肿，疟疾。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称分肉、绝骨之端。外为阳，昔称腓骨为外辅骨，穴当腓骨前缘（即辅骨前），因名。本穴除治风痹不仁外，还可用治腋肿马刀疡，以及头痛、肝亢、喉痹之疾。临床常配绝骨、行间治两足麻木；配阳关治风痹不仁；配丘墟、足临泣治腋下肿。灸阳辅可引火下行，熄风平肝之亢，治头痛。




图 117

悬钟

〔定位〕外踝上3寸，当腓骨前缘与腓骨短肌肌腹之间凹陷处；外踝尖上四横指处（图117、118）。




图 118

〔解剖〕在腓骨短肌与趾长伸肌分歧处，有胫前动、静脉分支；布有腓浅神经。

〔功能〕通经活络，坚筋壮骨。

〔主治〕颈项强痛，半身不遂，足胫挛痛，脚气，胸腹胀满，胁痛。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称绝骨。悬指挂，穴当足外踝上3寸，昔时常有小儿于此处悬带响铃似钟，因名。穴为髓会，配骨之会大杼能充

养骨骼治疗髓虚不足所致之骨痿，腰痠胫软，以及下肢痿软、软骨病等，有壮骨补髓之效。由于肾主骨、藏精、生髓，故凡肾精亏损，可配肾俞、太溪益肾精，佐用大杼壮骨补髓治痿症；如病在上肢加曲池以通经脉；若肾阴虚，精液枯可加补复溜滋肾阴，肾俞益骨髓，太溪益肾阴；若肾阴不足，肝失所养，筋骨受损，则筋痿弛纵不收，可补曲泉养肝益筋，肾俞、太溪填精补髓，加三阴交益脾养血；若痿症软骨出现内翻足者，可加刺补申脉、昆仑、丘墟以健筋脉，兼泻内侧照海、太溪、三阴交以解除内侧经筋之拘急；足外翻，系属足外侧经筋拘急或内侧弛缓所致，可用上穴，但补泻相反进行治疗即可。

由于穴属“足三阳大络”，足三阳经脉皆循行于颈项部，故对颈项部不能左右回顾之项强痛，刺之可通络止痛，再配风池宣畅少阳之壅滞，可立止疼痛。由于脑为髓之海，髓之会在绝骨，故对髓海不足所引起的头痛、眩晕、健忘、耳鸣之疾，刺之可收益髓健脑之效。

丘墟

〔定位〕外踝前下方，当趾长伸肌腱的外侧凹陷中取穴（图119）。

〔解剖〕在趾短伸肌起点，有外踝前动、静脉分支；布有足背中间皮神经分支及腓浅神经分支。

〔功能〕理气开郁，消肿止痛。

〔主治〕胸满胁痛，头颈项痛，下肢痿痹，中风偏瘫，胆腑疾病，疟疾，眼病，以及踝关节扭伤。

〔刺灸〕直刺0.5~1寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。高处为丘，大丘为墟，穴当足外踝前下方凹陷处，以踝高似丘似墟，因名。穴属本经之原，故可治本腑病变，以及经脉所过处的疾患。由于胆者肝之腑，其脉络肝，与肝相表里，故凡湿热蕴结，入侵肝胆，胆汁外溢所致胁痛、口苦、黄疸之胆囊炎或胆石症，可配日月、期门、肝俞、胆俞、中脘、阳陵泉清肝利胆。由于肝气郁结，郁而化火，上扰清空所致头痛，可配行间、百会清泻肝火；如痛在侧头，连及耳者配风池、太阳清宣少阳以止痛；若郁怒伤肝，风阳上扰所致头痛眩晕，可配丘墟、太冲、风池泻肝胆之热以熄风潜阳。由于暴怒伤肝，上扰蒙闭清窍所致耳鸣，可配行间、翳风清郁热，宣耳窍；因痰火上扰，壅阻耳窍可配丰隆清降痰火，宣通耳窍。配中诸治胁痛，配金门治转筋，配解溪、商丘、昆仑治足踝痛。明·高武用丘墟治疟，“此疾总取丘墟穴，叮咛医者识此文”，乃属经验之谈。




图 119

足临泣

〔定位〕第四、五跖骨结合部的前方凹陷处，当小趾伸肌腱的外侧（图119）。

〔解剖〕有足背静脉网，第4趾背侧动、静脉；布有足背中间皮神经。

〔功能〕舒肝利胆，聪耳明目。

〔主治〕头痛，眩晕，目外眦痛，乳痛，瘰癧，胁肋满痛，疟疾，足跗肿痛，月经不调。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。泣指泪水，穴属本经所注之输，足少阳经起于目外眦，其经气下注入本穴，穴临足部，气通于目，为治疗目外眦红肿、泪出等目疾之要穴，因名。本穴主治除治目疾外，因临泣系八脉交会穴之一，通于带脉，故还可治妇人月事不利，乳痛，气喘，胸胁疼痛无定处，以及耳、头、项、喉、齿诸疾。临床常配肝俞、期门、外关治两胁疼痛，配中诸、风池、太阳治偏头痛，配乳根、肩井治乳痛，配中极、三阴交治月经不调，配太冲、合谷、迎香治赤眼，配金门、合谷治耳聋，配颊车、合谷治牙风面肿。




图 119

地五会

〔定位〕第四、五跖骨间，当小趾伸肌腱的内侧缘取穴（图119）。

〔解剖〕有足背静脉网，第4趾背侧动、静脉；布有足背中间皮神经。

〔功能〕舒筋利节，消肿止痛。

〔主治〕目赤痒痛，耳鸣耳聋，胸满胁痛，乳痛，腋肿，足跗肿痛。

〔刺灸〕直刺或斜刺0.5~0.8寸。《甲乙》：不可灸。

〔讲述〕见于，《甲乙》。地指足言，五为地数，昔有足方平正象地之说，本穴主治足背红肿，五趾不能着地，针之肿消病除，五趾着地，站立平稳，因名。临床常配昆仑、金门治足趾痛；配足临泣、丘墟治腋下肿痛；配膻中、乳根、足临泣治乳肿痛；配光明治眼痒眼痛；配足三里治耳内蝉鸣，腰欲折。




图 119

侠溪

〔定位〕在四、五趾缝间，当趾蹠缘的上方纹头处（图119）。

〔解剖〕有趾背侧动、静脉；布有足背中间皮神经之趾背侧神经。

〔功能〕清头明目，消肿止痛。

〔主治〕头痛，眩晕，耳鸣，耳聋，胆病发热，胸胁支满，乳痈初起，足跗肿痛。

〔刺灸〕直刺或斜刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称夹溪。侠同夹，小水为溪，穴属胆经荣水穴，适当足四、五趾趾缝间，是处狭窄，因名。《甲乙》：治头眩，两颌痛，热病，疟疾，目外眦赤痛，目痒，泣出，耳鸣，聋，胸胁支满，痛无常处，膝外廉痛。临床常配翳风、外关治耳鸣、聋，配章门、支沟治胸胁满痛，配阳辅、太冲治腋下肿马刀瘰；配合谷治颌肿口禁。




图 119

足窍阴

〔定位〕第四趾外侧趾甲角旁约0.1寸处（图119）。

〔解剖〕有趾背侧动、静脉和趾跖动脉形成的动脉网；布有趾背侧神经。

〔功能〕开窍泻热，聪利耳目。

〔主治〕头痛目眩，目赤肿痛，心烦口苦，耳聋耳鸣，喉痹舌强，胸胁痛，多梦，热病。

〔刺灸〕直刺0.1~0.2寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢：本输》。窍指孔空，《内经》：肝开窍于目，肾开窍于耳，心开窍于舌，肺开窍于鼻，脾开窍于口，此五脏清窍皆属阴，其功能主治与头窍阴相同，但位于足部，加之足三阳经从头走足，其末穴皆取阴象，以示阳经终尽，阴经将起，故名。穴属井金，功同头窍阴，惟独有宁心安神之功，对夜梦不宁，心气不足，刺足少阳井穴，虚补其母，再配质兑、隐白同功协力，收效更速。《甲乙》：主动益烦心。《大成》：治魇梦。




图 119

（四）本经小结

1. 胆经受三焦经的支脉，经脉走行方向是从头走足，与肝经为表里，全经计有44个经穴。体表起于瞳子髎，止于足窍阴，募在日月，络在光明，郄会外丘。本经取穴要点，应注意目外眦、耳、乳突、颧弓、发际、肋骨、乳头、脐、股骨大转子、髂前上棘、下肢外侧后中线、腓骨外踝、跖趾关节等体表标志。如目外眦外5分取瞳子髎，耳屏下切迹前取听会，颧弓上缘取上关。于头维至曲鬓沿发际弧形连线上1/4与下3/4交界处取额厌，弧形连线的中点取悬颅，弧形连线上1/4与上3/4交界处取悬厘。于乳突后上方取头窍阴，后下方凹陷中取完骨。胸胁部，于腋中线上，第四肋间隙取渊腋，前1寸取辄筋，乳头下3肋取日月，12肋端取京门，11肋直下平脐取带脉。于股骨大转子与髌管裂孔连线外1/3处取环跳。外踝上7寸，腓骨后缘取阳交，前缘取外丘。外踝前下方凹陷中取丘墟，足四趾关节前取侠溪，关节后取地五会。

2. 本经生理功能与病理反应，应注意属胆络肝，经膈贯心，并与眼、耳、咽、乳、阴器直接关联。它的生理特点是中精之腑。本经多气少血，子时气血最旺。其它主病有头痛，目疾，胸胁痛，耳疾，还可利用经脉所过部位的病变。如瞳子髎治目疾，头痛；听会治耳聋，耳鸣；额厌、率谷治偏头痛；完骨治头痛，耳痛；阳白治面瘫，目疾，前额痛；头临泣治目疾，鼻塞，头痛；风池治感冒，热病，头痛，鼻渊，颈项强痛；肩井治乳痈，中风，滞产，肩背痛；日月治黄疸，胁痛，呃逆；京门治腰胁痛，肾泻，小便不利；带脉治腰胁痛，经带为病；环跳治腰胯腿痛，下肢不遂；风市治下肢痿痹，瘾疹搔痒；膝阳关治膝关节肿痛；阳陵泉治胆腑病，胁肋痛，筋急，下肢不遂；外丘治惊狂胸满，脱肛，犬伤；光明主目疾，乳病；阳辅治腋肿，瘰癧，疟疾；悬钟治颈项强痛，下肢不遂；丘墟治胸胁痛，踝关节扭伤；足临泣治眩晕，乳疾；侠溪治热病，耳疾；窍阴治心烦，多梦。

3. 本经风池要掌握进针方向与深度，不可直深刺，免伤延髓。肩井、渊腋、辄筋、日月、京门针刺不可直深刺，免伤及内脏。

复习思考题

1. 试述胆经起止与循行径路及其络属关系。
2. 怎样取头、足临泣，它的功能有哪些异同？
3. 怎样取头、足窍阴，它的功能有哪些异同？
4. 足少阳胆经前侧头部有哪些穴？怎样定位？
5. 日月、京门、带脉各有哪些特性？怎样定位？
6. 怎样取风池、肩井、环跳，各有哪些主要功能？
7. 阳陵泉、悬钟有那些特性？怎样定位？
8. 足少阳胆经耳后有哪些穴？怎样定位？
9. 足少阳胆经外踝上7寸之间有几穴？怎样定位？

十二、足厥阴肝经（14穴）

（一）分布络属

分布径路：受胆经之交，起于足大趾背上丛毛边际，向上沿足背到内踝前1寸处，在向上沿胫骨内缘，于内踝上8寸处交叉到足太阴后面。沿膝关节和大腿内侧，进入阴毛中，环绕阴器，到达小腹，挟胃两旁向上穿过膈肌，分布在胁肋部，沿喉咙的后边，向上进入咽峡，连接眼球后通入颅腔（目系），再出来向上到额部与督脉交会在头顶部。

它的支脉，从眼球后通入颅腔（目系）里出来，向下到面颊的里边，环绕在口唇的里边。

另条支脉，从肝分出，贯串膈肌，脉气向上注入肺（交给手太阴肺经）。

络属脏腑：属肝，络胆，联系胃、肺。

经过器官：生殖器，喉咙，颞颥（咽峡部），目系，颊里，唇内。

本经腧穴：

十二肝经足厥阴，前内侧线穴细分。

大敦踞指外上取，行间大次趾缝间。

太冲本节后寸半，踝前一寸中封停。

踝上五寸蠡沟是，中都踝上七寸循。

膝关犊鼻下二寸，曲泉曲膝尽横纹。

阴包膝上方四寸，五里股内动脉存。

阴廉恰在鼠溪下，急脉阴旁二五真。

十一肋端章门是，乳下二肋寻期门。




图 120 足厥阴肝经循行示意图

图120足厥阴肝经循行示意图

图解：肝足厥阴之脉，①起于大趾丛毛之际，上循足跗上廉，②去内踝一寸，上踝8寸，交出太阴之后③上腠内廉，循股阴。④入毛中，环阴器，抵小腹，⑤挟胃，⑥属肝，⑦络胆，⑧上贯膈，布肋肋，循喉咙之后，⑨上入颞颥，连目系，⑩上出额，与督脉会于巅。其支者，

⑪从目系下颊里，环唇内，其支者， ⑫复从肝别，贯膈，上注肺
（《灵枢·经脉》）。

（二）本经证候

经证：男子疝气，女子小腹痛，喉咙干，胸满，腰痛不能俯仰（均属本经症）。

脏证：面色灰暗（本经病），呃逆（胃病），腹泻（肠病），遗尿，尿潴留（膀胱病）。正如经文所说：是动则病腰痛不可以俯仰，丈夫癰疝，，妇人少腹痛，甚则咽干，面尘脱色，是主肝所生病，胸满呃逆飧泄，狐疝遗溺闭癰（《灵枢·经脉》）。

(三) 腧穴分述

大敦

〔定位〕踞趾外侧趾甲角旁约0.1寸处（图121）。

〔解剖〕有足趾背动、静脉；布有腓深神经的趾背神经。

〔功能〕理气调血，泄热解痉。

〔主治〕疝气，阴缩，阴部肿痛，经闭，崩漏，阴挺，癰病。

〔刺灸〕浅刺0.1~0.2寸，或用三棱针点刺出血。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称水泉。敦有厚、聚的含意，穴当足大趾，肉起如敦状之三毛处，肝为木脏，主春主生，因名。穴属井木，专主厥阴风木之病，以及经脉所过阴器、小腹之疾。《大成》：治五淋，卒疝，七疝，小便数遗不禁，阴头中痛，汗出，阴上入小腹，阴偏大，腹脐中痛，悒悒不乐，病左取右，病右取左，腹胀肿病，小腹痛，中热喜寐，尸厥状如死人，妇人血崩不止，阴挺出，阴中痛。临床常配期门治坚痙疝气，配关元治疝发气上攻心，配照海治寒疝，配长强治小肠气痛，配隐白、归来治崩漏，配气海、百会治阴挺，配人中、百会、中冲、厉兑治晕厥。本穴所以能治疝气，是因疝为厥阴病变，而肝脉自足上行，沿大腿内侧向上，相交环绕阴器，然后再至少腹，故本经受邪，血凝气滞，肝不条达，则病疝痛偏坠。大敦为肝经脉气所发，疏肝理气作用最强，灸之能立止疼痛。




图 121

行间

〔定位〕第一、二趾间的缝纹端（图121）。

〔解剖〕有足背静脉网，第一跖背动、静脉，为腓深神经的跖背神经分为趾背神经的分歧处。

〔功能〕疏气滞，泻肝火。

〔主治〕胁痛腹满，呃逆，头痛，目眩，目赤肿痛，急惊风，口眼喎斜，癰闭，淋症，遗尿，疝气，痛经，白带，痫风，失眠。

〔刺灸〕直刺或斜刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。经过为行，穴属荣火，位于足大趾、次趾之间，因名。肝为木脏，病多属实，其症多见肝火、阳亢、肝风以及郁结为病；行间属本经之子穴，它的作用，根据“实泻其子”的法则，刺泻有清泄肝火、疏肝利胆、熄风潜阳之效。所以《图翼》说：泻行间火面热自清，木气自下。临床常配丘墟、率谷治肝火上升，清窍受扰之头痛；配复溜治水亏木盛，肝亢上扰之头痛；配百会治巅顶痛。总之凡足厥阴、足少阳经之头痛皆可选用。这是因为肝脉连目系上走巅顶，胆脉上抵头角下耳后的原故。配翳风、听会治情志郁结化火，上扰清窍之耳鸣聋；配丘墟，阳陵泉治肝胆火郁，上扰清空之耳鸣聋。配合谷、丰隆治阳亢风动，气血上逆，清窍闭塞之中风闭症；如头晕痛加百会熄风潜阳，水不涵木加复溜，舌强音蹇加廉泉，喉间痰鸣加天突。配神门、丰隆、内关、大椎治癫狂；配尺泽、肺俞治肝火犯肺，气逆呛咳，咳引胁痛；配尺泽、神门治肝火犯肺，灼伤肺络之咳血；配内庭治肝火犯胃，胃络受灼之吐血；配丘墟、孔最、三阴交治木火上扰，鼻络受灼之鼻衄；配期门治胁痛；配涌泉治肾消；配睛明治夜盲。




图 121

太冲

〔定位〕足背第一、二跖骨结合部之前凹陷中取穴（图121）。

〔解剖〕在踇长伸肌腱外缘，有足背静脉网，第一跖背侧动脉；布有腓深神经的跖背侧神经。

〔功能〕平肝镇惊，泄热理血。

〔主治〕头痛，眩晕，惊风，癫狂，痫症，疝气，癃闭，崩漏，胁痛，呃逆，目赤痛，咽痛咽干。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。太，指大；冲，有动，前，上的含意。穴在足上，大趾次趾歧骨间，兼之穴近冲阳，是处血气冲盛，因名。穴属俞土，阴经以俞代原，它的主治，根据“病在阴之阴者，刺阴之荥输”，以及“治脏者，治其俞”的法则，主肝之脏病、经病，以及气化病和肝有关的脏腑器官病。用治本脏病，常配阴陵泉、间使疏肝益脾行湿，治气滞湿阻之胁痛；配三阴交、肝俞、膈俞理气行血，治气滞血瘀之胁痛；配中脘、内关、足三里疏肝和肾，治脾胃不和之胁痛；配丘墟、胆俞、阳陵泉治肝胆郁热之胁痛；配至阳、阳陵泉、阴陵泉、腕骨治湿热蕴结之胁痛、黄疸，这是因为肝居胁下，其经脉布于胁肋的缘故。用治本经症，可配气海、归来疏肝理气治气疝；凡气虚加合谷、足三里益气补中升固；配大敦、中极、急脉温经散寒，疏肝理气治寒疝；配气海、急脉治狐疝，凡气滞加合谷、百会疏肝理气，益气升固，寒盛加灸以温肝散寒；配中极、阴陵泉、三阴交，阴囊点刺有疏泻湿热，利水消肿之功治水疝，这是因阴器、小腹、少腹皆肝脉所循行、经过之处。用治器官病，常配肝俞、三阴交养肝益目，治肝血不足之目疾；配风池、复溜滋阴清肝明目，治阴虚肝旺之目疾；配太冲、睛明清肝明目，治肝火上炎；凡风热上攻加合谷、太阳，肝胆风热加丘墟、风池，怒气伤肝上逆加内关，这是因“目者肝之官也”，“肝气通于目，肝和则目能辨五色”，刺灸上穴，能使肝受血而能视，肝得养以明目。根据“诸风掉眩，皆属于肝”，刺太冲可平肝、熄风、潜阳、清热，治头痛、眩晕肝亢之病。临床常配风

池、丘墟清肝泻火，熄风潜阳，治肝亢眩晕（高血压）；肾阴不足配复溜；肝肾大亏，风阳翕张配复溜、三阴交育阴潜阳；阳亢风动，风火相煽配风池、丘墟清肝火，潜肝阳，此皆本肝为风木之脏，主升主动，易炎易亢之故。根据“诸风掉眩，皆属于肝”，以及肝在体为筋，司全身筋骨关节伸屈的生理病理机制，常配合谷清热熄风解痉，治肝阳化风之痉症，惊风，舞蹈病，以及面肌痉挛，手指、下肢、眼球震颤，如系肝风甚加泻风池、丘墟，肾阴虚加复溜、三阴交，肝血虚加三阴交，痰火盛加丰隆，脾虚加灸关元、神阙治慢惊风。用治痫症可配神门安神，丰隆涤痰。总之，用太冲治肝实症，宜用泻法，使木郁达之，治一切有余之疾。临床根据“太冲绝，死不治”，故“睹其应，而知五脏之害”，故诊此可推断脏腑病情的虚实，盛者为实，陷者为虚。

近人报导，刺太冲配足三里有利胆作用；胆道造瘘患者，胆汁流量从针刺后15分钟明显增加，且能缓解胆道口括约肌的痉挛。




图 121

中封

〔定位〕内踝前1寸，在商丘上方，胫骨前肌腱内缘跷足有陷处（图121）。

〔解剖〕在舟状骨结节上方，胫骨前肌腱内侧，有足背静脉网；布有足背内侧皮神经的分支及小腿内侧皮神经。

〔功能〕清肝胆，利下焦，舒筋脉。

〔主治〕疝气，阴痛，遗精，淋症，黄疸，胸腹胀满，内踝肿痛。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称悬泉。关闭为封，穴在踝前陷中，是处有两大筋封闭，因名。《金鉴》：治梦泄遗精，阴缩，五淋，不得尿，鼓胀，癭气。临床常配行间治振寒洩白尿难痛，配五里治身黄时有微热，配内庭治小腹胀满痛，配肝俞、胆俞治肝病，配阳辅治眩晕。配太冲、足三里治行步艰难，故有“行步艰难疾转加，太冲二穴效堪夸，更针三里中封穴，去病如同用手抓”之说。这是因为行步艰难，多系血凝气滞，形成屈伸不利之伤筋病，筋为肝主，肝藏血，血养筋脉，太冲、中封均系肝经俞穴，而太冲位于足背，中封位于踝前内侧，刺灸直接作用于局部，可疏通筋脉，加之三里为胃之合，具有清热、祛湿、消肿之力，三穴相配，其效更彰。




图 121

蠡沟

〔定位〕内踝上5寸，胫骨内侧面的中央（图122）。

〔解剖〕在胫骨内侧面下1/3处，后方为大隐静脉；布有隐神经的前支。

〔功能〕疏肝理气，调经活络。

〔主治〕小便不利，遗溺，睾丸肿痛，阴挺阴痒，月经不调，赤白带下，疝气，足胫痿痹。

〔刺灸〕平刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·经脉》。别称交仪。蠡为盛水之瓢，又腠指齿木小虫；沟有狭小之意。本穴适当腠肿鱼腹之处，当该部肌肉隆起之时是处狭小如沟，似虫啮木而成之孔郤，因名。穴属肝经之络穴。《灵枢·经脉》：其病气道则睾肿，卒疝，实则挺长（阳亢），虚则暴痒，取之所别也。指出本穴主治阴部病证。临床常配曲泉、太冲治疝气痛；配三阴交、交信治月经不调，赤白带下；配三阴交、中极治阴痒。




图 122

中都

〔定位〕内踝上7寸，胫骨内侧面中央（图122）。

〔解剖〕在胫骨内侧面中部，有大隐静脉；布有隐神经的中支。

〔功能〕调肝理血。

〔主治〕胁痛，腹痛，泄泻，疝气，崩漏，恶露不尽。

〔刺灸〕平刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称中都。都有聚结之意，穴当小腿前内侧中间沟中，适当小腿的中部，因名。穴属本经之郄，具有止痛之力，故用治疝痛、痛经。《大成》：治肠癖，癰疽，小腹痛不能行立，胫寒，妇人崩中，产后恶露不绝。临床常配关元、太敦、太冲治疝气；配三阴交、关元治痛经；配交信、地机治月经不调；配隐白治崩漏。




图 122

膝关

〔定位〕屈膝，在胫骨内踝后下方，当阴陵泉穴后1寸处取穴（图122）。

〔解剖〕在胫骨内侧后下方，腓肠肌内侧头的上部，深部有胫后动脉；布有腓肠内侧皮神经，深层为胫神经。

〔功能〕散寒除湿，通经利节。

〔主治〕膝骭肿痛，历节风痛，寒湿走注。

〔刺灸〕直刺0.8~1.2寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称膝开。关指关节，穴当犊鼻下2寸陷中，主治风痹膝痛的膝关节疾患，因名。《甲乙》：治膝内廉痛引臑，不可屈伸，连腹，引咽喉痛。《大成》：治风痹，膝内廉痛，引臑，不可屈伸，咽喉中痛。临床常配委中、阴市、足三里治两膝红肿疼痛。取本穴宜屈膝，在膝下2寸，阴陵泉后1寸处之沟中。本穴定位有三：一在犊鼻下3寸；二在犊鼻下2寸傍陷中；三与犊鼻平，相去2寸等。现今依《甲乙》如〔定位〕所述。




图 122

曲泉

〔定位〕屈膝，当膝内侧纹头上方凹陷中（图123）。

〔解剖〕在胫骨内侧髁后缘，半膜肌，半腱肌止点前上方，缝匠肌后缘，前方有大隐静脉，膝最上动脉；布有隐神经。

〔功能〕清热利湿，调理下焦。

〔主治〕阴挺，阴痒，阴痛，小便不利，小腹痛，目疾，遗精，阳痿，疝气，月经不调，痛经，白带，膝腘肿痛。

〔刺灸〕直刺1~1.5寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。曲同屈，穴居膝内辅骨下，取本穴须屈曲其膝，是处凹陷，加之阴合属水，因名。《金鉴》：治癰疽，阴股痛，男子失精，膝胫冷痛及女子阴挺出，少腹疼痛，阴痒血瘀。临床常配百会升阳，气海调气，三阴交理下焦，治阴挺。配血海、蠡沟治阴痒。配关元、太冲、三阴交治疝痛，阴茎痛。配大杼治风痹痿厥。配照海、阴交治七疝，小腹痛。




图 123

阴包

〔定位〕股骨内上髁上4寸，缝匠肌后缘（图123）。

〔解剖〕在股内侧肌与缝匠肌之间，内收长肌中点，深层为内收短肌，有股动、静脉，旋股内侧动脉浅支；布有股前皮神经，闭孔神经浅、深支。

〔功能〕调经血，理下焦。

〔主治〕腰尻腹痛，遗溺，小便不利，月经不调。

〔刺灸〕直刺0.8~1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称阴胞。内侧为阴；包有藏的含意，又与胞、脬同意。因肝脉行脾、肾二经之中间，二经皆属阴，穴居股内廉两筋间，故名。《大成》：治腰尻引少腹痛，小便难，遗溺，妇人月经不调。临床常配中极、水道、阴陵泉治小便不利，配列缺治遗溺，配关元、三阴交治月经不调。




图 123

足五里

〔定位〕气冲穴下3寸，当长收肌外缘（图124）。

〔解剖〕在耻骨结节下方，内收长肌的中点，其下为内收短肌，有股内侧动脉浅支；布有闭孔神经的浅支和深支。

〔功能〕利下焦，清湿热。

〔主治〕小腹胀满，小便不利。

〔刺灸〕直刺1~2寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。里有邑、居之意，穴当箕门上5寸，正居大脉中央，因名。《甲乙》：主少腹中满，热闭不得溺。临床常配血海、蠡沟治阴痒，配水道治小便不通。




图 124

阴廉

〔定位〕曲骨旁开2寸，气冲穴直下2寸，当内收长肌外缘（图124）。

〔解剖〕有内收长肌和内收短肌，有旋股内侧动、静脉的分支；布有股内侧皮神经分支，深层为闭孔神经的浅支和深支。

〔功能〕调经血，理下焦。

〔主治〕月经不调，带下，小腹痛，下肢挛急。

〔刺灸〕直刺0.8~1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。内侧为阴，边缘为廉，穴居股内侧外边，因名。《甲乙》：治妇人绝产，若未曾生产之不孕症。现今多治局部病痛。临床常配箕门治股内侧痛，配关元、归来、三阴交治月经不调。




图 124

急脉

〔定位〕在气冲穴外下方，耻骨联合下缘中点旁开2.5寸，在阴毛中（图124）。

〔解剖〕在耻骨结节外下方，为提睾肌（男）或子宫圆韧带（女）的通过处，有阴部外动、静脉的分支及腹壁下动、静脉的耻骨支，外方有股静脉；布有髂腹股沟神经，深层为闭孔神经的分支。

〔功能〕疏肝，理气，止痛。

〔主治〕少腹痛，疝气，阴挺，外阴痛痒。

〔刺灸〕避开动脉，直刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《素问·气府》。冲动为急，穴居阴旁动脉处，以手按之冲动甚急，因名。《素问·气府》王注：主病疝，少腹痛。《千金》：主妇人胞下垂注，阴下脱。临床常配足三里、血海治股内侧肿痛，配大敦、水分治阴囊水肿。




图 124

章门

〔定位〕侧腹部，第11浮肋端下际，举臂取之（图125）。

〔解剖〕有腹内外斜肌及腹横肌，有第10肋间动脉；稍下方有第10肋间神经。

〔功能〕疏肝健脾，调气活血。

〔主治〕胁痛，腹胀，肠鸣，泄泻，呕吐，黄疸，痞块，小儿疳积。

〔刺灸〕斜刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称季肋端、长平、胁髎。章有明的含意，穴属肝经，肝主春，主生，主明，且为脏气之会，分列左右两胁，称之为门，因名。由于该穴系脾之募，脏之会，故主治肝、胆、脾、胃以及胁肋和肋下疾患。临床根据穴居胁肋，主治所在，常灸章门治痞块；配左痞根、幽门、阿是穴治疟母，有截疟消痞之效。《景岳全书》：主“疟病痞成难消”。配内关、期门疏肝理气，通络止痛，治胁肋痛；血瘀甚者加膈俞、三阴交活血散瘀；配阳陵泉、行间清热利胆，治肝胆湿热所致之疾。




图 125

期门

〔定位〕乳头直下，第6肋间隙（图125）。

〔解剖〕在第6、7肋间内端，有腹内外斜肌及腹横肌，有第6肋间动、静脉；布有第6肋间神经。

〔功能〕疏肝理脾，调气活血。

〔主治〕胸胁胀满疼痛，呕逆吞酸，胁下积聚，奔豚喘咳，疟疾。

〔刺灸〕斜刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《伤寒论》。别称肝募。期指一周，人体十二经气血始于云门，终于期门，周而复始，因名。穴属肝募，又为足太阴、厥阴、阴维之会，主治肝、胆、胁肋、胸膈、脾胃等疾患。临床用治胁痛，常配间使能疏肝理气，通络止痛，治情志失测，气阻胁络所致者；配三阴交能疏肝理气，活血散瘀，治肝郁血滞，阻滞胁络之疾；配丰隆、阴陵泉能化痰祛浊，治痰饮流注，胁络阻滞之胁痛；配膻中、内关治胸满痛；配中腕、内关、足三里治呕吐；配大敦治坚痙疝气。临床根据《问对》“肝之募也，伤寒过经不解刺之，使其不再传也；妇人经脉不调，热入血室刺之，以其肝藏血也；胸满腹胀，胁下肥气，凡是木郁诸疾莫不刺之，以其肝主病也”，说明了期门的主要作用。查刺期门治伤寒病，《伤寒论》曾经提出五条，这五条包括：肝乘脾、肝乘肺、误汗、热入血室，以及配巨阙治少阴尸厥等症。肝乘脾曰纵，肝乘肺曰横，刺期门用泻法，意在泻肝之实。误汗伤津，热结谵语，泻期门意在清肝之热。热入血室，刺期门意在泻瘀通结，清除血室之瘀热。

期门、章门右侧有肝脏，左下方有脾，均不可向上直深刺，可根据病人肌肉厚薄，以押手缓慢刺入，达到“候气为先，得气为度”即可。




图 125

（四）本经小结

1. 本经受足少阳胆经之交，经脉走行方向是从足走腹，与足少阳胆经相表里，全经计有14个经穴，体表起于大敦，止于期门，络在蠡沟，郄会中都。本经取穴要点是，应注意第一跖趾关节，内踝、胫骨内侧面、屈膝横纹头，以及乳头、肋骨等解剖标志。如大敦在足大趾外侧趾甲角旁0.1寸处；于第一、二跖趾关节前方取行间，后方取太冲。在内踝前，胫骨前肌腱内缘取中封；在内踝上5寸，胫骨内侧面的中点取蠡沟。在膝腘内侧纹头前上方，屈膝取曲泉，11肋端下际取章门，乳头直下，第6肋间隙取期门。

2. 本经生理功能与病理反应，应注意属肝络胆，并于肺、胃、肾、脑直接联系。它的功能是藏血，主谋虑，性喜疏泄、条达，恶抑郁、壅滞，可协助脾胃气机之升降，以保持脾胃的正常运化功能。它在体主筋，其华在爪，开窍于目，环绕阴器，本经常少气多血，气血旺于丑时。本经腧穴主病以头目、胸胁、疝气、前阴、胃肠、肝胆，以及妇科疾病疾患为主。其中大敦治前阴，疝气，崩漏病；行间治肝火升腾引起的头痛，目赤及茎中痛；太冲治胁痛，腹胀，呕逆，惊风抽搐；中封治阴睾茎痛，淋证，以及踝肿痛；中都治崩漏下血，腹痛泄泻；曲泉疗前阴诸疾；脾募章门主肝脾为患，以及腰胁痛，泄泻，腹胀，肠鸣；肝募期门疗胸胁痛，呕逆吞酸，热入血室。

3. 右期门、章门不宜深刺，免伤内脏，造成内出血。

复习思考题

1. 试述足厥阴肝经的经脉循行。
2. 绘出足厥阴肝经的体表循行经路。
3. 怎样取太冲，它有哪些功能？
4. 怎样取章门与期门，各有哪些主要功能？
5. 怎样取曲泉，它与阴谷在定位上有何不同？

6. 肝经内踝上5寸、7寸是什么穴？各有哪些功能？

7. 阴包、五里、阴廉、急脉怎样定位？

第二节奇经八脉任、督脉腧穴及冲、带、阴维、阳维、阴跷、阳跷

- 第二节奇经八脉任、督脉腧穴及冲、带、阴维、阳维、阴跷、阳跷

〔自学时数〕10学时

〔面授时数〕4学时

〔目的要求〕

1. 学习本节内容时，参阅《针灸甲乙经》、《铜人腧穴针灸图经》，以及《针灸解剖学图谱》以了解腧穴的概貌。
2. 掌握任、督二脉的循行、主病规律。
3. 掌握任、督二脉腧穴的定位、主治与操作方法。
4. 在入体上绘出任、督二脉的体表循行路线，点出重点腧穴的位置。
5. 熟读背诵任、督二脉腧穴分寸歌诀。
6. 了解冲、带、阳跷、阴跷、阳维、阴维的循行及功能。

一、任脉（24穴）

（一）分布联系

分布径路：从会阴部起始，沿腹和胸部的正中上行，至咽喉，和冲脉会合，再向上到颌部，环绕口唇，沿面颊到达眼下部中央。它的分支与冲脉同起于胞中，向后与督脉、足少阴之脉相并，贯串脊柱里面。

联络器官：胞，口唇，眼。

本经腧穴：

十三任脉走胸腹，直线上行居正中。

会阴两阴中间取，曲骨耻骨联合从。

中极关元石门穴，每穴相距一寸均。

气海脐下一寸半，脐下一寸阴交明。

肚脐中央名神阙、水分下脘建里匀。

中脘上脘皆一寸，巨阙脘上一寸连。

鸠尾蔽骨下五分，中庭膻下寸六凭。

膻中正在两乳间，玉堂紫宫华盖穴。

相距一肋璇玑存，胸骨上缘取天突。

颌下结上寻廉泉，承浆唇下宛宛中。




图 126 任脉循行示意图

图解：任脉者，①起于中极之下，以上毛际，循腹里，上关元，至咽喉，②上循脊里，为经络之海，③其浮而外者，循腹（右）上行，会于咽喉，别而络唇口，④连上颐，循面，入目（《灵枢·骨空论》、《灵枢·五音五味》）。

（二）本经证候

任为诸阴之海，主胞胎，是男子藏精气，女子维系胞胎的所在，故称生气之原。任脉主病有疝气，白带，月经不调，小便不利，遗尿，遗精，阴中痛。正如经文所述：任脉为病，男子内结七疝，女子带下瘕聚（《素问·骨空论》）。

(三) 腧穴分述

会阴

〔定位〕截石位，在会阴部正中，男子当肛门与阴囊之间，女子当肛门与大阴唇后联合之间（图127）。



图 127

〔解剖〕在球海绵体中央，会阴浅、深横肌中，布有会阴动、静脉分支；布有会阴神经分支。

〔功能〕调经强肾，苏厥回阳，清利湿热。

〔主治〕二便不利，痔疮，月经不调，遗精，癫狂，惊痫，溺水窒息，阴痒、阴部汗湿，脱肛，阴挺。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称屏翳、金门、海底。聚结相合之处曰会，穴在两阴之间，为任、督、冲三脉的起点，三脉皆属阴，会聚阴部，因名。《大成》：治阴汗，阴头痛，阴冲诸病，前后相引痛，不

得大小便，男子阴寒冲心，窍中热，皮肤痛，谷道搔痒，久痔相通，女子经水不通，卒死者。临床常配肾俞治遗精，配蠡沟治阴痒，配气海、归来治阴挺，配中极、三阴交治阴门红肿痛，配人中治溺死。刺时注意消毒，以防感染。

曲骨

〔定位〕在前正中线上，脐下5寸，耻骨联合上缘中点处（图128）。

〔解剖〕在腹白线上，有腹壁下动脉及闭孔动脉的分支；布有髂腹下神经分支。

〔功能〕温补肾阳，调经止带。

〔主治〕遗精，阳萎，带下，尿闭，疝气，少腹胀满，月经不调，痛经。

〔刺灸〕直刺1~1.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称尿胞、屈骨、回骨。曲有弯屈之意，骨指骨骼，穴当横骨之上，毛际之中，横骨（耻骨）弯曲，穴当其上部，因名。穴下近膀胱，故刺时须先排尿。《素问·刺禁论》，刺少腹，中膀胱，溺出令人少腹满。《甲乙》：治膀胱胀，小便难，水胀满，出少，胞转不得溺。临床常配肾俞、中极、三阴交治小便不利；配关元、归来治阳萎，遗精；配大敦治痛经；配中极、三阴交治遗尿，尿频；配血海、风市治外阴湿痒。




图 128

中极

〔定位〕在前正中线上，脐下4寸，耻骨联合上缘上1寸（图128）。

〔解剖〕在腹白线上，布有腹壁浅动、静脉，腹壁下动、静脉分支；布有髂腹下神经前皮支。

〔功能〕补肾气，利膀胱，清湿热。

〔主治〕遗精，阳萎，遗尿，尿闭，疝气，月经不调，崩漏带下，阴挺，不孕、产后恶露不止，胞衣不下，阴痒。

〔刺灸〕直刺1~1.5寸，孕妇不宜针，针前排尿。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称气原、膀胱募。中指中央，尽端为极，穴属任脉，行腹正中线，至此极点，因名。穴属膀胱腹募，又系足三阴、任脉之所会。主治膀胱、尿道、生殖和少腹诸疾，可改善膀胱功能的失常。临床根据膀胱不约为遗溺的病理反应，配太溪、肾俞温补肾阳，固约膀胱治肾阳不振，膀胱虚寒之遗溺；配气海、合谷、太溪补肾益气，约胞止溺，治肾气不足，膀胱约束无权之小便失禁和遗尿；配百会、合谷、足三里、列缺补益肺气，升阳举陷治肺脾气虚，约束无力之遗尿不禁。又根据膀胱不利为癃的病理反应，配尺泽清肺热，利水道以通癃闭；配足三里、合谷益气行水治气虚下陷，升运无力之癃闭；配关元、太溪、肾俞温补肾阳，化气行水治命火不足，气化无力之癃闭；配阴陵泉，泻中极清热通利治热壅膀胱，水热互结之癃闭。又膀胱本腑湿热蕴结，或它脏积热移于膀胱而致淋症，针刺中极，针略下斜刺，务使针感达于尿道，可收利尿通淋之效。凡见血淋加通里，石淋加阴陵泉，劳淋加太溪、肾俞，气淋加气海。再据任脉起于中极之下，以上毛际，循腹里，上关元，而前阴为宗筋所聚，故中极可用治男女生殖系统疾患。配三阴交治男子阳萎，妇女带下。凡带下脾虚湿盛加阴陵泉、行间，湿热下注的配阴陵泉，湿注下焦之白带配带脉、肾俞、太溪。用治经闭配肾俞、三阴交，用治恶露不止配阴交、石门。




图 128

关元

〔定位〕在前正中线上，脐下3寸（图128）。

〔解剖〕在腹白线上，布有腹壁浅动、静脉分支，腹壁下动、静脉分支；布有第12肋间神经前皮支的内侧支。

〔功能〕补肾培元，温阳固脱。

〔主治〕遗精，遗尿，月经不调，痛经，经闭，带下，崩漏，虚劳羸瘦，中风脱症。

〔刺灸〕直刺1~2寸，针前排尿，孕妇慎用。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·寒热》。别称下纪、三结交、次门、丹田、小肠募。关指闭藏，元指元气，穴属任脉，位居脐下3寸，适当丹田处，是处为人之根源，男子以藏精，女子主月事，最生养子息，合和阴阳门户，因名。根据命门为元气之根，脾胃赖以温养的生理过程，配阴陵泉、肾俞、脾俞益脾阳，治命门火衰，胃关不固之泄泻；配中脘温健脾胃，治虚寒泄泻；凡水泄加水分、天枢温化水湿。又据脾气虚则气上逆，胃气虚则气不摄纳的机理，配太溪、膈俞、足三里治虚呃；凡中阳不振，胃失和降加中脘、公孙和胃降逆；若元气衰微，气不固摄加气海，补合谷、足三里扶持元气，培元固脱。再据真火式微，胃不消谷，配足三里，灸中脘益火健中。无阳则阴无以化，则水液停积，溺不出则发癃闭，水泛滥则发水肿者，皆可配肾俞、复溜温补肾阳，化气行水；若脾肾阳虚加太溪、阴陵泉，脾阳不振加水分、中极。本穴当人身上下四旁之中，乃男子藏精、女子蓄血之处，故用治阳萎可配太溪、肾俞补肾壮阳；配带脉、肾俞温肾培元，固本止带；加太溪、三阴交温宫补虚治带下。若男子真阳虚，精血亏，精子少者，可补关元，加肾俞、太溪能补肾填精，加三阴交益精血。用治经闭，可泻关元，加三阴交、间使行气逐瘀，通经行血。用治产后腹痛，可配三阴交活血化瘀；气痛加气海、太冲，血瘀加归来、血海。关元系人之丹田，乃元阴元阳交关之处，具有壮阳固脱之力，常配肾俞、太溪治虚劳，再灸关元，补合谷、足三里及气海以益气回阳固脱；若心悸加神门；中暑阴损及阳加补合谷、复溜。




图 128

石门

〔定位〕在前正中线上，脐下2寸（图128）。

〔解剖〕在腹白线上，深部为小肠，布有腹壁浅动、静脉分支，腹壁下动、静脉分支；布有第11肋间神经前皮支的内侧支。

〔功能〕补肾培元，清热利湿。

〔主治〕腹胀，泻利，绕脐疼痛，疝气，水肿，小便不利，遗精，阳痿，经闭，带下，崩漏，产后恶露不止。

〔刺灸〕直刺1~2寸，可灸，孕妇禁针灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称利机、精露、丹田、命门、三焦募。不通为石，古说误针此穴可令人终身不孕，犹如石门不开，闭门不受，因名。穴属三焦募。除有行水消肿之力外，还可调经止带。《甲乙》：治脐下疝绕脐痛，奔豚气上。《大成》：治小便不利，泄利不禁，小腹绞痛，奔豚抢心，卒疝绕脐，气淋血淋，以及产后恶露不止，结成块，崩中漏下。临床常配中极、归来治疝气；配三阴交、血海治痛经，月经不调；配关元、三阴交、归来、合谷治经闭。配三焦俞、阴陵泉治尿闭，配天枢、肾俞、下巨虚治肠鸣洞泄。《甲乙》：女子禁不可刺灸，不幸使人绝子。近年研究证明，常针灸此穴，可使子宫位置发生改变，减少受孕机会，非绝子不孕。




图 128

气海

〔定位〕在前正中线上，脐下1.5寸（图128）。

〔解剖〕在腹白线上，深部为小肠，有腹壁浅动、静脉分支，腹壁下动、静脉分支；布有第11肋间神经前皮支的内侧支。

〔功能〕利下焦，补元气，行气散滞。

〔主治〕绕脐腹痛，遗尿，遗精，疝气，泻利，虚喘，崩漏，月经不调，阴挺，产后恶露不止，不孕，中风脱症。

〔刺灸〕直刺1~2寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称腓腧、下育、丹田。穴居脐下，是处为先天充气聚会之处，为男子生气之海，主一身气疾，因名。本穴为元气之海，生气之源，刺灸既能增强元气，又能调摄、疏利下焦气机，兼可改善心、肺、脾、肾脏气虚疲惫，主治元气亏损之疾。如配太渊、璇玑、肺俞补益肺气，治肺气亏虚之喘促；配太白、脾俞、肺俞补益脾肺，治肺脾气虚之喘促；配太溪、肾俞补肾纳气，治肾不纳气之喘促；凡喘促，肺肾俱衰，心阳衰竭，可急补气海，配关元、合谷扶元救脱，加神门、太渊益心气。用治中气不足，气虚下陷，属胃下垂者加百会、足三里、胃上穴补中益气。配维胞、归来治阴挺，配长强、二白治脱肛。用治元气衰之虚呃可配合谷、足三里、膈俞。老年气虚，无力排尿者，可配三阴交。气虚血不得摄所致漏血不止，可配关元、三阴交、大敦、隐白，以益气摄血；配三阴交益气渗湿固精，治白浊、遗精。




图 128

阴交

〔定位〕在前正中线上，脐下1寸（图128）。

〔解剖〕在腹白线上，深部为小肠，有腹壁浅动、静脉分支，腹壁下动、静脉分支；布有第10肋间神经前皮支的内侧支。

〔功能〕温下元，调经血。

〔主治〕腹胀，水肿，疝气，经闭，崩漏，带下，阴痒，恶露不止。

〔刺灸〕直刺1~2寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称少关、横户。交指会所，穴居脉下，为任脉经穴，任为阴经，腹亦属阴，是穴又系任、冲、少阴的会所，三脉皆属阴，因名。本穴除主疝痛，水肿之疾外，还可治崩、带、阴痒、不孕之疾。临床常配水分、水道、足三里治腹满虚胀，水肿。配照海、曲泉治疝痛引小腹，配天枢治腹胀，配三阴交、气海治崩漏，配带脉、三阴交治带下，配蠡沟治阴痒。配石关治不孕，古有“无子搜阴交石关之乡”之说，二穴相配可温补下焦，培养真元，调和冲任。




图 128

神阙

〔定位〕脐窝正中（图128）。

〔解剖〕在脐窝正中，深层为小肠，有腹壁下动、静脉；布有第10肋间神经前皮支的内侧支。

〔功能〕培元固本，回阳救脱，和胃理肠。

〔主治〕腹痛肠鸣，水肿腹胀，泡利脱肛，中风脱症，小便不禁。

〔刺灸〕禁针，隔盐灸5～15壮，严禁起泡，以防感染。

〔讲述〕见于《外台》。别称脐中、气舍、气合。变化莫测为神，阙指要处，穴当脐孔，是处胎生之时，连系脐带，以供胎之营养，故又名命蒂；名之神阙，乃因胎儿赖此宫阙输送营养，灌注全身，随使胎体遂渐发育，变化莫测，因名。本穴除治中风脱症、厥逆之疾外，还可治腹泄、绞痛、脱肛等症。一般不针，可纳炒盐，外敷姜片灸之。根据阴难急复，阳当速回的原则，灸神阙，配人中、百会、关元、合谷、足三里治脱症。配水分、阴陵泉治肠鸣水泄，配长强、气海治脱肛；配关元、脾俞，治脾阳不振，阴寒内积之腹痛；配大敦温肝散寒，治厥阴失疏之少腹拘急冷痛。用治霍乱吐泻，可灸神阙，补关元、合谷温阳益气，以防虚脱；凡脘闷痞塞加天枢、中脘振奋中阳。用治泄泻，常配天枢、水分、足三里、上巨虚。本穴因不易消毒，易发感染，故禁针，灸亦应防止感染。




图 128

水分

〔定位〕在前正中线上，脐上1寸（图129）。

〔解剖〕在腹白线上，深层为小肠，有腹下动、静脉；布有第8、9肋间神经前皮支的内侧支。

〔功能〕和中理气，分利水湿。

〔主治〕腹胀肠鸣，水肿臌胀，小便不通，反胃吐食，小儿陷囟，腰脊强急。

〔刺灸〕直刺1~2寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称中守、分水。水指水液，别出为分，穴在下脘下1寸，适当小肠下口，至此而泌别清浊，水液入于膀胱，渣滓归入大肠，针此能利水，分别清浊，因名。本穴除主腹胀水肿之疾外，还可治肠鸣泄泻之疾。临床常配三里、阴交、水道、阴陵泉通利水道，消肿除胀；所谓“阴陵水分，去水肿之脐盈”，“水病之疾最难熬，腹满虚胀不肯消，先灸水分并水道，后针三里及阴交”。按水肿病因很多，但不外脾胃阳衰，脾不运化，肾不分利，水液内郁而不泄等，治当健脾温肾，宣泄水液，通利水道为主法，上述配方，恰中病情，故能收效。




图 129

下脘

〔定位〕在前正中线上，脐上2寸（图129）。

〔解剖〕在腹白线上，深部为横结肠，有腹壁上、下动、静脉交界处的分支；布有第8肋间神经前皮支的内侧支。

〔功能〕和中理气，温中化湿。

〔主治〕腹痛肠鸣，饮食不化，呕吐反胃，脾胃虚弱。

〔刺灸〕直刺1~2寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称下管、幽门。下与上相对，脘同管，穴在脐上2寸，适当胃的下口处，因名。穴属脾会，故除主胃腑疾病外，偏重治疗小肠、脾不运化之疾。从《甲乙》、《千金》、《外台》、《铜人》等书所载下脘的主治为“饮食不化，入腹还出”及“六腑气寒，谷不转化”等来看，说明本穴有健脾利湿，促进小肠吸收，兼能散祛肠腑瘀滞之效。本穴所以有此功能，是因脾恶湿，脾喜升，六腑气寒，脾不运化，必然影响小肠泌别清浊的功能而致泄利腹内肠鸣；若运化失常，气阻不畅必生食滞闭阻之疾，针灸下脘可达温中化湿，消积化滞之效。临床常配足三里治饮食不化，配足三里、膈俞、中脘、脾俞治翻胃，配中脘、足三里、胃俞、四缝治消化不良，配内关、中脘治呕吐，配天枢、陷谷治肠鸣腹胀，配天枢、上巨虚通腑气治便秘，配公孙消食导滞，配大横、四缝通肠驱蛔。




图 129

建里

〔定位〕在前正中线上，脐上3寸（图129）。

〔解剖〕在腹白线上，深部为横结肠，有腹壁上，下动、静脉交界处的分支；布有第8肋间神经前皮支的内侧支。

〔功能〕调健脾胃，消积化滞。

〔主治〕胃痛，呕吐，腹胀肠鸣，水肿，食欲不振。

〔刺灸〕直刺~2寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。建指置，里有居处之意，本穴正置胃腑，有调建脾胃之力，因名。临床常配水分治肚腹肿胀；配内关、胃俞治胃病；配内关治胸中苦闷；配足三里治慢性泄泻，消化不良、能健中宫，和脾胃，调升降，理气机，化积滞。




图 129

中脘

〔定位〕在前正中线上，脐上4寸（图129）。

〔解剖〕在腹白线上，深部为胃幽门部，有腹壁上动、静脉；布有第7、8肋间神经前皮支的内侧支。

〔功能〕补中气，理中焦，化滞和中。

〔主治〕胃疾，腹胀肠鸣，呕吐泄泻，痢疾，黄疸，积滞。

〔刺灸〕直刺1~2寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称上纪、胃脘、太仓、胃管。中指中部，脘同管，穴属胃募，位居心蔽骨与脐连线的正中，内部适当胃的中部，因名。本穴为胃之募，腑之会，又系手太阴、少阳、足阳明、任脉之会所，故可用治一切腑病（胃、胆、胰腺、大小肠），尤以胃的疾患为先，有疏利中焦气机，补中气，疏理中气之效。这是因为手太阴脉“还循胃口”，足阳明脉“下膈属胃络脾”，手太阳脉“抵胃属小肠”，足太阴脉“属脾络胃”；加之胃与脾、心、肺、肝、胆、大小肠相互影响，互为因果所决定的。临床配足三里用治一切胃疾，能升清降浊，消胀满，促运化，止疼痛。配公孙、天枢治胃肠疾患，配天枢、上巨虚治痢疾，配章门治胃胀，配承满治胁下坚满，配育俞、期门治心下大坚，配天枢、内关治霍乱吐泻，配腕骨治黄疸，配阳陵泉、四缝穴治胆道蛔虫症，配气海、膻中治翻胃吐食。

近代研究证明，针刺中脘可使健康人的胃蠕动增强，表现为幽门立即开放，胃下缘轻度升高，尤可使空肠粘膜皱襞增深、增密，空肠动力增强，上段尤为明显，从而说明中脘确有健脾胃、助消化的功效。




图 129

上脘

〔定位〕在前正中线上，脐上5寸（图129）。

〔解剖〕在腹白线上，深部为肝下缘及胃幽门部，有腹壁上动、静脉分支；布有第7肋间神经前皮支的内侧支。

〔功能〕和中降逆，利膈化痰。

〔主治〕胃痛，呃逆，反胃，呕吐，癫狂，咳嗽痰多，黄疸。

〔刺灸〕直刺1~1.5寸。可灸。

〔讲述〕于《甲乙》。别称上管。上与下相对，脘同管，位居心蔽骨下3寸，适当胃的上部，因名，本穴属胃络脾，并为足阳明、手太阳、任脉之会所。《甲乙》：邪在胃脘，在上脘则抑而下之。说明本穴有和中降逆的功能；加之足阳明经别上通于心，而穴位近心募，胃与心有直接联系，故本穴除用治胃疾外，还可用于心痛、狂痫、郁症，有宁心利膈之效。因而有“九种心痛及脾痛，上脘穴肉用神针”之说。《纲目》：卒心痛不可忍，刺上脘8分，先补后泻。《百症赋》：发狂奔走，上脘同起于神门。指出它能清胃热，除痰涎，开心窍，宁神志，临床常配足三里、内关和胃止痛，凡伤食所致加公孙，点刺四缝以消滞止痛；因寒作痛除灸上脘外，还可加针中脘以温胃止痛。治疗呃逆常配膈俞、内庭降逆止呃，因气加太冲，因食加公孙，久呃阳虚加灸气海、足三里，以固摄元气而止呃。用治反胃常配神阙、足三里，火衰加关元益火生土。用治郁症配内关宽胸理气，行间清肝和胃，丰隆和中祛痰。用治狂症常配神门、丰隆、间使、行间清胃火，泻肝火，宁心神，涤痰涎。用治痫症常配丰隆涤痰，后溪止痫，内关宁心。

上、中、下三脘穴针刺的深度：上脘《甲乙》说：“刺入8分”，《铜人》等皆从之。中脘《甲乙》说：“刺入2分，灸7壮”，《铜人》增加深度为“刺入8分”。下脘《甲乙》说：“刺入1寸”，《铜人》说：“针8分”。总之古代针刺三脘深度不过寸，今时有针深达2寸者，这可根据腹肌厚薄而定。虽然俗有“腹深如井”之说，惟上脘深部有胃，其上为肝下缘；中脘深层为胃府，适当幽门部；下脘深层有腹壁上动脉，

深部有横结肠，所以针刺不宜过深，特别禁刺到脏器，万不可认为“腹深如井”而无限度的深刺。




图 129

巨阙

〔定位〕在前正中线上，脐上6寸（图129）。

〔解剖〕在腹白线上，深层为肝脏，有腹壁上动、静脉分支；布有第7肋间神经前皮支的内侧支。

〔功能〕和中降逆，宁心安神。

〔主治〕心胸痛，反胃，吞酸，哮喘，呕吐，癫狂，痫症，心悸。

〔刺灸〕向下斜刺0.5~1寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称心募。巨指大，有重要的含意；阙指要处。穴属心募，主治发狂惊悸，恍惚不知人及一切神不守舍之疾，因名。本穴除主胃疾、呃逆外，还可治心痛、烦心、惊悸、诸病等症，这是因为穴系心募之故。临床常配心俞、内关治心痛，心悸；配膻中治膈痛，蓄饮；配期门治胸痛，咳逆。穴近胆囊配阳陵泉、太冲、四缝治胆道蛔虫症。配心俞、天井治恍惚，心悸不安；配内关、膻中治心绞痛。刺本穴宜向下斜刺，不可过深，避免刺中肝脏。




图 129

鸠尾

〔定位〕在前正中线上，剑突下方，脐上7寸，去蔽骨下5分（图129）。

〔解剖〕在腹白线上，腹直肌起始部，深部为肝脏，有腹壁上动、静脉分支；布有第6肋间神经前皮支的内侧支。

〔功能〕和中降逆，清热化痰。

〔主治〕心胸痛，反胃，癫狂，痫症，心悸心烦，咳嗽气喘。

〔刺灸〕向下斜刺0.5~1寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·九针十二原》。别称尾翳、鬲鬲、心厌、神府。鸠指布谷鸟，人之左右两胁似鸟翼，剑突象鸟尾，本穴正当剑突下方，内有胃府，胃为藏谷之所，因名。穴属任脉之络穴，本穴除主胃、膈疾外，主要用于痫疾。《图翼》：治心惊悸，神气耗散，癫痫狂病。临床常配后溪、涌泉治五痫；配神门、后溪治痫发抽搐；因食发病加中脘，因气发病加太冲，因痰发病加丰隆，夜发如申脉，昼发加照海。刺本穴应以蔽骨下5分为准，因胸骨剑突因人而异，长短不一，故不必泥于脐上7寸。针刺方向应向下斜刺，防止伤及肝脏及心脏。




图 129

中庭

〔定位〕在前正中线上，平第5肋间隙（图130）。

〔解剖〕在胸骨体和剑突连接处，胸廓（乳房）内动、静脉的前穿支；布有第5肋间神经前皮支的内侧支。

〔功能〕宽胸理气，降逆止呕。

〔主治〕胸胁胀满，呕吐反胃，饮食不下，噎膈。

〔刺灸〕平刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称龙颌。居处为庭，庭又有前的含意；中指中部。穴当膻中之下，内有心脏，心有庭殿之称，因名。《甲乙》：治胸胁支满，膈塞，饮食不下，呕吐，食复出。有宽胸利膈功能。临床常配内关治呕吐，配膈俞治噎膈，配天突治咽喉梗塞。针刺宜向下沿皮刺。《总录》：胸前诸穴不可伤，伤及令人闷倒。




图 130

膻中

〔定位〕在前正中线上，两乳头之间，平第4肋间隙（图130）。

〔解剖〕在胸骨体上，有胸部（乳房）内动、静脉的前穿支；布有第4肋间神经前皮支的内侧支。

〔功能〕利上焦，宽胸膈，降气通络。

〔主治〕气喘，噎膈，胸痛，乳汁少，心悸，心烦，咳嗽。

〔刺灸〕平刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·经脉》。别称元儿、胸堂、气儿、元见、上气海。膻指空腔，中指中部，穴在玉堂之下，适当两乳中间的胸腔中部，加之膻中为心之外围，代心布令，因名。穴属心包募，是宗气的聚会所；又系任脉、足太阴、足少阴、手太阴、手少阴经之交会穴。故凡情志失和，气机失畅，外邪侵袭，肺气壅滞，痰气交阻，闭塞气道，以及心血瘀阻，心络挛急，气滞不行，乳络不畅所引起的心、肺、胸、膈、乳部病证，刺灸能通畅上焦之气机，使达通络，理气散瘀。根据肺主气，司呼吸，哮、喘、咳均系气机升降出入失常所致，可配丰隆涤痰，列缺宣肺，天突利气止咳；因寒可灸膻中、中脘；虚喘不足，加灸气海、太溪、关元扶元救脱，镇摄肾气；刺神门益气复脉。用治胸痛，因气滞加太冲，血瘀加三阴交，胸阳不畅加间使，痰壅加丰隆。用治乳汁不足，可向两侧乳房方向沿皮横刺；气郁加间使、少泽；乳房胀闷加内庭、曲池；气血不足，生化无源加足三里、三阴交。配天宗治乳痛，配心俞、内关治心痛，配中脘、气海治呕吐。总之，一切气病皆可选用，“或针气，膻中一穴分明记”，但以上焦气机不畅为主，所以说“上焦者，……其治在膻中”。




图 130

玉堂

〔定位〕在前正中线上，平第3肋间隙（图130）。

〔解剖〕在胸骨体中点，有胸廓（乳房）内动、静脉的前穿支；布有第3肋间神经前皮支的内侧支。

〔功能〕宽胸理气，止咳利咽。

〔主治〕咳嗽，气喘，胸痛，呕吐寒痰，喉痹咽塞。

〔刺灸〕平刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称玉英。居处为堂，玉指肺，穴居胸部，主治肺疾，因名。《甲乙》：治胸中满不得息，胁痛，骨疼，喘逆上气，呕吐烦心。临床常配巨阙、郛门治胸痛；配天突、廉泉治喉痹，咽塞；配膻中、尺泽、列缺治咳喘；配幽门治呕吐心烦。




图 130

紫宫

〔定位〕在胸骨正中线上，平第2肋间隙（图130）。

〔解剖〕在胸骨体上，布有胸廓（乳房）内动、静脉的前穿支；布有第2肋间神经前皮支的内侧支。

〔功能〕宽胸止咳，清肺利咽。

〔主治〕咳嗽，气喘，胸痛，喉痹，咽塞，吐血。

〔刺灸〕平刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。紫为赤色，与绛同义；中央为宫。昔有心脏为“绛宫”，又紫为离九，离为心火，可见紫宫实指心主；因穴近心脏，加之任脉至此，正内合于心，心为血之主宰，因名。本穴除主咳嗽、胸痛外，还可用于心烦、卒痛之疾。《甲乙》：主胸胁支满，痹痛骨痛，饮食不下，呕逆，气上烦心。临床配天突、风门、肺俞治咳喘；配廉泉、天突治喉痹咽塞，配心俞、内关治心烦，卒痛。




图 130

华盖

〔定位〕在前正中线上，胸骨角的中点，平第1肋间隙（图130）。

〔解剖〕在胸骨角上，有胸廓（乳房）内动、静脉的前穿支；布有第1肋间神经前皮支的内侧支。

〔功能〕宽胸理气，清肺化痰。

〔主治〕气喘，咳嗽，胸痛，肋肋痛，喉痹。

〔刺灸〕平刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。华，指美丽，实有荣养之义；盖，指伞，有覆盖之意。肺为五脏六腑之华盖，本穴主治肺疾，针此有宣肺理气之效。实有保护肺脏之作用，而肺叶覆盖于心上，形似华丽之伞，因名。临床常配支沟治胸胁满痛，配尺泽、肺俞治咳喘，配少商治喉痛。




图 130

璇玑

〔定位〕前正中线上，胸骨柄中央（图130）。

〔解剖〕在胸骨柄上，有胸廓内动、静脉的前穿支；布有锁骨上神经前支。

〔功能〕利肺清咽，宽胸理气。

〔主治〕咳嗽，喉痹，气喘，咽痛。

〔刺灸〕平刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。璇指转，玑指动，当人吞咽之时，喉骨环圆转动，穴当其处，主治咽喉诸疾，因名。《甲乙》：治胸满痛，喉痹咽肿，水浆不下。《大成》：治喉痹咽痛，水浆不下，胃中有积。临床常配少商、天突治咽痛喉肿，配内关、蠡沟治脏躁咽塞不利，配足三里治胃中宿食，配气海治气喘。




图 130

天突

〔定位〕胸骨上窝正中（图131）。



图 131

〔解剖〕在左右胸锁乳突肌之间，深层左右为胸骨舌骨甲状肌，皮下有颈静脉弓，甲状腺下动脉分支，深层为气管，再向下，在胸骨柄后方为无名静脉及主动脉弓；布有锁骨上神经前支。

〔功能〕宽胸理气，通利气道，降痰宣肺。

〔主治〕气喘，咳嗽，暴痞，咽喉肿痛，呕逆，癭瘤，梅核气。

〔刺灸〕先直刺0.2寸，然后将针尖转向下方，紧靠胸骨后方刺入0.5～1.0寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称玉户、天瞿。天，指上突，指结喉突起，又指烟囱。因穴当结喉上，主治咽喉疾病，因名。由于咽喉连于肺胃，喉为呼吸之门，肺气不宣，气道不利，痰气交阻所引起的咳、喘、气逆之疾外，因咽主通利水谷，为胃之系，故可用治食道疾患如痉挛、呃逆，吞咽困难。用治咳喘，能降痰浊，利气道，因寒所致配灸中府、膻中，因热配内庭、尺泽，咳甚配列缺，化火配行间。但虚喘，肾不纳气，不宣刺本穴，泻之伤气。用治脏躁、梅核气可配廉泉散瘀，太冲疏肝，膻中顺气；兼纳呆脘闷加中脘、公孙。配少商治咽肿痛；配通里治暴瘖不能言；配内关、中脘能利膈和中，解除食道之梗阻；配气舍可消癭散结。

刺本穴应先直刺0.2寸，然后将针尖转向下方，紧靠胸骨后方刺入，针在胸骨柄后缘和气管前缘，不可向后下方深刺，更禁向左右两侧深刺，针刺不宜过深，不宜捻转过多，因深刺易伤及主动脉和无名动脉，左右偏刺易伤及肺尖或锁骨下动脉。《铜人图经》说：针宜直下，不得低手，低手伤五脏气，令人寿短。治疗癭瘤，特别是血癭，忌用粗针深刺，以防出血。

廉泉

〔定位〕结喉上方，当舌骨的下缘凹陷处取之；或医者以拇指关节横纹对准下颏，当拇指尖到达处是穴（图132）。




图 132

〔解剖〕在甲状软骨和舌骨之间，深部为会厌，下方为喉门，有甲状舌骨肌、舌肌，有颈前浅静脉，甲状腺上动、静脉；布有颈皮神经，深层有舌下神经分支。

〔功能〕通调舌络，清利咽喉。

〔主治〕舌下肿痛，舌缓流涎，中风舌强不语，暴暗，乳蛾，咽食困难，舌肌萎缩。

〔刺灸〕向舌根斜刺0.5~0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·热病》。别称本池、舌本。舌为廉、廉又指棱角状；液为泉。因穴上部有结喉，形似棱角，内当舌下，主治舌咽疾患，因名。穴属任脉、阴维之会。心气通于舌，舌为心之苗，故凡温

邪上攻，损伤舌络，心脾积热，熏壅舌本，心火上炎，上扰舌络所致之舌疮、重舌、木舌、弄舌以及舌强、舌暗可审因配本穴通调舌络，消散壅滞。如心火上炎配通里；心脾蕴热配三阴交，点刺金津、玉液出血；痰盛加丰隆，胃热加内庭，肺热加尺泽，阴虚咽痛加太溪、复溜，暴瘡初发有外感者加尺泽、外关，点刺少商出血。因寒客于会厌配肺俞、天突、列缺、风门；久瘡加尺泽、复溜、少商清热养阴，润肺益音。舌肌麻痹加补通里，心脾不足加神门、三阴交，气血亏少加三阴交、合谷，肾经亏损加肾俞、太溪、复溜，肝气郁结加间使、太冲，暗哑失语配哑门。

承浆

〔定位〕颏唇沟正中凹陷处（图131）。

〔解剖〕在口轮匝肌和颏肌之间，有下唇动、静脉分支；布有面神经及颊神经分支。

〔功能〕祛风通络，通调任督。

〔主治〕口眼喎斜，面肿，龈肿，齿痛，项强，流涎，癫狂。

〔刺灸〕向上斜刺0.3~0.5寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》，别称下唇、天池、鬼市、悬浆、垂浆。承指受，浆指口液，穴当下唇正中，口涎流出，此处承受，因名。穴属手足阳明、任督脉之会所，故对头、面、口、齿诸疾常被取用。如配颊车、地仓、合谷治口喎，配廉泉治流涎，配颊车、合谷治牙痛；配风府治头痛项强，前后不能俯仰。配印堂治头痛项强，配人中、太冲、中冲治癫狂，配廉泉、人中、哑门、合谷治瘖病失语。



图 131

（四）本经小结

1. 本经起于小腹部中极穴的下面，经脉走行方向是由下而上，沿腹和胸部的正中线上，抵达咽喉，再上至颊部，经过面部进入眼目。与督脉有腹背关系，全经计有24个经穴，体表起于会阴，止于承浆。本经取穴要点，应掌握耻骨联合、脐孔、胸剑联合、胸骨上窝、颈唇沟等体表解剖标志。如腹部经穴皆在腹中线上，按骨度折寸比量，上、下腹计14穴，除气海穴在脐下1.5寸外，其它经穴均相距1寸。胸部经穴，都在胸骨中线上，多按肋间隙定位。如中庭在胸剑联合的中点，膻中在两乳之间，天突在胸骨上窝正中。其它会阴在两阴之间，廉泉在结喉上方，承浆在颈唇沟中。

2. 本经生理功能与病理反应，应注意它是奇经八脉中的一条重要经脉，起于胞中，循行腹胸正中，和足三阴经交会于中极、关元，和阴维交会于天突、廉泉，和冲脉交会于阴交，加之手足三阴各经相互衔接，互通经气，故任脉能总调人身阴气而称之为“阴脉之海”，为妇人生养之本。本经发病，在女子为带下瘕聚，在男子多发内结七疝。任脉所属经穴，主要用治肝肾、脾胃、心肺、咽喉及其有关的脏腑病。脐以下诸穴多主治下焦病，其中会阴主前后阴病，曲骨、中极主膀胱及生殖病，关元、气海偏重治疗肝肾脾及妇科疾病，神阙、关元既疗下焦虚寒，腰痛腹泻，又有回阳救逆的功效，可用于各种虚脱急救，还有保健强身的作用。上腹部诸穴，多主中焦病症，中脘治一切胃疾有和而消的功能；上脘主胃及神志病，有抑而降之的功效；下脘主胃脾小肠疾患，有散而祛之的功效。水分、气海主腹胀水肿，鸠尾善治痢和呃逆。胸部诸穴善治上焦疾病，如心胸满闷、咳嗽气喘等症，其中膻中善疗乳疾，天突平喘利膈，廉泉治咽喉诸疾，承浆疗口喎流涎。

任脉中属特定穴有中极为膀胱募，关元为小肠募，石门为三焦募，中脘为胃募、腑会，巨阙为心募，鸠尾为任脉络穴，膻中为心包募穴、气会，各具特殊功效。

3. 针刺胸腹部的腧穴，应避免误伤内脏，针刺下腹腧穴时，针前要排尿，孕妇腹部穴禁用，神阙禁针，多用隔盐灸。针刺膻中一般不用电针，防止电流通过心脏，造成心脏停搏。天突应沿胸骨与气管之间刺入，不宜深刺，更不宜向左右刺，以防伤及锁骨下动脉及肺尖。

复习思考题

1. 三腕穴在主治功能有哪些异同？
2. 针刺天突穴应注意什么？
3. 膻中、气海、中脘主治功能有哪些不同？
4. 怎样针刺膻中穴？
5. 廉泉与天突在主治功能上有何不同？
6. 在人体上点出本经腧穴的位置。

二、督脉（28穴）

（一）分布联系

分布径路：从会阴起始，沿脊柱里面上行，直到顶后风府穴，进入颅内，联系于脑，再回出来上行到头顶，沿着前额正中到达鼻柱下方。它的第一条分支，与冲脉、任脉同起于胞中，出来到会阴部，在尾骨端与足少阴从大腿内侧来的主干以及和足太阳的脉气会合，一起贯串脊柱里面，出来归属于肾脏；第二支脉，从小腹内部直上贯串肚脐，向上连贯心脏，到咽喉与任脉、冲脉会合，向上到下颌部，环绕口唇，联系两眼下部的中央。它的第三条支脉，与足太阳同起于内眼角，并上行到前额，在头顶左右相交，进入联络于脑，再回出来，沿着肩胛骨内，脊柱两旁，到达腰部，进入脊柱两旁的肌肉，联络肾脏。

联系器官：胞，肾，脊髓，脑，眼，鼻，口唇。

本经腧穴：

十四督脉行脊梁，尾闾骨端是长强。

二十一椎为腰俞，十六阳关细推详。

命门十四三悬枢，十一椎下脊中藏。

中枢十椎九筋缩，七椎之下乃至阳。

六灵五神三身柱，陶道一椎之下襄。

大椎正在一椎上，诸阳会此仔细详。

哑门入发五分是，风府一寸宛中当。

府上寸半寻脑户，强间户上寸半量。

后项再上一寸半，百会七寸顶中央。

前项囟会俱寸五，上星入发一寸量。

神庭五分入发际，素髎鼻尖准头乡。

人中鼻下上唇陷，兑端唇上尖端藏。

龈交上齿龈缝里，经行背头居中行。




图 133 督脉循行示意图

图解：督脉者，①起于少腹以下骨中央，其络循阴器，合篡（会阴部）后，别绕臀至少阴，与巨阳（足太阳）中结者合。②少阴上股内后廉，贯脊属肾，③与太阳起于目内眦，上额，交巅上，入络脑，还出别下项，循肩膊内，侠脊抵腰中，入循膂，络肾……，④其少腹直上者，贯脐中央，上贯心，入喉，上颈，环唇，上系两目之下中央。⑤起于下极之俞，并于脊里，上至风府，入于脑，⑥上巅，循额，至鼻柱（《素问·骨空论》）、（《难经》）。

（二）本经证候

督总诸阳，为阳脉之海，行于脊柱里，上行入脑，与髓相关，故称“元神之府”。它的生病：外邪入侵，多形成实症，可见角弓反张，脊柱强直，头巅剧痛，大人癫病，小儿风痫。由于督脉统领全身阳经脉气，其病多阳虚不足，可见形寒怯冷，腰脊酸痛无力，甚则伛偻，仰俯不能。若阳气失于升举，可见头脑掉摇，下元失温，在男子则阳萎不举，在女子则病经水淋漓。由于督脉联系前后二阴，其病可发瘕痔，遗溺，嗌干。

（三）腧穴分述

长强

〔定位〕在尾骨尖端下方的凹陷中（图134）。




图 134

〔解剖〕在肛尾膈中，有肛门动、静脉分支，棘间静脉丛之延续部；布有尾神经及肛门神经。

〔功能〕通任督，调肠腑，利湿热。

〔主治〕泄泻，便血，痔疮，脱肛，便秘，腰脊痛，尾骶部疼痛，痢症。

〔刺灸〕紧靠尾骨前面斜刺0.5～1寸，不得刺穿直肠，防止感染。可灸。

〔讲述〕出《灵枢·经脉》。别称气之阴郄、龟尾、尾闾、上天梯。循环无端谓长，健运不息为强，人体脊柱从颈到尾端，能自由转动弯曲，为荷重之主力，加之督脉之络，夹脊，上项，散头上，其分布路

线长而作用强，穴居尾闾，联接任脉，循环不止，因名。穴属督络，为足少阴、少阳所结之会。除主脊强，头重高摇以及痫狂外，主要用治肛肠疾患。《大成》：主治肠风下血，久痔痿，腰脊痛，狂病，大小便难，头重，洞泄，五淋。临床常配承山治大小便难，配小肠俞治淋瘕，配大敦治小肠气痛，配百会、大肠俞治脱肛，配后溪、大椎、腰奇、长强刺血治痫症。

腰俞

〔定位〕当骶管裂孔处（图135）。

〔解剖〕在骶后韧带，腰背筋膜中，有骶中动、静脉后支，棘间静脉丛；布有尾神经分支。

〔功能〕培补下焦，清热利湿。

〔主治〕月经不调，腰脊强痛，痔疾，痢症，下肢痿痹。

〔刺灸〕向上斜刺0.5～1寸。可灸。

〔讲述〕出《素问·缪刺论》。别称背解、腰户、腰柱。腰指腰部，俞指脉气转输之处，穴当腰眼处，《素问·缪刺论》：腰尻之解，是腰俞。腰尻指骶骨，解指骶管裂孔，本穴主治腰骶疾患，因名。《甲乙》：主治腰以下至足，清不仁。不可以坐起，尻不举，乳子下赤白。临床常配委中治腰背强痛，配环跳治冷风冷痹，配百会、大肠俞、承山治脱肛。




图 135

腰阳关

〔定位〕第4腰椎棘突下（图135）。

〔解剖〕在腰背筋膜，棘上韧带及棘间韧带中，有腰动脉后支，棘间皮下静脉丛；布有腰神经后支的内侧支。

〔功能〕壮腰补肾，疏利关节。

〔主治〕腰骶痛，下肢痿痹，月经不调，遗精，阳萎。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸。可灸。

〔讲述〕出《素问·气府论》。本穴适当关元俞上方，又相当腹部关元穴之上部，两旁有大肠俞，是元阳交会之处，加之穴属督脉，位居腰部，脉气通于大肠俞，为督脉与大肠交会所，因名。主要用于腰骶痛以及阳萎、月经不调诸疾。临床常配肾俞、环跳、委中、足三里治腰腿疼痛，下肢痿痹；配关元、次髎、三阴交治阳痿，遗精，月经不调和带下。




图 135

命门

〔定位〕第2腰椎棘突下（图136、137）。

〔解剖〕在腰背筋膜，棘上韧带及棘间韧带中，有腰动脉后支及棘间皮下静脉丛；布有腰神经后支内侧支。

〔功能〕培元固本，强健腰膝。

〔主治〕脊强，腰痛，痛经，带下，阳萎，遗精，遗尿，泄泻，痢疾，神经衰弱，水肿。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称属累、精宫、竹杖。穴当两肾俞的中间，横通少阴之气，为肾气之行所，是人体生命重要的门户，因名。由于命门乃“生命之根”、“主命之门”，是生气之源，精神之所舍，元气之所系，男子以藏精，女子以系胞，为脏腑之本，十二经之根，三焦气化之源，其真气通于肾，故凡胞宫、阴器、腰骶之疾均可取之。命门火衰则阳痿不举，可配肾俞、太溪补肾培元；少腹空虚，拘急凉痛，可配气海益气培元。命门火衰致使膀胱气化无权所致癃闭，可配补太溪、肾俞温肾阳，化气行水。命门火衰所致膀胱失约之遗尿，可配中极、气海、太溪，尿频可配肾俞加灸，补气海补益肾气，束约水液。若命门火衰，膀胱气化失常，水液停蓄，泛滥横溢所致水肿，可配肾俞、太溪、中极、水分温肾利水。如因命火式微，火不生土所致泄泻，可配肾俞、太溪温阳益脾，加脾俞、关元壮火逐冷以止泻。女子以系胞，火衰胞宫失养，则发病带下、不孕之疾，常配肾俞、太溪温肾培元，固本止带；配归来、三阴交、维胞治阴挺；配太溪、三阴交温宫补虚，加关元、石门逐寒湿，益胞宫，血旺宫暖，易受精而成胎。在男子以藏精，若真阳不足，精血虚少，乃致精液稀薄，可配三阴交、太溪、肾俞补真阳，益精血，则阳气充沛，精血旺盛。“腰者，肾之府，转摇不能，肾将惫矣”之腰痛，可配肾俞壮腰，三阴交益肾以止腰痛；凡见少腹拘急，小便不利可加复溜；凡扭伤筋脉，气滞血瘀可加龈交刺血；劳损不足可配气海俞益虚损；寒湿

盛加灸肾俞、阴陵泉以散湿逐寒。刺本穴，不宜用粗针深刺，凡阴虚火旺和血虚发烧者不宜常灸，常灸可助火上炎。




图 136

悬枢

〔定位〕在第1腰椎棘突下（图137）。

〔解剖〕在腰背筋膜，棘上韧带及棘间韧带中，有腰动脉后支及棘间皮下静脉丛；布有腰神经后支内侧支。

〔功能〕温肾健脾，强健腰膝。

〔主治〕脾胃虚弱，胃痛，泄泻，脱肛，腰脊强痛。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。悬有系的含意，通上连下为枢。本穴两旁为三焦俞，是三焦运上运下的枢纽，因名。《甲乙》：治水谷不化，下利，腹中留积。临床常配天枢、中脘治食积腹胀，配足三里、天枢治消化不良，配内关、足三里治胃痛，配肾俞、委中治腰痛，配脊中、中脘、大椎治腰骶痛。




图 137

脊中

〔定位〕在第11胸椎棘突下（图137）。

〔解剖〕在腰筋膜，棘上韧带及棘间韧带中，有第11肋间动脉后支，棘间皮下静脉丛；布有第11胸神经后支内侧支。

〔功能〕温肾健脾，强健腰膝。

〔主治〕腰脊强痛，腹泻，黄疸，痔疮，癰疽，脱肛。

〔刺灸〕向上斜刺0.5～1寸。可灸。

〔讲述〕出《素问·骨空论》。别称脊俞、神宗。胸腰骶共21椎，此穴在11椎下，适当脊柱全数的中部，因名。《甲乙》：治黄疸，腹满不能食；腰脊强，不得俯仰。临床常配足三里、中脘、建里治食少腹满，配命门治下肢瘫软，配涌泉治风痫，配气海、长强治脱肛。




图 137

中枢

〔定位〕在第10胸椎棘突下（图137）。

〔解剖〕在腰背筋膜，棘上韧带及棘间韧带中，有第10肋间动脉后支，棘间皮下静脉丛；布有第10胸神经后支之内侧支。

〔功能〕强腰补肾，和胃止痛。

〔主治〕腰痛，脊强，胃痛，饮食不振，腹满。

〔刺灸〕向上斜刺0.5～1寸。可灸。

〔讲述〕出《素问·气府论》。中指中间，中部；枢有转动之意，本穴适当脊柱中部，为躯体转动之枢纽，因名。除主腰痛，不得俯仰外，还可治胃痛不食，身黄腹满之疾。《千金》：四肢寒热，腰痛不得俯仰，身黄腹痛，食呕舌直。《图翼》：此穴能退热，进饮食。临床常配脊中、命门治下肢瘫软，配足三里治胃痛不食。




图 137

筋缩

〔定位〕在第9胸椎棘突下（图137）。

〔解剖〕在腰背筋膜，棘上韧带及棘间韧带中，有第9肋间动脉后支，棘间皮下静脉丛；布有第9胸神经后支内侧支。

〔功能〕镇惊熄风，通络止痉。

〔主治〕癫痫，脊强，胃痛，四肢不收，筋挛拘急。

〔刺灸〕向上斜刺0.5～1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称筋束。缩指搐，穴在肝俞中间，肝属木，在体主筋，本穴主治抽搐、痉挛等筋脉、肌肉挛缩诸疾，因名。

《甲乙》：治小儿惊痫，加瘕疝，脊急强，目转上插。《大成》：治癫痫狂走，脊急强，目转反戴，上视，目瞪，痫病多言，心痛。临床常配鸠尾、后溪、印堂治癫痫；配水道治脊强；配曲骨、阴谷、行间治惊痫狂走癫痫；配矢突治小儿顿咳，吼闭；配中脘、足三里治胃挛痛。




图 137

至阳

〔定位〕在第7胸椎棘突下（图137、138）。

〔解剖〕在腰背筋膜，棘上韧带与棘间韧带中，有第7肋间动脉后支，棘间皮下静脉丛；布有第7胸神经后支内侧支。

腹中积上下行。《大成》：治腰脊强不得屈伸，积气上下行。

〔功能〕健脾调中，化湿祛黄。

〔主治〕胸脊痛，脊强，黄疸，胁肋疼痛，四肢重痛。

〔刺灸〕向上斜刺0.5～1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称肺底。至有极的含意，穴属督脉，位于背部，适当7椎之下，督为阳经，背亦属阳，七为阳数，因名。《素问·刺热篇》：主肾热。《甲乙》用治寒热懈怠。《金鉴》用治身面俱黄，胸胁支满，喘促不宁。临床常配阳陵泉、日月治胁肋痛，配胆俞、筋缩、阳陵泉治胆道蛔虫症；配肝俞、胆俞、阳陵泉、腕骨治黄疸。本穴所以能祛黄，是因此穴有健脾之力，脾健湿化则黄可退，所以有“黄疸至阳便能离”之说。




图 138

灵台

〔定位〕第6胸椎棘突下（图137）。

〔解剖〕在腰背筋膜，棘上韧带及棘间韧带中，有第6肋间动脉后支，棘间皮下静脉丛；布有第6胸神经后支内侧支。

〔功能〕宣肺通络，清热解毒。

〔主治〕咳嗽，气喘，脊痛项强，疗疮。

〔刺灸〕向上斜刺0.5～1寸。可灸。

〔讲述〕出《素问·气府论》。灵指心灵，台指居处，因穴近心脏，主治心神疾患，因名。它的主治，诸书少载，因其禁针，惟《素问·刺热》主治脾热。《大成》灸治气喘不能卧。《图翼》谓：今俗以灸气喘不能卧，及风冷久嗽，穴到便愈。临床常配合谷、委中治疗疮，丹毒。




图 137

神道

〔定位〕在第5胸椎棘突下（图137）。

〔解剖〕在腰背筋膜，棘上韧带和棘间韧带中，有第5肋间动脉后支，棘间皮下静脉丛；布有第5胸神经后支内侧支。

〔功能〕镇惊宁神，通经止痛。

〔主治〕心痛，惊悸，怔忡，失眠健忘，脊背强痛，咳嗽，肋间神经痛。

〔刺灸〕向上斜刺0.5～1寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称藏俞。神指心神，通路为道，本穴位于心俞之正中，作用与心俞相关，因名。《大成》：治恍惚悲愁，健忘惊悸。临床常配心俞治风痫，配印堂、合谷、太冲镇惊止抽；配神门、膏肓治惊悸健忘；配神门、三阴交治失眠。




图 137

身柱

〔定位〕在第3胸椎棘突下（图137）。

〔解剖〕在腰背筋膜，棘上韧带及棘间韧带中，有第3肋间动脉后支，棘间皮下静脉丛；布有第3胸神经后支内侧支。

〔功能〕宣肺止咳，宁心安神。

〔主治〕咳嗽，气喘、癫痫，脊背强痛，失眠，心悸，瘰病。惊风。

〔刺灸〕向上斜刺0.5～1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称尘气。支持为柱，柱又有直的含意。因穴在肺俞正中，适当两肩胛的中央，为肩胛荷重的撑柱；加之本穴承神道之道，循督直上而行，功同抵柱，因名。除主胸中热，咳嗽痰喘外，主要用治癫痫，狂走，以及反张脊强痛。临床常配肺俞、列缺治咳喘；配神门、本神、行间治癫、狂、痫、症；配膻中平喘止咳。




图 137

陶道

〔定位〕在第1胸椎棘突下（图137）。

〔解剖〕在腰背筋膜，棘上韧带及棘间韧带中，有第1肋间动脉后支，棘间皮下静脉丛；布有第1胸神经后支的内侧支。

〔功能〕解表退热，镇惊安神。

〔主治〕脊强，头痛，疟疾，热病，癫狂，角弓反张。

〔刺灸〕向上斜刺0.5～1寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。陶指陶灶，又有乐的含意，本穴通行阳气，有如陶灶的通路；又主治郁闷不畅，恍惚不乐，因名。《甲乙》：主头重目瞑，凄厥，寒热汗不出。《大成》：治疟疾寒热，洒渐脊强，烦满，汗不出，头重，目瞑，痠痲，恍惚不乐。《图翼》：退骨蒸之热。临床常配心俞、神门治恍惚不乐，神志不安。配肺俞治发热，配后溪、身柱、风门治头项、脊背疼痛，配大椎、间使、曲池治疟疾，配大椎、阴郄治阴虚发热。




图 137

大椎

〔定位〕在第7颈椎棘突下（图137、138）。

〔解剖〕在腰背筋膜，棘突上韧带及棘间韧带中，有颈横动脉分支，棘间皮下静脉丛；布有第8颈神经后支内侧支。

〔功能〕疏风解表，清热通阳。

〔主治〕头痛项强，热病，疟疾，感冒，咳嗽，气喘，癫痫骨蒸潮热。

〔刺灸〕向上斜刺0.5～1寸。可灸。

〔讲述〕出《素问·气府论》。别称百劳、上杼。大有高起、升始之意，穴在第1胸椎之上，因是处脊柱较其它脊骨稍大高起，因名。穴属手足三阳、督脉之会所。由于督统诸阳、统摄全身阳气，而太阳主开，少阳主枢，阳明主里，故大椎可用治外感表症所引起的头痛项强，发热恶寒等症。《伤寒论》：太阳与少阳并病，头项强痛，或眩冒，时如结胸，心下痞硬者，当刺大椎第一间。临床用治外感风寒可配风门、列缺，热甚可配外关，表虚卫气不固可配补合谷以益气固表，肺热咳嗽配列缺、肺俞宣肺止咳，喘加天突，痰多加丰隆，热甚生风加人中、合谷、太冲醒神熄风解痉。用治疟疾可配间使、后溪，热甚加外关、内庭、痰多加丰隆、中脘，烦乱加曲泽点刺出血以清心除烦，寒甚加太溪、复溜，因劳所致加足三里以扶正。




图 137

哑门

〔定位〕在后发际正中，入发际5分凹陷中（图139）。

〔解剖〕在项韧带和项肌中，深部为弓间韧带和脊髓，有枕动、静脉分支及棘间静脉丛；布有第三颈神经和枕大神经支。

〔功能〕疏风通络，开窍醒脑。

〔主治〕暴瘖，中风，舌强不语，癫狂，痫症，后头痛，项强，鼻衄。

〔刺灸〕向下颌方向缓慢刺入0.5~1寸，行针时不宜大幅度捻转、提插。禁灸。

〔讲述〕出《素问·气穴论》。别称舌厌、舌横。哑指失语，昔时认为误灸此穴，令人喑哑不能言，而针此穴主治舌缓，口不能言，是治哑之关键“门”，因名。《甲乙》：治项强，舌缓，喑不能言。临床常配涌泉治中风失音，不语；配廉泉、听宫、翳风、合谷治聋哑；配人中、百会、合谷治癔病性失语。本穴适当第1与第2颈椎之间，它的深部有椎骨内为靠近延髓的下缘与脑脊髓的上部，《甲乙》说：刺入四分，《铜人》说：针入二分。今时临床刺本穴，要慎重，手法要熟练，必须缓慢进针，针尖向口的方向刺入，一般针下感到有两层阻力：第一阻力是项韧带，当阻力过后出现空松感，此时针已进入椎骨内的硬膜外腔；如再深刺，则可达到柔软的阻力，证明针尖已刺到硬脊膜，约刺1~1.5寸左右，到此切切不可再深刺，同时针尖不宜朝上刺，以免伤及延髓。如深刺，病人即出现闪电样针感，以及惊跳、惶恐、昏倒，不省人事；醒后如出现头昏、头痛时，注意是否蛛网膜出血所造成，应适当处理。




图 139

风府

〔定位〕后发际正中直上1寸，两斜方肌之间的凹陷中（图139）。

〔解剖〕在项韧带，项肌中，深部为环枕后膜和小脑延髓池，有枕动、静脉分支及棘间静脉丛；布有第3颈神经及枕大神经支。

〔功能〕清热散风，通关开窍。

〔主治〕头痛，项强，眩晕，鼻衄，咽喉肿痛，中风不语，半身不遂，癫狂。

〔刺灸〕伏案正坐，使头微向前倾，项肌放松，向下颌方向缓慢刺入0.5~1寸。

〔讲述〕出《灵枢·本输》。别称舌本、惺惺、鬼枕。风指病邪，府有聚合之意。风为阳邪，其性轻扬，头顶之上惟风可到，本穴在项后发际，大筋间宛宛中，为足太阳、阳维、督脉之会，主治一切风邪为患，因名。《甲乙》：主头痛项急，不得倾倒，目眩，鼻不得喘息，舌急难言。狂易，多言不休，及狂走，欲自杀，及目妄见。暴暗不能言，喉啞痛。说明本穴对头痛，失音，舌急难言，中风失音，以及癫痫有效。临床常配百会、太冲治头痛；配哑门治中风舌缓，暴音不语；配承浆治头项强痛，前后不能俯仰；配人中、太冲治惊风，配本神、身柱治病症；配神门、上脘治癫狂。穴近哑门，下有生命中枢，《甲乙》说：刺入4分，留3呼。现在一般认为不超过1寸为宜。刺时针须向下方斜刺，不可向上深刺，免伤延髓。




图 139

脑户

〔定位〕风府穴直上1.5寸，约当枕骨粗隆上缘（图139）。

〔解剖〕在左右枕骨肌之间，有左右枕动、静脉的分支，深层常有导血管；布有枕大神经分支。

〔功能〕散风清热，开窍镇痉。

〔主治〕癫痫，暗不能言，头痛头晕，颈项强痛。

〔刺灸〕平刺0.5～0.8寸。可灸。

〔讲述〕出《素问·刺禁论》。别称会颅、合颅。出入通气之处为户，脑之门户指枕骨大孔部，是穴适当枕外粗隆，枕骨大孔上方，因名。穴属足太阳之会所，主要用于头痛，癫痫，暗不能言。临床常配通天、列缺治头重痛，配行间治头晕，配风府治颈项强痛，配人中、廉泉治暗不能言。




图 139

强间

〔定位〕在脑户直上1.5寸，当风府穴与百会穴之中点（图139）。

〔解剖〕在浅筋膜，帽状腱膜中，有左右枕动、静脉吻合网；布有枕大神经分支。

〔功能〕清头散风，镇静安神。

〔主治〕头痛，项强，目眩，癫狂病症，失眠。

〔刺灸〕平刺0.5～0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称大羽。强有硬、急的含意，间指处所。本穴主治头项强痛，因名。《外台》：治头痛如针刺，不可以动，项如拔，不可左右顾。临床常配丰隆治头痛，配百会、承光治烦心，透刺脑户治行走蹒跚。穴当头颅顶之缝合部，针刺宜沿皮向上下刺，不可直刺深刺。




图 139

后顶

〔定位〕强间穴上1.5寸（图139）。

〔解剖〕在浅筋膜，帽状腱膜中，有左右枕动、静脉吻合网，布有枕大神经分支。

〔功能〕清头散风，镇静安神。

〔主治〕头痛，目眩，癫狂，痫症，失眠。

〔刺灸〕平刺0.5～0.8寸。可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称交冲。后与前相对，顶指头之最高中央处，是穴适当头顶之上，百会之后，因名。《甲乙》：治风眩目眩，颅上痛，癫疾瘈瘲，狂走，颈项痛。临床常配百会、合谷治头项痛；配液门、阳辅治癫痫；配涌泉治头风眩晕。




图 139

百会

〔定位〕后发际正中直上7寸，当两耳尖直上，头顶正中（图139）。

〔解剖〕在帽状腱膜中，有左右颞浅动、静脉及左右枕动、静脉吻合网；布有枕大神经及额神经分支。

〔功能〕开窍醒脑，回阳固脱。

〔主治〕头痛，目眩，鼻塞，耳鸣，中风，失语，脱肛，阴挺，久泄久痢。

〔刺灸〕平刺0.5～0.8寸，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称巅上、泥丸宫、天满、维会。百形容多，会指聚会，头为诸阳之会，穴居巅顶正中，为三阳五会之所，因名。根据高巅之上，惟风可到，伤于风者，上先受之的病理反应，配风府可疏散风散寒，治风寒头痛；配合谷可疏散风热，治风热头痛；凡热甚加曲池降火，挟湿加阴陵泉调中散湿。根据气血上奉于脑的机理，若肝亢头痛可配太冲，丘墟清泻肝火，加行间、风池熄风止痛；若清阳不升所致气虚头痛，可配合谷、足三里补中益气；心脾不足，气血不能上奉之头痛，可配神门，三阴交补益心脾；若痰浊上扰，清阳不得舒展之头痛，可配丰隆、阴陵泉化湿祛痰。凡头痛偏于后部，连及后项加风府、后项、后溪、昆仑；偏于侧部，连及于耳加风池、丘墟；顶痛连及目系加太冲。根据肝脉上循颠顶，会于督脉，凡肝亢出现风眩者，配太冲、风池平肝潜阳，行间、丘墟清肝泻火；凡水亏加复溜以育阴。由于髓海不足，则脑转耳鸣所致眩晕，配肾俞、太溪补益肾精。根据百会能升清阳，苏厥逆的功效，凡中风闭证可配涌泉、丰隆、风池熄风宣窍，豁痰醒神；脱症配关元、气海、合谷益气回阳固脱。凡风阳挟痰，下窜经络症见半身不遂，舌强言蹇，口眼喎斜者，配太冲平肝，丰隆涤痰，复溜益水，廉泉开舌窍，天突通络降痰。预防中风可配太冲、三阴交、足三里。由于清阳不升则窍闭所致厥症者，凡气厥加关元、气海、合谷回阳益气，补神门以苏厥；肝亢血厥配三阴交、涌泉、行间使理气活血，宣窍醒神；血虚厥逆，配合谷、三阴交益气血，升清阳。本穴能升举，凡下陷之疾，一般可配合谷、足三里；久泻，虚秘加天枢、大肠俞、上巨

虚；遗尿、虚证癃闭加中极、膀胱俞；脱肛加二白、长强；阴挺加维胞、归来；胃下加胃上、气海。近年用治小儿舞蹈病，配大椎、风池、合谷、太冲、印堂。用治鼻炎配上星，迎香；凡肺气虚加太渊、肺俞补肺固表；风寒者加列缺，风热者加合谷。总之，刺百会治头痛偏前者，可向颈部沿皮刺，痛偏后可向项部沿皮刺。属实邪用泻法，属虚邪用补法。而肝亢等不宜补、灸，过多补、灸，清阳因火而动，易发生头昏脑胀。




图 139

前顶

〔定位〕百会穴前1.5寸（图139）。

〔解剖〕在帽状腱膜中，有左右颞浅动、静脉吻合网；布有额神经分支和枕大神经分支。

〔功能〕清头散风。

〔主治〕癫痫，头晕，目眩，头顶痛，鼻渊。

〔刺灸〕平刺0.5～0.8寸。可灸

〔讲述〕见于《甲乙》。前与后相对，顶指头之最高中央处，穴当头顶之上，百会之前，因名。《甲乙》：治风眩目瞑，恶风寒，面赤肿。临床常配上星治前头痛；配风池、百会、申脉、太冲治头晕目眩；配后顶、颞厌治风眩、偏头痛；配人中治面肿虚浮；配长强、痲脉治小儿惊痫。




图 139

囟会

〔定位〕在前发际正中直上2寸（图139）。

〔解剖〕在帽状腱膜中，有左右颞浅动、静脉吻合网；布有额神经分支。

〔功能〕清头散风。

〔主治〕头痛，目眩，鼻渊，小儿惊痫。

〔刺灸〕平刺0.5～0.8寸，小儿囟门未合不宜针刺。

〔讲述〕出《灵枢·热病》。别称鬼门、囟上、顶门，囟门。囟指巅顶前之头骨，会有合的含意。婴儿脑髓未充之时，头骨不合，即长则闭，穴当其处，因名。《甲乙》：主癫疾呕沫，暂起僵仆，恶见风寒，面赤肿，小儿惊痫，不得息。临床常配百会治头昏，多睡；配百会、人中治中风不语；配玉枕治头风；配本神、天柱治小儿惊痫；配上星治鼻衄。




图 139

上星

〔定位〕前发际正中直上1寸（图139）。

〔解剖〕在左右额肌交界处，有颈动、静脉分支，颞浅动、静脉分支；布有额神经的分支。

〔功能〕清头散风。

〔主治〕头痛，目痛，鼻渊，鼻衄，热病，疟疾，癫狂。

〔刺灸〕平刺0.5～0.8寸，小儿前囟未闭者禁针。禁灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称鬼堂、明堂、神堂。高处为上，星指穴言。昔有鼻通天气，目似日月之说，因本穴主治鼻塞不通，目眩睛痛之疾，因名。《大成》：治鼻中息肉，鼻塞头痛；目眩，目睛痛，不能远视。临床常配迎香、合谷治鼻病；配风池、天柱治头痛，头眩；配禾髎治衄血；配太冲治头目痛；配大椎治鼻中息肉。透百会治动脉硬化，配人中、风池治脑血栓形成。




图 139

神庭

〔定位〕前发际正中直上5分（图139）。

〔解剖〕在左右额肌的交界处，有额动、静脉分支；布有额神经分支。

〔功能〕清头散风，镇静安神。

〔主治〕癫痫，惊悸，失眠，头痛，眩晕，鼻渊。

〔刺灸〕平刺0.5～0.8寸，或点刺出血，可灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称发际。神指思维，居处为庭。脑为元神（思维）之府，穴当天庭之上，为神之居处，因名。穴属足太阳、阳明之会。《甲乙》：治头脑中寒，鼻衄，目泣出。寒热头痛，喘喝，目不能视。《大成》：治登高而歌，弃衣而走，角弓反张，吐舌，癫疾，风痫，目上视不识人。临床常配上星、太阳、睛明治头痛，目疾；配人中治中风不语；配印堂、神门治失眠；配人中、合谷、太冲治小儿惊风；配素髎、涌泉治风痫；配印堂治产后血晕，头风眩晕；配兑端、承浆治癫疾吐沫。




图 139

素髻

〔定位〕在鼻尖正中（图140）。




图 140

〔解剖〕在鼻尖软骨中，有面动、静脉鼻背支；布有筛前神经鼻外支。

〔功能〕清热开窍。

〔主治〕昏厥，鼻塞，鼻衄，酒皰鼻，新生儿窒息。

〔刺灸〕向上斜刺0.3~0.5寸，或点刺出血，不灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称面王、面正、鼻准、准头。洁白为素；髻指骨孔，又泛指穴位。肺开窍于鼻，肺应白色，穴当鼻尖，因名，本穴除用治鼻病外，还有苏厥之效。《甲乙》：主治鼾衄，涕出，中有悬

痛，宿肉，室洞不通，不知香臭。临床常配迎香、合谷治鼻衄，鼻疮，嗅觉失灵；配十宣、涌泉治昏厥；配内关、百会治低血压。刺素膠能增强呼吸功能及升血压。

人中

〔定位〕在人中沟中央的上1/3与下2/3交界处（图141）。

〔解剖〕在口轮匝肌中，有上唇动、静脉；布有眶下神经支及面神经颊支。

〔功能〕清热开窍，回阳救逆。

〔主治〕癫狂，痫症，小儿惊风，昏迷，牙关紧闭，口眼喎斜，面肿，腰脊强痛。

〔刺灸〕向上斜刺0.3～0.5寸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称鬼宫、水沟。鼻主天气（呼吸），口主地气（纳食），穴在鼻口之间，因名。穴属手足阳明之会。除主局部疾患外，主要用治中风，晕厥，惊痫以及脊强等症。“督脉为病，脊强反折”。配太冲、合谷、神门清心熄风，治邪壅经络，症见项背强急，角弓反张，牙关紧闭，口噤齟齿之痉病。配大椎、风池、后溪、攒竹治痫症，痰盛加丰隆，抽搐加太冲、合谷，昏迷加神门，百会；配大陵、丰隆治狂乱，心神不安加间使；配间使、丰隆、神门治癫症；配太冲、神门治邪传心包之急惊风。配合谷、大陵、曲泽有清热凉血解毒之效，治气营两燔之热症。配天柱、攒竹、太冲、合谷、百会治舞蹈症；配太冲、丰隆、合谷、涌泉治中风闭症。《玉龙歌》：“脊背强痛泻人中，挫闪腰痠亦可攻”，还可治腰痛，用治风水面肿，可配前顶。




图 141



图 142

兑端

〔定位〕上唇尖端，当人中沟下端与口唇连接处（图141）。

〔解剖〕在口轮匝肌中，有上唇动、静脉；布有面神经颊支及眶下神经分支。

〔功能〕清热，定惊，止痛。

〔主治〕癫狂，口喎唇动，齿龈肿痛，鼻中瘕肉，遗尿尿闭。

〔刺灸〕向上斜刺0.2~0.5寸，或点刺出血。禁灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。兑指口，与锐意通；端有尖的含意。穴当上唇尖端，因名。除主局部口喎唇动外，还可用于小便赤涩，舌干消渴，以及癫疾吐沫。临床常配本神治癫疾吐沫；配小海治小便赤涩；配目窗、正营、耳门治唇吻强，上齿齲痛。




图 141



图 142

龈交

〔定位〕在上唇内，上唇系带与齿龈连接处（图142）。

〔解剖〕有上唇系带，上唇动、静脉；布有上颌内槽神经分支。

〔功能〕清热，开窍，醒神。

〔主治〕癫狂，齿龈肿痛，口喎口噤，唇吻强急，扭闪腰痛。

〔刺灸〕向上斜刺0.2~0.3寸，或点刺出血。禁灸。

〔讲述〕见于《甲乙》。别称齮交。龈指齿龈，交有会合之意，穴当上齿龈缝中，是处为任、督二脉和上齿龈与上唇相交会处，因名。《甲乙》：治目痛不明，齿间出血，齿床落痛，口不可开引鼻中。临床常用治酒皴鼻点刺出血，治腰扭伤亦效。还可用于鼻痔，配合谷可治牙龈肿痛。




图 141



图 142

（四）本经小结

1. 本经体表起于长强，止于龈交，经脉走行方向是从下而上行脊柱内部，经脊正中，上项，达巅，至前额、鼻柱，止于上齿龈缝中，与任脉有腹背关系，全经计有28个经穴。本经取穴要点是，应根据尾骶骨、脊椎棘突间、发际、人中沟，以及齿龈等解剖标志。腰背部腧穴，均在各脊柱棘突之间，腰阳关穴在第4腰椎棘突下，平髂嵴；至阳在第7胸椎棘突下，平肩胛骨下角；身柱在第3胸椎棘突下，平肩胛岗高点连线。其余经穴可按椎数定位取穴。头部经穴可按前后发际折量为12寸，用骨度折量法取穴。面部素髻在鼻尖中央。

2. 本经生理功能与病理反应，应注意它是奇经八脉中的一个主要经脉，起于少腹下的会阴部，循脊柱中央上行，抵风府，入脑以会诸阳，达巅，沿头额下额至鼻柱，止于龈交。由于它联系手足三阳经，全身阳经之经气皆交会于大椎，故素有“为阳脉的都纲”和“阳脉之海”之称。故本经腧穴主要用于急救，热病，神志病，脊柱强痛以及肛肠等疾患。如人中、素髻、百会可用治急救，有清神志疏厥逆、开窍的作用，凡一切猝然昏倒，不省人事者皆可取用。大椎、陶道、至阳可治各种热病及午后潮热诸疾；人中、哑门，风府用治癫狂；百会、长强可止痫发；腰俞、腰阳关、中枢、身柱、人中有壮腰补肾，疏利关节之效，可用治脊柱强痛，扭伤腰痛之疾。其它肛肠疾患可刺长强；脱肛，阴挺可取百会固摄。总之，命门以下的腧穴主二便和生殖器病，筋缩以下主胃病，大椎以下疗肺疾，哑门、风府主喉、舌疾，神庭以下主头部病，龈交主口齿病。

3. 刺长强须沿尾骨前缘向上呈45度角斜刺，避免刺到直肠。脊柱棘突之间各穴，因颈椎和腰椎棘突比较平直，可以平刺；胸椎棘突伸向下方，应向上斜刺，一般深度在0.5~1寸之间，不可过深，防伤脊髓，引起瘫痪。哑门、风府不可向上方斜刺，以免误刺入枕骨大孔，损伤延髓，应向下方缓慢刺入。

复习思考题

1. 督脉是怎样在体表循行的？

2. 督脉的症候是什么？
3. 针刺哑门、风府应注意什么？
4. 怎样取百会，它有哪些功能？
5. 怎样取刺大椎，它有哪些功能？
6. 怎样刺人中，它有哪些功能？
7. 胸、腰椎棘突上下分布有哪些经穴？

三、冲脉

（一）循行路线

〔原文〕《素问·骨空论》：“冲脉者，起于气街(1)；并少阴之经(2)。挟脐上行，至胸中而散。”《灵枢·五音五味》：“冲脉任脉，皆起于胞中(3)，上循背里(4)，为经络之海，其浮而外者，循腹上行，会于咽喉，别而络唇口。”

〔注释〕(1)气街：部位名，即气冲穴所在地

(2)并少阴之经：少阴指足少阴。

(3)胞中：是指子宫。

(4)背里：背是指脊字而言。

〔语译〕1. 起于小腹内，下出于会阴部，2. 向上行于脊柱之内，3. 其外行者经气冲与足少阴交会，沿着腹部两侧，4. 上达咽喉，5. 环绕口唇（图143）。




图 143 冲脉脉循行示意图

（二）病候举要 胸腹气逆而拘急。

（三）交会腧穴 会阴、阴交（任脉）、气冲（足阳明经）、横骨、大赫、气穴、四海、中注、育俞、商曲、石关、阴都、通谷、幽门（均属足少阴肾经），共十四穴。

（四）功能 冲脉的“冲”字，含有要冲、要道的意思。冲脉贯串全身，为总领诸经气血的要冲，能调节十二经气血，故有“十二经之海”、“五脏六腑之海”和“血海”之称。其脉气在头部灌注诸阳，在下肢渗入三阴，能容纳来自十二经脉五脏六腑的气血，成为十二经

脉、五脏六腑之海。冲脉起于胞中，又称“血海”，说明冲脉与妊娠胎育密切相关。

（五）主治 气急，胸腹痛，气上冲心，胸脘满闷，结胸，反胃，酒积，食积，肠鸣，水气，泄泻，噎膈，胁胀，脐腹痛，肠风便血，疟疾，月经失调，不孕，漏胎，胎衣不下，血崩昏迷等。

四、带脉

（一）循行路线

〔原文〕《灵枢·经别》：“足少阴之正(1)至胸中，别走太阳而合，上至肾，当十四椎(2)，出属带脉。”《难经二十八难》：“带脉者，起于季肋(3)，回身一周。”

〔注释〕(1)足少阴之正：指足少阴经别。

(2)十四椎：指督脉的命门穴处。

(3)季肋：指腋中线第11肋端的章门穴。

〔语译〕1. 起于季肋部的下面，斜向下行到带脉、五枢、维道，2. 横行绕身一周（图144）。




图144 带脉循行示意图

(二) 病候举要 腹满胀痛，腰部觉冷如坐于水中。

(三) 交会腧穴 带脉、五枢、维道（均属足少阳胆经），共三穴。

(四) 功能 带脉的“带”字，含有腰带的意思。因带脉横行于腰腹之间，统束全身直行的经脉，状如束带，故称带脉，能“约束诸经”。

足部的阴阳经脉都受带脉的约束。由于带脉出自督脉，行于腰腹，腰腹部是冲、任、督三脉脉气所发之处，所以带脉与冲、任、督三脉的关系最为密切。

（五）主治 痿证，月经不调，赤白带下，腰腹胀满，中风手足不举，绕脐痛，阴股痛，胁肋痛等。

五、阴维脉

（一）循行路线

〔原文〕《素问·刺腰痛论》：“刺飞扬之脉，在内踝上五寸(1)，少阴之前，与阴维之会。”《难经·二十八难》：“阴维，起于诸阴之交(2)也”。

〔注释〕(1)内踝上5寸：此指筑宾穴所在，为阴维之郄。

(2)诸阴之交：指阴维脉所交会的胸腹部各穴。张注：“诸阴皆交于胸”，胸字应作腹。

〔语译〕1. 起于小腿内侧，2. 沿大腿内侧上行到腹部，3. 与足太阴经相合，4. 过胸部，5. 与任脉会于颈部（图145）。




图 145 阴维脉循行示意图

(二) 病候举要 心痛，忧郁。

(三) 交会腧穴 筑宾（足少阴经）、府舍、大横、腹哀（足太阴经）、期门（足厥阴经）、天突、廉泉（任脉），共七穴。

（四）功能 维脉的“维”字，含有维系、维络的意思。阴维脉有维系、联络全身阴经的作用。阴维脉维络诸阴经，交会于天突、廉泉。在正常情况下，阴阳经脉互相维系，对气血盛衰起调节溢蓄的作用，而不参与环流。如果功能失常，则出现有关的疾病。

（五）主治 心痛，胃痛，胸腹痛等里证，以及中满，心胸痞胀，肠鸣泄泻，脱肛，食难下膈，腹中积块坚横，胁肋攻撑疼痛，妇女胁痛，结胸里急，伤寒，疟疾等。

六、阳维脉

（一）循行路线

〔原文〕《素问·刺腰痛论》：“阳维之脉，脉与太阳合腠下间，去地一尺所(1)。”《难经·二十八难》：“阳维起于诸阳会(2)也。”

〔注释〕(1)一尺所：指离地1尺许，当阳交穴所在，为阳维之郄。

(2)诸阳会：指阳维所交会的头肩部各穴，包括手足太阳经及督脉。

〔语译〕1. 起于足跟外侧，2. 向上经过外踝，3. 沿足少阳经上行髋关节部，4. 经胁肋后侧，5. 从腋后上肩，6. 至前额，下再到项后，合于督脉（图146）。




图 146 阳维脉循行示意图

〈二〉病候举要 恶寒发热，腰痛。

（三）交会腧穴 金门（足太阳经）、阳交（足少阳经）、臑俞（手太阳经）、天髎（手少阳经）、肩井（足少阳经）、头维（足阳明经）、本神、阳白、头临泣、目窗、正营、承灵、脑空、风池（足少阳经）、风府、哑门（督脉），共十六穴。

（四）功能 维脉的“维”字，含有维系、维络的意思。阳维有维系、联络全身阳经的作用。阳维脉维络诸阳经，交会督脉的风府、哑门。在正常情况下，阴阳经脉互相维系，对气血盛衰起调节溢蓄的作用，而不参与环流。如果功能失调，则出现有关的病证。

（五）主治 发冷，发热，外感热病等表症，以及肢节肿痛，膝部有冷感，四肢不遂，头风，背脊内外骨筋疼痛，头项疼痛，眉棱骨痛，手足热，发麻，盗汗，破伤风，脚跟痛，眼目赤痛，伤寒自汗，表热不解等。

七、阴跷脉

（一）循行路线

〔原文〕《灵枢·脉度》：“（阴）跷脉者，少阴之别，起于然骨(1)之后，上内踝之上，直上循阴股，入阴，上循胸里，入缺盆上，出人迎之前，入颧(2)，属目内眦，合于太阳，阳跷而上行。”《难经·二十八难》：“阴跷脉者，亦起于跟中，循内踝上行，至咽喉，交贯冲脉。”

〔注释〕(1)然骨，指足内侧高骨，即舟骨粗隆，下方为然谷穴。

(2)颧：指鼻旁。音求。

〔语译〕1. 起于足舟骨的后方，2. 上行内踝的上面，3. 直上沿大腿内侧，4. 经过阴部，5. 向上沿胸部内侧，6. 进入锁骨上窝，7. 上经人迎的前面，8. 过颧部，9. 到目内眦，与足太阳经和阳跷脉相会合（图147）。




图 147 阴跷脉循行示意图

(二) 病候举例 多眠，癰闭。

(三) 交会腧穴 照海、交信（足少阴经）、睛明（足太阳经），共三穴。

（四）功能 跷脉的“跷”字，有举足行高和健步的含意。阴跷脉从下肢内侧上行头面，具有交通一身阴阳之气，调节肢体运动的功能，故能使下肢灵活跷捷。卫气的运行主要是通过阴阳跷脉而散布全身，卫气行于阴则阴跷盛，主目闭而欲睡。说明跷脉的功能关系到人的活动与睡眠。

（五）主治 阴跷脉气失调，出现肢体的外侧肌肉弛缓而内侧拘急，这说明与下肢运动功能有关系。咽喉气塞，小便淋沥，膀胱气痛，肠鸣，肠风下血，黄疸，吐泻，反胃，大便艰难，难产昏迷，腹中积块，胸膈噎气，梅核气等。

八、阳跷脉

（一）循行路线

〔原文〕《灵枢·寒热病》：“足太阳有通项入于脑者，正属目本(1)，名曰眼系(2)。……在项中两筋间，入脑乃别阴跷、阳跷，阴阳相交……交于目锐（应作内）眦。”《难经·二十八难》：“阳跷脉者，起于跟中，循外踝上行，入风池。”

〔注释〕(1)目本：意指眼的根部。

(2)眼系：即目系，指眼与脑的连系。

〔语译〕1. 起于足跟外侧，2. 经外踝上行腓骨后缘，沿股部外侧和胁后上肩，过颈部上挟口角，进入目内眦，与阴跷脉会合，再沿足太阳经上额，3. 与足少阳经合于风池（图148）。



图148 阳跷脉循行示意图

(二) 病候举例 目痛从内眦始，不眠。

(三) 交会腧穴 申脉、仆参、跗阳（足太阳经）、居髎（足少阳经）、臑俞（手太阳经）、肩髃、巨骨（手阳明经）、地仓、巨髎、承泣（足阳明经）、睛明（足太阳经）、风池（足少阳胆经），共十二穴。

（四）功能 跷脉的“跷”字，有举足行高和健步的含义。因跷脉从下肢外侧上头面，具有交通一身阴阳，调节肢体运动的功能，故能使下肢灵活跷捷。卫气的运行主要是通过阴阳跷脉而散布全身。卫气行于阳，阳跷盛，主目张不欲睡。说明跷脉的功能关系到人的活动与睡眠。

（五）主治 阳跷脉气失调，会出现肢体内侧肌肉弛缓而外侧拘急，说明与下肢运动有密切关系。腰背强直，腿肿，恶风，自汗，头痛，雷头风，目赤痛，眉棱骨痛，手足麻痹，拘急，厥逆，耳鸣、鼻衄，癰痈，骨节疼痛，遍身肿，满头出汗等。

〔临床应用〕

奇经八脉，也是经络学说中的重要组成部分，内容比较复杂。奇经八脉中的任、督二脉分布着本经所属的腧穴，而不依附于他经。但是，任、督二脉的腧穴所主治的范围，是属于任、督二脉所统属的那些经络的合并病症，所以主治范围是很广泛的。而奇经八脉中的其它六条虽然没有本脉所隶属的腧穴，却可选取其他各条经脉的交会穴来治疗。

奇经八脉的生理功能，主要是对十二经脉的气血运行起着溢蓄调节作用。当十二经脉气血充盈时，则流注于奇经八脉，蓄以备用；当十二经脉气血不足时，则奇经八脉再把气血还流到十二经脉中去，溢注以补充。其中任脉调节诸阴经脉；督脉调节诸阳经脉；冲脉为“十二经之海”，具涵蓄十二经脉气血的作用；带脉有约束诸经的功能；阴维脉与六阴经相联系会合任脉，主一身之里；阳维脉与六阳经相联系，会合于督脉，主一身之表。它们分别调节六阴经和六阳经的经气，以维持阴阳经之间的协调和平衡。阴跷脉和阳跷脉分别起于足跟内、外上侧，伴随少阴、太阳上行，并分别交会于目内眦，共同调节肢体的运动和眼睑的开合功能。所以说奇经八脉对十二经脉的组合而起到统率 and 主导、沟通和联络作用。因此，掌握奇经八脉的理论对指导临床是有重要意义的。

复习思考题

1. 什么叫奇经八脉？奇经八脉有什么特点？它有哪些主要的生理功能？
2. 试述阴维脉和阳维脉的起止位置、循行部位、主治病候。
3. 试述阴跷脉和阳跷脉的起止位置、循行部位、主治病候。
4. 试述冲脉和带脉的起止位置、循行部位、主治病候。
5. 冲脉、带脉各有哪些穴位？
 1. 阴维脉、阳维脉、阴跷脉、阳跷脉各有哪些腧穴？

第三节 十五络脉

- 第三节 十五络脉

〔自学时数〕 2学时

〔目的要求〕

了解十五络脉的循行分布、别走经脉和病候。

一、手太阴肺经别络——列缺

〔原文〕《灵枢·经脉》：“手太阴之别(1)，名曰列缺。起于腕上分间(2)，并太阴之经(3)，直入掌中，散入于鱼际(4)。其病实则手锐(5)掌热；虚则欠欬(6)，小便遗数(7)。取之去腕半寸(8)。别走阳明也。”（图149）。

〔注解〕(1)别：即络脉。从本经分出的络脉，由此走向相表里的经脉。

(2)分间：是指近骨的分肉之间，当桡骨茎突后方。

(3)并：指与经脉并列而行。

(4)鱼际：是指手鱼际部的边缘。

(5)手锐：即手的锐骨部，也就是掌后小指侧的高骨。

(6)欠欬：音祛，张口的样子，欠是阿欠。

(7)遗数：遗，小便不禁；数，次数多。遗数就是小便频数。

(8)半寸：应作寸半。

〔语译〕手太阴经的别行络脉，穴名列缺，起于腕后桡侧的筋骨缝中，与手太阴本经并行，直入手掌中，散布于大鱼际部。它的病变，实证为手部腕侧锐骨和掌中发热；虚证为呵欠频作，小便失禁或频数，可取此穴治疗。穴在距腕一寸半处，别行于手阳明大肠经。




图 149 手太阴肺经别络——列缺
注：图149~163，图中的序码，
系别络循行顺序。



图 150 手太阴心经别络——通里

注：图149~163，图中的序码，系别络循行顺序。

二、手少阴心经别络——通里

〔原文〕《灵枢·经脉》：“手少阴之别，名曰通里(1)。去腕一寸半，别而上行，循经入于心中，系舌本，属目系。其实则支膈(2)，虚则不能言。取之掌后一寸，别走太阳也”（图150）。

〔注解〕(1)通里：心经络穴。原文为去腕一寸五分，应为去腕一寸，尺侧腕屈肌腱桡侧的凹陷中。

(2)支膈：是指胸膈间有支撑不舒的感觉。

〔语译〕手少阴经的别行络脉，穴名通里，距腕一寸，别而上行，沿着手少阴本经入于心中，系于舌根，会属于目系。它的病变，实证为胸中支满阻隔，虚证为不能言语，可取此穴治疗。通里别行于手太阳经。




图 149 手太阴肺经别络——列缺
注：图149~163，图中的数码，
系别络循行顺序。



图 150 手太阴心经别络——通里

三、手厥阴心包经别络——内关

〔原文〕《灵枢·经脉》：“手心主之别，名曰内关(1)。去腕二寸，出于两筋之间，循经以上，系于心包络。心系实则心痛，虚则为头强(2)。取之两筋间也”（图151）。

〔注解〕(1)内关：心包经穴位，腕后2寸，两筋间。

(2)头强：《甲乙经》作“心烦”。

〔语译〕手厥阴经的别行络脉，穴名内关，在距腕二寸的两筋间，别行手少阳经。它沿着手厥阴本经上系于心包，联络于心系。它的病变，实证为心痛，虚证为心烦，可取此穴治疗。




图151 手厥阴心包经别络——内关




图152 手太阳小肠经别络——支正

四、手太阳小肠经别络——支正

〔原文〕《灵枢·经脉》：“手太阳之别，名曰支正(1)。上腕五寸，内注少阴；其别者，上走肘，络肩髃(2)。实则节弛肘废(3)；虚则生疣(4)，小者如指痂疥。取之所别也”（图152）。

〔注解〕(1)支正：小肠之络穴。在阳谷穴与小海穴连线上，阳谷穴上五寸。

(2)肩髃：穴名，属手阳明大肠经，三角肌上部，肩端两骨间。这里是指它的部位而言。

(3)节弛肘废：指肩肘部关节松弛痿废不用。

(4)疣：音由，与疣通，就是赘肉。

(5)痂疥：此指疣之多生如指痂疥之状。

〔语译〕手太阳经的别行络脉，穴名支正，在腕上五寸，向内注于手少阴经。它的别出分支，上行肘部，终于肩髃穴。它的病变，实证为骨节弛缓，肘部不能活动；虚证为皮肤上生赘疣，小的象手指上的痂疥，可取此穴治疗。




图151 手厥阴心包经别络——内关




图152 手太阳小肠经别络——支正

五、手阳明大肠经别络——偏历

〔原文〕《灵枢·经脉》：“手阳明之别，名曰偏历(1)。去腕三寸，别入太阴，其别者，上循臂，乘肩髃，上曲颊(2)偏齿(3)；其别者，入耳，合于宗脉(4)。实则龋聋(5)；虚则齿寒痹隔(6)。取之所别也。”
(图153)。

〔注解〕(1)偏历：大肠经络穴，在阳溪穴与曲池穴连线上，阳溪穴上3寸处。

(2)曲颊：当下颌角处，曲如环形故名。

(3)偏齿：偏络于牙齿。

(4)宗脉：就是主脉、大脉。

(5)龋：龋齿，即蛀牙。

(6)痹隔：痹是闭塞不通，痹隔是形容膈间闭塞不畅的症状。

〔语译〕手阳明经的别行络脉，穴名偏历，距腕三寸，别行于手太阴经。它的别出分支，向上沿臂部，经肩髃穴上行至下颌角处，遍布于齿中，再别出分支，上行入耳中，合于该部所聚的主脉。它的病变，实证为龋齿、耳聋；虚证为牙齿寒冷酸楚，内闭阻隔，可取此穴治疗。




图 153 手阳明大肠经别络——偏历

六、手少阳三焦经别络——外关

〔原文〕《灵枢·经脉》：“手少阳之别，名曰外关(1)。去腕二寸，外绕臂，注胸中，合心主(2)。病实则肘挛(3)；虚则不收。取之所别也”（图154）。

〔注解〕(1)外关：手少阳三焦经络穴，位于腕背横纹上2寸，尺桡骨之间。

(2)合心主：此脉与心包经相汇合。

(3)肘挛：肘部引掣拘挛。

〔语译〕手少阳经的别行络脉，穴名外关，距腕二寸，向外绕行臂部，上行注于胸中，别行合于手厥阴经。它的病变，实证为肘部拘挛，虚证为肘部弛缓不收，可取此穴治疗。




图154 手少阳三焦经别络——外关




图155 足太阳膀胱经别络——飞扬

七、足太阳膀胱经别络——飞扬

〔原文〕《灵枢·经脉》：“足太阳之别，名曰飞扬(1)。去踝七寸，别走少阴。实则鼽窒(2)，头背痛；虚则衄衄。取之所别也”（图155）。

〔注解〕(1)飞扬：膀胱经之络穴，位于外踝上7寸，当腓骨后缘处。

(2)鼽窒：鼻流清涕，窒塞不通气。

〔语译〕足太阳经的别行络脉，穴名飞扬，距外踝七寸，别行于足少阴经。它的病变，实证为鼻塞流涕，头背部疼痛，虚证为流涕出血，可取此穴治疗。




图154 手少阳三焦经别络——外关




图155 足太阳膀胱经别络——飞扬

八、足少阳胆经别络——光明

〔原文〕《灵枢·经脉》：“足少阳之别，名曰光明(1)，去踝五寸，别走厥阴，下络足跗。实则厥，虚则痿痹(2)，坐不能起。取之所别也”（图156）。

〔注解〕(1)光明：胆经之络穴，位于外踝上5寸，腓骨前缘。

(2)痿痹：痿，是痿软无力，痹，是足不能动。痿痹，就是下肢痿软无力，足不能行走。

〔语译〕足少阳胆经的别行络脉，穴名光明，距外踝五寸，别行于足厥阴经，向下络于足背。它的病变，实证为足胫厥冷，虚证为足软无力不能行走，坐而不能起立，可取此穴治疗。




图156 足少阳胆经别络——光明

九、足阳明胃经别络——丰隆

〔原文〕《灵枢·经脉》：“足阳明之别，名曰丰隆(1)”。去踝八寸，别走太阴；其别者，循胫骨外廉，上络头项，合诸经之气(2)，下络喉嗌。其病气逆则喉痹瘁瘖(3)。实则狂巅，虚则足不收、胫枯(4)。取之所别也”(图157)。

〔注解〕(1)丰隆：胃经之络穴，位于外踝上8寸，条口穴外1寸许。

(2)合诸经之气：与该处其它经脉之气相会合。

(3)瘁瘖：是指突然失音不能言语。

(4)足不收、胫枯：足不收是弛缓松软无力；胫枯是胫部肌肉萎缩，气血亏虚所致。

〔语译〕足阳明经的别行络脉，穴名丰隆，距外踝八寸，别行于足太阴经。它的别出分支，沿胫骨外缘上行络于头项部，会合各经之气，向下络于咽喉。它的病变是气上逆则患喉痹，突然失音不能言语。实证为狂癫之疾，虚证为足缓不收，胫部肌肉萎缩，可取此穴治疗。




图157 足阳明胃经别
络——丰隆




图158 足太阴脾经别
络——公孙

十、足太阴脾经别络——公孙

〔原文〕《灵枢·经脉》：“足太阴之别名曰公孙(1)。去本节(2)之后一寸，别走阳明，其别者，入络肠胃，厥气上逆则霍乱(3)，实则肠(4)中切痛；虚则鼓胀。取之所别也”（图158）。

〔注解〕(1)公孙：脾经之络穴，位于第一跖骨基底部前缘赤白肉际处。

(2)本节：指第一跖趾关节。

(3)霍乱：病名。发作时上吐下泻挥霍撩乱，故称霍撩乱。

〔语译〕足太阴经别行络脉，穴名公孙，在足大趾本节后一寸，别行于足阳明经。它的别行分支，入腹络于肠胃。其气上逆则为霍乱，实证为肠中剧痛，虚证为腹胀之疾，可取此穴治疗。




图157 足阳明胃经别
络——丰隆




图158 足太阴脾经别
络——公孙

十一、足少阴肾经别络——大钟

〔原文〕《灵枢·经脉》：“足少阴之别，名曰大钟(1)。当踝后绕跟，别走太阳；其别者，并经上走于心包下，外贯腰脊。其病气逆则烦闷，实则闭癃(2)，虚则腰痛。取之所别者也”（图159）。

〔注解〕(1)大钟：肾经之络穴，太溪穴下5分稍后，跟腱内缘。

(2)闭癃：闭是大便闭结，癃是小便不通。

〔语译〕足少阴经的别行络脉，穴名大钟，在内踝后面，绕过足跟而别行于足太阳经。它的别出分支，与足少阴本经并行向上而至心包下，向外贯穿腰脊。它的病变，气上逆则为烦闷，实证为大小便不通，虚证为腰痛，可取此穴治疗。




图 159 足少阴肾经别络——大钟




图 160 足厥阴肝经别络——蠡沟

十二、足厥阴肝经别络——蠡沟

〔原文〕《灵枢·经脉》：“足厥阴之别，名曰蠡沟(1)。去内踝五寸，别走少阳，其别者，经胫上睾，结于茎。其病气逆则睾肿卒疝。实则挺长(2)，虚则暴痒。取之所别也”(图160)。

〔注解〕(1)蠡沟：肝经之络穴，位于内踝上5寸，胫骨内侧面的中央处。

(2)挺长：是指阴茎勃起。

〔语译〕足厥阴经的别行络脉，穴名蠡沟，距内踝五寸，别行于足少阳经。它的别出分支，经过胫部上至睾丸，终结于阴茎。它的病变，气上逆则睾丸肿大，突患疝气。实证为阴茎挺长，虚证为阴部暴痒，可取此穴治疗（图160）。




图 159 足少阴肾经别络——大钟




图 160 足厥阴肝经别络——蠡沟

十三、任脉别络——尾翳

〔原文〕《灵枢·经脉》：“任脉之别，名曰尾翳(1)。下鸠尾，散于腹。实则腹皮痛，虚则痒搔。取之所别也”(图161)。

〔注解〕(1)尾翳：即鸠尾穴，任脉之络穴，剑突下5分取之。

〔语译〕任脉的别行络脉，穴名尾翳，在剑突下面，散布于腹中。它的病变，实证为腹部皮肤疼痛，虚证为腹部皮肤搔痒，可取此穴治疗。





图161 任脉别络——尾翳 图162 督脉别络——长强

十四、督脉别络——长强

〔原文〕《灵枢·经脉》：“督脉之别，名曰长强(1)。挟脊上项，散头上，下当肩胛左右，别走太阳，入贯膂。实则脊强，虚则头重，高摇之，挟脊之有过者(2)。取之所别也”（图162）。

〔注解〕(1)长强：督脉之络穴，位于尾骨尖下5分处。

(2)挟脊过之者；过，在这里是指发生病有变。也就是指挟脊之脉发生变化而引起的疾病。

〔语译〕督脉的别行络脉，穴名长强，依着脊骨上行项部，散布于头上，再向下到两肩胛之间分左右别行于足太阳经，入而贯穿于脊骨中。它的病变，实证为脊柱强直而难于俯仰，虚证为头重难支而从身体的高处摇摆不定，此皆挟脊之脉有病，可取此穴治疗（图162）。




图161 任脉别络——尾翳 图162 督脉别络——长强

十五、脾之大络——大包

〔原文〕《灵枢·经脉》：“脾之大络，名曰大包(1)。出渊液下三寸，布胸胁。实则身尽痛，虚则百节尽皆纵。此脉若罗络之血者，皆取之脾之大络脉也”（图163）。

〔注解〕(1)大包：脾经穴位，位于腋中线平第六肋间隙中。

〔语译〕脾的大络，穴名大包，在渊液穴下三寸，散布于胸胁部。它的病变，实证为全身皆痛，虚证为周身骨节都松弛无力。此一络脉象网络样绕络全身，如见血瘀，可取此穴治疗。




图163 脾之大络一大包

〔临床应用〕

十五络脉是经脉中分出的大的络脉，它对周身络脉起统属作用，其它络脉和孙络，都是十五络脉的支蔓。络脉分布躯体，主要在体表。

《灵枢·经脉》指出：“经脉十二者，伏行于分肉之间，深而不

见，……诸经之浮而常见者，皆络脉也。”又如“经脉为里，支而横者为络，络之别者为孙络”。由此可见，络脉分布人体的体表，属经脉在体表的联属部分；每条络脉均从本经络穴分出，通向与其表里的经脉，阴经别络于阳经，阳经别络于阴经。任脉别络散布于胸腹，以沟通腹部的经气；督脉别络散布于头，别走足太阳膀胱经，以沟通背部的经气；脾之大络散布于胸胁。通过十五络脉把经脉和全身络脉联系在一起，是达到濡润筋骨，疏利关节，调和阴阳作用的重要组织。与此同时，它发挥了天然屏障的作用，是承担抗御病邪，传递病变的通路。因此，当络脉有病时，均可取有关的络穴进行治疗。是指导临床治疗的重要内容。

复习思考题

1. 何谓络脉？络脉有哪几种？
2. 试述十五别络的名称、循行分右、别走经脉、病候。
3. 络脉有哪些生理功能？

录入、校对、排版：朱明轩

第四节 经外奇穴

• 第四节 经外奇穴

〔自学时数〕2学时

〔面授时数〕1学时

〔目的要求〕

1. 学习本节内容时，参阅有关经外奇穴书刊，以了解各奇穴定位。
2. 掌握常用奇穴的定位，主治功能。
3. 在人体上点出常用奇穴的位置。

经外奇穴，泛指十四经以外的穴位。由于有些奇穴，居位奇，取法奇，疗效奇，又不在正经线之内，故称之为经外奇穴。它的特点是有固定位置和名称，但多分散于全身，无系统、规律可循。目前针灸专著收集奇穴少则20余个，多达1500余个。据1984年世界卫生组织亚太区在日本召开的经外奇穴标准化工作组会议规定，整理出31个奇穴，并按头颈，胸腹，背腰，上肢，下肢，由上而下进行分述。据此结合我国针灸临床实践，本书选常用40个奇穴，分头颈，项背腰，胸腹，四肢四个部分进行排列叙述，以供参考。

一、头颈部（14穴）

四神聪

〔定位〕在百会穴前后左右各1寸处（图164）。




图 164

〔解剖〕在帽状腱膜中，有枕动、静脉，颞浅动、静脉顶支和眶上动、静脉的吻合网；布有枕大神经，耳颞神经及眶上神经分支。

〔功能〕安神，聪脑。

〔主治〕头痛，眩晕，失眠，健忘，癫痫，大脑发育不全。

〔刺灸〕向前或向后平刺0.5～0.8寸，可灸。

〔讲述〕见于《圣惠方》。别称神聪。前后左右为四方，因穴在头顶百会四周，脑为元神之府，因名。《圣惠方》用治头风目眩，狂乱风痫。《银海精微》：治眼疾，偏正头痛。《资生》配涌泉、强间治风痫。临床配百会、哑门治大脑发育不全；配神门治失眠，癫痫。

印堂

〔定位〕在两眉头连线的中点（图165）。

〔解剖〕在掣眉间肌中，两侧有额内动、静脉分支；布有来自三叉神经的滑车上神经。

〔功能〕清热散风，镇静安神。

〔主治〕头痛头重，鼻衄鼻渊，小儿惊风，产后血晕，失眠，三叉神经痛。

〔刺灸〕向下平刺0.3～0.5寸，或用三棱针点刺出血，可灸。

〔讲述〕出《素问·刺疟论》。别称曲眉。定名见于《玉龙歌》：“头风呕吐眼昏花，穴取神庭治不差，孩子惊风皆可治，印堂刺入艾还加”。印指印染，居处为堂，古人常于两眉点染红点，以示貌美，穴当其处，因名。刺本穴，须提捏局部皮肤刺之。配迎香治鼻病；配内关治呕吐；配人中治惊风。




图 165

鱼腰

〔定位〕在眉弓中心处（图165）。

〔解剖〕在眼轮匝肌中，有额动、静脉外侧支；布有眶上神经，面神经的分支。

〔功能〕清头明目。

〔主治〕眉棱骨痛，眼睑瞤动，眼睑下垂，目翳，目赤肿痛。

〔刺灸〕平刺0.3～0.5寸，禁灸。

〔讲述〕见于《玉龙经》。鱼指眉弓，中部为腰，人之眉毛状似鱼形，其穴适当中部，因名。取本穴应使目直视，当瞳孔直上方，眉弓中心处取之。本穴主要用治目疾。《奇效良方》：治眼睑垂帘，翳膜。一般沿眉弓向两旁斜刺0.5寸，不宜重泻，出现痠胀即止。临床常配太阳治目赤肿痛；配攒竹、合谷治眼睑瞤动，眉棱骨痛。




图 165

太阳

〔定位〕眉外梢与目外眦之间向后约1寸处凹陷中（图166）。

〔解剖〕在颞筋膜及颞肌中，有颞浅动、静脉；布有三叉神经第2、3分支，面神经颞支。

〔功能〕清头明目。

〔主治〕头痛，目疾，口眼喎斜，牙痛，三叉神经痛。

〔刺灸〕直刺或斜刺0.3~0.5寸，或用三棱针点刺出血。

〔讲述〕见于《圣惠方》。别称前关。功能祛风。治赤眼头痛，目眩，目涩。宜刺出血，加拔火罐效甚。




图 166




图 167

球后

〔定位〕眶下缘外1/4与内3/4交界处（图167）。

〔解剖〕在眼轮匝肌中，深部为眼肌，浅层有面动、静脉；布有面神经颧支和眶下神经，结状神经结和视神经，深层有眼神经。

〔功能〕活血，明目。

〔主治〕目疾。

〔刺灸〕轻压眼球向上，针沿眼眶下缘缓慢直刺0.5~0.8寸，不提插捻转，禁灸。

〔讲述〕新订穴，见《眼科针灸疗法》。多用治视神经炎，视神经萎缩，青光眼，早期白内障，近视等，配光明、风池、肝俞效果尤佳。



图 166




图 167

鼻通

〔定位〕鼻唇沟上端尽处（图167）。

〔解剖〕在上唇方肌中，有面动、静脉分支；布有筛前神经，眶下神经分支及滑车下神经。

〔功能〕清热散风，宣通鼻窍。

〔主治〕鼻渊，鼻塞，鼻部疮疖。

〔刺灸〕向内上方斜刺0.3~0.5寸，可灸。

〔讲述〕新订穴，见《针灸学》。别称上迎香。《银海精微》：久流冷泪，灸上迎香二穴。《千金》用治久流冷泪，灸上迎香配天府、肝俞尤效。《银海精微》：配鱼尾、睛明、攒竹、太阳治久流冷泪。近年配合谷治鼻炎，鼻塞，鼻部疮疖。



图 166




图 167

金津、玉液

〔定位〕舌系带两侧静脉上，左称金津，右称玉液（图168）。




图 168

〔解剖〕有舌下静脉；布有舌下神经，舌神经。

〔功能〕清热开窍，止渴止呕。

〔主治〕口疮，舌强，舌肿，消渴，呕吐。

〔刺灸〕点刺出血，禁灸。

〔讲述〕见于《千金》。《大成》定名。主治重舌，舌炎之疾，还可
用治呕吐，消渴。《千金》：治舌卒肿，刺舌下两边大脉出血。取刺

本穴宜张口卷舌向上，舌系带两旁静脉上，左称金津，右称玉液，一般宜点刺出血。素有出血病者禁用。

夹承浆

〔定位〕承浆穴旁开1寸处，左右共二穴（图169）。

〔解剖〕在口轮匝肌中，有面动脉分支；布有三叉神经第三分支（颏神经）。

〔功能〕祛风通络。

〔主治〕面部疾病。

〔刺灸〕斜刺或平刺0.5~1寸，不灸。

〔讲述〕见于《千金》。夹有旁边的含意，是穴在承浆两边旁开1寸处，因名。主治马黄急疫。近用治面疾，如面瘫，面肌痉挛，三叉神经痛，以及齿龈溃烂等，常配合谷、内庭取效。




图 169



图 170

牵正

〔定位〕耳垂前0.5~1寸处（图170）。

〔解剖〕在咬肌中，皮下有腮腺，有咬肌动、静脉分支；布有面神经分支。

〔功能〕祛风通络。

〔主治〕口眼喎斜，咬肌痉挛，口腔溃疡，下牙痛。

〔刺灸〕斜刺或平刺0.5~1寸，可灸。

〔讲述〕新订穴，见《常用新医疗法手册》。本穴能纠正口喎，使之周正，因名。临床主要用治面瘫，可祛风通络，纠正口喎。




图 169



图 170

翳明

〔定位〕约在翳风穴后1寸（图171）。




图 171

〔解剖〕在胸锁乳突肌上，有耳后动、静脉；布有耳大神经和枕小神经。

〔功能〕明目聪耳。

〔主治〕目疾。

〔刺灸〕直刺0.5~1寸，可灸。

〔讲述〕新订穴，见《中华医学杂志》。穴在翳风之后，有明目之力，因名。取刺本穴，宜正坐，头略前倾。临床可用于近视，常配光明、肝俞治雀目。还可用于头痛，眩晕，耳鸣，失眠等症。

安眠

〔定位〕约当翳风与风池穴连线的中点（图172）。




图 172

〔解剖〕在胸锁乳突肌和头夹肌中，有枕动、静脉；布有耳大神经和枕小神经。

〔功能〕镇静安眠。

〔主治〕失眠。

〔刺灸〕直刺0.5～0.8寸，可灸。

〔讲述〕新订穴。因有安眠作用而得名。配神门治梦魇不安；配后溪治癫狂；配印堂治眩晕。

上廉泉

〔定位〕廉泉穴与下颏之间取穴（图173）。

〔解剖〕在下颌舌骨肌，颏舌骨肌，舌肌中，有舌动、静脉；布有颈皮神经，面神经颈支和舌下神经。

〔功能〕利舌本，开窍闭。

〔主治〕舌疾。

〔刺灸〕向舌根部斜刺0.8~1.2寸，不灸。

〔讲述〕新订穴。与廉泉作用同而位置偏上，因名。主要用治舌疾。起哑门治舌强不语，配内关、合谷治舌肌麻痹、萎缩；配少商治咽喉疼痛；配天突、内关治吞咽困难。



图 173



图 174




图 175

内迎香

〔定位〕鼻孔中，外侧鼻粘膜上（图174）。

〔解剖〕在鼻腔底部粘膜上，有面动、静脉的鼻背支，布有筛前神经的鼻外支。

〔功能〕清热散风，宣通鼻窍。

〔主治〕目热暴赤，鼻痒，不闻香臭。

〔刺灸〕点刺出血。

〔讲述〕见于《肘后》。《玉龙经》定名。内指鼻内，针此能恢复嗅觉，重新迎来香气，因名。《儒门事亲》：治目热暴赤，疼痛不止。《玉龙歌》：“心血炎上两眼红，好将芦叶搐鼻中，若还血出真为美，目内清凉显妙功。”临床常配合谷取效。患出血病者禁针。



图 173



图 174




图 175

耳尖

〔定位〕在耳尖上，卷耳取尖上（图175）。

〔解剖〕有耳后动、静脉；布有耳颞神经。

〔功能〕清热散风，活血明目。

〔主治〕目疾。

〔刺灸〕直刺0.1～0.2寸，或用三棱针点刺出血，可灸。

〔讲述〕见于《针灸大成》。穴在耳尖处，因名。用治目赤沙眼，眼生翳膜，以及喉痹刺出血。



图 173



图 174




图 175

二、项背腰部（8穴）

百劳

〔定位〕大椎穴上2寸，旁开1寸（图176）。




图 176

〔解剖〕在斜方肌，头夹肌中，有枕动、静脉和椎动、静脉；布有枕大神经，枕小神经分支。

〔功能〕理虚损，补肺气。

〔主治〕虚劳之疾。

〔刺灸〕直刺0.5～0.8寸，可灸。

〔讲述〕见于《资生》。百有多的含意，劳同癆，言其治疗多种癆症，因名。它的定位，《集成》：大椎向发际二寸点记，将其二寸中摺，墨记，横布于先点上，左右两端尽处是。本穴主要用治虚劳之疾，特别对肺癆，有理虚损，补肺虚之效。

定喘

〔定位〕大椎穴旁开0.5寸（图177）。

〔解剖〕在斜方肌，菱形肌，头夹肌，最长肌中，有颈横动脉和颈深动脉分支；布有第7、8颈神经后支。

〔功能〕宣肺定喘。

〔主治〕咳嗽，哮喘，落枕，荨麻疹。

〔刺灸〕直刺0.5～0.8寸，可灸。

〔讲述〕新订穴，见《中国针灸学》。定有平息之意，喘指喘息，针本穴能宣肺平喘，因名。临床配丰隆、天突平喘取效；配血海、曲池治荨麻疹。




图 177

崇骨

〔定位〕第6颈椎棘突下（图177）。

〔解剖〕在腰背筋膜，棘上韧带中，有棘间皮下静脉丛；布有第7颈神经后支。

〔功能〕清热散风。

〔主治〕颈项强痛，疟疾，以及感冒，咳嗽，气喘。

〔刺灸〕向上斜刺0.5～1寸，可灸。

〔讲述〕见于《千金》。高大为崇，因在大椎上，正当第6、7颈椎棘突之间，因名。本穴除用治气喘，咳嗽，痹瘵外，还用于癫痫，疟疾。

《千金》：治羊痫之为病，喜扬目吐舌，灸大椎上。




图 177

夹脊

〔定位〕第1胸椎至第5腰椎，各椎棘突下旁开0.5寸，每侧十七穴，左右共三十四穴（图178）。

〔解剖〕在横突间的韧带和肌肉中。因穴位置不同，涉及的肌肉也不同。一般分三层：浅层为斜方肌，背阔肌和菱形肌，中层有上、下锯肌，深层有骶棘肌和横突棘突间的短肌。每穴都有相应椎骨下方发出的脊神经后支及其伴行的动脉和静脉丛分布。

〔功能〕调理脏腑，通利关节。

〔主治〕脊柱疾患及相应脏腑诸疾。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸，或用梅花针叩刺，可灸。

〔讲述〕见于《肘后》。又称华佗夹脊。《后汉书·华佗传》：有人病脚蹠不能行，佗切脉，便使解衣，点背数十处，相去一寸或五分，从邪不相当。言灸此各七壮，灸创愈即行也。后灸愈，灸处夹脊一寸上下，行端直均匀如引绳。《肘后》定位去脊各1寸。今时于脊柱棘突间两侧，背正中线外侧0.5寸为准。中、上胸部的夹脊穴适用于心肺及上肢病症；下胸部夹脊穴治疗胃肠疾患；腰部夹脊穴治疗腰、腹及下肢病症。




图 178




图 179

痞根

〔定位〕第一腰椎下旁开3.5寸（图179）。

〔解剖〕在背阔肌，髂肋肌处，有第1腰动、静脉背侧支；布有第12胸神经后支外侧支，深层为第1腰神经后支。

〔功能〕调气化痰。

〔主治〕肝脾肿大，腹中痞块。

〔刺灸〕直刺0.5~1寸，可灸。

〔讲述〕见于《医学入门》。积块称痞，是穴主治痞块、痞满之疾，针此可使痞积消散，因名。除主痞块外，还可用于瘰癧，灸之亦效。




图 178




图 179

腰眼

〔定位〕第4腰椎棘突下旁开3.8寸（图180）。




图 180

〔解剖〕在背阔肌，髂肋肌处，有第4腰动、静脉背侧支；布有第3腰神经后支。

〔功能〕壮腰补肾。

〔主治〕腰痛，肾下垂，月经不调，赤白带下。

〔刺灸〕直刺0.5～1寸，可灸。

〔讲述〕见于《肘后》。别称鬼眼。穴当腰部两侧凹陷之处，该处状似眼状，因名。除主腰痛外，还可用治月经不调之疾，有补肾壮腰之效。

十七椎

〔定位〕第5腰椎棘突下（图178）。

〔解剖〕在腰背筋膜，棘上韧带及棘间韧带中，有腰动脉后支，棘间皮下静脉丛；布有腰神经后支内侧支。

〔功能〕通经散寒。

〔主治〕腰痛，痛经，下肢瘫，崩漏。

〔刺灸〕向上斜刺1～1.5寸，可灸。

〔讲述〕见于《千金翼》。因穴在第17椎棘突下方凹陷处，因名。取此穴可先定腰阳关，再向下取其外侧凹陷处是穴。用治腰痛、痛经等。




图 178




图 179

腰奇

〔定位〕尾骨尖直上2寸（图178）。

〔解剖〕当棘上韧带处，有第2、3骶动、静脉；布有2、3骶神经后支。

〔功能〕宁神通络。

〔主治〕癫痫，痔疮，便秘。

〔刺灸〕向上平刺1~1.5寸，可灸。

〔讲述〕新订穴，见《中医杂志》。穴当腰部，疗痢有奇效，因名。刺本穴宜向上平刺，深达1.5寸，使局部产生胀重感为佳。




图 178




图 179

三、胸腹部（5穴）

脐中四边

〔定位〕脐中央的上下左右各开1寸，共四穴（图181）。



图 181

〔功能〕温中，利湿，止泻。

〔主治〕泄泻，下痢，腹痛。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸，可灸。

〔讲述〕见于《千金》。穴当神阙上下左右4方各1寸，因名。主要用治水泄。

胃上

〔定位〕在脐上2寸，旁开4寸处（图182）。

〔解剖〕在腹外斜肌，腹内斜肌及腹横肌处，有腹壁浅静脉；布有第9、10肋间神经外侧支。

〔功能〕健脾胃，固中气，升下陷。

〔主治〕胃下垂，纳呆，腹胀。

〔刺灸〕向脐中或天枢穴方向斜刺1~3寸，可灸。

〔讲述〕新订穴。穴在上腹，适当胃部，刺之能使下垂之胃上升，因名。除主胃下垂外，还可用于胃痛，纳呆，腹胀之疾。




图 182




图 183

三角灸

〔定位〕以患者两口角之间的长度为一边，作等边三角形，将顶角置于脐中心，底边呈水平线，两底角处是穴（图183）。

〔解剖〕在腹直肌中，有腹壁下动、静脉肌支；布有第10肋间神经。

〔功能〕温通血脉，散寒止痛。

〔主治〕疝气，奔豚，腹痛。

〔刺灸〕艾炷灸5~7壮。

〔讲述〕见于《针灸集成》。临床多用灸法治疗疝气，奔豚，有温通血脉，散寒止痛之效。




图 182




图 183

提托

〔定位〕关元穴旁开4寸（图182）。

〔解剖〕当腹内外斜肌及腹横肌部，有旋髂浅动、静脉；布有髂腹下神经。

〔功能〕升提下陷。

〔主治〕阴挺，疝气，下腹痛。

〔刺灸〕直刺0.8~1.2寸，可灸。

〔讲述〕新订穴。刺此能升提下垂之脏器，因名。本穴对下垂的子宫有升提上托之力，还可治肾下垂。




图 182




图 183

子宫

〔定位〕中极穴旁开3寸处（图182）。

〔解剖〕在腹内、外斜肌处，有腹壁浅动、静脉；布有髂腹下神经。

〔功能〕升提下陷，固经止带。

〔主治〕阴挺，月经不调，痛经，带下，不孕。

〔刺灸〕直刺0.8~1.2寸，可灸。

〔讲述〕见于《医学纲目》。以主治胞宫之疾，因名。除用治阴挺有升提固脱之力外，还可用于痛经，带下。




图 182




图 183

四、四肢部（13穴）

十宣

〔定位〕在手十指尖端，距指甲0.1寸，左右共十穴（图184）。



图 184

〔解剖〕有指掌侧固有动、静脉形成的动，静脉网；布有指掌侧固有神经和丰富的痛觉感受器。

〔功能〕泄热醒神。

〔主治〕高热，昏迷，惊痫，癫痫，癰病。

〔刺灸〕浅刺0.1~0.2寸，或点刺出血。

〔讲述〕见于《千金》，《奇效良方》始定名。别称鬼城。十，指手十指端；宣，指宣散。以能宣散风热之邪，因名。临床宜点刺出血。

四缝

〔定位〕第2、3、4、5指掌面，近端指骨关节横纹中点，左右共八穴（图185）。

〔解剖〕入皮后有指纤维鞘，指滑液鞘，屈指伸肌腱，深部为指关节腔，有指掌侧固有动、静脉的分支，布有指掌侧固有神经。

〔功能〕消积，驱蛔。

〔主治〕疳积，消化不良，百日咳。

〔刺灸〕点刺挤出少许黄白色液体。

〔讲述〕见于《奇效良方》。穴当掌面食、中、环、小四指第1、2指关节横纹缝隙中点，因名。《奇效良方》：治小儿糊孙劳症。主要用治小儿消化不良引起的消瘦、纳呆、腹泻、腹胀之疳积，虫痛，刺之挤出黄色液体，有消积驱蛔之力。



图 185




图 186

八邪

〔定位〕手背各指缝中的赤白肉际处，左右共八穴（图186）。

〔解剖〕当骨间肌处，有手背静脉网，掌背动脉；布有尺桡神经的手背支。

〔功能〕清热，解毒，止痛。

〔主治〕烦热，头痛，目痛，牙痛，手背痛麻，毒蛇咬伤。

〔刺灸〕斜刺0.5~0.8寸，或点刺出血，可灸。

〔讲述〕出《素问·刺疟论》。别称八关，《大成》又称大都、上都、中都、下都。八，指每手4穴，邪，指病邪，因名。用治手背痛麻可向上斜刺，其它热病可刺出血。



图 185




图 186

二白

〔定位〕在掌后横纹上4寸，两穴对并，一穴在筋中间，一穴在大筋外（图187）。

〔解剖〕有指浅层肌，桡动、静脉和骨间掌侧动、静脉；布有臂内侧皮神经，前臂外侧皮神经，正中神经和桡神经。

〔功能〕止痛，升降。

〔主治〕久痔，脱肛，前臂痛，胸胁痛。

〔刺灸〕直刺0.5~0.8寸，可灸。

〔讲述〕见于《玉龙经》。配长强治脱肛；配承山治久痔有效。




图 187




图 188




图 189

肘尖

〔定位〕屈肘，当尺骨鹰嘴的尖端（图188）。

〔解剖〕有浅筋膜，肘关节动、静脉网；布有前臂背侧皮神经。

〔功能〕清热化痰，消肿解毒。

〔主治〕瘰癧，痈疔恶疮。

〔刺灸〕艾炷灸7～15壮。

〔讲述〕见于《千金》。肘指肘部，尖指尖端，以穴当尺骨鹰嘴突起之尖端，因名。主要灸治瘰癧。




图 187




图 188




图 189

肩前

〔定位〕腋前竖起纹头上1寸（图189）。

〔解剖〕在三角肌中，有胸肩峰动、静脉，旋肱前后动、静脉；布有锁骨上神经后支，深部为腋神经。

〔功能〕通经，活络。

〔主治〕肩臂痛，肩周炎。

〔刺灸〕直刺1~1.5寸，可灸。

〔讲述〕新订穴。别称肩内陵。以穴适当肩部的前面腋皱襞顶端与肩髃穴连线的中点，因名。主要用治肩痛不举，以及肩关节疾患。




图 187




图 188




图 189

百虫窝

〔定位〕血海穴上1寸；或腓骨上缘上3寸处（图190）。

〔解剖〕在股内侧肌中，有股动、静脉；布有股神经前皮支，深层有股神经肌支。

〔功能〕凉血解毒，祛湿散风。

〔主治〕风湿痒疹，下部生疮。

〔刺灸〕直刺1～1.5寸，可灸。

〔讲述〕见于《大成》。别称血郄。以主治皮肤瘙痒，状似百虫爬出，骚扰全身，因名。除主治蛔虫症，皮肤瘙痒外，还可用于下部生疮，阴囊风疮，有祛湿、散风、止痒之效。




图 190




图 191

鹤顶

〔定位〕髌骨上缘正中凹陷中（图191）。

〔解剖〕在髌骨上缘股四头肌腱中，有膝关节动脉网；布有股神经前皮支及肌支。

〔功能〕通利关节，活络止痛。

〔主治〕膝痛，足胫无力，下肢瘫痪。

〔刺灸〕直刺0.5～0.8寸，可灸。

〔讲述〕见于《医学纲目》。别称：膝顶。穴当膝盖骨尖上，是处形似鹤顶，因名。除主膝关节痛、麻外，还可治鹤膝风以及两足瘫痪，脚气等症。




图 190




图 191

胆囊穴

〔定位〕阳陵泉穴下约1寸之压痛点处取穴（图192）。

〔解剖〕在腓骨长肌与趾长伸肌处，有胫前动、静脉分支；布有腓肠外侧皮神经，腓浅神经。

〔功能〕清热利胆，通络排石。

〔主治〕胆囊、胆道疾患。

〔刺灸〕直刺1～1.5寸，可灸。

〔讲述〕新订穴，见《中华外科杂志》。刺此穴对胆囊有一定影响，因名。除主胆囊炎，胆石症，胆道蛔虫症之外，还可用于下肢痿痹之疾。




图 192




图 193

膝眼

〔定位〕髌骨尖两侧凹陷中（图193）。

〔解剖〕在髌韧带两侧，有膝关节动、静脉网；布有隐神经分支，股外侧皮神经分支，深层有胫腓总神经分支。

〔功能〕通利关节。

〔主治〕膝关节疾患。

〔刺灸〕向膝中斜刺0.5～1寸，可灸。

〔讲述〕见于《千金》。别称膝目、鬼眼。膝指膝关节，眼指膝两侧的凹窝，是处形似眼状，穴当其处，因名。除主治膝红肿痛外，还可用于脚气。针时应严密消毒，向膝中十字韧带处斜刺0.5～1寸，或透刺到对侧膝眼，使局部产生痠麻胀感有效。




图 192




图 193

阑尾穴

〔定位〕足三里穴下约2寸，压痛点处取穴（图193）。

〔解剖〕在胫骨前肌，趾长伸肌中，有胫前动、静脉；布有腓肠外侧皮神经，腓深神经。

〔功能〕清热化瘀，通调肠腑。

〔主治〕大肠痈（阑尾炎）。

〔刺灸〕直刺1～1.5寸，可灸。

〔讲述〕新订穴。因主治阑尾炎而得名。一般大肠痈患者可在此穴处找到明显的压痛点，针刺以强刺留针，可止痛散瘀。




图 192




图 193

八风

〔定位〕足背，五趾的各趾缝赤白肉际处，左右共八穴（图194）。

〔解剖〕在趾骨小头间前跖骨间肌中，有趾背动、静脉；布有腓浅、深神经。

〔功能〕清热，解毒，止痛。

〔主治〕脚气，趾痛，牙痛，头痛，毒蛇咬伤。

〔刺灸〕斜刺0.5～0.8寸，或点刺出血。

〔讲述〕出《素问·刺疟论》。《千金》称八冲，《集成》称阴独八穴。穴在双足五趾缝间，风指病邪，因名。主治脚气，趾痛。根据病上取下之理，还可治牙痛，头痛。



图 194



图 195

里内庭

〔定位〕足底，第2、3趾间，与内庭穴相对处（图195）。

〔解剖〕深层有来自胫前动脉的足底弓；布有第2足底跟侧总神经。

〔功能〕镇静，止痛。

〔主治〕足趾疼痛，惊风，癫痫，胃痛。

〔刺灸〕直刺0.3～0.5寸，可灸。

〔讲述〕见于《千金翼》。以与内庭相对，位居足底内侧，因名。除主五趾痛、麻外，还可用于惊风，癫痫。

复习思考题

1. 何谓经外奇穴？

2. 本节收经外奇穴40个。试述太阳、球后、牵正、翳明、安眠、定喘、夹脊、腰奇、提托、子宫、十宣、鹤顶、阑尾穴等的取穴法，它们有哪些功能？



图 194



图 195

更多信息

如需了解光明中医的更多信息，请扫码下面的二维码。



或者访问备用地址：www.gmzyjc.com/a

目录

《针灸学》电子版录入说明	20
编者与编者的话	28
导言	30
上篇 经络腧穴	32
第一章 经络总论	33
第一节 经络的含义与经络学说的形成	34
第二节 经络系统的组成	36
一、十二经脉	38
二、奇经八脉	41
三、十五络脉	43
四、十二经别	44
五、十二经筋	46
六、十二皮部	48
第三节 经络的标本、根结与气街、四海	50
一、标本	51
二、根结	53
三、气街	55
四、四海	56
第四节 经络的生理功能和病理反应	58
一、生理功能	59
二、病理反应	60
第五节 经络的临床应用	61
一、诊断	62
二、治疗	63
第二章 腧穴总论	64
第一节 腧穴的概念和命名	65
第二节 腧穴的分类	68
第三节 腧穴的功能	70
第四节 腧穴的作用	72
第五节 十四经穴主治规律	74
一、腧穴的分经主治规律	75
二、腧穴的分布主治范围	77

〔临床应用〕	81
第六节 穴性归类	82
第七节 腧穴的定位	90
第八节 特定穴	95
第九节 古代体表部位名称解释	98
第三章腧穴各论-1 (1-3)	109
第一节十二经腧穴	110
一、手太阴肺经 (11穴)	111
(一)分布络属	112
(二)本经证候	114
(三) 腧穴分述	115
中府	116
云门	118
天府	120
侠白	122
尺泽	124
孔最	126
列缺	128
经渠	130
太渊	132
鱼际	134
少商	136
(四) 本经小结	138
二、手阳明大肠经 (20穴)	140
(一) 分布络属	141
(二) 本经证候:	143
(三) 腧穴分述	145
商阳	146
二间	148
三间	150
合谷	152
阳溪	154
偏历	155
温溜	157
下廉	158
上廉	159

手三里	160
曲池	162
肘髎	164
手五里	166
臂臑	168
肩髃	170
巨骨	171
天鼎	172
扶突	174
禾髎	176
迎香	177
（四）本经小结	179
三、足阳明胃经（45穴）	181
（一）分布络属	182
（二）本经证候	185
（三）腧穴分述	186
承泣	187
四白	189
巨髎	191
地仓	192
大迎	194
颊车	196
下关	197
头维	199
人迎	201
水突	203
气舍	205
缺盆	207
气户	209
库房	211
屋翳	213
膺窗	215
乳中	217
乳根	219
不容	221
承满	223

梁门	225
关门	227
太乙	229
滑肉门	231
天枢	233
外陵	235
大巨	237
水道	239
归来	241
气冲	243
髀关	245
伏兔	246
阴市	248
梁丘	250
犊鼻	252
足三里	253
上巨虚	255
条口	257
下巨虚	259
丰隆	261
解溪	263
冲阳	265
陷谷	267
内庭	269
厉兑	271
(四) 本经小结	273
四、足太阴脾经 (21) 穴	275
(一) 分布络属	276
(二) 本经证候	277
(三) 腧穴分述	279
隐白	280
大都	281
太白	282
公孙	284
商丘	286
三阴交	287

漏谷	289
地机	291
阴陵泉	293
血海	295
箕门	297
冲门	298
府舍	300
腹结	302
大横	304
腹哀	306
食窦	308
天溪	310
胸乡	311
周荣	313
大包	315
（四）本经小结	317
五、手少阴心经（9穴）	320
（一）分布络属	321
（二）本经证候	323
（三）腧穴分述	324
极泉	325
青灵	327
少海	329
灵道	331
通里	333
阴郄	335
神门	337
少府	339
少冲	341
（四）本经小结	343
六、手太阳小肠经（19穴）	345
（一）分布络属	346
（二）本经证候	348
（三）腧穴分述	349
少泽	350
前谷	352

后溪	354
腕骨	356
阳谷	358
养老	360
支正	363
小海	365
肩贞	367
臑俞	369
天宗	371
秉风	373
曲垣	375
肩外俞	377
肩中俞	379
天窗	381
天容	383
颧髎	385
听宫	387
（四）本经小结	389
七、足太阳膀胱经（67穴）	391
（一）分布络属	392
（二）本经证候	395
（三）腧穴分述	396
睛明	397
攒竹	399
眉冲	401
曲差	403
五处	405
承光	407
通天	409
络却	411
玉枕	413
天柱	415
大杼	417
风门	419
肺俞	421
厥阴俞	423

心俞	425
督俞	427
膈俞	429
肝俞	431
胆俞	433
脾俞	435
胃俞	437
三焦俞	439
肾俞	441
气海俞	444
大肠俞	446
关元俞	448
小肠俞	450
膀胱俞	452
中膂俞	454
白环俞	456
上髎	458
次髎	460
中髎	461
下髎	463
会阳	465
承扶	467
殷门	469
浮郄	471
委阳	473
委中	475
附分	477
魄户	479
膏肓俞	481
神堂	483
諛諛	485
膈关	487
魂门	489
阳纲	491
意舍	493
胃仓	495

育门	497
志室	499
胞盲	501
秩边	503
合阳	505
承筋	507
承山	509
飞阳	511
跗阳	513
昆仑	515
仆参	517
申脉	518
金门	519
京骨	520
束骨	521
足通谷	522
至阴	523
（四）本经小结	525
八、足少阴肾经（27穴）	528
（一）分布络属	529
（二）本经症候	532
（三）腧穴分述	533
涌泉	534
然谷	536
太溪	537
大钟	539
水泉	540
照海	541
复溜	543
交信	545
筑宾	547
阴谷	549
横骨	551
大赫	553
气穴	555
四满	557

中注	559
育俞	561
商曲	563
石关	565
阴都	567
腹通谷	569
幽门	571
步廊	573
神封	575
灵墟	577
神藏	579
彘中	581
俞府	583
(四) 本经小结	585
九、手厥阴心包经 (9穴)	587
(一) 分布络属	588
(二) 本经证候	590
(三) 腧穴分述	591
天池	592
天泉	594
曲泽	597
郄门	599
间使	601
内关	603
大陵	605
劳宫	607
中冲	609
(四) 本经小结	611
十、手少阳三焦经 (23穴)	613
(一) 分布络属	614
(二) 本经证候	617
(三) 腧穴分述:	618
关冲	619
液门	621
中渚	623
阳池	625

外关	627
支沟	629
会宗	631
三阳络	633
四渎	635
天井	637
清冷渊	639
消冻	641
臑会	643
肩髃	645
天髃	647
天牖	649
翳风	651
瘛脉	653
颅息	655
角孙	657
耳门	659
和髃	661
丝竹空	663
(四) 本经小结	665
十一、足少阳胆经 (44穴)	667
(一) 分布络属	668
(二) 本经证候	672
(三) 腧穴分述	673
瞳子髃	674
听会	676
上关	678
颌厌	680
悬颅	682
悬厘	684
曲鬓	686
率谷	688
天冲	690
浮白	692
头窍阴	694
完骨	696

本神	698
阳白	700
头临泣	702
目窗	704
正营	706
承灵	708
脑空	710
风池	712
肩井	714
渊腋	716
辄筋	718
日月	720
京门	722
带脉	724
五枢	726
维道	728
居髎	730
环跳	732
风市	735
中渎	738
膝阳关	740
阳陵泉	742
阳交	745
外丘	747
光明	749
阳辅	751
悬钟	753
丘墟	755
足临泣	757
地五会	759
侠溪	761
足窍阴	763
（四）本经小结	765
十二、足厥阴肝经（14穴）	767
（一）分布络属	768
（二）本经证候	771

(三) 腧穴分述	772
大敦	773
行间	775
太冲	777
中封	780
蠡沟	782
中都	784
膝关	786
曲泉	788
阴包	789
足五里	790
阴廉	792
急脉	794
章门	796
期门	798
(四) 本经小结	800
第二节奇经八脉任、督脉腧穴及冲、带、阴维、阳维、阴 跷、阳跷	802
一、任脉 (24穴)	803
(一) 分布联系	804
(二) 本经证候	806
(三) 腧穴分述	807
会阴	808
曲骨	810
中极	812
关元	814
石门	816
气海	818
阴交	820
神阙	822
水分	824
下脘	826
建里	828
中脘	830
上脘	832
巨阙	834

鸠尾	836
中庭	838
膻中	840
玉堂	842
紫宫	844
华盖	846
璇玑	848
天突	850
廉泉	852
承浆	854
(四) 本经小结	856
二、督脉 (28穴)	858
(一) 分布联系	859
(二) 本经证候	861
(三) 腧穴分述	862
长强	863
腰俞	865
腰阳关	867
命门	869
悬枢	871
脊中	873
中枢	875
筋缩	877
至阳	879
灵台	881
神道	883
身柱	885
陶道	887
大椎	889
哑门	891
风府	893
脑户	895
强间	897
后顶	899
百会	901
前顶	904

囟会	906
上星	908
神庭	910
素髻	912
人中	914
兑端	916
龈交	917
(四) 本经小结	918
三、冲脉	920
四、带脉	923
五、阴维脉	926
六、阳维脉	929
七、阴跷脉	932
八、阳跷脉	935
〔临床应用〕	938
第三节 十五络脉	939
一、手太阴肺经别络——列缺	940
二、手少阴心经别络——通里	942
三、手厥阴心包经别络——内关	943
四、手太阳小肠经别络——支正	944
五、手阳明大肠经别络——偏历	945
六、手少阳三焦经别络——外关	947
七、足太阳膀胱经别络——飞扬	948
八、足少阳胆经别络——光明	949
九、足阳明胃经别络——丰隆	951
十、足太阴脾经别络——公孙	953
十一、足少阴肾经别络——大钟	955
十二、足厥阴肝经别络——蠡沟	956
十三、任脉别络——尾翳	957
十四、督脉别络——长强	958
十五、脾之大络——大包	959
第四节 经外奇穴	962
一、头颈部 (14穴)	963
四神聪	964
印堂	966
鱼腰	968

太阳	970
球后	971
鼻通	972
金津、玉液	973
夹承浆	975
牵正	976
翳明	977
安眠	979
上廉泉	981
内迎香	982
耳尖	983
二、项背腰部 (8穴)	984
百劳	985
定喘	987
崇骨	989
夹脊	991
痞根	993
腰眼	994
十七椎	996
腰奇	997
三、胸腹部 (5穴)	998
脐中四边	999
胃上	1000
三角灸	1001
提托	1002
子宫	1003
四、四肢部 (13穴)	1004
十宣	1005
四缝	1007
八邪	1008
二白	1009
肘尖	1010
肩前	1011
百虫窝	1012
鹤顶	1013
胆囊穴	1014

膝眼	1016
阑尾穴	1018
八风	1020
里内庭	1022
更多信息	1024