

Báo cáo vi phạm YAGNI (You Aren't Gonna Need It)

Nguyên tắc YAGNI: *Chỉ implement khi thực sự cần. Đừng thêm code vì "biết đâu sau này cần".*

YAGNI-1 — Twitter OAuth routes & passport strategy bị comment-out

Vấn đề: Toàn bộ Twitter OAuth bao gồm import, passport strategy và 2 route handler đều bị comment-out với lý do rõ ràng: *"Twitter API requires paid subscription (\$100/month)"*. Cả 3 vị trí tạo thành dead code phân tán qua 2 file — không có path nào trong runtime có thể kích hoạt chúng.

Vị trí	Nội dung	Trạng thái
src/utils/passport.js L4	import TwitterStrategy	Vẫn active (!)
src/utils/passport.js L109–153	passport.use(new TwitterStrategy)	Commented-out
src/routes/account.route.js L696–707	/auth/twitter + callback route	Commented-out

Code vi phạm:

```
// src/utils/passport.js
import { Strategy as TwitterStrategy } from "passport-twitter"; // L4 – import còn sống dù strai

// L109-153 – toàn bộ block bị comment
// DISABLED: Twitter API requires paid subscription ($100/month) for OAuth
/*
passport.use(new TwitterStrategy({
  consumerKey: process.env.TWITTER_CONSUMER_KEY,
  consumerSecret: process.env.TWITTER_CONSUMER_SECRET,
  callbackURL: process.env.TWITTER_CALLBACK_URL || '...twitter/callback',
  ...
}));
*/

// src/routes/account.route.js – L696-707
// Twitter OAuth - DISABLED (Twitter API requires $100/month subscription)
// router.get('/auth/twitter',
//   passport.authenticate('twitter')
// );
// router.get('/auth/twitter/callback',
//   passport.authenticate('twitter', { failureRedirect: '/account/signin' }),
//   (req, res) => { ... }
// );
```

Cách sửa:

```
// AFTER – xóa cả 3 vị trí:
// 1. Dòng import TwitterStrategy (passport.js L4)
// 2. Commented-out strategy block (passport.js L109-153)
// 3. Commented-out routes (account.route.js L696-707)
// Nếu sau này cần, thêm lại cả 3 cùng lúc khi đã có subscription
```

YAGNI-2 — src/models/product.model.js (L371): findById() không được sử dụng

Vấn đề: Hàm findById() (L371) tồn tại song song với findById2() (L404) — phiên bản đầy đủ hơn đang được dùng ở khắp nơi. Nơi duy nhất gọi findById là product.route.js

L935, nhưng dòng đó **không bao giờ được thực thi** vì:

- 1. `productId` chỉ được khai báo bên trong `try { }` (L927) — ở L935 biến đã out of scope, Node ném `ReferenceError` .
- 2. `res.json()` đã gửi response ở L930 — mọi code sau `try/catch` đều là dead code.

Vị trí	Symbol	Thực sự chạy?
src/models/product.model.js L371	<code>findByProductId()</code>	Không — chỉ gọi từ dead code
src/routes/product.route.js L935	call site duy nhất	Không — <code>productId</code> out of scope, <code>ReferenceError</code>

Code vi phạm — call site tại `product.route.js` (L926–968):

```
// BEFORE - toàn bộ L935–968 là dead code
router.get('/bid-history/:productId', async (req, res) => {
  try {
    const productId = parseInt(req.params.productId); // L927 - scoped trong try
    const history = await biddingHistoryModel.getBiddingHistory(productId);
    res.json({ success: true, data: history });          // L930 - response đã gửi
  } catch (error) {
    res.status(500).json({ ... });
  }
  // ↓ productId không tồn tại ở đây → ReferenceError
  const result = await productModel.findByProductId(productId); // L935 - DEAD CODE
  ...
  res.render('vwProduct/details', { product });          // L968 - DEAD CODE
});
```

Cách sửa:

```
// AFTER - xóa L935-968 (dead code) + xóa hàm findByProductId() khỏi product.model.js
router.get("/bid-history/:productId", async (req, res) => {
  try {
    const productId = parseInt(req.params.productId);
    const history = await biddingHistoryModel.getBiddingHistory(productId);
    res.json({ success: true, data: history });
  } catch (error) {
    console.error("Get bid history error:", error);
    res
      .status(500)
      .json({ success: false, message: "Unable to load bidding history" });
  }
});
```

Tổng kết

#	File	Vấn đề	Mức độ
YAGNI-1	src/utils/passport.js , src/routes/account.route.js	Twitter OAuth: import còn sống, strategy & routes đã comment-out	Trung bình
YAGNI-2	src/models/product.model.js (L371)	findByProductId() chỉ gọi từ dead code (out-of-scope + double response)	Cao