

Audit - Croisement des données

Projet 6 - Formation Product Designer - Thibaud Rocipon

Les problèmes de la matrice heuristique de Nielsen (analyse qualitative) et les données comportementales (analyse quantitative) ont été mis en regard. Chaque problème ci-dessous est classé selon trois catégories : confirmé par les deux sources d'audit (prioritaire), visible uniquement dans l'heuristique de Nielsen (à nuancer), ou visible uniquement dans les données (problème caché mais potentiellement critique).

#	Problème	Stade	Gravité	Analyse et recommandation
1	Absence de repères de progression dans l'onboarding	Confirmé par les deux sources	1 - Critique	Constat qualitatif : L'heuristique « Visibilité de l'état du système » montre que l'onboarding n'indique pas la progression globale du parcours : l'utilisateur découvre progressivement qu'il doit passer par la création de compte, la configuration, l'activation des modules puis la formation, en décalage avec la promesse de « configuration en 2 minutes ».
				Constat quantitatif : Les données indiquent que l'abandon s'accumule à chaque étape (46 % à la création de compte, 31 % en configuration du workspace, 19 % en formation) et que les comportements transversaux traduisent une désorientation : 26 % de refresh de page, 18 % de retour navigateur, 34 % de changement d'onglet pendant le formulaire, et 16 % de consultation de la documentation en fin d'onboarding.
				Conclusion croisée : L'association de ces éléments suggère que l'utilisateur perd le fil du parcours, n'anticipe ni sa durée, ni sa structure, et cherche des repères en dehors de l'interface (onglets, retours arrière, rafraîchissements), ce qui pourrait contribuer à l'abandon observé à chaque palier.
				Recommandation : Il sera préférable d'afficher un indicateur de progression explicite à chaque étape (1. Compte → 2. Espace de travail → 3. Modules → 4. Formation → 5. Accès), d'indiquer une durée estimée réaliste, et de confirmer clairement la transition vers le produit, afin de réduire l'incertitude et l'abandon cumulé.
2	Perte de données et parcours peu réversible	Confirmé par les deux sources	1 - Critique	Constat qualitatif : L'heuristique « Contrôle et liberté de l'utilisateur » montre que les données saisies sont perdues lors d'un retour en arrière, que certaines configurations sont difficilement modifiables et qu'aucune confirmation ni indicateur de sauvegarde n'accompagne les actions importantes.

#	Problème	Stade	Gravité	Analyse et recommandation
				Constat quantitatif : Les données indiquent que l'étape de création de compte concentre le taux d'abandon le plus élevé du funnel (46 %), avec 4,6 erreurs par session en moyenne (jusqu'à 13) et un temps moyen de 3 min 42 s ; sur l'ensemble du parcours, 18 % des utilisateurs déclenchent un retour navigateur. Conclusion croisée : Ces éléments suggèrent que certains utilisateurs peuvent revenir en arrière pour vérifier ou corriger une information. En l'absence de sauvegarde, ce comportement peut entraîner une perte de saisie et contribuer à l'abandon observé à cette étape. Recommandation : Il serait utile de sauvegarder automatiquement les données saisies à chaque étape et de permettre un retour en arrière sans perte d'information, afin de sécuriser les parcours interrompus et de réduire l'abandon à la création de compte.
3	Gestion défaillante des erreurs de formulaire	Confirmé par les deux sources	1 - Critique	Constat qualitatif : L'heuristique « Aide à la reconnaissance et à la correction des erreurs » montre que les erreurs de saisie sont affichées séquentiellement (et non globalement) lors de la validation, que certains messages manquent de précision (comme « Email invalide », sans indication du format attendu), et que les critères annoncés à l'utilisateur ne semblent pas cohérents avec les règles de validation appliquées aux formulaires (mot de passe, options critiques, validation de la formation). Constat quantitatif : Les données indiquent un taux d'erreurs anormalement élevé à la création de compte : 4,6 erreurs par session en moyenne, jusqu'à 13 au maximum, sur une étape déjà classée « critique » avec 46 % d'abandon et un temps moyen de 3 min 42 s. Conclusion croisée : Ces informations suggèrent que la correction séquentielle et l'imprécision des messages obligent les utilisateurs à de multiples tentatives de validation, ce qui allonge le temps passé et augmente le risque d'abandon avant la complétion. Recommandation : Il sera recommandé d'afficher les erreurs détectées dès la saisie de chaque input (correction dynamique), et d'indiquer précisément le format attendu, afin de réduire le nombre de tentatives nécessaires.

#	Problème	Stade	Gravité	Analyse et recommandation
4	Formation ignorée malgré son caractère obligatoire	Confirmé par les deux sources	2 - Élevée	Constat qualitatif : L'heuristique « Prévention des erreurs » montre que la formation, présentée comme obligatoire avant l'accès au produit, peut en réalité être facilement contournée.
				Constat quantitatif : Les données indiquent qu'à l'étape formation, 29 % des utilisateurs cliquent sur « Passer temporairement », que seulement 34 % visionnent l'intégralité des slides et 38 % réalisent un scroll complet, pour un temps moyen de seulement 1 min 34 s.
				Conclusion croisée : Ces éléments suggèrent que le contenu ou le format de la formation peut ne pas correspondre au besoin ressenti à ce moment du parcours : l'utilisateur privilégie l'accès rapide au produit plutôt que la lecture complète d'un contenu perçu comme un obstacle.
				Recommandation : Il sera utile de rendre la formation accessible en continu depuis le produit plutôt qu'uniquement en amont, et de la fragmenter en contenus contextuels courts, afin d'aligner le format avec le comportement réel observé.
5	Vocabulaire technique inadapté à la cible	Confirmé par les deux sources	2 - Élevée	Constat qualitatif : L'heuristique « Correspondance entre le système et le monde réel » montre que le vocabulaire de plusieurs étapes (ex. « initialisation des services backend ») est trop technique pour une cible incluant freelances, agences, CEO et responsables non spécialistes.
				Constat quantitatif : Les données indiquent une forte hétérogénéité d'adoption des modules : Time Tracking Engine 74 %, vs. Resource Capacity Planning 11 % et Approval Workflow 15 %, avec 22 % d'utilisateurs effectuant plus de 3 modifications de sélection.
				Conclusion croisée : L'hétérogénéité des taux de sélection et les modifications multiples peuvent être compatibles avec une difficulté à comprendre la valeur ou les différences entre certains modules. Ces données renforcent donc l'intérêt de vérifier la compréhension des intitulés et descriptions auprès des utilisateurs.
				Recommandation : Il sera intéressant de reformuler les intitulés et descriptions de modules avec un vocabulaire orienté bénéfice métier, et d'ajouter des exemples d'usage concrets par profil (freelance, agence, CEO).

#	Problème	Stade	Gravité	Analyse et recommandation
6	Informations clés indisponibles au moment de la décision	Confirmé par les deux sources	2 - Élevée	Constat qualitatif : L'heuristique « Reconnaissance plutôt que rappel » montre que les tarifs, le nombre de membres invitables et les explications de configuration ne sont pas accessibles au moment où l'utilisateur doit décider, et que la formation n'est plus consultable une fois dans le produit.
				Constat quantitatif : Les données indiquent que 27 % des visiteurs de la landing page consultent les tarifs avant de s'inscrire, que 61 % des utilisateurs n'invitent aucun collaborateur en configuration du workspace, et que 16 % consultent la documentation en fin d'onboarding.
				Conclusion croisée : Cela suggère un besoin de réassurance non satisfait ; les utilisateurs cherchent l'information ailleurs (tarifs) ou renoncent à des actions dont ils ne perçoivent pas la valeur immédiate (invitation d'équipe), confirmant le manque de disponibilité contextuelle de l'information.
				Recommandation : Il sera préférable d'intégrer les informations clés (tarifs, membres inclus, bénéfice de l'invitation) directement dans les écrans concernés, sous forme d'infobulles, de modales, ou de rappels contextuels.
7	Abandon élevé en configuration du workspace	Caché (données seules)	2 - Élevée	Constat qualitatif : L'audit heuristique n'identifie pas de défaut d'utilisabilité flagrant, propre à l'écran de configuration du workspace : à l'inspection, l'écran ne présente pas de signal d'alerte évident au-delà des remarques générales sur le vocabulaire et la visibilité de l'information.
				Constat quantitatif : Les données indiquent pourtant que cette étape enregistre 31 % d'abandon, un temps moyen de 2 min 58 s, et une moyenne de seulement 0,9 invitation par session (61 % des utilisateurs n'invitent personne).
				Conclusion croisée : Ces chiffres révèlent un problème invisible à l'audit qualitatif : les données suggèrent une importante friction, probablement lié à l'incertitude sur les conséquences des choix. L'avertissement de fin de page vient également décourager plutôt que guider.
				Recommandation : Il sera judicieux de mener des tests utilisateurs ciblés sur cette étape, pour identifier la source exacte de l'hésitation/abandon, et de proposer des valeurs par

#	Problème	Stade	Gravité	Analyse et recommandation
				défaut réversibles, ainsi qu'un exemple de configuration type.
8	Comportements d'interaction	Caché (données seules)	2 - Élevée	Constat qualitatif : Aucun point de l'audit heuristique ne documente directement les comportements d'interaction fine (double-clics, survols excessifs, sélections involontaires) : ces éléments ne sont pas observables par une exploration libre.
				Constat quantitatif : Les données indiquent, sur l'ensemble du parcours, 21 % de double-clics inutiles, 13 % de hover excessif (plus de 5 fois), 6 % de sélections de texte involontaires et 34 % de changement d'onglet pendant le formulaire.
				Conclusion croisée : Ces données révèlent plusieurs comportements inhabituels qui pourraient traduire une hésitation, une recherche d'information ou une difficulté à comprendre certaines interactions.
				Recommandation : Il sera opportun de mettre en place un outil d'enregistrement de sessions (heatmaps, session replay) pour localiser précisément les étapes, devices et zones concernés.
9	Incohérences de contenu et de design entre landing page, onboarding et interface produit	Confirmé par les deux sources	3 - Modérée	Constat qualitatif : L'heuristique « Cohérence et standards » montre plusieurs incohérences : 14 jours d'essai affichés sur la landing page contre 28 jours dans l'interface, absence de retour à l'accueil via le logo, absence de page de connexion accessible depuis la landing page, et un contraste visuel important entre la landing page et l'interface produit.
				Constat quantitatif : Les données indiquent que 23 % des utilisateurs cliquent sur le logo au cours du parcours, et que 21 % survolent le CTA principal de la landing page sans cliquer.
				Conclusion croisée : Les 23 % de clics sur le logo peuvent indiquer que certains utilisateurs cherchent à l'utiliser comme point de repère ou de navigation, ce que ne propose pas l'interface actuelle. L'écart de durée d'essai peut donner une sensation d'approximation et d'incohérence globale.
				Recommandation : Il sera pertinent de rendre le logo cliquable vers l'accueil, d'harmoniser toutes les informations commerciales entre landing page et interface, et de rapprocher l'identité visuelle du produit de celle de la landing page (icônes et boutons, notamment).

#	Problème	Stade	Gravité	Analyse et recommandation
10	Surcharge informationnelle et manque de hiérarchisation	Confirmé par les deux sources	3 - Modérée	Constat qualitatif : L'heuristique « Esthétique et design minimaliste » montre une forte densité d'informations sur plusieurs écrans : longue liste de checkbox à l'activation des modules, peu de hiérarchisation, une formation très textuelle et non illustrée, et une landing page qui manque de visuels permettant de se projeter dans le produit .
				Constat quantitatif : Les données indiquent que seulement 34 % des utilisateurs visionnent l'intégralité des slides de formation et 38 % réalisent un scroll complet, tandis qu'à la sélection des modules, 22 % effectuent plus de 3 modifications et 17 % valident en moins de 30 secondes. Sur la landing page, seuls 44 % des visiteurs atteignent un scroll $\geq$ 70 % et 19 % cliquent sur "Voir la démo", alors que le CTA principal affiche un bon taux de clic (58 %).
				Conclusion croisée : La densité informationnelle décourage une lecture exhaustive, poussant une partie des utilisateurs à valider rapidement sans exploration complète, ou à abandonner la lecture en cours de route, faute de visuel pour se projeter.
				Recommandation : Il faudra songer à réduire la densité d'information affichée simultanément, de hiérarchiser le contenu par priorité (essentiel / optionnel), et de remplacer une partie du texte par des supports visuels plus courts et percutants, notamment sur la landing page.
11	Flexibilité et efficience d'utilisation, notamment sur mobile	À nuancer (Nielsen seul)	3 - Modérée	Constat qualitatif : L'heuristique « Flexibilité et efficience d'utilisation » montre que malgré l'existence de raccourcis clavier, l'interface manque de simplicité (options nombreuses, absence de sélection globale par rubrique) et présente des problèmes de responsive mobile : chevauchement de texte, scroll horizontal, empilement de boutons.
				Constat quantitatif : Les données indiquent, lors de la sélection des modules, 22 % de modifications multiples et 17 % de validations en moins de 30 secondes. Cependant aucune donnée quantitative spécifique au mobile n'est disponible dans l'analyse fournie.
				Conclusion croisée : L'hypothèse d'un défaut d'efficience, en particulier mobile, semble partiellement corroborée par les données disponibles, mais l'absence de données spécifiques pour mobiles empêche de confirmer ou d'infirmer l'ampleur réelle du problème de responsive design.

#	Problème	Stade	Gravité	Analyse et recommandation
				Recommandation : Il pourra être utile de mettre en place un suivi analytique différencié par device (mobile / desktop) pour confirmer l'impact réel avant priorisation, tout en corrigeant dès à présent les défauts de responsive identifiés visuellement.
12	Aide et documentation peu accessibles	À nuancer (Nielsen seul)	4 - Faible	Constat qualitatif : L'heuristique « Aide et documentation » montre que les ressources et l'espace contact ne sont accessibles que via le footer, absent de l'onboarding et de l'interface produit, et que la formation devient inaccessible après l'entrée dans le produit.
				Constat quantitatif : Les données indiquent que 16 % des utilisateurs consultent la documentation.
				Conclusion croisée : En l'absence de données sur les recherches d'aide infructueuses, l'ampleur du problème ne peut être confirmée avec certitude à partir des seules données disponibles.
				Recommandation : Il sera intéressant de rendre l'aide contextuelle accessible en permanence (icône persistante, modales ou liens) plutôt que seulement en footer, et de suivre le taux de recherche d'aide infructueuse et de contact support afin de confirmer ou d'infirmier l'hypothèse, avant d'investir davantage sur ce point.