

Ilmu Tipography

"Typography can defined a art of selected right type printing in accordance with specific purpose; of so arranging the letter, distributing the space and controlling the type as to aid maximum the reader's."

 Tipography merupakan ilmu tentang seni dalam memilih dan menata huruf font dengan pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yg tersedia, untuk menciptakan CITRA tertentu, sehingga dapat menolong pembaca untuk mendapatkan kenyamanan maksud dan mampu membaca semaksimal mungkin. Mana yang tepat?


D3-INFORMATIKA
D3-INFORMATIKA

D3-INFORMATIKA

4 Prinsip Memilih Font

1. Clearity bahwa suatu huruf mempunyai fungsi tertentu yaitu harus dapat dilihat secara jelas.

- 2. Readability keterbacaan dan jenis huruf tersebut.
- 3. Legibility
 lebih menekankan apakah kita
 mudah membacanya atau tidak.
- 4. Visibility
 lebih menekankan pada <u>keindahan</u>
 jenis huruf tersebut.



Macam Huruf

- Arab (Hijaiyah) = 30 huruf
- Ibrani = 22 huruf
- Fenisia = 24 huruf
- Tionghoa
- Jepang (kanji)
- Rusia = 33 Huruf
- Korea (Hanja, Hangul)
- Thailand (Thai)
- Jawa (Java) = 20 Huruf
- Isyarat
- Roman (Latin) = 26 Huruf

あ	か	が	ž	ž	た	だ	な	は	
а	ka	ga	sa	za	ta	da	na	ha	-
43	ŧ	₹	し	じ	ち	ぢ	に	ひ	
i	ki	gi	shi	ji	chi	ji	ni	hi	
う	<	⟨*	す	ず	つ	づ	X	ふ	
u	ku	gu	su	zu	tsu	zu	nu	fu	
之	け	げ	せ	뀬	て	で	ね	^	-
е	ke	ge	se	ze	te	de	ne	he	



Huruf Roman (Latin)

ABCDEFGHIJKLMNO PQRSTUVWXYZÀÅÉÎ abcdefghijklmnopqr stuvwxyzàåéîõøü&1 234567890(\$£.,!?)

6 Jenis Teknologi Font

1. Postscript

Dibuat Adobe th 1980. Dikreasikan dengan Bizier Curve

2. True type Format

Ditemukan Apple Computer dengan Teknologi Postscript. Dikreasikan dengan menggunakan Quadratic B-splines. Support Windows 3.11 s.d Windows 8. Truetype di rancang sebagai file tunggal (suitcase), yang di dalamnya sudah terdapat keluarga huruf dalam **bentuk plain, plain italic, bold dan bold italic**

3. Multiple Master Font

Multiple Master Font di identifikasikan dengan MM ditambah nama pendek dari huruf tersebut contohnya ITCAvaGarMM. Dan biasanya diikuti oleh dua huruf dari informasi titik (axes) seperti BD untuk Bold, XL untuk Light, NO untuk Normal, CN untuk Condensed, dan OP untuk Optikal. Nominal angka untuk merepresentasikan nilai axis. Dan jika kita membuat Multiple Master Font axis ini akan muncul dalam huruf kecil.

4. Unicode Font

Unicode adalah standard baru untuk menjabarkan characters set dalam sebuah sistem, bekerja mirip dengan ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Biasanya dalam ASCII terdapat 200 set characters, tetapi dalam Unicode bisa terdapat 65000 jenis characters sehingga Unicode sering digunakan dalam informasi digital multi bahasa.


5. Opentype


Ditemukan Microsoft & Adobe th 1996. adalah format gabungan dari True type dan Postscript.

6. Worldtype

Worldtype adalah format font yang dibuat oleh perusahaan font AGFA Monotype, format ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dari standar Unicode.

On Windows OS?






- Postscript ditandai dengan huruf "a"
- Truetype ditandai huruf "TT"
- Opentype ditandai huruf "o"


On Windows OS?

Gunakan Bitstream Font Navigator





Anatomi Huruf





Anatomi Huruf



- Huruf terdiri dari bagian-bagian yang secara <u>ilmiah</u> memiliki nama. Masing-masing memiliki <u>fungsi</u> spesifik dalam ilmu Typografi.
- Anatomi Font (huruf) pada Tipografi dipakai sebagai <u>identifikasi</u> klasifikasi sebuah font dan juga untuk <u>membuat</u> font baru.
- Ada 2 aspek dasar anatomi Huruf berkaitan dengan manfaat font :
 - Bentuk <u>Fisik Huruf</u>. Bagaimana Huruf itu dibentuk, cara mengukurnya secara horisontal/vertikal
 - Bentuk, kontruksi, dan <u>tampilan</u> secara visual


Anatomi Huruf (2)






1)	<u>x-height</u>	6)	Crossbar	11) Counter	16) horizontal bar
2)	<u>ascender line</u>	7)	Stem	12) collar;	17) Arm
3)	apex	8)	Serif	13) Loop	18) vertical bar
4)	<u>Baseline</u>	9)	Leg	14) Ear	19) <u>cap height</u>
5)	Ascender	10)	Bowl	15) Tie	20) descended line

Anatomi Huruf (3)





- 1. <u>x-height</u>: tinggi huruf dari huruf lowercase
- 2. <u>ascender line</u>: garis batas atas huruf. Misal: b,d,f,h,k,l dan t
- 3. <u>Baseline</u>: garis batas bawah huruf kapital
- 4. <u>cap height</u>: garis batas atas font atau tinggi huruf dari huruf kapital
- 5. <u>descended line</u>: garis batas bawah huruf. Misal: g,j,p,q dan y


4 Model Sesuai Anatomi


1. Oldstyle

Dibuat periode th.1470 s.d 1600. Contoh: *Garamound, Goudy Oldstyle, Bembo, Bauer text, CG Cloister, Palatino, etc*

2. Modern

Dibuat periode 1800. Contoh: *Bodoni, Didot, Torino, Melior, etc*





4 Model Sesuai Anatomi (2)


3. Slab Serif

Ditandai bentuk serif tebal/sangat tebal. Sebagai penarik perhatian. Misal HEADER, Contoh: *Boton, Aachen, Calvert, Memphis, Rockwell, Serifa, etc*



4. Sans Serif


Huruf tanpa kait (serif) dikenal juga "Grostesques". Contoh: Helvetica, Univers, Futura, optima, Avant Grade, Franklin Gothic



Bentuk Geometri Huruf

Dari sisi geometrinya huruf dibagi menjadi 4 kelompok :

- 1. Garis tegak datar : E, F, I, H, L
- 2. Garis tegak miring: A, K, M, N, V, W, X, Y, Z
- 3. Garis tegak lengkung: B, D, G, J, P, R, U
- 4. Garis lengkung: C, O, Q, S



Font FAMILY

Oleh *Moritz Brandis* (1488) Jerman. Adalah **variasi dari sebuah font, tanpa menghilangkan** ciri Asli dari font :


- Ketebalan (Weight). Ex: Ultra Light,m Light, Normal, Medium (Demi/Semibold), Bold, Extrabold dan Ultrabold
- 2. <u>Proporsi</u> Bentuk Huruf. Meliputi *Condensed* (disempitkan) dan Expanded (dilebarkan). Misal: Compressed, Ultra/Extra condensed, Condensed, Normal, Expanded, Extra Expanded dan Ultra Expanded.
- 3. Sudut <u>Kemiringan</u>. Meliputi **Italic** (miring ke kanan), **Slanted** (miring ke kiri). Misal : Oblique, Cursive dan Slanted.
- 4. <u>Textur</u> Permukaan. Meliputi Huruf Outline, Huruf 3D
- **5.** <u>Desain</u>. Satu macam dengan model berbeda. ex : ITC Officiana
- **6. Font <u>Univers</u>**. Typer face untuk beberapa jenis

ITC Officina Sans book
ITC Officina Sans book italic
ITC Officina Sans bold
ITC Officina Sans bold italic
ITC Officina Serif book
ITC Officina Serif book italic
ITC Officina Serif bold
ITC Officina Serif bold italic

Mayberry Light
Mayberry Regular
Mayberry Medium
Mayberry Semi Bold
Mayberry Bold
Mayberry Extra Bold
Mayberry Black

Istilah Pembuat Font

- ITC: International Typeface Corporation, pemegang hak ciptanya adalah: Adobe Corporation. Contoh: ITC Avant Grade dan ITC Cheltenham
- MT: Mono Type Corporation. Contoh: Gro-tesque MT, Falstaff MT.
- BT: Bitstream Corporation. Contoh: Fenice BT, Benguiat BT dan Cheltenham BT
- ICG: Image Club Graphic. Contoh: Ferrir ICG
- MN : Mecanorma Int. Contoh : Choc MN
- LH : Linotype Hell AG. Contoh : Fairfield LH



Times New Roman

Created by Victor Lardent

Dibuat 1931 (The Times)

Category: serif

Sejak Windows 3.1 (1992)



Arial

Created by Robin Nicholas and Patricia Saunders

Dibuat 1982

Category: Sans serif

Sejak Windows 3.1 (1992)

Arial

Aa Ee Rr Aa Ee Rr

Deliverable

abcdefghijklm nopqrstuvwxyz 0123456789

Calibri

Created by Lucas de Groot

Dibuat 2005

Category: Sans serif

Sejak Windows Vista untuk mereplace Times New Roman

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ1234567890

Calibri

ABCDabcd - Regular

ABCDabcd - Bold

ABCDabcd - Italic

ABCDabcd - Bold Italic

Futura

Created by Paul Renner

Dibuat 1927

Category: Sans serif

Futura

Aa Qq Rr **Aa Qq Rr**

Zuführung

abcdefghijklm nopqrstuvwxyz 0123456789

Futura family

Futura

Futura Light
Futura Light Italic
Futura Medium
Futura Medium Italic
Futura Heavy
Futura Heavy Italic
Futura Bold
Futura Bold Italic
Futura Extra Black
Futura Ext. Black Italic

Futura Light Condensed
Futura Condensed
Futura Medium Condensed
Futura Bold Condensed
Futura Bold Condensed
Futura Ext. Black Condensed
Futura Ext. Black Condensed
Futura Ext. Black Condensed

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567891@#\$%^&*()
abcdefghijklmnoparstuvwxyz

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Rage italic

Created by Ron Zwingelberg

Dibuat 1984

Category: Brush Script



abodetghtyklmnoppsturwxyz ABODETGHTYKLMNOPPSTURWXYZ ABODETGHTYKLMNOPPSTURWXYZ ABODETGHTYKLMNOPPSTUR ABODETGHTYKLMNOPPSTUR ABODETGHTYKLMNOPP

1234567890a-1/5876"!d 1234567890a-*/S\$76"!d 1234567890a-*/S\$76"!d 1234567890a-*/S\$760"!d 1234567890a-*/S\$760"!d 1234567890a-*/S\$760"!d

Helvetica

Created by Max Miedinger

Dibuat 1957

Category: Sans serif

Meet the cast:

ABCD EFGHIJK LMNOP QRSTUV WXYZ

Now see the movie:







Free web Font service

typekit

Dipakai twitter dan New York Times https://typekit.com/

The easiest way to use REAL FONTS on your website



Google Web Font

http://www.google.com/fonts/

```
view plain copy to clipboard print ?
01.
      <link href='http://fonts.googleapis.com</pre>
      /css?family=Croissant+One | Merienda' rel='stylesheet' type='text/css'>
02.
03.
      <style>
04.
      h1 {
           font-family: ;
05.
      }
06.
      p {
07.
           font-family: ;
08.
09.
      }
      </style>
10.
```



Font Squirrel (@font-face)

http://www.fontsquirrel.com/

```
view plain copy to clipboard print ?
01.
      @font-face {
          font-family: 'SansationRegular';
02.
          src: url('Sansation_Regular-webfont.eot');
03.
04.
          src: url('Sansation_Regular-webfont.eot?#iefix') format('embedded-
      opentype'),
05.
               url('Sansation_Regular-webfont.woff') format('woff'),
06.
               url('Sansation_Regular-webfont.ttf') format('truetype'),
07.
               url('Sansation_Regular-webfont.svg#SansationRegular') format('svg');
08.
          font-weight: normal;
09.
          font-style: normal;
10.
11.
12.
      p {
13.
          font-family: 'SansationRegular';
14.
```



Edge Web Font

http://www.edgefonts.com/

```
view plain copy to clipboard print ?
     <script src="http://use.edgefonts.net/droid-sans.js"></script>
01.
02.
     <style>
03.
     p {
       font-family: droid-sans, serif;
04.
05.
                                                                                Adobe Edge Web Fonts
06.
     </style>
                                                                                Get started with free web fonts.
                                                                                   Adobe Edge Web Fonts
                                                                              Q Ab
                                                                                     Aa Aa Aa Aa
```




Resource Font

Resource Font Online


http://www.myfonts.com/WhatTheFont/

Mencocokkan font yang dah ada




Resource Font Online (2)

http://www.identifont.com/identify.html




Resource Font Online (3)

http://typophile.com/



Resource Font Online (4)

Dafont.com



Resource Font Online (5)

http://www.1001freefonts.com/




Resource Font Online (6)

```
http://www.fonts500.com/
   http://www.fontreactor.com/
    http://www.fontation.com/
     http://www.fontica.com/
  http://www.abstractfonts.com/
     http://www.fontfox.com/
    http://www.fontspace.com/
    http://www.showfont.net/
  http://www.dailyfreefonts.com/
 http://www.searchfreefonts.com/
    http://www.fonts101.com/
    http://www.fontcubes.com/
    http://www.fontstock.net/
http://www.simplythebest.net/fonts/
   http://www.urbanfonts.com/
```


Tool Pembuat Font

Fontstruct (http://fontstruct.fontshop.com/)




Tool Pembuat Font

Type light 2.2
 (http://cr8.netfirms.com/typelight.html)




Tool Pembuat Font

FontForge (http://fontforge.sourceforge.net/)




Tool Managemen Font

Font Navigator (Corel)



Default Font

Generic	Font	Windows 9x/2K/XP	Windows Vista	Mac Classic	Mac OS X	Linux Unix
serif	Cambria					
	Constantia					
	Times New Roman		Z	2		
	Times					Z
	Georgia			2		2
sans-serif	Andale Mono			2		
	Arial			2		2
	Arial Black			2		2
	Calibri					
	Candara					
	Century Gothic			U	~	



Selesai

- Ilmu Typografi
- Macam Huruf
- Jenis Hurud Roman
- Anatomi Huruf
- Font Sesuai Anatomi
- Geometri Huruf
- Font Family
- IstilahFont
- Popular Font
- Resource Font
- Online Fonts
- Tool Font Maker
- Tools Manage Font