MENTORSHIP + PRACTICAL WORKSHOP

პრობლემიდან სტარტაპ იდეამდე

CUnicorn Pre-Acceleration • Week 1

150 MIN

თემატიკები

- პრობლემის სწორად ფორმულირება — არა სიმპტომი, არამედ რეალური ტკივილი
- მომხმარებლის განსაზღვრა და მისი Pain Point-ის აღმოჩენა
- ვარაუდის გარჩევა ფაქტისგან
- იდეების გენერირება პრობლემის გარშემო
- იდეის პირველადი ფილტრაცია: Desirability × Feasibility × Viability
- 30-წუთიან workshop-ში თქვენი პრობლემის პირველი ვერსიის შექმნა

ჩვენი ლოგიკა დღეს

პრობლემა → მომხმარებელი → მტკიცებულება → იდეები → ფილტრაცია → თავსებადობა

პრობლემა → მტკიცებულება → გადაწყვეტა

მახე #1
„მე ვიცი რა უნდა ავაშენო"

გადაწყვეტა ≠ პრობლემა

- დამფუძნებელი ხშირად იწყებს ტექნოლოგიით, აპით ან ფუნქციით
- შემდეგ ეძებს ადამიანს, ვისაც ეს შეიძლება მოეწონოს
- პრობლემა → მომხმარებელი → მტკიცებულება → გადაწყვეტა

სტარტაპი = გაურკვევლობის შემცირება

- რა პრობლემა არსებობს?
- ვის აქვს ეს პრობლემა?
- რამდენად ხშირად და რამდენად მტკივნეულია?
- რას აკეთებს მომხმარებელი დღეს?
- რატომ არ არის არსებული გზა საკმარისი?
- რის გადახდას / შეცვლას დათანხმდება?

CASE 01 — Airbnb
არ დავიწყოთ აპით

პრობლემა → ადამიანები მოგზაურობენ ქალაქებში, სადაც სასტუმრო ძვირია ან ხელმისაწვდომობა შეზღუდულია; ზოგიერთ ადგილობრივს კი აქვს გამოუყენებელი სივრცე, რომლის მონეტიზაციაც შეუძლია.

რა იყო აქ რეალური „pain" და ვინ იყო ორივე მხარის მომხმარებელი?

პრობლემა ≠ სიმპტომი

სიმპტომი

„სტუდენტები აგვიანებენ ლექციებზე."

პრობლემა

„სტუდენტებს დილის პიკის დროს კამპუსამდე გადაადგილების პროგნოზირებადი გზა არ აქვთ."

რეალური მიზეზი

„ არაპროგნოზირებადი მგზავრობის დრო აიძულებთ, გზისთვის ზედმეტი დრო გაითვალისწინონ.

პრობლემის განაცხადი — ერთი ფორმულა

[სეგმენტი] აწყდება [პრობლემა]-ს მაშინ, როცა [კონტექსტი].

WHO? ვის სტკივა?

WHAT? კონკრეტულად რა ხდება?

WHY? რატომ არის კრიტიკული?

WHEN? როდის ხდება?

CASE 02 — „ ტრანსპორტი სალამოს"

✕ ბუნდოვანი

„თბილისში ტრანსპორტი ცუდია."

✓ ზუსტი

„თბილისის გარეუბნის მაცხოვრებლებს 18:00-ის შემდეგ გადაადგილება ხშირად უძვირდებათ და უგრძელდებათ, რადგან სწრაფი და პროგნოზირებადი ალტერნატივა ნაკლებია."

რომელი ვერსია გაძლევს კვლევის დაწყების საშუალებას?

ვინ არის მომხმარებელი?

- User — ვინც იყენებს
- Buyer — ვინც იხდის
- Decision-maker — ვინც გადაწყვეტილებას იღებს
- Beneficiary — ვინც სარგებელს იღებს

მომხმარებლის ქცევა

- რა უნდა მომხმარებელს რეალურად გააკეთოს?
- რას ცდილობს დღეს?
- რა უშლის ხელს?
- რა არჩევანს აკეთებს პრობლემის დროს?
- რას იყენებს ახლა: Excel, WhatsApp, ფურცელი, Google, ნაცნობი, კონკურენტი?

Pain Point → JTBD

სტუდენტი არ ყიდულობს „ტრანსპორტის აპს" — მას უნდა დროულად მივიდეს კამპუსში მინიმალური გაურკვევლობით.

თქვენი მომხმარებელი რეალურად რა job-ს ასრულებს?

ყველაზე ძლიერი კითხვა: „რას აკეთებს დღეს?“

- თუ პრობლემა რეალურია, მომხმარებელი რაღაცას უკვე აკეთებს
- არსებული გადაწყვეტა არის თქვენი ოქროს მაღარო
- რაც უფრო მტკივნეულია არსებული ალტერნატივა, მით უფრო საინტერესოა პრობლემა

მომხმარებელთან ინტერვიუ — რას არ ვეკითხებით

✕ ბუნდოვანი

['„გამოიყენებდით ჩვენს აპს?"', '„მოგწონთ ეს იდეა?"', '„გადაიხდიდით 20 ლარს?"']

✓ მკაფიო

['„ბოლო ჯერზე როდის მოხდა?"', '„რა გააკეთეთ მაშინ?"', '„რა დაგიჯდათ დრო/ფული?"', '„რა იყო ყველაზე ცუდი ნაწილი?"']

CASE 03 — ინტერვიუს ორი პასუხი

„„კი, მაგარი იდეაა. აუცილებლად გამოვიყენებდი.““

„„გასულ კვირას სამჯერ მომიწია 30 წუთის ლოდინი და ბოლოს ტაქსი გამოვიძახე.““

რომელი პასუხია უფრო ღირებული? რატომ?

კვლევის სამკუთხედი

ემპათია

ბაზრის ანალიზი

არსებული გადაწყვეტების შედარება

- ინტერვიუ / დაკვირვება
- TAM/SAM/SOM + ტრენდები
- კონკურენტები + ჩანაცვლებლები

Brainstorming — ჯერ რაოდენობა

- არანარი კრიტიკა/კრიტიკული აზროვნება
- ერთმანეთის იდეებზე დაშენება
- მთავარი რაოდენობაა- არა ხარისხი
- ჯერ გენერაცია, შემდეგ სელექცია

რა მოხდება თუ— „What if...?“

What if AI აკეთებდეს ამას?

What if ეს 10× უფრო სწრაფი იყოს?

What if ეს საერთოდ უფასო იყოს?

What if მომხმარებელს საერთოდ არ სჭირდებოდეს აპი?

What if პრობლემა სხვა ეტაპზე გვარდება?

ფილტრი: სამი კითხვა

DESIRABILITY

უნდათ ეს ადამიანებს?

FEASIBILITY

შეგვიძლია ამის აშენება?

VIABILITY

შეიძლება ეს მდგრად ბიზნესად იქცეს?

პრობლემა–გადაწყვეტის თავსებადობა

რეალური პრობლემა × კონკრეტული მომხმარებელი × მტკიცებულება

- პრობლემა მკაფიოა
- მომხმარებელი რეალურია
- წუხილი ხშირია / ძვირია / გამაღიზიანებელია
- ახლანდელი ალტერნატივა არასაკმარისია
- მტკიცებულება არსებობს

ახლა იმუშავეთ თქვენს საკუთარ სტარტაპზე

გაიხსენეთ თქვენი პრობლემა და გადააკეთეთ იგი კონკრეტულ **Problem Statement**-ად

PROBLEM STATEMENT FORMULA

[სეგმენტი] აწყდება [პრობლემას]-ს მაშინ, როცა [კონტექსტი].

01

WHO?

ვის აქვს ეს პრობლემა?

02

WHAT?

კონკრეტულად რა პრობლემა აქვს?

03

WHEN?

როდის / რა სიტუაციაში ჩნდება?

04

WHY?

რატომ არის ეს მისთვის მნიშვნელოვანი?

TASK → დაწერეთ თქვენი **Problem Statement 1** წინადადებით. ჯერ გადაწყვეტა არ ახსენოთ.

პრაქტიკული WORKSHOP

ბუნდოვანი პრობლემა→ პრობლემის ვალიდური ჰიპოთეზა

1. აირჩიეთ ერთი პრობლემა — 3 წთ

2. ჩასვით პრობლემის ფორმულაში — 3 წთ

3. განსაზღვრეთ მომხმარებელი + წუხილი + ახლანდელი ალტერნატივა— 5 წთ

4. ჩამოწერეთ 3 evidence question — 5 წთ

5. დააგენერირეთ 5 შესაძლო გადაწყვეტა — 5 წთ

6. აირჩიეთ ყველაზე საინტერესო და დაწერეთ შემდეგი ნაბიჯები ვალიდაციისთვის— 5 წთ

შედეგი = პრობლემის ჰიპოთეზა + შემდეგი ნაბიჯი ვალიდაციისთვის, არა დასრულებული პროდუქტი.

რა მიგაქვთ?

- ჯერ პრობლემის იდენტიფიცირება- შემდეგ გადაწყვეტა
- ქცევა > აზრი
- ახლანდელი ალტერნატივა = ძლიერი სიგნალი
- მტკიცებულება > ვარაუდი
- გონებრივი იერიში → ფილტრაცია
- თქვენი შემდეგი ნაბიჯი ვალიდაციაა, არა პროდუქტზე მუშაობა