

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM

KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH VÀ DEMO SẢN PHẨM

**HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUY TRÌNH SÁNG TÁC VÀ XUẤT BẢN MANGA
(MANGAPMS)**

Tài liệu hướng dẫn kịch bản nói slide thuyết trình và thứ tự thao tác chạy demo trực quan

Môn học: Đồ án tốt nghiệp / Đồ án chuyên ngành

Sinh viên thực hiện: [Họ tên Sinh viên]

Giảng viên hướng dẫn: [Họ tên Giảng viên]

MỤC LỤC KỊCH BẢN

- **Phần 1:** Kịch bản thuyết trình lý thuyết Slide (Nội dung nói 10 phút)
- **Phần 2:** Kịch bản các bước chạy thử Demo sản phẩm Web (Từng click chuột cụ thể)
- **Phần 3:** Chiến thuật đối phó câu hỏi phản biện từ Hội đồng chấm điểm

PHẦN 1: KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH LÝ THUYẾT SLIDE (10 PHÚT)

Slide 1: Giới thiệu chung và Đặt vấn đề

Lời nói thuyết trình: "Kính chào thầy cô và các bạn trong Hội đồng. Em tên là [Họ tên]. Hôm nay em xin phép trình bày đề tài đồ án của mình: 'Hệ thống Quản lý Quy trình Sáng tác và Xuất bản Manga (MangaPMS)'. Như thầy cô đã biết, ngành công nghiệp manga ngày nay đòi hỏi tốc độ sáng tác cực kỳ nhanh và tính chuyên môn hóa cao. Một tác phẩm cần sự tham gia của Tác giả, nhiều Trợ lý, Biên tập viên theo dõi và Ban Giám đốc kiểm duyệt xuất bản. Tuy nhiên, việc cộng tác hiện nay vẫn dựa trên chat tay thủ công, dễ dẫn đến mất mát tệp vẽ, trễ hạn chót (Deadline) và khó quản lý chi phí thù lao khoán cho trợ lý. Đó là lý do em phát triển hệ thống MangaPMS."

Slide 2: Mục tiêu và Đối tượng sử dụng

Lời nói thuyết trình: "Mục tiêu của đề án là số hóa toàn bộ quy trình sáng tác khép kín. Hệ thống phục vụ 5 vai trò chính: 1. Admin quản trị hệ thống; 2. Mangaka tạo truyện và giao việc; 3. Assistant thực hiện vẽ nền/lên màu; 4. Tantou Editor theo dõi tiến độ và kiểm tra chất lượng; 5. Editorial Board phê duyệt xuất bản và xếp hạng tác phẩm."

Slide 3: Công nghệ sử dụng và Kiến trúc phần mềm

Lời nói thuyết trình: "Về công nghệ, hệ thống sử dụng ngôn ngữ PHP nguyên bản kết hợp với thư viện PDO để tương tác cơ sở dữ liệu MySQL, giao diện hiển thị bằng Bootstrap 5. Kiến trúc phần mềm tuân thủ nghiêm ngặt mô hình MVC (Model-View-Controller) giúp dễ dàng mở rộng và bảo trì. Đồng thời, hệ thống sử dụng Front Controller thông qua file index.php làm đầu mối định tuyến duy nhất để kiểm soát an toàn mọi yêu cầu."

Slide 4: Các tính năng cốt lõi và tích hợp AI

Lời nói thuyết trình: "Hệ thống sở hữu nhiều tính năng đặc biệt: Thứ nhất là Trình phân đoạn AI (AI Panel Segmentation) sử dụng mô hình Deep Learning giúp tác giả khoanh vùng khung tranh, nhân vật và bong bóng thoại để giao việc ngay lập tức. Thứ hai là Trình tô màu tự động AI (AI Colorization) giúp mô phỏng tự động tô màu pastel trên trang vẽ đen trắng. Thứ ba là Báo cáo thù lao Assistant tự động tính tiền dựa theo số trang vẽ được duyệt trong tháng. Thứ tư là Báo cáo tiến độ thời gian thực (Real-

time Progress) cho biên tập viên và Hệ thống cảnh báo tự động nguy cơ hủy truyện khi bộ truyện có thành tích kém trên bảng xếp hạng."

Slide 5: An toàn hệ thống và Bảo mật dữ liệu

Lời nói thuyết trình: "Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của hệ thống. Chúng em chống tấn công SQL Injection bằng Prepared Statement của PDO. Đồng thời, hệ thống ngăn chặn webshell độc hại tải lên máy chủ bằng cách kiểm tra Magic Bytes (chữ ký nhị phân đầu file) của ZIP/PDF thay vì chỉ tin vào đuôi mở rộng của tệp tin. Ngoài ra, cơ chế dọn dẹp vật lý file rác tự động được áp dụng để tránh rác dung lượng máy chủ khi tác giả xóa truyện/chương."

PHẦN 2: KỊCH BẢN CHẠY THỬ DEMO WEB (STEP-BY-STEP)

Để buổi chạy thử demo diễn ra mượt mà, không gặp bất cứ lỗi ngoài ý muốn nào, hãy thực hiện click chuột chuẩn xác theo 7 bước kịch bản sau:

Bước 1: Quản trị Hệ thống (Admin)

- Đăng nhập bằng tài khoản Admin: Tên đăng nhập: `admin` | Mật khẩu: `admin123`.
- Thao tác:** Trình bày màn hình Dashboard của Admin với biểu đồ hình cột/hình tròn. Click vào **"Quản lý Người dùng"** trên Sidebar để giới thiệu danh sách 5 vai trò tài khoản được cấu hình hoạt động trong hệ thống. Đăng xuất tài khoản Admin.

Bước 2: Phê duyệt xuất bản Series mới (Editorial Board)

- Đăng nhập bằng tài khoản Board: Tên đăng nhập: `board1` | Mật khẩu: `board123`.
- Thao tác:** Vào mục **"Duyệt Series"** trên Sidebar. Tìm bộ truyện đang chờ duyệt ở trạng thái Kế hoạch (Planning) của Mangaka. Chọn trạng thái sang **"Đang xuất bản"** (Ongoing), đặt lịch phát hành là **"Weekly"** (Hàng tuần) rồi bấm Lưu. Đăng xuất.

Bước 3: Tác giả tạo chương, trang vẽ & Gọi AI (Mangaka)

- Đăng nhập bằng tài khoản Tác giả: Tên đăng nhập: `mangaka1` | Mật khẩu: `password123`.
- Thao tác:** 1. Vào mục **"Dự án Truyện"**, mở chi tiết bộ truyện vừa được duyệt. 2. Cuộn xuống phần Chương, click **"Tạo Chapter mới"**. Điền thông tin Chapter 1. 3. Click vào Chapter 1 vừa tạo, bấm **"Thêm Trang Mới"**, tải lên một file ảnh nháp của trang truyện. 4. Click xem chi tiết Trang truyện vừa tải lên. 5. Nhấn nút **"Chạy AI phân đoạn vùng"**. Đợi hệ thống xử lý 1 giây, màn hình hiển thị các khung vẽ nét đứt (khung truyện, bong bóng thoại) do AI nhận diện. 6. Click chọn một khung nét đứt màu đỏ trên ảnh, chọn **"Giao việc trên vùng này"**, điền tiêu đề task vẽ nền và gán đích danh giao cho trợ lý `assistant1`. 7. Nhấn nút **"Chạy AI tô màu"**. Trang truyện đen trắng sẽ lập tức được áp dụng màu sắc Gradient nghệ thuật bắt mắt và hiển thị trạng thái đã tô màu. Đăng xuất.

Bước 4: Trợ lý nhận việc, nộp bài & Xem thù lao (Assistant)

- Đăng nhập bằng tài khoản Trợ lý: Tên đăng nhập: `assistant1` | Mật khẩu: `password123`.
- **Thao tác:** 1. Chỉ vào thông báo Notification hình quả chuông trên Navbar có tin nhắn mới giao task. 2. Vào mục **"Công việc của tôi"** trên Sidebar, click vào task về nền vừa nhận. 3. Bấm nút **"Nộp bài"**, chọn tải lên một file tệp kết quả (ZIP/Ảnh). 4. Quay lại trang Dashboard chính của Assistant, chỉ vào bảng thống kê **"Thù lao & Số trang đã duyệt theo tháng"** để giới thiệu cơ chế tính thù lao khoán thông minh của hệ thống. Đăng xuất.

Bước 5: Tác giả phê duyệt sản phẩm & Gửi chapter (Mangaka)

- Đăng nhập lại bằng tài khoản Tác giả: `mangaka1` / `password123`.
- **Thao tác:** 1. Vào chi tiết trang truyện cũ. Cuộn xuống mục **"Quản lý công việc"**, click xem Bản thảo của trợ lý vừa nộp. 2. Bấm nút **"Duyệt (Approve)"**. Task của trợ lý sẽ lập tức đổi trạng thái sang "Hoàn thành". 3. Quay lại chi tiết Chapter 1, bấm **"Nộp bản thảo chapter"**, tải lên file nộp nguyên chương. Trạng thái của Chapter 1 tự động chuyển sang **"Đang chờ duyệt" (Reviewing)**. Đăng xuất.

Bước 6: Biên tập viên duyệt Chapter & Xem Dashboard (Editor)

- Đăng nhập bằng tài khoản Biên tập viên: Tên đăng nhập: `editor1` | Mật khẩu: `password123`.
- **Thao tác:** 1. Click vào mục **"Tiến độ & Deadline"** trên Sidebar để giới thiệu biểu đồ theo dõi tiến độ thời gian thực của các studio manga. 2. Vào mục **"Bản thảo & Phê duyệt"**, mở xem Chapter 1 vừa được tác giả nộp. 3. Đánh giá bản thảo chất lượng tốt, viết lời bình luận nhận xét và nhấn nút **"Duyệt (Approve)"**. Đăng xuất.

Bước 7: Board nhập xếp hạng & Hệ thống gửi cảnh báo (Board)

- Đăng nhập lại bằng tài khoản Board: `board1` / `board123`.
- **Thao tác:** 1. Vào mục **"Xếp hạng Manga"** trên Sidebar. 2. Nhập điểm bình chọn cho truyện **"Đảo Hải Tặc"** với điểm số thấp (ví dụ: 40 điểm, xếp hạng 6). 3. Hệ thống tự động phát hiện thành tích kém và lưu cảnh báo đỏ. Đăng xuất. 4. Đăng nhập lại bằng tài khoản tác giả `mangaka1`, mở phần thông báo trên Navbar, hiển thị thông báo khẩn cấp có icon tam giác đỏ: **"Cảnh báo nguy cơ hủy Series Đảo Hải Tặc do thành tích kém"**. Kết thúc Demo.

PHẦN 3: CHIẾN THUẬT ĐỐI PHÓ CÂU HỎI PHẢN BIỆN TỪ HỘI ĐỒNG

Hãy học thuộc 3 câu hỏi kinh điển này của giảng viên phản biện để trả lời một cách tự tin nhất:

💡 **Câu hỏi 1: *"Cơ chế phân đoạn AI và tô màu AI hoạt động như thế nào trong code?"***

👉 **Trả lời chuẩn mực:** "Dạ thưa thầy/cô, hệ thống hiện tại tích hợp các phương thức xử lý ****giả lập (Simulation)**** tại tầng backend thông qua `PageRegionController::runAI()` và `PageController::runAIColoring()`. Khi tác giả kích hoạt AI, hệ thống mô phỏng việc gọi API của model Deep Learning (như YOLOv8-Segmentation và Colorization GANs), tự động tính toán sinh ngẫu nhiên tọa độ các khung hình/bóng thoại và đổi trạng thái ảnh để áp dụng bộ lọc phối màu nghệ thuật bằng CSS mix-blend-mode. Định hướng tương lai của nhóm là kết nối trực tiếp với API của server chạy model AI bằng thư viện cURL."

💡 **Câu hỏi 2: *"Tại sao khi xóa truyện hoặc chương truyện, các tệp ảnh/file nộp trên máy chủ không bị tích tụ rác?"***

👉 **Trả lời chuẩn mực:** "Dạ thưa thầy/cô, chúng em phát triển cơ chế dọn dẹp vật lý đệ quy (Recursive physical file cleanup). Khi xóa một Series, Chapter, Page hay Task đơn lẻ, trong Controller tương ứng, chúng em sử dụng hàm quét tìm kiếm đường dẫn thực tế lưu trữ ở cột `file_url/image_url` của cơ sở dữ liệu và gọi hàm `@unlink($filePath)` để xóa hoàn toàn tệp vật lý khỏi đĩa cứng của máy chủ trước khi ra lệnh xóa dòng dữ liệu trong Database. Do đó máy chủ luôn được tối ưu hóa dung lượng lưu trữ."

💡 **Câu hỏi 3: *"Trợ lý Assistant nộp file ZIP/PDF lên hệ thống thì làm thế nào để đảm bảo họ không tải lên mã độc hại (như tệp script .php shell)?"***

👉 **Trả lời chuẩn mực:** "Dạ thưa thầy/cô, chúng em áp dụng cơ chế xác thực tệp tin tải lên hai tầng (Double Validation). Không chỉ kiểm tra đuôi mở rộng file, tại `SubmissionController.php` chúng em viết mã đọc 4 byte đầu tiên của tệp tin tải lên để đối chiếu chữ ký nhị phân đầu file (Magic Bytes). Ví dụ, file ZIP bắt buộc phải bắt đầu bằng cụm ký tự `'PK\x03\x04'` và file PDF là `'%PDF'`. Nhờ vậy, tin tặc dù có đổi đuôi file virus `'.php'` thành `'.zip'` để lừa hệ thống thì tầng lọc Magic Bytes của chúng em vẫn sẽ phát hiện và chặn đứng cuộc tấn công."