

Implementierung einer Enterprise Search Engine für das  
Dietrich Online Projekt

Implementation of an enterprise search engine for the  
Dietrich Online project

Florian Reitz

Bachelor-Abschlussarbeit

Betreuer: Professor Doktor Christoph Schmitz

Trier, den 15.10.2019 15.3.2020

---

## **Vorwort**

Ein Vorwort ist nicht unbedingt nötig. Falls Sie ein Vorwort schreiben, so ist dies der Platz, um z.B. die Firma vorzustellen, in der diese Arbeit entstanden ist, oder einigen Leuten zu danken, die in irgendeiner Form positiv zur Entstehung dieser Arbeit beigetragen haben. Auf keinen Fall sollten Sie im Vorwort die Aufgabenstellung näher erläutern oder vertieft auf technische Sachverhalte eingehen.

---

## Kurzfassung

In der Kurzfassung soll in kurzer und prägnanter Weise der wesentliche Inhalt der Arbeit beschrieben werden. Dazu zählen vor allem eine kurze Aufgabenbeschreibung, der Lösungsansatz sowie die wesentlichen Ergebnisse der Arbeit. Ein häufiger Fehler für die Kurzfassung ist, dass lediglich die Aufgabenbeschreibung (d.h. das Problem) in Kurzform vorgelegt wird. Die Kurzfassung soll aber die gesamte Arbeit widerspiegeln. Deshalb sind vor allem die erzielten Ergebnisse darzustellen. Die Kurzfassung soll etwa eine halbe bis ganze DIN-A4-Seite umfassen.

Hinweis: Schreiben Sie die Kurzfassung am Ende der Arbeit, denn eventuell ist Ihnen beim Schreiben erst vollends klar geworden, was das Wesentliche der Arbeit ist bzw. welche Schwerpunkte Sie bei der Arbeit gesetzt haben. Andernfalls laufen Sie Gefahr, dass die Kurzfassung nicht zum Rest der Arbeit passt.

The same in english.

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung und Problemstellung</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Vergleich der Enterprise Search Engines</b>	<b>2</b>
2.1	Apache Lucene Core	3
2.2	Terrier	4
2.3	Sphinx	4
2.4	Apache Solr	4
2.5	ElasticSearch	5
2.6	Fess	5
2.7	Algolia	5
2.8	Manticore Search	6
2.9	Xapian	6
2.10	Tabellarischer Vergleich	6
2.11	Vorauswahl	8
2.11.1	Lucene Core	8
2.11.2	Sphinx	8
2.11.3	Solr	8
2.11.4	ElasticSearch	8
2.11.5	Fess	8
2.11.6	Algolia	9
2.11.7	Xapian	9
2.11.8	Abschluss	9
<b>3</b>	<b>Genauer Vergleich</b>	<b>10</b>
3.1	Aufbau der Tests	10
3.2	Solr	11
3.2.1	Installation	11
3.2.2	Oberfläche	11
3.2.3	Dokumentation	11
3.2.4	Absetzen einer Anfrage und Integration in PHP	11
<b>4</b>	<b>Nutzung des Open Archives Initiative Protokolls für Metadaten</b>	<b>12</b>
4.1	OAI Harvester	12

---

4.2 Support der Enterprise Search Engines .....	12
4.3 Auswertung .....	12
<b>5 Zusammenfassung und Ausblick .....</b>	<b>14</b>
<b>Literaturverzeichnis .....</b>	<b>15</b>
<b>Glossar .....</b>	<b>16</b>
<b>Erklärung der Kandidatin / des Kandidaten .....</b>	<b>17</b>

---

## Abbildungsverzeichnis

---

## Tabellenverzeichnis

2.1	Feature-Vergleich der verschiedenen Enterprise Suchmaschinen . . . .	7
-----	--	---

## Einleitung und Problemstellung

Begonnen werden soll mit einer Einleitung zum Thema, also Hintergrund und Ziel erläutert werden.

Weiterhin wird das vorliegende Problem diskutiert: Was ist zu lösen, warum ist es wichtig, dass man dieses Problem löst und welche Lösungsansätze gibt es bereits. Der Bezug auf vorhandene oder eben bisher fehlende Lösungen begründet auch die Intention und Bedeutung dieser Arbeit. Dies können allgemeine Gesichtspunkte sein: Man liefert einen Beitrag für ein generelles Problem oder man hat eine spezielle Systemumgebung oder ein spezielles Produkt (zum Beispiel in einem Unternehmen), woraus sich dieses noch zu lösende Problem ergibt.

Im weiteren Verlauf wird die Problemstellung konkret dargestellt: Was ist spezifisch zu lösen? Welche Randbedingungen sind gegeben und was ist die Zielsetzung? Letztere soll das beschreiben, was man mit dieser Arbeit (mindestens) erreichen möchte.



## Vergleich der Enterprise Search Engines

In ersten Schritt werden diverse Enterprise Search Engines evaluiert. Dafür wurde eine Anforderungsliste mit den Mitarbeitern erstellt. Die Systeme welche bei diesem Vergleich nach Features verglichen. Die Suchmaschinen, die am besten abschneiden werden anschließend aufgesetzt und genauer Verglichen.

Diese Liste zeigt alle Basis-Funktionen, die für die Bibliothek hier K.O. Kriterien sind.

- Open Source oder Kostenlos
- Unterstützung von Facetten
- Ranking der Suchergebnisse
- Volltextsuche
- Support für PDF, SQL, XML
- Logging-Möglichkeit

Des Weiteren sind die folgenden Funktionen stark erwünscht, allerdings nicht ausschlaggebend zu Disqualifikation.

- Support für PostgreSQL
- Backup Funktionen
- Auto-Korrektur und Auto-Vervollständigung
- Security Features
- PHP-Support
- bezahlter Support

Durch die begrenzten finanziellen Mittel und die lange Projektlaufzeit besteht die Notwendigkeit eine kostenfreie, im besten Fall sogar eine Open Source Suchmaschine zu finden. Auch äußerst wichtig ist der Support für Facetten, da Dietrich-Online als Suchmaschine den Nutzer einige Tools zum Verfeinern seiner Suchergebnisse zur Verfügung stellen will. Da wir hier mit großen Datenmengen arbeiten ist das Ranking auch von großer Bedeutung. Es können nicht alle Daten gleichzeitig dargestellt werden, von daher sollten die besten Treffer auch zuerst angezeigt werden. Dabei ist die Transparenz sehr wichtig. Wie das Ranking funktioniert muss erklärt und auf der Webseite veröffentlicht werden. Die Volltextsuche wird es möglich machen auch nach Schlüsselwörtern im Titel oder Beschreibungen zu suchen. Der Support für die verschiedenen Dateiformate ergibt sich dadurch, dass

dieses Projekt stark gewachsen ist. Es gibt viele Prozessschritte, welche auf denselben Daten in verschiedenen Formen arbeiten. Darunter werden alle Einträge im XML Format bearbeitet, es gibt alle Scans als PDF und für die Webseite sind alle Daten nochmals in der Datenbank vorhanden. Und alle Daten sind wichtig, da die Mitarbeitern-Module auf anderen Daten arbeiten, als der Nutzer. Dabei ergibt sich allerdings auch das Problem, dass sich Daten in der Datenbank doppeln werden. Dies wird sicherlich später nochmals von Bedeutung. Als letztes ist es noch wichtig, dass zumindest ein Fehler-Logging geboten wird, damit schnell und effizient Probleme mit dem System erkannt und gelöst werden können. Ein erweitertes Monitoring ist ein Bonuspunkt.

Ein Support für PostgreSQL ist für dieses Projekt nicht so wichtig, allerdings könnte es sein, dass der Server später auch andere Datenbanken verwaltet. Dadurch ist eine Support wünschenswert. Es gibt bei den Maschinen in der Bibliothek sowieso ein Backup-Maschinismus. Allerdings ist eine manuelle Backup-Lösung wünschenswert, um die Suchmaschine losgelöst zu sichern und gegebenenfalls auch einfach auf einen anderen Server umzuziehen zu können. Auto-Korrektur und Auto-Vervollständigung sind beide sehr interessant, um den Nutzer mehr Komfort-Funktionen bieten zu können, ohne selbst groß implementieren zu müssen. Die Sicherheitsfunktionen sind für die Suchmaschinen mit Web-Oberfläche interessant. Generell sollte der Server ja nur intern anzusprechen sein. Wenn es allerdings eine Weboberfläche gibt, kann es sein, dass diese per Reverse Proxy ansprechbar gemacht wird, um eine Administration aus dem Internet möglich zu machen. Daher wäre es gut wenn der Server ein Login-System bietet. Einen PHP-Connector, welcher Objekte zum Umgang mit der Suchmaschine bietet, wäre auch wünschenswert. Allerdings bieten einige Suchmaschinen auch die Möglichkeit über JSON Anfragen an die Suchmaschine zu stellen. Es sollte zumindest eine der beiden Methoden verfügbar sein, damit die Suchmaschine einfach von PHP aus zu erreichen ist. Sollte es mal ein Problem geben, was nicht im Haus gelöst werden kann, wäre die Möglichkeit auf bezahlten Support von Vorteil.

## 2.1 Apache Lucene Core

Lucene Core ist eine Open Source Enterprise Search Engine von der Apache Foundation geschrieben in Java.

Das Lucene Projekt wurde im Jahre 1997 vom Entwickler Doug Cutting gestartet. 2001 ist es dann der Apache Foundation als Teil des Jakarta-Projekts beigetreten und wurde 2005 ein eigenes Hauptprojekt der Foundation. [1]

Lucene Core erfüllt alle der Grundanforderungen. Für das Monitoring gibt es eine Klasse, die es auch ermöglicht, dass langsame Query's geloggt werden. Zudem bietet es Support für PostgreSQL und Auto-Korrektur/Auto-Vervollständigung. Da es keine Web-Oberfläche besitzt, gibt es auch keine weiteren Sicherheitsfunktionen. Einen PHP-Connector gibt es leider auch nicht, man müsste daher mit PHP direkte Systemaufrufe an Java machen. Bezahlten Support gibt es hier nicht, da dieses Projekt zur Apache Foundation gehört. [2]

## 2.2 Terrier

Terrier ist eine Open Source Enterprise Search Engine geschrieben in Java. Entwickelt und gepflegt wird diese von der University of Glasgow. Sie existiert bereit seit 10 Jahren und besitzt, laut Webseite, eine breite Nutzerbasis. Terrier erfüllt leider nicht alle Grundanforderungen, da es keine direkte Möglichkeit gibt SQL zu indexieren. Es gibt allerdings eine Möglichkeit das SQL in JSON zu konvertieren und dieses dann in die Suchmaschine einzupflegen. Auch scheint es keinen Support für Facetten gegeben. [3]

## 2.3 Sphinx

Sphinx ist eine Suchmaschine entwickelt von Andrew Aksyonoff. Das Akronym steht für „SQL Phrase Index“. [4] Bis zur Version 2 wurde sie aktiv Open Source entwickelt. Ab Version 3 wurde die Entwicklung Closed Source. Auf der Github-Seite steht: „The sources for 3.0 will also be posted here when we decide to make those publicly available.“ [5], also gibt es kein genaues Datum ob und wann die Version 3 Open Source geht. Version 3.1.1 wurde im Oktober 2018 veröffentlicht und seitdem lässt sich auch nichts mehr über das Projekt finden. Von daher ist davon auszugehen, dass das Projekt nicht mehr weitergeführt wird.

Zu den Features ist festzuhalten, dass es keinen nativen PDF-Support in der Open-Source Version gibt, ab der Version 3 wurde jedoch ein Dokumenten-Speicher eingebaut. Allerdings werden die anderen Anforderungen alle erfüllt. Es existiert, laut Webseite, sogar ein bezahlter Support, allerdings ist fraglich, ob man mit der Firma noch in Kontakt treten kann. [6]

## 2.4 Apache Solr

Apache Solr ist eine, auf Lucene Core 2.1 basierende, viel eingesetzte Search Engine von der Apache Foundation. Sie erweitert Lucene Core, um ein grafische Benutzeroberfläche und einige weitere Funktionen. Die Entwicklung dafür begann 2004 als ein internes Projekt von CNET um eine bessere Suche für die eigene Webseite zu bieten. Später im Jahre 2006 hat CNET dann den Source Code an die Apache Foundation weitergegeben. Dadurch wurde es zu einem eigenen Projekt bei der Apache Foundation. Im Jahre 2009 wurde Solr dann in das Apache Lucene Projekt eingefügt. Dort wird es auch aktuell noch weiterentwickelt. [7]

Solr wird unter anderem von DuckDuckGo und Best Buy eingesetzt. Durch die Unterstützung von der Apache Foundation längerfristige Weiterentwicklung abzusehen.

Da Solr zur Apache Foundation gehört, ist es Open Source. Es bietet viele Funktionen von Haus, womit es alle Grundanforderungen erfüllt und besitzt darüber hinaus auch Support für fast alle Bonus-Features. Einzig und allein gibt es keinen bezahlten Support, dafür allerdings eine große Community, welche man durch einen Mailing Listen oder IRC erreichen kann. [8]

## 2.5 Elasticsearch

Eine weitere große Enterprise Search Engine ist Elasticsearch. Auch dieses Projekt arbeitet auf der Basis von Lucene. Zu den bekanntesten Kunden zählen Ebay und Adobe. Gestartet wurde das Projekt in den jungen 2000ern von Shay Banon, um eine Verwaltung für die Rezepte seiner Frau zu schaffen. Im Juni 2012 haben sich dann Logstash, ein Logging Dienst, Kibana, ein UI für Elasticsearch, und Elasticsearch zusammengetan. So entstand der ELK-Stack. Die entstandene Firma nennt sich: Elasticsearch Incorporated. Seitdem wurden der Produktkatalog stetig erweitert und die Produkte weiterentwickelt. Viele der weiteren Produkte sind allerdings nicht mehr Open-Source oder kostenlos. Der ELK-Stack ist allerdings weiterhin, und es wurde versprochen, dass es so bleibt, kostenlos und Elasticsearch zudem auch als Open-Source Variante zu haben. Eine genauere Aussage, welche Features nur in der kostenlosen und nicht in der Open-Source Variante zu finden sind, finden sich in der Tabelle 2.1.

Elasticsearch erfüllt alle der Grundanforderungen, auch in der Open-Source Variante. Auch viele der optionalen Features kann man in der Open Source Variante genießen. Einzig die Sicherheitsfunktionen, wie rollen-basierte Authentifizierung sind der kostenlosen Variante vorbehalten. Eine Möglichkeit auf bezahlten Support besteht auch. [9]

## 2.6 Fess

Fess ist eine Enterprise Search Engine basierend auf Elasticsearch entwickelt von dem japanischen Unternehmen CodeLibs. Die Suchmaschine ist komplett Open-Source und wird unter der Apache-Lizenz entwickelt.

Die Suchmaschine erfüllt alle Grundanforderungen. Darüber hinaus bietet es Support für PostgreSQL, Backups (sogar über die Web-Oberfläche) und Auto-Korrektur und Vervollständigung. Es gibt keinen direkten PHP Support, allerdings können anfragen über JSON geschickt werden. Ein bezahlter Support ist auch über die Firma N2SM Incorporated. [10] möglich. Bei dieser Arbeiten anscheinend auch einige der Entwickler von Fess. Sicherheitsfunktionen werden über rollen-basierte Authentifizierung mitgeliefert. [11]

## 2.7 Algolia

Algolia ist eine cloud-basierte Search Engine, welche unter anderem von Twitch und Lacoste verwendet wird. Die Suchmaschine wird hierbei als SAAS (Software as a Service) angeboten. Hierbei lädt man die Daten auf Algolia Server und dann daraufhin über eine API-Schnittstelle die Suchen auf den Daten in der Cloud ausführen.

Sie erfüllt alle Grundanforderungen, wobei allerdings in der kostenlosen Variante grade einmal 10 Tausend Einträge und 50 Tausend Operationen im Monat erlaubt sind. Auch die optionalen Anforderungen werden soweit alle erfüllt. Der

bezahlte Support wird ab der Starter Edition für 30 Dollar im Monat mitgeliefert. [12]

## 2.8 Manticore Search

Manticore Search Engine ist eine Open-Source Lösung basierend auf Sphinx 2.3. Nachdem Sphinx Closed Source gegangen ist, wurde auf der letzten offenen Version die erste Version von Manticore Search entwickelt. Zu den großen Kunden zählen unter anderem Craigslist und Boardreader.

Manticore erfüllt fast alle Grundanforderungen, allerdings ist kein nativer PDF-Support gegeben. Es muss daher auf eine Konvertierung der Daten auf XML gesetzt werden. Es findet sich außerdem eine Unterstützung von PostgreSQL, sowie Auto-Korrektur und Vervollständigung. Auch werden Log-Dateien produziert. Zuletzt gibt es noch eine Option auf bezahlten Support. Die Supportkosten sind dabei direkt auf der Webseite angegeben und belaufen sich auf 3000 Dollar im Jahr für den Standard Support. [13]

## 2.9 Xapian

Xapian ist eine Open-Source Enterprise Suchmaschine, welche von Zeit-Online, der Universitätsbibliothek Köln und der Debian Webseite genutzt wird. Die Suchmaschine basiert auf Open Muscat, einer Suchmaschine, welche an der Cambridge Universität in den 1980ern von Dr. Martin Porter entwickelt wurde. In 2001, als Open Muscat Closed Source ging, haben sich einige Entwickler die letzte offene Version genommen und diese weiterentwickelt.

Sie erfüllt alle der Grundanforderungen, wenn auch Logging nur im Grundsinn erfüllt wird, da nur Fehlermeldungen ausgegeben werden. Des Weiteren bietet die Suchmaschine Support für PostgreSQL. Auch eine Replikations-Funktion wird mitgeliefert. Sie bietet auch Auto-Korrektur und Auto-Vervollständigung. Ein Login-System mit Sicherheitsfunktionen gibt es durch das Fehlende Frontend Administration nicht. Es gibt allerdings die Möglichkeit mit Omega eine CGI-Suche zu nutzen. Diese Suche bietet allerdings keine Administration, sondern nur eine grafische Oberfläche für Suchanfragen.

Auch gibt es eine Möglichkeit für bezahlten Support. Auf der Webseite werden zwei Firmen angegeben, welche bezahlten Support bieten. Allerdings funktioniert der Link aktuell nur für eine der beiden Firmen aktuell. Zudem ist ein PHP-Connector für die Suchmaschine vorhanden, was die Einbindung ist das Projekt vereinfacht. [14]

## 2.10 Tabellarischer Vergleich

Alle Suchmaschinen die zumindest die Grundanforderungen erfüllen, werden hier in der Tabelle nun nochmals aufgeführt für einen leichteren Vergleich.

	LC	SH	AS	ES	FE	AG	XP
Open Source oder Kostenlos	x	x	x	x	x	x	x
Unterstützung von Facetten	x	x	x	x	x	x	x
Ranking der Suchergebnisse	x	x	x	x	x	x	x
Volltextsuche	x	x	x	x	x	x	x
Support für PDF, SQL, XML	x	x*	x	x	x	x	x
Monitoring / Logging	x	x	x	x	x	x	x?
Support für PostgreSQL	x	x	x	x	x	x	x
Backup	-	-	x	x	x	x+	-
Auto-Korrektur und Vervollständigung	x	x	x	x	x	x	x
Security Features	-	-	x-	x*	x	x	-
PHP Support	-	x	x	x	-	x	x
bezahlter Support	-	x	-	x	x	x	x
unter aktiver Entwicklung**	x	-	x	x	x	x	x
offizielles Docker Image	-	-	x	x	x	-	-
Synonym Support	x	x	x	x	x	x	x
Web-Interface	-	-	x	x	x	x	-
Plugin Support	-	x	x	x	x	-	-
JSON oder RESTful API	-	x*	x	x	x	-	x-
SQL-Like Query Support	-	x	x	x	-	-	-

**Tabelle 2.1.** Feature-Vergleich der verschiedenen Enterprise Suchmaschinen

\* = Feature nur in der kostenlosen Variante verfügbar.

\*\* = Update innerhalb des letzten halben Jahres

- = Nur mit Omega CGI installiert

+ = Anbieter kümmert sich um das Feature

- = Funktion nur per Plugin Implementiert

Die Tabelle vergleicht einige Features der ausgewählten Search Engines. Dabei wurden die Namen aus Platzgründen wie folgt abgekürzt:

- LC = Lucene Core 2.1
- SH = Sphinx 2.3
- AS = Apache Solr 2.4
- ES = ElasticSearch 2.5
- FE = Fess 2.6
- AG = Algolia 2.7
- XP = Xapian 2.9

## 2.11 Vorauswahl

Nach einem ersten Feature-Vergleich haben nur 7 Suchmaschinen die Grundanforderungen erfüllt. Davon werden nun 4 Stück in den genaueren Vergleich genommen, bei dem die Systeme nun aufsetze und teste. Ich gehe nun die Suchmaschinen der Reihe nach durch und gebe zur jeder eine Begründung warum oder warum sie es nicht in den genauen Vergleich geschafft hat.

### 2.11.1 Lucene Core

Lucene Core scheidet dadurch aus das es zum einen keine direkte Schnittstelle liefert, die gut mit PHP zur erreichen ist. Die einzige Möglichkeit wären direkte System-Calls, wodurch es schwerer ist, die Systeme voneinander zu separieren, zum Beispiel auf verschiedene Server zu legen. Zum anderen gibt es für Lucene Core ja eine Erweiterung, namentlich Solr, welches alle diese Probleme löst. [2]

### 2.11.2 Sphinx

Sphinx wäre eine interessante Alternative gewesen, allerdings durch den Kommunikationsverlust und die gestoppten Updates (Es gab schon seit über einen Jahr kein Update mehr), ist dieses Projekt wohl als tot anzusehen. [6]

### 2.11.3 Solr

Wie schon bei Lucene Core kurz angesprochen, liefert Solr viele der Funktionen, die hier benötigt werden direkt mit, welche dort fehlen. Dazu besitzt es eine Web-Oberfläche zur Administration. Durch die aktive Entwicklung unter der Apache-Lizenz und die große Community ist auch eine Langzeit-Entwicklung sehr wahrscheinlich. Daher ist Solr die erste der vier Kandidaten für das genauere Testen. [8]

### 2.11.4 ElasticSearch

Auch ElasticSearch basiert auf Lucene, ist aber im Gegensatz nicht komplett Open-Source und bietet auch eine kommerzielle Version an, was allerdings auch bedeutet, dass es bezahlten Support gibt. Die Community und der Kundenkreis ist auch groß, was eine Weiterentwicklung sehr wahrscheinlich macht. Auch diese Suchmaschine bietet eine Web-Oberfläche mit besonderen Augenmerk auf die Visualisierung der Daten, was für spätere Administratoren einen einfacheren Einstieg in die Administration liefern könnte. Daher wird auch ElasticSearch den genaueren Vergleich mit eingebunden. [9]

### 2.11.5 Fess

Fess ist eine Suchmaschine, welches auf ElasticSearch basiert, was ja seinerseits auf Lucene basiert. Trotzdem möchte ich diese Suchmaschine in die genauere Auswahl

ziehen, da diese im Gegensatz zu Elasticsearch komplett Open-Source ist. Auch von den Features her bietet Fess, dank der Basis, viele Möglichkeiten. Es gibt auch kommerziellen Support, allerdings nur von einer japanischen Firma. Daher ist der Support wohl nur auf Englisch verfügbar. [11]

#### **2.11.6 Algolia**

Als einzige Cloud-only Lösung im Vergleich, bietet Algolia eine interessante Alternative. Leider sind im kostenlosen Bereich nicht genügend Einträge speicherbar. Auch sind 50.000 Operationen zu wenig für die das Dietrich-Online Projekt. Von daher fällt diese Suchmaschine durch diese Limitationen raus. [12]

#### **2.11.7 Xapian**

Xapian ist als einzige Suchmaschine ohne Web-Administration im engeren Vergleich. Durch die Nutzung der Suchmaschine für die Bibliothek Köln gibt es einen Kunden der Software, welcher einen ähnlichen Anwendungsfall besitzt. [15] Dadurch und die Erfüllung vieler weiterer Kriterien kommt diese Suchmaschine auch in die engere Auswahl. [14]

#### **2.11.8 Abschluss**

Daraus ergibt sich nun, dass die folgenden Suchmaschinen es in die genauere Auswahl geschafft haben: die beiden Platzhirsche Apache Solr 2.4 und Elasticsearch 2.5, sowie Fess 2.6 als Open-Source Alternative zu Elasticsearch und Xapian 2.9 als Lucene-freie Alternative. Ich hätte auch gerne eine Suchmaschine, welche auf Sphinx basiert dabei gehabt, allerdings, war die einzige noch aktive Alternative zu Sphinx direkt Manticore Search. Diese hat aber bisher noch keinen PDF-Import, welcher leider zwingend erforderlich ist.



## Genauer Vergleich

In diesem Kapitel werden die vorher ausgewählten Suchmaschinen genauer verglichen. Dafür werden alle vier Suchmaschinen aufgesetzt und getestet. Dabei wird Wert auf alle Aspekte gesetzt. Wie leicht lässt sich die Suchmaschine aufsetzen? Wie ist, falls vorhanden, das Webinterface? Wie funktionieren die Query's und vor Allem wie viel Zeit benötigen diese? Da ich dieses Projekt nicht nach dieser Bachelor-Arbeit wohl nicht weiter verfolgen kann, ist es auch wichtig zu schauen, wie leicht ein neuer Administrator sich in das System einlernen kann, beziehungsweise wie leicht das System zu verstehen und administrieren ist. Deshalb wird auch die Dokumentation verglichen und geschaut, wie groß die Community der einzelnen Suchmaschinen ist.

### 3.1 Aufbau der Tests

Im ersten Schritt wird die Installation bewertet, dabei wird geschaut, wie einfach es ist die Software zu installieren. Hierbei ist es wichtig zu schauen, ob Grundbedingungen gegeben sind, wie bestimmte andere Software, oder ob die Software keine Voraussetzungen hat, beziehungsweise andere Software mitliefert. Auch wird darauf geachtet, ob es einen Installations-Wizard zur Konfiguration gibt, oder ob alles Manuell konfiguriert werden muss.

Als Nächstes folgt der Ersteindruck der Software und des Interfaces. Dabei wird geschaut, wie übersichtlich die Oberfläche ist, falls eine gegeben ist, und wie verständlich das System für Einsteiger ist. Dafür wird im ersten Schritt möglichst auf die Dokumentation verzichtet, um einen Ersteindruck zu liefern und die Übersichtlichkeit für sich selbst sprechen lässt. Auch wird hier geschaut, wie viel sich über die Weboberfläche regeln lässt und was alles über das Terminal geregelt werden muss.

Schritt drei ist es sich die Dokumentation anzuschauen. Hierbei wird das Augenmerk auf die Übersichtlichkeit und Verständlichkeit gelegt. Da in diesen Kurztest nicht alle Funktionen durchgetestet werden können, ist es leider auch nicht möglich zu schauen, ob alle Funktionen korrekt und ausführlich dokumentiert sind. Sollte allerdings schon von den Grundfunktionen eine schlechte oder fehlende Dokumentation auffallen wird dies natürlich erwähnt.

Im letzten Schritt werden nun Query's abgesetzt und geprüft, wie lange die Suchmaschinen für die Query's brauchen. Dabei wird ein kurzes Script in PHP geschrieben, um auch den PHP-Connector oder die API zu überprüfen. Auch wird hier darauf geachtet, wie genau die Query's gestellt werden müssen.

## **3.2 Solr**

### **3.2.1 Installation**

### **3.2.2 Oberfläche**

### **3.2.3 Dokumentation**

### **3.2.4 Absetzen einer Anfrage und Integration in PHP**

## Nutzung des Open Archives Initiative Protokolls für Metadaten

Das Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) ist ein Protokoll zum Austausch von Metadaten. Dabei werden Anfragen per GET oder POST-Request angefragt. Als Antwort erhält man im Folgenden ein XML-Dokument. So können die Metadaten mit bestimmten Facetten abgefragt werden (zum Beispiel Autor). Dabei geht es allerdings darum primär darum Änderungen weiterzugeben. So können durch dieses Protokoll neue Einträge oder Änderungen in der Datenbank weitergegeben werden. [16]

### 4.1 OAI Harvester

Ein OAI Harvester ist ein Programm, welches durchgehend einen Abgleich der Daten vollführt. Dabei lässt es sich die Änderungen mit einem List-Befehl von dem Server geben und gleicht diese danach mit der eigenen Struktur ab. Sollten dabei Unterschiede festgestellt werden, werden daraufhin die Änderungen auch beim Harvester eingefügt. So steht der Harvester immer mit dem Server auf einem Stand. [16]

### 4.2 Support der Enterprise Search Engines

Bei den vorhin genannten Enterprise Search Engines gibt es keine mit nativen OAI Harvester Support. Es gibt die Möglichkeit für manche der Suchmaschinen ein solches Verhalten mithilfe von Plugins zu implementieren. Allerdings sind die meisten dieser Add-ons auch schon veraltet.

### 4.3 Auswertung

Durch eine fehlende Basisimplementierung des Protokolls in den einzelnen Suchmaschinen und der Möglichkeit eines direkten Zugriffs auf die Datenbank, sehe ich keinen Grund dieses Protokoll zu verwenden. Es müsste ein Server vor die Datenbank installiert werden und ein Harvester vor der ESE. Dies ist ein großer Mehraufwand, welcher bei diesen Anwendungsfall nicht notwendig ist. Sollte allerdings

---

diese Suchmaschine ein übergreifendes System werden, kann darüber nachgedacht werden, die anderen Datenbanken per OAI-Harvester anzusprechen.

## Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel soll die Arbeit noch einmal kurz zusammengefasst werden. Insbesondere sollen die wesentlichen Ergebnisse Ihrer Arbeit herausgehoben werden. Erfahrungen, die zum Beispiel Benutzer mit der Mensch-Maschine-Schnittstelle gemacht haben oder Ergebnisse von Leistungsmessungen sollen an dieser Stelle präsentiert werden. Sie können in diesem Kapitel auch die Ergebnisse oder das Arbeitsumfeld Ihrer Arbeit kritisch bewerten. Wünschenswerte Erweiterungen sollen als Hinweise auf weiterführende Arbeiten erwähnt werden.

---

## Literaturverzeichnis

1. "Apache lucene - wikipedia," 27.10.2019. [Online]. Available: <https://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=915250662>
2. "Apache lucene - apache lucene core," 26.07.2019. [Online]. Available: <https://lucene.apache.org/core/>
3. R. McCreadie and Craig Macdonald and Jie Peng, "Terrier ir platform - homepage," 25.01.2019. [Online]. Available: <http://terrier.org/>
4. "Sphinx — open source search server." [Online]. Available: <http://sphinxsearch.com/docs/manual-2.3.2.html#intro>
5. "Sphinx search server." [Online]. Available: <https://github.com/sphinxsearch/sphinx>
6. "Sphinx — open source search engine." [Online]. Available: <http://sphinxsearch.com/>
7. "Apache solr - wikipedia," 14.10.2019. [Online]. Available: <https://en.wikipedia.org/w/index.php?oldid=915250761>
8. "Apache solr," 26.07.2019. [Online]. Available: <https://lucene.apache.org/solr/>
9. "Elasticsearch: Verteilte restful-suchmaschine und -analytics engine — elastic." [Online]. Available: <https://www.elastic.co/de/products/elasticsearch>
10. "Professional support — n2sm, inc." [Online]. Available: [https://www.n2sm.net/en/support/fess\\_support.html](https://www.n2sm.net/en/support/fess_support.html)
11. "Fess installation guide," 31.10.2019. [Online]. Available: <https://fess.codelibs.org/13.4/install/index.html>
12. "Fast, reliable and modern search and discovery." [Online]. Available: <https://www.algolia.com/>
13. "Manticore search – open source text search engine for big data and stream filtering." [Online]. Available: <https://manticoresearch.com/>
14. "The xapian project," 14.10.2019. [Online]. Available: <https://xapian.org/>
15. "Xapian users," 14.10.2019. [Online]. Available: <https://xapian.org/users>
16. "Oai-schnittstelle." [Online]. Available: [https://www.dnb.de/DE/Professionell/Metadatendienste/Datenbezug/OAI/oai\\_node.html](https://www.dnb.de/DE/Professionell/Metadatendienste/Datenbezug/OAI/oai_node.html)

# A

---

## Glossar

ESE	Enterprise Search Engine
Facetten	Filter in Bibliothekarssprache
OAI	Open Archives Initiative

**B**

---

## **Erklärung der Kandidatin / des Kandidaten**

- ☐ Die Arbeit habe ich selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet.

---

Datum

---

Unterschrift der Kandidatin / des Kandidaten