## 第2次作業-作業-HW2

學號:109111103 姓名:曾昱翔

作業撰寫時間:60 (mins,包含程式撰寫時間)

最後撰寫文件日期:2022/10/25

本份文件包含以下主題:(至少需下面兩項,若是有多者可以自行新增)

- ■說明內容
- ■個人認為完成作業須具備觀念

## 說明程式與內容

開始寫說明,該說明需說明想法,並於之後再對上述想法的每一部分將程式進一步進行展現,若需引用程式區則使用下面方法,若為.cs檔內程式除了於敘述中需註明檔案名稱外,還需使用語法 ```csharp 程式碼 ```,下段程式碼則為使用後結果:

```
//建立陣列當作下拉式選單的選項
public partial class Test : System.Web.UI.Page
   {
       string[] ve = new string[2] { "蔬菜", "水果" };
       string[,] cc = new string[2, 2] { { "A菜", "空心菜" }, { "番茄", "火龍果"
       protected void Page Load(object sender, EventArgs e)
//postback時判斷下拉式選單的選項
           if (!IsPostBack)
               for(int ct = 0; ct < ve.Length; ct++)</pre>
               {
                   ListItem ol = new ListItem();
                   ol.Text = ol.Value = ve[ct];
                   ddl Category.Items.Add(ol);
               mt GenSecondList();
           }
//找出下拉式選單選定的項目
       protected void mt_GenSecondList()
           int ind = ddl Category.SelectedIndex;
           ddl Food.Items.Clear();
```

about:blank 1/3

若要於內文中標示部分.aspx檔,則使用以下標籤 ```html 程式碼 ```, 下段程式碼則為使用後結果:

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Test.aspx.cs" Inherits</pre>
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
            <asp:DropDownList ID="ddl_Category" runat="server" AutoPostBack="Tru</pre>
            </asp:DropDownList>
            <asp:DropDownList ID="ddl Food" runat="server">
            </asp:DropDownList>
        </div>
    </form>
</body>
</html>
```

## 個人認為完成作業須具備觀念

about:blank 2/3

開始寫說明,需要說明本次作業個人覺得需學會那些觀念 (需寫成文章,需最少50字, 並且文內不得有你、我、他三種文字)

這次作業需要能夠了解下拉式選單裡的items陣列和裡面的元素,像是Value和Text, 再來還有for迴圈和PostBack的部分,充分了解這些觀念應該才是這次作業的重點。

about:blank 3/3