Plano de TI: Gestão de Computadores e Celulares

> **Versão:** 1.1 · **Data:** 16/10/2026 · **Responsável:** Lui Grosz (TI)
> Empresas: Postos Vale da Serra, Sertão Petróleo e TRR Vale da Serra.
> **Regra geral:** todas as ferramentas são **gratuitas** (licença grátis ou open source, sem mensalidade).
> **Regra de equipamento:** nenhum serviço ou dado da empresa roda em equipamento que não seja da empresa.

1. Objetivo

Padronizar como a TI controla, protege e dá suporte aos equipamentos da empresa:

- **Computadores:** Linux (padrão) e Windows (só onde algum programa exige).
- **Celulares** corporativos Android.

2. Ferramentas adotadas

Área	Ferramenta	Para quê
Acesso remoto e controle	**MeshCentral**	Tela, terminal e arquivos de qualquer PC, Windows ou Linux, pelo navegador
Suporte de fornecedor	**AnyDesk**	Só para fornecedores externos, com regras (§3.2)
Configuração em massa	**Ansible**	Instala programas e aplica configurações em vários PCs de uma vez
Inventário, chamados e patrimônio	**GLPI + GLPI Agent**	Inventário automático, chamados de TI e quem está com cada equipamento
Segurança	**Wazuh**	Painel central de alertas de segurança de todas as máquinas
Antivírus	**Microsoft Defender** (Windows) e **ClamAV** (Linux)	Antivírus em cada máquina, com alertas enviados ao Wazuh
Monitoramento	**Uptime Kuma**	Avisa quando o link, o servidor ou um serviço cai
Backup de PCs	**UrBackup**	Backup central de todos os PCs no servidor
Backup do servidor	**Restic**	Cópia do próprio servidor para um disco USB externo
Senhas	**Vaultwarden**	Cofre com **todas** as senhas: da empresa e de cada funcionário
Firewall e internet	**OPNsense**	Firewall, VPN WireGuard e troca automática para a Starlink

Área	Ferramenta	Para quê
Celulares	**Headwind MDM Community** (Android Enterprise)	Políticas, bloqueio de apps, bloqueio e limpeza remotos

Não há domínio (Active Directory). As configurações dos PCs são aplicadas pelo Ansible.

3. Computadores

3.1 Sistema padrão

- **Linux (padrão): Ubuntu 26.04 LTS** com GNOME, com as extensões **Dash to Panel** (barra de tarefas embaixo) e **ArcMenu** (menu Iniciar), para a tela ficar parecida com o Windows. Instalação no POP-04.
- **Windows:** fica só nos PCs que usam programas que não rodam no Linux (ex.: alguns sistemas de banco ou fornecedores). Instalação no POP-05.
- **Nome dos computadores:** `<EMPRESA>-PC-<patrimônio>`, com `POSTOS`, `SERTAO` ou `TRR` no lugar de `<EMPRESA>` (ex.: `TRR-PC-0012`).
- **Usuários:** cada pessoa tem um usuário **sem permissão de administrador**. A TI tem uma conta administradora separada, com a senha no Vaultwarden.

3.2 Acesso remoto

TI: sempre pelo **MeshCentral**, com 2FA ligado para todos os usuários do painel.

Fornecedores (AnyDesk):

1. Só quando **a empresa chamou o fornecedor**. Nunca para quem ligou oferecendo suporte.
2. Sempre **assistido**: alguém no PC aceita a conexão e acompanha. **Nunca** configurar senha de acesso autônomo.
3. Cada acesso é registrado num **chamado do GLPI**: fornecedor, data, motivo e quem acompanhou.
4. O AnyDesk fica instalado só nos PCs que recebem suporte de fornecedor.

3.3 Segurança

- **Antivírus:** Defender no Windows e ClamAV no Linux, os dois enviando alertas ao Wazuh.
- **Wazuh:** a TI olha o painel **toda semana** e trata os alertas críticos no mesmo dia (POP-09).
- **Criptografia de disco: não é usada**, nem nos PCs nem no servidor. Se o Windows ligar a criptografia sozinho na instalação, desligar (POP-05).
- **Senhas: todas** as senhas ficam no Vaultwarden, inclusive as pessoais de cada funcionário (e-mail, Sistema VS, ERP, Petroshow, Sigest, Infinitum, Orion, PC), numa pasta por funcionário. Só a TI acessa o cofre, com 2FA. A TI gera senhas fortes e entrega pessoalmente. O funcionário **não troca** senha sozinho: pede à TI, que troca e atualiza o cofre.
- **Monitoramento:** o Uptime Kuma vigia o link principal, a Starlink, o servidor e cada serviço. Os alertas vão para o WhatsApp da TI.

3.4 Atualizações

- **Linux:** atualizações de segurança automáticas todos os dias (`unattended-upgrades`).
- **Mensal (Windows e Linux):** na **2ª quarta-feira de cada mês, à noite**, o Ansible força as atualizações pendentes e reinicia o que precisar. Detalhes no POP-06.

3.5 Backup

O quê	Como	Frequência	Guarda
Arquivos dos PCs	UrBackup	Toda noite	30 dias
Imagem completa do disco dos PCs	UrBackup	Toda semana	4 imagens
Servidor inteiro (serviços, cofre, backups)	Restic para disco USB externo	Toda noite	30 dias
WhatsApp dos celulares	Google Drive do Gmail do aparelho (§4.3)	Todo dia	Último backup
Caixa de e-mail de quem saiu	Download por IMAP para o servidor (POP-02)	Na saída	**Permanente**

Teste de restauração todo mês (POP-07). Backup que nunca foi testado não conta como backup.

4. Celulares (Android)

4.1 Conta Google

- A TI cria **um Gmail por celular**: `celularNN.<empresa>@gmail.com` (ex.: `celular01.trrvaledaserra@gmail.com`). A senha e o 2FA ficam no **Vaultwarden**.
- A conta fica com o **aparelho**, não com a pessoa. O funcionário **nunca** entra com o Gmail pessoal no aparelho da empresa.
- Assim a proteção contra restauração de fábrica (FRP) fica sempre com a empresa: depois de um reset ou wipe, a TI desbloqueia o aparelho com essa conta.
- **E-mail de recuperação:** `lui@trrvaledaserra.com.br` (responsável de TI).
- **Telefone de recuperação:** celular corporativo do responsável de TI (Lui Grosz). Nunca número pessoal, nunca o chip do próprio aparelho.
- Se o responsável de TI mudar, trocar o e-mail e o telefone de recuperação de todas as contas (POP-02).
- O Google limita quantas contas um mesmo número pode verificar. Se travar, verificar a conta na criação com o chip do próprio aparelho e manter o número da TI só como recuperação.

4.2 Políticas do Headwind MDM

Todo celular corporativo é registrado no Headwind MDM (aparelho zerado, provisionado por QR code) e recebe:

Política	Regra
Bloqueio de apps	Só apps da lista aprovada pela TI (POP-08)
Apps de fora da loja (APK)	Bloqueados
Senha	PIN de no mínimo 6 dígitos, bloqueio de tela automático em 2 minutos
Restauração de fábrica pelo usuário	Bloqueada

Política	Regra
Depuração USB e Opções do desenvolvedor	Bloqueadas
Bloqueio remoto	Ativo
Limpeza remota (wipe)	Ativa
Wi-Fi da empresa	Enviado automaticamente (o funcionário não sabe a senha)
Atualização do sistema	Automática, em janela noturna
Localização	**Desativada.** A empresa não registra nem consulta a localização dos aparelhos

Só aparelhos da empresa. **Celular pessoal não é gerenciado** e não recebe dados da empresa.

Apps padrão (instalados em todo celular corporativo pelo Headwind MDM):

App	Para quê
WhatsApp Business	Atendimento e comunicação de trabalho
YouTube	Vídeos de treinamento e de fornecedores (versão grátis, com anúncios)
Google Drive	Abrir **PDF**, sem anúncios
Google Planilhas	Abrir **Excel** (.xlsx), sem anúncios
Google Documentos	Abrir **Word** (.docx), sem anúncios
Google Apresentações	Abrir **PowerPoint** (.pptx), sem anúncios

Os apps do Google usam o Gmail da empresa do aparelho (§4.1). Qualquer outro app segue o POP-08.

4.3 Backup do WhatsApp

O WhatsApp é a principal ferramenta de trabalho, então as conversas precisam de backup:

1. WhatsApp → Configurações → Conversas → Backup → conta: o **Gmail da empresa do aparelho**.
2. Frequência: **diária**. **Sem vídeos** no backup.
3. Configurações → Armazenamento e dados → download automático de **vídeos desligado** (Wi-Fi e dados móveis).
4. Ligar o **backup com criptografia de ponta a ponta**. A senha vai para o Vaultwarden, no item do aparelho. **Sem essa senha ninguém restaura o backup.**
5. Todo mês a TI confere a data e o tamanho do último backup (POP-07). Se passar de **12 GB** (o limite grátis é 15 GB), limpar arquivos grandes antigos em "Gerenciar armazenamento".

O backup só restaura em aparelho com o **mesmo número**. Quando o aparelho troca de mãos, o histórico continua no Gmail da empresa.

5. Infraestrutura

5.1 Internet

Link	Uso	IP
Link empresarial	Principal	IPv4 fixo
Starlink	Backup	Sem IP fixo

O **OPNsense** troca para a Starlink automaticamente quando o link principal cai e volta sozinho quando ele normaliza (POP-10).

5.2 Servidor

- Roda no **PC de trabalho do Lui Grosz**, dentro da empresa, ligado 24h, com todos os serviços em **contêineres Docker**.
- Reinícios e manutenção **só fora do horário de trabalho**: se esse PC para, param juntos MeshCentral, Headwind, GLPI, Wazuh, Vaultwarden e backup.
- O PC também é usado no dia a dia, então: 2FA em todos os painéis e atualizações em dia.
- O servidor é copiado toda noite para um **disco USB externo** da empresa (Restic).

5.3 O que fica exposto na internet

- **Só o MeshCentral** (porta 443, HTTPS), com 2FA.
- Todo o resto (GLPI, Wazuh, Vaultwarden, Headwind, UrBackup, Uptime Kuma) fica **só na rede interna**. De fora, acessar pela **VPN WireGuard** do OPNsense.
- Durante uma queda do link principal, a rede interna funciona normalmente pela Starlink, mas **o acesso de fora fica indisponível** até o link voltar. Isso é aceito.

6. E-mail

Empresa	Domínio	Hospedagem
Postos Vale da Serra	`@postosvaledaserra.com.br`	Ittek
Sertão Petróleo	`@sertaopetroleo.com.br`	Ittek
TRR Vale da Serra	`@trrvaledaserra.com.br`	Ittek

Padrão de endereço `nome.sobrenome@`, assinatura em imagem padronizada feita pelo RH e foto do funcionário: ver anexo: padrão de e-mail.

7. Responsáveis

Papel	Pessoa
TI (todos os POPs)	Lui Grosz
RH (POP-01, POP-02 e POP-11)	Camila Faverao
Direção (incidentes com dados pessoais, POP-09)	Artur

8. POPs

#	POP
POP-01	Entrada de funcionário
POP-02	Saída de funcionário
POP-03	Celular perdido ou roubado
POP-04	Instalação padrão de computador Linux
POP-05	Instalação padrão de computador Windows
POP-06	Atualizações mensais
POP-07	Backup e teste de restauração
POP-08	Solicitação de app novo
POP-09	Incidente de segurança
POP-10	Queda do link principal
POP-11	Funcionário ativo (mudanças, revisão de acessos, troca de equipamento, afastamento)

Anexos: padrão de e-mail e assinatura · formulários A a D

9. Ordem de implantação

1. Preparar o servidor no PC do Lui Grosz: Docker e disco USB para o Restic.
2. OPNsense: firewall, failover para a Starlink e VPN WireGuard.
3. Vaultwarden (o cofre precisa existir antes de criar as outras senhas).
4. MeshCentral, GLPI, Wazuh, UrBackup e Uptime Kuma.
5. Primeiro PC Linux pelo POP-04: conferir o acesso remoto do MeshCentral e do AnyDesk no Ubuntu 26.04. Depois, os demais PCs.
6. Headwind MDM e o primeiro celular: conferir todas as políticas do §4.2. Depois, os demais celulares.

POP-01: Entrada de funcionário

> **Versão:** 1.1 · **Data:** 16/10/2026 · **Responsáveis:** TI: Lui Grosz · RH: Camila Faverao
> Faz parte do Plano de TI. Formulários em anexos/formularios.md.

1. Objetivo

Garantir que todo funcionário novo comece a trabalhar no primeiro dia com **só os acessos e equipamentos que a função precisa**, todos registrados e com termo assinado.

Funcionários dos **postos** (frentista, caixa, chefe de pista, lubrificador) **não fazem parte** deste POP.

2. Quem faz o quê

Papel	Responsabilidade
RH/DP	Dispara o POP: abre o chamado **Solicitação de TI** no GLPI (Formulário A)
Gestor (do setor ou do posto)	Aprova a lista de acessos e equipamentos
TI	Cria as contas, prepara e entrega os equipamentos, registra tudo
Funcionário	Assina o termo de responsabilidade e recebe as senhas da TI

3. Perfis de entrada e prazos

O **cargo** define o perfil. O perfil define o pacote padrão e com quanta antecedência o RH abre o chamado.

Perfil	Cargos	O que a TI entrega	RH abre o chamado
A: Sem acesso de TI	Motorista, zelador, auxiliar de limpeza, mecânico, borracheiro	Nada. O chamado serve só para registrar a pessoa	Até o **dia do início** (pode começar no mesmo dia)
B: Estoquista	Estoquista	Celular corporativo, Petroshow, Sigest, Infinitum e Sistema VS	**2 dias úteis antes** do início
C: Escritório	Administrativo, financeiro, comercial, RH/DP, documentação, compras	E-mail corporativo, Sistema VS, ERP, Orion e computador	**3 dias úteis antes** do início
D: Gestão	Gerentes e supervisores	Tudo do perfil C + celular corporativo e WhatsApp corporativo	**3 dias úteis antes** do início

Regras:

- **Todo funcionário tem chamado, inclusive o perfil A.** Sem ele a pessoa não fica registrada no GLPI, e a saída (POP-02) e as mudanças (POP-11) não têm de onde partir.
- **O gestor pode pedir mais que o pacote** do perfil (ex.: celular para um motorista). Vale o prazo do perfil que tem aquele item.
- Perfis B, C e D: tudo pronto **até o dia anterior** ao início. Se for preciso **comprar** computador ou celular, o prazo da compra não está incluído: a TI informa no chamado a data em que o equipamento fica pronto.
- Se a pessoa começar antes dos acessos ficarem prontos, ela **espera o acesso: nunca usa o login de um colega**.
- Cargo que não está na tabela: o gestor indica o perfil mais próximo no chamado e a TI confirma.

4. Passo a passo

4.1 Solicitação (RH)

1. Abrir no GLPI o chamado **Solicitação de TI** (Formulário A) com tipo **Entrada**: nome completo, empresa do grupo, cargo, setor, posto/unidade, gestor, data de início e **perfil de entrada** (seção 3), respeitando o prazo do perfil.
2. Incluir o gestor no chamado para aprovação. - **Foto:** pedir ao funcionário a foto no padrão de anexos/padrao-email.md §4 (ou tirar na admissão). O RH edita, monta a imagem de rodapé e anexa as duas ao chamado para a TI.

4.2 Aprovação (gestor)

3. Conferir o perfil e marcar no chamado os acessos e equipamentos necessários (lista na seção 5). O pacote do perfil é o padrão; o que for além dele precisa de justificativa no chamado.
4. Para o **Sistema VS**, informar o **perfil** e **quais postos/unidades** a pessoa pode ver. Na dúvida, o mínimo: gerente de posto vê só o próprio posto.
5. **Aprovar o chamado** no GLPI.

4.3 Preparação (TI)

> **Perfil A:** a TI só cadastra a pessoa no GLPI, com o Formulário B sem acessos, e fecha o chamado. Os passos 6 a 17 não se aplicam.

6. **E-mail:** criar a conta no padrão de anexos/padrao-email.md (`nome.sobrenome@<domínio-da-empresa>`), no painel da hospedagem da empresa correta. Senha forte gerada pelo Vaultwarden.
7. **Assinatura de e-mail:** receber do RH a **imagem de rodapé** (`rodape-nome.sobrenome.png`) e a foto editada (passo 2).
8. **Sistema VS:** criar o usuário com o perfil e os postos aprovados. Conferir logando com o usuário que ele **não** enxerga posto ou tela fora do aprovado.
9. **ERP / Petroshow / Sigest / Infinitum / Orion:** criar os usuários aprovados, com o perfil da função (nunca copiar o perfil de outra pessoa sem conferir).
10. **Computador** (se aprovado):
    - Preparar pela instalação padrão (POP-04 Linux ou POP-05 Windows).
    - Criar o usuário local da pessoa, **sem permissão de administrador**.
    - Registrar no **GLPI**: patrimônio, número de série, quem recebe.
11. **Celular** (se aprovado):

    - Registrar o aparelho no **Headwind MDM** (Android Enterprise).
    - Entrar com o **Gmail da empresa daquele aparelho** (`celularNN.<empresa>@gmail.com`, senha no Vaultwarden). Se o aparelho é novo, a TI cria a conta antes, com e-mail de recuperação `lui@trrvaledaserra.com.br` e telefone de recuperação do celular corporativo do Lui Grosz (POP-TI §4.1). O funcionário não usa Gmail pessoal no aparelho.
    - Conferir que o aparelho recebeu os **apps padrão** e todas as políticas do POP-TI §4.2 (bloqueio de apps, PIN, bloqueio de reset, bloqueio e wipe remotos, Wi-Fi, localização desativada).
12. **WhatsApp corporativo** (se aprovado): número da empresa no celular corporativo, nome no padrão da empresa e **foto de perfil** = a foto editada pelo RH, incluir nos grupos de trabalho aprovados. Configurar o **backup diário** no Gmail da empresa, sem vídeos e com criptografia (POP-TI §4.3).
13. Preencher no GLPI a ficha **Formulário B: Checklist de acessos** com cada conta criada (sistema, usuário, data, quem criou) e salvar cada senha no **Vaultwarden**, na pasta do funcionário.

4.4 Primeiro dia (TI + funcionário)

14. Entregar os equipamentos e o **Formulário C: Termo de responsabilidade** para assinatura (1 via com o funcionário, 1 na pasta do RH).
15. Entregar as senhas ao funcionário pessoalmente e acompanhar o primeiro login em cada sistema. **Todas as senhas da pessoa ficam no Vaultwarden** (pasta do funcionário). O funcionário **não troca** as senhas: se precisar trocar, pede à TI, que troca e atualiza o cofre.
16. Instalar a imagem de rodapé como assinatura no Outlook/webmail e colocar a foto de perfil no e-mail, se o programa permitir (passo a passo em anexos/padrao-email.md).
17. Explicar as regras básicas: senha não se compartilha com colegas, não se troca sem a TI, aparelho perdido avisa a TI na hora (POP-03), app novo só via solicitação (POP-08).

5. Lista de acessos e equipamentos possíveis

Item	Observação
E-mail corporativo	Padrão `nome.sobrenome@` do domínio da empresa
Sistema VS (site)	Perfil + postos/unidades permitidos
ERP / Petroshow / Sigest / Infinitum / Orion	Um usuário por pessoa, com perfil da função
Computador	Instalação padrão (POP-04/05) + GLPI
Celular corporativo	Headwind MDM + políticas decididas
WhatsApp corporativo	O número é da empresa, não da pessoa

6. Registro

- Formulários A (chamado aprovado) e B (ficha de acessos) no GLPI.
- Formulário C (termo assinado) na pasta do funcionário no RH.
- Inventário no GLPI atualizado com o equipamento entregue.

7. Prazo e conferência

- Perfis B, C e D: tudo criado até o dia anterior ao início (seção 3).

- Perfil A: chamado aberto e fechado até o dia do início.
- Até o fim da **primeira semana**: o gestor confirma que nada está faltando e que não sobra acesso.

Aprovação

Área	Nome	Assinatura	Data
RH	Camila Faverao		//____
TI	Lui Grosz		//____

POP-02: Saída de funcionário

> **Versão:** 1.0 · **Data:** 15/10/2026 · **Responsáveis:** TI: Lui Grosz · RH: Camila Faverao
> Faz parte do Plano de TI. Formulários em anexos/formularios.md.

1. Objetivo

Garantir que, quando alguém sai da empresa, **nenhum acesso continue ativo**, todos os equipamentos voltem e os dados de trabalho fiquem com a empresa.

2. Quem faz o quê

Papel	Responsabilidade
RH/DP	Dispara o POP: chamado no GLPI (Formulário A) com tipo **Saída** e a data/hora do desligamento
Gestor	Diz quem assume os e-mails, o WhatsApp e os arquivos da pessoa
TI	Bloqueia os acessos, recolhe e limpa os equipamentos, registra

3. Quando

Tipo de saída	Quando bloquear
Pedido de demissão ou fim de contrato	No fim do **último dia** de trabalho
Demissão pela empresa	**No mesmo horário** da comunicação ao funcionário
Justa causa ou suspeita de má-fé	**Antes** da comunicação ao funcionário

O RH avisa a TI **com antecedência**. No caso de justa causa, o aviso é sigiloso: só RH, gestor e TI sabem.

4. Passo a passo

4.1 Antes do desligamento

1. **RH** abre o chamado no GLPI (Formulário A), tipo **Saída**: data e hora, tipo de saída, gestor.
2. **Gestor** informa: quem recebe os e-mails, quem fica com o WhatsApp corporativo, para onde vão os arquivos.
3. **TI** abre no GLPI o Formulário B (checklist de acessos) da pessoa. Ele é a lista do que bloquear.
4. **TI** confere que o PC tem backup recente no **UrBackup** e copia os arquivos de trabalho para quem assume.

4.2 Bloqueio (no horário da tabela da seção 3)

Seguir o Formulário B item por item e marcar cada um como bloqueado no GLPI, com data e hora:

5. **E-mail:** - Trocar a senha no painel da hospedagem (a pessoa perde o acesso na hora) e atualizar no Vaultwarden. - Desconectar as sessões abertas e remover o e-mail de celulares/Outlook, se o painel

permitir. - Ativar resposta automática: "Fulano não faz mais parte da equipe. Para assuntos de , escreva para ". - Encaminhar para o gestor (ou para quem ele indicou) por **90 dias**.

6. **Sistema VS:** desativar o usuário (não excluir: o histórico de quem fez o quê precisa continuar).
7. **ERP / Petroshow / Sigest / Infinitum / Orion:** desativar os usuários (não excluir, pelo mesmo motivo).
8. **WhatsApp corporativo:** o número é da empresa. Conferir que o backup do dia foi feito (POP-TI §4.3), recolher o aparelho, passar o atendimento para quem assume e trocar o nome/foto do perfil.
9. **Grupos de WhatsApp pessoais de trabalho:** se a pessoa estava em grupos de trabalho com o número pessoal, removê-la.
10. **Senhas compartilhadas** que a pessoa conhecia (Wi-Fi, contas de setor, sistemas com login único): trocar. Atualizar as senhas novas no Vaultwarden.
11. **Acesso remoto:** remover a pessoa do **MeshCentral** e da **VPN WireGuard**, se tinha acesso.

4.3 Equipamentos

12. Recolher todos os equipamentos do Formulário C (termo de responsabilidade) e conferir a lista item por item.
13. Preencher o **Formulário D: Termo de devolução**, assinado pelo funcionário e pela TI. Equipamento faltando ou danificado: registrar no termo e avisar o RH.
14. **Celular corporativo:** fazer o **wipe** pelo Headwind MDM. Depois do wipe, desbloquear com o Gmail da empresa do aparelho (FRP) e trocar a senha dessa conta no Vaultwarden antes de entregar o aparelho a outra pessoa. Se o aparelho não foi devolvido: **bloqueio remoto** na hora e seguir o POP-03.
    - **Se quem sai é o responsável de TI:** antes de excluir o e-mail dele, trocar o e-mail e o telefone de recuperação de **todas** as contas Gmail dos aparelhos para o do novo responsável e atualizar o Vaultwarden.
15. **Computador:** depois da cópia dos arquivos (passo 4), apagar o usuário da pessoa ou reinstalar pela instalação padrão (POP-04/05) antes de passar para outra pessoa.
16. Atualizar o inventário no **GLPI**: equipamento devolvido, "disponível" ou "em manutenção".

4.4 Depois da saída

17. **Após 90 dias:**
    - **Backup permanente da caixa:** baixar a caixa de e-mail inteira (todas as pastas: entrada, enviados, arquivadas) por IMAP para o servidor, na pasta `emails-ex-funcionarios/<nome.sobrenome>/`. Abrir alguns e-mails do backup para conferir. **Esse backup nunca é apagado** e entra na cópia noturna do servidor (Restic).
    - Só depois do backup conferido: desligar o encaminhamento e **excluir a conta de e-mail** (libera a licença na hospedagem).
18. Fechar o chamado no GLPI com o Formulário B todo marcado. Arquivar o Formulário D (papel) na pasta do funcionário no RH.

5. Conferência

- No dia seguinte ao desligamento, a TI tenta logar (ou pede o relatório do sistema) e confirma que **nenhum** acesso do Formulário B continua ativo.
- A revisão semestral (POP-11 §4) procura contas que escaparam deste POP.

Aprovação

Área	Nome	Assinatura	Data
RH	Camila Faverao		//____
TI	Lui Grosz		//____

POP-03: Celular perdido ou roubado

> **Versão:** 1.0 · **Data:** 15/10/2026 · **Responsável:** TI: Lui Grosz
> Faz parte do Plano de TI.

1. Objetivo

Proteger os dados da empresa e o número do WhatsApp quando um celular corporativo some, **no menor tempo possível**.

2. Quem faz o quê

Papel	Responsabilidade
Funcionário	Avisa a TI **na hora** que perceber o sumiço. Faz o B.O. se foi roubo
TI	Bloqueia, limpa o aparelho, bloqueia o chip e registra
Gestor	Decide quem atende o WhatsApp até o aparelho novo chegar

3. Quando

Assim que o funcionário perceber. **Não esperar** "para ver se aparece": o bloqueio pode ser desfeito se o aparelho for encontrado.

4. Passo a passo

4.1 Na hora (TI)

1. **Bloqueio remoto** pelo Headwind MDM.
2. Avisar o gestor e confirmar quem atende o WhatsApp enquanto isso.

4.2 Em até 2 horas (TI)

3. Se o aparelho não apareceu: **limpeza remota (wipe)** pelo Headwind MDM. O aparelho continua preso ao Gmail da empresa (FRP): quem pegou não consegue usar.
4. Ligar para a operadora e **bloquear o chip**. Pedir um chip novo com o **mesmo número**.
5. Trocar a senha do Gmail do aparelho no Vaultwarden.

4.3 Se foi roubo (funcionário)

6. Fazer o **boletim de ocorrência (B.O.) online em até 24 horas** e mandar uma cópia para a TI e para o RH.
7. Perda simples (esqueceu, caiu, sumiu): **não precisa de B.O.**

4.4 Reposição (TI)

8. Preparar um aparelho novo pelo POP-11 §5 (troca de equipamento), com o chip novo.

9. No aparelho novo, entrar no WhatsApp com o mesmo número e **restaurar o backup** do Gmail da empresa (senha do backup no Vaultwarden).
10. Atualizar o inventário no GLPI: aparelho antigo como "perdido" ou "roubado".

5. Se o aparelho aparecer

- Antes do wipe: desbloquear pelo Headwind MDM e conferir que nada foi alterado.
- Depois do wipe: desbloquear com o Gmail da empresa e registrar de novo no Headwind MDM.

6. Registro

- Chamado no GLPI com data e hora do aviso, do bloqueio, do wipe e do bloqueio do chip.
- Cópia do B.O. (se roubo) na pasta do funcionário no RH.

POP-04: Instalação padrão de computador Linux

> **Versão:** 1.1 · **Data:** 16/10/2026 · **Responsável:** TI: Lui Grosz
> Faz parte do Plano de TI.

1. Objetivo

Todo PC Linux da empresa sai **igual**: mesmo sistema, mesma aparência, mesmos agentes e registrado no inventário.

2. Quando

- PC novo ou PC migrado do Windows.
- PC que volta de outra pessoa (POP-02, POP-11 §5).

3. Antes de começar

1. Copiar os arquivos de trabalho do PC, se tiver (UrBackup ou cópia manual).
2. Pendrive com o **Ubuntu 26.04 LTS** (Desktop), baixado do site oficial `ubuntu.com`.
3. Número de patrimônio do PC.

4. Passo a passo

4.1 Instalação do sistema

1. Iniciar pelo pendrive e escolher **Instalar Ubuntu**.
2. Idioma **Português (Brasil)**, teclado **Português (Brasil ABNT2)**.
3. Tipo de instalação: **apagar o disco**, **sem** criptografia do disco.
4. Nome do computador: `<EMPRESA>-PC-<patrimônio>` (ex.: `TRR-PC-0012`).
5. Usuário: a **conta administradora da TI** (senha no Vaultwarden).

4.2 Configuração padrão (Ansible)

6. Na máquina nova: instalar o SSH (`sudo apt install openssh-server`).
7. No servidor: incluir o PC no inventário do Ansible e rodar o playbook padrão do Linux. Ele faz: - Atualizações e `unattended-upgrades` (atualização de segurança diária). - Extensões **Dash to Panel** e **ArcMenu** (aparência parecida com o Windows). - Programas padrão (navegador, LibreOffice, leitor de PDF). - **ClamAV**. - Agentes: **MeshCentral**, **GLPI Agent**, **Wazuh** e **UrBackup**.
8. AnyDesk: instalar **só** se o PC recebe suporte de fornecedor (POP-TI §3.2).

4.3 Usuário da pessoa

9. Criar o usuário da pessoa **sem permissão de administrador**, com senha forte gerada pelo Vaultwarden e salva na pasta do funcionário.
10. Entregar a senha à pessoa no primeiro dia (POP-01 §4.4). A pessoa não troca a senha sem a TI.

4.4 Conferência

11. O PC aparece no **MeshCentral** e abre a tela remota.
12. O PC aparece no **GLPI** com o hardware e o software corretos.
13. O PC aparece no **Wazuh** como ativo.
14. O primeiro backup do **UrBackup** terminou.
15. Registrar no GLPI: patrimônio, número de série e quem recebe.

5. Registro

- Inventário no GLPI atualizado.

POP-05: Instalação padrão de computador Windows

> **Versão:** 1.1 · **Data:** 16/10/2026 · **Responsável:** TI: Lui Grosz
> Faz parte do Plano de TI.

1. Objetivo

Padronizar os PCs que **continuam no Windows** porque usam algum programa que não roda no Linux. O padrão da empresa é o Linux (POP-04).

2. Quando

- PC que precisa de programa só para Windows (o motivo fica registrado no GLPI).
- PC Windows que volta de outra pessoa (POP-02, POP-11 §5).

3. Antes de começar

1. Copiar os arquivos de trabalho do PC, se tiver.
2. Pendrive de instalação do Windows, criado com a ferramenta oficial da Microsoft.
3. Número de patrimônio do PC.

4. Passo a passo

4.1 Instalação do sistema

1. Instalar o Windows apagando o disco.
2. Nome do computador: `<EMPRESA>-PC-<patrimônio>` (ex.: `POSTOS-PC-0007`).
3. Criar a **conta administradora da TI** (senha no Vaultwarden).
4. **Sem criptografia de disco:** se o Windows ligou sozinho o **BitLocker** ou a **Criptografia do dispositivo** (*Configurações → Privacidade e segurança*), desligar e esperar terminar a descriptografia.

4.2 Configuração padrão (Ansible)

5. Ligar o WinRM (comando da TI, guardado com o playbook).
6. No servidor: incluir o PC no inventário do Ansible e rodar o playbook padrão do Windows. Ele faz: - Atualizações do Windows. - Programas padrão. - Confere que o **Microsoft Defender** está ativo. - Agentes: **MeshCentral**, **GLPI Agent**, **Wazuh** e **UrBackup**.
7. Instalar o programa que exige Windows.
8. AnyDesk: instalar **só** se o PC recebe suporte de fornecedor (POP-TI §3.2).

4.3 Usuário da pessoa

9. Criar o usuário local da pessoa **sem permissão de administrador**, com senha forte gerada pelo Vaultwarden e salva na pasta do funcionário.
10. Entregar a senha à pessoa no primeiro dia (POP-01 §4.4). A pessoa não troca a senha sem a TI.

4.4 Conferência

11. O PC aparece no **MeshCentral**, no **GLPI** e no **Wazuh**.
12. O primeiro backup do **UrBackup** terminou.
13. Registrar no GLPI: patrimônio, número de série, quem recebe e **por que é Windows**.

5. Registro

- Inventário no GLPI atualizado.

POP-06: Atualizações mensais

> **Versão:** 1.0 · **Data:** 15/10/2026 · **Responsável:** TI: Lui Grosz
> Faz parte do Plano de TI.

1. Objetivo

Manter todos os PCs, celulares e o servidor com as atualizações de segurança em dia, **sem atrapalhar o trabalho**.

2. Quando

2ª quarta-feira de cada mês, à noite (depois do expediente). É o dia seguinte às atualizações mensais da Microsoft.

Entre uma janela e outra:

- **Linux:** atualizações de segurança automáticas todos os dias.
- **Celulares:** atualização automática em janela noturna (Headwind MDM).
- **Falha grave anunciada** (Wazuh ou notícia): a TI atualiza no mesmo dia, sem esperar a janela.

3. Passo a passo

3.1 No dia (até o fim do expediente)

1. Avisar no grupo da empresa: "Hoje à noite os computadores vão atualizar e reiniciar. Salve seu trabalho e deixe o PC ligado."
2. Conferir no UrBackup que o backup da noite anterior deu certo em todos os PCs.

3.2 À noite (TI)

3. Rodar no Ansible o playbook de atualização do **Linux** (`apt`).
4. Rodar no Ansible o playbook de atualização do **Windows** (`win_updates`).
5. Os playbooks reiniciam as máquinas que precisarem.
6. Atualizar o **servidor** por último: imagens Docker e sistema. Esperar todos os serviços voltarem no Uptime Kuma.

3.3 No dia seguinte

7. No MeshCentral: conferir que todos os PCs voltaram online.
8. No Wazuh: conferir a lista de vulnerabilidades. PC que ficou sem atualizar recebe atualização manual.
9. No Headwind MDM: conferir celulares com o sistema muito atrasado.

4. Registro

Chamado mensal no GLPI: data, máquinas atualizadas, máquinas com problema e o que foi feito.

POP-07: Backup e teste de restauração

> **Versão:** 1.0 · **Data:** 15/10/2026 · **Responsável:** TI: Lui Grosz
> Faz parte do Plano de TI.

1. Objetivo

Garantir que **dá para recuperar** os arquivos dos PCs, o servidor e as conversas do WhatsApp. Backup que nunca foi testado não conta como backup.

2. O que tem backup

O quê	Ferramenta	Frequência	Guarda
Arquivos dos PCs	UrBackup	Toda noite	30 dias
Imagem completa do disco dos PCs	UrBackup	Toda semana	4 imagens
Servidor inteiro	Restic para disco USB externo	Toda noite	30 dias
WhatsApp dos celulares	Google Drive do Gmail do aparelho	Todo dia, sem vídeos	Último backup
Caixa de e-mail de quem saiu	Download por IMAP para o servidor (POP-02)	Na saída	Permanente

3. Todo dia (automático)

- O UrBackup e o Restic rodam sozinhos à noite.
- O Uptime Kuma avisa a TI no WhatsApp se um backup falhar.

4. Toda semana (TI, segunda-feira)

1. No UrBackup: conferir que **todos** os PCs têm backup de arquivos recente e a imagem da semana.
2. PC sem backup há mais de 2 dias: descobrir por quê (desligado, sem rede, disco cheio) e resolver.

5. Todo mês (TI, 1ª semana)

5.1 Teste de restauração

3. **PC:** escolher um PC diferente a cada mês e restaurar uma pasta do UrBackup para outro lugar. Abrir alguns arquivos e confirmar que estão bons.
4. **Servidor:** restaurar do disco USB (Restic) o backup do Vaultwarden para uma pasta temporária e confirmar que os dados estão lá. Apagar a pasta temporária depois.
5. **A cada 3 meses:** restaurar uma **imagem completa** de PC num computador de teste.

5.2 WhatsApp

6. Em cada celular: WhatsApp → Configurações → Conversas → Backup. Conferir: - Último backup de **ontem ou hoje**. - Conta: o **Gmail da empresa** do aparelho. - Vídeos **fora** do backup e criptografia de ponta a ponta **ligada**. - Tamanho **abaixo de 12 GB**. Acima disso: limpar arquivos grandes antigos em "Gerenciar armazenamento".
7. Conferir que a senha do backup criptografado de cada aparelho está no Vaultwarden.

6. Registro

Chamado mensal no GLPI: o que foi restaurado, se deu certo e os celulares conferidos. Teste que falhou vira chamado urgente.

POP-08: Solicitação de app novo (celular ou computador)

> **Versão:** 1.0 · **Data:** 15/10/2026 · **Responsável:** TI: Lui Grosz
> Faz parte do Plano de TI.

1. Objetivo

Só entram nos equipamentos da empresa programas e apps **conferidos pela TI**. O funcionário não instala nada por conta própria (não tem permissão de administrador no PC, e o celular só aceita apps da lista aprovada).

2. Quem faz o quê

Papel	Responsabilidade
Funcionário	Abre o chamado no GLPI dizendo qual app e para quê
TI	Avalia, aprova ou recusa, instala e registra. **A decisão é só da TI**

3. Passo a passo

1. **Funcionário** abre um chamado no GLPI: nome do app, em qual equipamento e para que vai usar no trabalho.
2. **TI** avalia: - Vem da loja oficial (Play Store, `apt`/loja do Ubuntu, site oficial do fabricante)? - É gratuito ou a empresa já tem licença? - Que permissões pede (contatos, arquivos, câmera) e se fazem sentido para o uso? - Tem histórico de problema de segurança? - Já existe app aprovado que faz a mesma coisa?
3. **TI** responde no chamado: **aprovado** ou **recusado**, com o motivo, em até **3 dias úteis**.
4. Se aprovado: - **Celular:** incluir na lista de apps aprovados do Headwind MDM. Vale para todos os aparelhos daquele grupo. - **PC:** instalar pelo MeshCentral ou pelo Ansible.
5. App pago: só depois que a compra for autorizada por quem paga.

4. Lista de apps aprovados

Os **apps padrão** de todo celular estão no POP-TI §4.2 e não precisam de solicitação. A lista completa fica no Headwind MDM (celulares) e no playbook do Ansible (PCs). Na revisão semestral de acessos (POP-11 §4), a TI remove o que ninguém usa mais.

5. Registro

Chamado no GLPI com a decisão e o motivo.

POP-09: Incidente de segurança

> **Versão:** 1.0 · **Data:** 15/10/2026 · **Responsável:** TI: Lui Grosz
> Faz parte do Plano de TI.

1. Objetivo

Agir rápido e de forma organizada quando acontece algo como vírus, invasão de conta, vazamento de dados ou acesso indevido.

2. Exemplos de incidente

- Alerta crítico no Wazuh ou vírus encontrado pelo Defender ou pelo ClamAV.
- Funcionário clicou em link suspeito ou digitou a senha num site falso.
- Conta de e-mail ou de WhatsApp mandando mensagens que a pessoa não mandou.
- Arquivos que de repente não abrem ou mudam de nome (possível ransomware).
- Acesso a sistema por quem não deveria ter (ex.: ex-funcionário).
- Celular ou PC perdido com dados (ver também POP-03).

3. Quem avisar

Situação	Quem a TI avisa
Qualquer incidente	O **gestor** do funcionário ou do setor afetado
Pode ter vazado **dado pessoal** de clientes ou funcionários (nome, CPF, telefone, dados bancários)	Também a **direção (Artur)**, que decide e faz a comunicação à **ANPD** e às pessoas afetadas. A LGPD pede essa comunicação em **até 3 dias úteis** quando há risco relevante

Funcionário que perceber algo estranho: avisa a TI **na hora**, sem desligar o PC, sem tentar resolver sozinho.

4. Passo a passo (TI)

4.1 Conter (na hora)

1. **Isolar o equipamento:** tirar o PC da rede (cabo e Wi-Fi). Não desligar, para não perder evidência. Celular: bloqueio remoto pelo Headwind MDM.
2. **Trocar as senhas** das contas envolvidas, atualizar no Vaultwarden e desconectar as sessões abertas (e-mail, sistemas).
3. Se for conta de ex-funcionário: bloquear na hora e conferir o POP-02.

4.2 Entender (no mesmo dia)

4. Ver no Wazuh e no MeshCentral o que aconteceu, desde quando e em quais máquinas.
5. Responder: **vazou dado pessoal?** Se sim ou se não der para saber, avisar a direção (seção 3).
6. Avisar o gestor do setor afetado.

4.3 Resolver

7. PC com vírus ou ransomware: **reinstalar** pelo POP-04 ou POP-05 e restaurar os arquivos do backup (UrBackup) de **antes** do incidente.
8. Conferir se outras máquinas foram afetadas.
9. Corrigir a causa (atualização pendente, senha fraca, app não aprovado, falha de processo).

4.4 Depois

10. Conversar com o funcionário sobre o que aconteceu e como evitar, sem punição por ter avisado.
11. Se o incidente mostrou falha num POP, atualizar o POP.

5. Registro

Chamado no GLPI com: o que aconteceu, quando foi percebido, o que foi feito e quem foi avisado. Se envolveu dado pessoal, guardar também o que a direção decidiu sobre a comunicação à ANPD.

POP-10: Queda do link principal

> **Versão:** 1.0 · **Data:** 15/10/2026 · **Responsável:** TI: Lui Grosz
> Faz parte do Plano de TI.

1. Objetivo

Manter a empresa com internet quando o link principal cai, usando a Starlink, e saber o que funciona e o que não funciona durante a queda.

2. Como funciona

- O **OPNsense** troca para a **Starlink sozinho** quando o link principal cai e volta para o principal sozinho quando ele normaliza.
- O **Uptime Kuma** avisa a TI no WhatsApp quando o link cai e quando volta.

Durante a queda	Funciona?
Internet dentro da empresa (navegar, WhatsApp, e-mail, sistemas na nuvem)	✅ Sim, pela Starlink
Serviços internos (GLPI, Vaultwarden, Headwind) para quem está na empresa	✅ Sim
Acesso de fora ao MeshCentral e à VPN	❌ Não, até o link principal voltar (a Starlink não tem IP fixo)

3. Passo a passo (TI)

3.1 Quando o link cai

1. Conferir no OPNsense que a rede passou para a Starlink.
2. Se **não** passou: no OPNsense, trocar o gateway para a Starlink manualmente.
3. Abrir chamado com a operadora do link principal e anotar o **número do protocolo**.
4. Se a queda passar de **1 hora**: avisar a empresa que o acesso remoto de fora está fora do ar e evitar downloads grandes (atualizações, vídeos) na Starlink.

3.2 Quando o link volta

5. Conferir no OPNsense que a rede voltou para o link principal.
6. Conferir no Uptime Kuma que todos os serviços estão no ar.
7. Testar o acesso de fora ao MeshCentral (pelo celular, no 4G).

4. Teste a cada 6 meses

Em abril e outubro, fora do expediente: desconectar o cabo do link principal e conferir que a troca para a Starlink e a volta acontecem sozinhas.

5. Registro

Chamado no GLPI: horário da queda e da volta, protocolo da operadora e se a troca automática funcionou.

POP-11: Funcionário ativo (mudanças durante o contrato)

> **Versão:** 1.0 · **Data:** 15/10/2026 · **Responsáveis:** TI: Lui Grosz · RH: Camila Faverao
> Faz parte do Plano de TI. Formulários em anexos/formularios.md.

1. Objetivo

Manter os acessos e equipamentos de quem já trabalha na empresa **iguais ao que a função atual precisa**: nem faltando, nem sobrando. Cobre quatro situações:

Seção	Situação	Quem dispara
3	Mudança de função ou de posto/unidade	RH
4	Revisão periódica de acessos	TI (calendário)
5	Troca de equipamento	Funcionário, gestor ou TI
6	Afastamento ou férias longas	RH

2. Quem faz o quê

Mesma divisão do POP-01: **RH avisa, gestor aprova, TI executa e registra.**

3. Mudança de função ou de posto/unidade

Regra principal: primeiro **remove** o que a função antiga tinha e não é mais necessário, depois **libera** o que a função nova precisa. Ex.: gerente que vai do Posto A para o Posto B não pode continuar vendo o Posto A no Sistema VS.

1. **RH** abre o chamado no GLPI (Formulário A) com tipo **Mudança**: função/posto antigo, função/posto novo, data da mudança, gestor novo.
2. **Gestor novo** marca os acessos da função nova. **Gestor antigo** confirma o que deixa de ser necessário.
3. **TI**, na data da mudança:
4. **Sistema VS:** trocar perfil e postos. Conferir logando com o usuário que o posto antigo **sumiu**.
5. **ERP / Petroshow / Sigest / Infinitum / Orion:** ajustar perfil; remover acesso à unidade antiga.
6. **E-mail:** a conta continua a mesma. O **RH refaz a imagem de rodapé** com o cargo novo (e empresa, se mudou de empresa do grupo) e a TI troca a assinatura no mesmo dia.
7. **Mudou de empresa do grupo:** criar conta no domínio novo e tratar a antiga como saída (POP-02, seção de e-mail).
8. **WhatsApp:** sair dos grupos da função antiga; entrar nos da nova.
9. **Equipamentos:** se mudou de unidade e o equipamento fica no local, seguir a seção 5 (troca).
10. Atualizar no GLPI o Formulário B (checklist de acessos): o que saiu e o que entrou, com data.

4. Revisão periódica de acessos

Frequência: a cada **6 meses** (abril e outubro).

1. **TI** gera a lista, por gestor, de cada pessoa da equipe com todos os acessos e equipamentos (Formulário B atualizado + GLPI).
2. **Gestor** marca para cada item: **mantém** ou **remove**. Prazo: 10 dias.
3. **TI** remove o que foi marcado e registra.
4. **TI** confere também: - Contas sem dono (pessoa que já saiu e ficou com acesso ativo): **bloquear na hora** e investigar como escapou do POP-02. - Contas compartilhadas (um login para várias pessoas): trocar por um usuário por pessoa sempre que o sistema permitir. - Equipamento no inventário com a pessoa errada ou sumido.
5. Guardar a lista assinada pelo gestor como registro da revisão.

5. Troca de equipamento

Vale para defeito, substituição por um mais novo, perda (ver também POP-03) ou mudança de unidade.

1. Abrir o chamado no GLPI (Formulário A, tipo **Troca de equipamento**) com o motivo.
2. **TI** prepara o equipamento novo (POP-04/05 para PC; Headwind MDM com as políticas decididas para celular).
3. **Antes de recolher o antigo:** copiar os dados de trabalho da pessoa para o novo (restaurando do **UrBackup**). Celular: o WhatsApp volta pelo backup do Gmail da empresa.
4. Entregar o novo e recolher o antigo **no mesmo momento**, com o **Formulário D: Termo de devolução** para o antigo e um novo **Formulário C** para o novo.
5. Equipamento antigo: - **Celular:** remover do Headwind MDM só **depois** do wipe e conferir que saiu do painel. - **PC:** apagar os dados antes de reaproveitar ou descartar. - Defeito: registrar no inventário como "em manutenção" ou "descartado".
6. Atualizar o inventário no **GLPI**: equipamento antigo e novo, quem está com cada um.

6. Afastamento ou férias longas

Quando aplicar: férias ou afastamento de **15 dias ou mais** (licença, afastamento médico, suspensão).

Regra: suspender, nunca apagar. Na volta, reativa como estava.

1. **RH** abre o chamado no GLPI (Formulário A), tipo **Afastamento**: data de saída e de volta prevista.
2. **TI**, no último dia antes do afastamento:
3. **E-mail:** resposta automática ("ausente até dd/mm, falar com "). Se o gestor pedir, encaminhar cópia para o setor.
4. **Sistema VS / ERP / Petroshow / Sigest / Infinitum / Orion:** desativar o usuário (sem excluir).
5. **Celular corporativo:** fica com a pessoa ou volta para a empresa, conforme o gestor decidir. Se ficar, continua sob as políticas do Headwind MDM.
6. **WhatsApp corporativo:** se outra pessoa assumir o atendimento, o aparelho fica com ela durante o afastamento.
7. **Na volta**, com aviso do RH: reativar os usuários, tirar a resposta automática e conferir que as senhas do Vaultwarden ainda funcionam.
8. Se a volta virar desligamento, seguir o POP-02.

7. Registro

- Formulário A (chamado) de cada solicitação e Formulário B atualizado, no GLPI.
- Formulários C e D (papel) na pasta do funcionário no RH.
- Lista da revisão semestral assinada pelo gestor.

- Inventário no GLPI sempre atualizado.

Aprovação

Área	Nome	Assinatura	Data
RH	Camila Faverao		//____
TI	Lui Grosz		//____

Anexo: Padrão de e-mail corporativo

> **Versão:** 1.0 · **Data:** 15/10/2026
> Usado pelos POP-01 (entrada), POP-11 (funcionário ativo) e POP-02 (saída).

1. Onde ficam as contas

O e-mail é o **da hospedagem do domínio** de cada empresa (painel tipo cPanel do provedor). Cada empresa do grupo tem o **seu próprio domínio**.

Empresa do grupo	Domínio	Hospedagem
Postos Vale da Serra	`@postosvaledaserra.com.br`	Ittek
Sertão Petróleo	`@sertaopetroleo.com.br`	Ittek
TRR Vale da Serra	`@trrvaledaserra.com.br`	Ittek

> Os dados de acesso aos painéis **não** entram neste arquivo. Ficam no cofre de senhas da TI.

2. Padrão de endereço

`nome.sobrenome@<domínio-da-empresa>`

- Tudo minúsculo, sem acento, sem cedilha: `João Conceição` → `joao.conceicao@`.
- Nome composto: usar o primeiro nome e o **último** sobrenome: `Maria Clara de Souza Lima` → `maria.lima@`.
- Homônimo (endereço já existe ou existiu): acrescentar número: `joao.silva2@`. Nunca reaproveitar o endereço de quem saiu.
- Sem apelido, sem número de telefone, sem cargo no endereço da pessoa.

3. Assinatura padrão (imagem de rodapé)

A assinatura de e-mail é **uma imagem padronizada**, feita pelo **RH** para cada funcionário a partir do modelo de rodapé da empresa.

Conteúdo da imagem

1. **Foto** do funcionário, editada pelo RH (seção 4)
2. **Nome** (como a pessoa é chamada no trabalho: `João Silva`)
3. **Cargo** · **Empresa**
4. **Telefone/WhatsApp** corporativo, no formato `(DD) 9XXXX-XXXX`

Mesmo layout, fontes e cores para todos da mesma empresa. Nada além disso: sem frase motivacional, sem informação fora do modelo.

[foto] **João Silva** · Analista Financeiro · TRR Vale da Serra · (32) 99999-0000 *(exemplo de disposição; o visual final é o modelo do RH)*

Regras

- Sempre a partir do **modelo de rodapé da empresa**. Não montar à mão.
- Arquivo **PNG**, com **600 px de largura**, nome `rodape-nome.sobrenome.png`. O RH guarda o arquivo na pasta do funcionário e envia para a TI.
- Mudou de cargo, de telefone ou de empresa: o RH refaz a imagem e a TI troca no mesmo dia (POP-11 §3).

Como instalar (TI)

Programa	Caminho
Outlook clássico (Windows)	*Arquivo* → *Opções* → *Email* → *Assinaturas* → *Novo* → botão de inserir imagem → escolher o PNG → definir como padrão para mensagens novas **e** respostas
Novo Outlook / Outlook Web	*Configurações* → *Contas* → *Assinaturas* → inserir imagem → definir como padrão
Webmail Roundcube (comum em cPanel)	*Configurações* → *Identidades* → escolher a identidade → ligar o editor HTML → inserir imagem → Salvar
Celular (Gmail/Outlook app)	Assinatura simples só em texto: `Nome · Cargo · Empresa · Telefone`

Depois de instalar: mandar um e-mail de teste para um endereço externo e conferir como a assinatura aparece.

4. Foto do funcionário

A mesma foto vale para a **imagem de rodapé** e para a **foto de perfil** (WhatsApp corporativo e e-mail).

1. **Quando:** na admissão (POP-01), antes do primeiro dia.
2. **Como tirar:** de frente, do peito para cima, fundo liso e claro, boa luz, sem óculos escuros nem boné. Pode ser com o celular da empresa.
3. **RH edita:** recorta no formato padrão, ajusta luz e fundo e monta a imagem de rodapé.
4. **RH envia para a TI:** a foto editada e o PNG do rodapé.
5. **Autorização:** o funcionário autoriza o uso da foto ao assinar o Formulário C. Na saída (POP-02), a foto sai do perfil do WhatsApp e não é mais usada.

Aprovação

Área	Nome	Assinatura	Data
RH	Camila Faverao		**/**/____
TI	Lui Grosz		**/**/____

Anexo: Formulários de TI

> **Versão:** 1.1 · **Data:** 16/10/2026
> Usados pelos POP-01 (entrada), POP-11 (funcionário ativo) e POP-02 (saída).
> **A e B são digitais, no GLPI.** O A é o formulário do chamado "Solicitação de TI" e o B é a ficha de acessos no cadastro da pessoa. Os campos abaixo são os que o GLPI deve ter.
> **C e D são em papel**, assinados pelo funcionário e pela TI, e ficam na pasta do funcionário no RH.
> Os termos C e D são modelos padrão de entrega e devolução de equipamento.

Formulário A: Solicitação de TI (chamado no GLPI)

Tipo: ☐ Entrada ☐ Mudança de função/posto ☐ Troca de equipamento ☐ Afastamento ☐ Saída

Campo	Preenchimento
Nome completo	
Empresa do grupo	
Cargo / setor	
Perfil de entrada (POP-01 §3, só para entrada)	☐ A: Sem acesso de TI ☐ B: Estoquista ☐ C: Escritório ☐ D: Gestão
Posto / unidade	
Gestor	
Data (início, mudança, saída ou afastamento)	
Hora (só para saída)	
Volta prevista (só para afastamento)	
Mudança: função/posto **antigo** → **novo**	
Saída: tipo (pedido / pela empresa / justa causa)	
Saída: quem assume e-mail, WhatsApp e arquivos	
Troca: motivo	

Acessos e equipamentos aprovados pelo gestor (entrada e mudança):

Item	Sim	Detalhe
E-mail corporativo	☐	
Sistema VS	☐	perfil: · postos/unidades:
ERP	☐	perfil:
Petroshow	☐	perfil:
Sigest	☐	perfil:
Orion	☐	perfil:
Infinitum	☐	perfil:
Computador	☐	
Celular corporativo	☐	
WhatsApp corporativo	☐	grupos:
Outro	☐	

Solicitado por (RH) e aprovado por (gestor): registrados no chamado, com data e hora.

Formulário B: Checklist de acessos (ficha no GLPI)

Uma ficha por funcionário no GLPI, **atualizada a cada mudança**. Na saída, vira a lista do que bloquear.

Funcionário: _____ Empresa: _____

Sistema / item	Usuário ou identificação	Criado em / por	Alterado em / por (o quê)	Bloqueado em / por
E-mail				
Sistema VS				
ERP				
Petroshow				
Sigest				
Orion				
Infinitum				
WhatsApp corporativo				
Acesso remoto / VPN				
Senhas compartilhadas que conhece				
Outro				

Formulário C: Termo de responsabilidade de equipamento

Eu, _____, CPF _____, funcionário(a) da empresa _____, recebi os equipamentos abaixo, de propriedade da empresa, para uso **exclusivo no trabalho**:

Equipamento	Marca / modelo	Patrimônio	Nº de série / IMEI	Acessórios	Estado

Comprometo-me a:

1. Usar os equipamentos só para o trabalho e não emprestá-los.
2. Não remover, desativar ou burlar o gerenciamento, os bloqueios e as configurações da TI.
3. Avisar a TI **imediatamente** em caso de perda, roubo ou defeito.
4. Não compartilhar minhas senhas.
5. Devolver os equipamentos, com acessórios, ao sair da empresa ou quando solicitado.
6. Autorizo o uso da minha foto no perfil do WhatsApp corporativo, no e-mail e na assinatura de e-mail, somente enquanto eu trabalhar na empresa.

Local e data: _____**, //**

Funcionário(a): _____ TI: _____

Formulário D: Termo de devolução de equipamento

Funcionário: _____ **Motivo:** ☐ Saída ☐ Troca ☐ Afastamento ☐ Outro

Equipamento	Patrimônio	Devolvido	Acessórios completos	Estado / observação
		☐	☐	
		☐	☐	

☐ Celular: wipe feito pelo Headwind MDM em **//**____
☐ Computador: arquivos de trabalho copiados em **//**____

Local e data: _____**. //**

Funcionário(a): _____ TI: _____

Aprovação

Área	Nome	Assinatura	Data
RH	Camila Faverao		**//**____
TI	Lui Grosz		**//**____