Plano de TI: Gestão de Computadores e Celulares

> **Versão:** 1.4 · **Data:** 29/10/2026 · **Responsável:** Lui Grosz (TI)
> Empresas: Postos Vale da Serra, Sertão Petróleo e TRR Vale da Serra.
> **Regra geral:** todas as ferramentas são **gratuitas** (licença grátis ou open source, sem mensalidade).
> **Regra de equipamento:** nenhum serviço ou dado da empresa roda em equipamento que não seja da empresa.

1. Objetivo

Padronizar como a TI controla, protege e dá suporte aos equipamentos da empresa:

- **Computadores:** Linux (padrão) e Windows (só onde algum programa exige).
- **Celulares** corporativos Android.

2. Ferramentas

Os POPs falam da **função** de cada ferramenta (ex.: "cofre de senhas", "acesso remoto"), não do programa, porque os programas mudam. **Qual programa faz cada função está em um só lugar: anexo: ferramentas atuais.** A exceção é o **GLPI**, citado pelo nome.

Função	Para quê
Chamados, inventário e patrimônio (GLPI)	Inventário automático, chamados de TI e quem está com cada equipamento
Acesso remoto	Tela, terminal e arquivos de qualquer PC, Windows ou Linux, pelo navegador
Programa de suporte de fornecedor	Só para fornecedores externos, com regras (§3.2)
Configuração em massa	Instala programas e aplica configurações em vários PCs de uma vez, por roteiros de configuração
Painel de segurança	Painel central de alertas de segurança de todas as máquinas
Antivírus	Em cada máquina, com alertas enviados ao painel de segurança
Monitoramento	Avisa quando o link, o servidor ou um serviço cai
Nuvem da empresa	Pasta pessoal de cada funcionário e pasta de cada departamento, no servidor. É o único lugar dos arquivos de trabalho
Backup do servidor	Espelho de discos com snapshots, e cópia dos bancos e da VM dos sistemas para um disco só de backup
Cofre de senhas	Guarda **todas** as senhas: da empresa e de cada funcionário
Firewall	Firewall, VPN e troca automática para o link reserva
MDM dos celulares	Políticas, bloqueio de apps, bloqueio e limpeza remotos

Não há domínio (Active Directory). As configurações dos PCs são aplicadas pela ferramenta de configuração em massa.

3. Computadores

3.1 Sistema padrão

- **Linux (padrão):** a distribuição e a versão padrão estão no anexo de ferramentas §2, com a tela ajustada para ficar parecida com o Windows (barra de tarefas embaixo e menu Iniciar). Instalação no POP-04.
- **Windows:** fica só nos PCs que usam programas que não rodam no Linux (ex.: alguns sistemas de banco ou fornecedores). Instalação no POP-05.
- **Nome dos computadores:** `<EMPRESA>-PC-<patrimônio>`, com `POSTOS`, `SERTAO` ou `TRR` no lugar de `<EMPRESA>` (ex.: `TRR-PC-0012`).
- **Usuários:** todo PC tem a mesma **conta dos funcionários** (`usuario`), **com permissão de administrador** e **sem senha**. Não há uma conta por pessoa. A instalação padrão já cria essa conta (POP-04/05). A tela de login não aceita colar senha, então senha em todos os PCs não é prático.
- **Exceção:** no PC do **gestor de cada departamento**, o gestor pode pôr senha na conta dos funcionários daquele PC, **escolhida por ele**. Essa senha não vai para o cofre. Se ele esquecer, a TI troca pela conta administradora da TI.
- A TI tem uma conta administradora separada, **com senha**, guardada no cofre de senhas.
- **Contra (aceito):** não dá para saber quem fez o quê no PC, e qualquer pessoa no PC consegue instalar programas e mudar configurações. Instalar programa continua dependendo da TI (POP-08), mas como regra, não como bloqueio.
- **Terminal:** o funcionário **nunca** precisa abrir o terminal. Tudo o que ele faz no PC é pelas telas gráficas. Comandos ficam só com a TI.

3.2 Acesso remoto

TI: sempre pela **ferramenta de acesso remoto**, com 2FA ligado para todos os usuários do painel.

Fornecedores (programa de suporte de fornecedor):

1. Só quando **a empresa chamou o fornecedor**. Nunca para quem ligou oferecendo suporte.
2. Sempre **assistido**: alguém no PC aceita a conexão e acompanha. **Nunca** configurar senha de acesso autônomo.
3. Cada acesso é registrado num **chamado do GLPI**: fornecedor, data, motivo e quem acompanhou.
4. O programa de suporte de fornecedor fica instalado só nos PCs que recebem suporte de fornecedor.

3.3 Segurança

- **Antivírus:** em todo PC, Windows e Linux, enviando alertas ao painel de segurança.
- **Painel de segurança:** a TI olha o painel **toda semana** e trata os alertas críticos no mesmo dia (POP-09).
- **Criptografia de disco: não é usada**, nem nos PCs nem no servidor. Se o Windows ligar a criptografia sozinho na instalação, desligar (POP-05).
- **Senhas: todas** as senhas ficam no cofre de senhas, inclusive as pessoais de cada funcionário (e-mail, Sistema VS, Petroshow, Infinitum, Orion), numa pasta por funcionário. Só a TI acessa o cofre, com 2FA. A TI gera senhas fortes e entrega pessoalmente. O funcionário **não troca** senha sozinho:

pede à TI, que troca e atualiza o cofre. O usuário do PC não tem senha (§3.1). A senha que o gestor escolhe para o próprio PC é a única que não vai para o cofre.
- **Monitoramento:** vigia o link principal, o link reserva, o servidor e cada serviço. Os alertas vão para o e-mail da TI.

3.4 Atualizações

- **Linux:** atualizações de segurança automáticas todos os dias.
- **Mensal (Windows e Linux):** na **2ª quarta-feira de cada mês, depois do expediente**, a ferramenta de configuração em massa força as atualizações pendentes nos PCs ligados e reinicia o que precisar. PC desligado ou fora da empresa é atualizado quando voltar à rede: ninguém precisa deixar o PC ligado. Detalhes no POP-06.

3.5 Backup

Os **PCs não têm backup**. Os arquivos de trabalho ficam só na **nuvem da empresa** (pasta pessoal e pasta do departamento). PC com defeito é reinstalado (POP-04/05) e as pastas são ligadas de novo. **Arquivo salvo fora da nuvem da empresa não tem backup**: a regra é explicada na entrada (POP-01).

O quê	Como	Frequência	Guarda
Arquivos da empresa (nuvem da empresa)	Espelho de discos com snapshots	A cada hora, dia e mês	24 horas, 30 dias, 6 meses
Bancos dos sistemas	Cópia para o disco de backup	Toda noite	30 dias
VM dos sistemas	Cópia para o disco de backup	Toda semana	2 cópias
WhatsApp dos celulares	Backup local do aparelho, copiado para o servidor (§4.3)	Todo dia	Último backup + snapshots
Caixa de e-mail de quem saiu	Download por IMAP para o servidor (POP-02)	Na saída	**Permanente**

Teste de restauração todo mês (POP-07). Backup que nunca foi testado não conta como backup.

4. Celulares (Android)

4.1 Conta Google

- A TI cria **um Gmail por celular**: `celularNN.<empresa>@gmail.com` (ex.: `celular01.trrvaledaserra@gmail.com`). A senha e o 2FA ficam no **cofre de senhas**.
- A conta fica com o **aparelho**, não com a pessoa. O funcionário **nunca** entra com o Gmail pessoal no aparelho da empresa.
- Assim a proteção contra restauração de fábrica (FRP) fica sempre com a empresa: depois de um reset ou wipe, a TI desbloqueia o aparelho com essa conta.
- **E-mail de recuperação:** `lui.grosz@trrvaledaserra.com.br` (responsável de TI).
- **Telefone de recuperação:** celular corporativo do responsável de TI (Lui Grosz). Nunca número pessoal, nunca o chip do próprio aparelho.
- Se o responsável de TI mudar, trocar o e-mail e o telefone de recuperação de todas as contas (POP-02).
- O Google limita quantas contas um mesmo número pode verificar. Se travar, verificar a conta na criação com o chip do próprio aparelho e manter o número da TI só como recuperação.

4.2 Políticas do MDM

Todo celular corporativo é registrado no MDM (aparelho zerado) e recebe:

Política	Regra
Bloqueio de apps	Só apps da lista aprovada pela TI (POP-08)
Apps de fora da loja (APK)	Bloqueados para o usuário. **Exceção:** apps da própria empresa, instalados só pelo MDM (POP-08 §4)
Senha	PIN de no mínimo 6 dígitos, bloqueio de tela automático em 2 minutos
Restauração de fábrica pelo usuário	Bloqueada
Depuração USB e Opções do desenvolvedor	Bloqueadas
Bloqueio remoto	Ativo
Limpeza remota (wipe)	Ativa
Wi-Fi da empresa	Enviado automaticamente (o funcionário não sabe a senha)
Atualização do sistema	Automática, em janela noturna
Localização	**Desativada.** A empresa não registra nem consulta a localização dos aparelhos

Só aparelhos da empresa. **Celular pessoal não é gerenciado** e não recebe dados da empresa.

Apps padrão (instalados em todo celular corporativo pelo MDM):

App	Para quê
WhatsApp Business	Atendimento e comunicação de trabalho
YouTube	Vídeos de treinamento e de fornecedores (versão grátis, com anúncios)
Google Drive	Abrir **PDF**, sem anúncios
Google Planilhas	Abrir **Excel** (.xlsx), sem anúncios
Google Documentos	Abrir **Word** (.docx), sem anúncios
Google Apresentações	Abrir **PowerPoint** (.pptx), sem anúncios
Syncthing	Envia o backup do WhatsApp para o servidor (§4.3). Só a TI mexe

Os apps do Google usam o Gmail da empresa do aparelho (§4.1). Qualquer outro app segue o POP-08.

4.3 Backup do WhatsApp

O WhatsApp é a principal ferramenta de trabalho, então as conversas precisam de backup. O backup fica **no servidor da empresa**, não no Google Drive:

1. WhatsApp → Configurações → Conversas → Backup → Fazer backup no Google Drive: **Nunca**. O WhatsApp continua fazendo sozinho, toda madrugada, o **backup local** no próprio celular.
2. Configurações → Armazenamento e dados → download automático de **vídeos desligado** (Wi-Fi e dados móveis).
3. Ligar o **backup com criptografia de ponta a ponta**. A senha vai para o cofre de senhas, no item do aparelho. **Sem essa senha ninguém restaura o backup.**
4. O MDM instala o **Syncthing**. A TI liga nele a pasta do WhatsApp do aparelho (`Android/media/com.whatsapp.w4b/WhatsApp`) **só para enviar**, sem a pasta de vídeos, para o servidor, que guarda em `/dados/whatsapp/<aparelho>`. O envio acontece sozinho quando o celular está na rede da empresa.
5. Todo mês a TI confere que a cópia de cada aparelho no servidor é de ontem ou hoje (POP-07).

Restaurar (aparelho novo, mesmo número): **antes de abrir o WhatsApp**, copiar a pasta do servidor para `Android/media/com.whatsapp.w4b/WhatsApp` no aparelho novo. Depois entrar com o número e escolher restaurar o backup (pede a senha do cofre). O backup só restaura em aparelho com o **mesmo número**.

5. Infraestrutura

5.1 Internet

Link	Uso	IP
Link empresarial	Principal	IPv4 fixo
Link reserva	Backup	Sem IP fixo

O **firewall** troca para o link reserva automaticamente quando o link principal cai e volta sozinho quando ele normaliza.

5.2 Servidor

- Roda num **PC Ubuntu da empresa**, dentro da empresa, ligado 24h. Os sistemas da empresa ficam numa máquina virtual, e os serviços da TI em **contêineres**.
- Discos: uma **gaveta USB-C com 3 discos de 4 TB**. Dois formam um **espelho** (se um disco morre, nada se perde), com a nuvem da empresa, o WhatsApp e as pastas do servidor, e snapshots a cada hora. O terceiro é **só para backup** (bancos toda noite, VM toda semana), sem criptografia, e fica desmontado fora da hora do backup.
- Reinícios e manutenção **só fora do horário de trabalho**: se esse PC para, param juntos o acesso remoto, o MDM, o GLPI, o painel de segurança, o cofre de senhas e o backup.
- O PC também é usado no dia a dia, então: 2FA em todos os painéis e atualizações em dia.

5.3 O que fica exposto na internet

- **Só o acesso remoto** (HTTPS), com 2FA.
- Todo o resto (GLPI, painel de segurança, cofre de senhas, MDM, backup, monitoramento) fica **só na rede interna**. De fora, acessar pela **VPN** do firewall.
- Durante uma queda do link principal, a rede interna funciona normalmente pelo link reserva, mas **o acesso de fora fica indisponível** até o link voltar. Isso é aceito.

6. E-mail

Empresa	Domínio
Postos Vale da Serra	`@postosvaledaserra.com.br`
Sertão Petróleo	`@sertaopetroleo.com.br`
TRR Vale da Serra	`@trrvaledaserra.com.br`

As três ficam na mesma hospedagem (ver anexo de ferramentas).

Padrão de endereço `nome.sobrenome@`, assinatura em imagem padronizada feita pelo RH e foto do funcionário: ver anexo: padrão de e-mail.

7. Responsáveis

Papel	Pessoa
TI (todos os POPs)	Lui Grosz
RH (POP-01, POP-02 e POP-11)	Camila Faverao
Direção (incidentes com dados pessoais, POP-09)	Artur

8. POPs

#	POP
POP-01	Entrada de funcionário
POP-02	Saída de funcionário
POP-03	Celular perdido ou roubado
POP-04	Instalação padrão de computador Linux
POP-05	Instalação padrão de computador Windows
POP-06	Atualizações mensais
POP-07	Backup e teste de restauração
POP-08	Solicitação de app novo
POP-09	Incidente de segurança
POP-11	Funcionário ativo (revisão de acessos e troca de equipamento)

Anexos: ferramentas atuais · padrão de e-mail e assinatura · formulários A a D

9. Ordem de implantação

1. Preparar o servidor: contêineres, gaveta de discos (espelho e disco de backup), nuvem da empresa e backup dos celulares.
2. Firewall: troca automática para o link reserva e VPN.
3. Cofre de senhas (precisa existir antes de criar as outras senhas).

4. Acesso remoto, GLPI, painel de segurança e monitoramento.
5. Primeiro PC Linux pelo POP-04: conferir a ferramenta de acesso remoto e o programa de suporte de fornecedor no Linux padrão. Depois, os demais PCs.
6. MDM e o primeiro celular: conferir todas as políticas do §4.2. Depois, os demais celulares.

POP-01: Entrada de funcionário

> **Versão:** 1.4 · **Data:** 29/10/2026 · **Responsáveis:** TI: Lui Grosz · RH: Camila Faverao
> Faz parte do Plano de TI. Formulários em anexos/formularios.md.

1. Objetivo

Garantir que todo funcionário novo conheça a empresa nos **dois primeiros dias (integração)** e, ao fim deles, receba **só os acessos e equipamentos que a função precisa**, todos registrados e com termo assinado.

2. Quem faz o quê

Papel	Responsabilidade
RH/DP	Dispara o POP: abre o chamado **Solicitação de TI** no GLPI (Formulário A). Organiza o roteiro de integração
Gestor (do setor ou do posto)	Aprova a lista de acessos e equipamentos. Diz quais setores a integração não pode deixar de fora
TI	Cria as contas, prepara e entrega os equipamentos, registra tudo
Funcionário	Assina o termo de responsabilidade e recebe as senhas da TI

3. Quando

- RH envia a solicitação **no mínimo 2 dias úteis antes** da data de início.
- **Dias 1 e 2:** integração (seção 4.4). O funcionário já trabalha, mas ainda sem login, senhas, celular e computador.
- Tudo pronto e entregue **até o fim do 2º dia** de trabalho.

4. Passo a passo

4.1 Solicitação (RH)

1. Abrir no GLPI o chamado **Solicitação de TI** (Formulário A) com tipo **Entrada**: nome completo, empresa do grupo, cargo, setor, posto/unidade, gestor, data de início.
2. Incluir o gestor no chamado para aprovação. - **Foto:** pedir ao funcionário a foto no padrão de anexos/padrao-email.md §4 (ou tirar na admissão). O RH edita, monta a imagem de rodapé e anexa as duas ao chamado para a TI.

4.2 Aprovação (gestor)

3. Marcar no chamado os acessos e equipamentos necessários (lista na seção 5).
4. Para o **Sistema VS**, informar o **perfil** e **quais postos/unidades** a pessoa pode ver. Na dúvida, o mínimo: gerente de posto vê só o próprio posto.
5. **Aprovar o chamado** no GLPI.

4.3 Preparação (TI)

6. **E-mail:** criar a conta no padrão de anexos/padrao-email.md (`nome.sobrenome@<domínio-da-empresa>`), no painel da hospedagem da empresa correta. Senha forte gerada pelo cofre de senhas.
7. **Assinatura de e-mail:** receber do RH a **imagem de rodapé** (`rodape-nome.sobrenome.png`) e a foto editada (passo 2).
8. **Sistema VS:** criar o usuário com o perfil e os postos aprovados. Conferir logando com o usuário que ele **não** enxerga posto ou tela fora do aprovado.
9. **Petroshow / Infinitum / Orion:** criar os usuários aprovados, com o perfil da função (nunca copiar o perfil de outra pessoa sem conferir).
10. **Computador** (se aprovado):
    - Preparar pela instalação padrão (POP-04 Linux ou POP-05 Windows).
    - A instalação padrão já cria a **conta dos funcionários**, a mesma em todo PC, sem senha (POP-04/05 §4.3). Não se cria conta por pessoa. Exceção: o gestor do departamento pode escolher uma senha para o próprio PC.
    - Registrar no **GLPI**: patrimônio, número de série, quem recebe.
    - **Nuvem da empresa:** criar a conta da pessoa (`nome.sobrenome`, senha no cofre), com a pasta pessoal e acesso à pasta do departamento (README do Ansible, "Servidor"). Ligar as duas pastas no PC com a conta da pessoa. Na entrega, explicar a regra: **arquivo de trabalho só nas pastas do servidor**; o que fica fora delas não tem backup (POP-TI §3.5).
11. **Celular** (se aprovado):
    - Registrar o aparelho no **MDM**.
    - Entrar com o **Gmail da empresa daquele aparelho** (`celularNN.<empresa>@gmail.com`, senha no cofre de senhas). Se o aparelho é novo, a TI cria a conta antes, com e-mail de recuperação `lui.grosz@trrvaledaserra.com.br` e telefone de recuperação do celular corporativo do Lui Grosz (POP-TI §4.1). O funcionário não usa Gmail pessoal no aparelho.
    - Conferir que o aparelho recebeu os **apps padrão** e todas as políticas do POP-TI §4.2 (bloqueio de apps, PIN, bloqueio de reset, bloqueio e wipe remotos, Wi-Fi, localização desativada).
12. **WhatsApp corporativo** (se aprovado): número da empresa no celular corporativo, nome no padrão da empresa e **foto de perfil** = a foto editada pelo RH, incluir nos grupos de trabalho aprovados. Configurar o **backup do WhatsApp para o servidor**, sem vídeos e com criptografia (POP-TI §4.3).
13. Preencher no GLPI a ficha **Formulário B: Checklist de acessos** com cada conta criada (sistema, usuário, data, quem criou) e salvar cada senha no **cofre de senhas**, na pasta do funcionário.

4.4 Integração: dias 1 e 2 (RH + gestor)

Nos dois primeiros dias o funcionário **ainda não tem** login, senhas, celular nem computador. Ele usa esse tempo para passar por **todos os setores da empresa** e entender como o trabalho anda de ponta a ponta: do pedido à entrega, do posto ao escritório. Enquanto isso, a TI termina a preparação (seção 4.3).

14. **RH**, com o gestor, monta o **roteiro de integração**: os setores, a ordem, os horários e quem recebe o funcionário em cada um. Os setores que o gestor marcou como essenciais entram primeiro.
15. Em cada setor, a pessoa que recebe explica o que o setor faz, com quem se relaciona e como o trabalho chega e sai dali. O funcionário acompanha o trabalho e **pode ver os sistemas na tela de quem está trabalhando**.
16. Durante a integração o funcionário **não usa login nem senha de ninguém**. Precisou de acesso para fazer algo: espera a entrega no fim do 2º dia.

17. O RH guarda o roteiro cumprido na pasta do funcionário.

4.5 Fim do 2º dia: entrega (TI + funcionário)

18. Entregar os equipamentos e o **Formulário C: Termo de responsabilidade** para assinatura (1 via com o funcionário, 1 na pasta do RH).
19. Entregar as senhas ao funcionário pessoalmente e acompanhar o primeiro login em cada sistema. **Todas as senhas da pessoa ficam no cofre de senhas** (pasta do funcionário). O funcionário **não troca** as senhas: se precisar trocar, pede à TI, que troca e atualiza o cofre. O **computador não tem senha**. Se o gestor do departamento quiser senha no próprio PC, ele digita a que escolher nesse momento, e ela não vai para o cofre.
20. Instalar a imagem de rodapé como assinatura no Outlook/webmail e colocar a foto de perfil no e-mail, se o programa permitir (passo a passo em anexos/padrao-email.md).
21. Explicar as regras básicas: senha não se compartilha com colegas, não se troca sem a TI, aparelho perdido avisa a TI na hora (POP-03), app novo só via solicitação (POP-08).

5. Lista de acessos e equipamentos possíveis

Item	Observação
E-mail corporativo	Padrão `nome.sobrenome@` do domínio da empresa
Sistema VS (site)	Perfil + postos/unidades permitidos
Petroshow (ERP) / Infinitum / Orion	Um usuário por pessoa, com perfil da função
Computador	Instalação padrão (POP-04/05) + GLPI
Celular corporativo	MDM + políticas decididas
WhatsApp corporativo	O número é da empresa, não da pessoa

6. Registro

- Formulários A (chamado aprovado) e B (ficha de acessos) no GLPI.
- Formulário C (termo assinado) e roteiro de integração cumprido na pasta do funcionário no RH.
- Inventário no GLPI atualizado com o equipamento entregue.

7. Prazo e conferência

- Tudo criado e entregue até o fim do 2º dia (fim da integração).
- Até o fim da **primeira semana**: o gestor confirma que nada está faltando e que não sobra acesso.

Aprovação

Área	Nome	Assinatura	Data
RH	Camila Faverao		//____
TI	Lui Grosz		//____

POP-02: Saída de funcionário

> **Versão:** 1.2 · **Data:** 29/10/2026 · **Responsáveis:** TI: Lui Grosz · RH: Camila Faverao
> Faz parte do Plano de TI. Formulários em anexos/formularios.md.

1. Objetivo

Garantir que, quando alguém sai da empresa, **nenhum acesso continue ativo**, todos os equipamentos voltem e os dados de trabalho fiquem com a empresa.

2. Quem faz o quê

Papel	Responsabilidade
RH/DP	Dispara o POP: chamado no GLPI (Formulário A) com tipo **Saída** e a data/hora do desligamento
Gestor	Diz quem assume os e-mails, o WhatsApp e os arquivos da pessoa
TI	Bloqueia os acessos, recolhe e limpa os equipamentos, registra

3. Quando

Tipo de saída	Quando bloquear
Pedido de demissão ou fim de contrato	No fim do **último dia** de trabalho
Demissão pela empresa	**No mesmo horário** da comunicação ao funcionário
Justa causa ou suspeita de má-fé	**Antes** da comunicação ao funcionário

O RH avisa a TI **com antecedência**. No caso de justa causa, o aviso é sigiloso: só RH, gestor e TI sabem.

4. Passo a passo

4.1 Antes do desligamento

1. **RH** abre o chamado no GLPI (Formulário A), tipo **Saída**: data e hora, tipo de saída, gestor.
2. **Gestor** informa: quem recebe os e-mails, quem fica com o WhatsApp corporativo, para onde vão os arquivos.
3. **TI** abre no GLPI o Formulário B (checklist de acessos) da pessoa. Ele é a lista do que bloquear.
4. **TI** confere que não ficou arquivo de trabalho fora da **nuvem da empresa** no PC (se ficou, passa para a nuvem) e copia o que for de trabalho da pasta pessoal da pessoa para a pasta de quem assume ou do departamento. Depois, desativa a conta da pessoa na nuvem (os arquivos dela ficam no servidor).

4.2 Bloqueio (no horário da tabela da seção 3)

Seguir o Formulário B item por item e marcar cada um como bloqueado no GLPI, com data e hora:

5. **E-mail:** - Trocar a senha no painel da hospedagem (a pessoa perde o acesso na hora) e atualizar no cofre de senhas.
6. **Sistema VS:** desativar o usuário (não excluir: o histórico de quem fez o quê precisa continuar).
7. **Petroshow / Infinitum / Orion:** desativar os usuários (não excluir, pelo mesmo motivo).
8. **WhatsApp corporativo:** o número é da empresa. Conferir que o backup do dia chegou ao servidor (POP-TI §4.3), recolher o aparelho, passar o atendimento para quem assume e trocar o nome/foto do perfil.
9. **Grupos de WhatsApp pessoais de trabalho:** se a pessoa estava em grupos de trabalho com o número pessoal, removê-la.
10. **Acesso remoto:** remover a pessoa da **ferramenta de acesso remoto** e da **VPN**, se tinha acesso.

4.3 Equipamentos

11. Recolher todos os equipamentos do Formulário C (termo de responsabilidade) e conferir a lista item por item.
12. Preencher o **Formulário D: Termo de devolução**, assinado pelo funcionário e pela TI. Equipamento faltando ou danificado: registrar no termo e avisar o RH.
13. **Celular corporativo:** fazer o **wipe** pelo MDM. Depois do wipe, desbloquear com o Gmail da empresa do aparelho (FRP) e trocar a senha dessa conta no cofre de senhas antes de entregar o aparelho a outra pessoa. Se o aparelho não foi devolvido: **bloqueio remoto** na hora e seguir o POP-03.
    - **Se quem sai é o responsável de TI:** antes de excluir o e-mail dele, trocar o e-mail e o telefone de recuperação de **todas** as contas Gmail dos aparelhos para o do novo responsável e atualizar o cofre de senhas.
14. **Computador:** depois da cópia dos arquivos (passo 4), apagar o usuário da pessoa ou reinstalar pela instalação padrão (POP-04/05) antes de passar para outra pessoa.
15. Atualizar o inventário no **GLPI**: equipamento devolvido, "disponível" ou "em manutenção".

4.4 Depois da saída

16. **Após 90 dias:**
    - **Backup permanente da caixa:** baixar a caixa de e-mail inteira (todas as pastas: entrada, enviados, arquivadas) por IMAP para o servidor, na pasta `emails-ex-funcionarios/<nome.sobrenome>/`. Abrir alguns e-mails do backup para conferir. **Esse backup nunca é apagado** e fica no espelho de discos do servidor, com snapshots (backup do servidor).
    - Só depois do backup conferido: **excluir a conta de e-mail** (libera a licença na hospedagem).
17. Fechar o chamado no GLPI com o Formulário B todo marcado. Arquivar o Formulário D (papel) na pasta do funcionário no RH.

5. Conferência

- No dia seguinte ao desligamento, a TI tenta logar (ou pede o relatório do sistema) e confirma que **nenhum** acesso do Formulário B continua ativo.
- A revisão semestral (POP-11 §3) procura contas que escaparam deste POP.

Aprovação

Área	Nome	Assinatura	Data
RH	Camila Faverao		//____
TI	Lui Grosz		//____

POP-03: Celular perdido ou roubado

> **Versão:** 1.2 · **Data:** 29/10/2026 · **Responsável:** TI: Lui Grosz
> Faz parte do Plano de TI.

1. Objetivo

Proteger os dados da empresa e o número do WhatsApp quando um celular corporativo some, **no menor tempo possível**.

2. Quem faz o quê

Papel	Responsabilidade
Funcionário	Avisa a TI **na hora** que perceber o sumiço. Faz o B.O. se foi roubo
TI	Bloqueia, limpa o aparelho, bloqueia o chip e registra
Gestor	Decide quem atende o WhatsApp até o aparelho novo chegar

3. Quando

Assim que o funcionário perceber. **Não esperar** "para ver se aparece": o bloqueio pode ser desfeito se o aparelho for encontrado.

4. Passo a passo

4.1 Na hora (TI)

1. **Bloqueio remoto** pelo MDM.
2. Avisar o gestor e confirmar quem atende o WhatsApp enquanto isso.

4.2 Em até 2 horas (TI)

3. Se o aparelho não apareceu: **limpeza remota (wipe)** pelo MDM. O aparelho continua preso ao Gmail da empresa (FRP): quem pegou não consegue usar.
4. Ligar para a operadora e **bloquear o chip**. Pedir um chip novo com o **mesmo número**.
5. Trocar a senha do Gmail do aparelho no cofre de senhas.

4.3 Se foi roubo (funcionário)

6. Fazer o **boletim de ocorrência (B.O.) online em até 24 horas** e mandar uma cópia para a TI e para o RH.
7. Perda simples (esqueceu, caiu, sumiu): **não precisa de B.O.**

4.4 Reposição (TI)

8. Preparar um aparelho novo pelo POP-11 §4 (troca de equipamento), com o chip novo.

9. No aparelho novo, **antes de abrir o WhatsApp**, copiar a pasta do aparelho antigo do servidor (`/dados/whatsapp/<aparelho>`) para a pasta do WhatsApp no aparelho novo (POP-TI §4.3). Depois entrar no WhatsApp com o mesmo número e **restaurar o backup** (senha do backup no cofre de senhas).
10. Atualizar o inventário no GLPI: aparelho antigo como "perdido" ou "roubado".

5. Se o aparelho aparecer

- Antes do wipe: desbloquear pelo MDM e conferir que nada foi alterado.
- Depois do wipe: desbloquear com o Gmail da empresa e registrar de novo no MDM.

6. Registro

- Chamado no GLPI com data e hora do aviso, do bloqueio, do wipe e do bloqueio do chip.
- Cópia do B.O. (se roubo) na pasta do funcionário no RH.

POP-04: Instalação padrão de computador Linux

> **Versão:** 1.4 · **Data:** 29/10/2026 · **Responsável:** TI: Lui Grosz
> Faz parte do Plano de TI.

1. Objetivo

Todo PC Linux da empresa sai **igual**: mesmo sistema, mesma aparência, mesmos agentes e registrado no inventário.

2. Quando

- PC novo ou PC migrado do Windows.
- PC que volta de outra pessoa (POP-02, POP-11 §4).

3. Antes de começar

1. Se o PC tem arquivos de trabalho fora da **nuvem da empresa**, passar para a nuvem antes. O PC não tem backup.
2. Pendrive com o **Linux padrão** na versão do anexo de ferramentas §2, baixado do site oficial.
3. Número de patrimônio do PC.

4. Passo a passo

4.1 Instalação do sistema

1. Iniciar pelo pendrive e escolher **Instalar**.
2. Idioma **Português (Brasil)**, teclado **Português (Brasil ABNT2)**.
3. Tipo de instalação: **apagar o disco**, **sem** criptografia do disco.
4. Nome do computador: `<EMPRESA>-PC-<patrimônio>` (ex.: `TRR-PC-0012`).
5. Usuário: a **conta administradora da TI** (senha no cofre de senhas).

4.2 Configuração padrão (configuração em massa)

6. Na máquina nova: liberar o acesso da ferramenta de configuração em massa (comando no anexo de ferramentas §3).
7. No servidor: incluir o PC na ferramenta de configuração em massa e rodar o roteiro padrão do Linux. Ele faz: - Atualizações e atualização de segurança diária automática. - Aparência parecida com o Windows (barra de tarefas embaixo e menu Iniciar). - Programas padrão (navegador, LibreOffice, leitor de PDF). - **Antivírus**. - Agentes: **acesso remoto**, **GLPI Agent** e **painel de segurança**.
8. Programa de suporte de fornecedor: instalar **só** se o PC recebe suporte de fornecedor (POP-TI §3.2).

4.3 Conta dos funcionários

9. O pendrive de instalação já cria a **conta dos funcionários** (`usuario`), **com permissão de administrador**, **sem senha** e com **login automático** (POP-TI §3.1). Não há conta por pessoa. - Só se o PC foi instalado à mão: *Configurações → Sistema → Usuários → Adicionar usuário*, tipo

Administrador; apagar a senha no terminal da conta da TI (`sudo passwd -d usuario`); ligar o **login automático** desse usuário. O funcionário **nunca** usa o terminal.

10. **PC do gestor do departamento:** se o gestor quiser senha, na entrega (POP-01 §4.5) a TI abre *Configurações → Sistema → Usuários → Desbloquear* (com a senha da TI), escolhe a conta dos funcionários → **Senha** → **Definir uma senha agora**, e o **gestor digita** a senha que escolheu. Desligar o login automático. A senha não vai para o cofre. Se ele esquecer, a TI troca pela mesma tela.

4.4 Conferência

11. O PC aparece no **acesso remoto** e abre a tela remota.
12. O PC aparece no **GLPI** com o hardware e o software corretos.
13. O PC aparece no **painel de segurança** como ativo.
14. A pasta pessoal e a do departamento, na **nuvem da empresa**, estão ligadas no PC com a conta de quem usa o PC e abrem (README do Ansible, "Servidor").
15. Registrar no GLPI: patrimônio, número de série e quem recebe.

5. Registro

- Inventário no GLPI atualizado.

POP-05: Instalação padrão de computador Windows

> **Versão:** 1.4 · **Data:** 29/10/2026 · **Responsável:** TI: Lui Grosz
> Faz parte do Plano de TI.

1. Objetivo

Padronizar os PCs que **continuam no Windows** porque usam algum programa que não roda no Linux. O padrão da empresa é o Linux (POP-04).

2. Quando

- PC que precisa de programa só para Windows (o motivo fica registrado no GLPI).
- PC Windows que volta de outra pessoa (POP-02, POP-11 §4).

3. Antes de começar

1. Copiar os arquivos de trabalho do PC, se tiver.
2. Pendrive de instalação do Windows, criado com a ferramenta oficial da Microsoft.
3. Número de patrimônio do PC.

4. Passo a passo

4.1 Instalação do sistema

1. Instalar o Windows apagando o disco.
2. Nome do computador: `<EMPRESA>-PC-<patrimônio>` (ex.: `POSTOS-PC-0007`).
3. Criar a **conta administradora da TI** (senha no cofre de senhas).
4. **Sem criptografia de disco:** se o Windows ligou a criptografia sozinho (*Configurações → Privacidade e segurança*), desligar e esperar terminar a descriptografia.

4.2 Configuração padrão (configuração em massa)

5. Liberar o acesso da ferramenta de configuração em massa (comando no anexo de ferramentas §3).
6. No servidor: incluir o PC na ferramenta de configuração em massa e rodar o roteiro padrão do Windows. Ele faz: - Atualizações do Windows. - Programas padrão. - Confere que o **antivírus** está ativo. - Agentes: **acesso remoto**, **GLPI Agent** e **painel de segurança**.
7. Instalar o programa que exige Windows.
8. Programa de suporte de fornecedor: instalar **só** se o PC recebe suporte de fornecedor (POP-TI §3.2).

4.3 Conta dos funcionários

9. O pendrive de instalação já cria a **conta dos funcionários** (`usuario`), **com permissão de administrador** e **sem senha** (POP-TI §3.1). Não há conta por pessoa. Na tela de entrada, a pessoa só clica em `usuario`. - Só se o PC foi instalado à mão: *Configurações → Contas → Outros usuários → Adicionar conta → Não tenho as informações de entrada → Adicionar usuário sem conta Microsoft*, nome `usuario`, senha **em branco**. Depois, na mesma tela, *Alterar tipo de conta → Administrador*.

10. **PC do gestor do departamento:** se o gestor quiser senha, ele mesmo cria a senha que escolheu na conta dos funcionários, na entrega (POP-01 §4.5): *Ctrl+Alt+Del → Alterar uma senha*. A senha não vai para o cofre. Se ele esquecer, a TI troca com a conta administradora da TI: *Gerenciamento do computador → Usuários e grupos locais*.

4.4 Conferência

11. O PC aparece no **acesso remoto**, no **GLPI** e no **painel de segurança**.
12. A pasta pessoal e a do departamento, na **nuvem da empresa**, estão ligadas no PC (unidade de rede) com a conta de quem usa o PC e abrem.
13. Registrar no GLPI: patrimônio, número de série, quem recebe e **por que é Windows**.

5. Registro

- Inventário no GLPI atualizado.

POP-06: Atualizações mensais

> **Versão:** 1.3 · **Data:** 29/10/2026 · **Responsável:** TI: Lui Grosz
> Faz parte do Plano de TI.

1. Objetivo

Manter todos os PCs, celulares e o servidor com as atualizações de segurança em dia, **sem atrapalhar o trabalho**.

2. Quando

2ª quarta-feira de cada mês, depois do expediente. É o dia seguinte às atualizações mensais da Microsoft.

Atualiza só os PCs que estiverem ligados e na rede. **Ninguém precisa deixar o PC ligado:** o PC que estava desligado ou fora da empresa (ex.: notebook que o gerente levou para casa) é atualizado quando voltar à rede (seção 3.3).

Entre uma janela e outra:

- **Linux:** atualizações de segurança automáticas todos os dias.
- **Celulares:** atualização automática em janela noturna (MDM).
- **Falha grave anunciada** (painel de segurança ou notícia): a TI atualiza no mesmo dia, sem esperar a janela.

3. Passo a passo

3.1 No dia (até o fim do expediente)

1. Conferir que o backup dos bancos da noite anterior terminou bem (POP-07 §4).

3.2 Depois do expediente (TI)

2. Rodar na ferramenta de configuração em massa o roteiro de atualização do **Linux**, nos PCs que estiverem ligados.
3. Rodar na ferramenta de configuração em massa o roteiro de atualização do **Windows**, nos PCs que estiverem ligados.
4. Os roteiros reiniciam as máquinas que precisarem.
5. Atualizar o **servidor** por último: contêineres e sistema. Esperar todos os serviços voltarem no monitoramento.

3.3 Nos dias seguintes

6. Anotar os PCs que ficaram de fora (estavam desligados ou fora da empresa).
7. Quando cada um aparecer online no acesso remoto, rodar o roteiro de atualização só nele. Se o reinício atrapalhar quem está usando, combinar o horário com a pessoa.

8. No painel de segurança: conferir a lista de vulnerabilidades. PC que continuar sem atualizar recebe atualização manual.
9. No MDM: conferir celulares com o sistema muito atrasado.

4. Registro

Chamado mensal no GLPI: data, máquinas atualizadas, máquinas com problema e o que foi feito.

POP-07: Backup e teste de restauração

> **Versão:** 1.3 · **Data:** 29/10/2026 · **Responsável:** TI: Lui Grosz
> Faz parte do Plano de TI.

1. Objetivo

Garantir que **dá para recuperar** os arquivos da empresa, os bancos dos sistemas, o servidor e as conversas do WhatsApp. Backup que nunca foi testado não conta como backup.

2. O que tem backup

Os PCs **não têm backup**: os arquivos de trabalho ficam na **nuvem da empresa**, e um PC com defeito é reinstalado pelo POP-04/05. Arquivo salvo fora da nuvem da empresa não tem backup.

O quê	Onde fica	Proteção	Guarda
Arquivos da empresa	Nuvem da empresa, no espelho de discos do servidor	Espelho (um disco pode morrer) e snapshots a cada hora, dia e mês	24 horas, 30 dias, 6 meses
Bancos dos sistemas	Servidor	Cópia toda noite para o **disco de backup**	30 dias
VM dos sistemas	Servidor	Cópia todo domingo para o **disco de backup**	2 cópias
WhatsApp dos celulares	Backup local do aparelho	Pasta copiada para o servidor (POP-TI §4.3), no espelho com snapshots	Último backup + snapshots
Caixa de e-mail de quem saiu	Servidor (POP-02)	Espelho e snapshots	**Permanente**

O disco de backup fica desmontado fora da hora do backup e **não tem criptografia** (ALTERNATIVAS §1.5).

3. Todo dia (automático)

- Snapshots do espelho a cada hora.
- Domingo à 01:30: cópia da VM dos sistemas. A VM fica desligada por alguns minutos.
- 02:00: cópia dos bancos.
- O monitoramento avisa a TI se a cópia dos bancos não terminar bem no dia.
- Problema num disco (saúde ou espelho incompleto) aparece no painel de segurança.

4. Toda semana (TI, segunda-feira)

1. No servidor, conferir o espelho e o último backup: `bash zpool status dados bash journalctl -t ti-backup --since "8 days ago"` O espelho precisa estar `ONLINE` nos dois discos, e cada banco com `ok` em todos os dias.

2. Disco `DEGRADED` ou `FAULTED`: trocar o disco (README do Ansible, "Servidor"). Banco sem `ok`: descobrir por quê e resolver no mesmo dia.

5. Todo mês (TI, 1ª semana)

5.1 Teste de restauração

3. **Arquivo da nuvem:** escolher uma pasta e restaurar a versão de 7 dias atrás de um snapshot para uma pasta temporária. Abrir alguns arquivos e confirmar que estão bons. Apagar a pasta temporária. `bash ls /dados/nextcloud/.zfs/snapshot/`
4. **Banco:** restaurar o dump mais recente de um banco diferente a cada mês num banco descartável e conferir que as tabelas têm dados. O CheckVale tem teste próprio (`deploy/backup/restore-test.sh` no repositório dele).
5. **A cada 3 meses:** ligar a cópia da VM do disco de backup numa máquina de teste, **sem rede**, e conferir que os sistemas sobem. Nunca ligar a cópia com rede: os celulares sincronizariam com ela.

5.2 WhatsApp

6. No servidor, conferir que a pasta de cada celular em `/dados/whatsapp/` tem o arquivo `msgstore.db.crypt*` de **ontem ou hoje**.
7. Celular sem cópia recente: conferir no aparelho que o Syncthing está ligado e conectado, e que o WhatsApp fez o backup local (WhatsApp → Configurações → Conversas → Backup).
8. Conferir que a senha do backup criptografado de cada aparelho está no cofre de senhas.

6. Registro

Chamado mensal no GLPI: o que foi restaurado, se deu certo e os celulares conferidos. Teste que falhou vira chamado urgente.

POP-08: Solicitação de app novo (celular ou computador)

> **Versão:** 1.4 · **Data:** 29/10/2026 · **Responsável:** TI: Lui Grosz
> Faz parte do Plano de TI.

1. Objetivo

Só entram nos equipamentos da empresa programas e apps **conferidos pela TI**. O funcionário não instala nada por conta própria. No PC a conta dos funcionários tem permissão de administrador (POP-TI §3.1), então isso é **regra**, não bloqueio: programa instalado sem a TI é removido. O celular só aceita apps da lista aprovada.

2. Quem faz o quê

Papel	Responsabilidade
Funcionário	Abre o chamado no GLPI dizendo qual app e para quê
TI	Avalia, aprova ou recusa, instala e registra. **A decisão é só da TI**

3. Passo a passo

1. **Funcionário** abre um chamado no GLPI: nome do app, em qual equipamento e para que vai usar no trabalho.
2. **TI** avalia: - Vem da loja oficial (Play Store, loja oficial do Linux, site oficial do fabricante)? - É gratuito ou a empresa já tem licença? - Que permissões pede (contatos, arquivos, câmera) e se fazem sentido para o uso? - Tem histórico de problema de segurança? - Já existe app aprovado que faz a mesma coisa?
3. **TI** responde no chamado: **aprovado** ou **recusado**, com o motivo, em até **3 dias úteis**.
4. Se aprovado: - **Celular:** incluir na lista de apps aprovados do MDM. Vale para todos os aparelhos daquele grupo. - **PC:** instalar pelo acesso remoto ou pela ferramenta de configuração em massa.
5. App pago: só depois que a compra for autorizada por quem paga.

4. App da própria empresa (APK no celular)

App feito pela empresa ou por fornecedor contratado, que não está na Play Store. É a **única exceção** ao bloqueio de APK do POP-TI §4.2: o funcionário continua sem poder instalar APK; quem instala é o MDM.

1. **Responsável pelo app** (setor ou fornecedor) entrega o APK no chamado do GLPI, com o número da versão e o que mudou.
2. **TI** confere: - O APK está **assinado com a chave da empresa**, a mesma das versões anteriores. A chave é da empresa e fica no cofre de senhas. Fornecedor que desenvolve o app usa essa chave ou entrega o código para a TI gerar o APK. - As permissões que o app pede fazem sentido para o uso (mesmos critérios do passo 2 da seção 3).
3. **TI** guarda o APK no servidor, na pasta `apps-empresa/<app>/<versão>/`, no espelho de discos do servidor, com snapshots (backup do servidor).
4. **TI** instala pelo MDM num **celular de teste** e confere que o app abre e faz o que deve.

5. **TI** libera pelo MDM para o grupo de aparelhos. A versão anterior fica guardada para voltar se der problema.

Nunca: mandar APK por WhatsApp, e-mail ou link para o funcionário instalar, nem liberar "fontes desconhecidas" no aparelho.

5. Lista de apps aprovados

Os **apps padrão** de todo celular estão no POP-TI §4.2 e não precisam de solicitação. Os programas de todo PC Linux estão no anexo de ferramentas §4. A lista completa dos celulares fica no MDM. Na revisão semestral de acessos (POP-11), a TI remove o que ninguém usa mais.

6. Registro

Chamado no GLPI com a decisão e o motivo. App da empresa: também a versão liberada e a data.

POP-09: Incidente de segurança

> **Versão:** 1.2 · **Data:** 29/10/2026 · **Responsável:** TI: Lui Grosz
> Faz parte do Plano de TI.

1. Objetivo

Agir rápido e de forma organizada quando acontece algo como vírus, invasão de conta, vazamento de dados ou acesso indevido.

2. Exemplos de incidente

- Alerta crítico no painel de segurança ou vírus encontrado pelo antivírus.
- Funcionário clicou em link suspeito ou digitou a senha num site falso.
- Conta de e-mail ou de WhatsApp mandando mensagens que a pessoa não mandou.
- Arquivos que de repente não abrem ou mudam de nome (possível ransomware).
- Acesso a sistema por quem não deveria ter (ex.: ex-funcionário).
- Celular ou PC perdido com dados (ver também POP-03).

3. Quem avisar

Situação	Quem a TI avisa
Qualquer incidente	O **gestor** do funcionário ou do setor afetado
Pode ter vazado **dado pessoal** de clientes ou funcionários (nome, CPF, telefone, dados bancários)	Também a **direção (Artur)**, que decide e faz a comunicação à **ANPD** e às pessoas afetadas. A LGPD pede essa comunicação em **até 3 dias úteis** quando há risco relevante

Funcionário que perceber algo estranho: avisa a TI **na hora**, sem desligar o PC, sem tentar resolver sozinho.

4. Passo a passo (TI)

4.1 Conter (na hora)

1. **Isolar o equipamento:** tirar o PC da rede (cabo e Wi-Fi). Não desligar, para não perder evidência. Celular: bloqueio remoto pelo MDM.
2. **Trocar as senhas** das contas envolvidas, atualizar no cofre de senhas e desconectar as sessões abertas (e-mail, sistemas).
3. Se for conta de ex-funcionário: bloquear na hora e conferir o POP-02.

4.2 Entender (no mesmo dia)

4. Ver no painel de segurança e no acesso remoto o que aconteceu, desde quando e em quais máquinas.
5. Responder: **vazou dado pessoal?** Se sim ou se não der para saber, avisar a direção (seção 3).
6. Avisar o gestor do setor afetado.

4.3 Resolver

7. PC com vírus ou ransomware: **reinstalar** pelo POP-04 ou POP-05. Se o ransomware alterou arquivos da **nuvem da empresa**, restaurar as pastas afetadas do snapshot de **antes** do incidente (POP-07 §5.1) antes de reconectar o PC.
8. Conferir se outras máquinas foram afetadas.
9. Corrigir a causa (atualização pendente, senha fraca, app não aprovado, falha de processo).

4.4 Depois

10. Conversar com o funcionário sobre o que aconteceu e como evitar, sem punição por ter avisado.
11. Se o incidente mostrou falha num POP, atualizar o POP.

5. Registro

Chamado no GLPI com: o que aconteceu, quando foi percebido, o que foi feito e quem foi avisado. Se envolveu dado pessoal, guardar também o que a direção decidiu sobre a comunicação à ANPD.

POP-11: Funcionário ativo (mudanças durante o contrato)

> **Versão:** 1.2 · **Data:** 29/10/2026 · **Responsáveis:** TI: Lui Grosz · RH: Camila Faverao
> Faz parte do Plano de TI. Formulários em anexos/formularios.md.

1. Objetivo

Manter os acessos e equipamentos de quem já trabalha na empresa **iguais ao que a função atual precisa**: nem faltando, nem sobrando. Cobre duas situações:

Seção	Situação	Quem dispara
3	Revisão periódica de acessos	TI (calendário)
4	Troca de equipamento	Funcionário, gestor ou TI

2. Quem faz o quê

Mesma divisão do POP-01: **RH avisa, gestor aprova, TI executa e registra.**

3. Revisão periódica de acessos

Frequência: a cada **6 meses** (abril e outubro).

1. **TI** gera a lista, por gestor, de cada pessoa da equipe com todos os acessos e equipamentos (Formulário B atualizado + GLPI).
2. **Gestor** marca para cada item: **mantém** ou **remove**. Prazo: 10 dias.
3. **TI** remove o que foi marcado e registra.
4. **TI** confere também: - Contas sem dono (pessoa que já saiu e ficou com acesso ativo): **bloquear na hora** e investigar como escapou do POP-02. - Contas compartilhadas (um login para várias pessoas): trocar por um usuário por pessoa sempre que o sistema permitir. - Equipamento no inventário com a pessoa errada ou sumido.
5. Guardar a lista assinada pelo gestor como registro da revisão.

4. Troca de equipamento

Vale para defeito, substituição por um mais novo, perda (ver também POP-03) ou mudança de unidade.

1. Abrir o chamado no GLPI (Formulário A, tipo **Troca de equipamento**) com o motivo.
2. **TI** prepara o equipamento novo (POP-04/05 para PC; MDM com as políticas decididas para celular).
3. **Antes de recolher o antigo:** conferir que os arquivos de trabalho estão na **nuvem da empresa** e ligar as pastas da pessoa no PC novo. Celular: o WhatsApp volta pela cópia no servidor (POP-03, passo 9).
4. Entregar o novo e recolher o antigo **no mesmo momento**, com o **Formulário D: Termo de devolução** para o antigo e um novo **Formulário C** para o novo.
5. Equipamento antigo: - **Celular:** remover do MDM só **depois** do wipe e conferir que saiu do painel. - **PC:** apagar os dados antes de reaproveitar ou descartar. - Defeito: registrar no inventário como "em manutenção" ou "descartado".

6. Atualizar o inventário no **GLPI**: equipamento antigo e novo, quem está com cada um.

5. Registro

- Formulário A (chamado) de cada solicitação e Formulário B atualizado, no GLPI.
- Formulários C e D (papel) na pasta do funcionário no RH.
- Lista da revisão semestral assinada pelo gestor.
- Inventário no GLPI sempre atualizado.

Aprovação

Área	Nome	Assinatura	Data
RH	Camila Faverao		//____
TI	Lui Grosz		//____

Anexo: Ferramentas atuais da TI

> **Versão:** 1.3 · **Data:** 29/10/2026 · **Responsável:** Lui Grosz (TI)
> Faz parte do Plano de TI.
> **Este é o único lugar que diz qual programa a TI usa em cada função.** Os POPs falam só da função (ex.: "cofre de senhas"), para não precisarem mudar quando uma ferramenta for trocada. Trocou a ferramenta: atualizar esta tabela e a data acima. Opções avaliadas e plano B de cada uma: ALTERNATIVAS.md.

1. Ferramentas por função

Função (nome usado nos POPs)	Ferramenta atual	Observação
Chamados, inventário e patrimônio	**GLPI + GLPI Agent**	Citado pelo nome nos POPs
Acesso remoto (TI)	**MeshCentral**	Único serviço exposto na internet (porta 443, HTTPS), com 2FA
Programa de suporte de fornecedor	**AnyDesk**	Só nos PCs que recebem suporte de fornecedor (POP-TI §3.2)
Configuração em massa	**Ansible**	Os "roteiros de configuração" dos POPs são os playbooks do Ansible
Painel de segurança	**Wazuh**	Recebe os alertas dos antivírus
Antivírus	**Microsoft Defender** (Windows) e **ClamAV** (Linux)	
Monitoramento	**Uptime Kuma**	Alertas no e-mail da TI
Nuvem da empresa	**Samba** (pastas de rede)	No servidor: pasta pessoal por funcionário, com cota, e pasta por departamento. "Versões anteriores" do Windows mostra os snapshots
Discos do servidor	**ZFS** (espelho) + **sanoid** (snapshots)	Gaveta USB-C com 3 discos de 4 TB: 2 em espelho, 1 só para backup
Backup do servidor	**Scripts próprios** (`pg_dump` / `sqlite3` e cópia da VM)	Para o disco de backup, sem criptografia. Playbook `ansible/playbooks/servidor.yml`
Backup do WhatsApp	**Syncthing** (no celular e no servidor)	Envia o backup local do WhatsApp para o servidor
Cofre de senhas	**Vaultwarden**	
Firewall	**OPNsense**	Também faz a troca automática para o link reserva

Função (nome usado nos POPs)	Ferramenta atual	Observação
VPN	**WireGuard** (no firewall)	
Link reserva	**Starlink**	Sem IP fixo
MDM dos celulares	**Headwind MDM Community** (Android Enterprise)	Aparelho zerado, provisionado por QR code. Também hospeda e instala os APKs da própria empresa (POP-08 §4)
Serviços do servidor	**Docker** (contêineres)	
Hospedagem de e-mail	**Ittek**	As três empresas

2. Linux padrão

Item	Atual
Distribuição	**Ubuntu 26.04 LTS** (Desktop), baixado de `ubuntu.com`
Ambiente gráfico	GNOME com as extensões **Dash to Panel** (barra de tarefas embaixo) e **ArcMenu** (menu Iniciar)
Atualização de segurança diária	`unattended-upgrades`
Loja de programas	`apt` / loja do Ubuntu

3. Detalhes técnicos usados nos POPs

POP	Detalhe
POP-04	Antes do roteiro de configuração: `sudo apt install openssh-server`. No instalador: "apagar o disco", sem criptografia. Ou o pendrive de instalação automática (`ansible/PRIMEIRO-PC.md`)
POP-05	Pendrive com `autounattend.xml` (`ansible/autounattend/`): instala sem conta Microsoft, cria a conta da TI, liga o WinRM (acesso do Ansible) e impede o BitLocker / Criptografia do dispositivo. Sem o pendrive: ligar o WinRM à mão e desligar a criptografia
POP-05	Configuração em massa: `ansible/playbooks/windows-padrao.yml` (ou `ansible/pc-novo.sh`)
POP-06	Playbooks de atualização: `apt` (Linux) e `win_updates` (Windows)

4. Programas dos PCs Linux

Tudo o que o roteiro de configuração padrão (POP-04) instala em todo PC Linux. Programa fora desta lista só entra pelo POP-08. Mudou a lista: atualizar aqui e no roteiro (`ansible/roles/`).

4.1 Para o funcionário usar

Programa	Para quê	Observação
Firefox	Navegador	Com o bloqueador de anúncios **uBlock Origin** e a extensão do **Bitwarden**, instalados à força: o funcionário não consegue remover
Bitwarden	Cofre de senhas (app)	Entra no Vaultwarden da empresa: no primeiro acesso, trocar o servidor para o endereço do Vaultwarden
LibreOffice	Documentos, planilhas e apresentações. Abre arquivos do Word, Excel e PowerPoint	Em português, com corretor ortográfico
Visualizador de documentos (Evince)	Abrir PDF	
Dash to Panel e **ArcMenu**	Barra de tarefas embaixo e menu Iniciar, parecido com o Windows	Extensões do GNOME (§2)

4.2 Da TI, rodando por trás

Programa	Função (nome usado nos POPs)	Observação
GLPI Agent	Inventário	
Agente do **MeshCentral**	Acesso remoto	
Agente do **Wazuh**	Painel de segurança	Versão segurada, atualiza junto com o servidor
ClamAV	Antivírus	Varredura semanal da pasta `/home`
AnyDesk	Programa de suporte de fornecedor	Só nos PCs que recebem suporte de fornecedor (POP-TI §3.2)
unattended-upgrades	Atualização de segurança diária	Sem reinício automático (o reinício fica para o POP-06)
OpenSSH	Acesso do roteiro de configuração em massa	Só a TI usa
Pacotes de idioma português, `curl`, `perl`, `net-tools`	Base do sistema	

5. Programas dos PCs Windows

Tudo o que o roteiro de configuração padrão (POP-05) instala em todo PC Windows. Programa fora desta lista só entra pelo POP-08. Mudou a lista: atualizar aqui e no roteiro (`windows_choco` em `ansible/inventario/group_vars/windows/main.yml`).

5.1 Para o funcionário usar

Programa	Para quê	Observação
Firefox	Navegador	Com o **uBlock Origin** e a extensão do **Bitwarden**, instalados à força
Bitwarden	Cofre de senhas (app)	Entra no Vaultwarden da empresa: no primeiro acesso, trocar o servidor para o endereço do Vaultwarden
Edge	Navegador (vem com o Windows) e abrir PDF	Com o **uBlock Origin Lite**, instalado à força. No Chrome, se alguém instalar, também
LibreOffice	Documentos, planilhas e apresentações	

5.2 Da TI, rodando por trás

Programa	Função (nome usado nos POPs)	Observação
Microsoft Defender	Antivírus	Vem com o Windows; o roteiro confere que está ligado
Chocolatey	Instala e atualiza os programas	Só a TI usa
GLPI Agent, agente do **MeshCentral**, agente do **Wazuh**	Inventário, acesso remoto, painel de segurança	Só depois que o servidor de cada um estiver no ar
AnyDesk	Programa de suporte de fornecedor	Só nos PCs que recebem suporte de fornecedor (POP-TI §3.2)
WinRM	Acesso do roteiro de configuração em massa	Ligado pelo pendrive; só aceita da mesma rede

Anexo: Padrão de e-mail corporativo

> **Versão:** 1.1 · **Data:** 17/10/2026
> Usado pelos POP-01 (entrada), POP-11 (funcionário ativo) e POP-02 (saída).

1. Onde ficam as contas

O e-mail é o **da hospedagem do domínio** de cada empresa (painel tipo cPanel do provedor). Cada empresa do grupo tem o **seu próprio domínio**.

Empresa do grupo	Domínio
Postos Vale da Serra	`@postosvaledaserra.com.br`
Sertão Petróleo	`@sertaopetroleo.com.br`
TRR Vale da Serra	`@trrvaledaserra.com.br`

O provedor de hospedagem atual está no anexo de ferramentas.

> Os dados de acesso aos painéis **não** entram neste arquivo. Ficam no cofre de senhas da TI.

2. Padrão de endereço

`nome.sobrenome@<domínio-da-empresa>`

- Tudo minúsculo, sem acento, sem cedilha: `João Conceição` → `joao.conceicao@`.
- Nome composto: usar o primeiro nome e o **último** sobrenome: `Maria Clara de Souza Lima` → `maria.lima@`.
- Homônimo (endereço já existe ou existiu): acrescentar número: `joao.silva2@`. Nunca reaproveitar o endereço de quem saiu.
- Sem apelido, sem número de telefone, sem cargo no endereço da pessoa.

3. Assinatura padrão (imagem de rodapé)

A assinatura de e-mail é **uma imagem padronizada**, feita pelo **RH** para cada funcionário a partir do modelo de rodapé da empresa.

Conteúdo da imagem

1. **Foto** do funcionário, editada pelo RH (seção 4)
2. **Nome** (como a pessoa é chamada no trabalho: `João Silva`)
3. **Cargo** · **Empresa**
4. **Telefone/WhatsApp** corporativo, no formato `(DD) 9XXXX-XXXX`

Mesmo layout, fontes e cores para todos da mesma empresa. Nada além disso: sem frase motivacional, sem informação fora do modelo.

[foto] **João Silva** · Analista Financeiro · TRR Vale da Serra · (32) 99999-0000 *(exemplo de disposição; o visual final é o modelo do RH)*

Regras

- Sempre a partir do **modelo de rodapé da empresa**. Não montar à mão.
- Arquivo **PNG**, com **600 px de largura**, nome `rodape-nome.sobrenome.png`. O RH guarda o arquivo na pasta do funcionário e envia para a TI.
- Mudou de cargo, de telefone ou de empresa: o RH refaz a imagem e a TI troca no mesmo dia (chamado no GLPI).

Como instalar (TI)

Programa	Caminho
Outlook clássico (Windows)	*Arquivo* → *Opções* → *Email* → *Assinaturas* → *Novo* → botão de inserir imagem → escolher o PNG → definir como padrão para mensagens novas **e** respostas
Novo Outlook / Outlook Web	*Configurações* → *Contas* → *Assinaturas* → inserir imagem → definir como padrão
Webmail Roundcube (comum em cPanel)	*Configurações* → *Identidades* → escolher a identidade → ligar o editor HTML → inserir imagem → Salvar
Celular (Gmail/Outlook app)	Assinatura simples só em texto: `Nome · Cargo · Empresa · Telefone`

Depois de instalar: mandar um e-mail de teste para um endereço externo e conferir como a assinatura aparece.

4. Foto do funcionário

A mesma foto vale para a **imagem de rodapé** e para a **foto de perfil** (WhatsApp corporativo e e-mail).

1. **Quando:** na admissão (POP-01), no máximo no 1º dia da integração, para o rodapé ficar pronto até o fim do 2º dia.
2. **Como tirar:** de frente, do peito para cima, fundo liso e claro, boa luz, sem óculos escuros nem boné. Pode ser com o celular da empresa.
3. **RH edita:** recorta no formato padrão, ajusta luz e fundo e monta a imagem de rodapé.
4. **RH envia para a TI:** a foto editada e o PNG do rodapé.
5. **Autorização:** o funcionário autoriza o uso da foto ao assinar o Formulário C. Na saída (POP-02), a foto sai do perfil do WhatsApp e não é mais usada.

Aprovação

Área	Nome	Assinatura	Data
RH	Camila Faverao		**/**/____
TI	Lui Grosz		**/**/____

Anexo: Formulários de TI

> **Versão:** 1.1 · **Data:** 17/10/2026
> Usados pelos POP-01 (entrada), POP-11 (funcionário ativo) e POP-02 (saída).
> **A e B são digitais, no GLPI.** O A é o formulário do chamado "Solicitação de TI" e o B é a ficha de acessos no cadastro da pessoa. Os campos abaixo são os que o GLPI deve ter.
> **C e D são em papel**, assinados pelo funcionário e pela TI, e ficam na pasta do funcionário no RH.
> Os termos C e D são modelos padrão de entrega e devolução de equipamento.

Formulário A: Solicitação de TI (chamado no GLPI)

Tipo: ☐ Entrada ☐ Troca de equipamento ☐ Saída

Campo	Preenchimento
Nome completo	
Empresa do grupo	
Cargo / setor	
Posto / unidade	
Gestor	
Data (início ou saída)	
Hora (só para saída)	
Saída: tipo (pedido / pela empresa / justa causa)	
Saída: quem assume e-mail, WhatsApp e arquivos	
Troca: motivo	

Acessos e equipamentos aprovados pelo gestor (entrada):

Item	Sim	Detalhe
E-mail corporativo	☐	
Sistema VS	☐	perfil: · postos/unidades:
Petroshow (ERP)	☐	perfil:
Infinitum	☐	perfil:
Orion	☐	perfil:
Computador	☐	
Celular corporativo	☐	
WhatsApp corporativo	☐	grupos:
Outro	☐	

Solicitado por (RH) e aprovado por (gestor): registrados no chamado, com data e hora.

Formulário B: Checklist de acessos (ficha no GLPI)

Uma ficha por funcionário no GLPI, **atualizada a cada mudança**. Na saída, vira a lista do que bloquear.

Funcionário: _____ Empresa: _____

Sistema / item	Usuário ou identificação	Criado em / por	Alterado em / por (o quê)	Bloqueado em / por
E-mail				
Sistema VS				
Petroshow (ERP)				
Infinitum				
Orion				
WhatsApp corporativo				
Acesso remoto / VPN				
Outro				

Formulário C: Termo de responsabilidade de equipamento

Eu, _____, CPF _____, funcionário(a) da empresa _____, recebi os equipamentos abaixo, de propriedade da empresa, para uso **exclusivo no trabalho**:

Equipamento	Marca / modelo	Patrimônio	Nº de série / IMEI	Acessórios	Estado

Comprometo-me a:

1. Usar os equipamentos só para o trabalho e não emprestá-los.
2. Não remover, desativar ou burlar o gerenciamento, os bloqueios e as configurações da TI.
3. Avisar a TI **imediatamente** em caso de perda, roubo ou defeito.
4. Não compartilhar minhas senhas.
5. Devolver os equipamentos, com acessórios, ao sair da empresa ou quando solicitado.
6. Autorizo o uso da minha foto no perfil do WhatsApp corporativo, no e-mail e na assinatura de e-mail, somente enquanto eu trabalhar na empresa.

Local e data: _____**, //**

Funcionário(a): _____ TI: _____

Formulário D: Termo de devolução de equipamento

Funcionário: _____ **Motivo:** ☐ Saída ☐ Troca ☐ Outro

Equipamento	Patrimônio	Devolvido	Acessórios completos	Estado / observação
		☐	☐	
		☐	☐	

☐ Celular: wipe feito pelo MDM em **//**____
☐ Computador: arquivos de trabalho copiados em **//**____

Local e data: _____**, //**

Funcionário(a): _____ TI: _____

Aprovação

Área	Nome	Assinatura	Data
RH	Camila Faverao		**//**____
TI	Lui Grosz		**//**____