

# **Индивидуальный проект - этап 4**

**Использование nikto**

Сейдалиев Тагьетдин Ровшенович

# Содержание

<b>1</b>	<b>Цель работы</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Введение</b>	<b>5</b>
2.1	Nikto: Описание . . . . .	5
2.2	Полезные параметры и примеры . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Выполнение лабораторной работы</b>	<b>7</b>
3.1	Сканирование localhost . . . . .	7
3.2	Сканирование localhost/dvwa/ . . . . .	9
<b>4</b>	<b>Вывод</b>	<b>11</b>

# List of Figures

3.1	Тестирование localhost . . . . .	7
3.2	Тестирование localhost/dvwa/ . . . . .	9

# **1 Цель работы**

Целью данной работы является изучение сканера уязвимостей nikto.

## 2 Введение

### 2.1 Nikto: Описание

**Nikto** — это популярный сканер веб-серверов с открытым исходным кодом, который проверяет веб-серверы на наличие уязвимостей, неправильных настроек, устаревших версий ПО и прочих проблем безопасности.

Основные задачи Nikto:

- Поиск общих уязвимостей веб-серверов.
- Проверка наличия опасных файлов и конфигураций.
- Выявление устаревших версий веб-серверов и их компонентов.
- Определение серверных технологий и модулей.

Особенности:

- Поддержка множества серверов и протоколов (HTTP, HTTPS, HTTP/2 и другие).
- Возможность добавления собственных правил для обнаружения уязвимостей.
- Регулярные обновления базы данных уязвимостей.

Nikto — это пассивный сканер, и он не пытается активно взламывать систему, а только собирает информацию о потенциальных уязвимостях.

Рекомендуется использовать Nikto в сочетании с другими инструментами безопасности, такими как Nmap и OpenVAS, для более полного анализа безопасности веб-сервера.

## 2.2 Полезные параметры и примеры

Nikto написан на Perl, и для его работы необходимо наличие Perl на системе.

Сканирование веб-сервера

```
perl nikto.pl -h <URL>
```

Сканирование определенного порта

```
perl nikto.pl -h <URL> -p <port>
```

Вывод результатов в файл

```
perl nikto.pl -h <URL> -o output.txt
```

Дополнительные аргументы:

- -ssl — принудительное использование SSL (HTTPS).
- -no\_ssl — игнорирование SSL-сертификатов.
- -Tuning — настройка интенсивности сканирования (например, отключение проверки директорий).
- -Plugins — выбор определенных плагинов для сканирования.
- -timeout — установка таймаута для запросов.


## 3 Выполнение лабораторной работы

Nikto может использоваться для пассивного сканирования DVWA, выявления базовых уязвимостей и проверок на неправильную конфигурацию.

Когда DVWA запущено, мы можем использовать Nikto для сканирования. Основной командой для сканирования будет:

```
perl nikto.pl -h http://localhost/dvwa/
```

### 3.1 Сканирование localhost



```
(user@trseidaliw) ~  
$ nikto -h http://localhost  
- Nikto v2.5.0  
+-----+  
+ Target IP: 127.0.0.1  
+ Target Hostname: localhost  
+ Target Port: 80  
+ Start Time: 2025-09-10 12:12:51 (GMT-4)  
+-----+  
+ Server: Apache/2.4.62 (Debian)  
+ /: The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Frame-Options  
+ /: The X-Content-Type-Options header is not set. This could allow the user agent to render the content of the site in a different fashion to the MIME type. See: https://www.netsparker.com/web-vulnerability-scanner/vulnerabilities/missing-content-type-header/  
+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs)  
+ /: Server may leak inodes via ETags, header found with file /, inode: 29cf, size: 62d6610811c8b, mtime: gzip. See: http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2003-1488  
+ OPTIONS: Allowed HTTP Methods: HEAD, GET, POST, OPTIONS .  
+ /server-status: This reveals Apache information. Comment out appropriate line in the Apache conf file or restrict access to allowed sources. See: OSVDB-561  
+ 7850 requests: 0 error(s) and 5 item(s) reported on remote host  
+ End Time: 2025-09-10 12:13:01 (GMT-4) (10 seconds)  
+-----+  
+ 1 host(s) tested
```

Figure 3.1: Тестирование localhost

Отчет сканирования:

- IP-адрес цели: 127.0.0.1
- Имя хоста: localhost
- Порт: 80

- Путь: /dvwa
- Сервер: Apache/2.4.59 (Debian)
- Количество запросов: 7849
- Ошибок: 0
- Количество обнаруженных проблем: 3

Детализация обнаруженных проблем:

- Отсутствие заголовка X-Frame-Options: На странице / отсутствует заголовок X-Frame-Options. Это делает сайт уязвимым к атакам Clickjacking, позволяющим злоумышленникам внедрять сайт в iframe на другой странице.
- Отсутствие заголовка X-Content-Type-Options: На странице / отсутствует заголовок X-Content-Type-Options. Это может позволить браузеру отображать содержимое не в соответствии с его MIME-типом, что повышает риск XSS-атак.
- Утечка inode через заголовок ETag: Сервер может утекать идентификаторы inode через заголовки ETag. Это может быть использовано для определения версий файлов и атак типа кэш-поиска.
- Разрешенные HTTP-методы: Разрешены HTTP-методы OPTIONS, HEAD, GET, POST. Хотя эти методы могут быть необходимы для работы сайта, их наличие открывает возможность для злоумышленников собирать информацию о поддерживаемых сервером методах.
- Открытый доступ к /server-status: Путь /server-status открыт для всех, что раскрывает информацию о сервере Apache (включая информацию о процессах и клиентах).



## 3.2 Сканирование localhost/dvwa/

```
(user@trseidaliev)~$ nikto -h http://localhost/dvwa/
- Nikto v2.5.0

+ Target IP: 127.0.0.1
+ Target Hostname: localhost
+ Target Port: 80
+ Start Time: 2025-09-10 12:12:21 (GMT-4)

+ Server: Apache/2.4.62 (Debian)
+ /dvwa/: The anti-clickjacking X-Frame-Options header is not present. See: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Frame-Options
+ /dvwa/: The X-Content-Type-Options header is not set. This could allow the user agent to render the content of the site in a different fashion to the MIME type. See: https://www.netsparker.com/web-vulnerability-scanner/vulnerabilities/missing-content-type-header/
+ No CGI Directories found (use '-C all' to force check all possible dirs)
+ OPTIONS: Allowed HTTP Methods: HEAD, GET, POST, OPTIONS
+ 7849 requests: 0 error(s) and 3 item(s) reported on remote host
+ End Time: 2025-09-10 12:12:30 (GMT-4) (9 seconds)

+ 1 host(s) tested

*****
Portions of the server's headers (Apache/2.4.62) are not in
the Nikto 2.5.0 database or are newer than the known string. Would you like
to submit this information (*no server specific data*) to CIRT.net
for a Nikto update (or you may email to sull@cirt.net) (y/n)? n

(user@trseidaliev)~$
```

Figure 3.2: Тестирование localhost/dvwa/

Отчет сканирования:

- IP-адрес цели: 127.0.0.1
- Имя хоста: localhost
- Порт: 80
- Путь: /dvwa
- Сервер: Apache/2.4.59 (Debian)
- Количество запросов: 7849
- Ошибок: 0
- Количество обнаруженных проблем: 3

Детализация обнаруженных проблем:

- Отсутствие заголовка X-Frame-Options: На странице /dvwa/ отсутствует заголовок X-Frame-Options. Это позволяет злоумышленникам внедрять сайт в iframe на других сайтах, что может привести к атакам Clickjacking.

- Отсутствие заголовка X-Content-Type-Options: На странице /dvwa/ отсутствует заголовок X-Content-Type-Options. Это может позволить браузеру обработать файл не в соответствии с его MIME-типом, что может привести к неправильной интерпретации содержимого.
- Разрешенные HTTP-методы: Разрешены методы OPTIONS, HEAD, GET, POST. Хотя сами по себе эти методы не уязвимы, наличие метода OPTIONS может предоставить злоумышленникам дополнительную информацию о поддерживаемых сервером HTTP-методах.

## **4 Вывод**

Мы изучили возможности сканера nikto.