Настройка Meta (Messenger): инструкция для заказчика

Цель: чтобы клиенты писали на вашу Facebook-страницу, а Ассистент отвечал. Делать всё нужно вам: доступ к странице и приложению есть только у вас. Ничего знать заранее не нужно, идите по шагам.

Интерфейс Meta часто меняется. Названия кнопок ниже взяты из документации и описаний Meta на момент написания; официальные страницы Meta в момент подготовки инструкции были недоступны для сверки целиком, поэтому там, где написано «может называться», точное название надо проверить глазами. Если экран выглядит иначе, ищите кнопку по смыслу и напишите разработчику. Официальные страницы: Messenger Platform, Webhooks.

Что понадобится

- Личный аккаунт Facebook, администратор вашей Facebook-страницы (не профиль, а именно страница бизнеса). Нет страницы: на facebook.com меню **Pages** (Страницы) -> **Create new Page**.
- Данные от разработчика (он пришлёт их заранее):
  - **Callback URL**: `https://n8n.n3spark.io/webhook/meta`
  - **Verify token**: длинная случайная строка, которую придумывает разработчик. Вы вставите её в Meta как есть. Если разработчик не прислал, придумайте сами (например, 32 случайных символа из менеджера паролей) и пришлите ему. Это `META_VERIFY_TOKEN`.

Шаг 1. Аккаунт разработчика Meta

1. Откройте developers.facebook.com и войдите тем же Facebook-аккаунтом, который администрирует страницу.
2. Если Meta предлагает зарегистрироваться как разработчик (кнопка вроде **Get Started**), пройдите регистрацию: подтвердите телефон или почту, согласитесь с условиями.

Шаг 2. Создать приложение

1. Вверху справа нажмите **My Apps**, затем **Create App**.
2. Введите название приложения (например, название вашего бизнеса) и контактную почту.

3. Meta спросит, что должно делать приложение (use case). Выберите вариант про общение с клиентами в Messenger (формулировка вроде **Engage with customers on Messenger from Meta**). Если такого пункта нет, выберите **Other** и тип приложения **Business**. Название зависит от версии интерфейса: если сомневаетесь, пришлите разработчику скриншот этого экрана.
4. На последнем шаге нажмите **Create app**, при необходимости введите пароль Facebook.

Шаг 3. Добавить Messenger

1. В левом меню панели приложения (App Dashboard) найдите **Messenger** (может быть внутри **Use cases** -> **Customize**). Если его нет, на главном экране в списке продуктов у **Messenger** нажмите **Set up** (или **Add**).
2. Откроется раздел настройки Messenger. Дальше нужны два блока: **Configure webhooks** (вебхуки) и **Generate access tokens** (токены доступа).

Шаг 4. Привязать страницу и получить Page access token

1. В блоке токенов (Messenger -> Settings, секция **Access Tokens**) нажмите **Add or Remove Pages**.
2. Войдите в Facebook, если попросит. Выберите вашу страницу и разрешите приложению запрошенные права. Нужны права `pages_messaging` и `pages_manage_metadata`: соглашайтесь со всем, что предлагает Meta для Messenger.
3. Подтвердите кнопкой **Done** / **Save**. Страница появится в списке.
4. Напротив страницы нажмите **Generate Token**. Откроется окно с длинной строкой: подтвердите чекбокс (что понимаете, что токен даёт доступ к странице) и скопируйте токен. Это **Page access token**, в системе `META_PAGE_ACCESS_TOKEN`.
5. Запишите **Page ID** страницы: числовой идентификатор, он показан рядом со страницей в этом же блоке. Если не видно, его можно найти в настройках страницы на Facebook (раздел с информацией о странице, **About** -> **Page transparency**). По этому числу система понимает, что сообщение пришло на вашу страницу (`DEMO_MESSENGER_PAGE_ID`).

Токен, сгенерированный в панели, обычно не истекает сам, но перестанет работать, если вы смените пароль Facebook, потеряете роль на странице или удалите приложение. Тогда сгенерируйте новый и пришлите.

Шаг 5. Вписать вебхук и подписаться на события

1. В блоке **Configure webhooks** нажмите **Add Callback URL** (или **Configure**).
2. В поле **Callback URL** вставьте `https://n8n.n3spark.io/webhook/meta`.

3. В поле **Verify token** вставьте verify token (см. «Что понадобится»).
4. Нажмите **Verify and Save**. Meta сама отправит запрос на наш адрес. Если всё верно, окно закроется без ошибки. Ошибка о невозможности проверить URL значит одно из двух: разработчик ещё не включил приём вебхука, либо verify token не совпал. Напишите разработчику.
5. Под вебхуком найдите список полей (**Webhook fields**) и подпишитесь (**Subscribe**) на:
   - `messages` (обязательно);
   - `messaging_postbacks` (желательно: нажатия на кнопки). Остальные поля не нужны.
6. Убедитесь, что страница подписана на приложение: в блоке вебхуков рядом со страницей должна быть подписка (кнопка **Add subscriptions** / **Subscribe**). Если страница не подписана, события не придут. Выберите страницу и отметьте те же поля.

Шаг 6. Получить App secret

App secret нужен, чтобы система проверяла, что вебхук прислала именно Meta, а не злоумышленник.

1. В левом меню панели приложения откройте **App settings** -> **Basic**.
2. В поле **App secret** нажмите **Show**, введите пароль Facebook и скопируйте значение. Переменная: `META_APP_SECRET`.
3. Рядом лежит **App ID**: он публичный, для работы системы не нужен.

Шаг 7. Режим приложения и проверка

- Новое приложение работает в режиме **Development**. В нём сообщения обрабатываются только от людей с ролью в приложении (администратор, разработчик, тестер): **App roles** -> **Roles**. Для проверки напишите на страницу со своего аккаунта или добавьте тестера.
- **Добавьте разработчика тестером**, чтобы он сам проверил Ассистента: **App roles** -> **Roles** -> **Add People** (может называться **Add Testers**), вставьте Facebook-аккаунт, который пришлёт разработчик, роль **Tester**. Разработчик примет приглашение у себя.
- Чтобы писать мог любой клиент, приложение переводят в режим **Live** (переключатель вверху панели) и получают у Meta одобрение прав на сообщения (**App Review**, расширенный доступ `pages_messaging`). Meta может потребовать политику конфиденциальности (поле **Privacy Policy URL** в **App settings** -> **Basic**) и подтверждение бизнеса. Это отдельный процесс на дни или недели; пошагово мы его не описываем, потому что требования Meta меняются. Скажите разработчику, когда дойдёте до этого этапа.

Проверка: напишите на страницу в Messenger. Если всё настроено, Ассистент ответит (режим `auto`) или заявка появится в таблице или Telegram (режим `silent`).

Что прислать разработчику

Что	Откуда	Переменная
Page access token	Шаг 4	`META_PAGE_ACCESS_TOKEN`
App secret	Шаг 6	`META_APP_SECRET`
Page ID страницы	Шаг 4	`DEMO_MESSENGER_PAGE_ID`
Verify token (если придумывали сами)	Что понадобится	`META_VERIFY_TOKEN`
Ссылка на страницу в Messenger: `m.me/<имя страницы>` (имя видно в адресе страницы на facebook.com)	Страница на Facebook	—
«Разработчик добавлен тестером»	Шаг 7	—

Эти значения дают доступ к вашей странице. Как передавать безопасно:

- Не пишите их в открытый чат, комментарии, публичные задачи и не присылайте скриншотами с токеном.
- Используйте менеджер паролей с общим доступом (Bitwarden Send, 1Password), одноразовую ссылку (например, onetimesecret.com) или зашифрованный чат (Signal, секретный чат Telegram). Токен и ссылку на него отправляйте разными каналами.
- После передачи удалите сообщение. Если секрет попал в открытое место: в Meta сгенерируйте токен заново (**Generate Token**), App secret сбросьте (**App settings** -> **Basic**, кнопка сброса у App secret, если она есть в вашем интерфейсе) и пришлите новые значения.