[POST] Добавление нового товара в каталог

SeverityPriorityBehaviorType☆ Critical↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationAPINo-Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Каталог

Pre-conditions

Envoironment:

Postman v11.1.0

Headers:

Content-Type: application/json

Pre-request:

pm.collectionVariables.set("price", _.random(000, 1999))

Post-conditions

Потребуется удалить созданный товар заменив 293 актуальным id.

CURL:

curl --location --request DELETE https://qa.demoshopping.ru/products/id/ span style="color:var(--md-font-color-failed)">293'

--header 'Authorization: Bearer

eyJhbGciOiJIUzl1NilsInR5cCl6lkpXVCJ9.eyJpZCl6MzczLCJpYXQiOjE3MTYyMTk1NTEsImV4cCl6MTcyNDg1OTU1MX0.01KlvkEONzVzg'

Steps to reproduce

Step	1
Action	Отправить POST-запрос на https://qa.demoshopping.ru/add-product Тело запроса: { "name": "{{\$randomProductName}}", "description": "{{\$randomCatchPhraseDescriptor}}", "price": {{price}}, "category": "{{\$randomWord}}", "manufacturer": "{{\$randomAbbreviation}}", "imageUrl": "{{\$randomAbbreviation}}", "freeShipping": {{\$randomBoolean}}} }
Input data	

Step 2

Expected result

Action Сверить статус-код ответа

Запрос успешно отправлен

Input data

Expected result	HTTP Status: 200 OK
Step	3
Action	Сверить время ответа сервера
Input data	
Expected result	Время ответа меньше 500 ms
Step	4
Action	Сверить Headers ответа
Input data	
Expected result	Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Content-Type: text/html; charset=utf-8 Access-Control-Allow-Origin: *
Step	5
Action	Сверить ответ сервера
Input data	
Expected result	Продукт успешно добавлен с ID: { product_id }

[PUT] Полное обновление информации о товаре в каталоге

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Positive	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation
API	No	-	Manual

Status Is Muted

Actual No

Module

Каталог

Pre-conditions

Envoironment:

Postman v11.1.0

Headers:

Content-Type: application/json

Потребуется предварительно выполнить запрос и использовать id созданного товара. CURL:

```
curl --location 'https://qa.demoshopping.ru/add-product'
--header 'Content-Type: application/json'
--data '{
"name": "Tasty Frozen Bike",
"description": "zero tolerance",
"price": 51,
"category": "Rubber",
"manufacturer": "XSS",
"imageUrl": "http://placeimg.com/640/480",
"freeShipping": true
}
```


Post-conditions

Потребуется удалить созданный товар заменив 293актуальным id. CURL:

curl --location --request DELETE https://qa.demoshopping.ru/products/id/ https://qa.demoshopping.ru/products/id/ https://qa.demoshopping.ru/products/id/ <a href="style="col

--header 'Authorization: Bearer

eyJhbGciOiJIUzl1NilsInR5cCl6lkpXVCJ9.eyJpZCl6MzczLCJpYXQiOjE3MTYyMTk1NTEsImV4cCl6MTcyNDg1OTU1MX0.01KlvkEONzVzg'

Steps to reproduce

Step

1

```
Отправить PUT-запрос на <a href="https://qa.demoshopping.ru/products/id/<span style="color:var(--md-font-color-faile">https://qa.demoshopping.ru/products/id/<span style="color:var(--md-font-color-faile">https://qa.demoshopping.ru/products/id/<span style="color:var(--md-font-color-faile")</a>
            d)">29</span><span style="color:var(--md-font-color-failed)">3</span>
            Изменив <span style="color:var(--md-font-color-failed)">293</span> на актуальный іd созданного товара
            Тело запроса:
             "name": "TEST",
Action
            "description": "TEST",
            "price": 9999,
             "category": "TEST",
            "manufacturer": "TEST",
            "imageUrl": "TEST",
            "freeShipping": false
            }
Input
data
Expected Запрос успешно отправлен
            2
Step
Action
            Сверить статус-код ответа
Input
data
Expected HTTP Status: 200 OK
result
Step
            3
Action
            Сверить время ответа сервера
Input
data
Expected Время ответа меньше 500 ms
result
Step
Action
            Сверить Headers ответа
Input
data
Expected Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu)
Content-Type: text/html; charset=utf-8
result
            Access-Control-Allow-Origin: *
Step
            5
Action
            Сверить ответ сервера
Input
data
Expected Товар обновлён
```

result

[GET] Поиск товара по не существующему id

Is Muted

No

SeverityPriorityBehaviorType☆ Critical↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationAPINo-Manual

Module

Status

Actual

Каталог

Pre-conditions

Envoironment: Postman v11.1.0

Step

Action

4

Сверить Headers ответа

Steps to reproduce

Step	1
Action	Отправить GET-запрос на

Input data

Expected result

Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Content-Type: text/html; charset=utf-8 Access-Control-Allow-Origin: *

Step

5

Action

Сверить ответ сервера

Input data

Expected result

Товар с таким ID не найден

[РАТСН] Обновление названия товара с запретом на обновление

Severity **Behavior Priority Type Functional** Critical ↑ High Negative

Automation Layer Is Flaky Milestone

API Manual Is Muted

Actual No

Module

Status

Каталог

Pre-conditions

Envoironment: Postman v11.1.0

Headers:

Content-Type: application/json

Steps to reproduce

Step 1

Отправить PATCH-запрос на https://qa.demoshopping.ru/products/id/1

Тело запроса: Action { "name": "TEST1"

}

Expected result Запрос успешно отправлен

2 Step

Action Сверить статус-код ответа

Input data

Input data

HTTP Status: 403 Forbidden **Expected result**

3 Step

Action Сверить время ответа сервера

Input data

Expected result Время ответа меньше 500 ms

Step	4
Action	Сверить Headers ответа
Input data	
Expected result	Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu) Content-Type: text/html; charset=utf-8 Access-Control-Allow-Origin: *
Step	5
Action	Сверить ответ сервера
Input data	
Expected result	Обновление этого товара запрещено

[DELETE] Удаление товара без указания id

Is Muted

No

SeverityPriorityBehaviorType☆ Critical↑ HighNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationAPINo-Manual

Module

Status

Actual

Каталог

Pre-conditions

Envoironment: Postman v11.1.0

Steps to reproduce

Step	1
Action	Отправить DELETE-запрос на https://qa.demoshopping.ru/products/id/
Input data	
Expected result	Запрос успешно отправлен
Step	2
Action	Сверить статус-код ответа
Input data	
Expected result	HTTP Status: 404 Not Found
Step	3
Action	Сверить время ответа сервера
Input data	
Expected result	Время ответа меньше 500 ms
Step	4
Action	Сверить Headers ответа
Input data	

Server: nginx/1.24.0 (Ubuntu)

Content-Type: text/html; charset=utf-8

Expected result Access-Control-Allow-Origin: *

Content-Security-Policy: default-src 'none'

X-Content-Type-Options: nosniff

Step 5

Action Сверить ответ сервера

Input data

<!DOCTYPE html> <html lang="en">

<head>

<meta charset="utf-8"> <title>Error</title>

Expected result

</head>

<body>

<Cannot DELETE /products/id/</pre>

</body>

</html>