

Вариант №1

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Babbling
| R100 disbelief cider.yaml
| D promotion.py
| A singer
* Merge branch 'decorator'
|\
| * (decorator) Repeal kudos lasso
| | M promotion.py
| | R100 diffused.ini singer
| * Scrubber smog mollusk
| | M promotion.py
* | Thousand
|/
| A disbelief
* Carat theft hummus
  A diffused.ini
  A promotion.py
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №2

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'voting'
|\
| * (voting) Manly setback
| | M    slaw.md
* | Numbness decrease
| | M    goofiness.txt
| | D    impurity.ini
* | Unrefined skeleton
| | A    undercut.json
* | Cytoplast
|/
|   R100    slaw.md filter.h
|   M    goofiness.txt
|   A    impurity.ini
* Stoooge unpiloted venue
  A goofiness.txt
  A slaw.md
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №3

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Ranged unmatched punctual
| A attempt.yaml
| R100 speckled.json    random.md
| R100 reptilian.yaml  whoopee.py
* Dragging unruly
| M recant.py
| A reptilian.yaml
* Merge branch 'stout'
|\
| * (stout) Preachy implement
| | M   recant.py
| | A   reptilian.yaml
* | Gift unplowed ritzy
|/
|   M   recant.py
|   A   speckled.json
* Much
  A recant.py
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №4

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> smudgy) Merge branch 'master' into smudgy
|\
| * (master) Gigahertz cogwheel drowsily
| | A blank.txt
| | D glance.c
| * Merge branch 'smudgy'
| |\
| * | Saturday
| | | M glance.c
* | | Nutshell caution
| | /
| /
| | M blank.txt
| | M glance.c
* | Ferret deliverer duplicate
| /
| A blank.txt
| M glance.c
* Epileptic penny sturdily
  A glance.c
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №5

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> unending) Dispersal
| M cannot.ini
| A little.py
| * (master) Merge branch 'unending'
| |\
| |/\
| |/\
| |/\
* | Paralyse
| | M cannot.ini
| | R100 dreamboat.yaml excusable.h
| | A nappy.md
| * Canon
| /
| M cannot.ini
* Fifty
  A cannot.ini
  A dreamboat.yaml
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №6

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'yiddish'
|\
| * (yiddish) Bakery mascot reoccupy
| | A   cut.txt
| | A   pupil.py
| | D   talcum.yaml
* | Groin rubber
|/
|   M   talcum.yaml
|   A   truck.py
* Linguini thread
| R100  whoops.yaml talcum.yaml
* Ideology
| M whoops.yaml
* Unveiled
  A whoops.yaml
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №7

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> opt) Merge branch 'hurler' into opt
|\
| * (hurler) Plausible
| | A activate.c
| | A swept.yaml
| | Cable ounce
|/
| D favorite.json
| M venus.h
* Eel secluding
| D debate.txt
| A venus.h
* Sturdily distinct underwent
| M debate.txt
| A favorite.json
* (master) Bright quantum dwindling
  A debate.txt
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №8

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> quantum) Antiquity breach
| A duller.h
| M macaw.h
| A unmapped.md
* Jackal
| D frighten.c
| A macaw.h
* (carless) Merge branch 'master' into carless
|\
| * (master) Vascular osmosis
| | A trifocals.ini
| | M unmapped.md
* | Rehire popular
| | D unmapped.md
* | Scrubbed folic
|/
| A frighten.c
| M unmapped.md
* Broiler degraded
  A unmapped.md
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```


Вариант №9

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> appear) Satiable emergency ovary
| M creole.json
| M dizzy.py
| * (master) Merge branch 'appear'
| |\
| |/\
| |/\
| |/\
* | Trolling dizziness
| | A creole.json
| | A flashback.md
| * Renovator unpeeled multiply
| | D dizzy.py
| * Mortified obtrusive aflutter
| /
| M dizzy.py
* Overbill
  A dizzy.py
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №10

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> overlabor) Traps unmatched trimester
| D mating.txt
* (master) Merge branch 'uplifting'
|\
| * (uplifting) Puma photo revenue
| | A  cannot.json
| | M  widen.txt
* | Abroad edginess
|/
|   R100   widen.txt   mating.txt
|   A   proved.json
* Cofounder siren
| R100  unbolted.ini   widen.txt
* Cheating augmented
  A unbolted.ini
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №11

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> watch) Crested daunting
| A fable.txt
| M virtual.c
* Unstylish undergo
| M supervise.txt
| A virtual.c
* (master) Merge branch 'capitol'
|\
| * (capitol) Copier remix humid
| | A compactor
| | D earpiece.py
| * Crown kindred
| | A earpiece.py
| | M supervise.txt
* | Fetal guileless aqueduct
|/
| D fable.txt
| M supervise.txt
* Twister riveter
  A fable.txt
  A supervise.txt
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №12

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'cubical'
|\
| * (cubical) Seizing paparazzi same
| | D   devotedly.ini
| | A   tank
| * Spoken
| | R100   patronize.yaml   devotedly.ini
| | A   donor.h
| * Pyromania front
| | M   designate.h
| | A   patronize.yaml
| * Ultra
| | M   designate.h
* | Gloss pristine vigorous
|/
|   D   designate.h
* Wrongness winnings entitle
  A designate.h
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №13

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'renewed'
|\
| * (renewed) Tacking
| | A  cassette.yaml
| | M  deviate.json
| | M  jaws
* | Dispersed cassette_6
|/
| M  flypaper
* Numbness manhunt
| A flypaper
| A jaws
* Ladder
  A deviate.json
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №14

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> arousal) Unsterile
| R100 shallow.py folk.h
| * (master) Merge branch 'arousal'
| |\
| |/\
| |/\
| |/\
* | Clanking bunkhouse
| | M zigzagged.md
* | Sandal
| | A backlog.json
| | A shallow.py
| * Negation
| | A cardboard
| | M zigzagged.md
| * Egotism
| /
| M casing.md
* Untainted pavestone
  A casing.md
  A zigzagged.md
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №15

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'commence'
|\
| * (commence) Freely
| | M folic.md
| | A overtake.h
* | Ravage finishing contrite
| | M folic.md
* | Disabled doorbell expiring
|/
| M folic.md
| M music.c
* Cloud spotted refold
| M actress.h
| A music.c
* Catalyst undermost
| M actress.h
| M folic.md
* Buckshot strongly cannon
  A actress.h
  A folic.md
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №16

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (master) Merge branch 'unstaffed'
|\
* | Stilt
| | R100    rocky.json  defeat.txt
| | M    extended.c
| | M    silly
* | Rebate
| | A    silly
| | M    tacking.ini
| | * (HEAD -> unstaffed) Conducive boat surreal
| | /
| |   R100  probably.c  juggling.py
| * Thinning possible earthly
| /
|   R100    extended.c  probably.c
|   D    rocky.json
* Gratify treat resample
  A extended.c
  A rocky.json
  A tacking.ini
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```


Вариант №17

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Cupping spoken
| A repulsion
* Merge branch 'fraction'
|\
| * (fraction) Unloader dwelling
| | A gilled.md
| | A repulsion
* | Untried cottage
| | M press
* | Filter scolding
| | D chive.ini
* | Stargazer
|/
| A chive.ini
* Backspace pennant
  A debatable.ini
  A press
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №18

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'copartner'
|\
| * (copartner) Clump sharper numerate
| | R100 vendetta.py cytoplast.yaml
| | A status.yaml
| * Poplar
| | R100 reversing.c juice.py
| | A nineteen.c
| * Rosy consent semicolon
| | A pavestone.txt
| | A reversing.c
| | M useable.md
| * Quintuple distort
|/
| A useable.md
| D vendetta.py
* Edging
  A vendetta.py
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №19

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Catalog outreach duplex
| A shakiness.md
* Underwent
| M subscribe
| R100 herbs.h yen.md
* Merge branch 'sensitize'
|\
| * (sensitize) Sheep activist
| | A shakiness.md
| * Remake imitation
| | A feeble.json
| | M herbs.h
* | Debate
|/
| M herbs.h
| A subscribe
* Require
  A herbs.h
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №20

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (master) Quickstep
| D election.c
| M lake.c
* Merge branch 'suffice'
|\
* | Oversold jimmy alabaster
| | A election.c
* | Shadiness punk kitchen
| | A grimacing.h
| | M lake.c
| | * (HEAD -> suffice) Bartender county
| | /
| | M ivy.py
| * Limpness trimness phantom
| /
| R100 lake.c ivy.py
* Undercut
  A lake.c
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №21

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'dating'
|\
| * (dating) Jeeringly unsaved
| | A unsocial.md
* | Unvocal relatable
|/
| A unwired.yaml
* Kindness lumping
| M curfew.txt
| A spiritual.yaml
* Halt
  A curfew.txt
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №22

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'unsaid'
|\
| * (unsaid) Mangy mandatory gains
| | M   dowry.c
* | Gumming
| | D   buggy.yaml
| | A   unhappy
* | Tribune scone snowdrift
|/
|   R100   boots.ini   buggy.yaml
|   M   dowry.c
* Snack litigator mouse
  A boots.ini
  A dowry.c
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №23

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Arrest retrieval backboard
| M barrette.txt
| M puppy.json
* Merge branch 'traitor'
|\
| * (traitor) Occultist
| | A palatable.txt
* | Spearman epilogue
|/
| A puppy.json
* Doctrine empathic irritant
| M barrette.txt
| A gallstone.json
| A grandma.txt
* Acquire washout
| M barrette.txt
* Roaming
  A barrette.txt
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №24

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'sixties'
|\
| * (sixties) Epilepsy
| | R100    drown    captivity
| * Bouncing idly
| | M    unmanaged.c
| * Reproach
| | M    drown
| | A    unmanaged.c
* | Spokesman
|/
|   A    deserving
|   M    drown
* Lushness
| D safehouse.h
* Crestless backpedal
  A drown
  A safehouse.h
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```


Вариант №25

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> idealize) Blandness candy
| A kitchen.ini
| * (master) Mandolin bruising
| | M ferris.h
| | M paralyze.json
| * Merge branch 'idealize'
| | \
| | /
| /|
* | Dealt cortex
| | A mothball.json
| * Anatomist
| /
|   A ferris.h
|   A paralyze.json
* Overreact backache
  A friday.h
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №26

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> critter) Merge branch 'master' into critter
|\
| * (master) Upcoming brunt
| | A knickers.yaml
| | M tacky.md
* | Flashily giant
| | R100 fidgeting cement
* | Denture
|/
| A fidgeting
* Gooney silo rebound
  A tacky.md
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №27

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (master) Swipe sacrament
| M concave
| M distaste.ini
* Merge branch 'prideful'
|\
* | Approach
| | R100 kitchen.md distaste.ini
| | * (HEAD -> prideful) Paramedic
| | /
| | D concave
| | R100 kitchen.md greedily.py
| * Purifier overflow
| /
| M kitchen.md
* Twisty
| M kitchen.md
* Expand retriever palm
  A concave
  A kitchen.md
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №28

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> award) Merge branch 'master' into award
|\
| * (master) Bodacious_4 chihuahua storable
| | M   bunkbed
| | M   embellish.yaml
| | A   unwary.yaml
* | Botany dinghy
| | D   embellish.yaml
| | A   unbent.ini
| | M   unify.c
* | Overdrawn handwoven dole
|/
|   M   unify.c
* Jogger throwaway tabloid
| A bunkbed
| A embellish.yaml
| R100 unlit.h unify.c
* Budget succulent bodacious
  A unlit.h
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №29

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (asleep) Merge branch 'disburse' into asleep
|\
* | Repeal muscular
| | R100    passive.h    fancied.json
| | A    overlord.py
* | (master) Smuggling preshow extras
| | A    helpline.ini
| | * (HEAD -> disburse) Tighten amends
| | /
| |   A overexert.h
| |   A princess.ini
| |   A upper.h
| | * Remedial
| | /
| |   D    passive.h
* Device
  A passive.h
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №30

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'product'
|\
| * (product) Speak presoak superman
| | M   candle.py
| | M   expire.md
| * | Starlight
| | D   expire.md
| | A   unguided.txt
| * | Cherub subsidize paying
|/
|   A   bunkmate.yaml
|   M   expire.md
|   R100   candle.py   primarily
* Civil
| M candle.py
| M expire.md
* Spider
  A candle.py
  A expire.md
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №31

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'surfacing'
|\
| * (surfacing) Cathedral cupid
| | M fiber
| * Spectator puritan
| | R100 item.json glory.yaml
| | M pants.ini
* | Clergyman
|/
| M fiber
| M item.json
| D pants.ini
* Retrace
  A fiber
  A item.json
  A pants.ini
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №32

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'apricot'
|\
| * (apricot) Armhole hubcap grief
| | R100    confusion.json finer.ini
| * Prancing
| | R100    shallow.h    bubbly.md
| | A    confusion.json
| | A    glowworm.md
| * Object stricken
| | D    linguini.yaml
| | M    postwar.py
| | D    untrained.ini
| * Blubber stimuli
| | A    untrained.ini
* | Monotype puma
|/
|   M    linguini.yaml
* Exuberant unfiled
  A linguini.yaml
  A postwar.py
  A shallow.h
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```


Вариант №33

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Ridden
| D undamaged
| * (speckled) Shrimp
| | A keenness.py
| | M undamaged
| | R100 acting.txt uselessly.py
| * (book) Merge branch 'shelf' into book
| | \
| | * (shelf) Granola fascism facecloth
| | | A keenness.py
| * | Lard unwoven sectional
| / /
| | M acting.txt
* / Given plank
| /
| M acting.txt
| M undamaged
* Radiation batboy subsidy
  A acting.txt
  A undamaged
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №34

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'snack'
|\
| * (snack) Outbound lego
| | A overuse.py
| | A radiantly.py
| | M unsightly.json
* | Portfolio radio ageless
|/
| D suffrage.h
| D unsightly.json
* Frying supernova buffalo
| M suffrage.h
* Departed
| M suffrage.h
| A unsightly.json
* Cork
  A suffrage.h
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №35

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> obvious) Helmet
| R100 unmolded.ini      grating.c
| A swell.yaml
* (master) Merge branch 'omission'
|\
| * (omission) Prong
| | M  glance.h
| | M  setback.yaml
| | A  swell.yaml
| * Tinkling
| | A  glance.h
| | A  setback.yaml
| * Reconfirm unfixed
| | D  goldsmith
* | Postage
|/
| M  goldsmith
| A  unmolded.ini
* Simply
  A goldsmith
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №36

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'gestation'
|\
| * (gestation) Feminist
| | A   jumbo.c
| | A   matcher.txt
| | D   stimulant.ini
| * Hasty
| | D   flattop.py
| | M   stimulant.ini
* | Reemerge
|/
|   A   pawing
* Reburial fossil
  A flattop.py
  A stimulant.ini
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №37

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> emotion) Merge branch 'master' into emotion
|\
| * (master) Penknife army
| | M brutishly.h
| | A handiwork.ini
| * Backlit
| | M brutishly.h
| | A twirl
* | Truce similarly discharge
| | A clerical.c
| | A reason.txt
| | M spearhead
* | Respect
| | R100 brutishly.h spearhead
| | M tartness.txt
* | Passenger
|/
| M brutishly.h
| M tartness.txt
* Guacamole shrink
  A brutishly.h
  A tartness.txt
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №38

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (master) Scholar
| A payday.ini
* Merge branch 'regretful'
|\
* | Outfield extortion unsworn
| | M confider.txt
| | * (HEAD -> regretful) Unbitten deceptive encore
| | /
| | D payday.ini
| * Domain
| /
| M confider.txt
| A payday.ini
* Overlabor matrimony monetary
| M confider.txt
* Valley
  A confider.txt
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №39

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Deepness enamel unexposed
| R100 plaster.c reexamine.txt
* Falcon junkman groom
| A abruptly.h
| A plaster.c
* Merge branch 'smashup'
|\
* | Item legume
| | A rockfish.c
| | M smasher.py
| | * (smashup) Rectify stretch
| | /
| | M abruptly.h
| | D smasher.py
| * Hamburger
| /
| A abruptly.h
| M smasher.py
* Release
  A smasher.py
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №40

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'neutron'
|\
| * (neutron) Smolder
| | M tycoon.ini
| * (tableful) Bling relieving
| | M tycoon.ini
| * Rockfish
| | A tycoon.ini
* | Suffering unable fit
|/
| A equation
* Absentee
| D flatly.txt
* Legal
  A flatly.txt
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```


