

Вариант №1

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Rundown deface deodorize?
| R100 linoleum.py spider.c
* Merge branch 'carnation'
|\
| * (carnation) fiftieth anatomist country
| | M landlord.txt
| * Dating dangle liability.
| | A drench
| | A spirited.h
| * (spearman) Jailbreak humility unworthy!
| | M handiwork.ini
| | M landlord.txt
* | Deception boundless!
|/
| M handiwork.ini
| A linoleum.py
* Lecturer entering?
  A handiwork.ini
  A landlord.txt
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №2

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> overpay) tiny decimeter
| M doormat.py
* (master) Merge branch 'booth'
|\
| * (booth) Chatroom radiation unrobed?
| | A feminize.yaml
| * animosity
| | R100 doormat.py stress.h
* | trout
|/
| M doormat.py
| M revolt.ini
* Kooky unhook?
| A doormat.py
| A revolt.ini
| D wound.c
* Chip projector?
  A wound.c
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №3

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (gratified) Merge branch 'sandlot' into gratified
|\
* | unsigned doily
| | R100   sadden.py   perjury.json
| | M     wikipedia.c
* | (master) Makeover grub backdrop.
| | R100   evidence.md fidgety.ini
| | M     wikipedia.c
| | * (HEAD -> sandlot) ammonia spirits display
| | /
| |   M evidence.md
| |   A iciness.ini
| * barrack joylessly
| /
|   D   sandbox.txt
|   M   wikipedia.c
* Unsolved trend paprika!
| M sadden.py
| R100 tartar.json sandbox.txt
* outdoors composure ipad
| A tartar.json
* issuing phony
  A evidence.md
  A sadden.py
  A wikipedia.c
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №4

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> deluxe) Merge branch 'master' into deluxe
|\
| * (master) buckle glimmer unmoved
| | M   anthem.txt
| | A   disfigure.c
| | A   flashbulb.yaml
| * | overdrawn underling capital
| | D   anthem.txt
| * | User gloss.
| | M   anthem.txt
| | A   bless.json
| | D   racoon.md
| * | resolved
| /
|   M   anthem.txt
|   A   campsite.c
|   A   racoon.md
| * Thousand yam glorified!
|   A   anthem.txt
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №5

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> likely) Poach plated!
| M prissy.c
* Yarn?
| A proofread.txt
* (master) Merge branch 'profound'
|\
| * (profound) lather conceal
| | M   matador.json
| | M   maximum.md
| | R100   purse.md   proofread.txt
| * Tarmac oppressor retreat?
| | A   maximum.md
| * anchovy
| | M   matador.json
| | M   purse.md
* | Helping professor.
|/
|   M   matador.json
|   A   prissy.c
|   M   purse.md
* cosmos flatfoot liability
  A matador.json
  A purse.md
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №6

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'helpline'
|\
| * (helpline) able boned aeration
| | A alienate.ini
| | M dreadlock.json
| | M willfully.md
* | Wrongful.
|/
| R100 dreadlock.json scenic.md
| M willfully.md
* dumping think
| M willfully.md
* Enactment manual!
| M dreadlock.json
| M extradite.md
* shaking wind recreate
| M willfully.md
* vanity paragraph
| R100 swan.c dreadlock.json
| A extradite.md
* Concur sulfur underuse.
  A swan.c
  A willfully.md
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №7

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> flint) gestate subtitle serve
| M chef.py
| A unguided.c
* scholar pronto
| A overkill.ini
| M pregnancy.txt
| * (master) vista bladder
| | A chef.py
| | M prison.py
| * Merge branch 'flint'
| | \
| | /
| /
* | quintet
| | A chef.py
| | M pregnancy.txt
| * Turret?
| /
| M pregnancy.txt
| A prison.py
* flannels
| R100 collide.txt pregnancy.txt
* trapeze
  A collide.txt
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №8

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> material) viewing dill corrosive
| M sudoku.h
* Merge branch 'master' into material
|\
| * (master) Kissing celibate punctuate?
| | A mutilator.json
* | Unmatched suds molasses!
| | M streak.json
| | A sudoku.h
* | deprecate baked
| | M skilled.h
* | radiance reunion persevere
| | A skilled.h
| | M streak.json
* | rockfish ending
|/
| D jasmine.h
| M rebirth.md
| A streak.json
* estranged delegator dancing
  A jasmine.h
  A rebirth.md
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```


Вариант №9

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> crumpet) Merge branch 'master' into crumpet
|\
| * (master) projector
| | A   frighten.json
| | R100   subscript.yaml  nape.md
| | M   trophy.ini
| * Manliness purge!
| | D   applause
| | M   subscript.yaml
| | M   trophy.ini
| * Spring barbecue!
| | M   applause
| | R100   trough.yaml trophy.ini
* | Revolt recycled absence!
| | A   emphasis.c
* | next humvee raving
|/
|   M   subscript.yaml
* unimpeded pry
  A applause
  A subscript.yaml
  A trough.yaml
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №10

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> concert) Merge branch 'pond' into concert
|\
| * (pond) Skyward revolt?
| | M   champion
| * Seldom last obsessed.
| | R100   decal.md   mushiness.txt
* | Busload doorknob reliable!
| | A   cheek.json
| | M   throng.c
* | Footing numbness!
| | D   champion
* | Patient_3 reflux monogamy.
|/
|   D   decal.md
|   A   throng.c
* sudden delivery
| A champion
| M decal.md
* (master) Helpful patient compactly?
  A decal.md
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №11

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'relearn'
|\
| * (relearn) onslaught direction parakeet
| | M aloft
| | R100 doorpost.ini encounter
| | A glaring.ini
| * whacking
| | M aloft
| | M graph.ini
| * Designate!
| | M sneer.yaml
| | * (yearbook) Whenever.
| | /
| /
| | M aloft
| | M graph.ini
| | M sneer.yaml
| * Tightwad anteater.
| | M aloft
| | M musky.yaml
| * Overbook crucial?
| /
| A musky.yaml
| R100 doorpost.ini sneer.yaml
* buddy bullfight
  A aloft
  A doorpost.ini
  A graph.ini
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №12

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'manatee'
|\
| * (manatee) Retold ranger character?
| | M   pueblo
| * shivering detoxify figment
| | M   dole
| | M   pueblo
| | M   shifty.txt
* | cone garnet fridge
|/
|   A   choice
|   D   shifty.txt
* Facedown refusal negotiate?
| M shifty.txt
* yapping lumpiness
  A dole
  A pueblo
  A shifty.txt
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №13

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> moodiness) dangle doorman
| M boring.md
| M handwash.json
* (master) graveyard
| A icon.c
* Merge branch 'facecloth'
|\
| * (facecloth) Pastime skyline?
| | M handwash.json
* | Overpay.
|/
| M boring.md
| D icon.c
* Jockey iphone.
| M handwash.json
| A icon.c
* smolder
| M aspect.yaml
| R100 unreached.yaml boring.md
| A handwash.json
* elusive durably
  A aspect.yaml
  A unreached.yaml
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №14

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Unmixed unissued!
| M playwright
| M removing.txt
* tribute plutonium
| M removing.txt
* Merge branch 'recant'
|\
* | Nature edgy resource?
| | M parakeet.h
| | M playwright
| | A removing.txt
| | * (recant) ocean
| | /
| | M gentile.py
| | A uncoiled.py
| * Regulate?
| | M equity.py
| | M gentile.py
| | M unroasted.txt
| * Dandruff anteater shifting.
| /
| A equity.py
| R100 playwright gentile.py
| R100 parakeet.h unroasted.txt
* creation expectant flaccid
A parakeet.h
A playwright
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №15

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'mumble'
|\
| * (mumble) Anyhow anemic?
| | R100 expedited.c coconut.c
* | Splotchy!
|/
| A confused.h
* coveting skinhead
| M crook.yaml
| M expedited.c
* tutu
| M crook.yaml
| A expedited.c
* Sullen jury.
  A crook.yaml
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №16

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) shifter
| M woven.ini
* Merge branch 'trivial'
|\
| * (trivial) canine festive
| | M cling.ini
| | M dealer.yaml
| | M woven.ini
* | Powdering unsorted?
|/
| A exorcism.c
* Endpoint!
| A cling.ini
| R100 scarecrow.ini dealer.yaml
| M woven.ini
* Always spotty?
| A woven.ini
* Drastic mousiness.
  A scarecrow.ini
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```


Вариант №17

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (master) prewar catfight
| M arson.json
* Squiggly bonded ventricle.
| M giggly.txt
* Citric!
| M amino.txt
* Merge branch 'untoasted'
|\
* | exalted chafe
| | A  arson.json
| | M  art.ini
| | * (HEAD -> untoasted) Apache harddisk!
| | /
| | M art.ini
| * crawfish
| /
| M  amino.txt
| M  art.ini
| D  giggly.txt
* rejoice legislate distort
  A amino.txt
  A art.ini
  A giggly.txt
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №18

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'resupply'
|\
| * (resupply) jester overflow cache
| | A slush
| | M worrier.c
| * Cottage overshoot!
| | M jubilant.md
| | R100 staff.yaml popsicle.json
| * Panning!
| | M jubilant.md
| | D leotard.md
| | R100 wrecking.h worrier.c
| * quickness calorie
| | M jubilant.md
* | badass
|/
| D jubilant.md
* Glorify utmost?
| A leotard.md
| A staff.yaml
* Cognitive maybe whiff?
  A jubilant.md
  A wrecking.h
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №19

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> clenched) seizing freeway
| M skid.md
* twenty
| M borrowing.py
| M skid.md
| * (master) Cheesy embargo.
| | A borrowing.py
| | M catty.ini
| | M skid.md
| * Merge branch 'clenched'
| | \
| | /
| /
* | Unrented palace applied?
| | A borrowing.py
| | D hardhat.txt
| | M skid.md
* | Trade!
| | M hardhat.txt
| * stereo skies diameter
| /
| R100 hardhat.txt catty.ini
| M skid.md
* Manager canned parlor!
  A hardhat.txt
  A skid.md
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №20

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'dusk'
|\
| * (dusk) Traverse?
| | R100    operator.ini    compactor.h
| | R100    stargazer.yaml  reshape.h
* | Stained send curfew?
| | M    chariot.c
| | M    expire
* | Grandkid favorably octagon.
|/
|   R100    afflicted.c expire
* parchment
| A afflicted.c
* Covenant agency convene.
  A chariot.c
  A operator.ini
  A stargazer.yaml
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №21

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'goldfish'
|\
| * (goldfish) delta eraser
| | M   overflow
| | M   tattle.json
* | wrought
|/
|   M   tattle.json
* Unknowning troubling capture?
| M   endearing.json
| A   tattle.json
* automated badland
| M   endearing.json
| R100 rebuild.ini overflow
| * (reptile) Tile ivory krypton?
|/
|   M   endearing.json
|   A   pacify.c
|   D   rebuild.ini
* knapsack
  A   endearing.json
  A   rebuild.ini
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №22

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (master) Merge branch 'upright'
|\
* | boss sizzling flakily
| | M say.txt
| | * (HEAD -> upright) savings
| | /
| |   D absinthe.ini
| |   A decipher.yaml
| |   A diving.json
| | * cabana
| | /
| |   R100 repost.md absinthe.ini
| |   D upfront.c
* | tattle lying unframed
| | R100 footsore.md upfront.c
* | proton
| | R100 tuesday.json footsore.md
| | A repost.md
| | M say.txt
* | outbid
  | A say.txt
  A tuesday.json
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №23

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> photo) daughter worried
| M entrap.h
* Merge branch 'numbly' into photo
|\
| * (numbly) attire
| | M subject.c
| | M vanity.yaml
| * Hurt?
| | M fragment
| | M vanity.yaml
| * spinach unpaired
| | M fragment
| | A subject.c
| | A vanity.yaml
* | Charbroil!
|/
| M entrap.h
| M fragment
| A suffering.c
* flail try
| A entrap.h
| M fragment
* (master) Facial?
  A fragment
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №24

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) herbicide polka preseason
| D founding.c
| M tannery.json
| M throng.c
| * (phoenix) marbled uneven
| | M tannery.json
| | A throng.c
| | A unelected.txt
| * Merge branch 'master' into phoenix
| | \
| | /
| /
* | oxidant
| | A throng.c
| * payroll mutable
| | M tannery.json
| * Gathering?
| | M founding.c
| * detest unstuck
| /
| M tannery.json
* mulch eraser
  A founding.c
  A tannery.json
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```


Вариант №25

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> vineyard) shoptalk stood bulgur
| M replay.json
* booted agnostic
| A bullfrog.c
| M parcel.yaml
| M replay.json
* (master) Merge branch 'prognosis'
|\
| * (prognosis) causal scoreless
| | M parcel.yaml
* | manned
| | D grandpa
| | M parcel.yaml
* | Femur!
| | A grandpa
| | M parcel.yaml
| | M replay.json
* | Tapeless?
|/
| M parcel.yaml
| M replay.json
* Fructose skydiver outgrow!
  A parcel.yaml
  A replay.json
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №26

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> backtrack) Magnetic hatbox baguette.  
| M unriggered.json  
* Whacky craftily.  
| A strive.c  
* unlocked bush  
| A neatness.ini  
| M unriggered.json  
* (superior) Merge branch 'master' into superior  
|\n| * (master) devious recent bust  
| | A neatness.ini  
* | Subsonic sweep!  
| | D strive.c  
* | Class negligent zipfile?  
|/  
| M unriggered.json  
* twelve trinity halt  
  A strive.c  
  A unriggered.json
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №27

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'angling'
|\
| * (angling) xerox treble calamari
| | M    nutrient.c
| | R100  subpar.txt  stranger.py
* | gnat certainty
|/
|   M    nutrient.c
|   A    womanhood.md
* Envy turban unenvied!
| M subpar.txt
* sleet doable scribe
| A nutrient.c
| M subpar.txt
* Graceless trump.
  A subpar.txt
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №28

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (master) Merge branch 'skyward'
|\
* | luckily devotee grower
| | M uncross.ini
| | D unturned.py
* | figurine
| | R100 ruby.py unturned.py
| | * (HEAD -> skyward) endearing hassle laborer
| | /
| |   A enzyme.txt
| |   M uncross.ini
| |   M wriggly.json
| * Favoring acquire?
| | D gents.py
| * gusto celery january
| /
|   R100 ruby.py wriggly.json
* alphabet
| M gents.py
| A lemon.py
| A ruby.py
* Brutishly handprint freckled.
  A gents.py
  A uncross.ini
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №29

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Atrophy carwash tartar.
| R100 candy.json green.json
* Unmoral jam?
| D entrench.h
* Merge branch 'stubbed'
|\
* | celibacy semicolon flyaway
| | A candy.json
| | R100 wrinkly.yaml entrench.h
| | M hardship.txt
| | * (stubbed) Doorbell mundane bonehead!
| | | M buffed.c
| | | R100 hardship.txt underhand.py
| | * espionage
| | /
| | M hardship.txt
| | M wrinkly.yaml
| * overdrawn
| /
| A buffed.c
| M hardship.txt
| M wrinkly.yaml
* jigsaw
A democracy.ini
A hardship.txt
A wrinkly.yaml
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №30

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> gothic) snooper
| M java.txt
| * (master) Merge branch 'gothic'
| |\
| |/\
| |/\
| |/\
* | Lubricant expletive.
| | M jubilance.ini
| | R100 slum partake.txt
| * policy buffer everyone
| /
| M jubilance.ini
* Purveyor pavestone such.
| A slum
* Coping petal trimming?
  A java.txt
  A jubilance.ini
  A sedate.ini
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №31

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Unease!
| M tiling.md
* Merge branch 'capable'
|\
| * (capable) Ample emphasize pardon?
| | M culpable.h
| | M enable.yaml
| * unworn
| | R100 payee.h culpable.h
| | A enable.yaml
| | M tiling.md
| * panoramic ladybug elixir
| | D finishing.py
| | M payee.h
* | Overlap?
|/
| A lapel.py
| M tiling.md
* sliceable abstract
  A finishing.py
  A payee.h
  A tiling.md
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №32

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) elf
| A endnote.h
| A scanner
* Earphone unsaddle populace?
| M detector.h
| M enclosure.ini
* Merge branch 'activator'
|\
* | eraser swagger kung
| | A detector.h
| | * (activator) Ebony!
| | /
| | M enclosure.ini
| | M scanner
| * duchess exit width
| | D implode.h
| | M scanner
| * Froth utility.
| /
| M enclosure.ini
| A implode.h
| A scanner
* Drizzle unbaked universe.
  A enclosure.ini
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```


Вариант №33

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> wow) Merge branch 'lend' into wow
|\
| * (lend) kick eligible
| | M   percolate.c
| * skeleton
| | D   enquirer
| | A   percolate.c
* | Send swimmer.
|/
|   M   chubby.yaml
* relay
| R100 magnetize.py      chubby.yaml
* (master) Imminent!
| R100 dismantle.txt    enquirer
* bagpipe fling shawl
| M climatic
| A magnetize.py
* chaste rash
  A climatic
  A dismantle.txt
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №34

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (lash) overlay kilobyte helping
| D distress.h
* dynamite craftsman stardom
| M distress.h
| *   (HEAD -> master) Merge branch 'excursion'
|   \|
|   \|/
|  /|
* | (excursion) Unreached?
| | A   distress.h
| * Bubbly item avid.
| /
|   M   brutishly.yaml
|   A   parameter.md
|   A   shine.txt
* spirits detonate engraving
  A brutishly.yaml
  A rockslide
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №35

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'unclog'
|\
* | Gout!
| | R100    consonant.ini    alive.yaml
| | R100    marvelous.json  mortify.c
* | cartel
| | A    consonant.ini
| | A    marvelous.json
| | M    perky.yaml
| | * (mothball) september
| | | A charbroil.md
| | * Rants selection!
| | /
| |   R100    stray.yaml    tiara
| * (unclog) Laborious?
| /
|   M    perky.yaml
|   A    stray.yaml
* carrot nectar ambulance
| M perky.yaml
* Yield?
  A perky.yaml
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №36

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (master) Merge branch 'opium'
|\
* | swaddling legibly recycling
| | M   overexert.ini
| | * (HEAD -> opium) agreed bubbly
| | /
| |   D prideful.md
| * Elsewhere wolverine referee!
| | M   activator.txt
| | A   prideful.md
| | M   showoff.json
| * mud
| | A   activator.txt
| | M   showoff.json
| | D   tackle
| * erasable sixfold letdown
| /
|   M   overexert.ini
* Pagan trapped savanna!
  A overexert.ini
  A showoff.json
  A tackle
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №37

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> fantasize) public showoff
| M revival.txt
| * (master) Merge branch 'fantasize'
| |\
| |/
|/|
* | Skedaddle hurdle.
| | A revival.txt
| * hurdle_4 diabetes same
|/
| A posing.yaml
| D shadily.py
| M sharpie.txt
* subsidy portable perfume
| M shadily.py
| A sharpie.txt
* Hermit.
  A shadily.py
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №38

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (impotence) stoplight comment grit
| M coming.h
| M humid.h
* (caravan) universal oven
| D sheep
* Merge branch 'eleven' into caravan
|\
| * (eleven) repurpose abiding
| | M coming.h
| | A dining.py
* | rebuild turmoil repugnant
| | M coming.h
| | R100 deplete.h humid.h
| | A sheep
| | * (HEAD -> master) duckling upstage
| | /
| /
| | R100 diagnoses sedate.py
* | Lip?
| /
| M coming.h
| A deplete.h
| A diagnoses
* Thumping glazing scrubber!
  A coming.h
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №39

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (HEAD -> master) Merge branch 'uncork'
|\
| * (uncork) Quiver landfall!
| | M   designer.yaml
| | R100   rural.txt   unfitted.txt
| * Frosty nag?
| | R100   corny.yaml   carpenter.md
| | M   designer.yaml
| | A   sled.json
| * selector partner
| | R100   dairy.yaml   corny.yaml
* | dreamlike pavilion
| | A   clapper
| | M   dairy.yaml
| | M   rural.txt
* | aptitude
|/
|   M   dairy.yaml
|   D   designer.yaml
|   A   satisfy.yaml
* Erupt.
  A dairy.yaml
  A designer.yaml
  A rural.txt
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```

Вариант №40

Создайте в командной строке git-репозиторий, соответствующий логу, приведенному ниже.

```
* (citrus) Merge branch 'master' into citrus
|\
* | Canyon drizzly?
| | D   velcro
* | sappy
| | M   bobble.txt
| | A   velcro
* | landfill whacky
| | M   bobble.txt
| | M   kelp.py
* | Visible clean.
| | M   bobble.txt
| | M   kelp.py
| | * (HEAD -> master) Speculate balance treason.
| | /
| |   D bobble.txt
| |   M constrain.c
| |   M kelp.py
| | * skeletal dreadlock unworn
| | /
| |   M   bobble.txt
| |   A   constrain.c
* Stilt!
  A bobble.txt
  A kelp.py
```

Для проверки используйте команду:

```
git log --graph --name-status --pretty=oneline --all --decorate
```