ООО «МПК СТРОЙПЛАТФОРМА»

19.01.24 Электроды сварочные

Марка электродов, диаметр проволоки				руб / кг	
	Электроды "Линколы	н Электрі	 // // // // // // // // // // // // //		
AHO - 21	Ж	3,0	1кг	205,71	
AHO - 21	Ж	3,0	5 кг	171,00	
AHO - 21	Ж	4,0	6,5кг	164,65	
AHO - 21	Ж	5,0	6,5кг	146,40	
MP-3C	ж	3.0	5 кг	144,56	
	Ж	4,0	6,5кг	142,64	
	Ж	5,0	6,5кг	142,64	
O3C-12	Ж	3,0	5 кг	156,24	
	Ж	4,0	6,5кг	143,12	
	Ж	5,0	6,5кг	143,12	
УОНИ-	Ж	3,0	5 кг	160,35	
13/55	Ж	4,0	6,5кг	156,70	
	Ж	5,0	6,5кг	132,29	
Omnia 46	Ж	3,0	5кг	195,68	
		4,0	6,5кг	153,62	
МГМ-50К	Ж	2,5	5кг	247,97	
		3,0	5кг	214,58	
		4,0	5кг	197,66	
	Электроды "Тиг	арбо"			
AHO - 21	Ж	3,0	1кг	302,30	
AHO - 21	Ж	3,0	5 кг	296,36	
AHO - 21	Ж	4,0	1 кг	298,38	
AHO - 21	Ж	4,0	5 кг	290,06	
	Электроды "ПензаЗ	Электрод'			
АНО - 21 Стандарт		2,5	1кг	293,60	
АНО - 21 Стандарт	Ж	3,0	1кг	274,55	
АНО - 21 Стандарт	Ж	3,0	5 кг	258,68	
АНО - 21 Стандарт	Ж	3,0	Капсула1,5 кг	290,42	
АНО - 21 Стандарт	Ж	4,0	5 кг	257,09	
ПЭОК-46		3,0	(Капсула 1,5кг Флагман)	322,16	
ПЭОК-46		3,0	(5кг Флагман)	282,49	
ПЭОК-46		4,0	(5кг Флагман)	280,90	
УОНИ 13/55	Ж	3,0	5кг	174,57	

УОНИ 13/55	Ж	4,0	5кг	172,98
				0,00
Проволока свароч	ная омед	ненная СВ	3 08Γ2C O	
Ж 1,0мм К300			МГМ	212,82
Ж 1,2мм К300			МГМ	189,36
Ж 1,6мм К300			МГМ	156,00
Ж 1,2мм Д300-О			АЭМ3	131,59
Ж 1,2мм Д270-О			АЭМЗ	131,59
Ж 1,2мм Д270-П			АЭМЗ	131,59
				0,00
Проволока	сварочна	я ER 70S -	6	
Ж 0,8мм Д100		ER-70S-6	FARINA	264,34
Ж 0,8мм Д200		ER-70S-6	FARINA	219,09
Ж 1,0мм Д200		ER-70S-6	FARINA	201,20
Ж 1,2мм Д200		ER-70S-6	FARINA	196,59
Ж 1,0мм Д270		ER-70S-6	FARINA	184,53
Ж 1,2мм Д270		ER-70S-6	FARINA	187,02
Ж 0,6мм Д100		ER-70S-6	JULI	351,90
Ж 0,6мм Д200		ER-70S-6	JULI	288,42
Ж 0,8мм Д100		ER-70S-6	JULI	285,41
Ж 0,8мм Д200		ER-70S-6	JULI	208,55
Ж 1,0мм Д200		ER-70S-6	JULI	199,09
Ж 1,2мм Д200		ER-70S-6	JULI	182,89
Ж 0,8мм Д270		ER-70S-6	JULI	190,52
Ж 1,0мм Д270		ER-70S-6	JULI	181,06
Ж 1,2мм Д270		ER-70S-6	JULI	174,97
Ж 1,6мм Д270		ER-70S-6	JULI	173,39
Ж 1,6мм Пруток 1м		ER-70S-6	JULI	197,68
Ж 2,0мм Пруток 1м		ER-70S-6	JULI	196,31
Ж 2,4мм Пруток 1м		ER-70S-6	JULI	194,92
Ж 3,2мм Пруток 1м		ER-70S-6	JULI	194,92
Ж 1,2мм 250 DRUM ER-70S-6 JULI			JULI	168,37
Проволока сварочная порошк	ковая для		<u>-</u>	
Ж 1,2мм Д200		E71T-1	FARINA	196,18
Ж 1,2мм Д270		E71T-1	FARINA	187,65
Ж 1,2мм Д270		E71T-1	JULI	193,20
Проволока сварочна	ая порош			
Ж 0,8мм Д100		E71T-GS	FARINA	428,26
Ж 0,8мм Д200		E71T-GS	FARINA	378,35
Ж 0,8мм Д100		E71T-GS	JULI	399,76
Ж 1,0мм Д100		E71T-GS	JULI	394,28
Ж 0,8мм Д200		E71T-GS	JULI	380,57

Сварные панели	зD RAL 6005(зеленый)
Лайт 1,5*2,5м/ 3мм/ 4Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1281,54
Лайт 1,7*2,5м/ 3мм/ 4Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1361,96
Лайт 2,0*2,5м/ 3мм/ 4Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1553,93
Комбо 1,5*2,5м/ 3мм//4мм/ 3Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1215,39
Комбо 1,7*2,5м/ 3мм//4мм/ 3Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1332,13
Комбо 2,0*2,5м/ 3мм//4мм/ 4Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1599,33
Стандарт 1,5*2,5м/ 4мм/ 3Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1538,36
Стандарт 1,7*2,5м/ 4мм/ 3Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1695,31
Стандарт 2,0*2,5м/ 4мм/ 4Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1997,54
Монолит 1,5*2,5м/ 5мм/ 3Р/ ОЦ ППК RAL 6005	2814,71
Монолит 1,7*2,5м/ 5мм/ 3Р/ ОЦ ППК RAL 6005	2979,45
Монолит 2,0*2,5м/ 5мм/ 4Р/ ОЦ ППК RAL 6005	3538,50
2D Бастион 2,0*2,5м/5мм/6мм/ОЦ ППК RAL 6005	4647,52
2D Бастион 2,0*2,5м/5мм/5мм/ОЦ ППК RAL 6005	4089,77
Сварные панели 3	BD 55 RAL 6005(зеленый)
Лайт 55 1,5*2,5м/ 3мм/ 4Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1054,55
Лайт 55 1,7*2,5м/ 3мм/ 4Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1120,70
Лайт 55 2,0*2,5м/ 3мм/ 4Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1277,65
Комбо 55 1,5*2,5м/ 3мм//4мм/ 3Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1219,28
Комбо 55 1,7*2,5м/ 3мм//4мм/ 3Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1336,02
Комбо 55 2,0*2,5м/ 3мм//4мм/ 4Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1604,52
Лайт Плюс 55 1,5*2,5м/ 3,5мм/ 4Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1260,78
Лайт Плюс 55 1,7*2,5м/ 3,5мм/ 4Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1409,95
Лайт Плюс 55 2,0*2,5м/ 3,5мм/ 4Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1657,70
Стандарт 55 1,5*2,5м/ 4мм/ 3Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1457,94
Стандарт 55 1,7*2,5м/ 4мм/ 3Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1607,11
Стандарт 55 2,0*2,5м/ 4мм/ 3Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1892,47
Монолит 55 1,5*2,5м/ 5мм/ 3Р/ ОЦ ППК RAL 6005	2731,70
Монолит 55 1,7*2,5м/ 5мм/ 3Р/ ОЦ ППК RAL 6005	2891,24
Монолит 55 2,0*2,5м/ 5мм/ 4Р/ ОЦ ППК RAL 6005	3433,43
•	ели 3D 60 RAL 6005
Лайт 60 1,5*2,5м/ 3мм/ 4Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1137,53
Лайт 60 1,7*2,5м/ 3мм/ 4Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1209,85
Лайт 60 2,0*2,5м/ 3мм/ 4Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1379,01
Комбо 60 1,5*2,5м/ 3мм//4мм/ 3Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1316,49
Комбо 60 1,7*2,5м/ 3мм//4мм/ 3Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1442,75
Комбо 60 2,0*2,5м/ 3мм//4мм/ 4Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1732,03
Лайт Плюс 60 1,5*2,5м/ 3,5мм/ 4Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1374,10
Лайт Плюс 60 1,7*2,5м/ 3,5мм/ 4Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1502,81
Лайт Плюс 60 2,0*2,5м/ 3,5мм/ 4Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1751,65
Стандарт 60 1,5*2,5м/ 4мм/ 3Р/ ОЦ ППК RAL 6005	1667,07

Стандарт 60 1,7*2,5м/ 4мм/ 3Р/ ОЦ ППК RAL 6005				1837,45
Стандарт 60 2,0*2,5м/ 4мм/ 3Р/ ОЦ ППК RAL 6005				1795,78
Монолит 60 1,5*2,5м/ 5мм/ 3Р/ ОЦ ППК RAL 6005				2500,60
Монолит 60 1,7*2,5м/ 5мм/ 3Р/ ОЦ ППК RAL 6005				2648,92
Монолит 60 2,0*2,5м/ 5мм/ 4Р/ ОЦ ППК RAL 6005				3141,69
Марка электродов, диаметр проволоки				, , , , ,
Электроды для нап	павки и тепл	оагрегато	в и по чугуну	
T-590		Ж	3,0	245,64
T-590		Ж	4,0	245,64
T-590		Ж	5,0	245,64
T-620		Ж	4,0	245,64
T-620		Ж	5,0	245,64
ЦЧ-4		Ж	3,0	506,46
ЦЧ-4		Ж	4,0;5,0	506,46
•	ооды для нер		.,.,.,.	
ОЗЛ-6		Ж	3,0	503,70
ОЗЛ-6		Ж	4,0;5,0	503,70
O3Л-8		Ж	3,0	503,70
ОЗЛ-8		Ж	4,0;5,0	503,70
O3Л-8		Ж	2,5	690,00
O3Л-8		Ж	3,0	510,60
O3Л-8		Ж	4,0;5,0	510,60
	роды Монолі		1,0,0,0	010,00
Монолит РЦ	Ж	2,0	1кг	191,64
Монолит РЦ	Ж	2,5	1кг	187,60
Монолит РЦ	Ж	2,5	2,5кг	183,29
Монолит РЦ	Ж	3,0	1кг	179,76
Монолит РЦ	Ж	3,0	2,5кг	179,76
Монолит РЦ	Ж	4,0	, 1кг	179,76
Монолит РЦ	Ж	4,0	2,5кг	174,54
Монолит РЦ	Ж	4,0	5кг	174,54
Стандарт РЦ	Ж	2,0	1кг	249,48
Стандарт РЦ	Ж	2,5	1кг	227,79
Стандарт РЦ	Ж	3,0	1кг	209,69
Стандарт РЦ	Ж	3,0	2,5кг	201,96
Стандарт РЦ	Ж	4,0	1кг	208,17
Стандарт РЦ	Ж	4,0	2,5кг	192,70
УОНИ 13/55 ПЛАЗМА	Ж	3,0	2,5кг	138,30
	Ж	4,0	5кг	134,17
Диаметр, толщина (мм)		,	упак. (шт.)	,
	и лепесткові	ые КПТ		
125 x 22 x 40	7.0.1.001 KOBI	ЛАЗ	10	69,36
······		0	. •	10,00

125 x 22 x 60	ЛАЗ	10	66,76
125 x 22 x 80	ЛАЗ	10	63,28
125 x 22 x 100	ЛА3	10	63,28
Круги отрезные по мет	галлу на бакелитово	ой связке	'
125 x 1,0 x 22	ЛАЗ	25	20,89
125 x 1,2 x 22	ЛАЗ	25	22,00
125 x 1,2 x 22 Premium	ЛА3	25	24,16
125 x 1,6 x 22	ЛА3	25	23,17
125 x 1,8 x 22 Premium	ЛАЗ	25	25,50
125 x 2,0 x 22	ЛАЗ	25	28,03
230 x 1,6 x 22	ЛАЗ	25	62,82
230 x 1,8 x 22 Premium	ЛАЗ	25	67,12
230 x 2,0 x 22	ЛАЗ	25	69,29
230 x 2,5 x 22	ЛА3	25	74,27
355 x 3,5 x 25,4	ЛА3	25	240,32
Круги шлифовальные	на бакелитовой свя	ізке	
125x6x22	ЛА3	10	59,65
230x6x22	ЛАЗ	10	145,31
Столбы	RAL 6005		
40*40*1,5мм/ 3,0м ППК RAL 6005			783,91
50*50*1,5мм/ 2,5м ППК RAL 6005			949,10
50*50*1,5мм/ 3,0м ППК RAL 6005			970,83
60*60*2,0мм/ 2,5м ППК RAL 6005			1285,26
60*60*2,0мм/ 3,0м ППК RAL 6005			1314,24
Ворота и кал	итки RAL 6005		
Ворота со свар. сеткой Лайт ППК 1,5*3,4м(внутрь)			13826,36
Ворота со свар. сеткой Лайт ППК 1,7*4,0м(внутрь)			14901,52
Ворота со свар. сеткой Лайт ППК 2,0*4,0м(внутрь)			16046,23
Ворота со свар. сеткой Лайт ППК 1,5*3,4м(наружу)			13826,36
Ворота со свар. сеткой Лайт ППК 1,7*4,0м(наружу)			14901,52
Ворота со свар. сеткой Лайт ППК 2,0*4,0м(наружу)			16046,23
Ворота со свар. сеткой Стандарт ППК 2,0*4,0м(внутрь)			22042,19
Ворота со свар. сеткой Стандарт ППК 2,0*4,0м(наружу)			22042,19
Калитка со свар. сеткой Лайт ППК /1,5*0,8м(левая/наружу)			6678,44
Калитка со свар. сеткой Лайт ППК /1,5*0,8м(левая/внутрь)			6678,44
Калитка со свар. сеткой Лайт ППК /1,5*0,8м(правая/наружу)			6678,44
Калитка со свар. сеткой Лайт ППК /1,5*0,8м(правая/внутрь)			6678,44
Калитка со свар. сеткой Лайт ППК /1,7*1,0м(левая/наружу)			7324,70
Калитка со свар. сеткой Лайт ППК /1,7*1,0м(левая/внутрь)			7324,70
Калитка со свар. сеткой Лайт ППК /1,7*1,0м(правая/наружу)			7324,70
Калитка со свар. сеткой Лайт ППК /1,7*1,0м(правая/наружу)			7324,70
Калитка со свар. сеткой Лайт ППК /2,0*1,0м(левая/наружу)			7827,50

Калитка со свар. сеткой Лайт ППК /2,0*1,0м(левая/внутрь)	7827	⁷ ,50			
Калитка со свар. сеткой Лайт ППК /2,0*1,0м(правая/наружу)	7827	⁷ ,50			
Калитка со свар. сеткой Лайт ППК /2,0*1,0м(правая/внутрь)	7827	⁷ ,50			
Калитка со свар. сеткой Стандарт ППК /2,0*1,0м(левая/наружу)	9072	2,19			
Калитка со свар. сеткой Стандарт ППК /2,0*1,0м(левая/внутрь)	9072	2,19			
Калитка со свар. сеткой Стандарт ППК /2,0*1,0м(правая/наружу)	9072	2,19			
Калитка со свар. сеткой Стандарт ППК /2,0*1,0м(правая/внутрь)	9072	2,19			
Врезной замок для калитки + установка	5288	3,85			
Расходные материалы для ограждений					
Крепеж 40*40/хомут/ОЦ ППК RAL 6005/50 шт	39,	88			
Крепеж 50*50/хомут/ОЦ ППК RAL 6005/50 шт	40,	69			
Крепеж 60*60/хомут/ОЦ ППК RAL 6005/50 шт	43,2	27			
Крепеж 40*40/хомут/ОЦ/50 шт	23,	73			
Крепеж 50*50/хомут/ОЦ/50 шт	24,	54			
Крепеж 60*60/хомут/ОЦ/50 шт	27,	13			
Крепеж "Паук" ОЦ ППК RAL 6005	29,	39			
Саморез кровельный 4,8х28мм ОЦ ППЦ RAL 6005	4,6	6			