

Pflichtenheft

Requirements Specification

Project

Id 202324-CF-Networkanalysis

Name Visualisierung der Ergebnisse der Netzdatenmodellanalyse

Team

Jürgen Katzenschlager Project manager

Clemens Schlipfinger Backend programmer

Felix Schneider Frontend programmer

Version History

| Version | Datum | Autorin | Änderungen |
|---------|------------|----------------------|---|
| 0.1 | 17.08.2023 | Felix Schneider | Erstellung des Dokuments |
| 0.2 | 22.08.2023 | Felix Schneider | Hinzufügen einiger Ziele |
| 0.3 | 23.08.2023 | Felix Schneider | Ziele schreiben [überarbeitungswürdig] |
| 0.4 | 10.10.2023 | Felix Schneider | Funktionale Anforderungen Grafik |
| 0.5 | 11.10.2023 | Clemens Schlipfinger | Systemarchitektur Grafik hinzufügen |
| 0.5 | 25.10.2023 | Felix Schneider | Mockup hinzufügen |
| 0.6 | 25.10.2023 | Felix Schneider | Nicht Funktionale Anforderungen anfangen |
| 0.7 | 26.10.2023 | Felix Schneider | Überarbeitung Ziele Frontend, technische Anforderungen |
| 0.8 | 27.10.2023 | Clemens Schlipfinger | Hinzufügen Backend Ziele und Anforderungen |
| 0.9 | 30.10.2023 | Felix & Clemens | Überarbeitung mit Siemens |

Inhaltsverzeichnis

[Table of Contents]

| Inhaltsverzeichnis | |
|---------------------------------|---|
| Ziele | 3 |
| MUSS-Ziele | |
| KANN-Ziele | |
| NICHT-Ziele | 4 |
| Funktionale Anforderungen | 5 |
| Anforderungen an das Backend | 5 |
| Optionale Ziele | 5 |
| Anforderungen des Frontends | 6 |
| Nicht funktionale Anforderungen | 7 |
| Technische Anforderungen | 8 |
| Übersicht | 8 |
| Backend | 8 |
| Frontend | 8 |
| Mockup | 9 |

Ziele

[Goals]

MUSS-Ziele

Die Muss-Ziele definieren klar, welche Anforderungen unbedingt erfüllt sein müssen. Alle Ziele sind bis **12.04.2024** zu erfüllen.

| ackend |
|--|
| ☐ Der Backend-Server soll die Daten (Findings) persistieren und für die Webanwendung in einer sinnvollen Art zur Verfügung stellen. |
| ☐ Der Backend-Server soll in der Lage sein, gleichzeitig Daten von verschiedenen Netzmodellanalysen zu verarbeiten. |
| ☐ Der Backend-Server soll sich leicht in das bestehende System integrieren und als optionale Erweiterung des Systems gelten. |
| ☐ Der Backend-Server soll asynchron funktionieren, welches eine gleichzeitige Verarbeitung und Bereitstellung der Daten ermöglicht. |
| rontend |
| ☐ Die Webanwendung bietet umfangreiche Suchmöglichkeiten in tabellarischer Form, nach den Kriterien Schweregrad, Kategorie, Spannungsebene, ID des Findings und der technischen Adresse des Findings |
| ☐ Die Webanwendung visualisiert Relationen im Stromnetzwerk mittels Graphen. |
| ☐ Die Webanwendung stellt Informationen übersichtlich in einem Dashboard dar. |

| 1 / A | N 1 | N 1 | | | |
|-------|-----|-----|------------|-----|----|
| KA | N | N | -/ | ا۵ا | Δ |
| | | | | | и. |

| Die Kann-Ziele sind optional. |
|--|
| □ Backend □ Das Backend soll auch den Client über neue Daten informieren. □ Die API verfügt über eine Authentifizierung mittels Siemens Integration. □ Frontend □ Die Webanwendung stellt Zusammenhänge in Diagrammen dar. |
| NICHT-Ziele |
| Die Nicht-Ziele sind explizit nicht zu erfüllen. Um Verneinungen zu vermeiden, sind diese trotzdem so formuliert, als würden sie erfüllt werden müssen. |
| ☐ Die Fehler des Netzmodells sollen erkannt und in die Findings (Java Objekt) gespeichert werden. |
| ☐ Es wird im bestehenden Repository von Siemens gearbeitet. |
| ☐ Die Applikation wird auch für mobile Geräte entwickelt. |

Funktionale Anforderungen

[Functional Requirements]

Anforderungen an das Backend

Das Backend soll die Daten der Netzmodellfehleranalyse verarbeiten. Die Daten sind die Findings, welche die Ergebnisse der Netzmodellfehleranalyse sind.


- Es müssen die Daten mit Hilfe einer Datenbank **persistiert** werden und bis zur nächsten Netzmodellfehleranalyse gehalten werden.
- Die Findings müssen durch eine **Schnittstelle (GraphQL) dem Frontend** angeboten werden.
- Der Backend soll sich als **optionale Erweiterung** leicht in das bisherige System integrieren lassen. Zusätzlich soll es nur kleine Veränderungen am Haupt-System erzwingen.
 - Für den Entwicklungsprozess soll eine **Simulationssoftware** verwendet werden.
 - Es kann davon ausgegangen werden, dass ein Kafka-System und eine Datenbank schon bestehen. Das Programm, welches die Daten in das Kafka Topic schreibt, wird von Siemens bereitgestellt.
- Das Backend soll **verschiedene Netzmodellfehleranalyse** verarbeiten können, das heißt, es muss Findings von mehreren Exportmodulen gleichzeitig entgegennehmen können.

Optionale Ziele

- Es kann eine Authorization für das Einschränken des Zugriffs auf die Schnittstelle zum Frontend geben.
- Der Backend-Server soll über die Funktionalität verfügen, den Client mit Server-Side
 Push Updates über den Eingang von neuen Daten zu informieren.

Anforderungen des Frontends

Dieses Use Case Diagramm veranschaulicht die Funktionalitäten des Frontends:



Nicht funktionale Anforderungen


[Non-Functional Requirements]

| Aspekt \ Projektergebnis | Webanwendung | Kafka-System |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| Usability | Intuitive Benutzbarkeit | - |
| Design | Nicht responsive für mobile Geräte | - |
| Navigation | Einfache Menüs, max. drei Klicks notwendig, um irgendwohin zu kommen | - |
| Look & Feel | Anlehnung an Siemens Applikationen; Intuitiv | Integration Siemens Kafka System |
| Barriere- freiheit | Kein TTS, Zoom oder Augensteuerung | - |
| Mehrsprachig- keit | Prinzipiell alles English, Icons ermöglichen eingeschränkte multilinguale Nutzung; Möglichkeit auf Erweiterung der Sprachen mittels Konfigurationsfile | - |
| Customisation | Dark / Light Mode | - |
| Zeitverhalten | - | Schnelle Änderungen |

Technische Anforderungen

In diesem Kapitel wird der Technologie-Stack detaillierter beschrieben.

Übersicht



Backend

Die **Daten**, welche über das Kafka System übertragen werden können in **zwei Arten** unterteilt werden:

- Findings Informationen über die gefundenen Fehler
- Datenmodell Objekte Informationen über den Aufbau des Netzes

Diese zwei Arten von Daten werden über zwei verschiedene Kafka Topics erhalten.

Der Backend-Server, welcher mit dem **Java Spring Framework** implementiert ist, soll die Daten über die Event Streaming Plattform **Kafka** erhalten. Weiters muss es erhaltene Daten in einer **Datenbank** speichern und als **GraphQL API** den Frontend zur Verfügung stellen.

Frontend

Die Webanwendung verwendet das AngularJS Framework. Genau wie React, Vue und viele andere JS Frameworks basiert dieses auf Komponenten.

Über eine GraphQL API können Abfragen an das Backend gestellt werden.

Mockup

Das Mockup für die Web-Applikation wurde mit Figma erstellt. Hier ist ein Link zu der Datei: https://www.figma.com/file/PpiE28AJCmFWBdhD66wYX5/Siemens?type=design&mode=design&t=pvAVxSDRdFICOXGr-1

Folgende Bilder veranschaulichen grob das Design:

