MASTER SPEC + COMPLETE HANDOFF / v2.0

Trueforms

Bir kimlik.
Tüm uygulama bilgileri.

B ana logo. A hazır alternatif.



Kesin geometri, özel kerning, renk sistemi, açık ve koyu temalar, tek renk sürümler, HTML/CSS ve React örnekleri. Önceki handoff kapsamı, güncel master ile tek belgede.

İlk bakılacak yer	İçerik
Bu PDF	30 bölüm; geometri, dosya seçimi, uygulama ve kabul bilgileri.
Tek dosyalık HTML	Aynı doküman + tema, varyasyon ve genişlik seçilebilen laboratuvar.
PDF ekleri	B ve A SVG, sayısal spec, HTML ve tüm üretim dosyalarının ZIP'i.

5 Kasım 2026 · Türkçe · sRGB

PDF eklerini okuyucunuzun Ekler / Attachments bölümünden çıkarabilirsiniz. Ana dağıtım ZIP'i ayrıca bu PDF ile HTML'yi de içerir.

İçindekiler

Tek karar kaynağı; tasarımcı ve geliştirici için ortak teslim.

01 Master kararlar ve sürüm önceliği

02 Logo ailesi ve dosya seçimi

03 İkonun geometrisi ve koordinat sistemi

04 Path yapısı ve yeniden oluşturma

05 Satır düzeni ve boşluk ölçümleri

06 Güncel yatay logo geometrisi

07 Logo tipografisi ve harf bazlı kerning

08 A / B farkı ve noktanın alternatif konumu

09 Nokta geometrisi ve merkez tanımı

10 Açık ve koyu zemin sistemi

11 Tek renk, beyaz ve currentColor

12 Koruma alanı ve küçük ölçek

13 Renk paleti ve semantik roller

14 Kontrast ve erişilebilir kullanım

15 Arayüz tipografisi ve font teslimi

16 Doğru ve yanlış logo uygulamaları

17 Avatar ve kare çıktılar

18 Üretim dosyaları ve raster çıktılar

19 HTML ve CSS: temel entegrasyon

20 Tema davranışı ve çalışan HTML örnekleri

21 React ve TypeScript API

22 Favicon mobil ve e posta örnekleri

23 Landing page tasarım yönü

24 Arayüz tokenları ve bileşen davranışı

25 Tasarım araçları ve optimizasyon

26 Baskı hareket ve diğer yüzeyler

27 Dosya haritası ve teslim sırası

28 Kalite kontrol ve kabul ölçütleri

29 Doğrudan devredilecek handoff talimatı

30 Kaynaklar ve değişiklik kaydı

01 / MASTER HANDOFF

Master kararlar ve sürüm önceliği

Bu belge, güncel logo master spec'i ile önceki handoff'un tüm uygulama kapsamını tek kaynakta birleştirir. B ana logo; A aynı sistemin hazır alternatifidir.

Durum	Anlam
Kesinleşmiş	Mevcut B/A kaynakları, özel kerning, geometrik hizalama, açık tema renkleri.
Ölçüm	SVG konturlarından hesaplanan birim, sınır, oran ve koordinatlar.
[Öneri]	Yeni koyu tema reçetesi, UI ve kullanım ölçüleri. Tasarım geçmişinde onaylanmış karar gibi sunulmaz.
Türev	Rengi değiştirilmiş mono/beyaz/siyah çıktılar; geometri kaynağa eşit.

- Marka adı: Trueforms. Wordmark metni: trueforms. Alan adı çağrışımı: truefor.ms. Nokta, r ile m arasında bağımsız dekoratif path'tir.
- Ana sembol: katlı doküman, dört satır, açık sağ alt köşe ve bağımsız onay.
- Ana yerleşim B: nokta r/m yüksekliğinin merkezindedir. Alternatif A: nokta taban çizgisi yakınındadır.
- Kaynak logo fontu Nimbus Roman Regular; harfler outline. Arayüz fontları ayrı sistemdir.
- İkon #16765C; yazı #183C32; nokta #AFBDB0. Açık referans zemin #F8F7F2.

Öncelik: source-reference/approved-b.svg ve approved-a.svg > specs/trueforms-logo-spec.json > bu doküman > kullanım önerileri. Eski handoff'taki Linux Libertine logo dizgisi, 72.1935 u ikon boşluğu ve 687.515 genişliğindeki viewBox güncel logo için geçerli değildir.

v2.0, 5 Kasım 2026. Bu sürümde şekiller yeniden tasarlanmadı. Güncel logoya açık/koyu/tek renk uygulamaları, HTML örnekleri, TSX, varlıklar ve teknik teslim bilgileri eklendi.

02 / MASTER HANDOFF

Logo ailesi ve dosya seçimi

Yerleşim (B veya A) ile renk modu birbirinden bağımsızdır. Ana kullanım B/color'dır. Her iki yerleşim için aynı renk ailesi hazırdır.



B'nin beş sabit renk modu. A için de aynı dosya ailesi sağlanır.

Dosya / mod	Kullanım
trueforms-logo.svg	B/color. Ana SVG; mevcut B kaynağıyla byte olarak aynı.
trueforms-logo-alt-a.svg	A/color. Hazır alternatif; mevcut A kaynağıyla byte olarak aynı.
trueforms-logo-{a|b}-color.svg	Açık zeminde üç renk.
trueforms-logo-{a|b}-dark.svg	Koyu zeminde açık yazı/ikon, yumuşak nokta. [Öneri]
trueforms-logo-{a|b}-mono.svg	İkon, yazı ve nokta tek renk #183C32.
trueforms-logo-{a|b}-black.svg / -white.svg	Gerçek tek renk siyah veya beyaz. Opaklık 1.
trueforms-logo-{a|b}-currentcolor.svg	Inline SVG'de tek CSS rengi. Harici img için tema geçişi sağlamaz.

Logo ve ikon SVG'leri şeffaftır. Önizleme zemini dosyaya gömülmez. Avatar ve favicon kendi zeminini içerir. Renk modu, A/B nokta konumlarını veya kerningi değiştirmez.

03 / MASTER HANDOFF

İkonun geometrisi ve koordinat sistemi

Aşağıdaki ölçüler güncel SVG path verisinden alınmıştır. Birim SVG kullanıcı birimidir; fiziksel piksel veya milimetre değildir.



TASARIM KOORDİNATLARI

stroke: 6.5 | round cap + round join

4 satır | merkezler arası 20 birim

Sayfa: x 14...110 / y 12...140

Boyanmış alan: 102.5 × 134.5

Onay: (70,126) → (84,140) → (110,114)

Çerçeve ve satırlarla temas yok

Geometri şemasındaki koordinatlar translate uygulanmadan önceki tasarım uzayına aittir.

Özellik	Kesin değer
Sayfa merkez çizgisi sınırı	x: 14...110; y: 12...140. Genişlik 96, yükseklik 128.
Boyanmış alan	x: 10.75...113.25; y: 8.75...143.25.
Görünür genişlik ve yükseklik	102.5 × 134.5; en/boy 0.7620817844.
Çizgi kalınlığı	6.5; tüm ikon parçalarında eşit.
Uç ve birleşimler	stroke-linecap="round"; stroke-linejoin="round".
Dolgu	fill="none".
Dosyadaki grup dönüşümü	translate(4 4).
Üretim viewBox	14.75 12.75 102.5 134.5.

Boyanmış sınır, çizgi merkezinin dışına taşan 3.25 birimlik yarım kalınlığı da kapsar. viewBox, translate(4 4) uygulandıktan sonraki boyanmış sınıra oturur. Bu nedenle x ve y başlangıcının sıfır olmaması bir hata değildir.

viewBox değerini 0 0 102.5 134.5 yapıp path koordinatlarını aynı bırakmak şekli kaydırır ve keser. Dönüşümü kaldırmak istiyorsan tüm koordinatları tutarlı biçimde normalize et; yalnızca viewBox değerini değiştirme.

04 / MASTER HANDOFF

Path yapısı ve yeniden oluşturma

İkon dört path içerir. Ayrı path yapısı, sağ alt köşedeki boşluğun ve kopuk onayın korunmasını kolaylaştırır.

Sıra	Parça	Görev
1	Dış doküman	Sol, üst ve sağ kenar ile kısa alt çizgi; sağ alt köşe açık.
2	Katlanan köşe	Üst sağ kat izi ve küçük yuvarlatılmış dönüş.
3	Dört satır	Tek path içinde dört bağımsız yatay alt yol.
4	Onay	İki eğik kol; diğer parçalardan bağımsız.

```
Dış doküman
M60 140H24Q14 140 14 130V22Q14 12 24 12H78L110 44V90

Katlanan köşe
M78 12V36Q78 44 86 44H110

Metin satırları
M34 44H60M34 64H90M34 84H90M34 104H60

Onay
M70 126L84 140L110 114
```

Onayın kesin yapısı

- Kısa kol: (70,126) → (84,140). Uzunluk 19.79899 birim.
- Uzun kol: (84,140) → (110,114). Uzunluk 36.76955 birim.
- Kısa/uzun kol oranı 7/13; SVG ekran koordinatlarında segment açıları +45° ve -45°.
- Dikey eksen SVG içinde aşağı doğru artar. Görsel dönüş ve açı hesaplarını buna göre yap.
- Onayın sağ ucu sayfanın sağ merkez çizgisiyle, alt tepe noktası alt merkez çizgisiyle aynı sınıra gelir. Eşit stroke kalınlığı sayesinde görünür sınırlar da eşleşir.

“Köşenin onaya dönüşmesi” görsel fikirdir. Güncel üretim dosyasında animasyon veya gerçekten çıkarılmış bir köşe parçası yoktur. Eski sürümün L parçasını yeniden döndürerek geometriyi değiştirme.

05 / MASTER HANDOFF

Satır düzeni ve boşluk ölçümleri

Satırların tamamı x=34 noktasından başlar. İlk ve son satır kısa, ortadaki iki satır uzundur. Tüm satır merkezleri arasında 20 birim vardır.

Satır	Başlangıç	Bitiş	Merkez çizgisi uzunluğu
1	34,44	60,44	26
2	34,64	90,64	56
3	34,84	90,84	56
4	34,104	60,104	26

Yuvarlak uçlar her iki tarafta 3.25 birim eklediği için boyanmış satır uzunlukları sırasıyla 32.5 ve 62.5 birimdir. Uzun satırların sayfa kenarlarına merkez çizgisi mesafesi 20 birim, boyanmış kenarlar arası açıklığı 13.5 birimdir.

Boşluk	Boyanmış kenarlar arası ölçüm
İki paralel satır arasındaki düşey boşluk	13.5 birim
Onay ile alt çerçeve arasındaki en kısa boşluk	10.47056 birim
Onay ile sağ çerçevenin alt ucu	17.5 birim
Onay ile son satır arasındaki en kısa boşluk	17.66609 birim

Alt çerçeveye en yakın nokta onayın köşe noktası değildir; kısa eğik kol üzerindedir. Ölçüm, (60,140) alt çerçeve ucu ile kısa kola düşen dikmenin uzunluğundan iki yarım stroke çıkarılarak yapılır: √288 - 6.5 = 10.47056.

Korunacak ilişkiler

- Alt boşluğu kapatma; dış doküman path’ine yeni bir Z veya sağ alt bağlantı ekleme.
- Son satırı uzatarak onayın alanına girme. Kısa ilk ve son satır desenini koru.
- Onayı ayrıca kalınlaştırma, stroke uçlarını kareye çevirme veya diğer çizgilere yapıştırma.
- Dört satırı beşe çıkarma; çerçevesiz seçeneğin geometri parçalarını bu versiyona karıştırma.

06 / MASTER HANDOFF

Güncel yatay logo geometrisi

Tüm değerler SVG kullanıcı birimidir (u). X sağa, Y aşağı büyür. Görünür konturlar üzerinden geometrik merkez alınır; font ascender/descender satır kutusu kullanılmaz.



Ortak görünür düşey merkez y = 115.5 u · ikon / yazı boşluğu = 28.5 u

Kesikli çizgi, ikon ve B wordmark için ortak görünür düşey merkezdir.

Özellik	Kesin değer
viewBox	157.5745 65.0525 619.5523611111 100.895
En / boy	6.140565549 : 1
İkon görünür sınırı	x 157.5845 … 234.4595 / y 65.0625 … 165.9375
İkon boyutu / merkez	76.875 × 100.875 u / y = 115.5
B yazı görünür sınırı	x 262.9595 … 777.116861 / y 72.139375 … 158.860625
İkon ile ilk harf arası	28.5 u
İkon dönüşümü	translate(149.522 58.5) scale(.75)
B yazı ve nokta dönüşümü	translate(261.33269444 157.60923611)
Etkin ikon stroke	6.5 × 0.75 = 4.875 u

Tuval, görünür toplam sınıra her yönde yaklaşık 0.01 u pay verir. Kullanımdaki koruma alanı SVG içine eklenmez; kapsayıcı boşluğuyla sağlanır. width belirlenirken height:auto bırakılır. viewBox başlangıcını path’leri taşımadan sıfırlamak geometrinin kesilmesine neden olur.

07 / MASTER HANDOFF

Logo tipografisi ve harf bazlı kerning

Nimbus Roman Regular kaynak alınmıştır. Üretimdeki path’ler ve ilave çift aralıkları bu markanın kesin çizimidir. Canlı metin veya tek letter-spacing değeri birebir karşılık değildir.

Ölçü	Değer
Em birimi	1000
Eşdeğer font boyutu	125.138888889 u
x-height	56.3125 u
Kelime	trueforms; 9 harf
Nokta	Ayrı period outline; karakter advance değeri eklemez

Çift	Ek u	Ek em	Sonraki harf toplam u
t/r	5.0	0.039956	5.0
r/u	4.0	0.031964	9.0
u/e	4.5	0.035960	13.5
e/f	3.0	0.023973	16.5
f/o	4.0	0.031964	20.5
o/r	4.0	0.031964	24.5
r/m	6.5	0.051942	31.0
m/s	3.5	0.027969	34.5

İlk t kayması 0 u; toplam ilave genişlik 34.5 u. Bu tablo doğal trueforms dizgisine eklenen düzeltmeleri gösterir, görünür konturlar arasındaki son boşlukları değil. r/m ek düzeltmesi 6.5 u’dur; nokta bu mevcut boşluk içine konur.

A ve B’de dokuz harfin path verileri ile yatay konumları birebir aynıdır. Font değiştirerek, sentetik inceltme veya CSS tracking uygulayarak yeni logo üretmeyin.

08 / MASTER HANDOFF

A / B farkı ve noktanın alternatif konumu

B ana sürümdür. A, aynı kelime dizgisinin taban çizgili alternatifidir. Mevcut iki dosyada yalnızca nokta Y’si değil, küçük bir X ve grup Y farkı da vardır.



Üst: B ana. Alt: A hazır alternatif. Her ikisinde son onaylı açık tema nokta rengi korunur.

Parametre	B / ana	A / alternatif
Nokta lokal X	361.432847	362.371389
Nokta lokal Y	-28.781944	-5.568681
Yazı/nokta grup Y	157.609236	157.546667
Nokta global X	622.765542	623.704083
Nokta global Y	128.827292	151.977986

B’den A’ya: nokta path’inde lokal Δx = +0.938542 u, Δy = +23.213264 u. Yazı ve nokta gruplarının Y değeri -0.062569 u değişir. Noktanın global Y farkı +23.150694 u olur. İkon sabittir. Uygulamada hesaplamak yerine hazır A dosyasını seçin.

09 / MASTER HANDOFF

Nokta geometrisi ve merkez tanımı

Nokta kusursuz bir circle öğesiyle yeniden çizilmez. Fontun period glifinden gelen özgün outline korunur.

Referans	Değer / açıklama
Nokta sınır kutusu	13.890417 × 13.890417 u
B r/m düşey aralığı	Lokal y = -57.563889 ... 0
B düşey merkez	(-57.563889 + 0) / 2 = -28.781944
B sol karşı kontur	r gövdesi x = 340.725972
B sağ karşı kontur	m gövdesi x = 382.139722
B yatay merkez	(340.725972 + 382.139722) / 2 = 361.432847
B yatay boş alan	41.41375 u; noktaya iki tarafta yaklaşık 13.761667 u
A yatay merkezi	Taban yakınındaki serif aralığına göre mevcut x = 362.371389

Yatay merkez, r ve m’nin tüm bounding box’larını birleştirip ortalamak değildir. B’de nokta yüksekliğinde birbirine bakan gövdeler esas alınır. Düşey merkez ise r/m görünür yüksekliğinin orta noktasıdır.

A’daki nokta alt sınırı, en alt harf konturunun 0.125139 u aşağısına uzanır. Tam kelime+nokta görünür merkezi korunurken yazı grubu bunun yarısı kadar (0.062569 u) yukarı alınmıştır. Bu küçük fark kaynakta vardır; v2 tarafından eklenmedi.

Nokta, alan adı hissini taşır; wordmark’ın metin kimliği trueforms kalır. Erişilebilir ad Trueforms’tur; nokta grubu aria-hidden="true" olarak dekoratiftir.

10 / MASTER HANDOFF

Açık ve koyu zemin sistemi

Açık mod mevcut karardır. Koyu mod, aynı geometriyle hazırlanan yeni kullanım reçetesidir [Öneri]. Noktanın varlığı hissedilirken kelimeden daha düşük ağırlıkta kalması korunur.



Açık color, koyu dark ve tek renk mono. Her biri kendi tanımlı yüzeyinde gösterilir.

Rol	Açık / color	Koyu / dark [Öneri]
Zemin (önizleme)	#F8F7F2	#183C32
Yazı	#183C32	#F8F7F2
İkon	#16765C	#E8EFE5
Nokta	#AFBDB0	#657B70
Opaklık	1 / tüm parçalar	1 / tüm parçalar

Koyu modda opacity azaltılmadı; nokta rengi doğrudan tanımlandı. Böylece katmanların karışımıyla kontrol dışı sonuç oluşmaz. #102A23 dış arayüz zemini de örnekte bulunur; ölçüm referansı tabloda verilen #183C32 yüzeyidir.

11 / MASTER HANDOFF

Tek renk, beyaz ve currentColor

Tek renk modunda ikon, harfler ve nokta aynı renkte ve %100 opaktır. Noktayı ayrıca soluklaştırmak gerçek tek renk teslimi olmaz.

Mod	Tüm şekiller	Hedef
mono	#183C32	Açık zeminde marka rengiyle tek mürekkep.
black	#000000	Siyah çıktı, kaşe veya tek renk uygulama kaynağı.
white	#FFFFFF	Koyu zeminde tam beyaz ters logo.
currentcolor	currentColor	Inline SVG, CSS color üzerinden kontrollü tek renk.

Dark ile white farklı seçimlerdir: dark’ta nokta yumuşaktır; white’ta tüm parçalar aynı beyazdır. A/B yerleşimi iki modda da korunur. Lazer, kabartma ve baskı için gerekli stroke expansion ayrı türevde yapılır.


```
<span style="color:#183C32">
  <!-- currentcolor SVG dosyasının içeriğini inline yerleştir -->
</span>
```

Harici <img src="...currentcolor.svg"> ebeveynin color değerini SVG içine taşımaz. Örnekte sabit renk dosyaları img ile, currentColor ise inline SVG olarak gösterilir. CSS filter ile renk tahmini yapılmaz. [S3]

12 / MASTER HANDOFF

Koruma alanı ve küçük ölçek

[Öneri] Aşağıdaki kullanım ölçüleri başlangıç değerleridir. Logo geometrisinin veya önceden onaylanmış kararların parçası değildir.



Oranlı ölçek diyagramı; gerçek CSS boyutları HTML örneğinde incelenir. 160 px inceleme amaçlıdır.

Kullanım	[Öneri]	Güncel ölçekte karşılık
Yatay logo dış boşluğu	Her yönde 26 u	240 px genişlikte 10.07 px
Tek ikon dış boşluğu	Her yönde 13 u	32 px yükseklikte 3.09 px
Yatay logo başlangıç alt sınırı	200 px genişlik	32.57 px yükseklik; nokta yaklaşık 4.48 px
Üst alan	240 ... 280 px genişlik	39.08 ... 45.60 px yükseklik
Tek ikon	32 px yükseklik; 24 px deneme	32 px'te yaklaşık 1.55 px stroke

200 px genişlikte wordmark okunurluğunu gerçek ekranda kontrol edin. 16 px favicon teknik çıktı olarak vardır; mikro ikon yeniden tasarlanmadı. Dar bağlamlarda tek ikon kullanılabilir. Koruma alanı kapsayıcı padding'idir, yeni viewBox değildir.

13 / MASTER HANDOFF

Renk paleti ve semantik roller

Ana renkler mevcut logo ve landing page paletinden alınmıştır. HEX değerleri sRGB sayısal renkleridir. Paletteki her renk her görevde kullanılmaz.

Token	HEX	RGB	Rol
green	#16765C	22, 118, 92	İkon, ana eylem, bağlantı
green-hover	#105B46	16, 91, 70	Ana eylem hover
ink	#183C32	24, 60, 50	Başlık, metin, koyu bölüm
canvas	#F8F7F2	248, 247, 242	Sıcak genel zemin
surface	#FFFFFF	255, 255, 255	Form ve kart yüzeyi
sage	#E8EFE5	232, 239, 229	Soft bölüm, avatar zemini
lime	#DCE8A7	220, 232, 167	Sınırlı vurgu, koyu bölüm CTA
muted	#65746B	101, 116, 107	Açık zeminde ikincil metin
line	#D9E1D7	217, 225, 215	Dekoratif çizgi ve ayırıcı
peach	#EEDBD0	238, 219, 208	Mevcut paletteki opsiyonel şablon vurgusu

Paletin uygulanması

- [Öneri] Ana sayfa canvas, ürün kartları surface, destekleyen bloklar sage olsun. Yeşili ana eylem ve marka için kullan.
- [Öneri] Lime ve peach aynı görünümde ana renklerle yarışmasın. Peach ana logo renginin alternatifi değildir.
- Beyaz logo koyu ink veya green zeminde kullanılır. Koyu zemin üzerinde renkli logonun koyu yazısı kullanılmaz.
- Formun gerçek doğrulama durumu ile marka ikonundaki onay işaretini ayır. Logo, formun başarıyla gönderildiği anlamına gelmez.

Palet bir RGB arayüz paletidir. Bu teslimde resmî CMYK veya Pantone karşılığı belirlenmemiştir. RGB sayılarından üretilen yaklaşık dönüşümü onaylı baskı rengi olarak sunma.

Güncel wordmark'a özel nokta tokenı #AFBDB0'dır. Arayüzde body text, kontrol sınırı veya durum rengi olarak kullanılmaz. Koyu tema semantik tokenları yeni [Öneri] katmanıdır.

14 / MASTER HANDOFF

Kontrast ve erişilebilir kullanım

Oranlar bu pakette opak sRGB değerlerinden hesaplanmıştır. Gösterim iki ondalıktır; eşik değerlendirmesi yuvarlanmamış değer üzerinden yapılır.

Renk çifti	Oran	Normal metin 4.5:1
Yazı / açık	11.31:1	Geçer
İkon / açık	5.18:1	Geçer
Nokta / açık	1.82:1	Geçmez
Yazı / koyu	11.31:1	Geçer
İkon / koyu	10.34:1	Geçer
Nokta / koyu	2.67:1	Geçmez
Koyu yardımcı / yüzey	6.20:1	Geçer
Koyu kontrol / yüzey	3.71:1	Geçmez
Beyaz / green	5.56:1	Geçer
Muted / sage	4.20:1	Geçmez
Line / beyaz	1.34:1	Geçmez
Siyah / beyaz	21.00:1	Geçer

WCAG 2.2: normal metin 4.5:1, büyük metin 3:1; logo yazısı bu metin kontrastı zorunluluğundan muaftır. Nokta bilerek düşük kontrastlı marka aksanıdır; normal metin tokenı gibi kullanılmaz. [S1]

Kontrolü veya durumu tanımlamak için gerekli görsel bilgi, bitişik renge karşı 3:1 değerlendirilir. Dekoratif line rengi tek kontrol sınırı olarak seçilmez. [S2]

- Logoyu link yapan kapsayıcıya erişilebilir ad verin; içerideki img dekoratifse alt="" kullanın.
- Bağımsız logo görselinde alt="Trueforms" yeterlidir. Aynı adı hem parent hem child üzerinde tekrar etmeyin.
- Klavye focus’u açık ve koyu yüzeyde görülebilir kalmalı. Demo bunun için tema bazlı focus tokenı kullanır.

Bu tablo tüm sayfanın erişilebilirlik uygunluğu iddiası değildir. Kullanılan gerçek yüzey, ölçek, etkileşim ve içerik ayrıca kontrol edilir.

15 / MASTER HANDOFF

Arayüz tipografisi ve font teslimi

Logo tipi ile arayüz fontlarını ayrı ele alın. Nimbus Roman güncel logo kaynağıdır. Önceki handoff'taki arayüz fontları aynı biçimde korunmuştur.

Rol	Kaynak	Teslim biçimi
Logo	Nimbus Roman Regular	SVG içindeki outline path'ler; font yüklenmez.
UI metin / label	Rubik Regular / Bold	rubik-regular.woff ve rubik-bold.woff; 400/700.
UI büyük başlık	Linux Libertine Display G Regular	libertine-display.woff; logonun fontu değildir.

[Öneri] kullanım	Boyut / satır yüksekliği
Hero masaüstü / mobil	64 / 1.05; mobil 40 / 1.08
Bölüm başlığı	40 / 1.15; mobil 32
Gövde	16 / 1.6
Label ve kontrol	14 ... 16 / 1.4
Yardımcı	14 / 1.5

- Rubik 500/600 yüzü pakette yoktur; gerçek ihtiyaç varsa ilgili dosya ayrıca edinilir.
- WOFF dosyaları önceki handoff'tan byte olarak korunmuştur. Türkçe karakter örneği HTML'de bulunur.
- UI font bildirimi ve OFL metni licenses/ içinde korunur. Nimbus kaynak paket bildirimi ayrı dosyadadır; Nimbus font programı pakete eklenmez.

Logo SVG'sini göstermek için assets/fonts klasörüne ihtiyaç yoktur. Bu klasör yalnızca örnek arayüz ve dokümanın tipografisi içindir.

16 / MASTER HANDOFF

Doğru ve yanlış logo uygulamaları

Geometri, renk ve harf çizimi tek bir kimlik olarak ele alınır. Uygulama yüzeyi değişebilir; logo kendi içinde yeniden tasarlanmaz.



Tanımlı açık, koyu ve tek renk uygulamalar.

Koru	Kaçın
En boy oranı sabit ölçek	Yatay sıkıştırma veya dikey uzatma
Tek ve sabit stroke sistemi	Onayı diğer çizgilerden kalın yapma
Ayrık onay ve açık alt köşe	Onayı satıra ya da çerçeveye bağlama
Orijinal dört satır	Satır ekleme veya rastgele uzunluklar
Orijinal vektör yazı	Benzer fontla yeniden yazılmış wordmark
Tanımlı beyaz sürüm	Koyu zeminde koyu yazıyı tutma
Flat renk	Logonun kendisine gradient, gölge veya bevel ekleme
trueforms + ayrı r/m noktası	Canlı metne period ekleyerek dizgiyi değiştirme

[Öneri] Fotoğraf veya çok hareketli bir görsel üzerinde logoyu doğrudan kaybettirmek yerine sade bir marka yüzeyi kullan. Yüzeyin radius değeri ürün kartından gelebilir; bu, logo çiziminin bir parçası değildir.

Arayüz ikonlarına veya yükleme durumlarına benzetmek için logo onayını döndürme. Marka işareti ile uygulama işlev ikonları ayrı görevlerdir.

Noktanın boyutunu küçük ölçekte büyütmek, rengini opacity ile karıştırmak veya A/B arasında elle yaklaşık taşımak yeni tasarım değişikliğidir. Hazır dosya seçimi bu hataları önler.

17 / MASTER HANDOFF

Avatar ve kare çıktılar

Avatar, seçilen doküman ikonunu #E8EFE5 zemin üzerinde ortalar. 4096 × 4096 PNG, son onaylı avatarın birebir kaynak kopyasıdır.



Kare avatar ve dairesel kırpma önizlemesi. Daire avatar dosyasına işlenmemiştir.

Özellik	Değer
Vektör çalışma alanı	1024 × 1024
İkonun görünür yüksekliği	640 birim; karenin %62.5’i
İkonun görünür genişliği	487.732342 birim; karenin yaklaşık %47.63’ü
Üst ve alt boşluk	192 birim; %18.75
Sol ve sağ boşluk	268.133829 birim; yaklaşık %26.18
4096 px çıktıda görünür yüksekliği	2560 px
4096 px çıktıda üst ve alt boşluk	768 px
Zemin / ikon	#E8EFE5 / #16765C
Köşe	Dosya tam karedir; platform isterse kendisi kırpar.

PNG kenarlarındaki anti-aliasing pikselleri ölçümü tam sayı piksel sınırına yuvarlar. Kaynak 4096 px görselde renkli alanın piksel kutusu (1072,768) ile (3024,3328) arasındadır; sağ ve alt değerler bu ölçümde hariç uçtur.

- Profil resmi ve sosyal avatar için trueforms-avatar-4096.png yükle.
- Daha hafif kullanım için 1024, 512 ve 256 px sürümler sağlanmıştır.
- Kare içine yatay wordmark yerleştirme; avatar için tek ikon kullan.
- Kare dosyaya yeniden beyaz border veya ikinci çerçeve ekleme.

Apple touch icon ve app icon örnekleri bu avatar yerleşiminden üretilmiştir. Maskable PWA varlığı olarak işaretlenmemiştir; ayrı maskable güvenli alan testi yapılmadan purpose="maskable" ekleme.

18 / MASTER HANDOFF

Üretim dosyaları ve raster çıktılar

SVG ana üretim formatıdır. PNG çıktılar aynı geometriyi belirli çözünürlükte taşır. Güncel A/B logoları önceki yatay logonun tüm raster teslimlerinin yerini alır.

Aile	Teslim
Yatay logo SVG	A ve B × color/dark/mono/black/white/currentcolor; ayrıca iki ana alias.
Yatay logo PNG	A ve B × 5 sabit renk × 1200 / 2400 px genişlik.
Tek ikon	Color, mono, black, white, currentColor SVG; 1024 px yüksek PNG.
Avatar	1024 kare SVG; 256, 512, 1024, 4096 kare PNG.
Favicon	SVG; 16/32/48 PNG; ICO.
Mobil / PWA	180 px apple-touch; 192 ve 512 px app icon.

Güncel logo oranı 6.140565549’dur. PNG yüksekliği en yakın piksele yuvarlanır: 1200 × 195 ve 2400 × 391 px. SVG’den PNG’ye çevrimde piksel ızgarası kaynaklı anti-aliasing normaldir; vektör koordinatlar değişmez.

- Beyaz ve dark PNG şeffaftır; görüntüleyicide koyu zeminle kontrol edin.
- 4096 px avatar önceki onaylı kaynakla birebir korunmuştur. Küçük PNG’den büyütülmemiştir.
- scripts/render-pngs.cjs, Node.js + sharp ile logo PNG’lerini ve açıklayıcı figürleri yeniden üretir. Font/path üretmez.
- Web için piksel boyutu önemlidir; DPI etiketi SVG’nin ya da PNG’nin yeni detay üretmesini sağlamaz.

19 / MASTER HANDOFF

HTML ve CSS: temel entegrasyon

En kolay kullanım harici SVG’yi img olarak eklemektir. Örnekte yollar /brand olarak gösterilir; ZIP içindeki çalışan örnekler relative yol kullanır.

```
<a href="/" aria-label="Trueforms ana sayfa">
  <img class="tf-logo"
       src="/brand/trueforms-logo-b-color.svg"
       alt="" width="240" height="39.084">
</a>
<style>
.tf-logo { display:block; width:240px;
  max-width:100%; height:auto; }
</style>
```

Bağımsız bilgi görselinde img alt="Trueforms" olur. Parent link adlandırılmışsa img alt="" bırakılır. Kullanılan genişliğe göre yükseklik width / 6.140565549 formülüyle hesaplanır. CSS width değeri değişse de oran korunur.

```
<picture>
  <source media="(prefers-color-scheme: dark)"
          srcset="/brand/trueforms-logo-b-dark.svg">
  <img src="/brand/trueforms-logo-b-color.svg"
       alt="Trueforms" width="240" height="39.084"
       style="max-width:100%;height:auto">
</picture>
```

Bu picture örneği işletim sistemi temasını takip eder. Uygulama kendi tema seçicisine sahipse logo seçimini de o state’e bağlayın; yalnızca prefers-color-scheme kullanmak manuel tercih ile çelişebilir. Tam örnek examples/index.html içindedir.

tokens/trueforms.css dosyasındaki relative font yolları paket yapısına göredir. Klasörleri üretime taşırken URL’leri birlikte güncelleyin. SVG path’lerini CSS ile yeniden dizmeyin.

20 / MASTER HANDOFF

Tema davranışı ve çalışan HTML örnekleri

Dört hazır HTML giriş noktası aynı varlıkları kullanır. Tema seçimi, renk modu ve A/B yerleşimi bağımsız kontrol edilir.

Dosya	Davranış
examples/index.html	B varsayılan; sistem/açık/koyu/tek renk tema, A/B seçimi, renk modu ve genişlik kontrolü.
examples/light.html	Açık tema ile başlar. B/color hazırdır.
examples/dark.html	Koyu tema ile başlar. B/dark hazırdır.
examples/monochrome.html	Tek renk arayüzle başlar. B/black hazırdır.
trueforms-logo-master-spec.html	Tüm master metni + gömülü çevrimdışı logo laboratuvarı; tek dosya.

Seçim	Sonuç
Tema = sistem	prefers-color-scheme değişince tema ve otomatik logo modu birlikte güncellenir.
Tema = açık / koyu / tek renk	Sistem tercihini geçersiz kılar; logo modu Auto ise color / dark / black seçilir.
Logo modu = sabit	Seçilen mod ve kendi referans zemini gösterilir; uygulama teması ayrı kalır.
Yerleşim = A	Tüm modlarda hazır A dosyasına geçer; elle nokta taşıma yoktur.

- Genişlik kontrolü 160 ... 600 px arasında inceleme sağlar. Gerçek render genişliği, dar kapsayıcıyla sınırlanır ve ekranda ölçülür.
- SVG indir bağlantısı o anki yerleşim ve renk dosyasına gider. PNG’ler pakette hazırdır.
- Demo form yalnızca yerel durum metni gösterir; veri göndermez.
- currentColor örneği inline yerleştirilir ve ayrı renk seçicisinden CSS color alır.

21 / MASTER HANDOFF

React ve TypeScript API

examples/TrueformsBrand.tsx, TrueformsLogo ve TrueformsIcon bileşenlerini içerir. Logo B ile başlar; A, aynı API'nin layout seçeneğidir.

```
<TrueformsLogo layout="B" mode="color" width={240} />
<TrueformsLogo layout="A" mode="dark" width={240} />
<TrueformsLogo layout="B" mode="auto" />
<TrueformsIcon size={32} label="Trueforms" />

<a href="/" aria-label="Trueforms ana sayfa">
  <TrueformsLogo decorative mode="white" />
</a>
```

Prop	Tanım
layout	B | A; varsayılan B.
mode	color | dark | mono | black | white | auto. auto, picture ile sistem temasını izler.
width	Varsayılan 240 CSS px; height orandan hesaplanır.
assetBase	Varsayılan /brand; son / normalize edilir.
decorative	true ise alt boş; false ise alt Trueforms.
className / style	Kapsayıcı stili ve class; uygulama yerleşimine uyarlama.
Icon size / label	Görünür yükseklik / erişilebilir ad. label yoksa dekoratif.

Manuel uygulama teması için mode değerini uygulamanın state'inden color veya dark olarak geçin. mode="auto" yalnızca sistem tercihidir. Bileşen hook ve tarayıcı globali kullanmaz; kendi state'ini tutmaz.

TSX kaynak teslimidir. Hedef projenin React/TypeScript sürümünde typecheck ve build tamamlanmalıdır. Logo currentColor modu harici img API'sine eklenmedi; o kullanım için inline SVG örneği sağlandı.

22 / MASTER HANDOFF

Favicon mobil ve e posta örnekleri

Paket farklı kullanım yüzeylerine uygun örnek dosyalar içerir. Yayın yolu ve platformun kendi kırpma davranışı hedef projede kontrol edilir.

```
<link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/brand/favicon.svg">
<link rel="icon" type="image/png" sizes="32x32"
      href="/brand/favicon-32.png">
<link rel="icon" type="image/x-icon" href="/brand/favicon.ico">
<link rel="apple-touch-icon" sizes="180x180"
      href="/brand/apple-touch-icon.png">
<meta name="theme-color" content="#183C32">
```

Favicon

32 × 32 SVG canvas içinde aynı ikon 26 birim yükseklikte yerleştirilmiştir. Arka plan adaçayı, köşe radius değeri 6’dır. 16 px çıktıda stroke yaklaşık 0.63 px olur; bu, küçük boyut kaybının nedenidir. Çizgi kalınlığı yapay olarak artırılmamıştır.

PWA ve mobil

examples/site.webmanifest yalnızca bir entegrasyon örneğidir. 192 ve 512 px ikonları purpose="any" olarak tanımlar. start_url ve icon yollarını kendi kurulumuna göre düzenle. Maskable sürüm bu teslimin kapsamında değildir; iOS/Android yayın veya mağaza varlığı sağlandığı varsayılmaz.

E posta

examples/email-header.html açık zeminli B PNG’yi gösterir. 1200 px kaynak 240 px genişlikte kullanılır. Dosya yerelde çalışır; e-posta gönderiminde src değerini kendi mutlak HTTPS varlık adresinizle değiştirin. E-posta istemcisinin dark mode dönüşümü ayrıca kontrol edilir.

[Öneri] Platformda avatar yükledikten sonra hem kare hem daire kırpımını, favicon’u ise 16 ve 32 px görünümde kontrol et. Yerel dosyadaki doğru görünüm, her platformun yeniden işleme davranışını kanıtlamaz.

23 / MASTER HANDOFF

Landing page tasarım yönü

[Öneri] Logo kimliğini arayüze taşırken sıcak açık zemin, ince serif başlıklar, net Rubik metin ve yeşil eylemler üzerine kurulmuş sakin bir yapı kullan.

Bölüm	İçerik ve görsel yön
Üst alan	Solda yatay logo; sağda sınırlı menü ve bir ana eylem.
Hero	Ürünün form ve uygulama oluşturma kapsamını açık söyleyen başlık; kısa açıklama; gerçek ürün görseli veya açıkça demo olarak belirtilmiş örnek.
Ürün gösterimi	Form, ekran ve veri ilişkisini göster; yalnızca dekoratif kart yığını kullanma.
Kullanım alanları	Gerçek kullanım senaryoları ve kısa açıklamalar.
Şablonlar	Yalnızca gerçekten sunulan veya açıkça örnek olduğu belirtilen şablonlar.
Alt eylem alanı	Ink zemin, beyaz logo, lime veya beyaz yüzeyli eylem.
Footer	Marka, gerçek ürün bağlantıları ve mevcut destek iletişimi.

Örnek İngilizce metin

```
Build forms. Shape ideas.

A simpler way to turn a form into the starting point
for your next app.

Explore the demo
```

Bu metin handoff örneğidir. Ürünün uygulama oluşturma kabiliyeti henüz yayında değilse, yayımlanacak metinde bunu gelecek planı veya demo olarak açıkla. “Free forever”, “No credit card”, müşteri sayısı, sertifika veya entegrasyon desteği gibi doğrulanmamış iddialar ekleme.

Responsive yerleşim

- [Öneri] İçerik maksimum genişliği 1200 px; yan boşluk mobilde 20 px, masaüstünde 32 px.
- [Öneri] Hero masaüstünde iki kolon, dar alanda tek kolon. Mantıksal okuma sırası başlık, açıklama, eylem, ürün örneği olsun.
- [Öneri] Kırılma noktasını gerçek içerik taşmasına göre seç. Paket örneğinde 760 px yalnızca başlangıç değeridir.
- Mevcut canlı landing page bu teslim sırasında güncellenmemiştir. Yeni örneğin kendi görselleri güncel B dosyasından gelir.

24 / MASTER HANDOFF

Arayüz tokenları ve bileşen davranışı

Önceki handoff'taki arayüz yönü korunur. Yeni koyu/mono semantik tokenlar ve tema davranışı aynı pakete eklenmiştir. Bu katman [Öneri] niteliğindedir.

[Öneri] token	Değer / amaç
Boşluk	4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64, 96 px
Radius	Kontrol 10 px; kart 20 px
Gövde	16 px / 1.6
Focus	3 px; 4 px dış offset
Kontrol sınırı	Açıkta muted; koyuda #7B9485

Semantik rol	Açık	Koyu [Öneri]
Arka plan	#F8F7F2	#102A23
Yüzey	#FFFFFF	#183C32
Metin	#183C32	#F8F7F2
Yardımcı	#65746B	#AFBDB0
Kontrol sınırı	#65746B	#7B9485
Eylem / üzeri	#16765C / #FFFFFF	#E8EFE5 / #183C32
Focus	#16765C	#DCE8A7

Form ve örnek davranışı

Kalıcı label kullanın; placeholder etiketin yerine geçmez. Yardımcı metni kontrolle ilişkilendirin. Hata metni sorunu ve düzeltme yolunu açıklasın. Başarı/hata/uyarı/bilgi renk sistemi bu pakette tanımlı değildir; marka renklerini bu rollere rastgele atamayın.

Açıkta green üzerinde beyaz metin; koyuda tema tablosundaki eylem ve focus renkleri kullanılır. Line yalnızca dekoratif ayırıcıdır. Bitişik yüzeylerde kontrast tekrar kontrol edilir.

examples/index.html; logo, ölçü, avatar, font ve yerel form örneği içerir. Form veri göndermez veya kaydetmez. Relative yollar için ZIP'i çıkarıp klasör yapısını koruyun. Bağımsız okumada tek dosyalık master HTML'yi açın.

25 / MASTER HANDOFF

Tasarım araçları ve optimizasyon

SVG’leri içe aktarırken çizgi kalınlığını, birleşimleri ve harf path’lerini koru. Editörün otomatik sadeleştirmesi görünür şekli değiştirmemelidir.

Figma veya vektör editörüne aktarma

- Yatay logo için kırpılmış SVG’yi, sembol için ikon SVG’sini içe aktar.
- İkon ve yazıyı birlikte ölçekle. Çizgi kalınlığının geometriyle birlikte ölçeklendiğinden emin ol.
- Logo frame’i, gerçek boyanmış sınırı takip edebilir; dış güvenli boşluğu ayrı parent frame ile ver.
- Renk tokenlarını primitive olarak tanımla; marka varlıklarını bu renklerle bağla. Bu paket bir Figma library dosyası değildir.
- Kaynağa geri aktarırken open path’lerin kapanmadığını ve onayın diğer çizgilerle birleşmediğini kontrol et.

SVG optimizasyonu

- Gereksiz metadata kaldırılabilir; d attribute değerlerini doğrulamadan yuvarlama veya path merge işlemi yapma.
- viewBox ve oranı koru. width/height HTML kullanımına göre değişebilir; görünür alan koordinatları sabit kalır.
- vector-effect="non-scaling-stroke" ekleme. Logo küçüldüğünde stroke da aynı oranla küçülmelidir.
- İkonu stroke’tan dolgu path’e çevirmen gerekiyorsa türevi ayrı sakla ve kaynakla görüntü karşılaştırması yap. Üretim SVG’sinin yerine sessizce geçirme.
- Harici raster resim, gömülü screenshot veya font referansı ekleme. Logo kendi vektörleriyle görünmelidir.

Yapı ve isimler

SVG currentColor sürümünü Figma gibi bir araç siyaha çevirebilir. Tasarım aracında kesin renkli veya beyaz varlığı içe aktar; CSS davranışı için currentColor sürümünü kod tarafında kullan.

Kaynak B/A dosyalarının group ve letter ID’leri korunur. Harici img birden fazla kullanıldığında ID çakışmaz. Inline kopyalamada ID’leri scope edin veya kullanılmayan ID’leri kaldırın. HTML dokümanındaki tekrarlar data URI img veya ID’siz inline kopya kullanır.

26 / MASTER HANDOFF

Baskı hareket ve diğer yüzeyler

[Öneri] Dijital kimliği başka yüzeylere taşırken mevcut şekli koru. Baskı rengi, çok küçük fiziksel boyut ve hareket davranışı bu teslimde onaylanmış üretim standardı değildir.

Baskı

Vektör SVG'yi tasarım aracına aktar, hedef baskı profiline göre renk dönüşümü yap ve gerçek prova al. İnce serifin ve 6.5 birimlik stroke'un seçilen fiziksel boyutta okunabilirliği prova üzerinden değerlendirilir. Tedarikçinin profilinden bağımsız bir CMYK değeri burada verilmemiştir.

Logo W mm genişlikte basılırsa etkin ikon stroke kalınlığı W × 4.875 / 619.552361 mm olur. 50 mm genişlikte yaklaşık 0.3934 mm. Bu hesap fiziksel okunurluk onayı değildir; gerçek prova gerekir.

Tek renk uygulama

Tek renk ink veya siyah SVG'yi kullan. Lazer, kabartma veya kesim için stroke expansion gerekebilir; bunu ayrı türevde yap. Açık sağ alt köşe ve kopuk onay fiziksel üretimde de birbirine yapışmamalıdır.

Hareket

Bu pakette animasyon yoktur. Gelecekte giriş animasyonu yapılırsa [Öneri] son kareyi mevcut geometriyle birebir eşleştir, onayı çerçeve dışına taşıyan kalıcı bir durum yaratma ve hareket azaltma tercihini dikkate al. Marka logosunu işlem başarısı geri bildirimi olarak tek başına kullanma.

Yeni kullanım talebi

- Dikey logo, sloganlı logo, mikro ikon veya maskable app icon istenirse mevcut dosyayı gelişigüzel sıkıştırmak yerine ayrı türev tanımla.
- Yeni türevin amacını ve değiştirdiği noktaları sürüm notunda yaz.
- Yeni yön seçilmedikçe B doküman geometrisini ana referans olarak tut.

27 / MASTER HANDOFF

Dosya haritası ve teslim sırası

Ana paket klasörü trueforms-master-handoff-v2. Master PDF ve tek dosyalık HTML aynı içerik kaynağından üretilir.

Konum	İçerik
trueforms-logo-master-spec.pdf	Master kararlar + bütün handoff. SVG/JSON/HTML ve uygulama ZIP'i PDF'ye ekli.
trueforms-logo-master-spec.html	Çevrimdışı doküman ve logo laboratuvarı; fontlar ve görseller gömülü.
README.txt / HANDOFF-INSTRUCTIONS.txt	Hızlı başlangıç ve devredilecek açık talimat.
assets/svg / assets/png	Güncel A/B, tema/mono, ikon, avatar, favicon, mobil çıktılar.
assets/fonts / licenses	Korunan arayüz fontları ve kaynak bildirimleri.
tokens	Renk modu, semantik tema, font ve ölçü JSON/CSS.
examples	Dört HTML, TSX, head snippet, manifest ve e-posta.
specs	Kesin geometri, A/B farkı, kontrast, kaynak kaydı ve QA.
source-reference	Byte olarak korunmuş B, A, ikon ve avatar.
scripts / MANIFEST.sha256	Varlık doğrulama, PNG üretimi ve dosya bütünlüğü.

- 1. Master kararları ve renk modu tablosunu okuyun.
- 2. ZIP'i çıkarın; examples/index.html ile modları gerçek ölçekte inceleyin.
- 3. Varsayılan olarak B/color, koyu zeminde B/dark; gerçek tek renk için B/mono veya B/white seçin.
- 4. A istenirse layout seçimini değiştirin; dosyayı yaklaşık yeniden üretmeyin.
- 5. Hedef projede yolları, erişilebilir adları ve tema state'ini bağlayıp kabul listesini tamamlayın.

PDF eklerindeki trueforms-handoff-files.zip, belge dışındaki üretim dosyalarını içerir. Ana dağıtım ZIP'i ayrıca master PDF ve HTML'yi taşır. Böylece tek PDF de üretim varlıklarını yanında saklar.

28 / MASTER HANDOFF

Kalite kontrol ve kabul ölçütleri

Otomatik dosya kontrolleri ile hedef uygulamada yapılacak kontroller ayrı kaydedilir. specs/qa-report.json, bu teslimde çalıştırılan kontrollerin sonucudur.

Kontrol	Kabul ölçütü
Kaynaklar	B/A alias ve source-reference byte hash'leri mevcut master ile eşleşir.
Renk türevleri	Her varyantta path dizileri, transformlar, viewBox ve stroke kaynağa eşit.
Tek renk	Tüm boyanan öğeler aynı renk; opacity azaltılmaz.
SVG	Raster image, text, script, foreignObject veya harici font bağımlılığı yok.
PNG / JSON	Beklenen boyutlar, geçerli JSON, doğru dosya adları.
HTML	Relative dosyalar ve bölüm linkleri çözümlenir; inline JS sözdizimi geçerli.
PDF	Sayfalar render edilerek tablo, metin ve figürler görsel kontrol edilir.
Paket	SHA-256 manifesti ve PDF ekleri doğrulanır.

- Hedef React projesinde typecheck ve build.
- Gerçek tarayıcıda 320 px ve geniş ekran, manuel/sistem tema geçişi, klavye focus ve A/B seçimi.
- E-posta istemcilerinde PNG ve dark mode davranışı.
- Favicon/avatarda platform kırpımı; PWA varsa cihaz kurulumu.
- Baskı varsa fiziksel prova ve renk profili.

Çalışma ortamında Chromium çalıştırılamadığı için HTML'nin tarayıcı görsel/etkileşim testi tamamlanmadı. Yerel varlık bağlantıları, JS sözdizimi, vektör/raster çıktılar ve PDF düzeni kontrol edildi. TSX hedef proje build testi bu paketin dışında kalır.

29 / MASTER HANDOFF

Doğrudan devredilecek handoff talimatı

Bu bölüm HANDOFF-INSTRUCTIONS.txt içinde düz metin olarak da hazırdır. Alıcının önceki konuşmayı okuması gerekmez.

Trueforms için tek ana referans bu v2 master spec ve paketidir. B ana logo; A hazır alternatif. Wordmark metni trueforms, alan adı hissi truefor.ms. Nokta r/m arasında ayrı path'tir. Harfleri canlı metinle yeniden dizme.

Ana SVG: assets/svg/trueforms-logo.svg. A: assets/svg/trueforms-logo-alt-a.svg. Açık mod: color. Koyu mod: dark [Öneri]. Gerçek tek renk: mono, black veya white. currentcolor yalnızca inline SVG içindir. Aynı A/B geometrisine renk modu uygulanır.

İkon doküman, dört satır ve kopuk onaydan oluşur. Güncel kaynak B/A path ve transformlarını koru. İkon-yazı boşluğu 28.5 u. Yazı Nimbus Roman Regular kaynaklı outline. İkon #16765C, yazı #183C32, nokta #AFBDB0. A/B arasındaki X ve grup Y mikro farklarını hazır dosyalar taşır.

Üretim varlıkları assets altında; kesin sayılar specs/trueforms-logo-spec.json içinde. UI fontları Rubik 400/700 ve Linux Libertine Display'dir; ikincisi güncel logo fontu değildir. Font bildirimlerini koru. Tokenları aktar, uygulama teması ile logo modunu eşleştir. Logo oranını bozma, opacity ile nokta rengi türetme.

examples/index.html ana laboratuvar; light.html, dark.html ve monochrome.html hazır başlangıçlar. React API'de layout varsayılan B, mode varsayılan color. Manuel tema kullanılıyorsa mode değerini uygulama state'inden ver. Asset yollarını üretim dizinine göre düzenle.

SVG'leri küçük ölçekte ve hedef zeminde, klavye focus'u ve erişilebilir adları gerçek projede kontrol et. Avatar ve favicon kaynak geometrisini koru. Baskı veya mikro ikon gibi yeni tasarım gereksinimini ayrı türev olarak kaydet. [Öneri] olarak işaretli kullanım ölçülerini önceden onaylı marka kuralı gibi sunma.

30 / MASTER HANDOFF

Kaynaklar ve değişiklik kaydı

Logo sayıları harici kaynaklardan değil mevcut SVG dosyalarından ölçülür. Teknik referanslar yalnızca ilgili web davranışını veya standardı açıklar.

Sürüm	Değişiklik
Önceki handoff v1	Doküman ikonu, avatar, arayüz paleti, fontlar ve geniş uygulama kapsamı.
Master v1	Nimbus Roman, özel kerning, trueforms + ayrı nokta; B ana / A alternatif.
Birleşik master v2	Önceki kapsam güncel logoya uyarlandı. Tema/mono aileleri, dört HTML örneği ve paket içi teknik referanslar birleştirildi.

- [S1] W3C WCAG 2.2 Understanding 1.4.3: https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html
- [S2] W3C WCAG 2.2 Understanding 1.4.11: https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/non-text-contrast.html
- [S3] MDN currentColor: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Values/color_value
- [S4] SIL OFL resmî metin: https://openfontlicense.org/open-font-license-official-text/

Kaynak erişimi: 5 Kasım 2026. Mevcut WOFF bildirimleri önceki paketten aynen taşındı. Nimbus kaynak paket bildirimi çalışma ortamındaki fonts-urw-base35 kaydından alındı.

Güncel logo kaynakları: B sürüm 5, A sürüm 4. Handoff v1 kaynak kaydı ve v2 SHA-256 değerleri specs/source-provenance.json içinde bulunur. Bu dosyalar tasarım kaynaklarını izlemek içindir; ürün yayını veya alan adı sahipliği hakkında iddia oluşturmaz.