
GAZTELEKU-DOKUMENTAZIOA

1.T: Mikel Martinez, Eneko Zafra, Aner Martinez eta Adrian Trujillo
PAAG 3-1
2026/10/30



1. SARRERA **3**
2. PLANIFIKAZIOA **3**
3. KLASEAK SORTU **4**
4. KLASEEN KODIGOA ETA MENUAREN KODIGOA **5**
a. KLASEAK 5
i. Pertsona klasea 5
ii. Bazkidea klasea 6
iii. Langilea klasea 7
iv. Inskripzioa klasea 7
v. Ekintza klasea 9
vi. Udalekua klasea 10
b. Administrazio aplikazioa 10
5. JOLASAK **13**
a. Zenbakia asmatu (Eneko) 13
b. Aurpegia edo Gurutzea (Aner) 15
c. Dadoen jolasa (Adrian) 17
d. Harri-orri-ar (Mikel) 19
6. DATU BASEA: **22**
Hasierako menua eta nabigazioa 22
ER-Diagrama 24
Eskema Logikoa 26
Taulak 27
Kontsultak 27
Formularioak 28
Txostenak 28
7. WEB-ORRIA **28**
Web-orriaren garapena 28
I. Hasiera 29
II. Gaztelekuari buruz 31
III. Jardueren egutegia 32
IV. Izena ematea 32

1. SARRERA

Ermuako Gaztelekuak gure enpresari deitu dio, bezeroen datuak eta egingo dituzten jarduerak digitalizatzeko.

Gainera, menu bat ere eskatzen digute, jolas desberdinekin, erabiltzaileek denbora-pasa gisa erabil dezaten.


Hau guztia, app berdin baten barruan egongo da, eta bezeroek web gune baten bitartez, izena eman, datak eta ekintzak ikusi.

Halaber, erabiltzaileentzako web orri bat sortzeko eskatu digute, ekitaldien programazioak, argazki galeria bat, harremanetarako informazioa eta izena emateko formulario bat ikus ditzaten.

Azkenik, datu-base bat antolatzeko eskatu digute, erabiltzaileen, monitoreen eta antolatzen dituzten ekintzen datuekin.


2. PLANIFIKAZIOA


Gure taldearen planifikazioa egiteko eta lana banatzeko Github erabili dugu. Bertan, gure lana dokumentatzeko, amaiera-data ipintzeko eta nork zerk egin duen dokumentatzeko.



3. KLASEAK SORTU

Hau da guk egin ditugun klaseak eta menua, aldagai, metodo eta eraikitzaileekin barne:





4. KLASEEN KODIGOA ETA MENUAREN KODIGOA

a. KLASEAK

i. Pertsona klasea

Kaptura honetak ikus daiteke zelan dagoen eginda Pertsona klasea. Lehenik eta behin, 3 atributu sortu ditugu eta jarraian defektuzko balioak ipini dizkiogu 3 atributuei eta klase hau “aita” klasea denez “String n, String a, String i” jarri behar dira beste klaseak atributu horiek oinordetzan jasotzeko.

Ondoren, atributu bakoitzeko “set” bat eta “set sobrekargatu” bat dago bertan erabiltzaileak menuan galdetzerakoan zer egin nahi duen sartu beharko du klasearen atributuak.

```
public class Pertsona {
    private String NAN;
    private String Abizena;
    private String Izena;

    public Pertsona(){//defektuzko balioak
        NAN="12345678A";
        Abizena="Bospheramus";
        Izena="Zelda";
    }
    public Pertsona(String n, String a, String i){
        NAN=n;
        Abizena=a;
        Izena=i;
    }
    public void setNAN(){
         String n;
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        System.out.println("Sartu NAN zenbakia");
        n=sc.nextLine();
        NAN=n;
    }
    public void setNAN(String n){//sobrekargado
        NAN=n;
    }
```

Hemen ikus daiteke atributu bakoitzaren “get”-a non bakarrik erabiltzaileak aukeratzen duenean klasea bistaratzeko sartu duen balioa atributu bakoitzean bistaratu egingo da.

```
public void getNAN(){
    System.out.println("NAN zenbakia hau da: "+NAN);
}
public void getAbizena(){
    System.out.println("Abizena hau da: "+ Abizena);
}
public void getIzena(){
    System.out.println("Izena hau da: "+Izena);
}
public void getAll(){
    getNAN();
    getAbizena();
    getIzena();
}
```

ii. Bazkidea klasea

Oraingoan, oinordetzan jasotzen duen klase bat ikus daiteke eta hori jakin dezakegu “extends Pertsona” agertzen delako.
Lehenik eta behin, klasearen atributua sortzen da “id_bazkidea” izenarekin eta ondoren “Pertsona” klasearen atributuak jasotzen ditu “super” baten bitartez eta “String n, String a, String i, String b” ipini dugu gero menu nagusia atributu guztiak sartu eta pantailaratuak izan daitezen.

Jarraian, bakarrik klase horren atributuaren “set” eta “get”-a bakarrik ipini behar da erabiltzaileak balioa sartzeko eta bistaratzeko. Kodigo honen amaieran “super.getAll” ipinita dago oinordetzan jasotzen duen klase bat delako.

```
public class Bazkidea extends Pertsona {//oinordetzan jaso
    private String id_bazkidea;
    public Bazkidea(String n, String a, String i, String b){
        super (n, a ,i);
        id_bazkidea=b;
    }
    public Bazkidea(){//defektuzko balioak
        id_bazkidea="aaaa0";
    }
    public void setid_bazkidea(){
        String b;
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        System.out.println("Sartu bazkidearen id zenbakia");
        b=sc.nextLine();
        id_bazkidea=b;
    }
    public void setid_bazkidea(String b){//gainkargatua
        id_bazkidea=b;
    }
    public void getid_bazkidea(){
        System.out.println("Hau da bazkidearen id zenbakia: \n"+id_bazkidea);
    }
    public void getAll(){
        super.getall();
        getid_bazkidea();
    }
}
```

iii. Langilea klasea

Oinordetzan jasotzen duen bigarren klasea “Langile” klasea da eta bertan aurreko klasearen berdina ipini dugu baina berezko atributua aldatuz.

```
public class Langilea extends Pertsona{//oinordetzan jaso
    private String id_langilea;
    public Langilea(String n, String a, String i, String l){
        super (n, a ,i);
        id_langilea=l;
    }
     public Langilea(){//defektuzko balioak
        id_langilea="aaaa0";
    }

    public void setid_langilea(){
        String l;
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        System.out.println("Sartu langilearen id zenbakia");
        l=sc.nextLine();
        id_langilea=l;
    }
    public void setid_langilea(String l){//gainkargatua
        id_langilea=l;
    }
    public void getid_langilea(){
        System.out.println("Hau da langilearen id zenbakia: \n"+id_langilea);
    }
    public void getAll(){
        super.getall();
        getid_langilea();
    }
}
```

iv. Inskripzioa klasea

Beheko argazkian “inskripzioa” klasea ikus dezakegu. Bertan, atributu propioak sortu dituguz baina klase honetan atributu bat “LocalDate” motakoa da eta hau gertatu ahal izateko “java.time.LocalDate” importatu behar da. Ondoren, berezko balioak sortzen dira eta gero, atributu bakoitzaren “set” eta “get”-ak

```java
public class inskripzioa {
    private String id_inskripzioa;
    private String id_bazkidea;
    private String id_ekintza;
    private LocalDate inskripzio_data;

    public inskripzioa(){
        id_inskripzioa="aaaa0";
        id_bazkidea="aaaa00";
        id_ekintza="aaaa000";
        inskripzio_data=LocalDate.of(5, 11, 2026);
    }
    public inskripzioa(String in, String ba, String e, LocalDate fecha){
        id_inskripzioa=in;
        id_bazkidea=ba;
        id_ekintza=e;
        inskripzio_data=fecha;
    }
    public void setid_inskripzioa(){
        String in;
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        System.out.println("Sartu inskripzioaren id-a");
        in=sc.nextLine();
        id_inskripzioa=in;
    }
    public void setid_inskripzioa(String i){
        id_inskripzioa="aaaa0";
    }
```

"Inskripzio_data" atributua "LocalDate" motatakoa denez bere "set"-a aldaketa batzuk ditu.

Lehenik eta behin, "DateTimeFormatter" erabili dugu datari formatua emateko eta erabiltzaileari adierazteko zelan sartu behar duen. Ondoren, "try" eta "catch" erabili dugu arazoren bat badago "try"-ean dagoen kodigoa ejekutatzerakoan arazo bat baldin badago jarraian "catch"-era pasatzeko eta errore mezua pantailaratzeko.

```
public void setinskripzio_data(){
    String textofecha;
    DateTimeFormatter formato=DateTimeFormatter.ofPattern("dd/MM/yyyy");
    Scanner sc=new Scanner(System.in);
    System.out.println("Sartu inskripzioaren data dd/MM/yyyy");
    textofecha=sc.nextLine();
    try
    {
        LocalDate fecha=LocalDate.parse(textofecha, formato);
        inskripzio_data=fecha;
    }
    catch(DateTimeParseException d){
        System.out.println("Data txarto sartu duzu. Erabili dd/MM/yyyy formatua");
    }
}
```

v. *Ekintza klasea*

Klase honetan aurreko klasearen berdina egin dugu ez duelako oinordetzan ezer ere ez jasotzen baina aldaketa bakarra da bi “LocalDate” motatako atributuak daude.

```
public class EKINTZA {
    private String id_ekintza;
    private String izena;
    private LocalDate hasiera_data;
    private LocalDate amaiera_data;

    public EKINTZA() {
        id_ekintza="aaaa0";
        izena="soka salto";
        hasiera_data=LocalDate.of(5, 11, 2026);
        amaiera_data=LocalDate.of(16,04,2008);
    }
     public EKINTZA(String e, String i, LocalDate fecha, LocalDate a) {
        id_ekintza=e;
        izena=i;
        hasiera_data=fecha;
        amaiera_data=a;
    }

    public void setid_ekintza(){
        String e;
        Scanner sc=new Scanner(System.in);
        System.out.println("Sartu ekintzaren id-a");
        e=sc.nextLine();
        id_ekintza=e;
    }

    public void setId_ekintza(String e) {
        id_ekintza = e;
    }
```

vi. Udalekua klasea

Klase honetan berdina egin dugu baina berezko atributuak “String” motakoak dira.

```
public class Udalekua {
    private String id_udalekua;
    private String Kokapen_herria;

    public Udalekua() {
        id_udalekua="aaaa6";
        Kokapen_herria="Ermua";
    }
    public Udalekua(String u, String k) {
        id_udalekua=u;
        Kokapen_herria=k;
    }

   public void setId_udalekua(){
       String u;
       Scanner sc=new Scanner(System.in);
       System.out.println("Sartu udalekuaren id-a");
       u=sc.nextLine();
       id_udalekua=u;
   }
    public void setId_udalekua(String u) {
        id_udalekua = u;
    }
```

b. Administrazio aplikazioa

Hemen dago guk sortutako administrazio aplikazioaren “main” atala non klase bakoitzaren “arraylist”-ak sortzen diren eta menua, “switch” bat eta “do-while” baten bidez sortua, agertzen den tokia.

Menuak 6 aukera ditu, lehenengo 5ak administrazioari dagokioz eta seigarrena programa itxi egiten du baina, erabiltzaileak beste edozer sartzen badu “default”-ak mezu bat pantailaratuko du erabiltzaileari aukera bat sartzeko.

Administrazioari dagokionez, “case” bakoitzak aurretik sortutako “arraylist”-a bidaliko du bere berezko metodoari. “Arraylist”-ak klase bakoitzaren informazioa gordetzen duenez beraien mota ez da izango “String” bizik eta klase horren izena, adibidez: Bazkidea, Langilea…

```
    public void main(String[] args) {
    int aukera;
    Scanner sc=new Scanner(System.in);
    ArrayList<Bazkidea> listaBazkidea=new ArrayList();
    ArrayList<Langilea> listaLangilea=new ArrayList();
    ArrayList<EKINTZA> listaEkintza=new ArrayList();
    ArrayList<inskripzioa> listainskripzioa=new ArrayList();
    ArrayList<Udalekua> listaUdalekua=new ArrayList();
    do{//menu printzipala
        System.out.println("----Menua----");
        System.out.println("1-Bazkidea");
        System.out.println("2-Langilea");
        System.out.println("3-Ekintza");
        System.out.println("4-Inskripzioa");
        System.out.println("5-Udalekua");
        System.out.println("6-Amaitu");
        aukera=sc.nextInt();
        switch(aukera)
        {
            case 1://bazkidea
                Bazkidea(listaBazkidea);
                break;
            case 2://Langilea
                Langilea(listaLangilea);
                break;
            case 3://Ekintza
                Ekintza(listaEkintza);
                break;
            case 4://Inskripzioa
                inskripzioa(listainskripzioa);
                break;
            case 5:
                Udalekua(listaUdalekua);
                break;
            case 6://amaitu
                break;
            default:
                System.out.println("hori ez da aukera bat. Aukeratu berriro, mesedez.");
        }//switch
    }//do
    while(aukera!=6);
  }//main
}//class
```

Egin klik kodigo osoa ikusteko.

Hemen behean ikus daiteke “main”-aren metodo bat, listainskripzioa izeneko eta inskripzioa motako “arraylist”-a jasotzen duena. Bertan, beste menu bat pantailaratuko da 4 aukerekin baina laugarrena menu printzipalera bueltatzeko da eta erabiltzaileak beste zerbait sartzen badu beste “default” bat dago errore mezua pantailaratuko duena.

Lehenengo aukerak klaseari deitzen dio eta “set”-etan dagoen kodio exekutatzen da erabiltzaileak inoformazioa sar dezan.

Bigarren aukeran, erabiltzaileak “arraylist”-ean dagoen informazioa ezabatu dezake baina inrformazio horren posizioa sartu behar du 0-tik hasita.

Hirugarren aukeran, “for” batekin “arraylist” osoa irakurtzen du eta aurretik sartutako informazio guztia pantailaratzen du.

```
public void inskripzioa(ArrayList<inskripzioa> listainskripzioa){
     int aukera,i, P;
    Scanner sc=new Scanner(System.in);
    do
    {
        System.out.println("AUKERAK");
        System.out.println("1-Gehitu inskripzioa");
        System.out.println("2-Ezabatu inskripzioa");
        System.out.println("3-Bistaratu inzkripzioa");
        System.out.println("4-Atzera");
        aukera=sc.nextInt();
        switch(aukera){
            case 1: //gehitu
                inskripzioa i1 = new inskripzioa("", "", "", LocalDate.now());
                i1.setid_inskripzioa();
                i1.setid_bazkidea();
                i1.setid_ekintza();
                i1.setinskripzio_data();
                listainskripzioa.add(i1);
                break;
            case 2://ezabatu
                System.out.println("Zein inskripzio kendu nahi duzu?(Posizioa sartu 0-tik hasita)");
                P=sc.nextInt();
                listainskripzioa.remove(P);
                break;
            case 3://bistaratu
                for(i=0; i<listainskripzioa.size(); i++)
                {
                    listainskripzioa.get(i).getAll();
                }
                break;
```

```
            case 4://amaitu
                break;
            default:
                System.out.println("hori ez da aukera bat. Aukeratu berriro, mesedez.");
        }
    }
    while(aukera!=4);
}
```

Kodigo osoan klase bakoitzantzako metodo bat dan “set”-etan dagoen kodigoa exekutatzen du.

Egin klik kodigo osoa ikusteko.

5. JOLASAK


4 jolas egitea erabaki dugu,bakoitzak bere programarekin eta jolas guzti haiek menu handi batean esarrita, hauek dira 4 jolas desberdinak:

a. Zenbakia asmatu (Eneko)

Jokoak 1 eta 100 arteko ausazko zenbaki bat aukeratzen eta ezkutatzen du. Helburu nagusia jokolariak zenbaki hori asmatzea da.

Jokolariak 6 saiakera izango ditu guztira. Zenbakia asmatzen badu irabazi egingo du, eta 6 saiakerak erabili ondoren asmatu ez badu, galdu egingo du. Jokolariari laguntzeko, saiakera bakoitzaren ondoren jokoak pista bat emango dio: bilatutako zenbakia berak esandakoa baino handiagoa edo txikiagoa den adieraziko dio.

Partida amaitzean, jokoak berriro jolasteko aukera emango dio jokolariari.



```java
public void Zenbakia_asmatu(){
    Scanner sc = new Scanner(System.in);
    Random r = new Random();

    int ausazkoa, sahiakera, zenbakia, aukera;


    do {
        //Arauak azaldu
        System.out.println("1. Programak ausazko zenbaki bat sortuko du eta zenbaki hori asmatu behar duzu 1 eta 100 artean.");
        System.out.println("2. Sartu zure zenbakia. 6 Sahiakera dituzu guztiz.");
        System.out.println("3. Zure zenbakia eta auzazko zenbakia berdinak baldin badira, irabazi egiten duzu.");
        System.out.println("4. Desberdinak baldin badira, programak sahiakera bat kenduko dizu eta azuzako zenbakia zure zenbakia baino
        System.out.println("5. Errepikatu irabazi edo sahiakera gabe geratu harte.");
        System.out.println("SAKATU TEKLA JARRAITZEKO");
        sc.nextLine();

        ausazkoa = r.nextInt(100) + 1;//Auzazko zenbakia sortu
        sahiakera = 6;//Sahiakera Kopurua

        while (sahiakera > 0) {//Sahiakerak gertatzen ari diren bitartean jarraitu

            System.out.print("ZENBAKIA IRAKURRI: ");
            zenbakia = sc.nextInt();

            if (zenbakia == ausazkoa) {
                System.out.println("IRABAZI DUZU");
                break;// Zenbakia asmatuz gero, joko-bukletik irten
            } else {
                sahiakera--;// Ez bada asmatu, saiakera bat gutxiago

                    if (zenbakia > ausazkoa) {
                        System.out.println("ZENBAKIA TXIKIAGOA DA");//Zuk esandakoa handiegia denez, pista eman
                        System.out.println("Asmatzeko aukerak: "+sahiakera);
                    } else {
                        System.out.println("ZENBAKIA HANDIAGOA DA");// Zuk esandakoa txikiegia denez, pista eman
                        System.out.println("Asmatzeko aukerak: "+sahiakera);
                    }
                }
            }
            if (sahiakera == 0) {
                System.out.println("GALDU DUZU");
                System.out.println("Asmatu beharreko zenbakia: "+ausazkoa);
            }
            System.out.println("Berriro jolastu nahi duzu?");
            System.out.println("0-Ez");
            System.out.println("1-Bai");
            aukera=sc.nextInt();
        }//do
        while(aukera!=0);
    }//main
```

Programaren asmoa da, public void Zenbakia_asmatu() izeneko funtzioan, erabiltzaileari zenbaki bat asmatzeko aukera ematea. Lehenik eta behin, ausazkoa, sahiakera, zenbakia eta aukera aldagarriak deklaratzen dira eta Random objektu bat sortzen da. Ondoren, do-while bukle baten hasieran, jolasaren arauak azaltzen dira.


Saiakerak geratzen diren bitartean (while (sahiakera > 0)), jolasak jarraitzen du. Erabiltzaileari zenbaki bat idazteko eskatzen zaio, "ZENBAKIA IRAKURRI: " mezuarekin, eta zenbakia aldagaian gordetzen da. Lehen konparaketan, zenbakia == ausazkoa bada, "IRABAZI DUZU" mezua bistaratuko da eta buklea hautsiko da (break). Ez bada asmatu, sahiakera unitate bat gutxiagotuko da. Gero, bi konparaketa-kasu gehiago daude: zenbakia > ausazkoa bada, "ZENBAKIA TXIKIAGOA DA" mezua eta gainerako saiakerak erakutsiko dira; zenbakia < ausazkoa bada, "ZENBAKIA HANDIAGOA DA" eta gainerako saiakerak erakutsiko dira.

Buklearen ostean, saiakerak 0 badira (sahiakera == 0) eta jokalariak ez badu irabazi, "GALDU DUZU" mezua eta asmatu beharreko zenbakia erakutsiko dira.

Amaieran, "Berriro jolastu nahi duzu?" galdera eta aukerak ("0-Ez" eta "1-Bai") pantailaratuko dira. aukera = sc.nextInt() bidez, erabiltzaileak aukeratutako balioa gordeko da. Aukera 0 ez bada, jolasaren bukle nagusia berriro hasiko da.

b. Aurpegia edo Gurutzea (Aner)

Aurpegia edo gurutze jokoaren funtzioa oso erraza da,lehenik arauak azaltzen dizu programak, ondoren zuk aukeratzen duzu txanponaren alde bat eta programak goruntz bota bezala egiten du eta aukera aleatorio bat aterako da, azkenik irabazi edo galtzen baduzu jolasetako menura bueltatzen dizu.



```
        int aukera;
         //Scaneer-ra erabiliko dugu teklatutik irakurtzeko
        //Random-a ausazko aukera bat ateratzeko erabiliko dugu
        Scanner sc= new Scanner(System.in);
        Random random = new Random();
        //String-arekin jokalariak sartzen duena gordeko du
        int opcion;
        String resultado;
        //Aukeratu zuk nahi duzuna,(Aurpegia edo Gurutzea).
        do{
        System.out.println("JOLASA:AURPEGIA EDO GURUTZEA");
        System.out.println("Aukeratu aurpegia edo gurutzea:");
        System.out.println("0-Aurpegia");
        System.out.println("1-Gurutzea");
        opcion = sc.nextInt();
        //Ausazko zenbaki bat aukeratzen du sistemak
        int numero = random.nextInt(2);
        //if-a aurpegia edo gurutzea konprobatzeko erabiliko dugu
        if (numero == 0) {
            resultado = "aurpegia";
        } else  {
            resultado = "gurutzea";
            //else erabiliz beste aukera bat aukeratzeko da
            //horrela aurpegia edo gurutzea berriro aukeratu ahal duzu
        }

        System.out.println("Irten da: " + resultado);

        if (opcion==0 && numero==1) {
            System.out.println("Irabazi duzu!");
            //if-a aurpegia edo gurutzea konprobatzeko erabiliko dugu
    } else if(opcion==numero) {
        System.out.println("Empate");
        //else erabiliz beste aukera bat aukeratzeko da
        //horrela aurpegia edo gurutzea berriro aukeratu ahal duzu
    }
    else {
        System.out.println("Galdu duzu");
    }

    System.out.println("Berriro jolastu nahi duzu?");
    System.out.println("0-Bai");
    System.out.println("1-Ez");
    aukera=sc.nextInt();
    }//do
    while(aukera!=1);
}
```


Kode honek Aurpegia edo Gurutzea jolasa da, lehenik jokalariak Aurpegia(0) edo Gurutzea(1) aukeratuko du,ondoren ordenagailuak auzasko aukera bat aukeratuko du, horretarako (“Random”) erabiliko dugu.
Ondoren (“if”) eta (”Else”) erabiliz ordenagailuaren eta jokalariaren aukerak konparatuko ditu, horrela badakigu zein irabazi, galdu edo berdindu duen partida hau.

Amaitzeko programa honek berriro jolastu nahi duzun galdetzen dizu(“While”) erabiliz, zure erantzuna baitzezkoa bada berriro jolastuko duzu eta ezezkoa bada jolasa amaitu egiten da jolasen menura bueltan dizu. (“Scanner”) aldagaia erabiliz teklatutik ipintzen duzuna irakurtzen du.

c. Dadoen jolasa (Adrian)

Lehenengo, erabiltzaileak tekla bat sakatuko du bere dadoak botatzeko, hori, balio aleatorio bat ezarriko dio dado bakoitzari, 1-6 bakarrik izan ahalko duena, eta biak gehituko ditu bata bestearekin. Ondoren, programak beste balio aleatorio bi hartuko ditu, ere 1-6 izango direnak, eta gehituko dira ere bai, hori amaituta, balore biak konparatuko dira eta handiena duena irabaziko du.

Horretarako, gutxienez 6 aldagai, Scanner bat, 2 if, else 1, 2 random eta do-while 1 erabili dira.



```
public void Dadoen_jolasa(){
     //---DEKLARAZIOAK---
     int aukera;
Scanner sc=new Scanner (System.in);
int dado1,dado2,dado3,dado4,emaitz1,emaitz2;
Random random = new Random();
do{
    System.out.println("---JOLASAREN ARAUAK---");
    System.out.println("-1. Zure dadoak behin botako dira.-");
    System.out.println("-2. Aurkariaren dadoak behin botako dira.-");
    System.out.println("-3. Zenbaki handiena duena jolasa irabaziko du.-");
    System.out.println("---SAKATU EDOZEIN TEKLA HASTEKO---");
    sc.nextLine();
    //Erabiltzailearen dadoei balio bat eman eta gehitu//
    System.out.println("-Dadoak botatzen...-");
    dado1= random.nextInt(6)+1;
    dado2= random.nextInt(6)+1;

    emaitz1=dado1+dado2;

    System.out.println("-Zure puntuazioa "+emaitz1+" da.-");
    //Makinaren dadoei balio bat eman eta gehitu//
    System.out.println("-Aurkariaren dadoak botatzen...-");
    dado3= random.nextInt(6)+1;
    dado4= random.nextInt(6)+1;



    emaitz2=dado3+dado4;

       System.out.println("-Aurkariaren puntuazioa "+emaitz2+" da.-");
       //Konparaketa egiten da eta irabazlea adierazten da//
       if (emaitz1>emaitz2)
            {
             System.out.println("-IRABAZI DUZU!-");
            }
       if (emaitz1<emaitz2)
            {
            System.out.println("-Galdu duzu.-");
            }
       if (emaitz1==emaitz2)
       {
            System.out.println("-Empate!-");
       }
       System.out.println("Berriro jolastu nahi duzu?");
       System.out.println("0-Bai");
       System.out.println("1-Ez");
       aukera=sc.nextInt();
  }//do
  while(aukera!=1);
  }
```

Programa honek egiten duen lehenengo gauza, jolasen arauak azaltzea da, erabiltzaileek jakiteko zelan jolastu behar duen.
Tekla bat sakatzerakoan, 2 algadaiei ausazko balio ematen dio eta haien artean batzen ditu, eta emaitz1 aldagaiean batuketaren balioa gordetzen da.
Ondoren, beste bi aldagai ezberdinetan, beste bi ausazko zenbaki sortzen eta batzen dira, eta emaitz2 algaiean gordetzen da batuketa.
Hori egin eta gero, emaitz biak konparatu egiten dira, eta, emaitz1, emaitz 2 baino handiagoa bada, “IRABAZI DUZU!” textua azaltzen da, alderantziz bada, eta emaitz 2 handiagoa bada,“GALDU DUZU” textua azaltzen da, eta bestelan, biak berdinak badira, “Empate!” textua azaltzen da.
Hau guztia do-while baten barruan sartu da, erabiltzaileek erabakitzeko ea beste partida bat jolastu nahi duen.

d. Harri-orri-ar (Mikel)

Jolas honetan, erabiltzaileak ordenagailuaren kontra jolastuko du. Hiru aukera egongo dira non erabiltzaileak aukera bakarra aukera dezake eta ordenagailuak ere bai baina modu aleatorioan. Aukerak sartu eta gero, bi aukerak konparatuko dira eta gero irabazlea pantailaratuko da.



```java
public void Harri_orri_ar(){
    // aldagaien deklarazioak
    int era, ordenagailua, aukera;
    do
    {
        //random-a sortu erabiltzailearen aurka jokatzeko
    Random random = new Random();
    ordenagailua = random.nextInt(3);
    Scanner sc= new Scanner(System.in);
    //jokua azaldu
    System.out.println("Jolasaren arauak:");
    System.out.println("1-Harriak artaziei irabazten dio");
    System.out.println("2-Artaziak orriari irabazten dio");
    System.out.println("3-Orriak harriari irabazten dio");
    System.out.println("4-Berdina ateratzen bada ez du inork irabazten");
    System.out.println("----AUKERAK----");
    System.out.println("0 zenbakia harria da");
    System.out.println("1 zenbakia orria da");
    System.out.println("2 zenbakia artaziak dira");
    era=sc.nextInt();
    //konparaketak erabakitzeko nork irabazten duen
    System.out.println("ordenagailuaren aukera: "+ ordenagailua);
    if(era==ordenagailua)
    {
        System.out.println("ez du inork irabazi");
    }
        switch(era)//erabiltzailea sartuak
        {
            case 0://harria
                switch (ordenagailua)//ordenagailuaren aukera random-ean sortuta
                {
                case 1:
                    System.out.println("Galdu duzu");
                    break;
                case 2:
                    System.out.println("Irabazi duzu");
                    break;
                }
                break;//case 0
            case 1://orria erabiltzaileak aukeratua
                switch(ordenagailua)
                {
                    case 0:
                        System.out.println("irabazi duzu");
                        break;
                    case 2:
                        System.out.println("Galdu duzu");
                        break;
                }
                break;//case 1
            case 2://artaziak erabiltzaileak aukeratua
                switch(ordenagailua)
                {
                    case 0:
                        System.out.println("Galdu duzu");
                        break;
                    case 1:
                        System.out.println("Irabazi duzu");
                        break;
```

```
                break;
            }
            break;//case 2
        }
        //berriro jolasteko erabakia
        System.out.println("Berriro jolastu nahi duzu?");
        System.out.println("0-Bai");
        System.out.println("1-Ez");
        aukera=sc.nextInt();
        }
        while (aukera!=1);
    }
```


Programa honek egiten duena da lehenik eta behin, jolasa azaldu eta erabiltzaileari aukerak aurkeztu. Behin erabiltzaileak aukeretako bat hautatzen (“era” aldagaia) duenean ordenagailuak aukeretako bat ere hautatuko du “random” baten bitartez (“ordenagailua” aldagaia). Biek aukera bat dutenean egiten den lehenengo gauza bi aukerak konparatzea da, berdinak baldin badira “ez du inork irabazi” mezua pantailaratuko da.

Aukerak berdinak baldin ez badira, “switch”-ak hasiko dira bi aukerak konparatzeko. Jolasak 3 aukera dituenez (0-Harria, 1-Orria, 2-Artaziak) erabiltzailearen “switch”-ean 3 “case” daude aukera bakoitzantzako eta “case” bakoitzaren barruan beste “switch” bat dago baina “ordenagailua” algaiarena bakoitzak 2 “case” dituena. Erabiltzailearen “case” bakoitzaren barruan ordenagailuak hautatu duen aukera eta erabiltzaileak hautatu duena konparatzen dira.

Konparaketa guztien ondoren, mezu bat bistaratuko da: “irabazi duzu” erabiltzaileak ordenagailuari irabazi baldin badio eta “galdu duzu” ordenagiluak erabiltzaileari irabazi baldin badio.

Amaieran, “berriro jolastu nahi duzu” mezua pantailaratuko da eta erabiltaileak aukeratuko du zer egin, “0”(bai) aukeratzen badu programa berriro exekutatuko da eta “1”(ez) aukeratzen badu jolasen menura bueltatuko da.

Hori azaldu ondoren, hona hemen programaren menuaren funtzionamendua nolakoa izango den azaltzen duen diagrama bat.



Egin klik kodigo osoa ikusteko

6. DATU BASEA:

Hasierako menua eta nabigazioa

Aplikazioa irekitzean, **MENUA** izeneko formulario nagusia kargatzen da automatikoki macro bat erabiliz. Formulario honek botoi ezberdinak ditu erabiltzailea aplikazio osoan zehar erraz nabigatzeko, hau da, txostenen bidez datuak irudikatzen, eta kontsultak erabiliz, datuak ezabatzen, aldatzen edo sortzen.



BEZEROAK menuaren barruan hainbat botoi ditugu, bakoitzak gauza desberdinak egiten duena.
Lehenengo ilaran daudenak, datuak **bezeroen** taulara gehitzeko, kentzeko, aldatzeko eta bistaratzeko balio dute. Hori, formulario eta kontsultak erabiliz egin dugu.
Bigarren ilaran, bi kontsulta ipintzea erabaki dugu, bat 18 urte baino gehiago duten bezeroak bistaratzeko eta bezeroen nazionalitatearen arabera taldekatzeko beste bat.






EKINTZAK eta **LANGILEAK** menuen aukerak antzerakoak dira, hiru botoi dituzte, bat gehitzeko, beste bat datuak bistaratzeko eta azkena erregistroak kentzeko.
Aukera gutxiago ipinita, erabilera errazagoa da erabiltzaileentzako.

ER-Diagrama

ER-diagrama honetan Gazteleku baten datu-basearen egitura kontzeptuala ikus dezakegu, non entitate, atributu eta erlazio desberdinen bidez informazio guztia modu grafikoan antolatzen den.

- **Pertsonak entitatea eta bere espezializazioak: PERTSONAK** entitate nagusian (bere atributu nagusia *NAN* izanik, *Izena*, *Abizena*, *Jaiotze-data* eta *Telefonoa* datuekin batera) pertsona guztien oinarrizko informazioa biltzen da. Herentzia edo *"da"* erlazioaren bidez, bi talde nagusitan banatzen da: **Langilea** (bere *Id_langilea* atributuarekin) eta **Bezeroa** (*Tutore_legalaren_izena* eta *Nazionalitatea* atributuekin). Era berean, talde bakoitza berriro azpibanatzen da: langileen barruan **Monitorea** (beren artean *Arduraduna Izan* 1:1 erlazio erreflexiboa dutenak) eta **Administrazioa** bereizten dira; bezeroen kasuan, berriz, **Bazkidea** (*Id_bazkidea* eta *Urteko_kuota* atributuekin) eta **Ez Bazkidea** bereizten dira.
- **Ekintza entitatea eta bere erlazioak: Ekintza** entitatean gaztelekuak antolatzen dituen jardueren datuak (*Id_ekintza*, *Izena*, *Prezio_bazkideak*, *Prezio_ez_bazkideak* eta *Monitore_kantitatea*) gordetzen dira. Entitate hau bi erlazio garrantzitsuren bidez lotzen da pertsonekin: alde batetik, **Parte hartu** (N:M) erlazioaren bidez, bezeroek jardueretan izena ematen dute (*Inskripzio_data* gordez); bestetik, **Zaindu** (N:M) erlazioaren bidez, monitoreek jarduera bakoitza zaintzen dute (*Hasiera_data*, *Amaiera_data* eta *Monitore_nagusia* atributuekin).

- **Jardueren sailkapena:** Azkenik, **Ekintza** bakoitza motaren arabera sailkatzen da *"da"* herentzia-erlazioaren bidez, bi azpientitatetan banatuz: **Asteburukoa** eta **Udakoa**. Era berean, udako jardueren barruan **Udako_egunak** eta **Udako_Udalekua** (*Izena*, *Egun_kopurua* eta *Kokapena* atributuekin) bereizten dira, horrela gaztelekuaren datu-egitura osoa modu argi eta ordenatuan irudikatuz.


NAN
Izena
Abizena
Jaiotze-data
Telefonoa
PERTSONAK
mota
da
Id_langilea
Langilea
Bezeroa
Tutore_legalaren_izena
Nazionalitatea
(1,n)
N:M
Parte hartu
Inskripzio _data
1:1
Arduraduna Izan
mota
da
mota
da
(0,1)
(0,n)
Monitorea
Administrazioa
Bazkidea
Ez Bazkidea
(1,n)
Id_bazkidea
Urteko_kuota
(n,m)
N:M
Zaindu
(1,n)
Ekintza
mota
da
Asteburukoa
Udako_egunak
Udakoa
Udako_Udalekua
Hasiera_data
Amaiera_data
Monitore_nagusia
Id_ekintza
Izena
Prezio_bazkideak
Prezio_ez_bazkideak
Monitore_kantitatea
Izena
Kokapena
Egun_kopurua


Eskema Logikoa

Eskema logiko honetan Gazteleku baten datu basea daukagu, taula desberdinen bidez informazio jakin bat gordetzen da.


Pertsonen taulan bezero edo langileen informazioa gordetzen da, langileen barruan beste bi atal daude (**Monitoreak** eta **Administrazioko** langileak) bereizten dira eta bezeroen kasuan (**Bazkide** eta **Ez bazkideak**) bereizten dira.

Ekintza taulan gaztelekuak antolatzen dituen jarduerak gordetzen dira, **Parte-Hartu** taularen bidez jardueretan izena eman nahi duten pertsonak kontrolatzen dira eta **Zaindu** taularen bidez jarduera bakoitzan egongo diren monitoreen informazioa gordetzen da.

Azkenik jarduera bakoitza motaren arabera antolatzen da. Taulen erlazioa **PK** eta **FK** gakoen bidez erlazionatzen da, horrela informazio guztia ondo erlazionatuta eta antolatuta dago, horrela gaztelekuaren informazio guztia modu ordenatuan gordetzen da.




Taulak




Hauek dira gu erabili ditugun taulak, haien hartean **Pertsona, Bezeroa, Langilea** eta **Bazkidea** garrantzitsuenak dira.Beste guztiak azpitaulak edo erlazio-taulak dira.
Pertsona taulan, telefono zenbakia ipintzerakoan, baliostatze erregela hau sortu dugu, 9 zenbaki baino gehiago edo gutxiago sartzerakoan, hor agertzen den textua aterako da eta datuak ondo sartuko du erabiltzaileak.

Regla de validación	Longitud([Telefonoa])=9
Texto de validación	Sartu bakarrik 9 zenbaki

Kontsultak




Hauek dira gu sortutako kontsultak, haien hartean, ezabatzeko, gehitzeko, bistaratzeko, guztizko eta taldekatze kontsultak daude.



Formularioak

Honek dira gu sortutako formularioak, gehienak menuak egiteko eta beste batzuk .



Txostenak

Hauek dira erabili ditugun txotenak, datuak argi eta txukun bistaratzeko.

7. WEB-ORRIA

Web-orriaren garapena

Ermuko Gaztelekuaren webgune hau 12 eta 18 urte bitarteko herriko gazteei aisialdi osasuntsua, hezitzailea eta parte-hartzailea eskaintzeko sortutako atari digitala da. Ermuko Udalaren babesarekin abian jarritako proiektu honen kontzeptu nagusia gazteei gaztelekuaren inguruko informazio guztia modu argi, erakargarri eta eskuragarrian ematea da, bai ikasturtean zehar bai udan antolatzen diren jardueretan parte har dezaten.

Egitura aldetik, webguneak estetika koherentea eta gazteentzat erakargarria mantentzen du atal guztietan: kolore more iluna nagusitzen da atzealdean, edukia biltzen duten kutxa zuriekin kontraste argia eginez. Gainera, integrazio linguistikoa ardatz hartuta, atari osoa elebiduna da, eta goialdean dagoen botoi baten bidez eduki guztiak euskaraz zein ingelesez kontsulta daitezke uneoro.

Webgunea lau orri nagusitan antolatuta dago, nabigazio erraz eta zuzen baten bidez lotuta:

- **Hasiera:** Gaztelekuko instalazioen irudi-karrusel bat eta zerbitzuaren aurkezpen orokorra biltzen ditu.

- **Gaztelekuari buruz:** Zerbitzuaren nondik norakoak (historia, helburuak, ordutegiak, kokapena eta funtzionamendu-arauak) eta jarduera motak (asteburuetako ekintzak zein udalekuak) zehazten ditu.

- **Jardueren egutegia:** Google Calendar bidez integratutako egutegi interaktibo bat eskaintzen du, datozen ekintza eta hitzordu guztiak kontsultatzeko.

- **Izena ematea:** Gazteek jardueretan edo bazkide gisa erraz eta azkar erregistratzeko formulario digitala du.

Azkenik, orri guztien behealdean harremanetarako datu finkoak eta erakunde laguntzaileen ikurrak ageri dira, erabiltzaileari konfiantza eta irisgarritasuna bermatuz.

Garapen teknikoari dagokionez, zenbait arazo tekniko direla eta, ezin izan da kanpoko CSS fitxategirik txertatu; horregatik, estiloak (`style`) zuzenean HTML kodearen barruan aplikatu behar izan dira diseinuaren estetika mantentzeko.

I. Hasiera

Ermuko Gaztelekuaren webgunearen hasierako orri nagusi honek diseinu argia, erakargarria eta erabilerraza eskaintzen die 12 eta 18 urte bitarteko gazteei. Kolore more ilunak nagusitzen dira atzealdean, eta horrek kontraste bisual atsegina sortzen du testuak eta botoiak biltzen dituzten kutxa zuri eta argiekin. Goialdean, ezkerrean atariaren izenburu nagusia ageri da, eta eskuinean zerbitzuaren logotipoa eta hizkuntza-hautatzailea kokatzen dira, edukia euskaraz zein ingelesez kontsultatzeko aukera emanez.

Horren azpian, nabigazio-barra sinple eta zuzen bat dago, hiru atal nagusitara bideratzen gaituena: *Gaztelekuari buruz*, *Jardueren egutegia* eta *Izena ematea*. Orrialdearen erdialdea bi zutabe nagusitan banatuta dago; ezkerreko zatian argazki-karrusel zabal bat ikus daiteke. Eskuineko zutabean, berriz, "Informazio Orokorra" izeneko testu-blokea dago, zerbitzuaren helburuak, jarduera elebidunen eskaintza eta bazkideentzako abantailak laburbilduz. Azkenik, orri-oinean, harremanetarako datu guztiak, gaztelekuaren logoa eta Eusko Jaurlaritzaren ikurra biltzen dira.

ERMUA GAZTELEKUA

EU EN

GAZTELEKUARI BURUZ | JARDUEREN EGUTEGIA | IZENA EMATEA



INFORMAZIO OROKORRA

Ongi etorri Ermuko Gaztelekuko atari ofizialera! Ermuko Udalaren babesarekin sortutako espazio honek 12 eta 18 urte bitarteko gazteei aisialdi hezitzailea, osasuntsua eta parte-hartzailea eskaintzea du helburu.

Gure webgunean honako aukera hauek dituzu eskura:

- **Jardueren Egutegia:** Atal honetan ikasturteko eta udako ekintzen egutegi osoa ikus dezakezu (hitzaldiak, irteerak, surf hastapena eta udalekuak).
- **Gaztelekuari Buruz:** Ermuko Udalaren babesari esker sortutako zerbitzua da, 12-18 urte arteko gazteei zuzendua. Bertan gure historia, helburuak, ordutegiak (asteartetik igandera), kokapena eta funtzionamendu arauak kontsulta ditzakezu.
- **Izena Ematea:** Eman izena erraz eta azkar formulario digitalaren bidez. Bazkideek prezio bereziak dituzte!

Jarduera guztiak elebiak dira (euskara eta ingelesa) eta bazkideek beherapen bereziak dituzte urteko kuotari esker.

Zubiaurre Kalea, 12
48260 Ermua, Bizkaia
info@gaztelekua.eus
943 17 20 25

ERMUA YOUTH CENTER

EU EN

ABOUT THE YOUTH CENTER | ACTIVITIES CALENDAR | REGISTRATION



GENERAL INFORMATION

Welcome to the official Ermua Youth Center portal! Supported by the Ermua City Council, this initiative aims to promote healthy, educational, and active leisure for youth aged 12 to 18.

Through our website, you can easily access:

- **Activities Calendar:** In this section, you can view the complete calendar of events and activities (talks, trips, intro to surfing, and summer camps).
- **About the Youth Center:** Funded by the Ermua City Council for youth aged 12 to 18. Learn about our history, goals, opening hours (Tuesday to Sunday), location, and rules.
- **Registration:** Sign up quickly and easily using our online registration form. Members get special discounted rates!


All activities are bilingual (Basque and English) and registered members enjoy exclusive discounts through our annual fee.

Zubiaurre Kalea, 12
48260 Ermua, Bizkaia
info@gaztelekua.eus
943 17 20 25

II. Gaztelekuari buruz

"Gaztelekuari buruz" orriak zerbitzuaren funtzionamendu osoa modu argi eta ordenatuan biltzen du, bi zutabe nagusitan banatuta. Goialdean nabigazio-barra eta hizkuntza-hautatzailea daude.

Ezkerreko kutxan datu praktiko guztiak eskaintzen dira zortzi puntutan: nortzuk diren, nori zuzenduta dagoen, helburu nagusia, kokapena, ordutegia, kontaktua eta erabilera-arauak. Eskuineko kutxan, berriz, jardueren deskribapen orokorra ageri da, ikasturteko zein udako ekintza motak, ezaugarri nagusiak eta barne-antolaketa digitala azalduz. Behealdean harremanetarako datuak biltzen dituen orri-oina dago.



GAZTELEKUARI BURUZ

GAZTELEKU ERMUA

EU EN

JARDUEREN EGUTEGIA | IZENA EMATEA

INFORMAZIO ANITZA GAZTELEKUARI BURUZ

1. Nortzuk gara
GAZTELEKU sortu berri den enpresa bat da, Ermuko Udalaren dirulaguntzari esker abian jarritakoa. Herriko gazteentzako aisialdi osasuntsua bultzatzea dugu helburu.

2. Historia eta Ibilbidea
Ermuan sortutako ekimena da, ikasturtean zehar nahiz udan zehar gazteen garapen soziala eta parte-hartze aktiboa sustatzen duena.

3. Nori Zuzendua Dago
Ermuko 12 eta 18 urte bitarteko gazteei zuzenduta dago (nazionalak zein atzerritarrak). Erabiltzaileak bazkide (urteko kuota ordainduta) edo ez-bazkide izan daitezke.

4. Helburu Nagusia
Web orri honen helburu nagusia gazteei informazioa erraz eta modu argian eskaintzea da, gaztelekua ezagutu eta ekintzetan parte hartu dezaten, aisialdi osasuntsua bultzatuz.

5. Kokapena
Zubiaurre Kalea, 12, 48260 Ermua (Bizkaia).

6. Ordutegia
Asteartetik Ostegunera: 16:30 – 20:00

Ostiral eta Larunbatetan: 16:30 – 21:30

Igandetan: 16:30 – 20:00

(Astelehenetan itxita).

7. Kontaktua
Telefonoa: 943 17 20 25

Posta elektronikoa: info@gaztelekua.eus

8. Erabilera eta Funtzionamendu Arauak
- **Monitore Arduraduna:** Ekintza bakoitzak monitore bat izango du arduradun nagusi gisa.
- **Hizkuntzak:** Lan-hizkuntzak euskara eta ingelesa dira.
- **Bazkidetza eta Erregistroa:** Bazkideek urteko kuota baten bidez beherapenak dituzte, eta parte-hartzaile guztiak erregistratu egiten dira.
- **Errespetua:** Langileak (monitoreak eta administrazioa) zein instalazioak errespetuz zaintzea ezinbestekoa da.

JARDUEREN DESKRIBAPEN OROKORRA

1. Jarduera Motak
- **Asteburuetako ekintzak:** Hitzaldiak, kontzertuak, jolasak, irteerak eta abar antolatzen dira ikasturtean zehar.
- **Udako ekintzak:** Bi azpimotatan banatuta:
  - *Egunez egingo diren ekintzak:* Surf hastapena, paddle surf-a, mendi irteerak eta abar.
  - *Lo egiteko udalekuak:* Gazteak bizi diren herri edo eskualdetik kanpo joaten dira denboraldi bat igarotzera.

2. Jardueren Ezaugarri Nagusiak
- **Integrazio linguistikoa:** Nazionalak zein atzerritarrak daudenez, jarduera guztiak bi hizkuntzatan daude: euskaraz eta ingelesez.
- **Prezio bereziak bazkideentzat:** Urteko kuotari esker, bazkideek prezio merkeagoak dituzte ez-bazkideekin alderatuta.
- **Segurtasuna eta Jarraipena:** Parte hartzen duten gazte guztiak datu-basean erregistratzen dira.

3. Nola Antolatzen Dira?
- **Pertsonalaren antolaketa:** Enpresak monitoreak eta administrazio lanetako langileak ditu.
- **Arduradun Nagusia:** Ekintza bakoitzak monitore arduradun nagusi bat du kudeaketarako.
- **Digitalizazioa eta Inskripzioa:** Programazioak, datak eta izen-emateak app-aren eta web orriaren bidez antolatzen dira.


Zubiaurre Kalea, 12
48260 Ermua, Bizkaia
info@gaztelekua.eus
943 17 20 25

GAZTELEKU ERMUA

III. Jardueren egutegia

"Jardueren egutegia" orriak gaztelekuak antolatutako ekintza guztien programazioa kontsultatzeko tresna nagusia eskaintzen du, webgunearen estetika more iluna mantenduz. Goialdean izenburua, logotipoa, hizkuntza-hautatzailea eta nabigazio-barra daude, hasierako orrira, gaztelekuari buruzko informaziora eta izen-emate atalera joateko loturekin.

Orriaren erdigunean Google Calendar bidez integratutako egutegi interaktibo zabal bat ageri da kutxa zuri baten barruan, non gazteek ikasturteko zein udako jardueren datak eta hitzorduak modu argian ikus ditzaketen. Behealdean, berriz, harremanetarako datuak eta erakundeen logotipoak biltzen dituen orri-oina mantentzen da.



IV. Izena ematea

"Izena ematea" orriak gazteek jardueretan edo bazkide gisa modu erraz eta azkarrean erregistratzeko aukera ematen du, webgunearen estetika more iluna mantenduz. Goialdean izenburua, logotipoa, hizkuntza-hautatzailea eta nabigazio-barra daude, hasierako orrira, gaztelekuari buruzko atalera eta jardueren egutegira joateko loturekin.

Orriaren erdigunean kutxa zuri bat dago, "Datuak sartzeko formularioa" izenburupean. Bertan, erabiltzaileak oinarrizko datu pertsonalak bete behar ditu: NANa, izena, abizena, jaiotze-data eta telefono-zenbakia, amaieran informazioa bidaltzeko botoi bat duelarik. Behealdean, berriz, harremanetarako datuak eta erakundeen logotipoak biltzen dituen orri-oina agertzen da.

