Отчёт по лабораторной работе №1

Простое консольное приложение

1. Создал консольное приложение.

```
| Part | Passe | But | Cit | Roper | Cit | Cope | Cit | Cit
```

- 2. Ознакомился со структурой проекта.
- 3. Нашёл файл *.scproj, а также нашел в нем указание на целевую платформу и тип приложения.

4. Добавил в проект NuGet пакет AutoMapper и нашел ссылку на установленный пакет в файле *.csproj.

5. Написал программу, которая выводит в консоль частное от деления чисел, введенных с клавиатуры.

6. Запустил проект в двух режимах: с отладкой и без отладки. Ввел сначала корректные, а затем заведомо неправильные значения чисел.

Результат ввода неправильного значения в режиме отладки:

```
₾ _153502_Leonenko
                                      → %_153502_Leonenko.Program
                                                                              → Main(string[] args)
                using System;
              □namespace _153502_Leonenko
                    public class Program
                        public static void Main(string[] args)
                             Console.WriteLine("Enter two numbers: ");
       10 👰
                       int a = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Ø
                             int b = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()):
                 Исключение не обработано
                 System.FormatException: "Input string was not in a correct format."
                 Просмотреть сведения | Копировать подробности | Запуск сеанса Live Share
                 Параметры исключений
```

Результат ввода неправильного значения в режиме выпуска:

```
Enter two numbers:

5

0


Unhandled exception. System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
at _153502_Leonenko.Program.Main(String[] args) in D:\LabsProgrammingSem2\_153502_
s:line 10

D:\LabsProgrammingSem2\_153502_Leonenko\_153502_Leonenko\bin\Release\net6.0\_153502_L
л работу с кодом 0.


Чтобы автоматически закрывать консоль при остановке отладки, включите параметр "Серви томатически закрыть консоль при остановке отладки".
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

7. Нашёл скомпилированные файлы.

Для режима отладки:



Для режима выпуска:



8. Поставил точки останова. Запустил проект в режимах отладки и без отладки. Сравнил результаты: в режиме отладки программа останавливалась на точках останова, в режиме без отладки программма на них не реагировала.

Также провел пошаговое выполнение программы.