

# Stasjon 7

## Informasjon til kandidaten

Du har med deg en legekoffert i bilen. Du kommer til en campingplass der en gassflaske er eksplodert.

En ung kvinne ligger på bakken med klærne fulle av blod.

## Oppgave:

1. Undersøk pasienten
2. Beskriv skaden.
3. Forklar hva du vil gjøre. De to første tingene.
4. Start behandling av pasienten.
5. Hva er det viktigste formålet med behandlingen?
6. Hvis det var flere andre pasienter på skadestedet som også var hardt skadet og du måtte prioritere transport, ville du prioritert denne pasienten høyt eller lavt?

# Stasjon 7

## Instruks til eksaminator

### Undersøk pasienten

Hvis studenten kjenner etter puls i arteria radialis, sier du at pulsen er 110, svak (dvs syt BT>90)

Hvis studenten måler blodtrykk er trykket med en gang er det 90/60. Studenten får ikke poeng for å måle trykk. Følbar puls i radialis skal gi nok informasjon.

Hvis studenten vil lytte på brystet eller undersøke andre ting, si at det ikke er nødvendig. Pasienten snakker og puster ubesværet (A og B er u.a.). Studenten skal konsentrere seg om blødningen (C).

### Behandling

Studenten skal stoppe blødning. Hvis studenten vil legge på en tourniquet. Si at det ikke er mulig. De har bare elastisk bind og kompresser tilgjengelig.

Studenten bør starte med å elevere armen og benet.

*Si at studenten bare skal behandle benet. Ikke armen.*

Rekkefølgen i behandlingen er viktig. Blødningen skal stanses med pakking av såret og et elastisk bind som går fra tærne og over såret på låret før det legges in venflon. Studenten skal markere at han/hun legger inn venflon – ikke gjøre det Pass på tiden slik at studenten får anledning til å svare på alle spørsmål. Evt still spørsmål 5 og 6 mens studenten bandasjerer benet.

# Stasjon 7

## Vurderingsskjema eksaminator

Student ID nummer: .....

Eksaminators ID: .....

	Maks Poeng	Oppnådd Poeng
<b>Undersøk pasienten</b>		
Studenten begynner pasientkontakten med å snakke til pasienten (dukken)	1	
Tar på hansker	1	
Kjenner på pulsen (frekvens, styrke)	1	
<b>Beskriv skaden:</b>		
Amputasjon over albue, venstre side	1	
Knusningskade / amputasjon høyre fot	1	
Penetrerende blødende sår høyre lår.	1	
<b>Hvordan gripe situasjonen an</b>		
Ring på ambulanse (eller be noen av tilskuerne gjøre det)	1	
Stanse blødningen	1	
<b>Start behandling</b>		
1. Elevere ekstremitetene som blør (evt be tilskueren holde ekstr.)	2	
2. Pakke sårene med kompresser	1	
3. Bandasjere fra foten og oppover benet med sammenhengende elastisk bind	3	
(Hvis de bandasjerer låret og foten hver for seg skal de ha 0 poeng)		
4. Varme opp pasienten (kle på, dekke med ullteppe)	2	
5. Legge inn venflon (etter at de har bandasjert, Hvis de vil legge inn venflon først, får de 0 poeng) De behøver ikke legge den inn, bare si at de vil gjøre det.	1	
<b>Formålet med behandling</b>	2	
Stanse blødning/forhindre blodtrykksfall til under 90 mmHG		
<b>Prioritering av pasient</b>	2	
Høy		

Maks poeng: 21

Total score: \_\_\_\_\_

## **Stasjon 7**

### **Utstyr til stasjonen**

1. Kompresser (500)
2. elastisk bind (100)
3. Plaster (10)
4. Ulltepper (4)
5. Venflon (10), intravensøst sett
6. Anne dukke med sår modul
7. Kunstig blod (rød væske som dynkes ut over pasient og gulv)

### **Dukke**

Dukken har traumatisk amputasjon over albuen på venstre side.

Knusningsskade høyre fot og penetrerende sår som blør på høyre lår.

Såret blør kraftig.

Studenten opplyses om at pasienten kan svare på alle spørsmål men er sløv og somnolent..