



# 101

## Tự động hoá quy trình làm việc – dành cho người mới bắt đầu.

Hiểu n8n là gì, các khái niệm cốt lõi, tính năng chính, hệ sinh thái tích hợp và các ví dụ ứng dụng thực tế – tất cả trong một tài liệu ngắn gọn.

## MỤC LỤC

# Trong tài liệu này có gì?

## 02

|           |                                                                                                                      |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>03</b> | <b>Chương 1 · n8n là gì?</b><br>Giới thiệu nền tảng, các con số nổi bật và lý do nên tự động hoá                     | <b>tr. 03</b> |
| <b>04</b> | <b>Chương 2 · Khái niệm cốt lõi</b><br>Workflow, node, trigger, execution, credential – 7 khái niệm cần nhớ          | <b>tr. 04</b> |
| <b>05</b> | <b>Cách đọc một workflow</b><br>Ví dụ trực quan: tự động xử lý email hỗ trợ khách hàng                               | <b>tr. 05</b> |
| <b>06</b> | <b>Chương 3 · Tính năng chính</b><br>Kéo-thả, viết code khi cần, template, xử lý lỗi và human-in-the-loop            | <b>tr. 06</b> |
| <b>07</b> | <b>AI trong n8n</b><br>AI Agent, RAG, Chat Trigger – đưa AI vào quy trình tự động hoá                                | <b>tr. 07</b> |
| <b>08</b> | <b>Chương 4 · Hệ sinh thái tích hợp</b><br>Hơn 400 tích hợp có sẵn, cùng HTTP Request cho các API khác               | <b>tr. 08</b> |
| <b>09</b> | <b>Chương 5 · Ứng dụng thực tế</b><br>Ý tưởng workflow theo phòng ban và 3 case study doanh nghiệp                   | <b>tr. 09</b> |
| <b>11</b> | <b>Chương 6 · Bắt tay vào làm</b><br>Tạo workflow đầu tiên trong 5 bước, chọn Cloud hay self-host và các mẹo thực tế | <b>tr. 11</b> |
| <b>14</b> | <b>Chương 7 · Thực hành</b><br>Dữ liệu, expression, workflow đầu tiên, IF & rẽ nhánh, debug                          | <b>tr. 14</b> |
| <b>19</b> | <b>Chương 8 · Học tiếp</b><br>Tài nguyên chính thức và sổ tay thuật ngữ nhanh                                        | <b>tr. 19</b> |

n8n LÀ GÌ?

# Nền tảng tự động hoá quy trình - dễ bắt đầu như no-code, linh hoạt khi cần viết code.

03

n8n (đọc là "n-eight-n", viết tắt của *nodemation*) là nền tảng tự động hoá quy trình mã nguồn mở. Bạn kết nối các ứng dụng với nhau bằng cách kéo-thả các khối trên một canvas trực quan: khi có sự kiện ở ứng dụng A, n8n tự động xử lý dữ liệu và thực hiện hành động trên ứng dụng B, C, D – không cần ai bấm nút.

**400+**

tích hợp có sẵn, cùng HTTP Request node để kết nối với hầu hết API

**200K+**

đội nhóm trên toàn thế giới đang sử dụng, từ startup tới tập đoàn

**Fair-code**

mã nguồn theo mô hình fair-code – có thể self-host trên hạ tầng của bạn

## Vì sao nên tự động hoá?

Copy dữ liệu giữa các app, gửi email nhắc việc, tổng hợp báo cáo... là những việc lặp lại, tốn thời gian và dễ sai sót. Tự động hoá giúp bạn dành thời gian cho những công việc quan trọng hơn.

## n8n khác gì các công cụ khác?

Khi kéo-thả chưa đủ, bạn có thể chèn code JavaScript hoặc Python vào bất kỳ bước nào. Và vì tự host được, dữ liệu có thể được giữ trong hạ tầng của bạn – không phụ thuộc giá theo số tác vụ.



Hãy hình dung n8n như **một trợ lý kỹ thuật số** làm việc 24/7: quan sát sự kiện, xử lý dữ liệu và hành động thay bạn – theo đúng quy trình bạn vẽ ra.

## 7 KHÁI NIỆM CẦN NHỚ

# Nắm được 7 khái niệm này, bạn đã có nền tảng để hiểu cách n8n hoạt động.

04

**Workflow – quy trình tự động hoá**

Một quy trình tự động được xây dựng trên canvas. Ví dụ: "Khi có email đơn hàng mới → ghi vào Google Sheets → thông báo lên Slack".

**Node – một bước trong workflow**

Mỗi ô trên canvas là một node, thực hiện một tác vụ: đọc email, gọi API, biến đổi dữ liệu, gửi tin nhắn. Workflow = các node nối với nhau.

**Trigger – điểm bắt đầu workflow**

Node đặc biệt quyết định *khi nào* workflow chạy: theo lịch (mỗi sáng 8h), theo sự kiện (có form mới gửi về), hoặc qua webhook từ hệ thống khác.

**Execution – một lần workflow chạy**

Mỗi lần workflow được kích hoạt là một execution. n8n lưu lại lịch sử từng lần chạy kèm dữ liệu ở mỗi bước – giúp bạn dễ dàng kiểm tra và xử lý lỗi.

**Credential – thông tin xác thực**

Thông tin giúp n8n kết nối và xác thực với các dịch vụ (tài khoản Google, API key...). Nhập một lần, được mã hoá, dùng lại cho nhiều workflow.

**Action – node thực hiện hành động**

Các node đứng sau trigger, thực thi thao tác cụ thể: gửi email, ghi vào database, đăng tin nhắn lên Slack...

**Logic & Control – điều hướng luồng dữ liệu**

Các node điều kiện như IF, Filter, Switch, Merge – dùng để lọc dữ liệu hoặc rẽ nhánh luồng thực thi.


**MẸO**

Dữ liệu chảy qua workflow dưới dạng **items** (các bản ghi JSON). Mỗi node nhận items từ node trước, xử lý, rồi chuyển tiếp cho node sau.

## ĐỌC MỘT WORKFLOW

# Ví dụ: tự động xử lý email hỗ trợ khách hàng.

05



Toàn bộ sơ đồ là một **workflow**; dữ liệu (*item*) chảy từ trái sang phải qua từng **node**. Mỗi lần chạy là một **execution**.

## ① Trigger khởi động

Khách gửi email tới hộp thư hỗ trợ. Trigger phát hiện email mới và khởi động workflow — kết nối qua credential đã lưu.

## ② Node xử lý dữ liệu

Email trở thành một item chảy vào node AI — node phân tích nội dung và đánh giá mức độ khẩn cấp.

## ③ Logic rẽ nhánh

Node IF kiểm tra điều kiện "khẩn cấp?" và điều hướng dữ liệu theo nhánh TRUE hoặc FALSE.

## ④ Action hành động

Nhánh khẩn cấp: node Slack thông báo ngay. Nhánh thường: node Google Sheets ghi lại để xử lý sau.

**LƯU Ý**

Bạn có thể chạy thử từng node, xem dữ liệu vào/ra ở từng bước — giúp bạn kiểm tra workflow kỹ càng trước khi chạy thật.

## TÍNH NĂNG CHÍNH

# Dễ bắt đầu, đủ linh hoạt cho cả những workflow phức tạp.

06



## Trình soạn kéo-thả trực quan

Xây dựng workflow trực quan như vẽ sơ đồ. Nhìn vào canvas là hiểu ngay hệ thống đang làm gì – ngay cả khi bạn không biết lập trình.



## Viết code khi cần

Chèn JavaScript hoặc Python vào bất kỳ bước nào để xử lý logic phức tạp – khi các node có sẵn chưa đáp ứng được.



## Hàng nghìn template có sẵn

Thư viện workflow mẫu do cộng đồng chia sẻ: import, cấu hình credential và tùy chỉnh theo nhu cầu.



## Tự host hoặc dùng Cloud

Chạy trên máy chủ riêng để toàn quyền kiểm soát dữ liệu, hoặc dùng n8n Cloud mà không cần tự quản lý hạ tầng.



## Xử lý lỗi & chạy lại

Error workflow riêng, tự động retry, lịch sử execution chi tiết – giúp phát hiện và xử lý lỗi kịp thời.



## Human in the loop

Thêm bước phê duyệt của con người vào workflow: gửi yêu cầu qua Slack/email, chờ duyệt rồi mới chạy tiếp.

## AI TRONG n8n

# Không chỉ tự động hoá – bạn còn có thể đưa AI vào quy trình để phân tích và ra quyết định.

07

n8n hỗ trợ xây dựng workflow tích hợp AI ngay trên nền tảng (xây trên LangChain): bạn kéo node AI vào canvas như mọi node khác, chọn model (OpenAI, Anthropic, Google, model chạy cục bộ (local)...) và nối với dữ liệu của mình.



## AI Agent – tác nhân AI

Agent nhận yêu cầu và tự lựa chọn công cụ phù hợp để hoàn thành: tra cứu database, gọi API, gửi email. Bạn định nghĩa công cụ – agent chọn cách dùng.



## RAG – trả lời dựa trên dữ liệu của bạn

Nạp tài liệu nội bộ vào vector store, để AI trả lời dựa trên nguồn dữ liệu được cung cấp. Ví dụ: chatbot trả lời chính sách công ty cho nhân viên mới.



## Chat Trigger

Tạo giao diện chat cho workflow: giao diện chat có sẵn, nhúng được vào website hoặc nối với Telegram, Slack, WhatsApp.



## Linh hoạt lựa chọn AI model

Dễ dàng thay đổi model – thử nghiệm GPT, Claude, Gemini hay model tự host để chọn phương án phù hợp về chất lượng và chi phí.



Ví dụ phổ biến: **AI đọc email hỗ trợ → tra kho kiến thức nội bộ → soạn câu trả lời → người duyệt → gửi**. AI hỗ trợ xử lý, con người vẫn giữ quyền kiểm soát và quyết định cuối cùng.

## HỆ SINH THÁI TÍCH HỢP

# Hơn 400 tích hợp có sẵn – và có thể kết nối với các API khác qua HTTP Request.

## Giao tiếp & cộng tác

Slack Gmail Telegram Discord  
Microsoft Teams WhatsApp

## Dữ liệu & tài liệu

Google Sheets Notion Airtable  
PostgreSQL MySQL Google Drive

## AI & máy học

OpenAI Anthropic Google Gemini  
Ollama Pinecone Hugging Face

## Kinh doanh & marketing

HubSpot Salesforce Shopify  
Stripe Mailchimp Facebook

## Phát triển phần mềm

GitHub GitLab Jira AWS  
Docker

## Không tìm thấy ứng dụng bạn cần?

**HTTP Request** và **Webhook** giúp kết nối với hầu hết dịch vụ có API – kể cả hệ thống nội bộ của công ty bạn.

Danh sách trên chỉ là ví dụ tiêu biểu – xem đầy đủ tại [n8n.io/integrations](https://n8n.io/integrations). Tên các sản phẩm thuộc về chủ sở hữu tương ứng.

## Ý TƯỞNG THEO PHÒNG BAN

# Bạn có thể bắt đầu tự động hoá việc gì ngay tuần này?

09

## 📣 Marketing

- Tự động đăng bài lên nhiều mạng xã hội từ một bảng nội dung
- Tự động đưa lead từ form hoặc quảng cáo vào CRM, gửi email chào mừng ngay
- Báo cáo hiệu quả chiến dịch tự động gửi về nhóm mỗi sáng thứ Hai

## 🎧 Sales & CSKH

- AI phân loại và ưu tiên email khách hàng, thông báo các trường hợp cần xử lý gấp lên nhóm chat
- Nhắc theo dõi các cơ hội bán hàng sắp quá hạn, tự cập nhật trạng thái trong CRM
- Chatbot trả lời câu hỏi thường gặp dựa trên tài liệu sản phẩm

## 👤 Vận hành & Nhân sự

- Onboarding nhân viên mới: tạo tài khoản, mời vào nhóm, gửi checklist
- Lưu hoá đơn đính kèm trong email vào Google Drive, ghi thông tin vào bảng tính
- Tổng hợp đơn xin nghỉ phép và gửi cho quản lý phê duyệt

## 📁 IT & Dữ liệu

- Đồng bộ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu, API và các công cụ nội bộ
- Cảnh báo sự cố hệ thống kèm ngữ cảnh về kênh phụ trách vận hành
- Tự động xử lý ticket lặp lại: reset mật khẩu, cấp quyền truy cập

**Cách chọn:** việc nào lặp lại hàng ngày, theo quy tắc rõ ràng, và tốn nhiều thời gian nhất — đó thường là ứng viên tốt nhất để bắt đầu tự động hoá.

## CASE STUDY

10

# Doanh nghiệp đang ứng dụng n8n như thế nào?

## Delivery Hero

Nền tảng giao đồ ăn, 70+ quốc gia, 53.000+ nhân viên

### 200 giờ

tiết kiệm mỗi tháng, từ một workflow duy nhất

Mỗi tháng có ~800 nhân viên bị khoá tài khoản, mỗi trường hợp cần khoảng 35 phút để IT xử lý. Họ xây dựng một workflow trên n8n: nhân viên yêu cầu khôi phục qua Slack, quản lý phê duyệt, n8n tự động thực hiện các bước cần thiết trên Okta và Google Workspace. Thời gian bị khoá giảm từ 35 xuống 20 phút – và kết quả này tạo tiền đề cho hàng loạt quy trình IT khác được tự động hoá.

## StepStone

Nền tảng tuyển dụng trực tuyến hàng đầu châu Âu

### Nhanh hơn 25 lần

tích hợp nguồn dữ liệu mới: 2 tuần → 2 giờ

StepStone dùng n8n cho tích hợp dữ liệu backend, vận hành hơn 200 workflow quan trọng mỗi ngày. Trước đây mỗi nguồn dữ liệu mới cần khoảng 2 tuần lập trình; với n8n, con số đó còn khoảng 2 giờ – vừa đáp ứng nhu cầu tùy chỉnh, vừa đảm bảo an toàn dữ liệu.

## Vodafone

Tập đoàn viễn thông toàn cầu

### ~£2,2M

chi phí vận hành tiết kiệm được

Đội an ninh mạng của Vodafone dùng n8n để tự động hoá luồng thông tin tình báo về mối đe dọa (threat intelligence), điều phối dữ liệu giữa các công cụ bảo mật – giảm mạnh thao tác thủ công và tiết kiệm khoảng 2,2 triệu bảng Anh chi phí vận hành.

Điểm chung: bắt đầu từ **một quy trình nhỏ nhưng tốn nhiều thời gian hoặc công sức**, đo kết quả, rồi nhân rộng. Xem thêm tại [n8n.io/case-studies](https://n8n.io/case-studies).

## WORKFLOW ĐẦU TIÊN

## 11

# Tạo workflow đầu tiên từ con số 0 – chỉ với 5 bước.

- 1 Tạo tài khoản**  
Cách nhanh nhất: đăng ký dùng thử n8n Cloud tại [n8n.io](https://n8n.io). Nếu muốn tự quản lý hạ tầng, bạn có thể self-host bằng một lệnh Docker.
- 2 Chọn một công việc lặp lại bạn muốn tự động hoá**  
Bắt đầu nhỏ: "lưu email đính kèm hoá đơn vào Drive", "nhắc deadline mỗi sáng lên nhóm chat". Bắt đầu nhỏ để nhanh chóng thấy được hiệu quả.
- 3 Thêm trigger, rồi thêm các node hành động**  
Chọn trigger phù hợp (theo lịch, webhook, sự kiện app), kết nối tài khoản qua credential, rồi kéo các node xử lý phía sau. Hoặc bắt đầu nhanh hơn với một template có sẵn.
- 4 Chạy thử từng bước**  
Bấm "Execute step" để xem dữ liệu vào/ra của từng node. Điều chỉnh cho đến khi kết quả đúng như mong muốn – toàn bộ diễn ra trong môi trường thử nghiệm an toàn.
- 5 Kích hoạt workflow – và để n8n tự chạy**  
Gạt công tắc Active, workflow sẽ tự động chạy khi trigger được kích hoạt. Theo dõi tab Executions vài ngày đầu để đảm bảo mọi thứ hoạt động ổn định.

**QUY TẮC VÀNG**

Đừng cố tự động hoá cả quy trình phức tạp ngay từ đầu. **Một workflow nhỏ hoạt động tốt** có giá trị hơn nhiều workflow phức tạp chưa bao giờ được đưa vào sử dụng.

## CHỌN CÁCH TRIỂN KHAI

# Cloud hay Self-host? Cả hai đều cung cấp trải nghiệm n8n đầy đủ, nhưng phù hợp với những nhu cầu khác nhau.

12

## DỄ BẮT ĐẦU NHẤT

**n8n Cloud**

Dịch vụ do đội ngũ n8n vận hành. Đăng ký và bắt đầu sử dụng ngay – không cài đặt, không bảo trì, tự động cập nhật phiên bản mới.

- + Bắt đầu trong vài phút, có bản dùng thử miễn phí
- + Không cần kiến thức máy chủ, backup tự động
- + Trả phí theo gói tháng, tính theo lượt chạy workflow
- Dữ liệu chạy qua hạ tầng của n8n (EU)

Phù hợp: cá nhân, đội nhóm muốn tập trung vào quy trình thay vì hạ tầng.

## CHỦ ĐỘNG KIỂM SOÁT HẠ TẦNG

**Self-host**

Tự triển khai n8n trên hạ tầng của bạn (Docker, VPS, on-premise). Bản Community miễn phí theo giấy phép fair-code.

- + Dữ liệu được xử lý trong hạ tầng do bạn quản lý
- + Miễn phí, không giới hạn workflow hay lượt chạy
- + Tùy biến sâu; gói Enterprise cho nhu cầu lớn (SSO, phân quyền...)
- Bạn tự chịu trách nhiệm cài đặt, cập nhật, sao lưu và bảo mật

Phù hợp: đội ngũ có năng lực kỹ thuật, yêu cầu chặt về dữ liệu (tài chính, y tế...).

**Gợi ý cho người mới:** học và thử nghiệm trên Cloud trước; khi quy trình đã rõ và nhu cầu kiểm soát dữ liệu tăng, chuyển sang self-host – workflow xuất/nhập được dễ dàng dưới dạng JSON. Giá mới nhất: [n8n.io/pricing](https://n8n.io/pricing).

## MẸO HAY &amp; LỖI THƯỜNG GẶP

# Một số nguyên tắc giúp workflow ổn định và dễ bảo trì.

13

**NÊN LÀM**

- ✓ **Đặt tên rõ ràng**  
Tên workflow và node mô tả đúng việc nó làm — để sau này nhìn lại vẫn dễ hiểu.
- ✓ **Thiết lập error workflow**  
Một workflow riêng nhận thông báo khi có lỗi — giúp bạn phát hiện sự cố sớm thay vì chỉ nhận ra khi quy trình đã ngừng hoạt động.
- ✓ **Kiểm thử bằng dữ liệu gần với thực tế**  
Chạy thử với dữ liệu giống thật nhất có thể trước khi bật Active.
- ✓ **Tách quy trình lớn thành sub-workflow**  
Mỗi workflow một nhiệm vụ — dễ đọc, dễ sửa, tái sử dụng được.

**NÊN TRÁNH**

- ✗ **Một workflow khổng lồ làm mọi thứ**  
Càng dài càng khó gỡ lỗi. Hãy chia nhỏ theo từng nhiệm vụ.
- ✗ **Dán API key thẳng vào node**  
Luôn dùng credential — được mã hoá, đổi một chỗ là mọi workflow cập nhật.
- ✗ **Quên kiểm tra tab Executions**  
Không có thông báo lỗi chưa chắc workflow đang hoạt động tốt — hãy kiểm tra lịch sử execution định kỳ.
- ✗ **Tự động hoá quy trình chưa ổn định**  
Quy trình còn thay đổi mỗi tuần thì hãy chuẩn hoá trước, tự động hoá sau.

## HIỂU DỮ LIỆU TRONG n8n

# Hiểu cách dữ liệu hoạt động, bạn sẽ hiểu workflow đang xử lý điều gì.

14

## MỘT ITEM TRÔNG NHƯ THẾ NÀO?

```
{  
  "name": "Trung Tran",  
  "email": "trung@n8nambassador.com",  
  "company": "n8n GmbH"  
}
```

Đây là một **item** – một bản ghi dữ liệu gồm 3 **field**: name, email và company.



Mỗi node **nhận dữ liệu** từ node trước, **xử lý** rồi **chuyển kết quả** cho node tiếp theo.

**Item**

Một bản ghi dữ liệu đi qua workflow – có thể hình dung như một dòng trong bảng tính.

**Field**

Một trường dữ liệu trong item, ví dụ `email` – giống như một ô trong bảng tính.

**JSON**

Cách n8n biểu diễn dữ liệu dưới dạng các cặp "tên trường: giá trị".

**ĐỪNG LO**

Bạn chưa biết JSON? Không sao – bạn không cần biết lập trình để bắt đầu. Trước mắt, chỉ cần hiểu dữ liệu được tổ chức thành các trường như **name**, **email** hay **phone**.

## EXPRESSION

# Expression – sử dụng dữ liệu từ các bước trong workflow.

15

Ví dụ: một form đăng ký nhận thông tin người dùng và bạn muốn Gmail node tự động gửi email cá nhân hoá cho người vừa đăng ký.

## FORM NODE NHẬN DỮ LIỆU

```
{  
  "name": "Trung Tran",  
  "email": "trung@n8nambassador.com"  
}
```

## TRONG GMAIL NODE

```
To: {{ $json.email }}  
Subject: Xin chào {{ $json.name }}
```

`$json` – dữ liệu của item hiện tại

`.email` – lấy giá trị của field email

`.name` – lấy giá trị của field name

Form: Trung gửi thông tin

Gmail: tự động tạo "Xin chào Trung"


## GHI NHỚ

Có thể hiểu đơn giản Expression là: **"Lấy dữ liệu ở đây và sử dụng nó ở chỗ này."** Ở mức nhập môn, hiểu được nguyên tắc này là đủ – bạn có thể khám phá Expression nâng cao sau.

## THỰC HÀNH #1

# Tạo workflow đầu tiên trong 10 phút – không cần AI, không cần API key.

16



- 1 Tạo một workflow mới
- 2 Thêm **Schedule Trigger**
- 3 Đặt thời gian chạy: 8:00 sáng
- 4 Thêm node **Send Email**, chọn operation Send
- 5 Tạo credential SMTP: host smtp.gmail.com, port 465, SSL/TLS bật
- 6 Soạn nội dung email nhắc việc
- 7 Bấm **Execute Workflow** để chạy thử
- 8 Mở hộp thư và kiểm tra email vừa nhận
- 9 Lưu workflow
- 10 Kích hoạt workflow – hoàn thành!

**LƯU Ý**

Với Gmail, dùng **App Password** (không phải mật khẩu thường) cho credential SMTP – tạo trong Google Account → Security → 2-Step Verification. Xem hướng dẫn: <https://docs.n8n.io/integrations/builtin/credentials/send-email/gmail>.




**Chúc mừng – bạn vừa tạo workflow tự động đầu tiên!** Từ nền tảng này, bạn có thể tiếp tục thêm node, dữ liệu và logic để xây dựng những workflow phức tạp hơn.


## IF &amp; RỄ NHÁNH

17

# Thêm logic để workflow biết cần làm gì trong từng trường hợp.

**WORKFLOW CƠ BẢN**

Luôn thực hiện cùng một hành động với mọi dữ liệu đầu vào.

**WORKFLOW CÓ RỄ NHÁNH**

Nếu `priority = high` → thông báo lên Slack. Nếu không → lưu vào Google Sheets.

**Condition**

Điều kiện cần kiểm tra — ví dụ: "priority có bằng high không?"

**True**

Khi điều kiện đúng — dữ liệu đi theo nhánh True.

**False**

Khi điều kiện không đúng — dữ liệu đi theo nhánh False.

**HÌNH DUNG**

Hãy hình dung IF giống câu "Nếu... thì..." — giúp workflow thực hiện các hành động khác nhau tùy theo điều kiện mà không cần viết code.

**THỬ NGAY**

Thử tạo điều kiện: nếu giá trị đơn hàng > 1.000.000đ → gửi thông báo lên Slack.

## DEBUG

## 18

# Workflow không chạy như mong đợi? Hãy kiểm tra lần lượt từ trái sang phải.

- 1 Trigger đã được kích hoạt chưa?**  
Bấm Execute Workflow hoặc tạo một sự kiện mới, chẳng hạn gửi form hoặc gửi email thử.
- 2 Node trước có trả về dữ liệu không?**  
Bấm vào node và kiểm tra phần OUTPUT. Nếu không có dữ liệu, hãy kiểm tra các node phía trước.
- 3 Dữ liệu có đúng field bạn cần không?**  
Bạn dùng `{{ $json.email }}` nhưng field thực tế lại có tên là `emailAddress` ? Hãy kiểm tra tên field thực tế trong OUTPUT.
- 4 Credential còn hợp lệ không?**  
Token có thể đã hết hạn – hãy kiểm tra xác thực và kết nối lại nếu cần.
- 5 Kiểm tra tab Executions**  
Mở execution bị lỗi, tìm node màu đỏ và đọc thông báo lỗi để xác định nguyên nhân.



**Khi debug, hãy kiểm tra workflow từ trái sang phải.** Tìm node đầu tiên có OUTPUT không đúng như mong đợi – đây thường là nơi vấn đề bắt đầu.

## TÀI NGUYÊN HỌC TIẾP

# Đọc xong tài liệu này, bạn nên học gì tiếp theo?

19

## Tài liệu chính thức

[docs.n8n.io](https://docs.n8n.io)

Hướng dẫn từng bước, kèm khoá học nhập môn (Level 1 & 2) có cấp chứng chỉ.

## Thư viện template

[n8n.io/workflows](https://n8n.io/workflows)

Hàng nghìn workflow mẫu theo chủ đề: marketing, AI, vận hành, dữ liệu... Import và tùy chỉnh theo nhu cầu.

## Cộng đồng

[community.n8n.io](https://community.n8n.io)

Diễn đàn chính thức — hỏi đáp, chia sẻ workflow, cập nhật tính năng mới.

## Video hướng dẫn

[youtube.com/@n8n-io](https://youtube.com/@n8n-io)

Kênh YouTube chính thức: hướng dẫn dành cho người mới, demo về AI Agent, các mẹo ứng dụng thực tế.

## SỔ TAY THUẬT NGỮ NHANH

|                   |                                                                                               |                     |                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Canvas</b>     | Không gian trực quan để xây dựng workflow trong trình soạn thảo                               | <b>Webhook</b>      | Địa chỉ URL nhận tín hiệu từ hệ thống khác để khởi động workflow  |
| <b>Expression</b> | Biểu thức dạng <code>{{...}}</code> dùng để lấy hoặc xử lý dữ liệu động                       | <b>Item</b>         | Một bản ghi dữ liệu (JSON) chảy qua workflow                      |
| <b>Fair-code</b>  | Mô hình cấp phép cho phép xem và sử dụng mã nguồn, với một số giới hạn về mục đích thương mại | <b>Sub-workflow</b> | Workflow được workflow khác gọi để tái sử dụng một phần quy trình |



## Công việc lặp lại nào đang chiếm nhiều thời gian của bạn nhất tuần này?

Hãy chọn một việc. Xây dựng workflow đầu tiên. Sau đó, hãy để n8n tự động xử lý phần việc lặp lại.

[n8n.io](https://n8n.io)

[docs.n8n.io](https://docs.n8n.io)



### KẾT NỐI VỚI TÔI

Quét mã QR để kết nối LinkedIn – mình là **n8n ambassador**, rất vui được trò chuyện và hỗ trợ cộng đồng trên hành trình tự động hoá.