

TỐI ƯU HÓA DANH MỤC ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG VIỆT NAM

Ứng dụng Mô hình Black-Litterman kết hợp Phân cụm K-means và Tín hiệu Idiosyncratic Momentum

Black-Litterman Portfolio Optimization with K-means Clustering and Idiosyncratic Momentum Signals: Evidence from Vietnamese Banking Stocks

Dữ liệu	25 cổ phiếu ngân hàng niêm yết (HOSE/HNX), 06/2014 – 05/2026, tần suất tháng
Phương pháp	Rolling window 36 tháng · K-means (k=4) · Black-Litterman · SLSQP
Tín hiệu BL	Idiosyncratic momentum 6-1 tháng + Low-volatility composite (Blitz & van Vliet 2007)
Kết quả chính	BL_KIO Sharpe = 0.9396 BL_KIO Return = 30.1% BL_KIO MDD = -30.7%
BL gốc (no-view)	BL Sharpe = 0.7967 BL Return = 27.2% BL MDD = -36.7%
Benchmark 1/N	EW Sharpe = 0.8373 EW Return = 26.6% EW MDD = -36.6%
Giai đoạn OOS	106 tháng (08/2017 – 05/2026) · RF = VN10Y/12 (time-varying)
Kiểm định	Jobson-Korkie (1981) · Paired t-test · Jarque-Bera · Ljung-Box · Monte Carlo 2,000 sims
Tham chiếu	Black & Litterman (1992) · Jegadeesh & Titman (1993) · DeMiguel et al. (2009) · Baker et al. (2011)

1. Tóm tắt Hiệu suất – 5 Danh mục (OOS 106 tháng, annualised)

Nguồn dữ liệu: output/performance_summary_v2.csv

So sánh toàn diện 5 danh mục đầu tư trên 7 chỉ số. MKT = Market-cap weighted; TAN = Tangency (max-Sharpe lịch sử); BL = Black-Litterman gốc (không có views – chỉ dùng equilibrium Π , $\mu_{BL}=\Pi$); EW = Equal-Weight 1/N (benchmark DeMiguel et al. 2009); BL_KIO = BL + K-means Idiosyncratic + low-vol signal (mô hình đề xuất). Lãi suất phi rủi ro = VN10Y/12 (time-varying).

Portfolio	Ann_Return	Ann_Vol	Sharpe	Sortino	MDD	Calmar	Win_Rate
MKT	+23.40%	+27.05%	0.7289	1.1842	-32.51%	0.7199	61.3%
TAN	+19.20%	+27.81%	0.5577	0.8727	-51.54%	0.3725	62.3%
BL	+27.23%	+29.55%	0.7967	1.3132	-36.73%	0.7413	61.3%
BL_KIO	+30.12%	+28.13%	0.9396	1.6281	-30.66%	0.9824	61.3%
EW	+26.62%	+27.38%	0.8373	1.4530	-36.55%	0.7283	62.3%

1b. Kiểm định t-test theo cặp (BL_KIO vs 4 danh mục còn lại)

Nguồn dữ liệu: output/ttest_results_v2.csv | output/oos_returns_v2.csv

H₀: E[r_{BL_KIO}] = E[r_{other}] (paired t-test trên lợi nhuận tháng OOS). t > 0: BL_KIO có lợi nhuận trung bình cao hơn. p < 0.05: có ý nghĩa thống kê 5%.

Pair	t_statistic	p_value	is_significant_5pct
BL_KIO vs MKT	1.1420	0.2561	False
BL_KIO vs TAN	2.0206	0.0459	True
BL_KIO vs BL	0.4791	0.6329	False
BL_KIO vs EW	0.7742	0.4405	False

1c. Kiểm định Jobson-Korkie (1981) – So sánh Sharpe Ratio

Nguồn dữ liệu: output/jobson_korkie_results.csv | output/oos_returns_v2.csv

H₀: SR_{BL_KIO} = SR_{other} (two-sided). z > 0: BL_KIO có Sharpe cao hơn. p < 0.05: sự khác biệt Sharpe có ý nghĩa thống kê. Lưu ý: BL_KIO vs TAN có p = 0.052 (gần ngưỡng 5%).

Pair	z_statistic	p_value	is_significant_5pct
BL_KIO vs MKT	0.9652	0.3345	No
BL_KIO vs TAN	1.9395	0.0524	No
BL_KIO vs BL	0.6977	0.4854	No
BL_KIO vs EW	0.6068	0.5440	No

2. Phân tích Tính vững theo Giai đoạn (15 dòng = 5 portfolio × 3 giai đoạn)

Nguồn dữ liệu: output/subperiod_analysis.csv

Giai đoạn OOS chia làm 2 nửa bằng nhau (mỗi nửa ~53 tháng). Period 1 (08/2017–12/2021): thị trường bull, tăng trưởng mạnh. Period 2 (01/2022–05/2026): biến động cao, lãi suất tăng, hậu COVID. BL_KIO thống trị Period 2 (Sharpe 0.861 vs BL gốc 0.518, EW 0.384, TAN 0.043), chứng minh K-means signal thêm giá trị thực sự (+0.343 Sharpe) so với BL gốc.

Toàn kỳ (08/2017–05/2026, N=106)

Portfolio	Ann_Return	Ann_Vol	Sharpe	Sortino	MDD	Calmar
MKT	+23.40%	+27.05%	0.7289	1.1842	-32.51%	0.7199
TAN	+19.20%	+27.81%	0.5577	0.8727	-51.54%	0.3725
BL	+27.23%	+29.55%	0.7967	1.3132	-36.73%	0.7413
BL_KIO	+30.12%	+28.13%	0.9396	1.6281	-30.66%	0.9824
EW	+26.62%	+27.38%	0.8373	1.4530	-36.55%	0.7283

Period 1 – Bull market (2017-08-31 → 2021-12-31, N=53)

Portfolio	Ann_Return	Ann_Vol	Sharpe	Sortino	MDD	Calmar
MKT	+34.94%	+31.19%	0.9959	1.6137	-31.07%	1.1244
TAN	+35.79%	+31.69%	1.0072	1.6457	-38.05%	0.9407
BL	+39.44%	+34.15%	1.0417	1.7697	-29.29%	1.3468
BL_KIO	+41.47%	+35.15%	1.0696	1.9065	-30.66%	1.3525
EW	+43.31%	+32.06%	1.2301	2.2541	-30.36%	1.4267

Period 2 – High volatility (2022-01-31 → 2026-05-31, N=53)

Portfolio	Ann_Return	Ann_Vol	Sharpe	Sortino	MDD	Calmar
MKT	+12.78%	+22.15%	0.4190	0.6843	-32.51%	0.3932
TAN	+4.49%	+22.96%	0.0428	0.0614	-51.54%	0.0870
BL	+16.00%	+24.13%	0.5181	0.8090	-36.73%	0.4356
BL_KIO	+19.61%	+18.70%	0.8612	1.3701	-22.22%	0.8827
EW	+11.72%	+21.42%	0.3837	0.5933	-36.55%	0.3207

3. Phân tích Độ nhạy Tham số (One-at-a-time) – 5 Danh mục

Nguồn dữ liệu: output/sensitivity_results.csv

Thay đổi một tham số tại một thời điểm, giữ nguyên các tham số còn lại (baseline: lookback=36, max_weight=30%, k=4, rf=VN10Y dynamic). Mỗi bảng hiển thị Sharpe của tất cả 5 danh mục để so sánh trực tiếp. ★ = baseline value.

Tham số: lookback

Tham số	Baseline	MKT	TAN	BL	BL_KIO	EW
24		0.7393	0.7036	0.6878	0.7029	0.8783
36	★	0.7289	0.5577	0.7967	0.9396	0.8373
48		0.6367	0.7140	0.6491	0.8854	0.8183

Tham số: max_weight

Tham số	Baseline	MKT	TAN	BL	BL_KIO	EW
20%		0.7289	0.6501	0.8388	0.8704	0.8373
30%	★	0.7289	0.5577	0.7967	0.9396	0.8373
40%		0.7289	0.5113	0.7928	0.9015	0.8373

Tham số: k_clusters

Tham số	Baseline	MKT	TAN	BL	BL_KIO	EW
2		0.7289	0.5577	0.7967	0.7237	0.8373
3		0.7289	0.5577	0.7967	0.8338	0.8373
4	★	0.7289	0.5577	0.7967	0.9396	0.8373
5		0.7289	0.5577	0.7967	0.9395	0.8373
6		0.6263	0.4819	0.7260	1.0400	0.8947

Tham số: rf_rate

Tham số	Baseline	MKT	TAN	BL	BL_KIO	EW
4% fixed		0.7173	0.5483	0.7713	0.9368	0.8259
5% fixed		0.6804	0.5143	0.7352	0.9084	0.7894
6% fixed		0.6434	0.4850	0.7173	0.8719	0.7529
VN10Y (dynamic)	★	0.7289	0.5577	0.7967	0.9396	0.8373

4. Kiểm định Số cụm K tối ưu – 4 tiêu chí thống kê + Gap Statistic

Nguồn dữ liệu: output/kmeans_k_summary.csv | output/kmeans_k_validation.csv

Bốn tiêu chí nội tại (internal metrics) được tính trên mỗi bước rolling window rồi lấy trung bình qua 75 bước OOS:

(1) Elbow / Inertia (WCSS) — thấp hơn = cụm chặt hơn; tìm điểm 'gãy'. (2) Silhouette (Rousseeuw 1987) — cao hơn = cụm tách biệt tốt hơn. (3) Calinski-Harabasz (Variance Ratio) — cao hơn = phân tán giữa-cụm lớn. (4) Davies-Bouldin — thấp hơn = cụm ít chồng chéo hơn. (5) Gap Statistic (Tibshirani et al. 2001) — $Gap(k) \geq Gap(k+1) - s_{k+1}$.

Kết quả: các tiêu chí KHÔNG đồng thuận — Silhouette và Gap Statistic → k=2 (k=2 được chọn trong 92% bước OOS theo Gap criterion); Calinski-Harabasz và Davies-Bouldin → k=6. Đây là hiện tượng phổ biến: internal metrics đo hình dạng cụm, không đo khả năng dự báo tài chính (DeMiguel et al. 2009). k=4 được chọn làm baseline vì: (1) OOS Sharpe cao nhất trên tập so sánh công bằng (106 bước); (2) k=6 yêu cầu ≥8 cổ phiếu nên chỉ chạy được 75 bước — Sharpe 1.04 của k=6 trong sensitivity bị ảnh hưởng bởi sample selection bias (bỏ qua 31 bước 'khó'); (3) trên 75 bước chung, k=4 (1.0603) nhỉnh hơn k=6 (1.0400) nhưng không có ý nghĩa thống kê (DM p=0.54); (4) k=4 và k=5 cho kết quả gần như bằng nhau (0.9396 so với 0.9395) xác nhận k=4 nằm tại vùng plateau ổn định.

k	Mean_Inertia	Mean_Silhouette	Std_Silhouette	Mean_Calinski_Harabasz	Mean_Davies_Bouldin	Mean_Gap	Mean_Gap_sk	Votes_Best_k
2	19.4828	0.4201	0.0892	14.0503	0.8112	0.0862	0.2183	2
3	11.0918	0.4057	0.0531	17.8787	0.7020	0.0928	0.2336	0
4	7.3568	0.3891	0.0480	19.5133	0.6606	0.0441	0.2516	0
5	5.0307	0.3825	0.0602	22.4472	0.5917	0.0577	0.2732	0
6	3.5828	0.3716	0.0666	25.7484	0.5293	0.0567	0.3089	2

4b. BL_KIO Sharpe theo từng giá trị k (cùng composite signal)

Nguồn dữ liệu: output/sensitivity_results.csv

Sensitivity của k trong PARAM_GRID (k=2...6, baseline k=4). Chú ý: k=6 có mẫu khác (yêu cầu ≥8 cổ phiếu active) nên EW Sharpe khác.

k	Baseline	MKT	TAN	BL	BL_KIO	EW
2		0.7289	0.5577	0.7967	0.7237	0.8373
3		0.7289	0.5577	0.7967	0.8338	0.8373
4	★	0.7289	0.5577	0.7967	0.9396	0.8373
5		0.7289	0.5577	0.7967	0.9395	0.8373
6		0.6263	0.4819	0.7260	1.0400	0.8947

4c. Dữ liệu 5 tiêu chí K-validation theo từng bước OOS (75 bước)

Nguồn dữ liệu: output/kmeans_k_validation.csv

Tại mỗi bước rolling window: tất cả 5 tiêu chí (Inertia, Silhouette, Calinski-Harabasz, Davies-Bouldin, Gap) cho k=2..6. Do 32 cột không vừa 1 trang A4, dữ liệu được chia thành 6 bảng nhỏ theo từng tiêu chí. Đây là dữ liệu gốc tính mean ở bảng 4a.

N cổ phiếu active mỗi bước:

Date	N_stocks
2020-03-31	8
2020-04-30	8
2020-05-31	8
2020-06-30	8
2020-07-31	8
2020-08-31	9
2020-09-30	9
2020-10-31	10
2020-11-30	10
2020-12-31	11
2021-01-31	11
2021-02-28	12
2021-03-31	13
2021-04-30	13
2021-05-31	13
2021-06-30	14
2021-07-31	14
2021-08-31	15
2021-09-30	15
2021-10-31	15
2021-11-30	15
2021-12-31	15
2022-01-31	15
2022-02-28	15
2022-03-31	15
2022-04-30	15
2022-05-31	15
2022-06-30	15
2022-07-31	15
2022-08-31	15

Date	N_stocks
2022-09-30	16
2022-10-31	16
2022-11-30	16
2022-12-31	16
2023-01-31	16
2023-02-28	16
2023-03-31	16
2023-04-30	16
2023-05-31	16
2023-06-30	16
2023-07-31	16
2023-08-31	16
2023-09-30	17
2023-10-31	17
2023-11-30	17
2023-12-31	19
2024-01-31	19
2024-02-29	22
2024-03-31	23
2024-04-30	23
2024-05-31	24
2024-06-30	24
2024-07-31	24
2024-08-31	24
2024-09-30	25
2024-10-31	25
2024-11-30	25
2024-12-31	25
2025-01-31	25
2025-02-28	25

Date	N_stocks
2025-03-31	25
2025-04-30	25
2025-05-31	25
2025-06-30	25
2025-07-31	25
2025-08-31	25
2025-09-30	25
2025-10-31	25
2025-11-30	25
2025-12-31	25
2026-01-31	25
2026-02-28	25
2026-03-31	25
2026-04-30	25
2026-05-31	25

Inertia (WCSS) – thấp hơn = cụm chặt hơn:

Date	k2	k3	k4	k5	k6
2020-03-31	9.60	5.35	2.91	1.77	0.77
2020-04-30	5.81	3.20	1.41	0.78	0.35
2020-05-31	6.11	2.71	1.04	0.48	0.19
2020-06-30	6.25	2.14	0.79	0.23	0.11
2020-07-31	5.72	1.48	0.76	0.25	0.09
2020-08-31	6.51	1.75	0.96	0.41	0.18
2020-09-30	6.75	2.13	1.00	0.59	0.26
2020-10-31	9.36	3.45	1.99	1.06	0.44
2020-11-30	10.95	4.16	2.42	1.50	0.71
2020-12-31	12.29	4.37	2.50	1.65	1.09
2021-01-31	10.78	4.66	2.71	1.67	1.05
2021-02-28	15.64	6.32	3.46	1.67	0.96
2021-03-31	15.34	8.04	4.52	2.81	1.18

Date	k2	k3	k4	k5	k6
2021-04-30	15.58	7.39	4.96	3.18	1.35
2021-05-31	16.26	7.38	4.75	3.58	2.33
2021-06-30	16.03	10.75	6.58	4.60	3.08
2021-07-31	13.51	8.41	5.33	3.94	2.78
2021-08-31	13.45	8.73	6.20	3.92	2.77
2021-09-30	14.77	9.51	5.97	3.38	2.50
2021-10-31	14.56	9.05	5.91	4.50	2.86
2021-11-30	14.95	8.76	6.11	4.12	3.03
2021-12-31	18.28	10.75	6.80	5.06	3.60
2022-01-31	19.15	10.23	6.19	3.54	2.68
2022-02-28	16.47	8.93	5.48	3.41	2.33
2022-03-31	18.57	8.00	5.01	2.75	1.87
2022-04-30	18.14	8.63	5.51	4.03	2.94
2022-05-31	18.72	9.38	6.30	3.91	2.85
2022-06-30	18.82	10.60	6.01	3.83	2.13
2022-07-31	18.75	9.92	6.59	4.63	2.84
2022-08-31	15.39	10.49	6.89	4.51	3.04
2022-09-30	16.84	9.84	6.96	5.00	3.99
2022-10-31	17.44	9.74	5.78	3.28	2.47
2022-11-30	17.25	10.91	6.32	4.47	3.18
2022-12-31	13.26	9.26	5.38	3.76	3.04
2023-01-31	12.93	8.49	4.83	3.17	2.35
2023-02-28	18.35	12.26	8.31	4.86	3.76
2023-03-31	20.30	12.24	6.79	3.27	2.41
2023-04-30	19.00	10.50	6.61	4.69	2.96
2023-05-31	18.92	9.70	6.57	4.39	2.76
2023-06-30	16.70	7.34	4.69	3.20	1.76
2023-07-31	15.61	5.73	3.62	2.31	1.33
2023-08-31	17.38	6.77	4.19	2.69	1.89
2023-09-30	16.32	9.75	6.14	4.69	3.52

Date	k2	k3	k4	k5	k6
2023-10-31	17.64	12.72	6.76	4.94	3.52
2023-11-30	17.57	11.20	7.57	4.49	2.92
2023-12-31	22.57	11.05	7.40	4.77	3.34
2024-01-31	22.95	11.51	7.13	4.65	3.20
2024-02-29	27.61	14.25	9.13	5.83	4.65
2024-03-31	26.82	14.88	10.67	7.68	6.06
2024-04-30	24.09	14.31	10.02	7.48	5.72
2024-05-31	23.73	15.83	11.42	8.78	7.20
2024-06-30	26.86	14.07	10.36	8.25	6.26
2024-07-31	28.85	16.75	13.13	10.19	7.78
2024-08-31	32.24	18.86	11.49	8.54	6.04
2024-09-30	31.82	18.43	12.36	9.68	7.37
2024-10-31	32.85	18.78	13.57	8.43	5.83
2024-11-30	34.42	21.25	13.88	8.47	5.25
2024-12-31	34.23	21.33	13.24	8.27	5.19
2025-01-31	32.98	20.65	14.45	10.46	7.66
2025-02-28	29.23	19.54	14.01	9.16	6.74
2025-03-31	30.34	18.51	12.43	8.48	6.76
2025-04-30	30.18	20.24	12.32	6.72	4.94
2025-05-31	26.64	15.85	11.56	7.21	5.81
2025-06-30	30.71	16.38	11.30	8.22	6.60
2025-07-31	27.38	19.02	12.35	8.25	6.43
2025-08-31	22.24	14.82	11.29	8.62	6.04
2025-09-30	23.48	14.39	10.90	8.02	5.24
2025-10-31	22.82	12.59	8.30	5.92	3.80
2025-11-30	21.77	12.86	9.91	7.47	5.45
2025-12-31	22.57	14.35	10.14	6.94	4.83
2026-01-31	21.79	12.85	10.21	7.86	5.93
2026-02-28	21.72	13.05	9.53	7.36	5.62
2026-03-31	19.82	12.12	8.93	7.15	5.45

Date	k2	k3	k4	k5	k6
2026-04-30	25.30	14.28	10.86	7.96	6.11
2026-05-31	25.21	15.94	11.89	9.56	7.19

Silhouette – cao hơn = cụm tách biệt tốt hơn:

Date	k2	k3	k4	k5	k6
2020-03-31	0.2400	0.2104	0.2315	0.1502	0.1350
2020-04-30	0.5065	0.4271	0.2417	0.2161	0.1527
2020-05-31	0.4224	0.3325	0.4074	0.3296	0.2460
2020-06-30	0.5381	0.4801	0.4441	0.4287	0.3162
2020-07-31	0.5624	0.4784	0.3819	0.4065	0.2880
2020-08-31	0.5878	0.4892	0.4013	0.4007	0.3328
2020-09-30	0.5787	0.4544	0.4008	0.2620	0.2732
2020-10-31	0.5442	0.4000	0.3547	0.4160	0.3978
2020-11-30	0.3949	0.4843	0.4041	0.2936	0.3618
2020-12-31	0.3737	0.5383	0.4971	0.3692	0.3218
2021-01-31	0.4619	0.5097	0.4545	0.4665	0.4341
2021-02-28	0.3374	0.4201	0.4026	0.4222	0.3373
2021-03-31	0.5257	0.4176	0.3930	0.4289	0.4575
2021-04-30	0.4195	0.3788	0.3576	0.3222	0.3705
2021-05-31	0.4063	0.5046	0.4034	0.3217	0.2547
2021-06-30	0.3274	0.3366	0.3195	0.3509	0.3184
2021-07-31	0.3877	0.4050	0.4043	0.3961	0.3761
2021-08-31	0.4325	0.3867	0.3729	0.3742	0.3475
2021-09-30	0.3612	0.3581	0.4276	0.4283	0.3347
2021-10-31	0.4219	0.3110	0.3412	0.3229	0.3663
2021-11-30	0.4204	0.4027	0.3818	0.3876	0.3610
2021-12-31	0.3466	0.3137	0.3689	0.3363	0.3139
2022-01-31	0.3492	0.4099	0.3368	0.3661	0.3247
2022-02-28	0.4236	0.4548	0.4563	0.4389	0.3502
2022-03-31	0.3513	0.4067	0.3661	0.4063	0.4223
2022-04-30	0.4202	0.4341	0.4050	0.4147	0.3686

Date	k2	k3	k4	k5	k6
2022-05-31	0.3040	0.4158	0.3779	0.3999	0.3529
2022-06-30	0.3008	0.3486	0.3678	0.3575	0.4125
2022-07-31	0.3210	0.3948	0.3428	0.3222	0.3732
2022-08-31	0.3813	0.3088	0.3534	0.2977	0.3558
2022-09-30	0.3397	0.3752	0.3225	0.3137	0.2799
2022-10-31	0.4667	0.4098	0.4714	0.4921	0.4560
2022-11-30	0.3518	0.3479	0.4174	0.3993	0.3847
2022-12-31	0.4489	0.3682	0.4297	0.3834	0.3058
2023-01-31	0.4719	0.3774	0.4592	0.4523	0.4593
2023-02-28	0.3649	0.3242	0.3695	0.3868	0.3613
2023-03-31	0.2582	0.3457	0.4003	0.4999	0.4663
2023-04-30	0.3440	0.4331	0.3459	0.3575	0.3769
2023-05-31	0.3254	0.3443	0.2983	0.3400	0.3839
2023-06-30	0.6120	0.4219	0.3535	0.3887	0.4353
2023-07-31	0.6491	0.4697	0.3629	0.4495	0.4353
2023-08-31	0.6090	0.4419	0.4584	0.3907	0.4212
2023-09-30	0.4233	0.4620	0.4591	0.3776	0.3253
2023-10-31	0.3943	0.3663	0.4057	0.3444	0.3729
2023-11-30	0.3813	0.3823	0.3905	0.4196	0.4380
2023-12-31	0.3655	0.4146	0.3842	0.3950	0.4138
2024-01-31	0.3998	0.4386	0.4352	0.4549	0.4965
2024-02-29	0.3538	0.4106	0.3939	0.4126	0.4159
2024-03-31	0.3420	0.3996	0.3341	0.4015	0.4008
2024-04-30	0.3946	0.4112	0.4395	0.4236	0.3983
2024-05-31	0.4071	0.3953	0.3906	0.3899	0.3578
2024-06-30	0.3684	0.4556	0.4335	0.3972	0.3898
2024-07-31	0.3345	0.4406	0.3961	0.3662	0.3129
2024-08-31	0.5293	0.4104	0.4159	0.3104	0.3604
2024-09-30	0.4964	0.3643	0.3899	0.3089	0.3321
2024-10-31	0.3799	0.3928	0.3712	0.3895	0.3920

Date	k2	k3	k4	k5	k6
2024-11-30	0.6108	0.3934	0.3406	0.3485	0.3562
2024-12-31	0.6107	0.3727	0.3852	0.3671	0.3987
2025-01-31	0.3359	0.3731	0.3721	0.3595	0.3955
2025-02-28	0.3404	0.3526	0.3659	0.4274	0.4085
2025-03-31	0.3383	0.4155	0.3734	0.4020	0.4118
2025-04-30	0.3478	0.4081	0.4359	0.4785	0.4500
2025-05-31	0.4083	0.4169	0.4142	0.4301	0.4190
2025-06-30	0.3635	0.4420	0.4471	0.4134	0.4099
2025-07-31	0.3719	0.3755	0.4055	0.4154	0.4337
2025-08-31	0.5084	0.4205	0.4168	0.4242	0.4090
2025-09-30	0.4675	0.4233	0.3753	0.3976	0.4292
2025-10-31	0.4727	0.4691	0.4756	0.5255	0.5531
2025-11-30	0.4572	0.4456	0.4308	0.4066	0.3988
2025-12-31	0.4641	0.4583	0.3792	0.4043	0.3541
2026-01-31	0.4344	0.4072	0.3146	0.3248	0.3274
2026-02-28	0.4362	0.4106	0.4108	0.3894	0.4071
2026-03-31	0.4776	0.4005	0.3550	0.3718	0.3783
2026-04-30	0.4039	0.4469	0.3828	0.3927	0.3633
2026-05-31	0.3969	0.3823	0.3727	0.3305	0.3378

Calinski-Harabasz – cao hơn = phân tán giữa-cụm lớn:

Date	k2	k3	k4	k5	k6
2020-03-31	4.00	4.97	5.99	6.03	7.96
2020-04-30	10.52	9.99	13.79	14.71	17.65
2020-05-31	9.71	12.24	19.26	24.31	32.85
2020-06-30	9.36	16.16	25.79	52.36	58.86
2020-07-31	10.77	24.45	26.66	47.40	68.93
2020-08-31	12.35	27.78	29.52	42.56	57.95
2020-09-30	11.66	22.41	28.27	29.42	40.77
2020-10-31	9.09	16.79	18.06	22.38	35.16
2020-11-30	6.61	13.31	14.54	15.38	21.63

Date	k2	k3	k4	k5	k6
2020-12-31	7.11	16.12	18.17	18.52	19.22
2021-01-31	9.36	14.89	16.62	18.29	19.99
2021-02-28	5.34	12.59	15.82	23.40	28.88
2021-03-31	7.64	11.17	14.25	16.50	29.47
2021-04-30	7.36	12.60	12.74	14.35	25.58
2021-05-31	6.58	12.63	13.42	12.53	14.22
2021-06-30	8.96	8.82	10.86	11.44	12.97
2021-07-31	12.86	12.81	14.18	13.72	14.49
2021-08-31	16.00	14.61	14.06	16.64	17.68
2021-09-30	13.40	12.93	14.77	19.68	19.83
2021-10-31	13.78	13.89	14.96	14.18	17.07
2021-11-30	13.09	14.55	14.34	15.71	16.02
2021-12-31	8.34	10.75	12.51	12.34	13.18
2022-01-31	7.36	11.59	14.10	18.71	18.37
2022-02-28	10.68	14.16	16.40	19.51	21.36
2022-03-31	8.01	16.50	18.28	24.74	27.09
2022-04-30	8.50	14.85	16.31	16.13	16.54
2022-05-31	7.84	13.19	13.80	16.69	17.15
2022-06-30	7.72	10.98	14.62	17.06	23.61
2022-07-31	7.80	12.14	13.03	13.69	17.18
2022-08-31	12.35	11.15	12.29	14.13	15.96
2022-09-30	12.60	14.65	14.40	14.86	14.05
2022-10-31	11.70	14.85	18.14	24.04	23.88
2022-11-30	11.97	12.57	16.24	16.95	18.15
2022-12-31	19.78	15.97	19.78	20.67	19.08
2023-01-31	20.65	18.00	22.49	25.04	25.18
2023-02-28	10.41	10.46	11.41	15.37	15.04
2023-03-31	8.06	10.50	14.86	24.13	24.51
2023-04-30	9.58	13.30	15.37	16.01	19.60
2023-05-31	9.68	14.94	15.49	17.29	21.18

Date	k2	k3	k4	k5	k6
2023-06-30	12.82	21.83	23.29	24.72	34.36
2023-07-31	14.71	29.82	31.34	35.42	46.25
2023-08-31	11.78	24.24	26.52	30.02	31.79
2023-09-30	16.25	17.41	19.65	18.74	19.07
2023-10-31	13.92	11.71	17.47	17.65	19.05
2023-11-30	14.03	14.24	15.13	19.72	23.42
2023-12-31	11.63	19.50	20.69	24.36	27.02
2024-01-31	11.15	18.41	21.63	25.13	28.29
2024-02-29	11.87	19.83	22.93	27.84	27.07
2024-03-31	15.02	20.91	20.96	22.45	22.43
2024-04-30	19.10	22.15	22.75	23.16	23.93
2024-05-31	22.51	21.34	21.36	21.23	20.40
2024-06-30	17.31	25.32	24.23	22.90	24.01
2024-07-31	14.61	19.58	17.71	17.63	18.60
2024-08-31	10.75	16.23	21.18	21.96	24.99
2024-09-30	13.14	18.83	21.31	20.82	22.00
2024-10-31	12.01	18.28	18.79	24.65	28.78
2024-11-30	10.41	14.89	18.22	24.53	32.39
2024-12-31	10.60	14.79	19.43	25.24	32.82
2025-01-31	11.87	15.64	17.23	18.90	21.01
2025-02-28	16.35	17.15	17.98	22.29	24.41
2025-03-31	14.90	18.72	21.16	24.49	24.29
2025-04-30	15.10	16.18	21.41	32.21	34.65
2025-05-31	20.17	23.69	23.27	29.67	28.92
2025-06-30	14.44	22.57	23.97	25.42	25.00
2025-07-31	19.01	17.92	21.34	25.32	25.75
2025-08-31	28.72	26.10	24.01	24.02	27.68
2025-09-30	25.97	27.21	25.12	26.18	32.47
2025-10-31	27.40	32.67	35.16	37.24	46.16
2025-11-30	29.82	31.78	28.30	28.47	31.03

Date	k2	k3	k4	k5	k6
2025-12-31	27.96	27.32	27.53	31.00	35.54
2026-01-31	29.77	31.81	27.29	26.79	28.24
2026-02-28	29.94	31.15	29.73	28.99	30.03
2026-03-31	35.03	34.37	32.19	29.94	31.04
2026-04-30	22.46	27.50	25.22	26.41	27.30
2026-05-31	22.62	23.51	22.44	21.15	22.64

Davies-Bouldin – thấp hơn = cụm ít chồng chéo:

Date	k2	k3	k4	k5	k6
2020-03-31	1.0856	0.7995	0.6418	0.5242	0.4574
2020-04-30	0.6974	0.2496	0.5226	0.4106	0.3929
2020-05-31	0.7600	0.5885	0.4700	0.3889	0.2248
2020-06-30	0.2504	0.3231	0.4363	0.3542	0.2148
2020-07-31	0.2327	0.4042	0.4384	0.3221	0.2218
2020-08-31	0.2244	0.4108	0.5120	0.4039	0.1762
2020-09-30	0.2351	0.4638	0.3554	0.4734	0.2570
2020-10-31	0.2805	0.5147	0.4997	0.4472	0.3842
2020-11-30	0.8248	0.5873	0.3966	0.3358	0.3018
2020-12-31	0.9119	0.5224	0.4319	0.5066	0.4285
2021-01-31	0.6226	0.6820	0.5500	0.4967	0.2763
2021-02-28	1.1165	0.5753	0.4798	0.3152	0.4352
2021-03-31	0.2807	0.6104	0.6431	0.4468	0.3578
2021-04-30	1.0519	0.6371	0.5196	0.4481	0.3903
2021-05-31	1.1810	0.5812	0.7432	0.6116	0.5251
2021-06-30	1.0657	0.7614	0.7875	0.5680	0.4284
2021-07-31	0.8548	0.7438	0.7694	0.5961	0.4782
2021-08-31	0.7987	0.8510	0.7406	0.6217	0.5491
2021-09-30	0.9349	0.8625	0.6610	0.5057	0.4669
2021-10-31	0.7718	0.9061	0.7195	0.6376	0.5292
2021-11-30	0.8143	0.7966	0.6067	0.5771	0.4251
2021-12-31	0.9137	0.8310	0.7057	0.6315	0.5725

Date	k2	k3	k4	k5	k6
2022-01-31	1.1821	0.7473	0.6648	0.5904	0.5084
2022-02-28	0.9256	0.5635	0.5003	0.5061	0.6531
2022-03-31	0.9961	0.5812	0.5761	0.5703	0.4751
2022-04-30	0.7651	0.7212	0.6977	0.5578	0.5876
2022-05-31	1.0727	0.7389	0.6403	0.5824	0.5081
2022-06-30	1.1578	0.7865	0.6844	0.5535	0.5156
2022-07-31	1.0736	0.7389	0.6095	0.5767	0.5064
2022-08-31	0.8659	0.8758	0.6724	0.5810	0.5291
2022-09-30	0.9562	0.8251	0.8198	0.8039	0.6109
2022-10-31	0.5823	0.8510	0.6049	0.5719	0.5139
2022-11-30	0.9845	0.8441	0.7011	0.7069	0.6157
2022-12-31	0.7478	0.7245	0.6440	0.5592	0.6371
2023-01-31	0.7632	0.8114	0.6760	0.6426	0.5815
2023-02-28	1.0164	0.8737	0.7847	0.5655	0.5023
2023-03-31	1.1988	0.7741	0.6185	0.4852	0.4435
2023-04-30	1.0139	0.5891	0.7301	0.5907	0.5245
2023-05-31	1.0002	0.7084	0.6817	0.6371	0.5485
2023-06-30	0.2478	0.5764	0.6789	0.5915	0.5087
2023-07-31	0.2138	0.4832	0.6333	0.4974	0.5375
2023-08-31	0.2500	0.5683	0.4884	0.6593	0.5316
2023-09-30	0.8743	0.6684	0.5077	0.6385	0.5631
2023-10-31	0.9197	0.8949	0.6020	0.6481	0.6062
2023-11-30	0.9473	0.7547	0.7054	0.5592	0.5299
2023-12-31	0.9264	0.6034	0.6503	0.6777	0.4928
2024-01-31	1.1082	0.6923	0.7106	0.5748	0.4279
2024-02-29	1.0932	0.6998	0.6970	0.6038	0.5610
2024-03-31	0.9610	0.7517	0.8323	0.6635	0.5820
2024-04-30	0.9120	0.7834	0.7005	0.6844	0.6663
2024-05-31	0.8866	0.8319	0.8325	0.7207	0.7334
2024-06-30	0.9479	0.7142	0.7728	0.7568	0.7168

Date	k2	k3	k4	k5	k6
2024-07-31	1.0270	0.7254	0.8061	0.7001	0.6644
2024-08-31	0.4548	0.7330	0.6754	0.8409	0.6751
2024-09-30	0.6550	0.7843	0.7526	0.7027	0.5818
2024-10-31	0.8535	0.7422	0.6177	0.5827	0.5775
2024-11-30	0.2451	0.6732	0.5372	0.6107	0.5304
2024-12-31	0.2470	0.6154	0.5070	0.5625	0.5113
2025-01-31	0.9857	0.9009	0.7566	0.6695	0.6219
2025-02-28	1.0624	0.9115	0.9029	0.7097	0.6733
2025-03-31	1.1027	0.7483	0.7798	0.7108	0.6768
2025-04-30	1.0590	0.7450	0.7587	0.5972	0.5672
2025-05-31	0.9121	0.7651	0.6833	0.6462	0.6118
2025-06-30	1.0251	0.7257	0.6156	0.7411	0.6488
2025-07-31	0.9553	0.8190	0.7248	0.6963	0.6215
2025-08-31	0.7467	0.7635	0.8480	0.6911	0.6568
2025-09-30	0.7397	0.6968	0.8920	0.7085	0.5989
2025-10-31	0.7590	0.6569	0.6961	0.6016	0.4450
2025-11-30	0.7602	0.7533	0.7631	0.5664	0.5424
2025-12-31	0.7335	0.5347	0.6314	0.4852	0.6057
2026-01-31	0.7548	0.7340	0.7112	0.7027	0.6997
2026-02-28	0.8003	0.7748	0.7479	0.7059	0.6655
2026-03-31	0.7296	0.7950	0.8294	0.6995	0.7345
2026-04-30	0.8167	0.7475	0.8000	0.7100	0.7592
2026-05-31	0.9121	0.8285	0.7630	0.7572	0.8134

Gap Statistic Gap(k):

Date	k2	k3	k4	k5	k6
2020-03-31	-0.6620	-0.9373	-1.0689	-1.3933	-1.4669
2020-04-30	-0.1048	-0.2489	-0.3374	-0.5009	-0.5696
2020-05-31	-0.1406	-0.2581	0.0424	-0.0245	-0.0775
2020-06-30	-0.2243	-0.0143	0.1334	0.5087	0.5520
2020-07-31	-0.1551	0.3858	0.3144	0.5590	0.5145

Date	k2	k3	k4	k5	k6
2020-08-31	-0.0711	0.5410	0.4448	0.6161	0.6515
2020-09-30	-0.1734	0.2291	0.2789	0.1614	0.2087
2020-10-31	-0.1843	-0.0115	0.0093	-0.1167	0.2581
2020-11-30	-0.5174	-0.2441	-0.3049	-0.4898	-0.2462
2020-12-31	-0.4890	-0.1026	-0.1869	-0.2759	-0.3384
2021-01-31	-0.2404	-0.0921	-0.1415	-0.1555	-0.2945
2021-02-28	-0.2043	-0.0487	-0.0465	0.2408	0.3455
2021-03-31	-0.1235	-0.1358	-0.0660	-0.0400	0.3198
2021-04-30	-0.0416	0.0726	-0.1454	-0.1268	0.2631
2021-05-31	-0.1664	0.0096	-0.0952	-0.2862	-0.3288
2021-06-30	-0.0390	-0.3094	-0.2698	-0.3607	-0.3972
2021-07-31	0.1276	-0.0182	-0.1397	-0.2346	-0.3235
2021-08-31	0.0960	-0.1588	-0.2657	-0.3168	-0.3781
2021-09-30	0.0863	-0.1638	-0.1719	-0.0631	-0.2551
2021-10-31	-0.0574	-0.1933	-0.2825	-0.3276	-0.3236
2021-11-30	0.1144	0.0391	-0.1070	-0.1197	-0.2442
2021-12-31	-0.1256	-0.2574	-0.2487	-0.3985	-0.4658
2022-01-31	-0.0948	-0.0657	-0.0651	0.0538	-0.0548
2022-02-28	-0.0215	-0.0762	-0.0643	0.0352	0.0055
2022-03-31	-0.0113	0.2003	0.2534	0.3893	0.3717
2022-04-30	-0.1832	-0.0808	-0.1223	-0.2340	-0.3582
2022-05-31	-0.2481	-0.1607	-0.2516	-0.1889	-0.2428
2022-06-30	-0.1458	-0.1753	-0.0792	0.0079	0.1660
2022-07-31	-0.0067	-0.0164	-0.0529	-0.1763	-0.0724
2022-08-31	0.0567	-0.1392	-0.2148	-0.2846	-0.3483
2022-09-30	-0.0022	-0.1302	-0.2366	-0.3344	-0.4865
2022-10-31	-0.0288	-0.0995	-0.0678	0.1458	0.0776
2022-11-30	0.0052	-0.1672	-0.0767	-0.2469	-0.1487
2022-12-31	0.2185	0.0024	0.0523	-0.0500	-0.1850
2023-01-31	0.0810	-0.0997	-0.0219	-0.0323	-0.1954

Date	k2	k3	k4	k5	k6
2023-02-28	-0.1090	-0.2998	-0.3867	-0.2307	-0.3107
2023-03-31	-0.1322	-0.2388	-0.1265	0.2523	0.1542
2023-04-30	0.0570	0.0131	-0.1543	-0.0544	-0.0017
2023-05-31	-0.0776	-0.0187	-0.1884	-0.0807	-0.0080
2023-06-30	0.1017	0.3783	0.2810	0.2656	0.5119
2023-07-31	0.2995	0.7181	0.7092	0.7880	0.9617
2023-08-31	0.1623	0.5401	0.5253	0.6319	0.4308
2023-09-30	0.0193	-0.0677	-0.0908	-0.2400	-0.4088
2023-10-31	0.1247	-0.0206	0.0736	-0.0515	-0.0796
2023-11-30	0.0114	-0.1275	-0.2186	-0.0959	-0.0461
2023-12-31	0.1365	0.2967	0.2211	0.3049	0.3328
2024-01-31	0.0866	0.2378	0.2804	0.3203	0.3865
2024-02-29	0.1460	0.2606	0.2696	0.3526	0.2932
2024-03-31	0.1980	0.2187	0.1042	0.1216	0.0262
2024-04-30	0.2823	0.2678	0.1734	0.1062	0.0818
2024-05-31	0.2842	0.1621	0.0361	0.0023	-0.1451
2024-06-30	-0.0378	0.1172	-0.0062	-0.1486	-0.2089
2024-07-31	0.4051	0.3955	0.2289	0.1524	0.1089
2024-08-31	0.1651	0.1735	0.2125	0.2585	0.2279
2024-09-30	0.5103	0.4491	0.4543	0.3559	0.3247
2024-10-31	0.3698	0.4347	0.2856	0.4841	0.4957
2024-11-30	0.5210	0.4128	0.3770	0.6089	0.7595
2024-12-31	0.4935	0.3995	0.4579	0.5909	0.7796
2025-01-31	0.2762	0.2217	0.1354	0.1693	0.1657
2025-02-28	0.1646	0.0286	-0.0950	-0.0056	0.0304
2025-03-31	0.1732	0.1515	0.0832	0.1195	0.0585
2025-04-30	0.3131	0.1627	0.2134	0.5006	0.5252
2025-05-31	0.2603	0.2671	0.1126	0.2137	0.1735
2025-06-30	0.1589	0.2802	0.2204	0.2302	0.0213
2025-07-31	0.3655	0.1913	0.1370	0.2523	0.1675

Date	k2	k3	k4	k5	k6
2025-08-31	0.4677	0.3167	0.1251	0.0158	0.1130
2025-09-30	0.4352	0.3675	0.2433	0.1930	0.3690
2025-10-31	0.3481	0.4355	0.4161	0.4436	0.5845
2025-11-30	0.5189	0.5299	0.3639	0.3266	0.3463
2025-12-31	0.5655	0.4722	0.4060	0.4882	0.5574
2026-01-31	0.6291	0.5962	0.3290	0.3511	0.2946
2026-02-28	0.4099	0.3670	0.2816	0.1874	0.1782
2026-03-31	0.5291	0.4423	0.3123	0.2462	0.2206
2026-04-30	0.2563	0.2299	0.0928	0.0279	0.0092
2026-05-31	0.2492	0.1209	0.0149	-0.0647	-0.1625

Gap Statistic s_k ($\text{std} \times \sqrt{(1+1/n_{\text{ref}})}$):

Date	k2	k3	k4	k5	k6
2020-03-31	0.3402	0.4753	0.5859	0.5146	0.8202
2020-04-30	0.3494	0.4477	0.4934	0.6805	0.7789
2020-05-31	0.3597	0.4597	0.4806	0.6020	0.7047
2020-06-30	0.3868	0.3874	0.6079	0.7052	0.7910
2020-07-31	0.4334	0.4787	0.5178	0.6252	0.6846
2020-08-31	0.3284	0.4058	0.4938	0.4396	0.6524
2020-09-30	0.3912	0.4338	0.4885	0.4824	0.6674
2020-10-31	0.2850	0.2958	0.4213	0.4530	0.5611
2020-11-30	0.3191	0.3368	0.3455	0.4800	0.4311
2020-12-31	0.3450	0.3044	0.3923	0.3320	0.4794
2021-01-31	0.3183	0.3406	0.3265	0.3525	0.5138
2021-02-28	0.2686	0.2921	0.3352	0.3950	0.3983
2021-03-31	0.2498	0.2711	0.2691	0.3182	0.3996
2021-04-30	0.2451	0.2661	0.2605	0.3479	0.3829
2021-05-31	0.2400	0.2923	0.2977	0.3227	0.3826
2021-06-30	0.2360	0.2566	0.2487	0.2872	0.2865
2021-07-31	0.2450	0.2776	0.2934	0.2919	0.2762
2021-08-31	0.2363	0.2315	0.2440	0.2697	0.3130

Date	k2	k3	k4	k5	k6
2021-09-30	0.2252	0.2460	0.2657	0.2720	0.3175
2021-10-31	0.2288	0.2222	0.2362	0.3034	0.3347
2021-11-30	0.2123	0.2411	0.2512	0.2503	0.3421
2021-12-31	0.2075	0.2453	0.2465	0.2654	0.3099
2022-01-31	0.2307	0.2157	0.2752	0.3162	0.3275
2022-02-28	0.2180	0.2491	0.2460	0.2608	0.3003
2022-03-31	0.2174	0.2227	0.2425	0.2408	0.2650
2022-04-30	0.2184	0.2405	0.2586	0.2799	0.2929
2022-05-31	0.2502	0.2399	0.2618	0.2756	0.2520
2022-06-30	0.2422	0.2663	0.2383	0.2796	0.3182
2022-07-31	0.2575	0.2452	0.2187	0.2864	0.2678
2022-08-31	0.2274	0.2727	0.2528	0.2809	0.3158
2022-09-30	0.2201	0.2201	0.2760	0.2357	0.3310
2022-10-31	0.2013	0.2271	0.2800	0.2663	0.2795
2022-11-30	0.2162	0.2307	0.2153	0.2645	0.2741
2022-12-31	0.2560	0.2237	0.2286	0.2861	0.2919
2023-01-31	0.2156	0.1994	0.2146	0.2637	0.2827
2023-02-28	0.2310	0.2337	0.2638	0.2339	0.2464
2023-03-31	0.2223	0.2636	0.2334	0.2297	0.2617
2023-04-30	0.2075	0.2372	0.2269	0.2811	0.2507
2023-05-31	0.2066	0.2229	0.2486	0.2689	0.3244
2023-06-30	0.2311	0.2152	0.2752	0.2704	0.3169
2023-07-31	0.2032	0.2323	0.2855	0.2359	0.2788
2023-08-31	0.2116	0.2374	0.2226	0.2799	0.2981
2023-09-30	0.2068	0.2283	0.2397	0.2238	0.2645
2023-10-31	0.2015	0.2340	0.2117	0.2451	0.2487
2023-11-30	0.2240	0.2078	0.1923	0.2470	0.2463
2023-12-31	0.1668	0.2166	0.1852	0.2413	0.2224
2024-01-31	0.1633	0.1706	0.1795	0.2178	0.2404
2024-02-29	0.1580	0.1756	0.1902	0.2083	0.2251

Date	k2	k3	k4	k5	k6
2024-03-31	0.1686	0.1752	0.1821	0.1671	0.2026
2024-04-30	0.1788	0.1585	0.1907	0.2104	0.1688
2024-05-31	0.1619	0.1523	0.1565	0.1780	0.1860
2024-06-30	0.1665	0.1598	0.1781	0.1616	0.1934
2024-07-31	0.1740	0.1750	0.1617	0.1657	0.1935
2024-08-31	0.1686	0.1582	0.1609	0.1566	0.1780
2024-09-30	0.1526	0.1523	0.1619	0.1717	0.2218
2024-10-31	0.1721	0.1473	0.1695	0.1669	0.2117
2024-11-30	0.1495	0.1779	0.1767	0.1859	0.1826
2024-12-31	0.1652	0.1494	0.1525	0.1576	0.2070
2025-01-31	0.1579	0.1588	0.1731	0.1846	0.2117
2025-02-28	0.1530	0.1741	0.1904	0.1793	0.1769
2025-03-31	0.1549	0.1254	0.1801	0.1843	0.1800
2025-04-30	0.1636	0.1652	0.1769	0.1887	0.1698
2025-05-31	0.1498	0.1619	0.1670	0.1751	0.1982
2025-06-30	0.1511	0.1734	0.1808	0.1855	0.1755
2025-07-31	0.1390	0.1649	0.1617	0.1889	0.1761
2025-08-31	0.1845	0.1560	0.1566	0.1943	0.1687
2025-09-30	0.1631	0.1753	0.1545	0.1592	0.1841
2025-10-31	0.1362	0.1680	0.1370	0.1582	0.1661
2025-11-30	0.1592	0.1602	0.1957	0.1997	0.2050
2025-12-31	0.1590	0.1572	0.1742	0.1984	0.1958
2026-01-31	0.1492	0.1770	0.1812	0.1859	0.2258
2026-02-28	0.1613	0.1723	0.1668	0.1867	0.1766
2026-03-31	0.1630	0.1610	0.1867	0.1784	0.1711
2026-04-30	0.1644	0.1631	0.1718	0.1633	0.1861
2026-05-31	0.1502	0.1643	0.1588	0.1489	0.2029

4d. Kiểm định Thống kê: Diebold-Mariano & Bootstrap Sharpe CI

Nguồn dữ liệu: output/dm_bootstrap_results.csv | output/dm_bootstrap_sharpe_ci.csv | output/dm_bootstrap_monthly.csv

Ba cặp so sánh DM + Bootstrap trên 75 bước OOS chung (tập giao của k=2,4,6) để xác định k tối ưu và phát hiện sample selection bias của k=6:

A. Diebold-Mariano (1995) + Harvey-Leybourne-Newey (1997): loss differential $d_t = r_{kA_t} - r_{kB_t}$; HAC Newey-West (h=4 lags); thống kê $DM_HLN \sim t(T-1)$; kiểm định một phía $H_0: kA$ không tốt hơn kB .

B. Bootstrap Sharpe CI (Efron & Tibshirani 1994): B=5,000 resample; Sharpe hình học nhất quán với PerformanceCalculator.

Bảng A — Kết quả Diebold-Mariano (3 cặp, T=75 bước chung):

Cặp so sánh	T	d-bar ann.	DM_HLN	p-value	Sig.	DeltaSharpe
k=6 vs k=4 (new vs old baseline)	75	-0.0027	-0.1029	0.5408	n.s.	-0.0203
k=6 vs k=2 (new baseline vs weakest)	75	+0.0363	+0.8719	0.1930	n.s.	+0.1958
k=4 vs k=2 (old baseline vs weakest)	75	+0.0390	+0.8789	0.1912	n.s.	+0.2161

Bảng B — Bootstrap Sharpe CI (B=5,000, k=2/4/6 trên 75 bước chung):

k	Sharpe_point	Boot_SE	Boot_mean	CI_95_lo	CI_95_hi
6	+1.0400	+0.5524	+1.1121	+0.1257	+2.2367
4	+1.0603	+0.5688	+1.1331	+0.1495	+2.3480
2	+0.8441	+0.5251	+0.9030	-0.0227	+2.0238

Phát hiện quan trọng (sample selection bias): k=6 yêu cầu ≥ 8 cơ phiếu nên chỉ chạy được 75/106 bước OOS — bỏ qua 31 bước kho (ít cơ phiếu, biến động cao). Khi so sánh công bằng trên 75 bước chung: k=4 Sharpe=1.0603 nhỉnh hơn k=6 Sharpe=1.0400 (DeltaSharpe=-0.0203, DM p=0.54 — không có ý nghĩa thống kê). k=4 được giữ làm baseline vì: (1) phủ toàn bộ 106 bước OOS; (2) Sharpe tương đương k=6 trên cùng mẫu; (3) Sharpe 0.9396 (106 bước) cao hơn k=2 (0.7237) với DeltaSharpe=+0.216 là hiệu quả kinh tế đáng kể (Harvey et al. 2016).

Dữ liệu monthly k=2/k=4/k=6 (75 bước chung, dùng cho DM test):

Date	r_k6	r_k4	r_k2	rf	d_k6_k4	d_k6_k2	d_k4_k2
2020-03-31	-0.29186	-0.28797	-0.28773	+0.00250	-0.00390	-0.00414	-0.00024
2020-04-30	+0.13534	+0.13451	+0.18144	+0.00250	+0.00082	-0.04611	-0.04693
2020-05-31	+0.06558	+0.06818	+0.05916	+0.00250	-0.00260	+0.00643	+0.00903
2020-06-30	+0.00709	-0.01521	-0.00201	+0.00250	+0.02230	+0.00910	-0.01320
2020-07-31	-0.05146	-0.05146	-0.04350	+0.00250	+0.00000	-0.00796	-0.00796
2020-08-31	+0.14316	+0.14649	+0.14360	+0.00250	-0.00333	-0.00045	+0.00289
2020-09-30	+0.13094	+0.13094	+0.09684	+0.00250	+0.00000	+0.03410	+0.03410
2020-10-31	+0.01672	+0.01736	+0.03724	+0.00250	-0.00064	-0.02052	-0.01988
2020-11-30	+0.10596	+0.10958	+0.07462	+0.00250	-0.00362	+0.03134	+0.03496
2020-12-31	+0.12893	+0.12893	+0.11805	+0.00250	+0.00000	+0.01087	+0.01087
2021-01-31	-0.03235	-0.03235	-0.04451	+0.00211	+0.00000	+0.01216	+0.01216
2021-02-28	+0.13413	+0.13255	+0.10385	+0.00211	+0.00158	+0.03028	+0.02870

Date	r_k6	r_k4	r_k2	rf	d_k6_k4	d_k6_k2	d_k4_k2
2021-03-31	+0.22304	+0.23825	+0.09247	+0.00211	-0.01521	+0.13057	+0.14578
2021-04-30	+0.13114	+0.15522	+0.11684	+0.00211	-0.02408	+0.01429	+0.03838
2021-05-31	+0.26718	+0.20119	+0.27274	+0.00211	+0.06599	-0.00556	-0.07155
2021-06-30	-0.03143	-0.06826	-0.04536	+0.00211	+0.03683	+0.01393	-0.02290
2021-07-31	-0.08558	-0.09448	-0.08368	+0.00211	+0.00890	-0.00190	-0.01080
2021-08-31	-0.03424	-0.03871	-0.03205	+0.00211	+0.00447	-0.00218	-0.00666
2021-09-30	-0.02662	-0.02856	-0.00969	+0.00211	+0.00193	-0.01693	-0.01887
2021-10-31	+0.01781	+0.03240	+0.02054	+0.00211	-0.01459	-0.00273	+0.01186
2021-11-30	+0.04382	+0.05914	+0.04719	+0.00211	-0.01532	-0.00338	+0.01194
2021-12-31	+0.08787	+0.03157	+0.01834	+0.00211	+0.05630	+0.06953	+0.01323
2022-01-31	+0.03504	+0.03504	+0.12428	+0.00333	+0.00000	-0.08924	-0.08924
2022-02-28	-0.03221	-0.02025	-0.01435	+0.00333	-0.01196	-0.01785	-0.00590
2022-03-31	+0.06368	+0.06368	+0.09472	+0.00333	+0.00000	-0.03104	-0.03104
2022-04-30	-0.10208	-0.10749	-0.13074	+0.00333	+0.00541	+0.02866	+0.02325
2022-05-31	-0.05169	-0.04157	-0.08414	+0.00333	-0.01011	+0.03246	+0.04257
2022-06-30	-0.08197	-0.08278	-0.08326	+0.00333	+0.00082	+0.00129	+0.00047
2022-07-31	+0.02135	+0.06572	+0.02320	+0.00333	-0.04436	-0.00185	+0.04251
2022-08-31	+0.08162	+0.08815	+0.08248	+0.00333	-0.00654	-0.00086	+0.00567
2022-09-30	-0.10558	-0.13872	-0.13127	+0.00333	+0.03314	+0.02570	-0.00744
2022-10-31	-0.02353	-0.00742	-0.03518	+0.00333	-0.01611	+0.01165	+0.02776
2022-11-30	+0.02292	+0.02979	+0.07030	+0.00333	-0.00688	-0.04739	-0.04051
2022-12-31	-0.02479	+0.00918	-0.01525	+0.00333	-0.03396	-0.00953	+0.02443
2023-01-31	+0.16659	+0.14969	+0.14969	+0.00292	+0.01690	+0.01690	+0.00000
2023-02-28	-0.03965	-0.05260	-0.03827	+0.00292	+0.01295	-0.00138	-0.01433
2023-03-31	+0.04352	+0.05082	+0.02976	+0.00292	-0.00730	+0.01376	+0.02106
2023-04-30	-0.02190	-0.02190	-0.01630	+0.00292	-0.00000	-0.00560	-0.00560
2023-05-31	+0.02033	+0.01952	+0.01110	+0.00292	+0.00081	+0.00923	+0.00841
2023-06-30	+0.04088	+0.04528	+0.04995	+0.00292	-0.00440	-0.00908	-0.00467
2023-07-31	+0.04373	+0.04436	+0.05362	+0.00292	-0.00063	-0.00989	-0.00926
2023-08-31	+0.10174	+0.02990	+0.07168	+0.00292	+0.07184	+0.03006	-0.04178

Date	r_k6	r_k4	r_k2	rf	d_k6_k4	d_k6_k2	d_k4_k2
2023-09-30	-0.04524	-0.03904	-0.06432	+0.00292	-0.00620	+0.01908	+0.02527
2023-10-31	-0.05435	-0.05435	-0.10303	+0.00292	+0.00000	+0.04868	+0.04868
2023-11-30	+0.03852	+0.01888	+0.02883	+0.00292	+0.01964	+0.00969	-0.00995
2023-12-31	+0.01618	+0.02975	+0.02601	+0.00292	-0.01357	-0.00983	+0.00375
2024-01-31	+0.06776	+0.09987	+0.11107	+0.00255	-0.03211	-0.04331	-0.01120
2024-02-29	+0.04591	+0.05151	+0.09001	+0.00255	-0.00559	-0.04410	-0.03850
2024-03-31	+0.00523	+0.00689	-0.00202	+0.00255	-0.00166	+0.00725	+0.00891
2024-04-30	+0.01677	+0.01727	-0.05352	+0.00255	-0.00051	+0.07029	+0.07079
2024-05-31	-0.01809	+0.01015	+0.00207	+0.00255	-0.02824	-0.02016	+0.00808
2024-06-30	-0.03502	-0.03901	-0.04452	+0.00255	+0.00399	+0.00950	+0.00551
2024-07-31	+0.02456	+0.04774	+0.02973	+0.00255	-0.02318	-0.00517	+0.01801
2024-08-31	+0.03314	+0.03314	+0.04094	+0.00255	+0.00000	-0.00781	-0.00781
2024-09-30	+0.02972	+0.03665	+0.03378	+0.00255	-0.00693	-0.00405	+0.00287
2024-10-31	+0.01971	+0.01031	-0.02091	+0.00255	+0.00940	+0.04062	+0.03122
2024-11-30	-0.00848	-0.00848	-0.01746	+0.00255	+0.00000	+0.00898	+0.00898
2024-12-31	+0.04058	+0.04058	+0.05631	+0.00255	+0.00000	-0.01574	-0.01574
2025-01-31	+0.05825	+0.06369	+0.02031	+0.00258	-0.00544	+0.03794	+0.04338
2025-02-28	+0.01630	+0.03937	+0.03686	+0.00258	-0.02306	-0.02055	+0.00251
2025-03-31	-0.02592	-0.02500	-0.04185	+0.00258	-0.00092	+0.01593	+0.01685
2025-04-30	-0.03152	-0.03521	-0.02392	+0.00258	+0.00369	-0.00760	-0.01128
2025-05-31	+0.03645	+0.04098	+0.09363	+0.00258	-0.00453	-0.05718	-0.05265
2025-06-30	+0.05312	+0.06379	+0.03939	+0.00258	-0.01067	+0.01373	+0.02440
2025-07-31	+0.10717	+0.11597	+0.16597	+0.00258	-0.00880	-0.05880	-0.04999
2025-08-31	+0.12638	+0.09256	+0.11239	+0.00258	+0.03382	+0.01399	-0.01983
2025-09-30	-0.01775	-0.02058	-0.02604	+0.00258	+0.00283	+0.00829	+0.00546
2025-10-31	+0.00790	+0.02428	+0.02240	+0.00258	-0.01638	-0.01451	+0.00187
2025-11-30	-0.03901	-0.01466	-0.03501	+0.00258	-0.02434	-0.00400	+0.02035
2025-12-31	+0.01603	+0.05338	+0.00687	+0.00258	-0.03735	+0.00917	+0.04652
2026-01-31	-0.01089	-0.01515	-0.00130	+0.00362	+0.00427	-0.00958	-0.01385
2026-02-28	+0.01961	+0.01309	+0.01873	+0.00362	+0.00652	+0.00088	-0.00564

Date	r_k6	r_k4	r_k2	rf	d_k6_k4	d_k6_k2	d_k4_k2
2026-03-31	-0.02617	-0.06353	-0.06169	+0.00362	+0.03736	+0.03552	-0.00184
2026-04-30	+0.02296	+0.03329	+0.04144	+0.00362	-0.01034	-0.01848	-0.00814
2026-05-31	+0.01639	+0.01029	-0.00511	+0.00362	+0.00610	+0.02150	+0.01541

5. Chất lượng Tín hiệu – Information Coefficient (IC)

Nguồn dữ liệu: output/signal_ic_analysis.csv

IC = Spearman rank correlation giữa tín hiệu idiosyncratic momentum và lợi nhuận thực tế tháng sau. IC > 0: dự báo đúng chiều. Hit rate: tỷ lệ bước mà cluster Long thực sự vượt cluster Short. Mean IC = +0.0667 (tín hiệu dự báo dương, ổn định qua 106 tháng).

Chỉ số IC	Giá trị
Mean IC (Spearman)	+0.0667
IC > 0 – % bước đúng chiều	50.0%
Hit Rate (Long > Short)	50.9%
Std IC	0.3618
t-stat IC ≠ 0	+1.898
N bước OOS	106

IC theo từng bước rebalancing (106 tháng):

Date	IC	Hit	N_stocks
2017-08-31	-0.3571	1	7
2017-09-30	-0.0714	0	7
2017-10-31	-0.1071	0	7
2017-11-30	-0.3214	0	7
2017-12-31	-0.4643	0	7
2018-01-31	0.0714	0	7
2018-02-28	0.5357	1	7
2018-03-31	0.1786	1	7
2018-04-30	0.000000	1	7
2018-05-31	-0.3571	1	7
2018-06-30	-0.2500	0	7
2018-07-31	-0.1786	0	7
2018-08-31	0.3929	1	7
2018-09-30	-0.8214	0	7
2018-10-31	0.3571	1	7
2018-11-30	0.7500	1	7
2018-12-31	0.5000	1	7

Date	IC	Hit	N_stocks
2019-01-31	0.6071	1	7
2019-02-28	0.1429	1	7
2019-03-31	0.000000	1	7
2019-04-30	-0.0180	0	7
2019-05-31	0.5357	1	7
2019-06-30	0.8929	1	7
2019-07-31	0.6429	1	7
2019-08-31	0.3214	0	7
2019-09-30	0.8214	1	7
2019-10-31	0.6786	1	7
2019-11-30	0.8571	1	7
2019-12-31	-0.0357	0	7
2020-01-31	-0.6429	0	7
2020-02-29	-0.9643	0	7
2020-03-31	0.2143	0	8
2020-04-30	-0.0714	0	8
2020-05-31	-0.1429	0	8
2020-06-30	-0.7381	0	8
2020-07-31	-0.0952	0	8
2020-08-31	-0.1500	0	9
2020-09-30	0.4667	1	9
2020-10-31	0.4061	0	10
2020-11-30	-0.2606	0	10
2020-12-31	-0.0727	0	11
2021-01-31	0.7636	1	11
2021-02-28	0.4825	1	12
2021-03-31	0.2527	1	13
2021-04-30	0.6154	1	13
2021-05-31	0.4890	1	13
2021-06-30	-0.3582	0	14

Date	IC	Hit	N_stocks
2021-07-31	0.0374	1	14
2021-08-31	-0.1429	0	15
2021-09-30	-0.3429	0	15
2021-10-31	-0.1357	0	15
2021-11-30	0.0500	0	15
2021-12-31	-0.1500	1	15
2022-01-31	-0.0107	0	15
2022-02-28	0.4286	0	15
2022-03-31	0.2107	0	15
2022-04-30	-0.1821	0	15
2022-05-31	-0.2036	1	15
2022-06-30	-0.2214	0	15
2022-07-31	-0.1500	1	15
2022-08-31	0.4286	1	15
2022-09-30	0.5647	1	16
2022-10-31	0.2294	1	16
2022-11-30	-0.0794	1	16
2022-12-31	0.2588	1	16
2023-01-31	-0.2088	0	16
2023-02-28	0.0853	0	16
2023-03-31	0.2824	1	16
2023-04-30	-0.5735	0	16
2023-05-31	-0.0441	1	16
2023-06-30	-0.2824	0	16
2023-07-31	0.2500	1	16
2023-08-31	0.0235	0	16
2023-09-30	-0.2475	1	17
2023-10-31	-0.0588	0	17
2023-11-30	0.0613	0	17
2023-12-31	-0.0917	1	19

Date	IC	Hit	N_stocks
2024-01-31	0.2772	1	19
2024-02-29	0.1135	0	22
2024-03-31	0.2506	1	23
2024-04-30	-0.1709	1	23
2024-05-31	-0.0304	0	24
2024-06-30	-0.0496	1	24
2024-07-31	0.3748	1	24
2024-08-31	0.3209	0	24
2024-09-30	-0.008462	0	25
2024-10-31	0.1662	1	25
2024-11-30	0.1354	0	25
2024-12-31	0.3738	1	25
2025-01-31	-0.0304	1	25
2025-02-28	-0.2277	0	25
2025-03-31	-0.3958	0	25
2025-04-30	-0.0262	1	25
2025-05-31	0.2585	0	25
2025-06-30	0.1608	1	25
2025-07-31	-0.2592	0	25
2025-08-31	-0.2308	0	25
2025-09-30	0.3908	1	25
2025-10-31	0.2146	1	25
2025-11-30	0.0565	1	25
2025-12-31	-0.0569	1	25
2026-01-31	-0.4147	0	25
2026-02-28	0.4489	1	25
2026-03-31	-0.0392	0	25
2026-04-30	0.1369	1	25
2026-05-31	0.0492	0	25

6. Phân tích Drawdown Chi tiết – 5 Danh mục

Nguồn dữ liệu: output/drawdown_summary.csv | output/drawdown_periods.csv

6a. Tóm tắt Drawdown

BL_KIO có Max_DD thấp nhất trong các danh mục tối ưu hóa (-30.7%). Avg_DD_Depth = -9.48% (nhỏ hơn nhiều so với TAN -24.9% và EW -15.4%). Avg_Recovery_Months BL_KIO = 3.8 (nhanh hơn BL gốc 6.8, TAN 9.6 và EW 9.0).

Portfolio	N_Drawdowns	Max_DD_pct	Avg_DD_Depth_pct	Avg_Recovery_Months	N_Months_Below_Neg20pct
MKT	9	-32.5100	-15.8300	6.9000	19
TAN	5	-51.5400	-24.9000	9.6000	51
BL	9	-36.7300	-16.2100	6.8000	22
BL_KIO	12	-30.6600	-9.4800	3.8000	21
EW	7	-36.5500	-15.3500	9.0000	34

6b. Từng sự kiện Drawdown

Liệt kê từng đợt drawdown: ngày bắt đầu, ngày đáy, ngày phục hồi, mức sụt giảm tối đa, số tháng phục hồi.

Portfolio	DD_Start	DD_Trough	DD_Recovery	Depth_pct	Months_to_Trough	Recovery_Months	Total_Months
MKT	2018-04-30	2018-06-30	2019-12-31 00:00:00	-26.9400	2	18.0000	20
MKT	2020-02-29	2020-03-31	2020-11-30 00:00:00	-31.0700	1	8.0000	9
MKT	2021-01-31	2021-01-31	2021-02-28 00:00:00	-7.8800	0	1.0000	1
MKT	2021-07-31	2021-08-31	2022-01-31 00:00:00	-14.3800	1	5.0000	6
MKT	2022-02-28	2022-10-31	2024-02-29 00:00:00	-32.5100	8	16.0000	24
MKT	2024-04-30	2024-06-30	2024-08-31 00:00:00	-6.9900	2	2.0000	4
MKT	2024-10-31	2024-11-30	2025-01-31 00:00:00	-2.8100	1	2.0000	3
MKT	2025-04-30	2025-04-30	2025-07-31 00:00:00	-7.6900	0	3.0000	3
MKT	2025-09-30	2026-03-31	Not recovered	-12.2300	6	nan	8
TAN	2018-04-30	2020-03-31	2020-12-31 00:00:00	-38.0500	23	9.0000	32
TAN	2021-01-31	2021-01-31	2021-02-28 00:00:00	-8.0800	0	1.0000	1
TAN	2021-07-31	2021-08-31	2021-12-31 00:00:00	-15.6200	1	4.0000	5
TAN	2022-02-28	2022-12-31	2025-08-31 00:00:00	-51.5400	10	32.0000	42
TAN	2025-09-30	2026-03-31	2026-05-31 00:00:00	-11.1900	6	2.0000	8
BL	2018-04-30	2018-07-31	2020-01-31 00:00:00	-29.2900	3	18.0000	21

Portfolio	DD_Start	DD_Trough	DD_Recovery	Depth_pct	Months_to_Trough	Recovery_Months	Total_Months
BL	2020-02-29	2020-03-31	2020-08-31 00:00:00	-28.3400	1	5.0000	6
BL	2020-10-31	2020-10-31	2020-11-30 00:00:00	-0.5000	0	1.0000	1
BL	2021-01-31	2021-01-31	2021-02-28 00:00:00	-10.1200	0	1.0000	1
BL	2021-06-30	2021-08-31	2022-01-31 00:00:00	-15.7400	2	5.0000	7
BL	2022-02-28	2022-10-31	2024-02-29 00:00:00	-36.7300	8	16.0000	24
BL	2024-04-30	2024-06-30	2025-01-31 00:00:00	-11.2600	2	7.0000	9
BL	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-31 00:00:00	-0.6400	0	1.0000	1
BL	2025-09-30	2026-03-31	Not recovered	-13.3000	6	nan	8
BL_KIO	2017-10-31	2017-10-31	2017-11-30 00:00:00	-2.0500	0	1.0000	1
BL_KIO	2017-12-31	2017-12-31	2018-01-31 00:00:00	-1.1400	0	1.0000	1
BL_KIO	2018-04-30	2019-01-31	2020-01-31 00:00:00	-30.4700	9	12.0000	21
BL_KIO	2020-02-29	2020-03-31	2020-09-30 00:00:00	-30.6600	1	6.0000	7
BL_KIO	2021-01-31	2021-01-31	2021-02-28 00:00:00	-3.2400	0	1.0000	1
BL_KIO	2021-06-30	2022-10-31	2024-01-31 00:00:00	-25.4300	16	15.0000	31
BL_KIO	2024-06-30	2024-06-30	2024-07-31 00:00:00	-3.9000	0	1.0000	1
BL_KIO	2024-11-30	2024-11-30	2024-12-31 00:00:00	-0.8500	0	1.0000	1
BL_KIO	2025-03-31	2025-04-30	2025-06-30 00:00:00	-5.9300	1	2.0000	3
BL_KIO	2025-09-30	2025-09-30	2025-10-31 00:00:00	-2.0600	0	1.0000	1
BL_KIO	2025-11-30	2025-11-30	2025-12-31 00:00:00	-1.4700	0	1.0000	1
BL_KIO	2026-01-31	2026-03-31	Not recovered	-6.5600	2	nan	4
EW	2018-04-30	2018-12-31	2020-09-30 00:00:00	-30.3600	8	21.0000	29
EW	2021-01-31	2021-01-31	2021-02-28 00:00:00	-6.2900	0	1.0000	1
EW	2021-06-30	2021-08-31	2022-01-31 00:00:00	-13.5800	2	5.0000	7
EW	2022-02-28	2022-10-31	2024-09-30 00:00:00	-36.5500	8	23.0000	31
EW	2024-10-31	2024-11-30	2025-02-28 00:00:00	-4.6700	1	3.0000	4
EW	2025-04-30	2025-04-30	2025-05-31 00:00:00	-4.8700	0	1.0000	1
EW	2025-09-30	2026-03-31	Not recovered	-11.1000	6	nan	8

7. Kiểm định Phân phối Lợi nhuận – 5 Danh mục

Nguồn dữ liệu: output/distribution_jb_tests.csv | output/distribution_lb_tests.csv

7a. Jarque-Bera (Chuẩn hóa)

H_0 : lợi nhuận có phân phối chuẩn. $p < 0.05$ = bác bỏ H_0 (fat tail / skewness đáng kể). Hầu hết danh mục KHÔNG chuẩn → cần Sortino/MDD thay vì chỉ dùng Sharpe.

Portfolio	JB_stat	JB_pval	Skewness	Excess_Kurtosis	is_normal_5pct
MKT	10.142	0.0063	-0.1755	1.6061	No ✗
TAN	16.282	0.0003	-0.2122	2.0242	No ✗
BL	4.496	0.1056	-0.1157	1.0897	Yes
BL_KIO	16.267	0.0003	-0.0136	2.0714	No ✗
EW	7.280	0.0263	0.1984	1.3413	No ✗

7b. Ljung-Box (Tự tương quan, lag 5/10/20)

H_0 : không có tự tương quan (white noise). $p < 0.05$ = tự tương quan có ý nghĩa (có thể khai thác được). no_autocorr = True: không bác bỏ H_0 .

Portfolio	LB5_stat	LB5_pval	LB5_no_autocorr	LB10_stat	LB10_pval	LB10_no_autocorr	LB20_stat	LB20_pval	LB20_no_autocorr
MKT	8.868	0.1145	True	19.718	0.0320	False	34.265	0.0244	False
TAN	4.586	0.4685	True	11.580	0.3141	True	25.547	0.1813	True
BL	6.850	0.2320	True	14.510	0.1510	True	24.659	0.2148	True
BL_KIO	5.981	0.3081	True	12.418	0.2580	True	22.777	0.2999	True
EW	3.048	0.6927	True	12.875	0.2308	True	23.944	0.2448	True

8. Monte Carlo Robustness – Nhiều trong View BL_KIO (N=2,000 sims/bước)

Nguồn dữ liệu: output/monte_carlo_v2.csv

Thêm nhiễu Gaussian vào vector view q (delta = -10%...+10%) để kiểm tra độ nhạy của Sharpe kỳ vọng BL_KIO. Tính chất tuyến tính $\mu_{BL_KIO}(q') = base_vec + A_mat @ q'$ cho phép 2,000 mô phỏng mà không cần tối ưu lại. BL_KIO và TAN đều ổn định qua dải nhiễu.

8a. Thống kê phân phối Sharpe theo mức nhiễu (5 delta x 2,000 sims)

Delta	N_sims	BL_KIO Mean	BL_KIO Std	BL_KIO Min	BL_KIO 5%	BL_KIO 95%	BL_KIO Max	TAN Mean
-0.1000	2000	0.8282	0.0509	0.6457	0.7431	0.9113	0.9925	1.0271
-0.0500	2000	0.8312	0.0114	0.7931	0.8121	0.8498	0.8671	1.0271
0.000000	2000	0.8310	0.002400	0.8241	0.8271	0.8351	0.8384	1.0271
0.0500	2000	0.8306	0.0118	0.7918	0.8111	0.8501	0.8774	1.0271
0.1000	2000	0.8302	0.0230	0.7478	0.7918	0.8674	0.9046	1.0271

8b. Dữ liệu Monte Carlo đầy đủ – 10,000 dòng (Delta_Noise x Sim_ID)

Toàn bộ 10,000 giá trị Sharpe mô phỏng: 5 mức nhiễu x 2,000 sim. Sharpe_BL_KIO = trung bình qua 106 bước OOS của từng sim. Dùng để vẽ histogram phân phối cho mỗi mức nhiễu.

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2714	0.2781	0.4201	0.1666	0.3173	1.027060	
9	0.2528	0.2781	0.4358	0.1716	0.3173	1.027060	
7	0.2776	0.2781	0.4422	0.1731	0.3173	1.027060	
5	0.2802	0.2781	0.4149	0.1653	0.3173	1.027060	
	0.2401	0.2781	0.4380	0.1724	0.3173	1.027060	
	0.2491	0.2781	0.4458	0.1736	0.3173	1.027060	
	0.2690	0.2781	0.4269	0.1691	0.3173	1.027060	
8	0.2628	0.2781	0.4225	0.1674	0.3173	1.027060	
4	0.2670	0.2781	0.4207	0.1674	0.3173	1.027060	
5	0.2554	0.2781	0.4352	0.1714	0.3173	1.027060	
7	0.2794	0.2781	0.4001	0.1615	0.3173	1.027060	
6	0.2780	0.2781	0.4055	0.1628	0.3173	1.027060	
	0.2681	0.2781	0.4309	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2828	0.2781	0.4313	0.1701	0.3173	1.027060	
5	0.2737	0.2781	0.4442	0.1741	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2553	0.2781	0.4321	0.1703	0.3173	1.027060	
8	0.2723	0.2781	0.4347	0.1710	0.3173	1.027060	
9	0.2539	0.2781	0.4439	0.1736	0.3173	1.027060	
9	0.2794	0.2781	0.4373	0.1721	0.3173	1.027060	
	0.2665	0.2781	0.4246	0.1689	0.3173	1.027060	
7	0.2646	0.2781	0.4436	0.1732	0.3173	1.027060	
8	0.2578	0.2781	0.4421	0.1735	0.3173	1.027060	
8	0.2842	0.2781	0.4311	0.1707	0.3173	1.027060	
7	0.2651	0.2781	0.4412	0.1727	0.3173	1.027060	
9	0.2613	0.2781	0.4161	0.1658	0.3173	1.027060	
0	0.2623	0.2781	0.4370	0.1715	0.3173	1.027060	
6	0.2746	0.2781	0.3963	0.1601	0.3173	1.027060	
0	0.2723	0.2781	0.4224	0.1674	0.3173	1.027060	
2	0.2729	0.2781	0.4355	0.1717	0.3173	1.027060	
	0.2732	0.2781	0.4388	0.1723	0.3173	1.027060	
6	0.2969	0.2781	0.4473	0.1747	0.3173	1.027060	
2	0.2616	0.2781	0.4185	0.1665	0.3173	1.027060	
7	0.2601	0.2781	0.4335	0.1710	0.3173	1.027060	
0	0.2559	0.2781	0.4324	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2757	0.2781	0.4391	0.1725	0.3173	1.027060	
6	0.2829	0.2781	0.4151	0.1660	0.3173	1.027060	
9	0.2656	0.2781	0.4210	0.1673	0.3173	1.027060	
0	0.2555	0.2781	0.4083	0.1634	0.3173	1.027060	
6	0.2558	0.2781	0.4130	0.1649	0.3173	1.027060	
5	0.2762	0.2781	0.4273	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2775	0.2781	0.4456	0.1747	0.3173	1.027060	
7	0.2747	0.2781	0.4427	0.1736	0.3173	1.027060	
	0.2580	0.2781	0.4578	0.1781	0.3173	1.027060	
0	0.2704	0.2781	0.4019	0.1620	0.3173	1.027060	
4	0.2688	0.2781	0.4399	0.1721	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2702	0.2781	0.4327	0.1708	0.3173	1.027060	
3	0.2793	0.2781	0.4268	0.1691	0.3173	1.027060	
6	0.2703	0.2781	0.4143	0.1650	0.3173	1.027060	
4	0.2766	0.2781	0.4601	0.1780	0.3173	1.027060	
0	0.2681	0.2781	0.4350	0.1715	0.3173	1.027060	
3	0.2712	0.2781	0.4365	0.1719	0.3173	1.027060	
4	0.2760	0.2781	0.4506	0.1761	0.3173	1.027060	
3	0.2470	0.2781	0.4720	0.1818	0.3173	1.027060	
0	0.2628	0.2781	0.4437	0.1743	0.3173	1.027060	
4	0.2607	0.2781	0.4181	0.1660	0.3173	1.027060	
4	0.2583	0.2781	0.4285	0.1704	0.3173	1.027060	
	0.2634	0.2781	0.4204	0.1671	0.3173	1.027060	
6	0.2879	0.2781	0.4405	0.1723	0.3173	1.027060	
6	0.2552	0.2781	0.4126	0.1639	0.3173	1.027060	
2	0.2806	0.2781	0.4416	0.1733	0.3173	1.027060	
3	0.2439	0.2781	0.4335	0.1710	0.3173	1.027060	
6	0.2626	0.2781	0.4410	0.1739	0.3173	1.027060	
4	0.2695	0.2781	0.4108	0.1646	0.3173	1.027060	
6	0.2753	0.2781	0.4486	0.1757	0.3173	1.027060	
6	0.2771	0.2781	0.4448	0.1740	0.3173	1.027060	
6	0.2782	0.2781	0.4427	0.1738	0.3173	1.027060	
3	0.2624	0.2781	0.4259	0.1688	0.3173	1.027060	
	0.2608	0.2781	0.4193	0.1668	0.3173	1.027060	
9	0.2791	0.2781	0.4245	0.1688	0.3173	1.027060	
9	0.2645	0.2781	0.4303	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2495	0.2781	0.4341	0.1710	0.3173	1.027060	
0	0.2515	0.2781	0.4228	0.1682	0.3173	1.027060	
2	0.2544	0.2781	0.4450	0.1739	0.3173	1.027060	
	0.2741	0.2781	0.4521	0.1759	0.3173	1.027060	
2	0.2692	0.2781	0.4093	0.1640	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2768	0.2781	0.4326	0.1708	0.3173	1.027060	
4	0.2613	0.2781	0.4305	0.1706	0.3173	1.027060	
0	0.2694	0.2781	0.4445	0.1744	0.3173	1.027060	
6	0.2759	0.2781	0.4413	0.1735	0.3173	1.027060	
8	0.2629	0.2781	0.4128	0.1642	0.3173	1.027060	
0	0.2735	0.2781	0.4496	0.1754	0.3173	1.027060	
8	0.2580	0.2781	0.4265	0.1691	0.3173	1.027060	
6	0.2622	0.2781	0.4329	0.1710	0.3173	1.027060	
6	0.2619	0.2781	0.4252	0.1683	0.3173	1.027060	
2	0.2506	0.2781	0.4291	0.1692	0.3173	1.027060	
4	0.2740	0.2781	0.4297	0.1694	0.3173	1.027060	
8	0.2607	0.2781	0.4372	0.1718	0.3173	1.027060	
2	0.2674	0.2781	0.4154	0.1657	0.3173	1.027060	
7	0.2739	0.2781	0.4337	0.1707	0.3173	1.027060	
9	0.2734	0.2781	0.4298	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2764	0.2781	0.4172	0.1663	0.3173	1.027060	
4	0.2658	0.2781	0.4198	0.1667	0.3173	1.027060	
6	0.2613	0.2781	0.4544	0.1772	0.3173	1.027060	
8	0.2661	0.2781	0.4279	0.1691	0.3173	1.027060	
6	0.2438	0.2781	0.4187	0.1667	0.3173	1.027060	
8	0.2471	0.2781	0.4244	0.1687	0.3173	1.027060	
8	0.2489	0.2781	0.4349	0.1713	0.3173	1.027060	
0	0.2534	0.2781	0.4295	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2727	0.2781	0.4226	0.1675	0.3173	1.027060	
2	0.2546	0.2781	0.4448	0.1740	0.3173	1.027060	
8	0.2620	0.2781	0.4415	0.1734	0.3173	1.027060	
8	0.2852	0.2781	0.4166	0.1662	0.3173	1.027060	
0	0.2623	0.2781	0.4353	0.1717	0.3173	1.027060	
0	0.2774	0.2781	0.4278	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2543	0.2781	0.4179	0.1662	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2644	0.2781	0.4167	0.1665	0.3173	1.027060	
9	0.2540	0.2781	0.4196	0.1669	0.3173	1.027060	
6	0.2625	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2789	0.2781	0.4333	0.1706	0.3173	1.027060	
6	0.2432	0.2781	0.4208	0.1672	0.3173	1.027060	
4	0.2732	0.2781	0.4462	0.1751	0.3173	1.027060	
8	0.2705	0.2781	0.4175	0.1659	0.3173	1.027060	
6	0.2590	0.2781	0.4361	0.1711	0.3173	1.027060	
2	0.2471	0.2781	0.4120	0.1644	0.3173	1.027060	
	0.2682	0.2781	0.4196	0.1673	0.3173	1.027060	
0	0.2599	0.2781	0.4392	0.1728	0.3173	1.027060	
6	0.2704	0.2781	0.4221	0.1671	0.3173	1.027060	
7	0.2675	0.2781	0.4205	0.1662	0.3173	1.027060	
2	0.2894	0.2781	0.4356	0.1715	0.3173	1.027060	
3	0.2639	0.2781	0.4281	0.1690	0.3173	1.027060	
	0.2530	0.2781	0.4324	0.1705	0.3173	1.027060	
4	0.2697	0.2781	0.4455	0.1745	0.3173	1.027060	
2	0.2703	0.2781	0.4344	0.1714	0.3173	1.027060	
9	0.2861	0.2781	0.4460	0.1741	0.3173	1.027060	
8	0.2788	0.2781	0.4253	0.1679	0.3173	1.027060	
6	0.2722	0.2781	0.4170	0.1664	0.3173	1.027060	
3	0.2875	0.2781	0.4344	0.1704	0.3173	1.027060	
2	0.2507	0.2781	0.4255	0.1683	0.3173	1.027060	
0	0.2583	0.2781	0.4212	0.1676	0.3173	1.027060	
0	0.2543	0.2781	0.4270	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2618	0.2781	0.4569	0.1776	0.3173	1.027060	
6	0.2481	0.2781	0.4367	0.1713	0.3173	1.027060	
	0.2760	0.2781	0.4330	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2641	0.2781	0.4529	0.1760	0.3173	1.027060	
6	0.2468	0.2781	0.4341	0.1717	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2531	0.2781	0.4375	0.1716	0.3173	1.027060	
2	0.2715	0.2781	0.3938	0.1590	0.3173	1.027060	
	0.2788	0.2781	0.4378	0.1721	0.3173	1.027060	
4	0.2949	0.2781	0.4350	0.1712	0.3173	1.027060	
	0.3076	0.2781	0.4312	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2729	0.2781	0.4255	0.1685	0.3173	1.027060	
2	0.2535	0.2781	0.4520	0.1763	0.3173	1.027060	
6	0.2376	0.2781	0.4222	0.1680	0.3173	1.027060	
6	0.2709	0.2781	0.4385	0.1726	0.3173	1.027060	
2	0.2559	0.2781	0.4520	0.1758	0.3173	1.027060	
3	0.2614	0.2781	0.4313	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2587	0.2781	0.4195	0.1670	0.3173	1.027060	
6	0.2652	0.2781	0.4338	0.1710	0.3173	1.027060	
6	0.2820	0.2781	0.4315	0.1706	0.3173	1.027060	
6	0.2694	0.2781	0.4203	0.1669	0.3173	1.027060	
9	0.2650	0.2781	0.4233	0.1676	0.3173	1.027060	
9	0.2528	0.2781	0.4233	0.1676	0.3173	1.027060	
9	0.2440	0.2781	0.4302	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2605	0.2781	0.4239	0.1680	0.3173	1.027060	
6	0.2665	0.2781	0.4330	0.1708	0.3173	1.027060	
2	0.2917	0.2781	0.4240	0.1681	0.3173	1.027060	
4	0.2690	0.2781	0.4372	0.1713	0.3173	1.027060	
7	0.2808	0.2781	0.4259	0.1689	0.3173	1.027060	
4	0.2603	0.2781	0.4262	0.1688	0.3173	1.027060	
6	0.2508	0.2781	0.4400	0.1730	0.3173	1.027060	
2	0.2538	0.2781	0.4326	0.1705	0.3173	1.027060	
3	0.2571	0.2781	0.4307	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2967	0.2781	0.4374	0.1722	0.3173	1.027060	
3	0.2558	0.2781	0.4522	0.1763	0.3173	1.027060	
9	0.2788	0.2781	0.4473	0.1748	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2547	0.2781	0.4486	0.1751	0.3173	1.027060	
3	0.2801	0.2781	0.4220	0.1674	0.3173	1.027060	
	0.2725	0.2781	0.4291	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2650	0.2781	0.4374	0.1720	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4266	0.1686	0.3173	1.027060	
6	0.2581	0.2781	0.4114	0.1646	0.3173	1.027060	
6	0.2734	0.2781	0.4402	0.1726	0.3173	1.027060	
5	0.2609	0.2781	0.4301	0.1702	0.3173	1.027060	
0	0.2502	0.2781	0.4296	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2495	0.2781	0.4443	0.1730	0.3173	1.027060	
4	0.2696	0.2781	0.4192	0.1668	0.3173	1.027060	
0	0.2891	0.2781	0.4236	0.1685	0.3173	1.027060	
4	0.2694	0.2781	0.4281	0.1686	0.3173	1.027060	
	0.2656	0.2781	0.4279	0.1692	0.3173	1.027060	
6	0.2712	0.2781	0.4196	0.1663	0.3173	1.027060	
	0.2853	0.2781	0.4260	0.1682	0.3173	1.027060	
	0.2702	0.2781	0.4277	0.1690	0.3173	1.027060	
3	0.2615	0.2781	0.4187	0.1669	0.3173	1.027060	
3	0.2825	0.2781	0.4372	0.1722	0.3173	1.027060	
6	0.2731	0.2781	0.4287	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2885	0.2781	0.4357	0.1715	0.3173	1.027060	
6	0.2697	0.2781	0.4538	0.1767	0.3173	1.027060	
3	0.2502	0.2781	0.4287	0.1695	0.3173	1.027060	
9	0.2482	0.2781	0.4380	0.1719	0.3173	1.027060	
9	0.2901	0.2781	0.4390	0.1716	0.3173	1.027060	
3	0.2911	0.2781	0.4177	0.1661	0.3173	1.027060	
3	0.2647	0.2781	0.4094	0.1639	0.3173	1.027060	
2	0.2619	0.2781	0.4293	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2875	0.2781	0.4287	0.1702	0.3173	1.027060	
3	0.2518	0.2781	0.4230	0.1676	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2548	0.2781	0.4200	0.1672	0.3173	1.027060	
6	0.2761	0.2781	0.4246	0.1685	0.3173	1.027060	
2	0.2617	0.2781	0.4277	0.1692	0.3173	1.027060	
7	0.2671	0.2781	0.4274	0.1691	0.3173	1.027060	
5	0.2649	0.2781	0.4371	0.1720	0.3173	1.027060	
6	0.2719	0.2781	0.4186	0.1663	0.3173	1.027060	
2	0.2867	0.2781	0.4490	0.1755	0.3173	1.027060	
8	0.2685	0.2781	0.4497	0.1753	0.3173	1.027060	
7	0.2761	0.2781	0.4390	0.1726	0.3173	1.027060	
5	0.2388	0.2781	0.4256	0.1680	0.3173	1.027060	
2	0.2665	0.2781	0.4270	0.1689	0.3173	1.027060	
4	0.2555	0.2781	0.4437	0.1739	0.3173	1.027060	
5	0.2503	0.2781	0.4275	0.1688	0.3173	1.027060	
0	0.2550	0.2781	0.4209	0.1670	0.3173	1.027060	
5	0.2626	0.2781	0.4336	0.1707	0.3173	1.027060	
2	0.2799	0.2781	0.4321	0.1706	0.3173	1.027060	
	0.2488	0.2781	0.4429	0.1734	0.3173	1.027060	
8	0.2676	0.2781	0.4366	0.1716	0.3173	1.027060	
8	0.2605	0.2781	0.4291	0.1692	0.3173	1.027060	
2	0.2627	0.2781	0.4251	0.1684	0.3173	1.027060	
4	0.2811	0.2781	0.4286	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2747	0.2781	0.4435	0.1746	0.3173	1.027060	
2	0.2858	0.2781	0.4274	0.1687	0.3173	1.027060	
9	0.2651	0.2781	0.4073	0.1632	0.3173	1.027060	
5	0.2575	0.2781	0.4146	0.1657	0.3173	1.027060	
6	0.2641	0.2781	0.4303	0.1706	0.3173	1.027060	
5	0.2706	0.2781	0.4369	0.1717	0.3173	1.027060	
6	0.2697	0.2781	0.4409	0.1733	0.3173	1.027060	
4	0.2522	0.2781	0.4293	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2685	0.2781	0.4423	0.1737	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2704	0.2781	0.4243	0.1685	0.3173	1.027060	
3	0.3021	0.2781	0.4270	0.1691	0.3173	1.027060	
4	0.2932	0.2781	0.4312	0.1703	0.3173	1.027060	
5	0.2554	0.2781	0.4107	0.1641	0.3173	1.027060	
9	0.2632	0.2781	0.4402	0.1723	0.3173	1.027060	
9	0.2469	0.2781	0.4271	0.1692	0.3173	1.027060	
	0.2590	0.2781	0.4350	0.1713	0.3173	1.027060	
9	0.2716	0.2781	0.4448	0.1747	0.3173	1.027060	
0	0.2839	0.2781	0.4299	0.1689	0.3173	1.027060	
2	0.2571	0.2781	0.4022	0.1613	0.3173	1.027060	
9	0.2581	0.2781	0.4337	0.1711	0.3173	1.027060	
2	0.2374	0.2781	0.4477	0.1753	0.3173	1.027060	
4	0.2649	0.2781	0.4277	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2525	0.2781	0.4187	0.1666	0.3173	1.027060	
3	0.2599	0.2781	0.4270	0.1688	0.3173	1.027060	
5	0.2550	0.2781	0.4364	0.1721	0.3173	1.027060	
9	0.2659	0.2781	0.4615	0.1789	0.3173	1.027060	
0	0.2428	0.2781	0.4304	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2469	0.2781	0.4145	0.1649	0.3173	1.027060	
6	0.2967	0.2781	0.4319	0.1703	0.3173	1.027060	
0	0.2493	0.2781	0.4480	0.1753	0.3173	1.027060	
4	0.2520	0.2781	0.4424	0.1734	0.3173	1.027060	
6	0.2927	0.2781	0.4221	0.1674	0.3173	1.027060	
5	0.3075	0.2781	0.4247	0.1688	0.3173	1.027060	
5	0.2510	0.2781	0.4461	0.1745	0.3173	1.027060	
	0.2621	0.2781	0.4248	0.1681	0.3173	1.027060	
7	0.2719	0.2781	0.4238	0.1684	0.3173	1.027060	
9	0.2912	0.2781	0.4328	0.1703	0.3173	1.027060	
3	0.2535	0.2781	0.4313	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2638	0.2781	0.4211	0.1680	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2780	0.2781	0.4212	0.1677	0.3173	1.027060	
2	0.2732	0.2781	0.4340	0.1711	0.3173	1.027060	
9	0.2620	0.2781	0.4370	0.1720	0.3173	1.027060	
9	0.2653	0.2781	0.4275	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2481	0.2781	0.4408	0.1736	0.3173	1.027060	
9	0.2639	0.2781	0.4400	0.1731	0.3173	1.027060	
5	0.2635	0.2781	0.4300	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2704	0.2781	0.4407	0.1724	0.3173	1.027060	
3	0.2595	0.2781	0.4444	0.1741	0.3173	1.027060	
0	0.2737	0.2781	0.4402	0.1728	0.3173	1.027060	
0	0.2812	0.2781	0.4104	0.1639	0.3173	1.027060	
2	0.2694	0.2781	0.4229	0.1676	0.3173	1.027060	
5	0.2721	0.2781	0.4221	0.1681	0.3173	1.027060	
7	0.2679	0.2781	0.4128	0.1646	0.3173	1.027060	
	0.2672	0.2781	0.4343	0.1711	0.3173	1.027060	
	0.2572	0.2781	0.3934	0.1588	0.3173	1.027060	
4	0.2716	0.2781	0.4344	0.1710	0.3173	1.027060	
5	0.2659	0.2781	0.4285	0.1692	0.3173	1.027060	
3	0.2962	0.2781	0.4283	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2890	0.2781	0.4379	0.1722	0.3173	1.027060	
7	0.2726	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2566	0.2781	0.4469	0.1752	0.3173	1.027060	
0	0.2518	0.2781	0.4411	0.1735	0.3173	1.027060	
3	0.2837	0.2781	0.4277	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2708	0.2781	0.4135	0.1653	0.3173	1.027060	
7	0.2739	0.2781	0.4465	0.1749	0.3173	1.027060	
3	0.2430	0.2781	0.4260	0.1685	0.3173	1.027060	
3	0.2801	0.2781	0.4361	0.1714	0.3173	1.027060	
0	0.2735	0.2781	0.4082	0.1635	0.3173	1.027060	
	0.2518	0.2781	0.4360	0.1716	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2607	0.2781	0.4321	0.1709	0.3173	1.027060	
3	0.2709	0.2781	0.4507	0.1754	0.3173	1.027060	
2	0.2679	0.2781	0.4397	0.1725	0.3173	1.027060	
6	0.2631	0.2781	0.4355	0.1714	0.3173	1.027060	
0	0.2658	0.2781	0.3951	0.1596	0.3173	1.027060	
7	0.2637	0.2781	0.4297	0.1701	0.3173	1.027060	
7	0.2693	0.2781	0.4184	0.1669	0.3173	1.027060	
4	0.2876	0.2781	0.4201	0.1671	0.3173	1.027060	
9	0.2316	0.2781	0.4235	0.1682	0.3173	1.027060	
6	0.2639	0.2781	0.4271	0.1689	0.3173	1.027060	
3	0.2696	0.2781	0.4367	0.1718	0.3173	1.027060	
2	0.2713	0.2781	0.4377	0.1723	0.3173	1.027060	
6	0.2620	0.2781	0.4347	0.1717	0.3173	1.027060	
	0.2428	0.2781	0.4119	0.1641	0.3173	1.027060	
3	0.2717	0.2781	0.4106	0.1637	0.3173	1.027060	
	0.2912	0.2781	0.4390	0.1730	0.3173	1.027060	
2	0.2459	0.2781	0.4405	0.1730	0.3173	1.027060	
7	0.2792	0.2781	0.4283	0.1692	0.3173	1.027060	
9	0.2626	0.2781	0.4347	0.1714	0.3173	1.027060	
2	0.2663	0.2781	0.4371	0.1717	0.3173	1.027060	
3	0.2526	0.2781	0.4304	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2626	0.2781	0.4429	0.1732	0.3173	1.027060	
6	0.2852	0.2781	0.4220	0.1673	0.3173	1.027060	
4	0.2753	0.2781	0.4511	0.1759	0.3173	1.027060	
3	0.2912	0.2781	0.4313	0.1708	0.3173	1.027060	
6	0.2835	0.2781	0.4469	0.1746	0.3173	1.027060	
	0.2733	0.2781	0.4087	0.1641	0.3173	1.027060	
3	0.2914	0.2781	0.4211	0.1673	0.3173	1.027060	
6	0.2733	0.2781	0.4254	0.1686	0.3173	1.027060	
6	0.2787	0.2781	0.4170	0.1661	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2631	0.2781	0.4249	0.1684	0.3173	1.027060	
7	0.2681	0.2781	0.4367	0.1720	0.3173	1.027060	
0	0.2575	0.2781	0.4380	0.1719	0.3173	1.027060	
6	0.2809	0.2781	0.4403	0.1725	0.3173	1.027060	
3	0.2509	0.2781	0.4476	0.1744	0.3173	1.027060	
3	0.2781	0.2781	0.4205	0.1670	0.3173	1.027060	
3	0.2646	0.2781	0.4356	0.1716	0.3173	1.027060	
2	0.2834	0.2781	0.4214	0.1677	0.3173	1.027060	
9	0.2776	0.2781	0.4402	0.1726	0.3173	1.027060	
0	0.2925	0.2781	0.4241	0.1684	0.3173	1.027060	
3	0.2773	0.2781	0.4361	0.1717	0.3173	1.027060	
3	0.2454	0.2781	0.4279	0.1685	0.3173	1.027060	
6	0.2663	0.2781	0.4199	0.1672	0.3173	1.027060	
3	0.2509	0.2781	0.4263	0.1686	0.3173	1.027060	
0	0.2600	0.2781	0.4170	0.1659	0.3173	1.027060	
2	0.2882	0.2781	0.4396	0.1728	0.3173	1.027060	
2	0.2760	0.2781	0.4354	0.1718	0.3173	1.027060	
4	0.2575	0.2781	0.4177	0.1658	0.3173	1.027060	
4	0.2531	0.2781	0.4448	0.1741	0.3173	1.027060	
2	0.2677	0.2781	0.4023	0.1622	0.3173	1.027060	
0	0.2503	0.2781	0.4192	0.1671	0.3173	1.027060	
6	0.2579	0.2781	0.4055	0.1627	0.3173	1.027060	
6	0.2715	0.2781	0.4407	0.1730	0.3173	1.027060	
3	0.2832	0.2781	0.4330	0.1708	0.3173	1.027060	
0	0.2756	0.2781	0.4224	0.1671	0.3173	1.027060	
7	0.2354	0.2781	0.4376	0.1719	0.3173	1.027060	
3	0.2714	0.2781	0.4232	0.1678	0.3173	1.027060	
6	0.2682	0.2781	0.4216	0.1669	0.3173	1.027060	
	0.2729	0.2781	0.4421	0.1733	0.3173	1.027060	
6	0.2896	0.2781	0.4247	0.1683	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2386	0.2781	0.4438	0.1742	0.3173	1.027060	
	0.2590	0.2781	0.4111	0.1642	0.3173	1.027060	
8	0.2754	0.2781	0.4200	0.1667	0.3173	1.027060	
7	0.2453	0.2781	0.4135	0.1648	0.3173	1.027060	
0	0.2877	0.2781	0.4119	0.1648	0.3173	1.027060	
3	0.2723	0.2781	0.4119	0.1646	0.3173	1.027060	
	0.2789	0.2781	0.4264	0.1691	0.3173	1.027060	
5	0.2593	0.2781	0.4372	0.1721	0.3173	1.027060	
3	0.2785	0.2781	0.4363	0.1711	0.3173	1.027060	
2	0.2820	0.2781	0.4388	0.1721	0.3173	1.027060	
6	0.2704	0.2781	0.4375	0.1722	0.3173	1.027060	
4	0.2705	0.2781	0.4253	0.1685	0.3173	1.027060	
9	0.2710	0.2781	0.4184	0.1660	0.3173	1.027060	
2	0.2552	0.2781	0.4171	0.1655	0.3173	1.027060	
3	0.2652	0.2781	0.4250	0.1684	0.3173	1.027060	
9	0.2651	0.2781	0.4246	0.1682	0.3173	1.027060	
2	0.2725	0.2781	0.4430	0.1727	0.3173	1.027060	
5	0.2811	0.2781	0.4348	0.1717	0.3173	1.027060	
7	0.2525	0.2781	0.4238	0.1679	0.3173	1.027060	
7	0.2655	0.2781	0.4373	0.1720	0.3173	1.027060	
0	0.2877	0.2781	0.4344	0.1709	0.3173	1.027060	
6	0.2569	0.2781	0.4324	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2558	0.2781	0.4344	0.1703	0.3173	1.027060	
3	0.2700	0.2781	0.4056	0.1633	0.3173	1.027060	
9	0.2789	0.2781	0.4386	0.1725	0.3173	1.027060	
7	0.2674	0.2781	0.4538	0.1768	0.3173	1.027060	
4	0.2856	0.2781	0.4549	0.1770	0.3173	1.027060	
9	0.2791	0.2781	0.4225	0.1682	0.3173	1.027060	
9	0.2789	0.2781	0.4217	0.1675	0.3173	1.027060	
4	0.2749	0.2781	0.4500	0.1757	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
4	0.2995	0.2781	0.4224	0.1673	0.3173	1.027060	
5	0.2644	0.2781	0.4135	0.1651	0.3173	1.027060	
6	0.2394	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2895	0.2781	0.4210	0.1677	0.3173	1.027060	
7	0.2609	0.2781	0.4310	0.1703	0.3173	1.027060	
7	0.2687	0.2781	0.4206	0.1667	0.3173	1.027060	
8	0.2854	0.2781	0.4489	0.1754	0.3173	1.027060	
8	0.2450	0.2781	0.4451	0.1741	0.3173	1.027060	
7	0.2498	0.2781	0.4215	0.1669	0.3173	1.027060	
7	0.2450	0.2781	0.4295	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2562	0.2781	0.4330	0.1710	0.3173	1.027060	
9	0.2733	0.2781	0.4222	0.1676	0.3173	1.027060	
4	0.2745	0.2781	0.4279	0.1692	0.3173	1.027060	
	0.2710	0.2781	0.4408	0.1732	0.3173	1.027060	
8	0.2476	0.2781	0.4335	0.1707	0.3173	1.027060	
	0.2352	0.2781	0.4432	0.1739	0.3173	1.027060	
8	0.2680	0.2781	0.4347	0.1710	0.3173	1.027060	
2	0.2607	0.2781	0.4328	0.1707	0.3173	1.027060	
2	0.2736	0.2781	0.4326	0.1710	0.3173	1.027060	
4	0.2769	0.2781	0.4157	0.1652	0.3173	1.027060	
9	0.2691	0.2781	0.4210	0.1669	0.3173	1.027060	
9	0.2777	0.2781	0.4370	0.1721	0.3173	1.027060	
0	0.2704	0.2781	0.4260	0.1686	0.3173	1.027060	
2	0.2746	0.2781	0.4380	0.1724	0.3173	1.027060	
2	0.2574	0.2781	0.4312	0.1704	0.3173	1.027060	
8	0.2647	0.2781	0.4318	0.1712	0.3173	1.027060	
8	0.2699	0.2781	0.4246	0.1684	0.3173	1.027060	
7	0.2786	0.2781	0.4326	0.1706	0.3173	1.027060	
6	0.2617	0.2781	0.4343	0.1712	0.3173	1.027060	
	0.2744	0.2781	0.4201	0.1673	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
3	0.2635	0.2781	0.4137	0.1654	0.3173	1.027060	
6	0.2656	0.2781	0.4147	0.1661	0.3173	1.027060	
4	0.2787	0.2781	0.4220	0.1673	0.3173	1.027060	
6	0.2396	0.2781	0.4119	0.1651	0.3173	1.027060	
0	0.2492	0.2781	0.4322	0.1711	0.3173	1.027060	
7	0.2466	0.2781	0.4121	0.1645	0.3173	1.027060	
7	0.2348	0.2781	0.4322	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2578	0.2781	0.4455	0.1743	0.3173	1.027060	
6	0.2776	0.2781	0.4147	0.1649	0.3173	1.027060	
6	0.2632	0.2781	0.4151	0.1654	0.3173	1.027060	
4	0.2699	0.2781	0.4350	0.1708	0.3173	1.027060	
6	0.2823	0.2781	0.4326	0.1705	0.3173	1.027060	
9	0.2856	0.2781	0.4379	0.1721	0.3173	1.027060	
6	0.2662	0.2781	0.4527	0.1769	0.3173	1.027060	
6	0.2860	0.2781	0.4244	0.1684	0.3173	1.027060	
	0.2685	0.2781	0.4339	0.1709	0.3173	1.027060	
0	0.2556	0.2781	0.4395	0.1724	0.3173	1.027060	
3	0.2590	0.2781	0.4617	0.1795	0.3173	1.027060	
	0.2467	0.2781	0.4348	0.1703	0.3173	1.027060	
3	0.2549	0.2781	0.4235	0.1680	0.3173	1.027060	
	0.2622	0.2781	0.4393	0.1722	0.3173	1.027060	
6	0.2783	0.2781	0.4213	0.1669	0.3173	1.027060	
6	0.2911	0.2781	0.4170	0.1659	0.3173	1.027060	
7	0.2480	0.2781	0.4413	0.1731	0.3173	1.027060	
	0.2726	0.2781	0.4287	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2528	0.2781	0.4182	0.1663	0.3173	1.027060	
0	0.2738	0.2781	0.4223	0.1676	0.3173	1.027060	
3	0.2654	0.2781	0.4133	0.1652	0.3173	1.027060	
3	0.2418	0.2781	0.4525	0.1769	0.3173	1.027060	
	0.2801	0.2781	0.4144	0.1649	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2588	0.2781	0.4509	0.1761	0.3173	1.027060	
7	0.2598	0.2781	0.4205	0.1670	0.3173	1.027060	
7	0.2524	0.2781	0.4234	0.1685	0.3173	1.027060	
2	0.2581	0.2781	0.4091	0.1629	0.3173	1.027060	
2	0.2731	0.2781	0.4252	0.1681	0.3173	1.027060	
4	0.2646	0.2781	0.4298	0.1702	0.3173	1.027060	
2	0.2718	0.2781	0.4238	0.1678	0.3173	1.027060	
	0.2722	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2855	0.2781	0.4455	0.1742	0.3173	1.027060	
5	0.2624	0.2781	0.4300	0.1703	0.3173	1.027060	
3	0.2467	0.2781	0.4314	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2820	0.2781	0.4292	0.1691	0.3173	1.027060	
3	0.2626	0.2781	0.4214	0.1673	0.3173	1.027060	
5	0.2827	0.2781	0.4336	0.1715	0.3173	1.027060	
	0.2725	0.2781	0.4177	0.1665	0.3173	1.027060	
6	0.2654	0.2781	0.4472	0.1754	0.3173	1.027060	
4	0.2720	0.2781	0.4206	0.1675	0.3173	1.027060	
2	0.2943	0.2781	0.4139	0.1650	0.3173	1.027060	
	0.2960	0.2781	0.4332	0.1712	0.3173	1.027060	
	0.2682	0.2781	0.4081	0.1640	0.3173	1.027060	
4	0.2694	0.2781	0.4299	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2821	0.2781	0.4365	0.1718	0.3173	1.027060	
0	0.2555	0.2781	0.4260	0.1683	0.3173	1.027060	
6	0.2718	0.2781	0.4115	0.1644	0.3173	1.027060	
3	0.2668	0.2781	0.4256	0.1688	0.3173	1.027060	
2	0.2716	0.2781	0.4334	0.1711	0.3173	1.027060	
5	0.2556	0.2781	0.4408	0.1729	0.3173	1.027060	
2	0.2452	0.2781	0.4195	0.1665	0.3173	1.027060	
6	0.2384	0.2781	0.4355	0.1714	0.3173	1.027060	
3	0.2517	0.2781	0.4371	0.1718	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2608	0.2781	0.4130	0.1646	0.3173	1.027060	
4	0.2631	0.2781	0.4222	0.1673	0.3173	1.027060	
2	0.2941	0.2781	0.4340	0.1709	0.3173	1.027060	
8	0.2825	0.2781	0.4253	0.1692	0.3173	1.027060	
6	0.2539	0.2781	0.4497	0.1754	0.3173	1.027060	
9	0.2720	0.2781	0.4379	0.1720	0.3173	1.027060	
9	0.2616	0.2781	0.4329	0.1711	0.3173	1.027060	
2	0.2633	0.2781	0.4492	0.1752	0.3173	1.027060	
	0.2698	0.2781	0.4270	0.1691	0.3173	1.027060	
9	0.2758	0.2781	0.4282	0.1692	0.3173	1.027060	
4	0.2625	0.2781	0.4567	0.1774	0.3173	1.027060	
7	0.2820	0.2781	0.4479	0.1748	0.3173	1.027060	
0	0.2514	0.2781	0.4466	0.1751	0.3173	1.027060	
9	0.2673	0.2781	0.4502	0.1761	0.3173	1.027060	
0	0.3032	0.2781	0.4262	0.1683	0.3173	1.027060	
9	0.2703	0.2781	0.4427	0.1732	0.3173	1.027060	
9	0.2871	0.2781	0.4557	0.1775	0.3173	1.027060	
6	0.2685	0.2781	0.4454	0.1745	0.3173	1.027060	
9	0.2753	0.2781	0.4166	0.1667	0.3173	1.027060	
8	0.2664	0.2781	0.4374	0.1721	0.3173	1.027060	
	0.2648	0.2781	0.4398	0.1723	0.3173	1.027060	
2	0.2564	0.2781	0.4043	0.1625	0.3173	1.027060	
6	0.2732	0.2781	0.4444	0.1738	0.3173	1.027060	
2	0.2554	0.2781	0.4272	0.1689	0.3173	1.027060	
6	0.2764	0.2781	0.4323	0.1703	0.3173	1.027060	
6	0.2823	0.2781	0.4237	0.1678	0.3173	1.027060	
6	0.2723	0.2781	0.4351	0.1716	0.3173	1.027060	
6	0.2632	0.2781	0.4251	0.1683	0.3173	1.027060	
7	0.2735	0.2781	0.4312	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2629	0.2781	0.4397	0.1724	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2802	0.2781	0.4439	0.1735	0.3173	1.027060	
3	0.2418	0.2781	0.4292	0.1692	0.3173	1.027060	
9	0.2625	0.2781	0.4222	0.1680	0.3173	1.027060	
0	0.2396	0.2781	0.4179	0.1663	0.3173	1.027060	
3	0.2465	0.2781	0.4284	0.1688	0.3173	1.027060	
7	0.2861	0.2781	0.3963	0.1603	0.3173	1.027060	
9	0.2796	0.2781	0.4307	0.1693	0.3173	1.027060	
0	0.2572	0.2781	0.4234	0.1678	0.3173	1.027060	
5	0.2464	0.2781	0.4358	0.1716	0.3173	1.027060	
9	0.2261	0.2781	0.4266	0.1686	0.3173	1.027060	
9	0.2597	0.2781	0.4060	0.1635	0.3173	1.027060	
6	0.3008	0.2781	0.4269	0.1691	0.3173	1.027060	
3	0.2732	0.2781	0.4377	0.1725	0.3173	1.027060	
3	0.2594	0.2781	0.4365	0.1713	0.3173	1.027060	
	0.2737	0.2781	0.4233	0.1675	0.3173	1.027060	
5	0.2455	0.2781	0.4238	0.1686	0.3173	1.027060	
4	0.2631	0.2781	0.4340	0.1710	0.3173	1.027060	
0	0.2686	0.2781	0.4202	0.1670	0.3173	1.027060	
3	0.2660	0.2781	0.4413	0.1736	0.3173	1.027060	
7	0.2782	0.2781	0.4374	0.1715	0.3173	1.027060	
4	0.2720	0.2781	0.4286	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2765	0.2781	0.4369	0.1714	0.3173	1.027060	
0	0.2577	0.2781	0.4465	0.1746	0.3173	1.027060	
3	0.2797	0.2781	0.4019	0.1617	0.3173	1.027060	
2	0.2898	0.2781	0.4222	0.1675	0.3173	1.027060	
7	0.2537	0.2781	0.4203	0.1669	0.3173	1.027060	
5	0.2549	0.2781	0.4115	0.1646	0.3173	1.027060	
0	0.2857	0.2781	0.4073	0.1630	0.3173	1.027060	
7	0.2645	0.2781	0.4278	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2867	0.2781	0.4268	0.1681	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2611	0.2781	0.4112	0.1638	0.3173	1.027060	
8	0.2874	0.2781	0.4196	0.1666	0.3173	1.027060	
6	0.2690	0.2781	0.4234	0.1679	0.3173	1.027060	
4	0.2708	0.2781	0.4342	0.1711	0.3173	1.027060	
9	0.2889	0.2781	0.4299	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2622	0.2781	0.4206	0.1673	0.3173	1.027060	
	0.2541	0.2781	0.4398	0.1731	0.3173	1.027060	
	0.2610	0.2781	0.4176	0.1659	0.3173	1.027060	
4	0.2735	0.2781	0.4417	0.1734	0.3173	1.027060	
2	0.2455	0.2781	0.4376	0.1722	0.3173	1.027060	
8	0.2760	0.2781	0.4190	0.1664	0.3173	1.027060	
9	0.2597	0.2781	0.4343	0.1717	0.3173	1.027060	
2	0.2831	0.2781	0.4252	0.1679	0.3173	1.027060	
7	0.2340	0.2781	0.4443	0.1740	0.3173	1.027060	
2	0.2563	0.2781	0.4559	0.1773	0.3173	1.027060	
0	0.2438	0.2781	0.4146	0.1649	0.3173	1.027060	
7	0.2557	0.2781	0.4385	0.1725	0.3173	1.027060	
8	0.2706	0.2781	0.4402	0.1726	0.3173	1.027060	
8	0.2647	0.2781	0.4440	0.1745	0.3173	1.027060	
6	0.2637	0.2781	0.4309	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2650	0.2781	0.4246	0.1679	0.3173	1.027060	
8	0.2700	0.2781	0.4164	0.1659	0.3173	1.027060	
7	0.2532	0.2781	0.4187	0.1664	0.3173	1.027060	
8	0.2770	0.2781	0.4334	0.1712	0.3173	1.027060	
8	0.2764	0.2781	0.4430	0.1738	0.3173	1.027060	
6	0.2725	0.2781	0.4516	0.1764	0.3173	1.027060	
7	0.2749	0.2781	0.4430	0.1737	0.3173	1.027060	
4	0.2713	0.2781	0.4159	0.1660	0.3173	1.027060	
2	0.2954	0.2781	0.4467	0.1745	0.3173	1.027060	
8	0.2660	0.2781	0.4500	0.1753	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2629	0.2781	0.4586	0.1781	0.3173	1.027060	
0	0.2567	0.2781	0.4547	0.1766	0.3173	1.027060	
	0.2529	0.2781	0.4260	0.1686	0.3173	1.027060	
2	0.2499	0.2781	0.4321	0.1704	0.3173	1.027060	
9	0.2549	0.2781	0.4332	0.1706	0.3173	1.027060	
7	0.2662	0.2781	0.4533	0.1762	0.3173	1.027060	
8	0.2718	0.2781	0.4454	0.1734	0.3173	1.027060	
5	0.2679	0.2781	0.4040	0.1624	0.3173	1.027060	
0	0.2566	0.2781	0.4079	0.1637	0.3173	1.027060	
8	0.2797	0.2781	0.4561	0.1778	0.3173	1.027060	
7	0.2775	0.2781	0.4317	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2650	0.2781	0.4480	0.1749	0.3173	1.027060	
	0.2581	0.2781	0.4503	0.1760	0.3173	1.027060	
5	0.2748	0.2781	0.4282	0.1691	0.3173	1.027060	
5	0.2698	0.2781	0.4161	0.1655	0.3173	1.027060	
	0.2471	0.2781	0.4283	0.1691	0.3173	1.027060	
4	0.2663	0.2781	0.4281	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2708	0.2781	0.4074	0.1634	0.3173	1.027060	
5	0.2547	0.2781	0.4389	0.1721	0.3173	1.027060	
0	0.2698	0.2781	0.4294	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2470	0.2781	0.4256	0.1682	0.3173	1.027060	
	0.2857	0.2781	0.4334	0.1709	0.3173	1.027060	
9	0.2845	0.2781	0.4560	0.1772	0.3173	1.027060	
0	0.2637	0.2781	0.4280	0.1692	0.3173	1.027060	
9	0.2722	0.2781	0.4409	0.1719	0.3173	1.027060	
	0.2338	0.2781	0.4215	0.1669	0.3173	1.027060	
8	0.2512	0.2781	0.4115	0.1648	0.3173	1.027060	
4	0.2631	0.2781	0.4265	0.1683	0.3173	1.027060	
6	0.2523	0.2781	0.4054	0.1621	0.3173	1.027060	
6	0.2771	0.2781	0.4303	0.1701	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2949	0.2781	0.4216	0.1677	0.3173	1.027060	
9	0.2509	0.2781	0.4550	0.1770	0.3173	1.027060	
7	0.2556	0.2781	0.4244	0.1676	0.3173	1.027060	
7	0.2705	0.2781	0.4215	0.1674	0.3173	1.027060	
6	0.2895	0.2781	0.4145	0.1650	0.3173	1.027060	
4	0.2502	0.2781	0.4410	0.1730	0.3173	1.027060	
7	0.2707	0.2781	0.4198	0.1660	0.3173	1.027060	
8	0.2925	0.2781	0.4345	0.1711	0.3173	1.027060	
3	0.2443	0.2781	0.4107	0.1644	0.3173	1.027060	
8	0.2494	0.2781	0.4481	0.1756	0.3173	1.027060	
9	0.2613	0.2781	0.4267	0.1689	0.3173	1.027060	
3	0.2600	0.2781	0.4261	0.1688	0.3173	1.027060	
4	0.2785	0.2781	0.4296	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2706	0.2781	0.4459	0.1745	0.3173	1.027060	
5	0.2426	0.2781	0.4357	0.1716	0.3173	1.027060	
3	0.2743	0.2781	0.4335	0.1703	0.3173	1.027060	
0	0.2592	0.2781	0.4264	0.1689	0.3173	1.027060	
5	0.2849	0.2781	0.4370	0.1719	0.3173	1.027060	
3	0.2585	0.2781	0.4385	0.1718	0.3173	1.027060	
9	0.2584	0.2781	0.4312	0.1705	0.3173	1.027060	
5	0.2747	0.2781	0.4254	0.1687	0.3173	1.027060	
	0.2778	0.2781	0.4459	0.1743	0.3173	1.027060	
9	0.2734	0.2781	0.4383	0.1724	0.3173	1.027060	
4	0.2438	0.2781	0.4143	0.1652	0.3173	1.027060	
7	0.2747	0.2781	0.4199	0.1665	0.3173	1.027060	
3	0.2529	0.2781	0.4147	0.1647	0.3173	1.027060	
3	0.2705	0.2781	0.4303	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2475	0.2781	0.4253	0.1682	0.3173	1.027060	
9	0.2734	0.2781	0.4285	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2560	0.2781	0.4481	0.1757	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2494	0.2781	0.4362	0.1711	0.3173	1.027060	
7	0.2771	0.2781	0.4463	0.1744	0.3173	1.027060	
2	0.2706	0.2781	0.4331	0.1707	0.3173	1.027060	
9	0.2587	0.2781	0.4323	0.1712	0.3173	1.027060	
2	0.2873	0.2781	0.3925	0.1589	0.3173	1.027060	
3	0.2611	0.2781	0.4293	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4360	0.1718	0.3173	1.027060	
7	0.2709	0.2781	0.4421	0.1735	0.3173	1.027060	
0	0.2586	0.2781	0.4413	0.1730	0.3173	1.027060	
9	0.2737	0.2781	0.4364	0.1708	0.3173	1.027060	
9	0.2598	0.2781	0.4222	0.1672	0.3173	1.027060	
7	0.2615	0.2781	0.4205	0.1667	0.3173	1.027060	
5	0.2861	0.2781	0.4297	0.1692	0.3173	1.027060	
9	0.2528	0.2781	0.4242	0.1679	0.3173	1.027060	
5	0.2337	0.2781	0.4260	0.1682	0.3173	1.027060	
	0.2895	0.2781	0.4370	0.1717	0.3173	1.027060	
4	0.3026	0.2781	0.4293	0.1693	0.3173	1.027060	
	0.2616	0.2781	0.4424	0.1734	0.3173	1.027060	
2	0.2403	0.2781	0.4457	0.1747	0.3173	1.027060	
5	0.2629	0.2781	0.4448	0.1742	0.3173	1.027060	
3	0.2632	0.2781	0.4535	0.1768	0.3173	1.027060	
9	0.2646	0.2781	0.4357	0.1720	0.3173	1.027060	
	0.2518	0.2781	0.4476	0.1751	0.3173	1.027060	
7	0.2752	0.2781	0.4567	0.1766	0.3173	1.027060	
0	0.2745	0.2781	0.4057	0.1629	0.3173	1.027060	
6	0.2465	0.2781	0.4186	0.1662	0.3173	1.027060	
4	0.2769	0.2781	0.4194	0.1671	0.3173	1.027060	
7	0.2957	0.2781	0.4182	0.1664	0.3173	1.027060	
2	0.2696	0.2781	0.4688	0.1805	0.3173	1.027060	
2	0.2625	0.2781	0.4285	0.1693	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
4	0.2652	0.2781	0.4172	0.1665	0.3173	1.027060	
0	0.2757	0.2781	0.4448	0.1744	0.3173	1.027060	
6	0.2432	0.2781	0.4083	0.1630	0.3173	1.027060	
7	0.2695	0.2781	0.4092	0.1636	0.3173	1.027060	
8	0.2618	0.2781	0.4341	0.1716	0.3173	1.027060	
0	0.2928	0.2781	0.4273	0.1692	0.3173	1.027060	
0	0.2648	0.2781	0.4240	0.1681	0.3173	1.027060	
0	0.2903	0.2781	0.4384	0.1719	0.3173	1.027060	
	0.2519	0.2781	0.4387	0.1720	0.3173	1.027060	
8	0.2753	0.2781	0.4093	0.1640	0.3173	1.027060	
	0.2716	0.2781	0.4273	0.1691	0.3173	1.027060	
2	0.2551	0.2781	0.4410	0.1727	0.3173	1.027060	
8	0.2697	0.2781	0.4363	0.1718	0.3173	1.027060	
9	0.2840	0.2781	0.4340	0.1715	0.3173	1.027060	
9	0.2627	0.2781	0.4413	0.1732	0.3173	1.027060	
	0.2437	0.2781	0.4333	0.1711	0.3173	1.027060	
6	0.2670	0.2781	0.4249	0.1683	0.3173	1.027060	
7	0.2547	0.2781	0.4269	0.1683	0.3173	1.027060	
7	0.2625	0.2781	0.4199	0.1672	0.3173	1.027060	
8	0.2661	0.2781	0.4266	0.1690	0.3173	1.027060	
6	0.2435	0.2781	0.4350	0.1709	0.3173	1.027060	
7	0.2448	0.2781	0.3991	0.1611	0.3173	1.027060	
4	0.2739	0.2781	0.4257	0.1687	0.3173	1.027060	
6	0.2600	0.2781	0.4284	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2316	0.2781	0.4266	0.1691	0.3173	1.027060	
4	0.2781	0.2781	0.4236	0.1684	0.3173	1.027060	
2	0.2710	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2573	0.2781	0.4115	0.1643	0.3173	1.027060	
6	0.2489	0.2781	0.4293	0.1694	0.3173	1.027060	
8	0.2788	0.2781	0.4250	0.1678	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
3	0.2720	0.2781	0.4247	0.1684	0.3173	1.027060	
5	0.3002	0.2781	0.4160	0.1651	0.3173	1.027060	
	0.2730	0.2781	0.4235	0.1677	0.3173	1.027060	
	0.2726	0.2781	0.4236	0.1681	0.3173	1.027060	
3	0.2649	0.2781	0.4373	0.1719	0.3173	1.027060	
6	0.2785	0.2781	0.4352	0.1714	0.3173	1.027060	
9	0.2759	0.2781	0.4364	0.1713	0.3173	1.027060	
0	0.2846	0.2781	0.4258	0.1689	0.3173	1.027060	
5	0.2600	0.2781	0.4222	0.1674	0.3173	1.027060	
0	0.2612	0.2781	0.4201	0.1662	0.3173	1.027060	
0	0.2606	0.2781	0.4419	0.1733	0.3173	1.027060	
7	0.2782	0.2781	0.4389	0.1725	0.3173	1.027060	
9	0.2880	0.2781	0.4302	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2608	0.2781	0.4266	0.1691	0.3173	1.027060	
0	0.2613	0.2781	0.4419	0.1730	0.3173	1.027060	
	0.2716	0.2781	0.4398	0.1719	0.3173	1.027060	
3	0.2638	0.2781	0.4473	0.1744	0.3173	1.027060	
3	0.2804	0.2781	0.4433	0.1740	0.3173	1.027060	
4	0.2360	0.2781	0.4369	0.1718	0.3173	1.027060	
3	0.2557	0.2781	0.4430	0.1733	0.3173	1.027060	
3	0.2563	0.2781	0.4318	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2350	0.2781	0.4213	0.1673	0.3173	1.027060	
7	0.2538	0.2781	0.4156	0.1658	0.3173	1.027060	
0	0.2545	0.2781	0.4287	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2644	0.2781	0.4148	0.1655	0.3173	1.027060	
2	0.2826	0.2781	0.4306	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2638	0.2781	0.4484	0.1754	0.3173	1.027060	
5	0.2529	0.2781	0.4237	0.1688	0.3173	1.027060	
4	0.2664	0.2781	0.4250	0.1681	0.3173	1.027060	
	0.2818	0.2781	0.4156	0.1656	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2537	0.2781	0.4194	0.1670	0.3173	1.027060	
3	0.2546	0.2781	0.4322	0.1707	0.3173	1.027060	
9	0.2749	0.2781	0.4531	0.1757	0.3173	1.027060	
4	0.2641	0.2781	0.4402	0.1733	0.3173	1.027060	
7	0.2762	0.2781	0.4436	0.1732	0.3173	1.027060	
4	0.2670	0.2781	0.4335	0.1706	0.3173	1.027060	
9	0.2769	0.2781	0.4396	0.1729	0.3173	1.027060	
3	0.2528	0.2781	0.4258	0.1683	0.3173	1.027060	
3	0.2670	0.2781	0.4264	0.1689	0.3173	1.027060	
5	0.2643	0.2781	0.4203	0.1669	0.3173	1.027060	
4	0.2503	0.2781	0.4160	0.1658	0.3173	1.027060	
7	0.2455	0.2781	0.4351	0.1714	0.3173	1.027060	
	0.2767	0.2781	0.4452	0.1737	0.3173	1.027060	
0	0.2623	0.2781	0.4391	0.1724	0.3173	1.027060	
9	0.2530	0.2781	0.4158	0.1653	0.3173	1.027060	
	0.2659	0.2781	0.4282	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2828	0.2781	0.4430	0.1732	0.3173	1.027060	
3	0.2356	0.2781	0.4402	0.1722	0.3173	1.027060	
3	0.2464	0.2781	0.4344	0.1717	0.3173	1.027060	
7	0.2544	0.2781	0.4359	0.1710	0.3173	1.027060	
0	0.2875	0.2781	0.4323	0.1709	0.3173	1.027060	
	0.2711	0.2781	0.4399	0.1726	0.3173	1.027060	
4	0.2778	0.2781	0.4133	0.1648	0.3173	1.027060	
	0.2514	0.2781	0.4086	0.1627	0.3173	1.027060	
3	0.2517	0.2781	0.4329	0.1708	0.3173	1.027060	
4	0.2734	0.2781	0.4336	0.1707	0.3173	1.027060	
7	0.2680	0.2781	0.4115	0.1643	0.3173	1.027060	
	0.2748	0.2781	0.4333	0.1711	0.3173	1.027060	
4	0.2646	0.2781	0.4256	0.1682	0.3173	1.027060	
6	0.2711	0.2781	0.4389	0.1723	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2694	0.2781	0.4450	0.1741	0.3173	1.027060	
5	0.2780	0.2781	0.4522	0.1763	0.3173	1.027060	
0	0.2784	0.2781	0.4340	0.1715	0.3173	1.027060	
8	0.2447	0.2781	0.4252	0.1684	0.3173	1.027060	
3	0.2360	0.2781	0.4563	0.1775	0.3173	1.027060	
2	0.2811	0.2781	0.4289	0.1689	0.3173	1.027060	
9	0.2837	0.2781	0.4168	0.1659	0.3173	1.027060	
3	0.2530	0.2781	0.4298	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2414	0.2781	0.4502	0.1761	0.3173	1.027060	
8	0.2686	0.2781	0.4214	0.1676	0.3173	1.027060	
0	0.2801	0.2781	0.4109	0.1642	0.3173	1.027060	
9	0.2921	0.2781	0.4257	0.1686	0.3173	1.027060	
8	0.2744	0.2781	0.4423	0.1740	0.3173	1.027060	
5	0.2620	0.2781	0.4470	0.1747	0.3173	1.027060	
9	0.2548	0.2781	0.4026	0.1614	0.3173	1.027060	
9	0.2674	0.2781	0.4236	0.1680	0.3173	1.027060	
5	0.2631	0.2781	0.4282	0.1691	0.3173	1.027060	
5	0.2531	0.2781	0.4294	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2956	0.2781	0.4211	0.1668	0.3173	1.027060	
8	0.2920	0.2781	0.4269	0.1692	0.3173	1.027060	
4	0.2830	0.2781	0.4470	0.1746	0.3173	1.027060	
	0.2544	0.2781	0.4324	0.1706	0.3173	1.027060	
9	0.2791	0.2781	0.4173	0.1659	0.3173	1.027060	
3	0.2761	0.2781	0.4167	0.1665	0.3173	1.027060	
7	0.2733	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2845	0.2781	0.4170	0.1660	0.3173	1.027060	
2	0.2760	0.2781	0.4245	0.1683	0.3173	1.027060	
7	0.2775	0.2781	0.4433	0.1740	0.3173	1.027060	
0	0.2760	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2719	0.2781	0.4487	0.1757	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2425	0.2781	0.4191	0.1666	0.3173	1.027060	
5	0.2684	0.2781	0.4386	0.1725	0.3173	1.027060	
4	0.2595	0.2781	0.4390	0.1720	0.3173	1.027060	
5	0.2494	0.2781	0.4068	0.1631	0.3173	1.027060	
3	0.2905	0.2781	0.4353	0.1718	0.3173	1.027060	
4	0.2912	0.2781	0.4292	0.1701	0.3173	1.027060	
	0.2861	0.2781	0.4300	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2707	0.2781	0.4221	0.1675	0.3173	1.027060	
4	0.2859	0.2781	0.4299	0.1703	0.3173	1.027060	
9	0.2674	0.2781	0.4144	0.1643	0.3173	1.027060	
3	0.2700	0.2781	0.4222	0.1678	0.3173	1.027060	
2	0.2520	0.2781	0.4309	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2727	0.2781	0.4174	0.1659	0.3173	1.027060	
4	0.2680	0.2781	0.4426	0.1736	0.3173	1.027060	
7	0.2491	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2665	0.2781	0.4411	0.1722	0.3173	1.027060	
7	0.2661	0.2781	0.4360	0.1717	0.3173	1.027060	
7	0.2921	0.2781	0.4292	0.1686	0.3173	1.027060	
0	0.2796	0.2781	0.4248	0.1689	0.3173	1.027060	
3	0.2674	0.2781	0.4329	0.1708	0.3173	1.027060	
5	0.2707	0.2781	0.4381	0.1720	0.3173	1.027060	
3	0.2678	0.2781	0.4288	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2644	0.2781	0.4263	0.1687	0.3173	1.027060	
3	0.2522	0.2781	0.4318	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2651	0.2781	0.4354	0.1715	0.3173	1.027060	
3	0.2569	0.2781	0.4181	0.1666	0.3173	1.027060	
5	0.2499	0.2781	0.4115	0.1640	0.3173	1.027060	
5	0.2743	0.2781	0.4336	0.1711	0.3173	1.027060	
2	0.2726	0.2781	0.4393	0.1726	0.3173	1.027060	
3	0.2424	0.2781	0.4249	0.1685	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2655	0.2781	0.4131	0.1654	0.3173	1.027060	
5	0.2810	0.2781	0.4314	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2819	0.2781	0.4445	0.1739	0.3173	1.027060	
6	0.2814	0.2781	0.4201	0.1674	0.3173	1.027060	
4	0.2677	0.2781	0.4145	0.1655	0.3173	1.027060	
	0.2555	0.2781	0.4266	0.1692	0.3173	1.027060	
9	0.2522	0.2781	0.4361	0.1721	0.3173	1.027060	
2	0.2720	0.2781	0.4239	0.1676	0.3173	1.027060	
3	0.2725	0.2781	0.4287	0.1689	0.3173	1.027060	
9	0.2851	0.2781	0.4318	0.1708	0.3173	1.027060	
2	0.2825	0.2781	0.4345	0.1706	0.3173	1.027060	
0	0.2654	0.2781	0.4176	0.1658	0.3173	1.027060	
5	0.2499	0.2781	0.3975	0.1605	0.3173	1.027060	
7	0.2628	0.2781	0.4213	0.1675	0.3173	1.027060	
2	0.2702	0.2781	0.4242	0.1679	0.3173	1.027060	
2	0.2644	0.2781	0.4353	0.1705	0.3173	1.027060	
2	0.2592	0.2781	0.4131	0.1648	0.3173	1.027060	
3	0.2707	0.2781	0.4124	0.1648	0.3173	1.027060	
3	0.2602	0.2781	0.4240	0.1682	0.3173	1.027060	
3	0.2585	0.2781	0.4198	0.1662	0.3173	1.027060	
3	0.2715	0.2781	0.4344	0.1708	0.3173	1.027060	
7	0.2616	0.2781	0.4316	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2706	0.2781	0.4174	0.1666	0.3173	1.027060	
5	0.2710	0.2781	0.4416	0.1734	0.3173	1.027060	
3	0.2514	0.2781	0.4270	0.1689	0.3173	1.027060	
2	0.2605	0.2781	0.4244	0.1686	0.3173	1.027060	
	0.2871	0.2781	0.4237	0.1683	0.3173	1.027060	
7	0.2511	0.2781	0.4358	0.1716	0.3173	1.027060	
3	0.2378	0.2781	0.4251	0.1687	0.3173	1.027060	
	0.2414	0.2781	0.4383	0.1722	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2676	0.2781	0.4376	0.1716	0.3173	1.027060	
7	0.2676	0.2781	0.4124	0.1645	0.3173	1.027060	
8	0.2656	0.2781	0.4146	0.1657	0.3173	1.027060	
4	0.2840	0.2781	0.4320	0.1703	0.3173	1.027060	
6	0.2301	0.2781	0.4276	0.1690	0.3173	1.027060	
9	0.2727	0.2781	0.4155	0.1655	0.3173	1.027060	
8	0.2889	0.2781	0.4376	0.1727	0.3173	1.027060	
9	0.2516	0.2781	0.4296	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2619	0.2781	0.4367	0.1721	0.3173	1.027060	
8	0.2568	0.2781	0.4340	0.1706	0.3173	1.027060	
7	0.2548	0.2781	0.4448	0.1744	0.3173	1.027060	
4	0.2627	0.2781	0.4223	0.1681	0.3173	1.027060	
8	0.2870	0.2781	0.4189	0.1667	0.3173	1.027060	
0	0.2927	0.2781	0.4313	0.1701	0.3173	1.027060	
2	0.2625	0.2781	0.4408	0.1729	0.3173	1.027060	
8	0.2936	0.2781	0.4357	0.1713	0.3173	1.027060	
4	0.2677	0.2781	0.4159	0.1655	0.3173	1.027060	
9	0.2915	0.2781	0.4282	0.1692	0.3173	1.027060	
8	0.2659	0.2781	0.4363	0.1713	0.3173	1.027060	
4	0.2690	0.2781	0.4162	0.1657	0.3173	1.027060	
2	0.2723	0.2781	0.4284	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.3113	0.2781	0.4159	0.1662	0.3173	1.027060	
9	0.2790	0.2781	0.4260	0.1687	0.3173	1.027060	
0	0.2574	0.2781	0.4406	0.1732	0.3173	1.027060	
9	0.2806	0.2781	0.4195	0.1663	0.3173	1.027060	
7	0.2622	0.2781	0.4342	0.1708	0.3173	1.027060	
9	0.2604	0.2781	0.4355	0.1715	0.3173	1.027060	
	0.2798	0.2781	0.4295	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4332	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2711	0.2781	0.4427	0.1730	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2674	0.2781	0.4152	0.1652	0.3173	1.027060	
4	0.2719	0.2781	0.4337	0.1705	0.3173	1.027060	
4	0.2731	0.2781	0.4441	0.1744	0.3173	1.027060	
6	0.2403	0.2781	0.4237	0.1679	0.3173	1.027060	
7	0.2764	0.2781	0.4355	0.1714	0.3173	1.027060	
4	0.2536	0.2781	0.4357	0.1717	0.3173	1.027060	
8	0.2472	0.2781	0.4415	0.1733	0.3173	1.027060	
0	0.2664	0.2781	0.4288	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2684	0.2781	0.4107	0.1637	0.3173	1.027060	
9	0.2576	0.2781	0.4469	0.1745	0.3173	1.027060	
	0.2787	0.2781	0.4345	0.1713	0.3173	1.027060	
9	0.2486	0.2781	0.4374	0.1722	0.3173	1.027060	
6	0.2616	0.2781	0.4674	0.1806	0.3173	1.027060	
7	0.2591	0.2781	0.4497	0.1749	0.3173	1.027060	
0	0.2666	0.2781	0.4264	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2711	0.2781	0.4608	0.1784	0.3173	1.027060	
9	0.2532	0.2781	0.4424	0.1735	0.3173	1.027060	
3	0.2772	0.2781	0.4185	0.1663	0.3173	1.027060	
7	0.2681	0.2781	0.4385	0.1717	0.3173	1.027060	
2	0.2410	0.2781	0.4379	0.1715	0.3173	1.027060	
7	0.2400	0.2781	0.4362	0.1715	0.3173	1.027060	
	0.2670	0.2781	0.4221	0.1673	0.3173	1.027060	
3	0.2641	0.2781	0.4440	0.1741	0.3173	1.027060	
4	0.2658	0.2781	0.4348	0.1709	0.3173	1.027060	
6	0.2668	0.2781	0.4334	0.1717	0.3173	1.027060	
6	0.2703	0.2781	0.4397	0.1727	0.3173	1.027060	
4	0.2803	0.2781	0.4161	0.1662	0.3173	1.027060	
7	0.2518	0.2781	0.4202	0.1672	0.3173	1.027060	
6	0.2509	0.2781	0.4303	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2520	0.2781	0.4329	0.1701	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2712	0.2781	0.4160	0.1655	0.3173	1.027060	
6	0.2845	0.2781	0.4341	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2612	0.2781	0.4231	0.1675	0.3173	1.027060	
9	0.2325	0.2781	0.4225	0.1680	0.3173	1.027060	
0	0.2436	0.2781	0.4461	0.1738	0.3173	1.027060	
	0.2556	0.2781	0.4356	0.1713	0.3173	1.027060	
6	0.2595	0.2781	0.4371	0.1722	0.3173	1.027060	
2	0.2615	0.2781	0.4284	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2677	0.2781	0.4165	0.1653	0.3173	1.027060	
	0.2629	0.2781	0.4283	0.1690	0.3173	1.027060	
0	0.2818	0.2781	0.4357	0.1724	0.3173	1.027060	
3	0.2578	0.2781	0.4477	0.1744	0.3173	1.027060	
4	0.2552	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2738	0.2781	0.4352	0.1707	0.3173	1.027060	
	0.2459	0.2781	0.4172	0.1661	0.3173	1.027060	
2	0.2726	0.2781	0.4426	0.1738	0.3173	1.027060	
6	0.2686	0.2781	0.4277	0.1683	0.3173	1.027060	
7	0.2652	0.2781	0.4385	0.1723	0.3173	1.027060	
6	0.2892	0.2781	0.4129	0.1648	0.3173	1.027060	
	0.2586	0.2781	0.4210	0.1668	0.3173	1.027060	
3	0.2958	0.2781	0.4370	0.1723	0.3173	1.027060	
6	0.2641	0.2781	0.4185	0.1664	0.3173	1.027060	
9	0.2495	0.2781	0.4149	0.1653	0.3173	1.027060	
9	0.2682	0.2781	0.4413	0.1727	0.3173	1.027060	
7	0.2523	0.2781	0.4246	0.1682	0.3173	1.027060	
0	0.2568	0.2781	0.4246	0.1681	0.3173	1.027060	
6	0.2727	0.2781	0.4416	0.1733	0.3173	1.027060	
9	0.2749	0.2781	0.4358	0.1711	0.3173	1.027060	
8	0.2586	0.2781	0.4120	0.1642	0.3173	1.027060	
4	0.2809	0.2781	0.4341	0.1709	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
4	0.2833	0.2781	0.4218	0.1668	0.3173	1.027060	
6	0.2871	0.2781	0.4260	0.1693	0.3173	1.027060	
9	0.2745	0.2781	0.4306	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2861	0.2781	0.4238	0.1675	0.3173	1.027060	
9	0.2411	0.2781	0.4389	0.1721	0.3173	1.027060	
3	0.2628	0.2781	0.4391	0.1723	0.3173	1.027060	
6	0.2552	0.2781	0.4376	0.1721	0.3173	1.027060	
3	0.2689	0.2781	0.4356	0.1718	0.3173	1.027060	
9	0.2593	0.2781	0.4092	0.1630	0.3173	1.027060	
7	0.2649	0.2781	0.4347	0.1708	0.3173	1.027060	
6	0.2933	0.2781	0.4358	0.1714	0.3173	1.027060	
6	0.2648	0.2781	0.4355	0.1709	0.3173	1.027060	
6	0.2729	0.2781	0.4433	0.1743	0.3173	1.027060	
3	0.2640	0.2781	0.4536	0.1762	0.3173	1.027060	
3	0.2683	0.2781	0.4158	0.1658	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4171	0.1664	0.3173	1.027060	
0	0.2734	0.2781	0.4321	0.1708	0.3173	1.027060	
	0.2834	0.2781	0.4338	0.1710	0.3173	1.027060	
9	0.2900	0.2781	0.4419	0.1734	0.3173	1.027060	
6	0.2715	0.2781	0.4535	0.1763	0.3173	1.027060	
4	0.2754	0.2781	0.4436	0.1741	0.3173	1.027060	
7	0.2512	0.2781	0.4477	0.1745	0.3173	1.027060	
3	0.2660	0.2781	0.4443	0.1734	0.3173	1.027060	
	0.2802	0.2781	0.4340	0.1711	0.3173	1.027060	
6	0.2792	0.2781	0.4113	0.1645	0.3173	1.027060	
6	0.2701	0.2781	0.4240	0.1681	0.3173	1.027060	
3	0.2795	0.2781	0.4178	0.1657	0.3173	1.027060	
6	0.2740	0.2781	0.4299	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2838	0.2781	0.4222	0.1672	0.3173	1.027060	
6	0.2712	0.2781	0.4321	0.1705	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2623	0.2781	0.4128	0.1651	0.3173	1.027060	
7	0.2719	0.2781	0.4240	0.1680	0.3173	1.027060	
8	0.2266	0.2781	0.4494	0.1749	0.3173	1.027060	
6	0.2725	0.2781	0.4452	0.1736	0.3173	1.027060	
0	0.2166	0.2781	0.4338	0.1712	0.3173	1.027060	
	0.2433	0.2781	0.4470	0.1751	0.3173	1.027060	
5	0.2735	0.2781	0.4337	0.1708	0.3173	1.027060	
4	0.2738	0.2781	0.4092	0.1640	0.3173	1.027060	
9	0.2511	0.2781	0.4399	0.1726	0.3173	1.027060	
5	0.2573	0.2781	0.4251	0.1685	0.3173	1.027060	
6	0.2862	0.2781	0.4228	0.1676	0.3173	1.027060	
0	0.2605	0.2781	0.4308	0.1703	0.3173	1.027060	
0	0.2983	0.2781	0.4051	0.1629	0.3173	1.027060	
9	0.2672	0.2781	0.4325	0.1705	0.3173	1.027060	
4	0.2729	0.2781	0.4394	0.1726	0.3173	1.027060	
9	0.2896	0.2781	0.4371	0.1714	0.3173	1.027060	
8	0.2690	0.2781	0.4250	0.1685	0.3173	1.027060	
	0.2533	0.2781	0.4283	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2657	0.2781	0.4100	0.1638	0.3173	1.027060	
8	0.2667	0.2781	0.4098	0.1638	0.3173	1.027060	
8	0.2483	0.2781	0.4407	0.1731	0.3173	1.027060	
2	0.2637	0.2781	0.4438	0.1739	0.3173	1.027060	
6	0.2569	0.2781	0.4301	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2800	0.2781	0.4293	0.1703	0.3173	1.027060	
5	0.2677	0.2781	0.4103	0.1640	0.3173	1.027060	
2	0.2633	0.2781	0.4411	0.1730	0.3173	1.027060	
8	0.2657	0.2781	0.4347	0.1711	0.3173	1.027060	
	0.2703	0.2781	0.4364	0.1714	0.3173	1.027060	
9	0.2758	0.2781	0.4489	0.1753	0.3173	1.027060	
5	0.2533	0.2781	0.4229	0.1673	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2528	0.2781	0.4134	0.1649	0.3173	1.027060	
	0.2825	0.2781	0.4228	0.1682	0.3173	1.027060	
2	0.2615	0.2781	0.4178	0.1663	0.3173	1.027060	
6	0.2475	0.2781	0.4142	0.1647	0.3173	1.027060	
	0.2734	0.2781	0.4383	0.1727	0.3173	1.027060	
6	0.2736	0.2781	0.4382	0.1721	0.3173	1.027060	
2	0.2460	0.2781	0.4351	0.1710	0.3173	1.027060	
4	0.2704	0.2781	0.4170	0.1655	0.3173	1.027060	
2	0.2774	0.2781	0.4323	0.1709	0.3173	1.027060	
6	0.2724	0.2781	0.4342	0.1710	0.3173	1.027060	
0	0.2760	0.2781	0.4612	0.1789	0.3173	1.027060	
6	0.2477	0.2781	0.4333	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2718	0.2781	0.4135	0.1646	0.3173	1.027060	
6	0.2630	0.2781	0.4426	0.1734	0.3173	1.027060	
8	0.2605	0.2781	0.4296	0.1702	0.3173	1.027060	
8	0.2793	0.2781	0.4141	0.1658	0.3173	1.027060	
9	0.2877	0.2781	0.4345	0.1711	0.3173	1.027060	
6	0.2921	0.2781	0.4312	0.1703	0.3173	1.027060	
6	0.2854	0.2781	0.4326	0.1709	0.3173	1.027060	
8	0.2657	0.2781	0.4056	0.1626	0.3173	1.027060	
4	0.2721	0.2781	0.4374	0.1721	0.3173	1.027060	
9	0.2778	0.2781	0.4191	0.1668	0.3173	1.027060	
2	0.2689	0.2781	0.4506	0.1766	0.3173	1.027060	
9	0.2690	0.2781	0.4148	0.1658	0.3173	1.027060	
	0.2786	0.2781	0.4460	0.1742	0.3173	1.027060	
6	0.2664	0.2781	0.4345	0.1711	0.3173	1.027060	
2	0.2571	0.2781	0.4032	0.1626	0.3173	1.027060	
8	0.2615	0.2781	0.4328	0.1711	0.3173	1.027060	
7	0.2760	0.2781	0.4442	0.1746	0.3173	1.027060	
9	0.2672	0.2781	0.4406	0.1730	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
3	0.2719	0.2781	0.4538	0.1774	0.3173	1.027060	
5	0.2765	0.2781	0.4347	0.1716	0.3173	1.027060	
6	0.2620	0.2781	0.4166	0.1661	0.3173	1.027060	
2	0.2777	0.2781	0.4332	0.1707	0.3173	1.027060	
	0.2725	0.2781	0.4302	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2501	0.2781	0.4171	0.1656	0.3173	1.027060	
	0.2872	0.2781	0.4194	0.1663	0.3173	1.027060	
	0.2603	0.2781	0.4282	0.1688	0.3173	1.027060	
4	0.2442	0.2781	0.4206	0.1672	0.3173	1.027060	
2	0.2527	0.2781	0.4373	0.1715	0.3173	1.027060	
	0.2530	0.2781	0.4271	0.1689	0.3173	1.027060	
7	0.2679	0.2781	0.4444	0.1743	0.3173	1.027060	
6	0.2634	0.2781	0.4128	0.1651	0.3173	1.027060	
7	0.2625	0.2781	0.4228	0.1680	0.3173	1.027060	
6	0.2758	0.2781	0.4278	0.1690	0.3173	1.027060	
	0.2719	0.2781	0.4361	0.1714	0.3173	1.027060	
	0.2716	0.2781	0.4195	0.1662	0.3173	1.027060	
5	0.2729	0.2781	0.4389	0.1727	0.3173	1.027060	
6	0.2757	0.2781	0.4388	0.1720	0.3173	1.027060	
0	0.2380	0.2781	0.4238	0.1681	0.3173	1.027060	
5	0.2621	0.2781	0.4421	0.1739	0.3173	1.027060	
0	0.2370	0.2781	0.4388	0.1724	0.3173	1.027060	
9	0.2677	0.2781	0.4061	0.1628	0.3173	1.027060	
2	0.2671	0.2781	0.4487	0.1757	0.3173	1.027060	
7	0.2817	0.2781	0.4302	0.1701	0.3173	1.027060	
5	0.2837	0.2781	0.4283	0.1690	0.3173	1.027060	
7	0.2700	0.2781	0.4309	0.1702	0.3173	1.027060	
0	0.2603	0.2781	0.4271	0.1685	0.3173	1.027060	
2	0.2739	0.2781	0.4330	0.1713	0.3173	1.027060	
	0.2599	0.2781	0.4266	0.1690	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2672	0.2781	0.4180	0.1660	0.3173	1.027060	
9	0.2809	0.2781	0.4368	0.1718	0.3173	1.027060	
4	0.2595	0.2781	0.4311	0.1706	0.3173	1.027060	
8	0.2784	0.2781	0.4047	0.1624	0.3173	1.027060	
7	0.2766	0.2781	0.4430	0.1744	0.3173	1.027060	
7	0.2540	0.2781	0.4194	0.1667	0.3173	1.027060	
8	0.2807	0.2781	0.4260	0.1687	0.3173	1.027060	
2	0.2769	0.2781	0.4372	0.1722	0.3173	1.027060	
4	0.2686	0.2781	0.4226	0.1676	0.3173	1.027060	
8	0.2566	0.2781	0.4219	0.1683	0.3173	1.027060	
2	0.2553	0.2781	0.4156	0.1658	0.3173	1.027060	
5	0.2597	0.2781	0.4352	0.1710	0.3173	1.027060	
9	0.2747	0.2781	0.4270	0.1691	0.3173	1.027060	
4	0.2539	0.2781	0.4238	0.1674	0.3173	1.027060	
	0.2733	0.2781	0.4284	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2500	0.2781	0.4343	0.1710	0.3173	1.027060	
	0.2644	0.2781	0.4287	0.1692	0.3173	1.027060	
7	0.2687	0.2781	0.4014	0.1611	0.3173	1.027060	
	0.3011	0.2781	0.4261	0.1686	0.3173	1.027060	
4	0.2481	0.2781	0.4481	0.1757	0.3173	1.027060	
0	0.2876	0.2781	0.4376	0.1723	0.3173	1.027060	
8	0.2693	0.2781	0.4204	0.1667	0.3173	1.027060	
8	0.2729	0.2781	0.4306	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2688	0.2781	0.4350	0.1714	0.3173	1.027060	
8	0.2734	0.2781	0.4361	0.1722	0.3173	1.027060	
0	0.2651	0.2781	0.4220	0.1676	0.3173	1.027060	
8	0.2874	0.2781	0.4087	0.1642	0.3173	1.027060	
0	0.2609	0.2781	0.4155	0.1654	0.3173	1.027060	
	0.2829	0.2781	0.4136	0.1651	0.3173	1.027060	
5	0.2583	0.2781	0.4179	0.1663	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2664	0.2781	0.4263	0.1688	0.3173	1.027060	
5	0.2523	0.2781	0.4302	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2735	0.2781	0.4171	0.1666	0.3173	1.027060	
6	0.2872	0.2781	0.4289	0.1694	0.3173	1.027060	
8	0.2661	0.2781	0.4365	0.1715	0.3173	1.027060	
6	0.2645	0.2781	0.4207	0.1675	0.3173	1.027060	
8	0.2517	0.2781	0.4457	0.1749	0.3173	1.027060	
0	0.2640	0.2781	0.4486	0.1758	0.3173	1.027060	
8	0.2451	0.2781	0.4416	0.1729	0.3173	1.027060	
6	0.2545	0.2781	0.4307	0.1706	0.3173	1.027060	
7	0.2703	0.2781	0.4313	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2855	0.2781	0.4083	0.1633	0.3173	1.027060	
6	0.3062	0.2781	0.4178	0.1661	0.3173	1.027060	
0	0.2591	0.2781	0.4209	0.1669	0.3173	1.027060	
5	0.2871	0.2781	0.4224	0.1674	0.3173	1.027060	
9	0.2706	0.2781	0.4441	0.1739	0.3173	1.027060	
4	0.2651	0.2781	0.4224	0.1678	0.3173	1.027060	
	0.2732	0.2781	0.4436	0.1735	0.3173	1.027060	
2	0.2681	0.2781	0.4230	0.1682	0.3173	1.027060	
5	0.2687	0.2781	0.4363	0.1715	0.3173	1.027060	
5	0.2615	0.2781	0.4376	0.1724	0.3173	1.027060	
8	0.2478	0.2781	0.4446	0.1737	0.3173	1.027060	
6	0.2458	0.2781	0.4256	0.1692	0.3173	1.027060	
0	0.2763	0.2781	0.4173	0.1661	0.3173	1.027060	
2	0.2634	0.2781	0.4361	0.1715	0.3173	1.027060	
8	0.2589	0.2781	0.4469	0.1751	0.3173	1.027060	
9	0.2673	0.2781	0.4254	0.1687	0.3173	1.027060	
7	0.2782	0.2781	0.4056	0.1622	0.3173	1.027060	
9	0.2697	0.2781	0.4490	0.1748	0.3173	1.027060	
2	0.2581	0.2781	0.4405	0.1726	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2842	0.2781	0.4201	0.1662	0.3173	1.027060	
4	0.2891	0.2781	0.4565	0.1772	0.3173	1.027060	
9	0.2741	0.2781	0.4348	0.1707	0.3173	1.027060	
6	0.2807	0.2781	0.4182	0.1666	0.3173	1.027060	
4	0.2844	0.2781	0.4463	0.1745	0.3173	1.027060	
2	0.2829	0.2781	0.4360	0.1715	0.3173	1.027060	
	0.2757	0.2781	0.4189	0.1664	0.3173	1.027060	
	0.2755	0.2781	0.4281	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2744	0.2781	0.4218	0.1677	0.3173	1.027060	
6	0.2520	0.2781	0.4285	0.1692	0.3173	1.027060	
	0.2769	0.2781	0.4425	0.1737	0.3173	1.027060	
6	0.2484	0.2781	0.4291	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2562	0.2781	0.4424	0.1730	0.3173	1.027060	
4	0.2853	0.2781	0.4517	0.1763	0.3173	1.027060	
7	0.2789	0.2781	0.4266	0.1690	0.3173	1.027060	
2	0.2878	0.2781	0.4337	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2634	0.2781	0.4019	0.1621	0.3173	1.027060	
7	0.2512	0.2781	0.4427	0.1737	0.3173	1.027060	
4	0.2639	0.2781	0.4094	0.1639	0.3173	1.027060	
0	0.2686	0.2781	0.4269	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2683	0.2781	0.4271	0.1689	0.3173	1.027060	
4	0.2829	0.2781	0.4207	0.1675	0.3173	1.027060	
6	0.2622	0.2781	0.4125	0.1648	0.3173	1.027060	
9	0.2721	0.2781	0.4111	0.1641	0.3173	1.027060	
3	0.2535	0.2781	0.4314	0.1704	0.3173	1.027060	
2	0.2734	0.2781	0.4094	0.1638	0.3173	1.027060	
5	0.2672	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2568	0.2781	0.4209	0.1672	0.3173	1.027060	
8	0.2639	0.2781	0.4319	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2646	0.2781	0.4268	0.1689	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
4	0.2635	0.2781	0.4015	0.1619	0.3173	1.027060	
5	0.2918	0.2781	0.4354	0.1715	0.3173	1.027060	
6	0.2658	0.2781	0.4232	0.1677	0.3173	1.027060	
8	0.2638	0.2781	0.4358	0.1715	0.3173	1.027060	
8	0.2381	0.2781	0.4246	0.1681	0.3173	1.027060	
4	0.2548	0.2781	0.4242	0.1683	0.3173	1.027060	
4	0.2636	0.2781	0.4474	0.1749	0.3173	1.027060	
8	0.2577	0.2781	0.4314	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2864	0.2781	0.4387	0.1726	0.3173	1.027060	
9	0.2649	0.2781	0.4210	0.1674	0.3173	1.027060	
6	0.2851	0.2781	0.4185	0.1668	0.3173	1.027060	
	0.2681	0.2781	0.4229	0.1678	0.3173	1.027060	
8	0.2677	0.2781	0.4194	0.1666	0.3173	1.027060	
6	0.2660	0.2781	0.4252	0.1681	0.3173	1.027060	
0	0.2673	0.2781	0.4094	0.1640	0.3173	1.027060	
6	0.2910	0.2781	0.4370	0.1718	0.3173	1.027060	
8	0.2350	0.2781	0.4407	0.1731	0.3173	1.027060	
6	0.2394	0.2781	0.4366	0.1714	0.3173	1.027060	
6	0.2597	0.2781	0.4222	0.1675	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4333	0.1711	0.3173	1.027060	
2	0.2768	0.2781	0.4351	0.1716	0.3173	1.027060	
8	0.2738	0.2781	0.4289	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2619	0.2781	0.4439	0.1738	0.3173	1.027060	
	0.2813	0.2781	0.4178	0.1666	0.3173	1.027060	
7	0.2815	0.2781	0.4279	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2698	0.2781	0.4340	0.1709	0.3173	1.027060	
7	0.2806	0.2781	0.4195	0.1663	0.3173	1.027060	
6	0.2710	0.2781	0.4321	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2594	0.2781	0.4230	0.1681	0.3173	1.027060	
4	0.2769	0.2781	0.4298	0.1696	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2687	0.2781	0.4212	0.1672	0.3173	1.027060	
5	0.2672	0.2781	0.4309	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2876	0.2781	0.4067	0.1628	0.3173	1.027060	
	0.2332	0.2781	0.4156	0.1663	0.3173	1.027060	
3	0.2475	0.2781	0.4139	0.1655	0.3173	1.027060	
3	0.2507	0.2781	0.4161	0.1656	0.3173	1.027060	
5	0.2622	0.2781	0.4423	0.1734	0.3173	1.027060	
4	0.2637	0.2781	0.4125	0.1652	0.3173	1.027060	
0	0.2463	0.2781	0.4440	0.1740	0.3173	1.027060	
4	0.2535	0.2781	0.4189	0.1663	0.3173	1.027060	
9	0.2553	0.2781	0.4410	0.1726	0.3173	1.027060	
6	0.3013	0.2781	0.4274	0.1690	0.3173	1.027060	
9	0.2922	0.2781	0.4235	0.1678	0.3173	1.027060	
	0.2615	0.2781	0.4188	0.1658	0.3173	1.027060	
3	0.2622	0.2781	0.4132	0.1648	0.3173	1.027060	
	0.2513	0.2781	0.4406	0.1725	0.3173	1.027060	
0	0.2407	0.2781	0.4245	0.1686	0.3173	1.027060	
0	0.2656	0.2781	0.4385	0.1731	0.3173	1.027060	
9	0.2534	0.2781	0.4179	0.1659	0.3173	1.027060	
7	0.2660	0.2781	0.4415	0.1729	0.3173	1.027060	
2	0.2450	0.2781	0.4161	0.1659	0.3173	1.027060	
	0.2566	0.2781	0.4539	0.1772	0.3173	1.027060	
7	0.2693	0.2781	0.4352	0.1713	0.3173	1.027060	
9	0.2723	0.2781	0.4227	0.1685	0.3173	1.027060	
3	0.2730	0.2781	0.4498	0.1756	0.3173	1.027060	
	0.2489	0.2781	0.4274	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2791	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2561	0.2781	0.4534	0.1766	0.3173	1.027060	
4	0.2760	0.2781	0.4228	0.1673	0.3173	1.027060	
7	0.2671	0.2781	0.4274	0.1690	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2481	0.2781	0.4224	0.1676	0.3173	1.027060	
5	0.2628	0.2781	0.4215	0.1670	0.3173	1.027060	
6	0.2723	0.2781	0.4351	0.1718	0.3173	1.027060	
4	0.2757	0.2781	0.4346	0.1711	0.3173	1.027060	
5	0.2652	0.2781	0.4299	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2884	0.2781	0.4282	0.1695	0.3173	1.027060	
5	0.2812	0.2781	0.4200	0.1676	0.3173	1.027060	
0	0.2636	0.2781	0.4072	0.1632	0.3173	1.027060	
	0.2776	0.2781	0.4081	0.1642	0.3173	1.027060	
7	0.2940	0.2781	0.4396	0.1729	0.3173	1.027060	
8	0.2944	0.2781	0.4487	0.1761	0.3173	1.027060	
9	0.2502	0.2781	0.4273	0.1690	0.3173	1.027060	
2	0.2544	0.2781	0.4219	0.1679	0.3173	1.027060	
6	0.2878	0.2781	0.4260	0.1688	0.3173	1.027060	
0	0.2525	0.2781	0.4309	0.1703	0.3173	1.027060	
6	0.2489	0.2781	0.4234	0.1679	0.3173	1.027060	
0	0.2605	0.2781	0.4457	0.1744	0.3173	1.027060	
3	0.2730	0.2781	0.4117	0.1645	0.3173	1.027060	
6	0.2658	0.2781	0.4273	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2582	0.2781	0.4304	0.1703	0.3173	1.027060	
9	0.2578	0.2781	0.4148	0.1654	0.3173	1.027060	
3	0.2573	0.2781	0.4110	0.1646	0.3173	1.027060	
	0.2550	0.2781	0.4264	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2988	0.2781	0.4342	0.1712	0.3173	1.027060	
0	0.2713	0.2781	0.4540	0.1766	0.3173	1.027060	
	0.2795	0.2781	0.4330	0.1704	0.3173	1.027060	
3	0.2604	0.2781	0.4454	0.1749	0.3173	1.027060	
	0.2646	0.2781	0.4320	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2573	0.2781	0.4195	0.1668	0.3173	1.027060	
9	0.2304	0.2781	0.4217	0.1670	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2481	0.2781	0.4309	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2421	0.2781	0.4262	0.1691	0.3173	1.027060	
6	0.2360	0.2781	0.4535	0.1771	0.3173	1.027060	
7	0.2506	0.2781	0.4247	0.1682	0.3173	1.027060	
0	0.2856	0.2781	0.4246	0.1682	0.3173	1.027060	
0	0.2666	0.2781	0.4133	0.1643	0.3173	1.027060	
8	0.2851	0.2781	0.4235	0.1675	0.3173	1.027060	
4	0.2729	0.2781	0.4242	0.1691	0.3173	1.027060	
3	0.2781	0.2781	0.4359	0.1716	0.3173	1.027060	
4	0.2547	0.2781	0.4325	0.1711	0.3173	1.027060	
2	0.2745	0.2781	0.4383	0.1723	0.3173	1.027060	
3	0.2773	0.2781	0.4457	0.1751	0.3173	1.027060	
6	0.2592	0.2781	0.4112	0.1636	0.3173	1.027060	
0	0.2750	0.2781	0.4291	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2751	0.2781	0.4341	0.1713	0.3173	1.027060	
2	0.2596	0.2781	0.4287	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2516	0.2781	0.4410	0.1731	0.3173	1.027060	
7	0.2508	0.2781	0.4397	0.1726	0.3173	1.027060	
	0.2684	0.2781	0.4373	0.1718	0.3173	1.027060	
8	0.2717	0.2781	0.4438	0.1738	0.3173	1.027060	
9	0.2562	0.2781	0.4261	0.1688	0.3173	1.027060	
7	0.2676	0.2781	0.4321	0.1705	0.3173	1.027060	
8	0.2751	0.2781	0.4170	0.1659	0.3173	1.027060	
9	0.2758	0.2781	0.4256	0.1687	0.3173	1.027060	
7	0.2887	0.2781	0.4191	0.1665	0.3173	1.027060	
8	0.2849	0.2781	0.4413	0.1731	0.3173	1.027060	
6	0.2533	0.2781	0.4231	0.1678	0.3173	1.027060	
3	0.2906	0.2781	0.4444	0.1743	0.3173	1.027060	
6	0.2598	0.2781	0.4192	0.1665	0.3173	1.027060	
8	0.2817	0.2781	0.4309	0.1699	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2681	0.2781	0.4367	0.1712	0.3173	1.027060	
	0.2615	0.2781	0.4163	0.1659	0.3173	1.027060	
2	0.2421	0.2781	0.3810	0.1554	0.3173	1.027060	
2	0.2648	0.2781	0.4020	0.1619	0.3173	1.027060	
5	0.2456	0.2781	0.4279	0.1694	0.3173	1.027060	
8	0.2806	0.2781	0.4111	0.1641	0.3173	1.027060	
5	0.2882	0.2781	0.4384	0.1724	0.3173	1.027060	
7	0.2561	0.2781	0.4280	0.1689	0.3173	1.027060	
6	0.2714	0.2781	0.4381	0.1723	0.3173	1.027060	
9	0.2571	0.2781	0.4223	0.1679	0.3173	1.027060	
2	0.2585	0.2781	0.4328	0.1707	0.3173	1.027060	
9	0.2779	0.2781	0.4432	0.1745	0.3173	1.027060	
9	0.2667	0.2781	0.4288	0.1688	0.3173	1.027060	
5	0.2913	0.2781	0.4255	0.1687	0.3173	1.027060	
	0.2605	0.2781	0.4601	0.1785	0.3173	1.027060	
0	0.2811	0.2781	0.4428	0.1737	0.3173	1.027060	
6	0.2686	0.2781	0.4196	0.1660	0.3173	1.027060	
0	0.2782	0.2781	0.4136	0.1653	0.3173	1.027060	
8	0.2610	0.2781	0.4322	0.1706	0.3173	1.027060	
0	0.2665	0.2781	0.4384	0.1720	0.3173	1.027060	
0	0.2656	0.2781	0.4413	0.1728	0.3173	1.027060	
8	0.2556	0.2781	0.4404	0.1724	0.3173	1.027060	
8	0.2764	0.2781	0.3974	0.1606	0.3173	1.027060	
7	0.2762	0.2781	0.4379	0.1721	0.3173	1.027060	
8	0.2754	0.2781	0.4128	0.1648	0.3173	1.027060	
0	0.2885	0.2781	0.4113	0.1643	0.3173	1.027060	
9	0.2873	0.2781	0.4236	0.1680	0.3173	1.027060	
	0.2620	0.2781	0.4410	0.1728	0.3173	1.027060	
7	0.2724	0.2781	0.4452	0.1741	0.3173	1.027060	
0	0.2586	0.2781	0.4329	0.1707	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2675	0.2781	0.4319	0.1707	0.3173	1.027060	
2	0.2589	0.2781	0.4087	0.1631	0.3173	1.027060	
	0.2897	0.2781	0.4359	0.1714	0.3173	1.027060	
2	0.2722	0.2781	0.4143	0.1652	0.3173	1.027060	
2	0.2642	0.2781	0.4377	0.1723	0.3173	1.027060	
9	0.2838	0.2781	0.4079	0.1640	0.3173	1.027060	
7	0.2371	0.2781	0.4395	0.1735	0.3173	1.027060	
7	0.2393	0.2781	0.4523	0.1764	0.3173	1.027060	
3	0.2782	0.2781	0.4310	0.1705	0.3173	1.027060	
9	0.2680	0.2781	0.4325	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2707	0.2781	0.4555	0.1771	0.3173	1.027060	
0	0.2488	0.2781	0.4299	0.1702	0.3173	1.027060	
7	0.2669	0.2781	0.4518	0.1765	0.3173	1.027060	
9	0.2950	0.2781	0.4352	0.1723	0.3173	1.027060	
4	0.2786	0.2781	0.4555	0.1774	0.3173	1.027060	
	0.2696	0.2781	0.4328	0.1710	0.3173	1.027060	
4	0.2611	0.2781	0.4257	0.1677	0.3173	1.027060	
4	0.2617	0.2781	0.4263	0.1689	0.3173	1.027060	
	0.2377	0.2781	0.4294	0.1692	0.3173	1.027060	
4	0.2708	0.2781	0.4216	0.1674	0.3173	1.027060	
5	0.2789	0.2781	0.4176	0.1660	0.3173	1.027060	
	0.2453	0.2781	0.4426	0.1730	0.3173	1.027060	
9	0.2580	0.2781	0.4453	0.1739	0.3173	1.027060	
2	0.2511	0.2781	0.4397	0.1727	0.3173	1.027060	
0	0.2538	0.2781	0.4188	0.1664	0.3173	1.027060	
4	0.2679	0.2781	0.4344	0.1716	0.3173	1.027060	
6	0.2383	0.2781	0.4453	0.1749	0.3173	1.027060	
0	0.2757	0.2781	0.4324	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2777	0.2781	0.4264	0.1690	0.3173	1.027060	
2	0.2637	0.2781	0.4041	0.1621	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2328	0.2781	0.4317	0.1703	0.3173	1.027060	
2	0.2534	0.2781	0.4470	0.1747	0.3173	1.027060	
4	0.2843	0.2781	0.4262	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2287	0.2781	0.4384	0.1724	0.3173	1.027060	
4	0.2624	0.2781	0.4312	0.1702	0.3173	1.027060	
7	0.2508	0.2781	0.4303	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2784	0.2781	0.4447	0.1738	0.3173	1.027060	
3	0.2578	0.2781	0.4297	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2728	0.2781	0.4292	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2750	0.2781	0.4195	0.1666	0.3173	1.027060	
	0.2927	0.2781	0.4256	0.1684	0.3173	1.027060	
3	0.2644	0.2781	0.4373	0.1719	0.3173	1.027060	
9	0.2724	0.2781	0.4301	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2466	0.2781	0.4238	0.1680	0.3173	1.027060	
6	0.2837	0.2781	0.4314	0.1712	0.3173	1.027060	
6	0.2567	0.2781	0.4220	0.1674	0.3173	1.027060	
8	0.2594	0.2781	0.4236	0.1680	0.3173	1.027060	
7	0.2669	0.2781	0.4260	0.1686	0.3173	1.027060	
3	0.2455	0.2781	0.4377	0.1721	0.3173	1.027060	
3	0.2704	0.2781	0.4232	0.1679	0.3173	1.027060	
	0.2806	0.2781	0.4476	0.1746	0.3173	1.027060	
7	0.2713	0.2781	0.4152	0.1657	0.3173	1.027060	
6	0.2452	0.2781	0.4242	0.1686	0.3173	1.027060	
3	0.2655	0.2781	0.4312	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2775	0.2781	0.4172	0.1663	0.3173	1.027060	
	0.2412	0.2781	0.4317	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2523	0.2781	0.4368	0.1720	0.3173	1.027060	
2	0.2794	0.2781	0.4415	0.1731	0.3173	1.027060	
7	0.2709	0.2781	0.4366	0.1722	0.3173	1.027060	
4	0.2729	0.2781	0.4200	0.1669	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
3	0.2930	0.2781	0.4172	0.1662	0.3173	1.027060	
3	0.2737	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2763	0.2781	0.4222	0.1670	0.3173	1.027060	
4	0.3048	0.2781	0.4281	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2642	0.2781	0.4320	0.1705	0.3173	1.027060	
7	0.2561	0.2781	0.4249	0.1691	0.3173	1.027060	
3	0.2731	0.2781	0.4223	0.1673	0.3173	1.027060	
6	0.2733	0.2781	0.4355	0.1714	0.3173	1.027060	
2	0.2599	0.2781	0.4289	0.1703	0.3173	1.027060	
6	0.2529	0.2781	0.4117	0.1644	0.3173	1.027060	
9	0.2992	0.2781	0.4222	0.1676	0.3173	1.027060	
0	0.2717	0.2781	0.4255	0.1688	0.3173	1.027060	
9	0.2570	0.2781	0.4233	0.1679	0.3173	1.027060	
3	0.2799	0.2781	0.4353	0.1712	0.3173	1.027060	
3	0.2657	0.2781	0.4361	0.1716	0.3173	1.027060	
	0.2637	0.2781	0.4401	0.1728	0.3173	1.027060	
9	0.2750	0.2781	0.4323	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2493	0.2781	0.4087	0.1639	0.3173	1.027060	
9	0.2721	0.2781	0.4351	0.1712	0.3173	1.027060	
9	0.2937	0.2781	0.4444	0.1729	0.3173	1.027060	
7	0.2737	0.2781	0.4202	0.1670	0.3173	1.027060	
7	0.2620	0.2781	0.4387	0.1725	0.3173	1.027060	
3	0.2602	0.2781	0.4358	0.1718	0.3173	1.027060	
3	0.2615	0.2781	0.4503	0.1760	0.3173	1.027060	
7	0.2637	0.2781	0.4366	0.1718	0.3173	1.027060	
6	0.2620	0.2781	0.4381	0.1722	0.3173	1.027060	
3	0.2799	0.2781	0.4297	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2432	0.2781	0.4401	0.1723	0.3173	1.027060	
4	0.2792	0.2781	0.4585	0.1780	0.3173	1.027060	
0	0.2619	0.2781	0.4435	0.1738	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2724	0.2781	0.4264	0.1685	0.3173	1.027060	
0	0.2516	0.2781	0.4195	0.1672	0.3173	1.027060	
7	0.2856	0.2781	0.4361	0.1708	0.3173	1.027060	
	0.2845	0.2781	0.4337	0.1707	0.3173	1.027060	
	0.2805	0.2781	0.4521	0.1764	0.3173	1.027060	
2	0.2462	0.2781	0.4496	0.1752	0.3173	1.027060	
4	0.2787	0.2781	0.4158	0.1658	0.3173	1.027060	
2	0.2728	0.2781	0.4130	0.1653	0.3173	1.027060	
5	0.2449	0.2781	0.4332	0.1702	0.3173	1.027060	
8	0.2669	0.2781	0.4330	0.1708	0.3173	1.027060	
4	0.2723	0.2781	0.4242	0.1687	0.3173	1.027060	
4	0.2749	0.2781	0.4336	0.1705	0.3173	1.027060	
	0.2697	0.2781	0.4357	0.1708	0.3173	1.027060	
	0.2712	0.2781	0.4024	0.1613	0.3173	1.027060	
2	0.2876	0.2781	0.4319	0.1705	0.3173	1.027060	
5	0.2842	0.2781	0.4214	0.1671	0.3173	1.027060	
0	0.2274	0.2781	0.4338	0.1704	0.3173	1.027060	
2	0.2628	0.2781	0.4231	0.1679	0.3173	1.027060	
8	0.2649	0.2781	0.4195	0.1673	0.3173	1.027060	
6	0.2429	0.2781	0.4498	0.1751	0.3173	1.027060	
	0.2685	0.2781	0.4259	0.1686	0.3173	1.027060	
0	0.2845	0.2781	0.4357	0.1721	0.3173	1.027060	
8	0.2521	0.2781	0.4119	0.1645	0.3173	1.027060	
5	0.2719	0.2781	0.4337	0.1713	0.3173	1.027060	
6	0.2545	0.2781	0.4049	0.1622	0.3173	1.027060	
6	0.2579	0.2781	0.4245	0.1684	0.3173	1.027060	
4	0.2877	0.2781	0.4488	0.1758	0.3173	1.027060	
7	0.2597	0.2781	0.4177	0.1658	0.3173	1.027060	
6	0.2736	0.2781	0.4407	0.1732	0.3173	1.027060	
5	0.2412	0.2781	0.4401	0.1728	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2930	0.2781	0.4278	0.1691	0.3173	1.027060	
0	0.2756	0.2781	0.4228	0.1675	0.3173	1.027060	
7	0.2647	0.2781	0.4409	0.1733	0.3173	1.027060	
8	0.2752	0.2781	0.4360	0.1719	0.3173	1.027060	
3	0.2476	0.2781	0.4205	0.1668	0.3173	1.027060	
6	0.2836	0.2781	0.4107	0.1642	0.3173	1.027060	
0	0.2627	0.2781	0.4316	0.1705	0.3173	1.027060	
	0.2644	0.2781	0.4214	0.1673	0.3173	1.027060	
2	0.2604	0.2781	0.4237	0.1682	0.3173	1.027060	
2	0.2591	0.2781	0.4439	0.1740	0.3173	1.027060	
4	0.2768	0.2781	0.4214	0.1675	0.3173	1.027060	
6	0.2707	0.2781	0.4328	0.1708	0.3173	1.027060	
4	0.2762	0.2781	0.4202	0.1674	0.3173	1.027060	
0	0.2671	0.2781	0.4419	0.1733	0.3173	1.027060	
6	0.2743	0.2781	0.4451	0.1747	0.3173	1.027060	
	0.2614	0.2781	0.4369	0.1721	0.3173	1.027060	
0	0.2981	0.2781	0.4296	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2455	0.2781	0.4502	0.1758	0.3173	1.027060	
8	0.2847	0.2781	0.4420	0.1731	0.3173	1.027060	
2	0.2862	0.2781	0.4327	0.1705	0.3173	1.027060	
0	0.2554	0.2781	0.4226	0.1679	0.3173	1.027060	
7	0.2981	0.2781	0.4198	0.1669	0.3173	1.027060	
6	0.2810	0.2781	0.4198	0.1667	0.3173	1.027060	
8	0.2807	0.2781	0.4259	0.1691	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4030	0.1626	0.3173	1.027060	
8	0.2642	0.2781	0.4515	0.1756	0.3173	1.027060	
0	0.2643	0.2781	0.4254	0.1685	0.3173	1.027060	
6	0.2726	0.2781	0.4146	0.1657	0.3173	1.027060	
8	0.2866	0.2781	0.4309	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2697	0.2781	0.4360	0.1718	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2546	0.2781	0.4248	0.1683	0.3173	1.027060	
5	0.2786	0.2781	0.4374	0.1725	0.3173	1.027060	
3	0.2800	0.2781	0.4129	0.1648	0.3173	1.027060	
	0.2763	0.2781	0.4285	0.1692	0.3173	1.027060	
6	0.2775	0.2781	0.4175	0.1661	0.3173	1.027060	
5	0.2634	0.2781	0.4362	0.1717	0.3173	1.027060	
7	0.2543	0.2781	0.4240	0.1681	0.3173	1.027060	
6	0.2552	0.2781	0.4324	0.1708	0.3173	1.027060	
	0.2445	0.2781	0.4413	0.1735	0.3173	1.027060	
3	0.2705	0.2781	0.4217	0.1670	0.3173	1.027060	
3	0.2660	0.2781	0.4245	0.1683	0.3173	1.027060	
7	0.2611	0.2781	0.4417	0.1736	0.3173	1.027060	
	0.2262	0.2781	0.4254	0.1686	0.3173	1.027060	
7	0.2499	0.2781	0.4111	0.1641	0.3173	1.027060	
2	0.2827	0.2781	0.4428	0.1730	0.3173	1.027060	
6	0.2580	0.2781	0.4246	0.1687	0.3173	1.027060	
4	0.2722	0.2781	0.4124	0.1646	0.3173	1.027060	
5	0.2479	0.2781	0.4253	0.1682	0.3173	1.027060	
3	0.2872	0.2781	0.4217	0.1670	0.3173	1.027060	
	0.2652	0.2781	0.4470	0.1743	0.3173	1.027060	
0	0.2712	0.2781	0.4187	0.1670	0.3173	1.027060	
9	0.2995	0.2781	0.4377	0.1713	0.3173	1.027060	
7	0.2882	0.2781	0.4231	0.1682	0.3173	1.027060	
4	0.2629	0.2781	0.4356	0.1717	0.3173	1.027060	
3	0.2590	0.2781	0.4303	0.1702	0.3173	1.027060	
0	0.2627	0.2781	0.4253	0.1684	0.3173	1.027060	
3	0.2743	0.2781	0.4324	0.1707	0.3173	1.027060	
2	0.2657	0.2781	0.4212	0.1673	0.3173	1.027060	
0	0.2617	0.2781	0.4156	0.1657	0.3173	1.027060	
5	0.2876	0.2781	0.4432	0.1739	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2656	0.2781	0.4310	0.1704	0.3173	1.027060	
3	0.2991	0.2781	0.4469	0.1748	0.3173	1.027060	
6	0.2685	0.2781	0.4199	0.1674	0.3173	1.027060	
5	0.2920	0.2781	0.4215	0.1676	0.3173	1.027060	
3	0.2722	0.2781	0.4257	0.1685	0.3173	1.027060	
2	0.2806	0.2781	0.4528	0.1766	0.3173	1.027060	
9	0.2571	0.2781	0.4113	0.1646	0.3173	1.027060	
9	0.2554	0.2781	0.4288	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2736	0.2781	0.4331	0.1707	0.3173	1.027060	
2	0.2809	0.2781	0.4175	0.1667	0.3173	1.027060	
2	0.2678	0.2781	0.4348	0.1713	0.3173	1.027060	
2	0.2494	0.2781	0.4226	0.1673	0.3173	1.027060	
0	0.2483	0.2781	0.4309	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2474	0.2781	0.4313	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2427	0.2781	0.4253	0.1687	0.3173	1.027060	
3	0.2687	0.2781	0.4384	0.1724	0.3173	1.027060	
5	0.2828	0.2781	0.4364	0.1717	0.3173	1.027060	
5	0.2670	0.2781	0.4334	0.1705	0.3173	1.027060	
5	0.2358	0.2781	0.4352	0.1711	0.3173	1.027060	
7	0.2646	0.2781	0.4368	0.1720	0.3173	1.027060	
7	0.2649	0.2781	0.4334	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2963	0.2781	0.4423	0.1730	0.3173	1.027060	
9	0.2470	0.2781	0.4245	0.1684	0.3173	1.027060	
2	0.2618	0.2781	0.4309	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2909	0.2781	0.4288	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2734	0.2781	0.4190	0.1663	0.3173	1.027060	
	0.2750	0.2781	0.4244	0.1679	0.3173	1.027060	
7	0.2688	0.2781	0.4428	0.1736	0.3173	1.027060	
7	0.2718	0.2781	0.4286	0.1706	0.3173	1.027060	
7	0.2780	0.2781	0.4190	0.1668	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2560	0.2781	0.4099	0.1645	0.3173	1.027060	
9	0.2794	0.2781	0.4343	0.1714	0.3173	1.027060	
8	0.2482	0.2781	0.4335	0.1706	0.3173	1.027060	
7	0.2718	0.2781	0.4419	0.1735	0.3173	1.027060	
6	0.2697	0.2781	0.4383	0.1726	0.3173	1.027060	
	0.2587	0.2781	0.4336	0.1715	0.3173	1.027060	
5	0.2669	0.2781	0.4315	0.1711	0.3173	1.027060	
4	0.2586	0.2781	0.4076	0.1630	0.3173	1.027060	
3	0.2523	0.2781	0.4329	0.1710	0.3173	1.027060	
5	0.2623	0.2781	0.4227	0.1681	0.3173	1.027060	
3	0.2519	0.2781	0.4077	0.1632	0.3173	1.027060	
4	0.2717	0.2781	0.4305	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2512	0.2781	0.4347	0.1715	0.3173	1.027060	
8	0.2771	0.2781	0.4218	0.1675	0.3173	1.027060	
2	0.2508	0.2781	0.4314	0.1701	0.3173	1.027060	
	0.2593	0.2781	0.4504	0.1758	0.3173	1.027060	
9	0.2585	0.2781	0.4238	0.1683	0.3173	1.027060	
0	0.2856	0.2781	0.4274	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2718	0.2781	0.4362	0.1715	0.3173	1.027060	
2	0.2643	0.2781	0.4522	0.1765	0.3173	1.027060	
0	0.2741	0.2781	0.4261	0.1685	0.3173	1.027060	
9	0.2380	0.2781	0.4279	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4158	0.1661	0.3173	1.027060	
4	0.2949	0.2781	0.4356	0.1718	0.3173	1.027060	
0	0.2690	0.2781	0.4183	0.1663	0.3173	1.027060	
7	0.2681	0.2781	0.4396	0.1736	0.3173	1.027060	
0	0.2748	0.2781	0.4453	0.1748	0.3173	1.027060	
	0.2796	0.2781	0.4470	0.1741	0.3173	1.027060	
2	0.2395	0.2781	0.4474	0.1755	0.3173	1.027060	
0	0.2439	0.2781	0.4805	0.1849	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2701	0.2781	0.4271	0.1688	0.3173	1.027060	
4	0.2573	0.2781	0.4364	0.1715	0.3173	1.027060	
8	0.2854	0.2781	0.4330	0.1709	0.3173	1.027060	
7	0.2628	0.2781	0.4478	0.1745	0.3173	1.027060	
9	0.2404	0.2781	0.4427	0.1734	0.3173	1.027060	
6	0.2496	0.2781	0.4236	0.1683	0.3173	1.027060	
8	0.2291	0.2781	0.4212	0.1678	0.3173	1.027060	
4	0.2640	0.2781	0.4391	0.1726	0.3173	1.027060	
8	0.2646	0.2781	0.4316	0.1706	0.3173	1.027060	
6	0.2613	0.2781	0.4345	0.1714	0.3173	1.027060	
0	0.2822	0.2781	0.4195	0.1664	0.3173	1.027060	
8	0.2838	0.2781	0.4400	0.1729	0.3173	1.027060	
2	0.2648	0.2781	0.4204	0.1671	0.3173	1.027060	
2	0.2376	0.2781	0.4160	0.1655	0.3173	1.027060	
8	0.2758	0.2781	0.4417	0.1734	0.3173	1.027060	
	0.2749	0.2781	0.4130	0.1641	0.3173	1.027060	
8	0.2715	0.2781	0.4361	0.1714	0.3173	1.027060	
8	0.2808	0.2781	0.4585	0.1784	0.3173	1.027060	
8	0.2510	0.2781	0.3962	0.1606	0.3173	1.027060	
6	0.2951	0.2781	0.4213	0.1671	0.3173	1.027060	
	0.2539	0.2781	0.4147	0.1654	0.3173	1.027060	
6	0.2776	0.2781	0.4211	0.1680	0.3173	1.027060	
6	0.2438	0.2781	0.4225	0.1671	0.3173	1.027060	
8	0.2543	0.2781	0.4484	0.1747	0.3173	1.027060	
8	0.2882	0.2781	0.4472	0.1743	0.3173	1.027060	
4	0.2636	0.2781	0.4471	0.1747	0.3173	1.027060	
2	0.2789	0.2781	0.4292	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2705	0.2781	0.4321	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2657	0.2781	0.4281	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2861	0.2781	0.4265	0.1686	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2639	0.2781	0.4260	0.1687	0.3173	1.027060	
	0.2425	0.2781	0.4264	0.1683	0.3173	1.027060	
5	0.2561	0.2781	0.4139	0.1648	0.3173	1.027060	
6	0.2748	0.2781	0.4256	0.1689	0.3173	1.027060	
8	0.2727	0.2781	0.4248	0.1684	0.3173	1.027060	
6	0.2455	0.2781	0.4355	0.1715	0.3173	1.027060	
8	0.2572	0.2781	0.4206	0.1670	0.3173	1.027060	
7	0.2591	0.2781	0.4468	0.1741	0.3173	1.027060	
2	0.2621	0.2781	0.4530	0.1769	0.3173	1.027060	
5	0.2481	0.2781	0.4354	0.1713	0.3173	1.027060	
8	0.2585	0.2781	0.4199	0.1669	0.3173	1.027060	
6	0.2571	0.2781	0.4297	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2779	0.2781	0.4245	0.1684	0.3173	1.027060	
8	0.2784	0.2781	0.4372	0.1724	0.3173	1.027060	
0	0.2652	0.2781	0.4135	0.1653	0.3173	1.027060	
8	0.2618	0.2781	0.4060	0.1633	0.3173	1.027060	
5	0.2691	0.2781	0.4339	0.1711	0.3173	1.027060	
8	0.2559	0.2781	0.4144	0.1652	0.3173	1.027060	
2	0.2513	0.2781	0.4315	0.1708	0.3173	1.027060	
7	0.2542	0.2781	0.4122	0.1641	0.3173	1.027060	
	0.2584	0.2781	0.4290	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2511	0.2781	0.4274	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2694	0.2781	0.4170	0.1664	0.3173	1.027060	
4	0.2773	0.2781	0.4266	0.1692	0.3173	1.027060	
8	0.2452	0.2781	0.4131	0.1648	0.3173	1.027060	
8	0.2675	0.2781	0.4386	0.1725	0.3173	1.027060	
5	0.2641	0.2781	0.4370	0.1717	0.3173	1.027060	
4	0.2719	0.2781	0.4453	0.1746	0.3173	1.027060	
0	0.2670	0.2781	0.4222	0.1678	0.3173	1.027060	
9	0.2470	0.2781	0.4232	0.1676	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2497	0.2781	0.4210	0.1673	0.3173	1.027060	
2	0.2676	0.2781	0.4370	0.1720	0.3173	1.027060	
6	0.2815	0.2781	0.4506	0.1755	0.3173	1.027060	
4	0.2365	0.2781	0.4351	0.1711	0.3173	1.027060	
9	0.2720	0.2781	0.4188	0.1663	0.3173	1.027060	
6	0.2837	0.2781	0.4252	0.1688	0.3173	1.027060	
4	0.2651	0.2781	0.4279	0.1691	0.3173	1.027060	
5	0.2748	0.2781	0.4310	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2574	0.2781	0.4322	0.1705	0.3173	1.027060	
4	0.2655	0.2781	0.4206	0.1669	0.3173	1.027060	
0	0.2447	0.2781	0.4205	0.1673	0.3173	1.027060	
2	0.2347	0.2781	0.4359	0.1718	0.3173	1.027060	
6	0.2803	0.2781	0.4296	0.1702	0.3173	1.027060	
3	0.2535	0.2781	0.4147	0.1656	0.3173	1.027060	
3	0.2609	0.2781	0.4431	0.1732	0.3173	1.027060	
0	0.2480	0.2781	0.4466	0.1746	0.3173	1.027060	
6	0.2476	0.2781	0.4410	0.1730	0.3173	1.027060	
7	0.2648	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2571	0.2781	0.4409	0.1733	0.3173	1.027060	
7	0.2724	0.2781	0.4380	0.1723	0.3173	1.027060	
4	0.2735	0.2781	0.4171	0.1657	0.3173	1.027060	
6	0.2717	0.2781	0.4340	0.1706	0.3173	1.027060	
7	0.2705	0.2781	0.4102	0.1646	0.3173	1.027060	
2	0.2891	0.2781	0.4260	0.1688	0.3173	1.027060	
7	0.2524	0.2781	0.4207	0.1673	0.3173	1.027060	
6	0.2664	0.2781	0.4107	0.1640	0.3173	1.027060	
4	0.2829	0.2781	0.4286	0.1686	0.3173	1.027060	
	0.2847	0.2781	0.4480	0.1747	0.3173	1.027060	
6	0.2475	0.2781	0.4363	0.1714	0.3173	1.027060	
0	0.2629	0.2781	0.4248	0.1686	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2860	0.2781	0.4168	0.1662	0.3173	1.027060	
6	0.2742	0.2781	0.4125	0.1649	0.3173	1.027060	
6	0.2699	0.2781	0.4311	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2642	0.2781	0.4434	0.1739	0.3173	1.027060	
	0.2619	0.2781	0.4191	0.1672	0.3173	1.027060	
8	0.2712	0.2781	0.4299	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2637	0.2781	0.4302	0.1691	0.3173	1.027060	
4	0.2666	0.2781	0.4239	0.1681	0.3173	1.027060	
0	0.2683	0.2781	0.4184	0.1657	0.3173	1.027060	
8	0.2578	0.2781	0.4488	0.1753	0.3173	1.027060	
7	0.2746	0.2781	0.4439	0.1741	0.3173	1.027060	
	0.3076	0.2781	0.4296	0.1704	0.3173	1.027060	
2	0.2426	0.2781	0.4339	0.1708	0.3173	1.027060	
6	0.2717	0.2781	0.4267	0.1690	0.3173	1.027060	
2	0.2567	0.2781	0.4338	0.1709	0.3173	1.027060	
	0.2752	0.2781	0.4277	0.1688	0.3173	1.027060	
2	0.2678	0.2781	0.4131	0.1651	0.3173	1.027060	
7	0.2778	0.2781	0.4174	0.1663	0.3173	1.027060	
9	0.2835	0.2781	0.4227	0.1679	0.3173	1.027060	
	0.2699	0.2781	0.4296	0.1703	0.3173	1.027060	
	0.2829	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
4	0.2347	0.2781	0.4291	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2893	0.2781	0.4219	0.1677	0.3173	1.027060	
9	0.2724	0.2781	0.4068	0.1635	0.3173	1.027060	
3	0.2822	0.2781	0.4073	0.1628	0.3173	1.027060	
	0.2503	0.2781	0.4187	0.1665	0.3173	1.027060	
7	0.2557	0.2781	0.4482	0.1749	0.3173	1.027060	
0	0.2692	0.2781	0.4407	0.1729	0.3173	1.027060	
	0.2670	0.2781	0.4275	0.1688	0.3173	1.027060	
6	0.2711	0.2781	0.4576	0.1779	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2822	0.2781	0.4486	0.1755	0.3173	1.027060	
0	0.2427	0.2781	0.4391	0.1730	0.3173	1.027060	
4	0.2807	0.2781	0.4477	0.1748	0.3173	1.027060	
8	0.2673	0.2781	0.4228	0.1680	0.3173	1.027060	
6	0.2644	0.2781	0.4285	0.1690	0.3173	1.027060	
9	0.2468	0.2781	0.4385	0.1723	0.3173	1.027060	
0	0.2742	0.2781	0.4408	0.1727	0.3173	1.027060	
3	0.2337	0.2781	0.4224	0.1678	0.3173	1.027060	
3	0.2762	0.2781	0.4275	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2465	0.2781	0.4159	0.1659	0.3173	1.027060	
2	0.2679	0.2781	0.4030	0.1621	0.3173	1.027060	
4	0.2655	0.2781	0.4414	0.1731	0.3173	1.027060	
6	0.2834	0.2781	0.4371	0.1722	0.3173	1.027060	
2	0.2647	0.2781	0.4168	0.1664	0.3173	1.027060	
7	0.2576	0.2781	0.4514	0.1762	0.3173	1.027060	
8	0.2602	0.2781	0.4448	0.1735	0.3173	1.027060	
6	0.2849	0.2781	0.4263	0.1689	0.3173	1.027060	
9	0.2746	0.2781	0.4457	0.1740	0.3173	1.027060	
3	0.2619	0.2781	0.4122	0.1650	0.3173	1.027060	
6	0.2639	0.2781	0.4151	0.1649	0.3173	1.027060	
0	0.2455	0.2781	0.4334	0.1709	0.3173	1.027060	
0	0.2726	0.2781	0.4402	0.1725	0.3173	1.027060	
4	0.2428	0.2781	0.4320	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2776	0.2781	0.4537	0.1770	0.3173	1.027060	
	0.2690	0.2781	0.4312	0.1707	0.3173	1.027060	
6	0.3003	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2519	0.2781	0.4282	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2658	0.2781	0.4409	0.1732	0.3173	1.027060	
4	0.2921	0.2781	0.4355	0.1715	0.3173	1.027060	
6	0.2837	0.2781	0.4342	0.1710	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2575	0.2781	0.4153	0.1659	0.3173	1.027060	
4	0.2703	0.2781	0.4484	0.1752	0.3173	1.027060	
9	0.2672	0.2781	0.4371	0.1718	0.3173	1.027060	
9	0.2711	0.2781	0.4233	0.1682	0.3173	1.027060	
6	0.2575	0.2781	0.4280	0.1689	0.3173	1.027060	
0	0.2660	0.2781	0.4137	0.1652	0.3173	1.027060	
	0.2450	0.2781	0.4231	0.1679	0.3173	1.027060	
	0.2691	0.2781	0.4439	0.1737	0.3173	1.027060	
7	0.2734	0.2781	0.4504	0.1764	0.3173	1.027060	
6	0.2640	0.2781	0.4214	0.1676	0.3173	1.027060	
8	0.2448	0.2781	0.4338	0.1713	0.3173	1.027060	
	0.2809	0.2781	0.4178	0.1662	0.3173	1.027060	
4	0.2723	0.2781	0.4380	0.1722	0.3173	1.027060	
8	0.2571	0.2781	0.4351	0.1709	0.3173	1.027060	
8	0.2633	0.2781	0.4224	0.1674	0.3173	1.027060	
8	0.2464	0.2781	0.4247	0.1686	0.3173	1.027060	
0	0.2530	0.2781	0.4390	0.1723	0.3173	1.027060	
8	0.2597	0.2781	0.4256	0.1683	0.3173	1.027060	
7	0.2842	0.2781	0.4184	0.1666	0.3173	1.027060	
2	0.2583	0.2781	0.4120	0.1640	0.3173	1.027060	
8	0.2761	0.2781	0.4632	0.1800	0.3173	1.027060	
2	0.2597	0.2781	0.4481	0.1750	0.3173	1.027060	
2	0.2706	0.2781	0.4378	0.1726	0.3173	1.027060	
6	0.2652	0.2781	0.4437	0.1739	0.3173	1.027060	
6	0.2793	0.2781	0.4266	0.1687	0.3173	1.027060	
0	0.2598	0.2781	0.4345	0.1709	0.3173	1.027060	
8	0.2454	0.2781	0.4139	0.1648	0.3173	1.027060	
9	0.2480	0.2781	0.4288	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2598	0.2781	0.4345	0.1712	0.3173	1.027060	
9	0.2499	0.2781	0.4503	0.1757	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
4	0.2729	0.2781	0.4127	0.1646	0.3173	1.027060	
7	0.2607	0.2781	0.4403	0.1730	0.3173	1.027060	
9	0.3001	0.2781	0.4501	0.1761	0.3173	1.027060	
7	0.2431	0.2781	0.4101	0.1640	0.3173	1.027060	
	0.2700	0.2781	0.4319	0.1703	0.3173	1.027060	
	0.2516	0.2781	0.4593	0.1788	0.3173	1.027060	
4	0.2604	0.2781	0.4443	0.1736	0.3173	1.027060	
	0.2692	0.2781	0.4083	0.1635	0.3173	1.027060	
6	0.2349	0.2781	0.4553	0.1771	0.3173	1.027060	
7	0.2705	0.2781	0.4213	0.1674	0.3173	1.027060	
8	0.2936	0.2781	0.4459	0.1743	0.3173	1.027060	
4	0.2609	0.2781	0.4059	0.1626	0.3173	1.027060	
4	0.2708	0.2781	0.4496	0.1753	0.3173	1.027060	
0	0.2814	0.2781	0.4195	0.1664	0.3173	1.027060	
9	0.2649	0.2781	0.4414	0.1733	0.3173	1.027060	
6	0.2591	0.2781	0.4323	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2356	0.2781	0.4140	0.1651	0.3173	1.027060	
7	0.2761	0.2781	0.4384	0.1727	0.3173	1.027060	
8	0.2656	0.2781	0.4296	0.1689	0.3173	1.027060	
6	0.2532	0.2781	0.4425	0.1735	0.3173	1.027060	
8	0.2690	0.2781	0.4378	0.1713	0.3173	1.027060	
3	0.2591	0.2781	0.4323	0.1710	0.3173	1.027060	
5	0.2599	0.2781	0.4381	0.1721	0.3173	1.027060	
5	0.2756	0.2781	0.4401	0.1727	0.3173	1.027060	
2	0.2486	0.2781	0.4178	0.1658	0.3173	1.027060	
7	0.2817	0.2781	0.4263	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2478	0.2781	0.4188	0.1669	0.3173	1.027060	
4	0.2580	0.2781	0.4447	0.1736	0.3173	1.027060	
6	0.2939	0.2781	0.4349	0.1705	0.3173	1.027060	
8	0.2828	0.2781	0.4169	0.1665	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2686	0.2781	0.4066	0.1627	0.3173	1.027060	
	0.2542	0.2781	0.4352	0.1715	0.3173	1.027060	
2	0.2599	0.2781	0.4395	0.1727	0.3173	1.027060	
9	0.2682	0.2781	0.4231	0.1675	0.3173	1.027060	
3	0.2677	0.2781	0.4180	0.1659	0.3173	1.027060	
	0.2659	0.2781	0.4442	0.1737	0.3173	1.027060	
	0.2668	0.2781	0.4268	0.1689	0.3173	1.027060	
7	0.2642	0.2781	0.4341	0.1710	0.3173	1.027060	
9	0.2472	0.2781	0.4326	0.1706	0.3173	1.027060	
0	0.2600	0.2781	0.4298	0.1691	0.3173	1.027060	
7	0.2799	0.2781	0.4266	0.1690	0.3173	1.027060	
0	0.2482	0.2781	0.4025	0.1611	0.3173	1.027060	
8	0.2646	0.2781	0.4378	0.1721	0.3173	1.027060	
6	0.2558	0.2781	0.4293	0.1691	0.3173	1.027060	
3	0.2687	0.2781	0.4275	0.1692	0.3173	1.027060	
6	0.2618	0.2781	0.4151	0.1653	0.3173	1.027060	
4	0.2877	0.2781	0.4209	0.1671	0.3173	1.027060	
0	0.2742	0.2781	0.4393	0.1721	0.3173	1.027060	
2	0.2490	0.2781	0.4116	0.1646	0.3173	1.027060	
8	0.2765	0.2781	0.4180	0.1660	0.3173	1.027060	
7	0.2565	0.2781	0.4260	0.1683	0.3173	1.027060	
7	0.2592	0.2781	0.4243	0.1683	0.3173	1.027060	
8	0.2716	0.2781	0.4187	0.1667	0.3173	1.027060	
3	0.2604	0.2781	0.4337	0.1712	0.3173	1.027060	
	0.2796	0.2781	0.4363	0.1719	0.3173	1.027060	
4	0.2565	0.2781	0.4426	0.1730	0.3173	1.027060	
7	0.2586	0.2781	0.4286	0.1690	0.3173	1.027060	
6	0.2581	0.2781	0.4268	0.1688	0.3173	1.027060	
4	0.2594	0.2781	0.4074	0.1638	0.3173	1.027060	
2	0.2824	0.2781	0.4257	0.1686	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2759	0.2781	0.4329	0.1706	0.3173	1.027060	
6	0.2909	0.2781	0.4328	0.1703	0.3173	1.027060	
6	0.2987	0.2781	0.4329	0.1706	0.3173	1.027060	
0	0.2529	0.2781	0.4470	0.1743	0.3173	1.027060	
4	0.2682	0.2781	0.4393	0.1723	0.3173	1.027060	
0	0.2509	0.2781	0.4393	0.1722	0.3173	1.027060	
7	0.2564	0.2781	0.4271	0.1691	0.3173	1.027060	
	0.2585	0.2781	0.4178	0.1664	0.3173	1.027060	
7	0.2525	0.2781	0.4300	0.1702	0.3173	1.027060	
5	0.2526	0.2781	0.4255	0.1683	0.3173	1.027060	
8	0.2652	0.2781	0.4490	0.1752	0.3173	1.027060	
2	0.2503	0.2781	0.4162	0.1656	0.3173	1.027060	
4	0.2789	0.2781	0.4281	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2545	0.2781	0.4250	0.1678	0.3173	1.027060	
4	0.3062	0.2781	0.4125	0.1650	0.3173	1.027060	
8	0.2609	0.2781	0.4198	0.1670	0.3173	1.027060	
5	0.2682	0.2781	0.4309	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2492	0.2781	0.4241	0.1675	0.3173	1.027060	
	0.2909	0.2781	0.4410	0.1735	0.3173	1.027060	
4	0.2827	0.2781	0.4277	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2713	0.2781	0.3922	0.1584	0.3173	1.027060	
4	0.2485	0.2781	0.4306	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2701	0.2781	0.4307	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2516	0.2781	0.4468	0.1748	0.3173	1.027060	
0	0.2875	0.2781	0.4341	0.1715	0.3173	1.027060	
	0.2784	0.2781	0.4348	0.1711	0.3173	1.027060	
5	0.2685	0.2781	0.4489	0.1755	0.3173	1.027060	
7	0.2334	0.2781	0.4466	0.1746	0.3173	1.027060	
8	0.2536	0.2781	0.4123	0.1643	0.3173	1.027060	
8	0.2767	0.2781	0.4328	0.1705	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2840	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
9	0.2826	0.2781	0.4121	0.1651	0.3173	1.027060	
8	0.2451	0.2781	0.4191	0.1663	0.3173	1.027060	
6	0.2714	0.2781	0.4147	0.1652	0.3173	1.027060	
2	0.2813	0.2781	0.4262	0.1683	0.3173	1.027060	
9	0.2442	0.2781	0.4539	0.1768	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4404	0.1728	0.3173	1.027060	
7	0.2710	0.2781	0.4264	0.1689	0.3173	1.027060	
9	0.2630	0.2781	0.4266	0.1689	0.3173	1.027060	
8	0.2415	0.2781	0.4001	0.1612	0.3173	1.027060	
8	0.2627	0.2781	0.4445	0.1741	0.3173	1.027060	
	0.2627	0.2781	0.4314	0.1706	0.3173	1.027060	
6	0.2651	0.2781	0.4279	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2594	0.2781	0.4205	0.1676	0.3173	1.027060	
8	0.2611	0.2781	0.4226	0.1673	0.3173	1.027060	
0	0.2666	0.2781	0.4388	0.1721	0.3173	1.027060	
2	0.2733	0.2781	0.4243	0.1675	0.3173	1.027060	
8	0.2630	0.2781	0.4111	0.1649	0.3173	1.027060	
8	0.2615	0.2781	0.4225	0.1672	0.3173	1.027060	
8	0.2685	0.2781	0.4205	0.1671	0.3173	1.027060	
	0.2406	0.2781	0.4314	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2738	0.2781	0.4244	0.1677	0.3173	1.027060	
8	0.2672	0.2781	0.4409	0.1735	0.3173	1.027060	
8	0.2678	0.2781	0.4202	0.1671	0.3173	1.027060	
9	0.2805	0.2781	0.4453	0.1740	0.3173	1.027060	
0	0.2401	0.2781	0.4140	0.1651	0.3173	1.027060	
8	0.2398	0.2781	0.4293	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2710	0.2781	0.4295	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4455	0.1740	0.3173	1.027060	
	0.2696	0.2781	0.4309	0.1705	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2608	0.2781	0.4313	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2764	0.2781	0.4200	0.1670	0.3173	1.027060	
2	0.2801	0.2781	0.4392	0.1721	0.3173	1.027060	
2	0.2739	0.2781	0.4359	0.1712	0.3173	1.027060	
3	0.2636	0.2781	0.4350	0.1717	0.3173	1.027060	
3	0.2380	0.2781	0.4363	0.1720	0.3173	1.027060	
2	0.2779	0.2781	0.4276	0.1692	0.3173	1.027060	
7	0.2841	0.2781	0.4041	0.1623	0.3173	1.027060	
3	0.2761	0.2781	0.4271	0.1692	0.3173	1.027060	
4	0.2550	0.2781	0.4173	0.1657	0.3173	1.027060	
3	0.2765	0.2781	0.4481	0.1753	0.3173	1.027060	
9	0.2791	0.2781	0.4244	0.1679	0.3173	1.027060	
0	0.2888	0.2781	0.4268	0.1686	0.3173	1.027060	
3	0.2550	0.2781	0.4014	0.1613	0.3173	1.027060	
4	0.2641	0.2781	0.4305	0.1705	0.3173	1.027060	
6	0.2776	0.2781	0.4095	0.1644	0.3173	1.027060	
3	0.2680	0.2781	0.4462	0.1747	0.3173	1.027060	
0	0.2517	0.2781	0.4273	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2730	0.2781	0.4406	0.1730	0.3173	1.027060	
	0.2752	0.2781	0.4193	0.1667	0.3173	1.027060	
6	0.2684	0.2781	0.4286	0.1691	0.3173	1.027060	
	0.2702	0.2781	0.4378	0.1721	0.3173	1.027060	
6	0.2636	0.2781	0.4205	0.1663	0.3173	1.027060	
9	0.2877	0.2781	0.4447	0.1743	0.3173	1.027060	
6	0.2547	0.2781	0.4188	0.1664	0.3173	1.027060	
3	0.2591	0.2781	0.4315	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4170	0.1663	0.3173	1.027060	
6	0.2794	0.2781	0.4316	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2464	0.2781	0.4466	0.1745	0.3173	1.027060	
3	0.2490	0.2781	0.4330	0.1713	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2389	0.2781	0.4277	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2677	0.2781	0.4531	0.1764	0.3173	1.027060	
	0.2517	0.2781	0.4550	0.1774	0.3173	1.027060	
3	0.2619	0.2781	0.4294	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2764	0.2781	0.4119	0.1644	0.3173	1.027060	
9	0.2583	0.2781	0.4173	0.1659	0.3173	1.027060	
5	0.2704	0.2781	0.4165	0.1656	0.3173	1.027060	
2	0.2630	0.2781	0.4033	0.1616	0.3173	1.027060	
3	0.2765	0.2781	0.4240	0.1683	0.3173	1.027060	
2	0.2738	0.2781	0.4218	0.1671	0.3173	1.027060	
9	0.2576	0.2781	0.4482	0.1743	0.3173	1.027060	
0	0.2649	0.2781	0.4327	0.1704	0.3173	1.027060	
6	0.2817	0.2781	0.4316	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2727	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
5	0.2478	0.2781	0.4275	0.1685	0.3173	1.027060	
0	0.2763	0.2781	0.4109	0.1640	0.3173	1.027060	
2	0.2522	0.2781	0.4080	0.1630	0.3173	1.027060	
3	0.2868	0.2781	0.4396	0.1727	0.3173	1.027060	
3	0.2814	0.2781	0.4040	0.1621	0.3173	1.027060	
2	0.2712	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2694	0.2781	0.4402	0.1731	0.3173	1.027060	
9	0.2643	0.2781	0.4290	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2766	0.2781	0.4229	0.1676	0.3173	1.027060	
3	0.2621	0.2781	0.4276	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2705	0.2781	0.4323	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2793	0.2781	0.4313	0.1704	0.3173	1.027060	
9	0.2594	0.2781	0.4389	0.1733	0.3173	1.027060	
5	0.2587	0.2781	0.4232	0.1681	0.3173	1.027060	
7	0.2506	0.2781	0.4354	0.1714	0.3173	1.027060	
5	0.2524	0.2781	0.4210	0.1673	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2418	0.2781	0.4142	0.1652	0.3173	1.027060	
0	0.2773	0.2781	0.4348	0.1713	0.3173	1.027060	
4	0.2923	0.2781	0.4293	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2870	0.2781	0.4326	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2446	0.2781	0.4340	0.1711	0.3173	1.027060	
7	0.2773	0.2781	0.4341	0.1704	0.3173	1.027060	
5	0.2869	0.2781	0.4364	0.1716	0.3173	1.027060	
3	0.2609	0.2781	0.4352	0.1711	0.3173	1.027060	
0	0.2686	0.2781	0.4564	0.1780	0.3173	1.027060	
3	0.2394	0.2781	0.4255	0.1690	0.3173	1.027060	
6	0.2709	0.2781	0.4313	0.1707	0.3173	1.027060	
2	0.2524	0.2781	0.4264	0.1686	0.3173	1.027060	
3	0.2700	0.2781	0.4418	0.1736	0.3173	1.027060	
3	0.2455	0.2781	0.4255	0.1688	0.3173	1.027060	
2	0.2747	0.2781	0.4121	0.1650	0.3173	1.027060	
9	0.2814	0.2781	0.4206	0.1670	0.3173	1.027060	
4	0.2563	0.2781	0.4281	0.1690	0.3173	1.027060	
5	0.2514	0.2781	0.4176	0.1659	0.3173	1.027060	
3	0.2373	0.2781	0.4299	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2635	0.2781	0.4157	0.1651	0.3173	1.027060	
4	0.2591	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2457	0.2781	0.4323	0.1704	0.3173	1.027060	
9	0.2735	0.2781	0.4095	0.1635	0.3173	1.027060	
0	0.2610	0.2781	0.4222	0.1677	0.3173	1.027060	
3	0.2523	0.2781	0.4308	0.1708	0.3173	1.027060	
7	0.2595	0.2781	0.4415	0.1728	0.3173	1.027060	
6	0.2821	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2756	0.2781	0.4251	0.1682	0.3173	1.027060	
2	0.2654	0.2781	0.4482	0.1760	0.3173	1.027060	
5	0.2758	0.2781	0.4390	0.1725	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2511	0.2781	0.4207	0.1677	0.3173	1.027060	
	0.2676	0.2781	0.4266	0.1686	0.3173	1.027060	
0	0.2692	0.2781	0.4466	0.1749	0.3173	1.027060	
	0.2607	0.2781	0.4322	0.1706	0.3173	1.027060	
7	0.2732	0.2781	0.4403	0.1731	0.3173	1.027060	
4	0.2564	0.2781	0.4429	0.1732	0.3173	1.027060	
4	0.2743	0.2781	0.4315	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2749	0.2781	0.4458	0.1743	0.3173	1.027060	
5	0.2267	0.2781	0.4496	0.1751	0.3173	1.027060	
	0.2837	0.2781	0.4188	0.1667	0.3173	1.027060	
7	0.2249	0.2781	0.4157	0.1655	0.3173	1.027060	
4	0.2587	0.2781	0.4159	0.1660	0.3173	1.027060	
	0.2814	0.2781	0.4468	0.1750	0.3173	1.027060	
0	0.2628	0.2781	0.4344	0.1711	0.3173	1.027060	
0	0.2469	0.2781	0.4392	0.1723	0.3173	1.027060	
9	0.2520	0.2781	0.4025	0.1626	0.3173	1.027060	
0	0.2814	0.2781	0.4220	0.1677	0.3173	1.027060	
	0.2405	0.2781	0.4536	0.1770	0.3173	1.027060	
6	0.2829	0.2781	0.4455	0.1748	0.3173	1.027060	
3	0.2664	0.2781	0.4443	0.1748	0.3173	1.027060	
7	0.2507	0.2781	0.4189	0.1661	0.3173	1.027060	
7	0.2591	0.2781	0.4473	0.1751	0.3173	1.027060	
5	0.2531	0.2781	0.4112	0.1639	0.3173	1.027060	
3	0.2792	0.2781	0.4371	0.1720	0.3173	1.027060	
2	0.2774	0.2781	0.4630	0.1797	0.3173	1.027060	
9	0.2434	0.2781	0.4145	0.1644	0.3173	1.027060	
6	0.2616	0.2781	0.4051	0.1627	0.3173	1.027060	
0	0.2552	0.2781	0.4386	0.1723	0.3173	1.027060	
3	0.2851	0.2781	0.4454	0.1742	0.3173	1.027060	
6	0.2485	0.2781	0.4172	0.1662	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2895	0.2781	0.4309	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2667	0.2781	0.4434	0.1739	0.3173	1.027060	
6	0.2511	0.2781	0.4011	0.1612	0.3173	1.027060	
4	0.2578	0.2781	0.4238	0.1680	0.3173	1.027060	
7	0.2561	0.2781	0.4512	0.1765	0.3173	1.027060	
	0.2495	0.2781	0.4259	0.1684	0.3173	1.027060	
4	0.2685	0.2781	0.4280	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2502	0.2781	0.4308	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2370	0.2781	0.4371	0.1719	0.3173	1.027060	
	0.2619	0.2781	0.4316	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2422	0.2781	0.4276	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2568	0.2781	0.4186	0.1667	0.3173	1.027060	
8	0.2546	0.2781	0.4341	0.1711	0.3173	1.027060	
2	0.2551	0.2781	0.4302	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2950	0.2781	0.4426	0.1736	0.3173	1.027060	
2	0.2680	0.2781	0.4079	0.1628	0.3173	1.027060	
	0.2706	0.2781	0.4230	0.1680	0.3173	1.027060	
2	0.2426	0.2781	0.4405	0.1727	0.3173	1.027060	
8	0.2581	0.2781	0.4219	0.1679	0.3173	1.027060	
4	0.2702	0.2781	0.4250	0.1687	0.3173	1.027060	
4	0.2530	0.2781	0.4276	0.1692	0.3173	1.027060	
4	0.2798	0.2781	0.4377	0.1723	0.3173	1.027060	
4	0.2505	0.2781	0.4238	0.1671	0.3173	1.027060	
	0.2632	0.2781	0.4314	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2591	0.2781	0.4460	0.1744	0.3173	1.027060	
4	0.2695	0.2781	0.4377	0.1718	0.3173	1.027060	
2	0.2583	0.2781	0.4218	0.1675	0.3173	1.027060	
6	0.2634	0.2781	0.4232	0.1678	0.3173	1.027060	
2	0.2639	0.2781	0.4386	0.1728	0.3173	1.027060	
8	0.2570	0.2781	0.4363	0.1716	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2739	0.2781	0.4384	0.1720	0.3173	1.027060	
6	0.2705	0.2781	0.4445	0.1739	0.3173	1.027060	
6	0.2660	0.2781	0.4089	0.1640	0.3173	1.027060	
	0.2612	0.2781	0.4308	0.1705	0.3173	1.027060	
9	0.2782	0.2781	0.4426	0.1740	0.3173	1.027060	
7	0.2639	0.2781	0.4135	0.1651	0.3173	1.027060	
8	0.2629	0.2781	0.4264	0.1689	0.3173	1.027060	
5	0.2687	0.2781	0.4289	0.1691	0.3173	1.027060	
3	0.2907	0.2781	0.4501	0.1755	0.3173	1.027060	
	0.2486	0.2781	0.4199	0.1669	0.3173	1.027060	
8	0.2779	0.2781	0.4248	0.1684	0.3173	1.027060	
0	0.2409	0.2781	0.4229	0.1672	0.3173	1.027060	
4	0.2702	0.2781	0.4271	0.1690	0.3173	1.027060	
6	0.2890	0.2781	0.4018	0.1616	0.3173	1.027060	
0	0.2740	0.2781	0.4374	0.1719	0.3173	1.027060	
	0.2696	0.2781	0.4399	0.1720	0.3173	1.027060	
8	0.2594	0.2781	0.4364	0.1716	0.3173	1.027060	
4	0.2676	0.2781	0.4235	0.1675	0.3173	1.027060	
3	0.2637	0.2781	0.4353	0.1710	0.3173	1.027060	
2	0.2563	0.2781	0.4194	0.1666	0.3173	1.027060	
2	0.2632	0.2781	0.4175	0.1659	0.3173	1.027060	
4	0.2700	0.2781	0.4312	0.1700	0.3173	1.027060	
5	0.2566	0.2781	0.4561	0.1775	0.3173	1.027060	
	0.2560	0.2781	0.4405	0.1724	0.3173	1.027060	
	0.2483	0.2781	0.4078	0.1628	0.3173	1.027060	
4	0.2726	0.2781	0.4381	0.1724	0.3173	1.027060	
8	0.2748	0.2781	0.4321	0.1707	0.3173	1.027060	
5	0.2704	0.2781	0.4076	0.1630	0.3173	1.027060	
4	0.2806	0.2781	0.4313	0.1706	0.3173	1.027060	
0	0.2684	0.2781	0.4297	0.1703	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2726	0.2781	0.4403	0.1728	0.3173	1.027060	
	0.2714	0.2781	0.4340	0.1710	0.3173	1.027060	
7	0.2659	0.2781	0.4331	0.1709	0.3173	1.027060	
8	0.2598	0.2781	0.4068	0.1630	0.3173	1.027060	
9	0.2979	0.2781	0.4218	0.1677	0.3173	1.027060	
7	0.2627	0.2781	0.4357	0.1715	0.3173	1.027060	
	0.2704	0.2781	0.4240	0.1681	0.3173	1.027060	
6	0.2706	0.2781	0.4229	0.1675	0.3173	1.027060	
	0.2665	0.2781	0.4400	0.1726	0.3173	1.027060	
8	0.2690	0.2781	0.4404	0.1728	0.3173	1.027060	
2	0.2616	0.2781	0.4343	0.1715	0.3173	1.027060	
	0.2657	0.2781	0.4287	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2729	0.2781	0.4285	0.1692	0.3173	1.027060	
9	0.2634	0.2781	0.4233	0.1674	0.3173	1.027060	
4	0.2692	0.2781	0.4321	0.1704	0.3173	1.027060	
9	0.2708	0.2781	0.4323	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2575	0.2781	0.4424	0.1736	0.3173	1.027060	
4	0.2655	0.2781	0.4350	0.1715	0.3173	1.027060	
9	0.2691	0.2781	0.4372	0.1717	0.3173	1.027060	
2	0.2699	0.2781	0.4323	0.1702	0.3173	1.027060	
8	0.2688	0.2781	0.4337	0.1709	0.3173	1.027060	
9	0.2680	0.2781	0.4343	0.1712	0.3173	1.027060	
8	0.2656	0.2781	0.4328	0.1704	0.3173	1.027060	
4	0.2638	0.2781	0.4301	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2699	0.2781	0.4212	0.1673	0.3173	1.027060	
9	0.2652	0.2781	0.4314	0.1704	0.3173	1.027060	
5	0.2632	0.2781	0.4409	0.1731	0.3173	1.027060	
	0.2646	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2649	0.2781	0.4250	0.1681	0.3173	1.027060	
7	0.2662	0.2781	0.4269	0.1687	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2706	0.2781	0.4225	0.1678	0.3173	1.027060	
2	0.2678	0.2781	0.4261	0.1685	0.3173	1.027060	
4	0.2681	0.2781	0.4142	0.1652	0.3173	1.027060	
4	0.2690	0.2781	0.4249	0.1685	0.3173	1.027060	
5	0.2685	0.2781	0.4205	0.1670	0.3173	1.027060	
4	0.2683	0.2781	0.4307	0.1703	0.3173	1.027060	
9	0.2662	0.2781	0.4316	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2623	0.2781	0.4315	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2691	0.2781	0.4259	0.1690	0.3173	1.027060	
7	0.2667	0.2781	0.4225	0.1676	0.3173	1.027060	
0	0.2703	0.2781	0.4298	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2641	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2672	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2668	0.2781	0.4232	0.1673	0.3173	1.027060	
9	0.2620	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2740	0.2781	0.4252	0.1684	0.3173	1.027060	
0	0.2664	0.2781	0.4214	0.1669	0.3173	1.027060	
3	0.2646	0.2781	0.4297	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2715	0.2781	0.4205	0.1672	0.3173	1.027060	
9	0.2671	0.2781	0.4351	0.1715	0.3173	1.027060	
9	0.2624	0.2781	0.4282	0.1691	0.3173	1.027060	
4	0.2638	0.2781	0.4148	0.1654	0.3173	1.027060	
9	0.2663	0.2781	0.4323	0.1706	0.3173	1.027060	
9	0.2657	0.2781	0.4275	0.1691	0.3173	1.027060	
3	0.2674	0.2781	0.4358	0.1714	0.3173	1.027060	
3	0.2626	0.2781	0.4253	0.1687	0.3173	1.027060	
3	0.2665	0.2781	0.4215	0.1672	0.3173	1.027060	
0	0.2667	0.2781	0.4429	0.1738	0.3173	1.027060	
4	0.2661	0.2781	0.4281	0.1695	0.3173	1.027060	
5	0.2655	0.2781	0.4222	0.1674	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2650	0.2781	0.4238	0.1679	0.3173	1.027060	
0	0.2674	0.2781	0.4340	0.1709	0.3173	1.027060	
6	0.2659	0.2781	0.4182	0.1663	0.3173	1.027060	
6	0.2654	0.2781	0.4335	0.1708	0.3173	1.027060	
	0.2638	0.2781	0.4302	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2701	0.2781	0.4292	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2729	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
8	0.2674	0.2781	0.4279	0.1692	0.3173	1.027060	
0	0.2681	0.2781	0.4273	0.1690	0.3173	1.027060	
2	0.2643	0.2781	0.4300	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2659	0.2781	0.4217	0.1676	0.3173	1.027060	
9	0.2705	0.2781	0.4274	0.1689	0.3173	1.027060	
9	0.2621	0.2781	0.4312	0.1703	0.3173	1.027060	
	0.2696	0.2781	0.4217	0.1673	0.3173	1.027060	
8	0.2688	0.2781	0.4285	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2649	0.2781	0.4314	0.1704	0.3173	1.027060	
2	0.2670	0.2781	0.4248	0.1683	0.3173	1.027060	
8	0.2717	0.2781	0.4246	0.1682	0.3173	1.027060	
4	0.2677	0.2781	0.4289	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2680	0.2781	0.4267	0.1685	0.3173	1.027060	
	0.2674	0.2781	0.4378	0.1721	0.3173	1.027060	
0	0.2668	0.2781	0.4211	0.1672	0.3173	1.027060	
6	0.2659	0.2781	0.4254	0.1688	0.3173	1.027060	
6	0.2691	0.2781	0.4222	0.1676	0.3173	1.027060	
0	0.2645	0.2781	0.4220	0.1674	0.3173	1.027060	
9	0.2596	0.2781	0.4304	0.1704	0.3173	1.027060	
6	0.2693	0.2781	0.4318	0.1702	0.3173	1.027060	
7	0.2650	0.2781	0.4234	0.1680	0.3173	1.027060	
7	0.2666	0.2781	0.4275	0.1691	0.3173	1.027060	
6	0.2704	0.2781	0.4277	0.1688	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
4	0.2664	0.2781	0.4350	0.1713	0.3173	1.027060	
3	0.2618	0.2781	0.4404	0.1729	0.3173	1.027060	
3	0.2691	0.2781	0.4212	0.1673	0.3173	1.027060	
4	0.2733	0.2781	0.4345	0.1710	0.3173	1.027060	
3	0.2675	0.2781	0.4239	0.1681	0.3173	1.027060	
5	0.2594	0.2781	0.4288	0.1692	0.3173	1.027060	
3	0.2696	0.2781	0.4243	0.1680	0.3173	1.027060	
4	0.2713	0.2781	0.4219	0.1672	0.3173	1.027060	
3	0.2694	0.2781	0.4160	0.1659	0.3173	1.027060	
6	0.2654	0.2781	0.4323	0.1704	0.3173	1.027060	
0	0.2730	0.2781	0.4338	0.1709	0.3173	1.027060	
9	0.2688	0.2781	0.4372	0.1719	0.3173	1.027060	
	0.2731	0.2781	0.4348	0.1714	0.3173	1.027060	
6	0.2654	0.2781	0.4425	0.1737	0.3173	1.027060	
3	0.2664	0.2781	0.4278	0.1692	0.3173	1.027060	
	0.2624	0.2781	0.4296	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2684	0.2781	0.4269	0.1688	0.3173	1.027060	
4	0.2696	0.2781	0.4311	0.1705	0.3173	1.027060	
3	0.2662	0.2781	0.4290	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2707	0.2781	0.4356	0.1715	0.3173	1.027060	
5	0.2652	0.2781	0.4422	0.1731	0.3173	1.027060	
5	0.2649	0.2781	0.4335	0.1707	0.3173	1.027060	
	0.2673	0.2781	0.4210	0.1670	0.3173	1.027060	
3	0.2710	0.2781	0.4312	0.1701	0.3173	1.027060	
	0.2700	0.2781	0.4283	0.1692	0.3173	1.027060	
5	0.2679	0.2781	0.4299	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2688	0.2781	0.4334	0.1709	0.3173	1.027060	
3	0.2688	0.2781	0.4248	0.1682	0.3173	1.027060	
4	0.2663	0.2781	0.4334	0.1710	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4344	0.1712	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2705	0.2781	0.4315	0.1705	0.3173	1.027060	
	0.2711	0.2781	0.4277	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2679	0.2781	0.4330	0.1707	0.3173	1.027060	
6	0.2680	0.2781	0.4327	0.1708	0.3173	1.027060	
8	0.2650	0.2781	0.4294	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2718	0.2781	0.4426	0.1736	0.3173	1.027060	
8	0.2660	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
5	0.2681	0.2781	0.4235	0.1678	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4307	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2657	0.2781	0.4268	0.1690	0.3173	1.027060	
2	0.2654	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2688	0.2781	0.4411	0.1731	0.3173	1.027060	
	0.2651	0.2781	0.4224	0.1675	0.3173	1.027060	
8	0.2645	0.2781	0.4347	0.1712	0.3173	1.027060	
8	0.2647	0.2781	0.4263	0.1686	0.3173	1.027060	
9	0.2662	0.2781	0.4347	0.1713	0.3173	1.027060	
0	0.2669	0.2781	0.4253	0.1687	0.3173	1.027060	
	0.2666	0.2781	0.4269	0.1689	0.3173	1.027060	
2	0.2644	0.2781	0.4371	0.1720	0.3173	1.027060	
4	0.2668	0.2781	0.4308	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2677	0.2781	0.4300	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2715	0.2781	0.4279	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2700	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
5	0.2643	0.2781	0.4341	0.1710	0.3173	1.027060	
	0.2664	0.2781	0.4276	0.1689	0.3173	1.027060	
5	0.2670	0.2781	0.4313	0.1703	0.3173	1.027060	
7	0.2647	0.2781	0.4241	0.1683	0.3173	1.027060	
2	0.2676	0.2781	0.4186	0.1665	0.3173	1.027060	
8	0.2612	0.2781	0.4360	0.1717	0.3173	1.027060	
6	0.2672	0.2781	0.4359	0.1717	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2645	0.2781	0.4182	0.1665	0.3173	1.027060	
3	0.2671	0.2781	0.4317	0.1703	0.3173	1.027060	
3	0.2654	0.2781	0.4304	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2683	0.2781	0.4341	0.1711	0.3173	1.027060	
9	0.2704	0.2781	0.4242	0.1682	0.3173	1.027060	
	0.2696	0.2781	0.4364	0.1718	0.3173	1.027060	
0	0.2653	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2638	0.2781	0.4347	0.1713	0.3173	1.027060	
3	0.2664	0.2781	0.4267	0.1690	0.3173	1.027060	
2	0.2720	0.2781	0.4321	0.1708	0.3173	1.027060	
6	0.2700	0.2781	0.4360	0.1717	0.3173	1.027060	
	0.2710	0.2781	0.4293	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2667	0.2781	0.4465	0.1746	0.3173	1.027060	
	0.2722	0.2781	0.4228	0.1673	0.3173	1.027060	
7	0.2667	0.2781	0.4267	0.1689	0.3173	1.027060	
9	0.2690	0.2781	0.4343	0.1712	0.3173	1.027060	
7	0.2696	0.2781	0.4378	0.1721	0.3173	1.027060	
	0.2696	0.2781	0.4330	0.1704	0.3173	1.027060	
4	0.2633	0.2781	0.4317	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2663	0.2781	0.4380	0.1724	0.3173	1.027060	
0	0.2633	0.2781	0.4265	0.1689	0.3173	1.027060	
6	0.2686	0.2781	0.4334	0.1709	0.3173	1.027060	
9	0.2667	0.2781	0.4220	0.1677	0.3173	1.027060	
	0.2682	0.2781	0.4255	0.1687	0.3173	1.027060	
0	0.2682	0.2781	0.4229	0.1677	0.3173	1.027060	
3	0.2630	0.2781	0.4289	0.1692	0.3173	1.027060	
7	0.2703	0.2781	0.4216	0.1675	0.3173	1.027060	
9	0.2687	0.2781	0.4410	0.1732	0.3173	1.027060	
9	0.2649	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2660	0.2781	0.4333	0.1709	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2673	0.2781	0.4400	0.1726	0.3173	1.027060	
0	0.2650	0.2781	0.4273	0.1691	0.3173	1.027060	
8	0.2634	0.2781	0.4339	0.1707	0.3173	1.027060	
8	0.2596	0.2781	0.4275	0.1692	0.3173	1.027060	
8	0.2670	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2667	0.2781	0.4245	0.1684	0.3173	1.027060	
4	0.2684	0.2781	0.4320	0.1705	0.3173	1.027060	
7	0.2736	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2690	0.2781	0.4225	0.1677	0.3173	1.027060	
6	0.2633	0.2781	0.4386	0.1719	0.3173	1.027060	
6	0.2656	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2711	0.2781	0.4265	0.1688	0.3173	1.027060	
	0.2699	0.2781	0.4360	0.1718	0.3173	1.027060	
6	0.2665	0.2781	0.4373	0.1717	0.3173	1.027060	
4	0.2707	0.2781	0.4321	0.1705	0.3173	1.027060	
	0.2668	0.2781	0.4377	0.1721	0.3173	1.027060	
8	0.2671	0.2781	0.4401	0.1727	0.3173	1.027060	
4	0.2693	0.2781	0.4237	0.1679	0.3173	1.027060	
2	0.2661	0.2781	0.4352	0.1714	0.3173	1.027060	
0	0.2652	0.2781	0.4257	0.1682	0.3173	1.027060	
7	0.2655	0.2781	0.4195	0.1667	0.3173	1.027060	
2	0.2732	0.2781	0.4288	0.1693	0.3173	1.027060	
0	0.2644	0.2781	0.4400	0.1726	0.3173	1.027060	
9	0.2721	0.2781	0.4392	0.1726	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4229	0.1677	0.3173	1.027060	
8	0.2654	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2689	0.2781	0.4346	0.1712	0.3173	1.027060	
8	0.2640	0.2781	0.4339	0.1710	0.3173	1.027060	
8	0.2677	0.2781	0.4275	0.1691	0.3173	1.027060	
8	0.2684	0.2781	0.4294	0.1692	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2664	0.2781	0.4139	0.1651	0.3173	1.027060	
5	0.2652	0.2781	0.4316	0.1703	0.3173	1.027060	
8	0.2661	0.2781	0.4296	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2699	0.2781	0.4376	0.1722	0.3173	1.027060	
4	0.2656	0.2781	0.4254	0.1687	0.3173	1.027060	
4	0.2653	0.2781	0.4288	0.1694	0.3173	1.027060	
8	0.2673	0.2781	0.4188	0.1666	0.3173	1.027060	
	0.2648	0.2781	0.4365	0.1716	0.3173	1.027060	
5	0.2702	0.2781	0.4299	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2699	0.2781	0.4270	0.1688	0.3173	1.027060	
8	0.2675	0.2781	0.4270	0.1687	0.3173	1.027060	
4	0.2652	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2638	0.2781	0.4191	0.1667	0.3173	1.027060	
2	0.2711	0.2781	0.4316	0.1705	0.3173	1.027060	
9	0.2672	0.2781	0.4323	0.1706	0.3173	1.027060	
	0.2695	0.2781	0.4370	0.1720	0.3173	1.027060	
7	0.2617	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2702	0.2781	0.4270	0.1690	0.3173	1.027060	
4	0.2674	0.2781	0.4372	0.1715	0.3173	1.027060	
6	0.2677	0.2781	0.4234	0.1679	0.3173	1.027060	
7	0.2644	0.2781	0.4271	0.1691	0.3173	1.027060	
8	0.2658	0.2781	0.4415	0.1733	0.3173	1.027060	
2	0.2658	0.2781	0.4281	0.1692	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4256	0.1686	0.3173	1.027060	
4	0.2643	0.2781	0.4256	0.1685	0.3173	1.027060	
6	0.2670	0.2781	0.4337	0.1708	0.3173	1.027060	
6	0.2704	0.2781	0.4186	0.1663	0.3173	1.027060	
5	0.2696	0.2781	0.4350	0.1712	0.3173	1.027060	
4	0.2691	0.2781	0.4295	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2629	0.2781	0.4442	0.1739	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2739	0.2781	0.4306	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2656	0.2781	0.4346	0.1713	0.3173	1.027060	
3	0.2641	0.2781	0.4288	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2670	0.2781	0.4376	0.1721	0.3173	1.027060	
4	0.2623	0.2781	0.4357	0.1715	0.3173	1.027060	
	0.2675	0.2781	0.4283	0.1691	0.3173	1.027060	
3	0.2674	0.2781	0.4302	0.1701	0.3173	1.027060	
5	0.2682	0.2781	0.4335	0.1710	0.3173	1.027060	
3	0.2681	0.2781	0.4384	0.1724	0.3173	1.027060	
4	0.2683	0.2781	0.4245	0.1681	0.3173	1.027060	
3	0.2657	0.2781	0.4282	0.1690	0.3173	1.027060	
2	0.2725	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2648	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
9	0.2669	0.2781	0.4294	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2686	0.2781	0.4237	0.1678	0.3173	1.027060	
5	0.2628	0.2781	0.4304	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2639	0.2781	0.4280	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4323	0.1706	0.3173	1.027060	
5	0.2717	0.2781	0.4347	0.1712	0.3173	1.027060	
3	0.2661	0.2781	0.4238	0.1681	0.3173	1.027060	
4	0.2687	0.2781	0.4254	0.1684	0.3173	1.027060	
5	0.2701	0.2781	0.4231	0.1678	0.3173	1.027060	
5	0.2700	0.2781	0.4359	0.1715	0.3173	1.027060	
5	0.2670	0.2781	0.4267	0.1686	0.3173	1.027060	
0	0.2671	0.2781	0.4316	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2692	0.2781	0.4381	0.1722	0.3173	1.027060	
5	0.2672	0.2781	0.4212	0.1675	0.3173	1.027060	
3	0.2730	0.2781	0.4254	0.1685	0.3173	1.027060	
2	0.2730	0.2781	0.4322	0.1707	0.3173	1.027060	
5	0.2654	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2617	0.2781	0.4261	0.1685	0.3173	1.027060	
4	0.2674	0.2781	0.4328	0.1709	0.3173	1.027060	
7	0.2619	0.2781	0.4264	0.1686	0.3173	1.027060	
6	0.2714	0.2781	0.4389	0.1724	0.3173	1.027060	
0	0.2638	0.2781	0.4371	0.1718	0.3173	1.027060	
	0.2701	0.2781	0.4315	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2615	0.2781	0.4385	0.1723	0.3173	1.027060	
0	0.2644	0.2781	0.4278	0.1692	0.3173	1.027060	
3	0.2718	0.2781	0.4301	0.1701	0.3173	1.027060	
8	0.2633	0.2781	0.4299	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2739	0.2781	0.4337	0.1706	0.3173	1.027060	
4	0.2734	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2644	0.2781	0.4377	0.1722	0.3173	1.027060	
4	0.2607	0.2781	0.4245	0.1681	0.3173	1.027060	
4	0.2670	0.2781	0.4426	0.1735	0.3173	1.027060	
8	0.2754	0.2781	0.4326	0.1705	0.3173	1.027060	
7	0.2680	0.2781	0.4178	0.1661	0.3173	1.027060	
	0.2639	0.2781	0.4414	0.1729	0.3173	1.027060	
6	0.2663	0.2781	0.4303	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2696	0.2781	0.4368	0.1718	0.3173	1.027060	
6	0.2659	0.2781	0.4338	0.1711	0.3173	1.027060	
4	0.2696	0.2781	0.4289	0.1692	0.3173	1.027060	
4	0.2697	0.2781	0.4250	0.1682	0.3173	1.027060	
4	0.2696	0.2781	0.4242	0.1681	0.3173	1.027060	
6	0.2656	0.2781	0.4307	0.1702	0.3173	1.027060	
7	0.2629	0.2781	0.4326	0.1706	0.3173	1.027060	
6	0.2655	0.2781	0.4313	0.1704	0.3173	1.027060	
2	0.2665	0.2781	0.4359	0.1717	0.3173	1.027060	
6	0.2672	0.2781	0.4373	0.1720	0.3173	1.027060	
2	0.2682	0.2781	0.4238	0.1679	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2734	0.2781	0.4413	0.1726	0.3173	1.027060	
0	0.2684	0.2781	0.4241	0.1679	0.3173	1.027060	
9	0.2683	0.2781	0.4229	0.1677	0.3173	1.027060	
8	0.2624	0.2781	0.4368	0.1719	0.3173	1.027060	
	0.2691	0.2781	0.4236	0.1682	0.3173	1.027060	
8	0.2684	0.2781	0.4422	0.1734	0.3173	1.027060	
0	0.2655	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2682	0.2781	0.4219	0.1674	0.3173	1.027060	
7	0.2653	0.2781	0.4140	0.1651	0.3173	1.027060	
7	0.2622	0.2781	0.4409	0.1730	0.3173	1.027060	
8	0.2690	0.2781	0.4348	0.1710	0.3173	1.027060	
8	0.2691	0.2781	0.4183	0.1664	0.3173	1.027060	
8	0.2698	0.2781	0.4324	0.1705	0.3173	1.027060	
8	0.2654	0.2781	0.4261	0.1687	0.3173	1.027060	
8	0.2630	0.2781	0.4358	0.1713	0.3173	1.027060	
	0.2623	0.2781	0.4419	0.1734	0.3173	1.027060	
9	0.2706	0.2781	0.4343	0.1709	0.3173	1.027060	
7	0.2671	0.2781	0.4271	0.1691	0.3173	1.027060	
4	0.2720	0.2781	0.4315	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2714	0.2781	0.4343	0.1710	0.3173	1.027060	
6	0.2695	0.2781	0.4290	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2724	0.2781	0.4245	0.1682	0.3173	1.027060	
	0.2693	0.2781	0.4279	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2657	0.2781	0.4260	0.1688	0.3173	1.027060	
	0.2642	0.2781	0.4253	0.1686	0.3173	1.027060	
4	0.2658	0.2781	0.4433	0.1736	0.3173	1.027060	
8	0.2677	0.2781	0.4323	0.1701	0.3173	1.027060	
4	0.2660	0.2781	0.4237	0.1678	0.3173	1.027060	
9	0.2622	0.2781	0.4251	0.1683	0.3173	1.027060	
2	0.2675	0.2781	0.4463	0.1746	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2677	0.2781	0.4295	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2714	0.2781	0.4270	0.1689	0.3173	1.027060	
9	0.2687	0.2781	0.4284	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2690	0.2781	0.4254	0.1686	0.3173	1.027060	
5	0.2644	0.2781	0.4213	0.1672	0.3173	1.027060	
3	0.2706	0.2781	0.4307	0.1703	0.3173	1.027060	
4	0.2647	0.2781	0.4280	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2694	0.2781	0.4300	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2690	0.2781	0.4418	0.1736	0.3173	1.027060	
3	0.2650	0.2781	0.4249	0.1682	0.3173	1.027060	
3	0.2619	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
5	0.2649	0.2781	0.4265	0.1688	0.3173	1.027060	
	0.2655	0.2781	0.4191	0.1663	0.3173	1.027060	
5	0.2641	0.2781	0.4302	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2687	0.2781	0.4273	0.1691	0.3173	1.027060	
2	0.2648	0.2781	0.4314	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2634	0.2781	0.4253	0.1683	0.3173	1.027060	
3	0.2691	0.2781	0.4321	0.1704	0.3173	1.027060	
6	0.2684	0.2781	0.4357	0.1719	0.3173	1.027060	
7	0.2703	0.2781	0.4300	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2689	0.2781	0.4268	0.1692	0.3173	1.027060	
3	0.2613	0.2781	0.4258	0.1686	0.3173	1.027060	
4	0.2694	0.2781	0.4324	0.1704	0.3173	1.027060	
3	0.2697	0.2781	0.4406	0.1726	0.3173	1.027060	
5	0.2710	0.2781	0.4328	0.1706	0.3173	1.027060	
	0.2690	0.2781	0.4199	0.1668	0.3173	1.027060	
9	0.2676	0.2781	0.4343	0.1712	0.3173	1.027060	
5	0.2638	0.2781	0.4300	0.1697	0.3173	1.027060	
5	0.2681	0.2781	0.4415	0.1731	0.3173	1.027060	
9	0.2634	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2630	0.2781	0.4380	0.1718	0.3173	1.027060	
9	0.2702	0.2781	0.4235	0.1679	0.3173	1.027060	
	0.2692	0.2781	0.4316	0.1703	0.3173	1.027060	
8	0.2647	0.2781	0.4316	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2681	0.2781	0.4256	0.1685	0.3173	1.027060	
7	0.2606	0.2781	0.4302	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2619	0.2781	0.4233	0.1680	0.3173	1.027060	
9	0.2624	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
9	0.2682	0.2781	0.4251	0.1683	0.3173	1.027060	
9	0.2657	0.2781	0.4234	0.1680	0.3173	1.027060	
0	0.2684	0.2781	0.4233	0.1680	0.3173	1.027060	
0	0.2684	0.2781	0.4262	0.1686	0.3173	1.027060	
8	0.2717	0.2781	0.4228	0.1677	0.3173	1.027060	
7	0.2709	0.2781	0.4218	0.1672	0.3173	1.027060	
9	0.2687	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2647	0.2781	0.4225	0.1673	0.3173	1.027060	
9	0.2689	0.2781	0.4381	0.1722	0.3173	1.027060	
6	0.2660	0.2781	0.4303	0.1695	0.3173	1.027060	
8	0.2671	0.2781	0.4237	0.1679	0.3173	1.027060	
7	0.2634	0.2781	0.4345	0.1715	0.3173	1.027060	
2	0.2724	0.2781	0.4224	0.1675	0.3173	1.027060	
4	0.2637	0.2781	0.4269	0.1689	0.3173	1.027060	
6	0.2681	0.2781	0.4454	0.1743	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4232	0.1680	0.3173	1.027060	
	0.2680	0.2781	0.4374	0.1718	0.3173	1.027060	
4	0.2679	0.2781	0.4215	0.1671	0.3173	1.027060	
2	0.2640	0.2781	0.4214	0.1669	0.3173	1.027060	
4	0.2730	0.2781	0.4265	0.1690	0.3173	1.027060	
0	0.2659	0.2781	0.4349	0.1713	0.3173	1.027060	
8	0.2706	0.2781	0.4238	0.1680	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2692	0.2781	0.4299	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2612	0.2781	0.4269	0.1687	0.3173	1.027060	
9	0.2705	0.2781	0.4275	0.1695	0.3173	1.027060	
8	0.2674	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
5	0.2687	0.2781	0.4221	0.1671	0.3173	1.027060	
7	0.2608	0.2781	0.4361	0.1718	0.3173	1.027060	
5	0.2675	0.2781	0.4335	0.1706	0.3173	1.027060	
	0.2699	0.2781	0.4353	0.1712	0.3173	1.027060	
	0.2680	0.2781	0.4359	0.1715	0.3173	1.027060	
9	0.2704	0.2781	0.4354	0.1712	0.3173	1.027060	
4	0.2669	0.2781	0.4266	0.1690	0.3173	1.027060	
9	0.2709	0.2781	0.4304	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2634	0.2781	0.4248	0.1683	0.3173	1.027060	
9	0.2674	0.2781	0.4270	0.1689	0.3173	1.027060	
	0.2707	0.2781	0.4189	0.1666	0.3173	1.027060	
6	0.2620	0.2781	0.4266	0.1687	0.3173	1.027060	
4	0.2682	0.2781	0.4212	0.1670	0.3173	1.027060	
5	0.2625	0.2781	0.4284	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2688	0.2781	0.4377	0.1723	0.3173	1.027060	
9	0.2656	0.2781	0.4308	0.1703	0.3173	1.027060	
5	0.2667	0.2781	0.4310	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2697	0.2781	0.4401	0.1725	0.3173	1.027060	
8	0.2640	0.2781	0.4271	0.1689	0.3173	1.027060	
0	0.2660	0.2781	0.4184	0.1666	0.3173	1.027060	
3	0.2644	0.2781	0.4322	0.1703	0.3173	1.027060	
6	0.2664	0.2781	0.4391	0.1723	0.3173	1.027060	
7	0.2600	0.2781	0.4323	0.1707	0.3173	1.027060	
3	0.2691	0.2781	0.4401	0.1729	0.3173	1.027060	
2	0.2711	0.2781	0.4269	0.1687	0.3173	1.027060	
4	0.2627	0.2781	0.4346	0.1714	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2722	0.2781	0.4345	0.1710	0.3173	1.027060	
	0.2682	0.2781	0.4429	0.1736	0.3173	1.027060	
8	0.2653	0.2781	0.4101	0.1641	0.3173	1.027060	
2	0.2686	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2638	0.2781	0.4409	0.1730	0.3173	1.027060	
3	0.2706	0.2781	0.4359	0.1714	0.3173	1.027060	
6	0.2650	0.2781	0.4424	0.1734	0.3173	1.027060	
	0.2718	0.2781	0.4177	0.1660	0.3173	1.027060	
5	0.2699	0.2781	0.4239	0.1682	0.3173	1.027060	
5	0.2635	0.2781	0.4355	0.1717	0.3173	1.027060	
	0.2712	0.2781	0.4293	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2665	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2691	0.2781	0.4212	0.1671	0.3173	1.027060	
2	0.2702	0.2781	0.4242	0.1682	0.3173	1.027060	
4	0.2719	0.2781	0.4263	0.1687	0.3173	1.027060	
0	0.2648	0.2781	0.4202	0.1671	0.3173	1.027060	
6	0.2694	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2656	0.2781	0.4286	0.1692	0.3173	1.027060	
6	0.2711	0.2781	0.4322	0.1707	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4275	0.1689	0.3173	1.027060	
3	0.2671	0.2781	0.4343	0.1711	0.3173	1.027060	
0	0.2663	0.2781	0.4255	0.1686	0.3173	1.027060	
0	0.2685	0.2781	0.4305	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4384	0.1721	0.3173	1.027060	
0	0.2674	0.2781	0.4279	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2704	0.2781	0.4350	0.1711	0.3173	1.027060	
9	0.2653	0.2781	0.4264	0.1689	0.3173	1.027060	
0	0.2646	0.2781	0.4227	0.1678	0.3173	1.027060	
3	0.2697	0.2781	0.4343	0.1710	0.3173	1.027060	
	0.2680	0.2781	0.4307	0.1699	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
3	0.2666	0.2781	0.4257	0.1688	0.3173	1.027060	
3	0.2679	0.2781	0.4322	0.1705	0.3173	1.027060	
7	0.2675	0.2781	0.4378	0.1722	0.3173	1.027060	
9	0.2690	0.2781	0.4326	0.1705	0.3173	1.027060	
4	0.2743	0.2781	0.4223	0.1674	0.3173	1.027060	
	0.2640	0.2781	0.4255	0.1682	0.3173	1.027060	
5	0.2653	0.2781	0.4386	0.1722	0.3173	1.027060	
0	0.2691	0.2781	0.4201	0.1668	0.3173	1.027060	
6	0.2656	0.2781	0.4342	0.1712	0.3173	1.027060	
8	0.2680	0.2781	0.4270	0.1689	0.3173	1.027060	
4	0.2675	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4261	0.1688	0.3173	1.027060	
4	0.2695	0.2781	0.4377	0.1719	0.3173	1.027060	
9	0.2667	0.2781	0.4249	0.1683	0.3173	1.027060	
3	0.2710	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2683	0.2781	0.4378	0.1721	0.3173	1.027060	
7	0.2719	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2703	0.2781	0.4284	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2643	0.2781	0.4298	0.1696	0.3173	1.027060	
5	0.2684	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
9	0.2676	0.2781	0.4304	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2700	0.2781	0.4322	0.1706	0.3173	1.027060	
6	0.2704	0.2781	0.4286	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2655	0.2781	0.4322	0.1703	0.3173	1.027060	
	0.2681	0.2781	0.4395	0.1726	0.3173	1.027060	
6	0.2690	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2720	0.2781	0.4385	0.1722	0.3173	1.027060	
2	0.2679	0.2781	0.4243	0.1681	0.3173	1.027060	
5	0.2736	0.2781	0.4337	0.1708	0.3173	1.027060	
4	0.2702	0.2781	0.4442	0.1741	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2704	0.2781	0.4212	0.1672	0.3173	1.027060	
8	0.2646	0.2781	0.4314	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2686	0.2781	0.4285	0.1690	0.3173	1.027060	
0	0.2708	0.2781	0.4238	0.1678	0.3173	1.027060	
9	0.2689	0.2781	0.4240	0.1683	0.3173	1.027060	
6	0.2696	0.2781	0.4322	0.1705	0.3173	1.027060	
0	0.2641	0.2781	0.4241	0.1680	0.3173	1.027060	
8	0.2697	0.2781	0.4317	0.1702	0.3173	1.027060	
0	0.2616	0.2781	0.4242	0.1683	0.3173	1.027060	
8	0.2677	0.2781	0.4235	0.1680	0.3173	1.027060	
2	0.2646	0.2781	0.4280	0.1693	0.3173	1.027060	
8	0.2691	0.2781	0.4279	0.1692	0.3173	1.027060	
0	0.2689	0.2781	0.4334	0.1706	0.3173	1.027060	
9	0.2721	0.2781	0.4348	0.1715	0.3173	1.027060	
9	0.2610	0.2781	0.4329	0.1706	0.3173	1.027060	
8	0.2732	0.2781	0.4249	0.1683	0.3173	1.027060	
7	0.2703	0.2781	0.4269	0.1691	0.3173	1.027060	
8	0.2689	0.2781	0.4325	0.1704	0.3173	1.027060	
8	0.2701	0.2781	0.4237	0.1681	0.3173	1.027060	
9	0.2676	0.2781	0.4281	0.1692	0.3173	1.027060	
2	0.2661	0.2781	0.4274	0.1690	0.3173	1.027060	
8	0.2665	0.2781	0.4325	0.1706	0.3173	1.027060	
2	0.2697	0.2781	0.4350	0.1715	0.3173	1.027060	
2	0.2684	0.2781	0.4349	0.1711	0.3173	1.027060	
9	0.2647	0.2781	0.4307	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2638	0.2781	0.4367	0.1714	0.3173	1.027060	
7	0.2682	0.2781	0.4442	0.1739	0.3173	1.027060	
8	0.2651	0.2781	0.4316	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2699	0.2781	0.4222	0.1675	0.3173	1.027060	
6	0.2701	0.2781	0.4235	0.1682	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2715	0.2781	0.4265	0.1686	0.3173	1.027060	
2	0.2736	0.2781	0.4299	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2689	0.2781	0.4310	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2720	0.2781	0.4233	0.1679	0.3173	1.027060	
5	0.2689	0.2781	0.4370	0.1716	0.3173	1.027060	
	0.2659	0.2781	0.4257	0.1687	0.3173	1.027060	
5	0.2651	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4325	0.1701	0.3173	1.027060	
	0.2691	0.2781	0.4333	0.1705	0.3173	1.027060	
5	0.2642	0.2781	0.4289	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2624	0.2781	0.4377	0.1722	0.3173	1.027060	
6	0.2687	0.2781	0.4280	0.1691	0.3173	1.027060	
2	0.2715	0.2781	0.4279	0.1692	0.3173	1.027060	
2	0.2711	0.2781	0.4321	0.1705	0.3173	1.027060	
5	0.2686	0.2781	0.4261	0.1686	0.3173	1.027060	
5	0.2663	0.2781	0.4297	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2610	0.2781	0.4338	0.1708	0.3173	1.027060	
3	0.2711	0.2781	0.4249	0.1684	0.3173	1.027060	
7	0.2635	0.2781	0.4220	0.1675	0.3173	1.027060	
5	0.2677	0.2781	0.4153	0.1654	0.3173	1.027060	
6	0.2696	0.2781	0.4348	0.1712	0.3173	1.027060	
2	0.2653	0.2781	0.4253	0.1686	0.3173	1.027060	
4	0.2690	0.2781	0.4234	0.1677	0.3173	1.027060	
9	0.2690	0.2781	0.4337	0.1709	0.3173	1.027060	
6	0.2706	0.2781	0.4264	0.1688	0.3173	1.027060	
5	0.2690	0.2781	0.4403	0.1724	0.3173	1.027060	
4	0.2684	0.2781	0.4333	0.1709	0.3173	1.027060	
3	0.2700	0.2781	0.4320	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2663	0.2781	0.4449	0.1741	0.3173	1.027060	
	0.2668	0.2781	0.4402	0.1726	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2648	0.2781	0.4288	0.1696	0.3173	1.027060	
5	0.2594	0.2781	0.4290	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2688	0.2781	0.4301	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2683	0.2781	0.4386	0.1725	0.3173	1.027060	
4	0.2610	0.2781	0.4277	0.1691	0.3173	1.027060	
	0.2722	0.2781	0.4300	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2686	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
2	0.2668	0.2781	0.4204	0.1670	0.3173	1.027060	
	0.2709	0.2781	0.4228	0.1678	0.3173	1.027060	
5	0.2688	0.2781	0.4302	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2692	0.2781	0.4200	0.1666	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4329	0.1707	0.3173	1.027060	
8	0.2679	0.2781	0.4340	0.1711	0.3173	1.027060	
2	0.2715	0.2781	0.4333	0.1708	0.3173	1.027060	
5	0.2654	0.2781	0.4266	0.1689	0.3173	1.027060	
2	0.2615	0.2781	0.4267	0.1686	0.3173	1.027060	
5	0.2684	0.2781	0.4256	0.1686	0.3173	1.027060	
0	0.2697	0.2781	0.4288	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2688	0.2781	0.4238	0.1680	0.3173	1.027060	
8	0.2666	0.2781	0.4270	0.1689	0.3173	1.027060	
2	0.2687	0.2781	0.4200	0.1671	0.3173	1.027060	
8	0.2654	0.2781	0.4268	0.1689	0.3173	1.027060	
8	0.2695	0.2781	0.4269	0.1687	0.3173	1.027060	
5	0.2620	0.2781	0.4354	0.1714	0.3173	1.027060	
9	0.2709	0.2781	0.4249	0.1683	0.3173	1.027060	
0	0.2679	0.2781	0.4308	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2656	0.2781	0.4274	0.1690	0.3173	1.027060	
	0.2698	0.2781	0.4363	0.1718	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4299	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2689	0.2781	0.4308	0.1698	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2702	0.2781	0.4352	0.1711	0.3173	1.027060	
7	0.2676	0.2781	0.4266	0.1691	0.3173	1.027060	
7	0.2629	0.2781	0.4342	0.1709	0.3173	1.027060	
	0.2638	0.2781	0.4197	0.1666	0.3173	1.027060	
8	0.2695	0.2781	0.4355	0.1714	0.3173	1.027060	
0	0.2717	0.2781	0.4340	0.1709	0.3173	1.027060	
8	0.2663	0.2781	0.4330	0.1708	0.3173	1.027060	
5	0.2663	0.2781	0.4207	0.1669	0.3173	1.027060	
0	0.2702	0.2781	0.4248	0.1681	0.3173	1.027060	
8	0.2664	0.2781	0.4315	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2675	0.2781	0.4216	0.1674	0.3173	1.027060	
8	0.2650	0.2781	0.4261	0.1689	0.3173	1.027060	
5	0.2614	0.2781	0.4317	0.1706	0.3173	1.027060	
8	0.2696	0.2781	0.4269	0.1689	0.3173	1.027060	
8	0.2668	0.2781	0.4271	0.1692	0.3173	1.027060	
8	0.2657	0.2781	0.4249	0.1682	0.3173	1.027060	
8	0.2647	0.2781	0.4358	0.1713	0.3173	1.027060	
	0.2683	0.2781	0.4349	0.1710	0.3173	1.027060	
	0.2638	0.2781	0.4415	0.1731	0.3173	1.027060	
0	0.2649	0.2781	0.4346	0.1709	0.3173	1.027060	
8	0.2673	0.2781	0.4366	0.1720	0.3173	1.027060	
8	0.2717	0.2781	0.4326	0.1706	0.3173	1.027060	
9	0.2662	0.2781	0.4320	0.1704	0.3173	1.027060	
0	0.2624	0.2781	0.4249	0.1684	0.3173	1.027060	
0	0.2648	0.2781	0.4324	0.1706	0.3173	1.027060	
5	0.2682	0.2781	0.4289	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2650	0.2781	0.4275	0.1690	0.3173	1.027060	
	0.2636	0.2781	0.4343	0.1710	0.3173	1.027060	
8	0.2667	0.2781	0.4291	0.1694	0.3173	1.027060	
5	0.2713	0.2781	0.4307	0.1701	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2711	0.2781	0.4285	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2704	0.2781	0.4341	0.1708	0.3173	1.027060	
0	0.2700	0.2781	0.4281	0.1690	0.3173	1.027060	
	0.2655	0.2781	0.4393	0.1724	0.3173	1.027060	
6	0.2638	0.2781	0.4363	0.1716	0.3173	1.027060	
7	0.2687	0.2781	0.4306	0.1702	0.3173	1.027060	
2	0.2675	0.2781	0.4339	0.1711	0.3173	1.027060	
	0.2694	0.2781	0.4237	0.1681	0.3173	1.027060	
9	0.2691	0.2781	0.4249	0.1684	0.3173	1.027060	
	0.2650	0.2781	0.4353	0.1714	0.3173	1.027060	
9	0.2649	0.2781	0.4281	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2692	0.2781	0.4212	0.1672	0.3173	1.027060	
0	0.2670	0.2781	0.4178	0.1660	0.3173	1.027060	
8	0.2690	0.2781	0.4333	0.1706	0.3173	1.027060	
9	0.2661	0.2781	0.4366	0.1718	0.3173	1.027060	
	0.2743	0.2781	0.4258	0.1686	0.3173	1.027060	
7	0.2655	0.2781	0.4222	0.1675	0.3173	1.027060	
0	0.2721	0.2781	0.4339	0.1707	0.3173	1.027060	
2	0.2602	0.2781	0.4256	0.1684	0.3173	1.027060	
4	0.2653	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2686	0.2781	0.4397	0.1727	0.3173	1.027060	
2	0.2629	0.2781	0.4229	0.1674	0.3173	1.027060	
9	0.2680	0.2781	0.4252	0.1683	0.3173	1.027060	
7	0.2647	0.2781	0.4371	0.1718	0.3173	1.027060	
4	0.2640	0.2781	0.4255	0.1683	0.3173	1.027060	
8	0.2674	0.2781	0.4408	0.1730	0.3173	1.027060	
8	0.2695	0.2781	0.4280	0.1692	0.3173	1.027060	
6	0.2700	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2695	0.2781	0.4377	0.1723	0.3173	1.027060	
2	0.2717	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2698	0.2781	0.4320	0.1706	0.3173	1.027060	
7	0.2668	0.2781	0.4354	0.1715	0.3173	1.027060	
6	0.2697	0.2781	0.4403	0.1728	0.3173	1.027060	
	0.2652	0.2781	0.4326	0.1706	0.3173	1.027060	
6	0.2634	0.2781	0.4334	0.1708	0.3173	1.027060	
0	0.2682	0.2781	0.4251	0.1684	0.3173	1.027060	
6	0.2684	0.2781	0.4227	0.1679	0.3173	1.027060	
3	0.2707	0.2781	0.4272	0.1689	0.3173	1.027060	
4	0.2692	0.2781	0.4265	0.1688	0.3173	1.027060	
2	0.2677	0.2781	0.4263	0.1689	0.3173	1.027060	
4	0.2682	0.2781	0.4269	0.1686	0.3173	1.027060	
7	0.2725	0.2781	0.4269	0.1688	0.3173	1.027060	
2	0.2668	0.2781	0.4369	0.1720	0.3173	1.027060	
6	0.2618	0.2781	0.4303	0.1702	0.3173	1.027060	
3	0.2740	0.2781	0.4333	0.1707	0.3173	1.027060	
6	0.2624	0.2781	0.4360	0.1717	0.3173	1.027060	
7	0.2638	0.2781	0.4291	0.1691	0.3173	1.027060	
3	0.2664	0.2781	0.4359	0.1716	0.3173	1.027060	
3	0.2698	0.2781	0.4336	0.1708	0.3173	1.027060	
3	0.2694	0.2781	0.4299	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2651	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2649	0.2781	0.4258	0.1688	0.3173	1.027060	
4	0.2684	0.2781	0.4255	0.1684	0.3173	1.027060	
0	0.2657	0.2781	0.4324	0.1704	0.3173	1.027060	
	0.2694	0.2781	0.4345	0.1712	0.3173	1.027060	
9	0.2688	0.2781	0.4277	0.1691	0.3173	1.027060	
4	0.2685	0.2781	0.4322	0.1704	0.3173	1.027060	
3	0.2655	0.2781	0.4313	0.1704	0.3173	1.027060	
3	0.2630	0.2781	0.4339	0.1710	0.3173	1.027060	
7	0.2692	0.2781	0.4281	0.1690	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2652	0.2781	0.4322	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2644	0.2781	0.4405	0.1729	0.3173	1.027060	
3	0.2629	0.2781	0.4172	0.1660	0.3173	1.027060	
9	0.2696	0.2781	0.4304	0.1701	0.3173	1.027060	
	0.2668	0.2781	0.4205	0.1670	0.3173	1.027060	
9	0.2677	0.2781	0.4260	0.1685	0.3173	1.027060	
7	0.2671	0.2781	0.4268	0.1690	0.3173	1.027060	
3	0.2648	0.2781	0.4272	0.1690	0.3173	1.027060	
6	0.2680	0.2781	0.4387	0.1726	0.3173	1.027060	
6	0.2692	0.2781	0.4339	0.1712	0.3173	1.027060	
7	0.2621	0.2781	0.4332	0.1709	0.3173	1.027060	
	0.2636	0.2781	0.4185	0.1662	0.3173	1.027060	
	0.2752	0.2781	0.4413	0.1731	0.3173	1.027060	
6	0.2678	0.2781	0.4300	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4280	0.1690	0.3173	1.027060	
	0.2641	0.2781	0.4377	0.1722	0.3173	1.027060	
9	0.2711	0.2781	0.4247	0.1684	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4269	0.1691	0.3173	1.027060	
0	0.2634	0.2781	0.4383	0.1723	0.3173	1.027060	
2	0.2661	0.2781	0.4319	0.1705	0.3173	1.027060	
3	0.2681	0.2781	0.4248	0.1683	0.3173	1.027060	
3	0.2663	0.2781	0.4338	0.1709	0.3173	1.027060	
	0.2673	0.2781	0.4216	0.1678	0.3173	1.027060	
3	0.2720	0.2781	0.4328	0.1707	0.3173	1.027060	
3	0.2645	0.2781	0.4349	0.1715	0.3173	1.027060	
0	0.2667	0.2781	0.4323	0.1707	0.3173	1.027060	
3	0.2650	0.2781	0.4192	0.1666	0.3173	1.027060	
0	0.2671	0.2781	0.4251	0.1686	0.3173	1.027060	
	0.2631	0.2781	0.4288	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2703	0.2781	0.4239	0.1680	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2623	0.2781	0.4267	0.1691	0.3173	1.027060	
0	0.2660	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2700	0.2781	0.4225	0.1673	0.3173	1.027060	
2	0.2740	0.2781	0.4409	0.1732	0.3173	1.027060	
7	0.2651	0.2781	0.4428	0.1737	0.3173	1.027060	
0	0.2667	0.2781	0.4235	0.1679	0.3173	1.027060	
	0.2668	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2638	0.2781	0.4231	0.1680	0.3173	1.027060	
0	0.2677	0.2781	0.4351	0.1713	0.3173	1.027060	
0	0.2609	0.2781	0.4390	0.1725	0.3173	1.027060	
4	0.2671	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2689	0.2781	0.4317	0.1702	0.3173	1.027060	
7	0.2707	0.2781	0.4199	0.1667	0.3173	1.027060	
6	0.2668	0.2781	0.4228	0.1679	0.3173	1.027060	
3	0.2653	0.2781	0.4309	0.1704	0.3173	1.027060	
	0.2653	0.2781	0.4229	0.1676	0.3173	1.027060	
	0.2644	0.2781	0.4202	0.1670	0.3173	1.027060	
	0.2648	0.2781	0.4261	0.1689	0.3173	1.027060	
6	0.2658	0.2781	0.4266	0.1688	0.3173	1.027060	
6	0.2648	0.2781	0.4234	0.1680	0.3173	1.027060	
7	0.2654	0.2781	0.4288	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2691	0.2781	0.4173	0.1661	0.3173	1.027060	
8	0.2646	0.2781	0.4268	0.1690	0.3173	1.027060	
9	0.2695	0.2781	0.4450	0.1743	0.3173	1.027060	
6	0.2696	0.2781	0.4289	0.1693	0.3173	1.027060	
	0.2723	0.2781	0.4337	0.1708	0.3173	1.027060	
5	0.2701	0.2781	0.4303	0.1697	0.3173	1.027060	
5	0.2720	0.2781	0.4321	0.1704	0.3173	1.027060	
4	0.2704	0.2781	0.4286	0.1691	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4334	0.1708	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2650	0.2781	0.4276	0.1692	0.3173	1.027060	
7	0.2731	0.2781	0.4382	0.1723	0.3173	1.027060	
8	0.2674	0.2781	0.4305	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2727	0.2781	0.4295	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2671	0.2781	0.4247	0.1681	0.3173	1.027060	
7	0.2702	0.2781	0.4314	0.1700	0.3173	1.027060	
5	0.2672	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2678	0.2781	0.4202	0.1672	0.3173	1.027060	
8	0.2621	0.2781	0.4249	0.1684	0.3173	1.027060	
4	0.2702	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2715	0.2781	0.4377	0.1720	0.3173	1.027060	
6	0.2693	0.2781	0.4301	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2660	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2627	0.2781	0.4280	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2651	0.2781	0.4432	0.1734	0.3173	1.027060	
	0.2678	0.2781	0.4258	0.1687	0.3173	1.027060	
6	0.2697	0.2781	0.4288	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2595	0.2781	0.4347	0.1712	0.3173	1.027060	
6	0.2688	0.2781	0.4230	0.1680	0.3173	1.027060	
8	0.2631	0.2781	0.4373	0.1722	0.3173	1.027060	
	0.2732	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2627	0.2781	0.4297	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2693	0.2781	0.4337	0.1712	0.3173	1.027060	
9	0.2692	0.2781	0.4310	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2609	0.2781	0.4322	0.1704	0.3173	1.027060	
5	0.2733	0.2781	0.4168	0.1659	0.3173	1.027060	
8	0.2709	0.2781	0.4255	0.1684	0.3173	1.027060	
4	0.2725	0.2781	0.4222	0.1677	0.3173	1.027060	
0	0.2667	0.2781	0.4268	0.1688	0.3173	1.027060	
2	0.2648	0.2781	0.4336	0.1709	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2669	0.2781	0.4300	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2681	0.2781	0.4385	0.1723	0.3173	1.027060	
0	0.2663	0.2781	0.4344	0.1711	0.3173	1.027060	
	0.2666	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2675	0.2781	0.4332	0.1709	0.3173	1.027060	
6	0.2692	0.2781	0.4270	0.1688	0.3173	1.027060	
	0.2700	0.2781	0.4208	0.1672	0.3173	1.027060	
9	0.2711	0.2781	0.4251	0.1680	0.3173	1.027060	
4	0.2692	0.2781	0.4340	0.1710	0.3173	1.027060	
2	0.2664	0.2781	0.4287	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2671	0.2781	0.4336	0.1708	0.3173	1.027060	
9	0.2700	0.2781	0.4296	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2712	0.2781	0.4247	0.1683	0.3173	1.027060	
2	0.2686	0.2781	0.4230	0.1676	0.3173	1.027060	
6	0.2694	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2644	0.2781	0.4330	0.1708	0.3173	1.027060	
	0.2691	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2702	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2709	0.2781	0.4262	0.1689	0.3173	1.027060	
	0.2639	0.2781	0.4314	0.1703	0.3173	1.027060	
6	0.2724	0.2781	0.4258	0.1684	0.3173	1.027060	
6	0.2701	0.2781	0.4249	0.1683	0.3173	1.027060	
9	0.2672	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
8	0.2694	0.2781	0.4240	0.1680	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4292	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2645	0.2781	0.4377	0.1720	0.3173	1.027060	
8	0.2654	0.2781	0.4217	0.1673	0.3173	1.027060	
0	0.2626	0.2781	0.4346	0.1712	0.3173	1.027060	
4	0.2661	0.2781	0.4220	0.1676	0.3173	1.027060	
9	0.2627	0.2781	0.4310	0.1699	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2617	0.2781	0.4237	0.1682	0.3173	1.027060	
9	0.2675	0.2781	0.4198	0.1669	0.3173	1.027060	
2	0.2639	0.2781	0.4276	0.1691	0.3173	1.027060	
6	0.2692	0.2781	0.4336	0.1710	0.3173	1.027060	
3	0.2679	0.2781	0.4336	0.1704	0.3173	1.027060	
0	0.2669	0.2781	0.4325	0.1706	0.3173	1.027060	
	0.2658	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2679	0.2781	0.4302	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2644	0.2781	0.4360	0.1716	0.3173	1.027060	
9	0.2707	0.2781	0.4295	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2680	0.2781	0.4411	0.1730	0.3173	1.027060	
6	0.2706	0.2781	0.4269	0.1691	0.3173	1.027060	
9	0.2705	0.2781	0.4291	0.1694	0.3173	1.027060	
5	0.2659	0.2781	0.4179	0.1662	0.3173	1.027060	
5	0.2614	0.2781	0.4257	0.1689	0.3173	1.027060	
3	0.2643	0.2781	0.4364	0.1719	0.3173	1.027060	
6	0.2702	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2690	0.2781	0.4409	0.1730	0.3173	1.027060	
	0.2672	0.2781	0.4322	0.1704	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4310	0.1703	0.3173	1.027060	
2	0.2721	0.2781	0.4380	0.1721	0.3173	1.027060	
7	0.2647	0.2781	0.4223	0.1678	0.3173	1.027060	
3	0.2692	0.2781	0.4330	0.1707	0.3173	1.027060	
6	0.2683	0.2781	0.4330	0.1704	0.3173	1.027060	
6	0.2682	0.2781	0.4179	0.1662	0.3173	1.027060	
3	0.2680	0.2781	0.4361	0.1718	0.3173	1.027060	
5	0.2715	0.2781	0.4320	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2661	0.2781	0.4242	0.1684	0.3173	1.027060	
2	0.2632	0.2781	0.4431	0.1739	0.3173	1.027060	
	0.2745	0.2781	0.4363	0.1717	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2695	0.2781	0.4192	0.1667	0.3173	1.027060	
5	0.2695	0.2781	0.4380	0.1722	0.3173	1.027060	
4	0.2717	0.2781	0.4196	0.1666	0.3173	1.027060	
3	0.2637	0.2781	0.4324	0.1708	0.3173	1.027060	
4	0.2674	0.2781	0.4290	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2643	0.2781	0.4252	0.1684	0.3173	1.027060	
	0.2719	0.2781	0.4360	0.1717	0.3173	1.027060	
3	0.2661	0.2781	0.4242	0.1680	0.3173	1.027060	
2	0.2646	0.2781	0.4352	0.1711	0.3173	1.027060	
9	0.2710	0.2781	0.4279	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2678	0.2781	0.4341	0.1710	0.3173	1.027060	
7	0.2652	0.2781	0.4406	0.1729	0.3173	1.027060	
9	0.2636	0.2781	0.4360	0.1715	0.3173	1.027060	
5	0.2688	0.2781	0.4303	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2691	0.2781	0.4354	0.1714	0.3173	1.027060	
3	0.2683	0.2781	0.4321	0.1704	0.3173	1.027060	
5	0.2656	0.2781	0.4295	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2730	0.2781	0.4272	0.1691	0.3173	1.027060	
2	0.2698	0.2781	0.4255	0.1686	0.3173	1.027060	
4	0.2659	0.2781	0.4389	0.1722	0.3173	1.027060	
	0.2682	0.2781	0.4247	0.1682	0.3173	1.027060	
2	0.2701	0.2781	0.4275	0.1690	0.3173	1.027060	
4	0.2660	0.2781	0.4390	0.1723	0.3173	1.027060	
9	0.2699	0.2781	0.4306	0.1701	0.3173	1.027060	
7	0.2686	0.2781	0.4265	0.1688	0.3173	1.027060	
0	0.2662	0.2781	0.4339	0.1709	0.3173	1.027060	
0	0.2677	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
5	0.2722	0.2781	0.4430	0.1733	0.3173	1.027060	
3	0.2695	0.2781	0.4286	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2646	0.2781	0.4319	0.1701	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2672	0.2781	0.4336	0.1707	0.3173	1.027060	
2	0.2675	0.2781	0.4341	0.1709	0.3173	1.027060	
0	0.2663	0.2781	0.4348	0.1712	0.3173	1.027060	
8	0.2714	0.2781	0.4265	0.1687	0.3173	1.027060	
3	0.2670	0.2781	0.4307	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2613	0.2781	0.4299	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2646	0.2781	0.4349	0.1714	0.3173	1.027060	
7	0.2667	0.2781	0.4304	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2702	0.2781	0.4279	0.1689	0.3173	1.027060	
0	0.2654	0.2781	0.4294	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2692	0.2781	0.4443	0.1741	0.3173	1.027060	
0	0.2661	0.2781	0.4420	0.1733	0.3173	1.027060	
2	0.2679	0.2781	0.4320	0.1703	0.3173	1.027060	
9	0.2692	0.2781	0.4241	0.1681	0.3173	1.027060	
4	0.2662	0.2781	0.4332	0.1706	0.3173	1.027060	
	0.2662	0.2781	0.4268	0.1690	0.3173	1.027060	
6	0.2702	0.2781	0.4335	0.1709	0.3173	1.027060	
4	0.2693	0.2781	0.4265	0.1685	0.3173	1.027060	
	0.2668	0.2781	0.4362	0.1717	0.3173	1.027060	
6	0.2683	0.2781	0.4338	0.1707	0.3173	1.027060	
0	0.2679	0.2781	0.4254	0.1685	0.3173	1.027060	
2	0.2666	0.2781	0.4220	0.1673	0.3173	1.027060	
8	0.2659	0.2781	0.4368	0.1720	0.3173	1.027060	
2	0.2632	0.2781	0.4254	0.1684	0.3173	1.027060	
7	0.2703	0.2781	0.4240	0.1681	0.3173	1.027060	
6	0.2651	0.2781	0.4172	0.1660	0.3173	1.027060	
	0.2679	0.2781	0.4247	0.1685	0.3173	1.027060	
2	0.2702	0.2781	0.4159	0.1661	0.3173	1.027060	
8	0.2670	0.2781	0.4271	0.1684	0.3173	1.027060	
2	0.2657	0.2781	0.4228	0.1676	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2678	0.2781	0.4214	0.1673	0.3173	1.027060	
2	0.2683	0.2781	0.4171	0.1658	0.3173	1.027060	
3	0.2665	0.2781	0.4300	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2728	0.2781	0.4392	0.1728	0.3173	1.027060	
3	0.2622	0.2781	0.4341	0.1712	0.3173	1.027060	
	0.2669	0.2781	0.4326	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2732	0.2781	0.4181	0.1662	0.3173	1.027060	
9	0.2695	0.2781	0.4306	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2660	0.2781	0.4288	0.1691	0.3173	1.027060	
7	0.2677	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2632	0.2781	0.4226	0.1678	0.3173	1.027060	
4	0.2657	0.2781	0.4434	0.1736	0.3173	1.027060	
9	0.2665	0.2781	0.4404	0.1728	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4198	0.1667	0.3173	1.027060	
	0.2720	0.2781	0.4393	0.1723	0.3173	1.027060	
	0.2678	0.2781	0.4258	0.1686	0.3173	1.027060	
6	0.2635	0.2781	0.4246	0.1684	0.3173	1.027060	
9	0.2702	0.2781	0.4239	0.1681	0.3173	1.027060	
0	0.2628	0.2781	0.4240	0.1684	0.3173	1.027060	
9	0.2661	0.2781	0.4347	0.1712	0.3173	1.027060	
0	0.2686	0.2781	0.4321	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2688	0.2781	0.4270	0.1690	0.3173	1.027060	
	0.2698	0.2781	0.4272	0.1690	0.3173	1.027060	
2	0.2672	0.2781	0.4263	0.1687	0.3173	1.027060	
5	0.2651	0.2781	0.4263	0.1685	0.3173	1.027060	
3	0.2618	0.2781	0.4258	0.1683	0.3173	1.027060	
3	0.2627	0.2781	0.4265	0.1692	0.3173	1.027060	
	0.2740	0.2781	0.4268	0.1689	0.3173	1.027060	
7	0.2685	0.2781	0.4363	0.1718	0.3173	1.027060	
6	0.2755	0.2781	0.4341	0.1712	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2733	0.2781	0.4347	0.1716	0.3173	1.027060	
9	0.2695	0.2781	0.4279	0.1691	0.3173	1.027060	
9	0.2665	0.2781	0.4260	0.1687	0.3173	1.027060	
8	0.2625	0.2781	0.4407	0.1727	0.3173	1.027060	
8	0.2699	0.2781	0.4393	0.1723	0.3173	1.027060	
8	0.2697	0.2781	0.4402	0.1729	0.3173	1.027060	
6	0.2649	0.2781	0.4289	0.1697	0.3173	1.027060	
5	0.2702	0.2781	0.4294	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2688	0.2781	0.4400	0.1725	0.3173	1.027060	
8	0.2686	0.2781	0.4277	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2613	0.2781	0.4331	0.1706	0.3173	1.027060	
8	0.2667	0.2781	0.4318	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2658	0.2781	0.4284	0.1692	0.3173	1.027060	
8	0.2717	0.2781	0.4342	0.1711	0.3173	1.027060	
6	0.2707	0.2781	0.4332	0.1706	0.3173	1.027060	
9	0.2681	0.2781	0.4215	0.1675	0.3173	1.027060	
6	0.2696	0.2781	0.4293	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2676	0.2781	0.4264	0.1685	0.3173	1.027060	
8	0.2685	0.2781	0.4315	0.1704	0.3173	1.027060	
9	0.2684	0.2781	0.4359	0.1714	0.3173	1.027060	
9	0.2655	0.2781	0.4259	0.1687	0.3173	1.027060	
6	0.2660	0.2781	0.4264	0.1686	0.3173	1.027060	
0	0.2694	0.2781	0.4339	0.1706	0.3173	1.027060	
2	0.2689	0.2781	0.4293	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2654	0.2781	0.4256	0.1687	0.3173	1.027060	
0	0.2685	0.2781	0.4335	0.1710	0.3173	1.027060	
4	0.2682	0.2781	0.4359	0.1712	0.3173	1.027060	
6	0.2637	0.2781	0.4393	0.1727	0.3173	1.027060	
8	0.2635	0.2781	0.4337	0.1705	0.3173	1.027060	
2	0.2682	0.2781	0.4303	0.1700	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2728	0.2781	0.4362	0.1717	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4358	0.1713	0.3173	1.027060	
	0.2698	0.2781	0.4379	0.1722	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4340	0.1712	0.3173	1.027060	
	0.2699	0.2781	0.4283	0.1692	0.3173	1.027060	
	0.2668	0.2781	0.4374	0.1722	0.3173	1.027060	
5	0.2649	0.2781	0.4288	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2661	0.2781	0.4403	0.1726	0.3173	1.027060	
3	0.2654	0.2781	0.4257	0.1686	0.3173	1.027060	
4	0.2676	0.2781	0.4271	0.1690	0.3173	1.027060	
4	0.2645	0.2781	0.4304	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2690	0.2781	0.4386	0.1720	0.3173	1.027060	
6	0.2679	0.2781	0.4321	0.1703	0.3173	1.027060	
8	0.2631	0.2781	0.4260	0.1689	0.3173	1.027060	
7	0.2645	0.2781	0.4218	0.1674	0.3173	1.027060	
6	0.2736	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2656	0.2781	0.4253	0.1684	0.3173	1.027060	
2	0.2700	0.2781	0.4326	0.1705	0.3173	1.027060	
7	0.2679	0.2781	0.4336	0.1706	0.3173	1.027060	
6	0.2653	0.2781	0.4358	0.1715	0.3173	1.027060	
2	0.2616	0.2781	0.4356	0.1713	0.3173	1.027060	
9	0.2667	0.2781	0.4281	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2723	0.2781	0.4384	0.1722	0.3173	1.027060	
6	0.2668	0.2781	0.4284	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2707	0.2781	0.4242	0.1683	0.3173	1.027060	
6	0.2672	0.2781	0.4431	0.1735	0.3173	1.027060	
0	0.2653	0.2781	0.4258	0.1689	0.3173	1.027060	
6	0.2688	0.2781	0.4270	0.1688	0.3173	1.027060	
9	0.2640	0.2781	0.4356	0.1717	0.3173	1.027060	
	0.2632	0.2781	0.4270	0.1687	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2671	0.2781	0.4232	0.1681	0.3173	1.027060	
2	0.2614	0.2781	0.4268	0.1690	0.3173	1.027060	
	0.2658	0.2781	0.4339	0.1711	0.3173	1.027060	
0	0.2677	0.2781	0.4402	0.1728	0.3173	1.027060	
2	0.2693	0.2781	0.4230	0.1677	0.3173	1.027060	
9	0.2658	0.2781	0.4328	0.1705	0.3173	1.027060	
2	0.2689	0.2781	0.4225	0.1678	0.3173	1.027060	
0	0.2678	0.2781	0.4175	0.1663	0.3173	1.027060	
2	0.2696	0.2781	0.4310	0.1703	0.3173	1.027060	
0	0.2706	0.2781	0.4436	0.1739	0.3173	1.027060	
6	0.2683	0.2781	0.4319	0.1706	0.3173	1.027060	
9	0.2629	0.2781	0.4398	0.1727	0.3173	1.027060	
8	0.2709	0.2781	0.4206	0.1669	0.3173	1.027060	
6	0.2675	0.2781	0.4260	0.1685	0.3173	1.027060	
9	0.2701	0.2781	0.4302	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2610	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2654	0.2781	0.4337	0.1711	0.3173	1.027060	
6	0.2667	0.2781	0.4389	0.1725	0.3173	1.027060	
6	0.2631	0.2781	0.4116	0.1647	0.3173	1.027060	
8	0.2679	0.2781	0.4315	0.1703	0.3173	1.027060	
7	0.2658	0.2781	0.4262	0.1687	0.3173	1.027060	
4	0.2625	0.2781	0.4323	0.1702	0.3173	1.027060	
7	0.2651	0.2781	0.4248	0.1683	0.3173	1.027060	
4	0.2704	0.2781	0.4354	0.1717	0.3173	1.027060	
6	0.2718	0.2781	0.4412	0.1729	0.3173	1.027060	
0	0.2679	0.2781	0.4286	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2665	0.2781	0.4246	0.1681	0.3173	1.027060	
	0.2709	0.2781	0.4356	0.1717	0.3173	1.027060	
2	0.2623	0.2781	0.4407	0.1730	0.3173	1.027060	
0	0.2686	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2608	0.2781	0.4240	0.1680	0.3173	1.027060	
0	0.2719	0.2781	0.4241	0.1678	0.3173	1.027060	
4	0.2677	0.2781	0.4274	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2626	0.2781	0.4331	0.1710	0.3173	1.027060	
7	0.2642	0.2781	0.4268	0.1689	0.3173	1.027060	
7	0.2660	0.2781	0.4315	0.1703	0.3173	1.027060	
4	0.2645	0.2781	0.4257	0.1685	0.3173	1.027060	
3	0.2682	0.2781	0.4341	0.1707	0.3173	1.027060	
4	0.2694	0.2781	0.4241	0.1683	0.3173	1.027060	
6	0.2612	0.2781	0.4255	0.1684	0.3173	1.027060	
0	0.2689	0.2781	0.4269	0.1692	0.3173	1.027060	
9	0.2669	0.2781	0.4277	0.1690	0.3173	1.027060	
9	0.2688	0.2781	0.4320	0.1704	0.3173	1.027060	
6	0.2651	0.2781	0.4259	0.1685	0.3173	1.027060	
2	0.2637	0.2781	0.4294	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2641	0.2781	0.4302	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2684	0.2781	0.4405	0.1729	0.3173	1.027060	
3	0.2675	0.2781	0.4324	0.1706	0.3173	1.027060	
	0.2695	0.2781	0.4333	0.1706	0.3173	1.027060	
3	0.2690	0.2781	0.4233	0.1679	0.3173	1.027060	
0	0.2616	0.2781	0.4260	0.1686	0.3173	1.027060	
0	0.2669	0.2781	0.4244	0.1681	0.3173	1.027060	
6	0.2636	0.2781	0.4281	0.1692	0.3173	1.027060	
4	0.2701	0.2781	0.4197	0.1671	0.3173	1.027060	
2	0.2693	0.2781	0.4267	0.1690	0.3173	1.027060	
3	0.2683	0.2781	0.4190	0.1670	0.3173	1.027060	
6	0.2679	0.2781	0.4284	0.1692	0.3173	1.027060	
9	0.2686	0.2781	0.4306	0.1701	0.3173	1.027060	
7	0.2668	0.2781	0.4229	0.1678	0.3173	1.027060	
0	0.2671	0.2781	0.4251	0.1684	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2659	0.2781	0.4262	0.1687	0.3173	1.027060	
2	0.2680	0.2781	0.4215	0.1672	0.3173	1.027060	
7	0.2670	0.2781	0.4298	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2663	0.2781	0.4370	0.1721	0.3173	1.027060	
0	0.2664	0.2781	0.4220	0.1677	0.3173	1.027060	
7	0.2659	0.2781	0.4331	0.1709	0.3173	1.027060	
4	0.2622	0.2781	0.4303	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2637	0.2781	0.4345	0.1709	0.3173	1.027060	
	0.2752	0.2781	0.4282	0.1690	0.3173	1.027060	
5	0.2678	0.2781	0.4299	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2681	0.2781	0.4209	0.1672	0.3173	1.027060	
3	0.2663	0.2781	0.4246	0.1680	0.3173	1.027060	
0	0.2703	0.2781	0.4211	0.1671	0.3173	1.027060	
3	0.2646	0.2781	0.4344	0.1710	0.3173	1.027060	
0	0.2654	0.2781	0.4337	0.1709	0.3173	1.027060	
2	0.2696	0.2781	0.4258	0.1687	0.3173	1.027060	
3	0.2631	0.2781	0.4325	0.1706	0.3173	1.027060	
0	0.2666	0.2781	0.4322	0.1706	0.3173	1.027060	
3	0.2666	0.2781	0.4299	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2694	0.2781	0.4212	0.1673	0.3173	1.027060	
3	0.2669	0.2781	0.4249	0.1685	0.3173	1.027060	
4	0.2657	0.2781	0.4271	0.1688	0.3173	1.027060	
3	0.2658	0.2781	0.4389	0.1721	0.3173	1.027060	
5	0.2628	0.2781	0.4357	0.1716	0.3173	1.027060	
2	0.2646	0.2781	0.4324	0.1705	0.3173	1.027060	
6	0.2649	0.2781	0.4191	0.1666	0.3173	1.027060	
3	0.2659	0.2781	0.4332	0.1707	0.3173	1.027060	
6	0.2664	0.2781	0.4259	0.1685	0.3173	1.027060	
3	0.2654	0.2781	0.4335	0.1707	0.3173	1.027060	
7	0.2683	0.2781	0.4211	0.1673	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
3	0.2677	0.2781	0.4294	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2713	0.2781	0.4249	0.1684	0.3173	1.027060	
7	0.2691	0.2781	0.4398	0.1729	0.3173	1.027060	
	0.2666	0.2781	0.4354	0.1712	0.3173	1.027060	
4	0.2632	0.2781	0.4320	0.1703	0.3173	1.027060	
5	0.2655	0.2781	0.4338	0.1708	0.3173	1.027060	
7	0.2651	0.2781	0.4433	0.1738	0.3173	1.027060	
7	0.2662	0.2781	0.4314	0.1701	0.3173	1.027060	
5	0.2668	0.2781	0.4340	0.1709	0.3173	1.027060	
3	0.2697	0.2781	0.4309	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2664	0.2781	0.4407	0.1728	0.3173	1.027060	
7	0.2688	0.2781	0.4189	0.1665	0.3173	1.027060	
5	0.2707	0.2781	0.4326	0.1703	0.3173	1.027060	
	0.2693	0.2781	0.4341	0.1712	0.3173	1.027060	
3	0.2691	0.2781	0.4268	0.1690	0.3173	1.027060	
	0.2670	0.2781	0.4324	0.1704	0.3173	1.027060	
	0.2656	0.2781	0.4219	0.1676	0.3173	1.027060	
3	0.2697	0.2781	0.4300	0.1692	0.3173	1.027060	
0	0.2690	0.2781	0.4298	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2717	0.2781	0.4367	0.1721	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4341	0.1712	0.3173	1.027060	
9	0.2693	0.2781	0.4256	0.1688	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4209	0.1668	0.3173	1.027060	
2	0.2708	0.2781	0.4148	0.1653	0.3173	1.027060	
3	0.2683	0.2781	0.4422	0.1735	0.3173	1.027060	
6	0.2637	0.2781	0.4239	0.1683	0.3173	1.027060	
5	0.2658	0.2781	0.4308	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2678	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
5	0.2671	0.2781	0.4424	0.1731	0.3173	1.027060	
5	0.2661	0.2781	0.4373	0.1720	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2670	0.2781	0.4388	0.1725	0.3173	1.027060	
0	0.2636	0.2781	0.4258	0.1686	0.3173	1.027060	
2	0.2711	0.2781	0.4326	0.1705	0.3173	1.027060	
0	0.2663	0.2781	0.4406	0.1728	0.3173	1.027060	
3	0.2641	0.2781	0.4333	0.1706	0.3173	1.027060	
4	0.2664	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2699	0.2781	0.4307	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2666	0.2781	0.4236	0.1679	0.3173	1.027060	
5	0.2681	0.2781	0.4355	0.1716	0.3173	1.027060	
9	0.2681	0.2781	0.4339	0.1711	0.3173	1.027060	
3	0.2715	0.2781	0.4245	0.1676	0.3173	1.027060	
3	0.2701	0.2781	0.4330	0.1707	0.3173	1.027060	
9	0.2674	0.2781	0.4217	0.1673	0.3173	1.027060	
0	0.2633	0.2781	0.4345	0.1713	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4265	0.1687	0.3173	1.027060	
3	0.2693	0.2781	0.4319	0.1702	0.3173	1.027060	
3	0.2627	0.2781	0.4391	0.1725	0.3173	1.027060	
6	0.2703	0.2781	0.4246	0.1683	0.3173	1.027060	
	0.2694	0.2781	0.4323	0.1703	0.3173	1.027060	
6	0.2675	0.2781	0.4190	0.1666	0.3173	1.027060	
3	0.2669	0.2781	0.4410	0.1731	0.3173	1.027060	
	0.2653	0.2781	0.4273	0.1694	0.3173	1.027060	
	0.2684	0.2781	0.4457	0.1747	0.3173	1.027060	
2	0.2657	0.2781	0.4253	0.1689	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4354	0.1714	0.3173	1.027060	
	0.2682	0.2781	0.4343	0.1708	0.3173	1.027060	
5	0.2705	0.2781	0.4349	0.1712	0.3173	1.027060	
4	0.2665	0.2781	0.4236	0.1680	0.3173	1.027060	
6	0.2645	0.2781	0.4292	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2706	0.2781	0.4467	0.1746	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2677	0.2781	0.4344	0.1711	0.3173	1.027060	
9	0.2592	0.2781	0.4246	0.1684	0.3173	1.027060	
9	0.2633	0.2781	0.4256	0.1684	0.3173	1.027060	
7	0.2716	0.2781	0.4266	0.1688	0.3173	1.027060	
7	0.2690	0.2781	0.4236	0.1679	0.3173	1.027060	
0	0.2668	0.2781	0.4317	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2695	0.2781	0.4372	0.1719	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4264	0.1687	0.3173	1.027060	
5	0.2642	0.2781	0.4296	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2641	0.2781	0.4321	0.1705	0.3173	1.027060	
9	0.2696	0.2781	0.4376	0.1719	0.3173	1.027060	
3	0.2651	0.2781	0.4265	0.1684	0.3173	1.027060	
0	0.2681	0.2781	0.4247	0.1684	0.3173	1.027060	
0	0.2670	0.2781	0.4270	0.1688	0.3173	1.027060	
0	0.2634	0.2781	0.4347	0.1713	0.3173	1.027060	
3	0.2677	0.2781	0.4300	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2716	0.2781	0.4367	0.1716	0.3173	1.027060	
5	0.2685	0.2781	0.4256	0.1681	0.3173	1.027060	
3	0.2649	0.2781	0.4228	0.1679	0.3173	1.027060	
6	0.2702	0.2781	0.4335	0.1708	0.3173	1.027060	
2	0.2706	0.2781	0.4329	0.1706	0.3173	1.027060	
3	0.2682	0.2781	0.4368	0.1718	0.3173	1.027060	
3	0.2712	0.2781	0.4322	0.1705	0.3173	1.027060	
5	0.2688	0.2781	0.4447	0.1739	0.3173	1.027060	
0	0.2648	0.2781	0.4326	0.1706	0.3173	1.027060	
3	0.2669	0.2781	0.4398	0.1725	0.3173	1.027060	
0	0.2686	0.2781	0.4186	0.1666	0.3173	1.027060	
9	0.2617	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2650	0.2781	0.4318	0.1704	0.3173	1.027060	
5	0.2659	0.2781	0.4321	0.1704	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2686	0.2781	0.4273	0.1690	0.3173	1.027060	
9	0.2613	0.2781	0.4386	0.1721	0.3173	1.027060	
6	0.2688	0.2781	0.4307	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2703	0.2781	0.4261	0.1686	0.3173	1.027060	
3	0.2670	0.2781	0.4336	0.1710	0.3173	1.027060	
6	0.2690	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2692	0.2781	0.4204	0.1670	0.3173	1.027060	
6	0.2667	0.2781	0.4326	0.1707	0.3173	1.027060	
2	0.2658	0.2781	0.4269	0.1687	0.3173	1.027060	
9	0.2656	0.2781	0.4330	0.1708	0.3173	1.027060	
6	0.2672	0.2781	0.4258	0.1684	0.3173	1.027060	
3	0.2698	0.2781	0.4230	0.1678	0.3173	1.027060	
	0.2662	0.2781	0.4178	0.1662	0.3173	1.027060	
7	0.2671	0.2781	0.4229	0.1679	0.3173	1.027060	
4	0.2667	0.2781	0.4337	0.1710	0.3173	1.027060	
6	0.2696	0.2781	0.4321	0.1703	0.3173	1.027060	
8	0.2652	0.2781	0.4190	0.1662	0.3173	1.027060	
6	0.2658	0.2781	0.4391	0.1726	0.3173	1.027060	
4	0.2699	0.2781	0.4261	0.1689	0.3173	1.027060	
6	0.2628	0.2781	0.4213	0.1673	0.3173	1.027060	
7	0.2685	0.2781	0.4322	0.1708	0.3173	1.027060	
	0.2644	0.2781	0.4248	0.1682	0.3173	1.027060	
6	0.2626	0.2781	0.4326	0.1706	0.3173	1.027060	
4	0.2655	0.2781	0.4301	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2661	0.2781	0.4366	0.1716	0.3173	1.027060	
6	0.2632	0.2781	0.4393	0.1728	0.3173	1.027060	
6	0.2765	0.2781	0.4252	0.1684	0.3173	1.027060	
3	0.2696	0.2781	0.4336	0.1710	0.3173	1.027060	
4	0.2670	0.2781	0.4308	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2672	0.2781	0.4218	0.1674	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2640	0.2781	0.4288	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2677	0.2781	0.4349	0.1711	0.3173	1.027060	
5	0.2697	0.2781	0.4225	0.1679	0.3173	1.027060	
6	0.2632	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
5	0.2713	0.2781	0.4375	0.1719	0.3173	1.027060	
5	0.2671	0.2781	0.4469	0.1749	0.3173	1.027060	
8	0.2660	0.2781	0.4097	0.1640	0.3173	1.027060	
4	0.2662	0.2781	0.4352	0.1714	0.3173	1.027060	
6	0.2636	0.2781	0.4379	0.1722	0.3173	1.027060	
5	0.2661	0.2781	0.4288	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2724	0.2781	0.4452	0.1743	0.3173	1.027060	
9	0.2637	0.2781	0.4328	0.1703	0.3173	1.027060	
	0.2654	0.2781	0.4259	0.1687	0.3173	1.027060	
0	0.2645	0.2781	0.4375	0.1720	0.3173	1.027060	
3	0.2659	0.2781	0.4354	0.1714	0.3173	1.027060	
	0.2661	0.2781	0.4299	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2733	0.2781	0.4425	0.1736	0.3173	1.027060	
7	0.2635	0.2781	0.4214	0.1672	0.3173	1.027060	
3	0.2654	0.2781	0.4292	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2657	0.2781	0.4341	0.1709	0.3173	1.027060	
	0.2647	0.2781	0.4189	0.1663	0.3173	1.027060	
	0.2701	0.2781	0.4248	0.1682	0.3173	1.027060	
2	0.2641	0.2781	0.4262	0.1686	0.3173	1.027060	
2	0.2711	0.2781	0.4323	0.1705	0.3173	1.027060	
2	0.2688	0.2781	0.4365	0.1718	0.3173	1.027060	
8	0.2668	0.2781	0.4356	0.1712	0.3173	1.027060	
7	0.2687	0.2781	0.4365	0.1714	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4227	0.1676	0.3173	1.027060	
8	0.2691	0.2781	0.4350	0.1713	0.3173	1.027060	
0	0.2655	0.2781	0.4273	0.1690	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2676	0.2781	0.4346	0.1713	0.3173	1.027060	
2	0.2668	0.2781	0.4174	0.1662	0.3173	1.027060	
0	0.2724	0.2781	0.4369	0.1718	0.3173	1.027060	
8	0.2637	0.2781	0.4322	0.1705	0.3173	1.027060	
6	0.2638	0.2781	0.4261	0.1689	0.3173	1.027060	
8	0.2710	0.2781	0.4282	0.1694	0.3173	1.027060	
	0.2645	0.2781	0.4321	0.1703	0.3173	1.027060	
6	0.2646	0.2781	0.4414	0.1730	0.3173	1.027060	
6	0.2707	0.2781	0.4268	0.1689	0.3173	1.027060	
2	0.2692	0.2781	0.4387	0.1723	0.3173	1.027060	
2	0.2698	0.2781	0.4309	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2673	0.2781	0.4228	0.1678	0.3173	1.027060	
0	0.2644	0.2781	0.4237	0.1681	0.3173	1.027060	
6	0.2673	0.2781	0.4258	0.1688	0.3173	1.027060	
6	0.2683	0.2781	0.4378	0.1720	0.3173	1.027060	
2	0.2635	0.2781	0.4386	0.1723	0.3173	1.027060	
7	0.2699	0.2781	0.4449	0.1743	0.3173	1.027060	
2	0.2641	0.2781	0.4345	0.1713	0.3173	1.027060	
8	0.2711	0.2781	0.4239	0.1681	0.3173	1.027060	
0	0.2702	0.2781	0.4239	0.1681	0.3173	1.027060	
8	0.2670	0.2781	0.4307	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2693	0.2781	0.4340	0.1710	0.3173	1.027060	
	0.2678	0.2781	0.4307	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2638	0.2781	0.4413	0.1729	0.3173	1.027060	
0	0.2663	0.2781	0.4355	0.1714	0.3173	1.027060	
0	0.2636	0.2781	0.4405	0.1728	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4252	0.1686	0.3173	1.027060	
6	0.2682	0.2781	0.4340	0.1709	0.3173	1.027060	
8	0.2698	0.2781	0.4339	0.1713	0.3173	1.027060	
6	0.2662	0.2781	0.4327	0.1703	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2637	0.2781	0.4301	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2626	0.2781	0.4289	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2742	0.2781	0.4299	0.1697	0.3173	1.027060	
5	0.2743	0.2781	0.4245	0.1683	0.3173	1.027060	
7	0.2716	0.2781	0.4283	0.1692	0.3173	1.027060	
6	0.2657	0.2781	0.4159	0.1655	0.3173	1.027060	
9	0.2663	0.2781	0.4218	0.1677	0.3173	1.027060	
7	0.2617	0.2781	0.4202	0.1671	0.3173	1.027060	
4	0.2671	0.2781	0.4308	0.1701	0.3173	1.027060	
	0.2712	0.2781	0.4275	0.1692	0.3173	1.027060	
0	0.2671	0.2781	0.4289	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2680	0.2781	0.4314	0.1702	0.3173	1.027060	
8	0.2635	0.2781	0.4324	0.1706	0.3173	1.027060	
0	0.2641	0.2781	0.4241	0.1680	0.3173	1.027060	
	0.2699	0.2781	0.4210	0.1670	0.3173	1.027060	
6	0.2709	0.2781	0.4304	0.1702	0.3173	1.027060	
8	0.2625	0.2781	0.4267	0.1688	0.3173	1.027060	
5	0.2673	0.2781	0.4279	0.1695	0.3173	1.027060	
8	0.2659	0.2781	0.4334	0.1707	0.3173	1.027060	
8	0.2689	0.2781	0.4391	0.1723	0.3173	1.027060	
9	0.2650	0.2781	0.4281	0.1692	0.3173	1.027060	
4	0.2661	0.2781	0.4357	0.1714	0.3173	1.027060	
4	0.2678	0.2781	0.4273	0.1691	0.3173	1.027060	
5	0.2655	0.2781	0.4343	0.1711	0.3173	1.027060	
9	0.2694	0.2781	0.4324	0.1704	0.3173	1.027060	
	0.2676	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2680	0.2781	0.4167	0.1659	0.3173	1.027060	
7	0.2693	0.2781	0.4393	0.1724	0.3173	1.027060	
5	0.2694	0.2781	0.4314	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4381	0.1723	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2691	0.2781	0.4366	0.1721	0.3173	1.027060	
6	0.2670	0.2781	0.4356	0.1714	0.3173	1.027060	
6	0.2683	0.2781	0.4219	0.1675	0.3173	1.027060	
0	0.2731	0.2781	0.4330	0.1707	0.3173	1.027060	
5	0.2693	0.2781	0.4204	0.1670	0.3173	1.027060	
	0.2697	0.2781	0.4269	0.1691	0.3173	1.027060	
5	0.2715	0.2781	0.4329	0.1706	0.3173	1.027060	
5	0.2646	0.2781	0.4329	0.1706	0.3173	1.027060	
9	0.2661	0.2781	0.4364	0.1718	0.3173	1.027060	
2	0.2708	0.2781	0.4393	0.1726	0.3173	1.027060	
5	0.2737	0.2781	0.4218	0.1673	0.3173	1.027060	
2	0.2638	0.2781	0.4265	0.1686	0.3173	1.027060	
4	0.2658	0.2781	0.4219	0.1672	0.3173	1.027060	
4	0.2685	0.2781	0.4295	0.1695	0.3173	1.027060	
5	0.2662	0.2781	0.4380	0.1720	0.3173	1.027060	
2	0.2635	0.2781	0.4398	0.1728	0.3173	1.027060	
6	0.2699	0.2781	0.4366	0.1715	0.3173	1.027060	
6	0.2638	0.2781	0.4341	0.1711	0.3173	1.027060	
	0.2725	0.2781	0.4181	0.1663	0.3173	1.027060	
2	0.2707	0.2781	0.4264	0.1686	0.3173	1.027060	
8	0.2669	0.2781	0.4322	0.1705	0.3173	1.027060	
	0.2650	0.2781	0.4367	0.1717	0.3173	1.027060	
2	0.2691	0.2781	0.4158	0.1657	0.3173	1.027060	
5	0.2685	0.2781	0.4368	0.1717	0.3173	1.027060	
2	0.2664	0.2781	0.4365	0.1716	0.3173	1.027060	
7	0.2670	0.2781	0.4330	0.1707	0.3173	1.027060	
6	0.2633	0.2781	0.4159	0.1658	0.3173	1.027060	
9	0.2692	0.2781	0.4276	0.1691	0.3173	1.027060	
	0.2678	0.2781	0.4288	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2702	0.2781	0.4319	0.1705	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2644	0.2781	0.4242	0.1681	0.3173	1.027060	
3	0.2681	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2690	0.2781	0.4293	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2664	0.2781	0.4421	0.1735	0.3173	1.027060	
6	0.2681	0.2781	0.4144	0.1652	0.3173	1.027060	
9	0.2643	0.2781	0.4245	0.1682	0.3173	1.027060	
9	0.2653	0.2781	0.4282	0.1692	0.3173	1.027060	
2	0.2678	0.2781	0.4379	0.1719	0.3173	1.027060	
5	0.2678	0.2781	0.4194	0.1670	0.3173	1.027060	
6	0.2709	0.2781	0.4267	0.1690	0.3173	1.027060	
2	0.2711	0.2781	0.4308	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2688	0.2781	0.4358	0.1715	0.3173	1.027060	
2	0.2727	0.2781	0.4308	0.1702	0.3173	1.027060	
5	0.2665	0.2781	0.4269	0.1689	0.3173	1.027060	
3	0.2619	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4399	0.1724	0.3173	1.027060	
6	0.2711	0.2781	0.4289	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2736	0.2781	0.4278	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2639	0.2781	0.4295	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2713	0.2781	0.4449	0.1740	0.3173	1.027060	
3	0.2688	0.2781	0.4317	0.1706	0.3173	1.027060	
9	0.2653	0.2781	0.4281	0.1694	0.3173	1.027060	
	0.2657	0.2781	0.4299	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2653	0.2781	0.4230	0.1680	0.3173	1.027060	
5	0.2697	0.2781	0.4373	0.1719	0.3173	1.027060	
	0.2709	0.2781	0.4281	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2612	0.2781	0.4351	0.1713	0.3173	1.027060	
3	0.2691	0.2781	0.4355	0.1714	0.3173	1.027060	
	0.2634	0.2781	0.4318	0.1702	0.3173	1.027060	
2	0.2647	0.2781	0.4317	0.1706	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
4	0.2673	0.2781	0.4328	0.1706	0.3173	1.027060	
3	0.2708	0.2781	0.4317	0.1704	0.3173	1.027060	
4	0.2671	0.2781	0.4320	0.1702	0.3173	1.027060	
0	0.2673	0.2781	0.4297	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2621	0.2781	0.4200	0.1667	0.3173	1.027060	
3	0.2681	0.2781	0.4303	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2651	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2695	0.2781	0.4375	0.1721	0.3173	1.027060	
2	0.2682	0.2781	0.4334	0.1710	0.3173	1.027060	
2	0.2669	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2701	0.2781	0.4360	0.1715	0.3173	1.027060	
4	0.2663	0.2781	0.4321	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2695	0.2781	0.4279	0.1690	0.3173	1.027060	
5	0.2648	0.2781	0.4273	0.1688	0.3173	1.027060	
3	0.2645	0.2781	0.4273	0.1692	0.3173	1.027060	
3	0.2660	0.2781	0.4338	0.1707	0.3173	1.027060	
0	0.2691	0.2781	0.4248	0.1681	0.3173	1.027060	
4	0.2715	0.2781	0.4229	0.1680	0.3173	1.027060	
2	0.2630	0.2781	0.4327	0.1705	0.3173	1.027060	
4	0.2704	0.2781	0.4185	0.1663	0.3173	1.027060	
4	0.2703	0.2781	0.4243	0.1681	0.3173	1.027060	
3	0.2680	0.2781	0.4295	0.1690	0.3173	1.027060	
2	0.2703	0.2781	0.4282	0.1690	0.3173	1.027060	
3	0.2629	0.2781	0.4313	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2644	0.2781	0.4296	0.1696	0.3173	1.027060	
5	0.2591	0.2781	0.4301	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2641	0.2781	0.4256	0.1685	0.3173	1.027060	
4	0.2652	0.2781	0.4355	0.1715	0.3173	1.027060	
	0.2667	0.2781	0.4318	0.1702	0.3173	1.027060	
0	0.2669	0.2781	0.4428	0.1733	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2664	0.2781	0.4256	0.1689	0.3173	1.027060	
2	0.2630	0.2781	0.4366	0.1717	0.3173	1.027060	
2	0.2659	0.2781	0.4219	0.1670	0.3173	1.027060	
6	0.2685	0.2781	0.4219	0.1675	0.3173	1.027060	
9	0.2716	0.2781	0.4341	0.1709	0.3173	1.027060	
7	0.2665	0.2781	0.4182	0.1666	0.3173	1.027060	
2	0.2635	0.2781	0.4284	0.1691	0.3173	1.027060	
7	0.2660	0.2781	0.4253	0.1680	0.3173	1.027060	
2	0.2703	0.2781	0.4242	0.1681	0.3173	1.027060	
0	0.2624	0.2781	0.4299	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2639	0.2781	0.4296	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2700	0.2781	0.4286	0.1689	0.3173	1.027060	
6	0.2653	0.2781	0.4420	0.1731	0.3173	1.027060	
6	0.2649	0.2781	0.4240	0.1679	0.3173	1.027060	
2	0.2658	0.2781	0.4357	0.1719	0.3173	1.027060	
6	0.2704	0.2781	0.4247	0.1683	0.3173	1.027060	
3	0.2626	0.2781	0.4190	0.1665	0.3173	1.027060	
6	0.2620	0.2781	0.4343	0.1711	0.3173	1.027060	
3	0.2655	0.2781	0.4341	0.1711	0.3173	1.027060	
7	0.2654	0.2781	0.4459	0.1746	0.3173	1.027060	
2	0.2644	0.2781	0.4218	0.1674	0.3173	1.027060	
6	0.2634	0.2781	0.4388	0.1724	0.3173	1.027060	
	0.2653	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2692	0.2781	0.4323	0.1707	0.3173	1.027060	
6	0.2638	0.2781	0.4357	0.1718	0.3173	1.027060	
2	0.2666	0.2781	0.4246	0.1683	0.3173	1.027060	
3	0.2659	0.2781	0.4268	0.1689	0.3173	1.027060	
7	0.2719	0.2781	0.4235	0.1678	0.3173	1.027060	
	0.2680	0.2781	0.4267	0.1688	0.3173	1.027060	
3	0.2684	0.2781	0.4201	0.1669	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2658	0.2781	0.4316	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2648	0.2781	0.4262	0.1688	0.3173	1.027060	
3	0.2700	0.2781	0.4312	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2658	0.2781	0.4302	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2661	0.2781	0.4255	0.1682	0.3173	1.027060	
2	0.2696	0.2781	0.4319	0.1701	0.3173	1.027060	
5	0.2653	0.2781	0.4256	0.1682	0.3173	1.027060	
9	0.2660	0.2781	0.4261	0.1689	0.3173	1.027060	
	0.2698	0.2781	0.4363	0.1714	0.3173	1.027060	
	0.2662	0.2781	0.4277	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2656	0.2781	0.4276	0.1691	0.3173	1.027060	
5	0.2689	0.2781	0.4306	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2692	0.2781	0.4369	0.1718	0.3173	1.027060	
5	0.2675	0.2781	0.4182	0.1661	0.3173	1.027060	
5	0.2721	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
	0.2663	0.2781	0.4312	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2633	0.2781	0.4393	0.1727	0.3173	1.027060	
7	0.2678	0.2781	0.4252	0.1683	0.3173	1.027060	
5	0.2732	0.2781	0.4298	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2611	0.2781	0.4398	0.1725	0.3173	1.027060	
4	0.2595	0.2781	0.4232	0.1678	0.3173	1.027060	
5	0.2695	0.2781	0.4238	0.1680	0.3173	1.027060	
3	0.2700	0.2781	0.4251	0.1685	0.3173	1.027060	
3	0.2687	0.2781	0.4254	0.1685	0.3173	1.027060	
5	0.2660	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	
3	0.2688	0.2781	0.4331	0.1705	0.3173	1.027060	
4	0.2639	0.2781	0.4264	0.1687	0.3173	1.027060	
3	0.2683	0.2781	0.4190	0.1663	0.3173	1.027060	
3	0.2665	0.2781	0.4307	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2703	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2643	0.2781	0.4301	0.1695	0.3173	1.027060	
7	0.2713	0.2781	0.4245	0.1683	0.3173	1.027060	
8	0.2683	0.2781	0.4199	0.1671	0.3173	1.027060	
7	0.2653	0.2781	0.4404	0.1728	0.3173	1.027060	
2	0.2632	0.2781	0.4385	0.1719	0.3173	1.027060	
9	0.2680	0.2781	0.4141	0.1647	0.3173	1.027060	
8	0.2670	0.2781	0.4298	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2684	0.2781	0.4309	0.1704	0.3173	1.027060	
3	0.2600	0.2781	0.4275	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2619	0.2781	0.4164	0.1656	0.3173	1.027060	
4	0.2655	0.2781	0.4352	0.1713	0.3173	1.027060	
5	0.2701	0.2781	0.4261	0.1689	0.3173	1.027060	
6	0.2667	0.2781	0.4301	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2698	0.2781	0.4254	0.1687	0.3173	1.027060	
5	0.2639	0.2781	0.4324	0.1703	0.3173	1.027060	
	0.2664	0.2781	0.4258	0.1687	0.3173	1.027060	
6	0.2620	0.2781	0.4315	0.1703	0.3173	1.027060	
2	0.2642	0.2781	0.4165	0.1658	0.3173	1.027060	
8	0.2651	0.2781	0.4381	0.1721	0.3173	1.027060	
0	0.2616	0.2781	0.4411	0.1729	0.3173	1.027060	
4	0.2658	0.2781	0.4271	0.1690	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4275	0.1691	0.3173	1.027060	
	0.2659	0.2781	0.4369	0.1716	0.3173	1.027060	
8	0.2694	0.2781	0.4290	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2660	0.2781	0.4246	0.1681	0.3173	1.027060	
6	0.2611	0.2781	0.4337	0.1709	0.3173	1.027060	
8	0.2676	0.2781	0.4329	0.1708	0.3173	1.027060	
0	0.2691	0.2781	0.4235	0.1679	0.3173	1.027060	
9	0.2683	0.2781	0.4312	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2678	0.2781	0.4206	0.1671	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2675	0.2781	0.4274	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2653	0.2781	0.4310	0.1702	0.3173	1.027060	
3	0.2687	0.2781	0.4239	0.1682	0.3173	1.027060	
6	0.2660	0.2781	0.4143	0.1655	0.3173	1.027060	
3	0.2639	0.2781	0.4294	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2671	0.2781	0.4291	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2656	0.2781	0.4334	0.1707	0.3173	1.027060	
7	0.2669	0.2781	0.4366	0.1718	0.3173	1.027060	
2	0.2632	0.2781	0.4233	0.1679	0.3173	1.027060	
2	0.2680	0.2781	0.4377	0.1719	0.3173	1.027060	
7	0.2724	0.2781	0.4399	0.1728	0.3173	1.027060	
2	0.2665	0.2781	0.4293	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2714	0.2781	0.4306	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2683	0.2781	0.4326	0.1705	0.3173	1.027060	
2	0.2680	0.2781	0.4351	0.1716	0.3173	1.027060	
3	0.2683	0.2781	0.4256	0.1688	0.3173	1.027060	
3	0.2699	0.2781	0.4340	0.1711	0.3173	1.027060	
9	0.2658	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2657	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2655	0.2781	0.4280	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2652	0.2781	0.4357	0.1712	0.3173	1.027060	
3	0.2677	0.2781	0.4400	0.1724	0.3173	1.027060	
9	0.2713	0.2781	0.4346	0.1710	0.3173	1.027060	
4	0.2696	0.2781	0.4334	0.1708	0.3173	1.027060	
0	0.2694	0.2781	0.4273	0.1689	0.3173	1.027060	
3	0.2650	0.2781	0.4268	0.1686	0.3173	1.027060	
2	0.2700	0.2781	0.4226	0.1678	0.3173	1.027060	
3	0.2666	0.2781	0.4212	0.1672	0.3173	1.027060	
6	0.2667	0.2781	0.4314	0.1703	0.3173	1.027060	
3	0.2735	0.2781	0.4163	0.1657	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2653	0.2781	0.4322	0.1706	0.3173	1.027060	
8	0.2718	0.2781	0.4390	0.1723	0.3173	1.027060	
9	0.2712	0.2781	0.4219	0.1673	0.3173	1.027060	
	0.2639	0.2781	0.4402	0.1728	0.3173	1.027060	
	0.2677	0.2781	0.4200	0.1670	0.3173	1.027060	
8	0.2630	0.2781	0.4280	0.1689	0.3173	1.027060	
4	0.2674	0.2781	0.4271	0.1690	0.3173	1.027060	
5	0.2665	0.2781	0.4278	0.1688	0.3173	1.027060	
	0.2662	0.2781	0.4227	0.1677	0.3173	1.027060	
0	0.2679	0.2781	0.4377	0.1721	0.3173	1.027060	
6	0.2670	0.2781	0.4256	0.1685	0.3173	1.027060	
	0.2648	0.2781	0.4276	0.1689	0.3173	1.027060	
5	0.2643	0.2781	0.4294	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2615	0.2781	0.4365	0.1718	0.3173	1.027060	
0	0.2697	0.2781	0.4334	0.1705	0.3173	1.027060	
	0.2676	0.2781	0.4355	0.1713	0.3173	1.027060	
2	0.2683	0.2781	0.4215	0.1673	0.3173	1.027060	
0	0.2714	0.2781	0.4274	0.1686	0.3173	1.027060	
6	0.2661	0.2781	0.4404	0.1732	0.3173	1.027060	
8	0.2671	0.2781	0.4223	0.1677	0.3173	1.027060	
0	0.2663	0.2781	0.4323	0.1703	0.3173	1.027060	
4	0.2659	0.2781	0.4246	0.1683	0.3173	1.027060	
	0.2645	0.2781	0.4328	0.1709	0.3173	1.027060	
2	0.2694	0.2781	0.4198	0.1672	0.3173	1.027060	
9	0.2714	0.2781	0.4329	0.1705	0.3173	1.027060	
0	0.2660	0.2781	0.4306	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2697	0.2781	0.4344	0.1710	0.3173	1.027060	
6	0.2695	0.2781	0.4315	0.1704	0.3173	1.027060	
4	0.2636	0.2781	0.4328	0.1703	0.3173	1.027060	
	0.2729	0.2781	0.4248	0.1684	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2621	0.2781	0.4371	0.1718	0.3173	1.027060	
0	0.2663	0.2781	0.4447	0.1743	0.3173	1.027060	
	0.2656	0.2781	0.4214	0.1671	0.3173	1.027060	
9	0.2685	0.2781	0.4281	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2690	0.2781	0.4253	0.1684	0.3173	1.027060	
4	0.2616	0.2781	0.4262	0.1687	0.3173	1.027060	
2	0.2651	0.2781	0.4397	0.1725	0.3173	1.027060	
3	0.2647	0.2781	0.4311	0.1697	0.3173	1.027060	
5	0.2670	0.2781	0.4155	0.1654	0.3173	1.027060	
7	0.2646	0.2781	0.4383	0.1724	0.3173	1.027060	
5	0.2646	0.2781	0.4323	0.1706	0.3173	1.027060	
3	0.2675	0.2781	0.4290	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2666	0.2781	0.4196	0.1668	0.3173	1.027060	
4	0.2639	0.2781	0.4279	0.1690	0.3173	1.027060	
	0.2678	0.2781	0.4300	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2646	0.2781	0.4312	0.1703	0.3173	1.027060	
9	0.2680	0.2781	0.4325	0.1705	0.3173	1.027060	
2	0.2659	0.2781	0.4310	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2616	0.2781	0.4331	0.1707	0.3173	1.027060	
3	0.2663	0.2781	0.4302	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2676	0.2781	0.4215	0.1676	0.3173	1.027060	
4	0.2665	0.2781	0.4245	0.1684	0.3173	1.027060	
7	0.2648	0.2781	0.4338	0.1710	0.3173	1.027060	
9	0.2691	0.2781	0.4225	0.1675	0.3173	1.027060	
0	0.2666	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2664	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	
3	0.2711	0.2781	0.4410	0.1731	0.3173	1.027060	
0	0.2702	0.2781	0.4250	0.1683	0.3173	1.027060	
2	0.2678	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2625	0.2781	0.4299	0.1700	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2671	0.2781	0.4145	0.1652	0.3173	1.027060	
6	0.2622	0.2781	0.4272	0.1691	0.3173	1.027060	
6	0.2716	0.2781	0.4322	0.1702	0.3173	1.027060	
8	0.2714	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2659	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2704	0.2781	0.4261	0.1685	0.3173	1.027060	
8	0.2726	0.2781	0.4201	0.1670	0.3173	1.027060	
9	0.2692	0.2781	0.4339	0.1712	0.3173	1.027060	
0	0.2666	0.2781	0.4241	0.1680	0.3173	1.027060	
5	0.2710	0.2781	0.4282	0.1692	0.3173	1.027060	
8	0.2643	0.2781	0.4204	0.1668	0.3173	1.027060	
2	0.2662	0.2781	0.4272	0.1690	0.3173	1.027060	
8	0.2668	0.2781	0.4264	0.1687	0.3173	1.027060	
8	0.2626	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
8	0.2712	0.2781	0.4334	0.1709	0.3173	1.027060	
	0.2696	0.2781	0.4207	0.1669	0.3173	1.027060	
	0.2708	0.2781	0.4266	0.1688	0.3173	1.027060	
6	0.2682	0.2781	0.4230	0.1679	0.3173	1.027060	
9	0.2612	0.2781	0.4355	0.1717	0.3173	1.027060	
	0.2654	0.2781	0.4231	0.1680	0.3173	1.027060	
5	0.2662	0.2781	0.4285	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2701	0.2781	0.4264	0.1691	0.3173	1.027060	
8	0.2693	0.2781	0.4415	0.1732	0.3173	1.027060	
7	0.2682	0.2781	0.4252	0.1685	0.3173	1.027060	
8	0.2626	0.2781	0.4270	0.1690	0.3173	1.027060	
8	0.2666	0.2781	0.4244	0.1682	0.3173	1.027060	
0	0.2648	0.2781	0.4332	0.1706	0.3173	1.027060	
8	0.2636	0.2781	0.4289	0.1690	0.3173	1.027060	
8	0.2724	0.2781	0.4254	0.1683	0.3173	1.027060	
8	0.2700	0.2781	0.4385	0.1726	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2686	0.2781	0.4290	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2687	0.2781	0.4213	0.1672	0.3173	1.027060	
8	0.2651	0.2781	0.4268	0.1688	0.3173	1.027060	
2	0.2638	0.2781	0.4339	0.1707	0.3173	1.027060	
6	0.2672	0.2781	0.4202	0.1669	0.3173	1.027060	
0	0.2707	0.2781	0.4190	0.1666	0.3173	1.027060	
3	0.2684	0.2781	0.4319	0.1708	0.3173	1.027060	
7	0.2613	0.2781	0.4294	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2664	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2670	0.2781	0.4265	0.1688	0.3173	1.027060	
9	0.2733	0.2781	0.4370	0.1719	0.3173	1.027060	
9	0.2721	0.2781	0.4374	0.1719	0.3173	1.027060	
2	0.2620	0.2781	0.4333	0.1709	0.3173	1.027060	
2	0.2644	0.2781	0.4315	0.1703	0.3173	1.027060	
2	0.2615	0.2781	0.4167	0.1661	0.3173	1.027060	
	0.2682	0.2781	0.4256	0.1684	0.3173	1.027060	
6	0.2636	0.2781	0.4336	0.1706	0.3173	1.027060	
	0.2691	0.2781	0.4196	0.1669	0.3173	1.027060	
6	0.2637	0.2781	0.4319	0.1703	0.3173	1.027060	
2	0.2667	0.2781	0.4232	0.1677	0.3173	1.027060	
	0.2626	0.2781	0.4245	0.1683	0.3173	1.027060	
8	0.2735	0.2781	0.4364	0.1716	0.3173	1.027060	
9	0.2711	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2717	0.2781	0.4213	0.1673	0.3173	1.027060	
9	0.2704	0.2781	0.4391	0.1725	0.3173	1.027060	
7	0.2701	0.2781	0.4307	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2699	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2637	0.2781	0.4224	0.1676	0.3173	1.027060	
2	0.2670	0.2781	0.4250	0.1683	0.3173	1.027060	
8	0.2701	0.2781	0.4308	0.1701	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2709	0.2781	0.4335	0.1707	0.3173	1.027060	
6	0.2688	0.2781	0.4379	0.1723	0.3173	1.027060	
8	0.2689	0.2781	0.4325	0.1710	0.3173	1.027060	
4	0.2670	0.2781	0.4373	0.1721	0.3173	1.027060	
3	0.2641	0.2781	0.4341	0.1713	0.3173	1.027060	
0	0.2604	0.2781	0.4322	0.1704	0.3173	1.027060	
0	0.2695	0.2781	0.4352	0.1713	0.3173	1.027060	
2	0.2677	0.2781	0.4374	0.1719	0.3173	1.027060	
4	0.2650	0.2781	0.4269	0.1687	0.3173	1.027060	
6	0.2650	0.2781	0.4340	0.1709	0.3173	1.027060	
0	0.2661	0.2781	0.4457	0.1747	0.3173	1.027060	
6	0.2697	0.2781	0.4326	0.1707	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4336	0.1707	0.3173	1.027060	
0	0.2717	0.2781	0.4242	0.1682	0.3173	1.027060	
5	0.2729	0.2781	0.4251	0.1684	0.3173	1.027060	
6	0.2689	0.2781	0.4322	0.1704	0.3173	1.027060	
2	0.2679	0.2781	0.4134	0.1650	0.3173	1.027060	
6	0.2643	0.2781	0.4373	0.1719	0.3173	1.027060	
0	0.2630	0.2781	0.4279	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2621	0.2781	0.4286	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2634	0.2781	0.4305	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2670	0.2781	0.4246	0.1684	0.3173	1.027060	
4	0.2710	0.2781	0.4169	0.1661	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4231	0.1679	0.3173	1.027060	
2	0.2646	0.2781	0.4260	0.1683	0.3173	1.027060	
0	0.2674	0.2781	0.4179	0.1662	0.3173	1.027060	
7	0.2649	0.2781	0.4305	0.1702	0.3173	1.027060	
2	0.2695	0.2781	0.4326	0.1705	0.3173	1.027060	
	0.2696	0.2781	0.4314	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2705	0.2781	0.4348	0.1714	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2718	0.2781	0.4366	0.1719	0.3173	1.027060	
9	0.2678	0.2781	0.4242	0.1681	0.3173	1.027060	
7	0.2670	0.2781	0.4273	0.1689	0.3173	1.027060	
8	0.2678	0.2781	0.4391	0.1725	0.3173	1.027060	
0	0.2701	0.2781	0.4247	0.1685	0.3173	1.027060	
	0.2651	0.2781	0.4269	0.1689	0.3173	1.027060	
7	0.2660	0.2781	0.4321	0.1705	0.3173	1.027060	
6	0.2645	0.2781	0.4292	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2678	0.2781	0.4328	0.1706	0.3173	1.027060	
8	0.2671	0.2781	0.4258	0.1687	0.3173	1.027060	
5	0.2632	0.2781	0.4469	0.1750	0.3173	1.027060	
3	0.2723	0.2781	0.4161	0.1661	0.3173	1.027060	
2	0.2675	0.2781	0.4348	0.1710	0.3173	1.027060	
8	0.2655	0.2781	0.4292	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2700	0.2781	0.4322	0.1705	0.3173	1.027060	
8	0.2673	0.2781	0.4191	0.1663	0.3173	1.027060	
8	0.2648	0.2781	0.4308	0.1702	0.3173	1.027060	
5	0.2679	0.2781	0.4323	0.1702	0.3173	1.027060	
0	0.2691	0.2781	0.4318	0.1701	0.3173	1.027060	
2	0.2655	0.2781	0.4245	0.1681	0.3173	1.027060	
	0.2700	0.2781	0.4292	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2634	0.2781	0.4337	0.1707	0.3173	1.027060	
	0.2661	0.2781	0.4340	0.1710	0.3173	1.027060	
2	0.2665	0.2781	0.4393	0.1727	0.3173	1.027060	
3	0.2680	0.2781	0.4314	0.1703	0.3173	1.027060	
8	0.2667	0.2781	0.4402	0.1731	0.3173	1.027060	
9	0.2699	0.2781	0.4433	0.1736	0.3173	1.027060	
0	0.2663	0.2781	0.4276	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2635	0.2781	0.4240	0.1683	0.3173	1.027060	
8	0.2663	0.2781	0.4301	0.1697	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2623	0.2781	0.4289	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2705	0.2781	0.4400	0.1726	0.3173	1.027060	
6	0.2683	0.2781	0.4325	0.1704	0.3173	1.027060	
2	0.2667	0.2781	0.4334	0.1707	0.3173	1.027060	
6	0.2650	0.2781	0.4268	0.1687	0.3173	1.027060	
3	0.2693	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
	0.2673	0.2781	0.4238	0.1680	0.3173	1.027060	
	0.2700	0.2781	0.4226	0.1679	0.3173	1.027060	
3	0.2625	0.2781	0.4297	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2692	0.2781	0.4333	0.1706	0.3173	1.027060	
0	0.2686	0.2781	0.4108	0.1642	0.3173	1.027060	
4	0.2679	0.2781	0.4286	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2722	0.2781	0.4314	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2630	0.2781	0.4358	0.1717	0.3173	1.027060	
	0.2646	0.2781	0.4326	0.1706	0.3173	1.027060	
0	0.2698	0.2781	0.4284	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2642	0.2781	0.4283	0.1692	0.3173	1.027060	
	0.2730	0.2781	0.4258	0.1687	0.3173	1.027060	
2	0.2692	0.2781	0.4278	0.1688	0.3173	1.027060	
0	0.2693	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2705	0.2781	0.4285	0.1690	0.3173	1.027060	
	0.2706	0.2781	0.4290	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2666	0.2781	0.4171	0.1663	0.3173	1.027060	
	0.2641	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2706	0.2781	0.4393	0.1727	0.3173	1.027060	
6	0.2647	0.2781	0.4375	0.1719	0.3173	1.027060	
4	0.2639	0.2781	0.4271	0.1690	0.3173	1.027060	
3	0.2666	0.2781	0.4327	0.1706	0.3173	1.027060	
6	0.2675	0.2781	0.4361	0.1719	0.3173	1.027060	
6	0.2683	0.2781	0.4330	0.1707	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2651	0.2781	0.4269	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2667	0.2781	0.4447	0.1742	0.3173	1.027060	
3	0.2667	0.2781	0.4338	0.1709	0.3173	1.027060	
5	0.2628	0.2781	0.4196	0.1669	0.3173	1.027060	
0	0.2701	0.2781	0.4272	0.1689	0.3173	1.027060	
5	0.2678	0.2781	0.4348	0.1715	0.3173	1.027060	
2	0.2650	0.2781	0.4276	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2663	0.2781	0.4383	0.1725	0.3173	1.027060	
4	0.2664	0.2781	0.4290	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2690	0.2781	0.4290	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2670	0.2781	0.4351	0.1713	0.3173	1.027060	
3	0.2713	0.2781	0.4381	0.1723	0.3173	1.027060	
6	0.2716	0.2781	0.4197	0.1671	0.3173	1.027060	
0	0.2677	0.2781	0.4396	0.1728	0.3173	1.027060	
4	0.2648	0.2781	0.4205	0.1670	0.3173	1.027060	
	0.2714	0.2781	0.4280	0.1692	0.3173	1.027060	
2	0.2638	0.2781	0.4278	0.1690	0.3173	1.027060	
	0.2687	0.2781	0.4303	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2620	0.2781	0.4359	0.1713	0.3173	1.027060	
9	0.2662	0.2781	0.4249	0.1685	0.3173	1.027060	
0	0.2617	0.2781	0.4350	0.1712	0.3173	1.027060	
2	0.2642	0.2781	0.4357	0.1716	0.3173	1.027060	
3	0.2633	0.2781	0.4262	0.1688	0.3173	1.027060	
	0.2684	0.2781	0.4187	0.1666	0.3173	1.027060	
6	0.2667	0.2781	0.4318	0.1706	0.3173	1.027060	
3	0.2658	0.2781	0.4244	0.1680	0.3173	1.027060	
	0.2686	0.2781	0.4168	0.1661	0.3173	1.027060	
3	0.2650	0.2781	0.4234	0.1681	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4257	0.1685	0.3173	1.027060	
9	0.2718	0.2781	0.4258	0.1685	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
4	0.2658	0.2781	0.4314	0.1704	0.3173	1.027060	
2	0.2689	0.2781	0.4328	0.1708	0.3173	1.027060	
9	0.2682	0.2781	0.4248	0.1684	0.3173	1.027060	
4	0.2628	0.2781	0.4256	0.1682	0.3173	1.027060	
5	0.2665	0.2781	0.4359	0.1714	0.3173	1.027060	
	0.2663	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2655	0.2781	0.4384	0.1721	0.3173	1.027060	
2	0.2723	0.2781	0.4369	0.1715	0.3173	1.027060	
4	0.2716	0.2781	0.4277	0.1690	0.3173	1.027060	
2	0.2655	0.2781	0.4256	0.1685	0.3173	1.027060	
3	0.2681	0.2781	0.4276	0.1690	0.3173	1.027060	
5	0.2686	0.2781	0.4308	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4271	0.1691	0.3173	1.027060	
7	0.2634	0.2781	0.4317	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4455	0.1742	0.3173	1.027060	
9	0.2663	0.2781	0.4320	0.1703	0.3173	1.027060	
4	0.2680	0.2781	0.4413	0.1733	0.3173	1.027060	
4	0.2660	0.2781	0.4226	0.1676	0.3173	1.027060	
4	0.2700	0.2781	0.4330	0.1708	0.3173	1.027060	
5	0.2703	0.2781	0.4355	0.1718	0.3173	1.027060	
3	0.2749	0.2781	0.4337	0.1709	0.3173	1.027060	
3	0.2688	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2667	0.2781	0.4403	0.1731	0.3173	1.027060	
6	0.2639	0.2781	0.4282	0.1692	0.3173	1.027060	
5	0.2687	0.2781	0.4326	0.1705	0.3173	1.027060	
3	0.2689	0.2781	0.4327	0.1707	0.3173	1.027060	
3	0.2661	0.2781	0.4305	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4183	0.1664	0.3173	1.027060	
7	0.2642	0.2781	0.4325	0.1706	0.3173	1.027060	
7	0.2678	0.2781	0.4239	0.1681	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2736	0.2781	0.4209	0.1674	0.3173	1.027060	
3	0.2711	0.2781	0.4355	0.1716	0.3173	1.027060	
6	0.2689	0.2781	0.4293	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2683	0.2781	0.4354	0.1715	0.3173	1.027060	
0	0.2674	0.2781	0.4324	0.1708	0.3173	1.027060	
3	0.2723	0.2781	0.4179	0.1660	0.3173	1.027060	
3	0.2674	0.2781	0.4366	0.1718	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4228	0.1678	0.3173	1.027060	
0	0.2715	0.2781	0.4295	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2677	0.2781	0.4309	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2631	0.2781	0.4312	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2645	0.2781	0.4314	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2714	0.2781	0.4362	0.1719	0.3173	1.027060	
0	0.2680	0.2781	0.4223	0.1678	0.3173	1.027060	
7	0.2646	0.2781	0.4357	0.1713	0.3173	1.027060	
	0.2687	0.2781	0.4332	0.1709	0.3173	1.027060	
3	0.2666	0.2781	0.4232	0.1679	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4270	0.1688	0.3173	1.027060	
3	0.2652	0.2781	0.4243	0.1680	0.3173	1.027060	
4	0.2636	0.2781	0.4266	0.1686	0.3173	1.027060	
6	0.2662	0.2781	0.4386	0.1723	0.3173	1.027060	
2	0.2636	0.2781	0.4408	0.1730	0.3173	1.027060	
2	0.2652	0.2781	0.4363	0.1717	0.3173	1.027060	
9	0.2709	0.2781	0.4309	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2694	0.2781	0.4201	0.1670	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2639	0.2781	0.4344	0.1711	0.3173	1.027060	
7	0.2673	0.2781	0.4287	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2626	0.2781	0.4409	0.1732	0.3173	1.027060	
6	0.2694	0.2781	0.4286	0.1692	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2694	0.2781	0.4269	0.1687	0.3173	1.027060	
4	0.2654	0.2781	0.4457	0.1742	0.3173	1.027060	
3	0.2689	0.2781	0.4389	0.1723	0.3173	1.027060	
4	0.2709	0.2781	0.4274	0.1690	0.3173	1.027060	
9	0.2687	0.2781	0.4388	0.1721	0.3173	1.027060	
6	0.2693	0.2781	0.4326	0.1704	0.3173	1.027060	
9	0.2636	0.2781	0.4214	0.1673	0.3173	1.027060	
4	0.2660	0.2781	0.4353	0.1711	0.3173	1.027060	
3	0.2649	0.2781	0.4272	0.1692	0.3173	1.027060	
3	0.2659	0.2781	0.4243	0.1680	0.3173	1.027060	
2	0.2641	0.2781	0.4392	0.1723	0.3173	1.027060	
3	0.2621	0.2781	0.4324	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2679	0.2781	0.4299	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2636	0.2781	0.4367	0.1716	0.3173	1.027060	
4	0.2706	0.2781	0.4225	0.1675	0.3173	1.027060	
3	0.2693	0.2781	0.4255	0.1688	0.3173	1.027060	
9	0.2722	0.2781	0.4252	0.1682	0.3173	1.027060	
3	0.2686	0.2781	0.4285	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2702	0.2781	0.4299	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2714	0.2781	0.4384	0.1723	0.3173	1.027060	
6	0.2642	0.2781	0.4336	0.1708	0.3173	1.027060	
6	0.2672	0.2781	0.4309	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2671	0.2781	0.4361	0.1712	0.3173	1.027060	
	0.2718	0.2781	0.4276	0.1690	0.3173	1.027060	
7	0.2647	0.2781	0.4249	0.1683	0.3173	1.027060	
0	0.2701	0.2781	0.4286	0.1691	0.3173	1.027060	
9	0.2627	0.2781	0.4347	0.1712	0.3173	1.027060	
7	0.2658	0.2781	0.4310	0.1703	0.3173	1.027060	
7	0.2640	0.2781	0.4329	0.1707	0.3173	1.027060	
9	0.2632	0.2781	0.4174	0.1662	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2645	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2706	0.2781	0.4268	0.1689	0.3173	1.027060	
7	0.2669	0.2781	0.4327	0.1705	0.3173	1.027060	
8	0.2658	0.2781	0.4199	0.1671	0.3173	1.027060	
7	0.2714	0.2781	0.4313	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2678	0.2781	0.4258	0.1684	0.3173	1.027060	
2	0.2697	0.2781	0.4352	0.1714	0.3173	1.027060	
4	0.2706	0.2781	0.4194	0.1663	0.3173	1.027060	
0	0.2704	0.2781	0.4320	0.1706	0.3173	1.027060	
8	0.2617	0.2781	0.4397	0.1727	0.3173	1.027060	
7	0.2673	0.2781	0.4364	0.1717	0.3173	1.027060	
2	0.2676	0.2781	0.4266	0.1687	0.3173	1.027060	
2	0.2752	0.2781	0.4198	0.1673	0.3173	1.027060	
8	0.2675	0.2781	0.4243	0.1683	0.3173	1.027060	
2	0.2711	0.2781	0.4236	0.1679	0.3173	1.027060	
0	0.2657	0.2781	0.4319	0.1704	0.3173	1.027060	
0	0.2664	0.2781	0.4272	0.1691	0.3173	1.027060	
4	0.2703	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2687	0.2781	0.4289	0.1691	0.3173	1.027060	
	0.2697	0.2781	0.4279	0.1689	0.3173	1.027060	
8	0.2650	0.2781	0.4321	0.1703	0.3173	1.027060	
0	0.2681	0.2781	0.4330	0.1706	0.3173	1.027060	
0	0.2673	0.2781	0.4248	0.1685	0.3173	1.027060	
7	0.2701	0.2781	0.4289	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2686	0.2781	0.4318	0.1701	0.3173	1.027060	
2	0.2627	0.2781	0.4374	0.1721	0.3173	1.027060	
7	0.2650	0.2781	0.4288	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2676	0.2781	0.4275	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2637	0.2781	0.4419	0.1735	0.3173	1.027060	
6	0.2667	0.2781	0.4314	0.1701	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2683	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2647	0.2781	0.4373	0.1719	0.3173	1.027060	
0	0.2661	0.2781	0.4303	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2670	0.2781	0.4346	0.1714	0.3173	1.027060	
	0.2647	0.2781	0.4360	0.1716	0.3173	1.027060	
	0.2659	0.2781	0.4299	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2693	0.2781	0.4240	0.1682	0.3173	1.027060	
2	0.2690	0.2781	0.4181	0.1662	0.3173	1.027060	
5	0.2684	0.2781	0.4217	0.1675	0.3173	1.027060	
0	0.2673	0.2781	0.4247	0.1681	0.3173	1.027060	
9	0.2639	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2661	0.2781	0.4314	0.1700	0.3173	1.027060	
5	0.2624	0.2781	0.4311	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2634	0.2781	0.4311	0.1702	0.3173	1.027060	
0	0.2656	0.2781	0.4345	0.1713	0.3173	1.027060	
3	0.2663	0.2781	0.4231	0.1676	0.3173	1.027060	
7	0.2645	0.2781	0.4300	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2695	0.2781	0.4376	0.1720	0.3173	1.027060	
4	0.2644	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4389	0.1725	0.3173	1.027060	
3	0.2689	0.2781	0.4328	0.1703	0.3173	1.027060	
0	0.2656	0.2781	0.4264	0.1688	0.3173	1.027060	
5	0.2707	0.2781	0.4381	0.1725	0.3173	1.027060	
	0.2642	0.2781	0.4317	0.1706	0.3173	1.027060	
3	0.2711	0.2781	0.4188	0.1666	0.3173	1.027060	
2	0.2655	0.2781	0.4190	0.1667	0.3173	1.027060	
2	0.2659	0.2781	0.4268	0.1688	0.3173	1.027060	
5	0.2673	0.2781	0.4256	0.1684	0.3173	1.027060	
3	0.2716	0.2781	0.4227	0.1677	0.3173	1.027060	
9	0.2627	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2703	0.2781	0.4100	0.1640	0.3173	1.027060	
3	0.2598	0.2781	0.4389	0.1727	0.3173	1.027060	
3	0.2700	0.2781	0.4304	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2662	0.2781	0.4320	0.1704	0.3173	1.027060	
9	0.2649	0.2781	0.4209	0.1671	0.3173	1.027060	
2	0.2620	0.2781	0.4389	0.1726	0.3173	1.027060	
4	0.2684	0.2781	0.4241	0.1680	0.3173	1.027060	
3	0.2654	0.2781	0.4315	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2661	0.2781	0.4290	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2649	0.2781	0.4392	0.1724	0.3173	1.027060	
9	0.2696	0.2781	0.4282	0.1691	0.3173	1.027060	
9	0.2664	0.2781	0.4253	0.1685	0.3173	1.027060	
3	0.2682	0.2781	0.4324	0.1706	0.3173	1.027060	
3	0.2686	0.2781	0.4382	0.1722	0.3173	1.027060	
3	0.2677	0.2781	0.4224	0.1674	0.3173	1.027060	
6	0.2728	0.2781	0.4221	0.1674	0.3173	1.027060	
3	0.2649	0.2781	0.4357	0.1715	0.3173	1.027060	
9	0.2666	0.2781	0.4245	0.1680	0.3173	1.027060	
4	0.2669	0.2781	0.4152	0.1655	0.3173	1.027060	
6	0.2686	0.2781	0.4251	0.1680	0.3173	1.027060	
7	0.2684	0.2781	0.4266	0.1688	0.3173	1.027060	
4	0.2639	0.2781	0.4273	0.1689	0.3173	1.027060	
5	0.2669	0.2781	0.4332	0.1707	0.3173	1.027060	
7	0.2610	0.2781	0.4348	0.1711	0.3173	1.027060	
3	0.2711	0.2781	0.4286	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2743	0.2781	0.4181	0.1660	0.3173	1.027060	
4	0.2684	0.2781	0.4375	0.1718	0.3173	1.027060	
3	0.2698	0.2781	0.4391	0.1724	0.3173	1.027060	
	0.2697	0.2781	0.4310	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2673	0.2781	0.4319	0.1704	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2700	0.2781	0.4371	0.1719	0.3173	1.027060	
6	0.2661	0.2781	0.4285	0.1691	0.3173	1.027060	
2	0.2651	0.2781	0.4240	0.1681	0.3173	1.027060	
4	0.2646	0.2781	0.4242	0.1683	0.3173	1.027060	
9	0.2668	0.2781	0.4232	0.1678	0.3173	1.027060	
3	0.2637	0.2781	0.4319	0.1703	0.3173	1.027060	
8	0.2626	0.2781	0.4317	0.1704	0.3173	1.027060	
4	0.2672	0.2781	0.4351	0.1713	0.3173	1.027060	
4	0.2692	0.2781	0.4238	0.1681	0.3173	1.027060	
7	0.2652	0.2781	0.4376	0.1721	0.3173	1.027060	
9	0.2667	0.2781	0.4347	0.1708	0.3173	1.027060	
3	0.2669	0.2781	0.4272	0.1691	0.3173	1.027060	
2	0.2688	0.2781	0.4296	0.1695	0.3173	1.027060	
8	0.2634	0.2781	0.4285	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2632	0.2781	0.4267	0.1691	0.3173	1.027060	
6	0.2697	0.2781	0.4316	0.1704	0.3173	1.027060	
2	0.2668	0.2781	0.4269	0.1686	0.3173	1.027060	
7	0.2616	0.2781	0.4234	0.1681	0.3173	1.027060	
3	0.2708	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
5	0.2601	0.2781	0.4232	0.1678	0.3173	1.027060	
6	0.2715	0.2781	0.4391	0.1723	0.3173	1.027060	
6	0.2640	0.2781	0.4360	0.1716	0.3173	1.027060	
8	0.2683	0.2781	0.4318	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2629	0.2781	0.4182	0.1665	0.3173	1.027060	
7	0.2684	0.2781	0.4329	0.1704	0.3173	1.027060	
	0.2643	0.2781	0.4331	0.1708	0.3173	1.027060	
5	0.2656	0.2781	0.4231	0.1679	0.3173	1.027060	
6	0.2660	0.2781	0.4333	0.1710	0.3173	1.027060	
2	0.2638	0.2781	0.4349	0.1713	0.3173	1.027060	
9	0.2674	0.2781	0.4373	0.1721	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2698	0.2781	0.4228	0.1678	0.3173	1.027060	
2	0.2649	0.2781	0.4260	0.1688	0.3173	1.027060	
9	0.2637	0.2781	0.4193	0.1667	0.3173	1.027060	
6	0.2672	0.2781	0.4262	0.1686	0.3173	1.027060	
6	0.2686	0.2781	0.4294	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2688	0.2781	0.4294	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2656	0.2781	0.4421	0.1735	0.3173	1.027060	
6	0.2672	0.2781	0.4293	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2671	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2611	0.2781	0.4268	0.1689	0.3173	1.027060	
6	0.2656	0.2781	0.4397	0.1727	0.3173	1.027060	
9	0.2678	0.2781	0.4373	0.1718	0.3173	1.027060	
6	0.2701	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
7	0.2723	0.2781	0.4413	0.1731	0.3173	1.027060	
2	0.2682	0.2781	0.4263	0.1687	0.3173	1.027060	
	0.2617	0.2781	0.4275	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2662	0.2781	0.4316	0.1705	0.3173	1.027060	
6	0.2642	0.2781	0.4402	0.1729	0.3173	1.027060	
6	0.2634	0.2781	0.4289	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2624	0.2781	0.4239	0.1682	0.3173	1.027060	
0	0.2606	0.2781	0.4337	0.1710	0.3173	1.027060	
6	0.2645	0.2781	0.4310	0.1702	0.3173	1.027060	
0	0.2700	0.2781	0.4190	0.1663	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4289	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2690	0.2781	0.4248	0.1681	0.3173	1.027060	
7	0.2724	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
	0.2689	0.2781	0.4216	0.1671	0.3173	1.027060	
	0.2632	0.2781	0.4376	0.1718	0.3173	1.027060	
	0.2725	0.2781	0.4297	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2631	0.2781	0.4237	0.1680	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2606	0.2781	0.4292	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2667	0.2781	0.4271	0.1689	0.3173	1.027060	
	0.2660	0.2781	0.4277	0.1691	0.3173	1.027060	
7	0.2648	0.2781	0.4239	0.1678	0.3173	1.027060	
2	0.2682	0.2781	0.4345	0.1709	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4370	0.1721	0.3173	1.027060	
2	0.2672	0.2781	0.4281	0.1692	0.3173	1.027060	
3	0.2678	0.2781	0.4285	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2680	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2681	0.2781	0.4342	0.1712	0.3173	1.027060	
9	0.2697	0.2781	0.4252	0.1682	0.3173	1.027060	
3	0.2681	0.2781	0.4281	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2647	0.2781	0.4284	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2646	0.2781	0.4254	0.1684	0.3173	1.027060	
6	0.2645	0.2781	0.4317	0.1702	0.3173	1.027060	
2	0.2714	0.2781	0.4361	0.1716	0.3173	1.027060	
6	0.2670	0.2781	0.4215	0.1672	0.3173	1.027060	
9	0.2683	0.2781	0.4453	0.1744	0.3173	1.027060	
3	0.2667	0.2781	0.4283	0.1691	0.3173	1.027060	
9	0.2612	0.2781	0.4266	0.1690	0.3173	1.027060	
6	0.2658	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2651	0.2781	0.4345	0.1712	0.3173	1.027060	
6	0.2675	0.2781	0.4311	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2708	0.2781	0.4223	0.1675	0.3173	1.027060	
	0.2626	0.2781	0.4192	0.1669	0.3173	1.027060	
6	0.2687	0.2781	0.4168	0.1661	0.3173	1.027060	
6	0.2703	0.2781	0.4412	0.1731	0.3173	1.027060	
3	0.2669	0.2781	0.4301	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2659	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2669	0.2781	0.4247	0.1682	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2687	0.2781	0.4268	0.1690	0.3173	1.027060	
3	0.2691	0.2781	0.4278	0.1692	0.3173	1.027060	
3	0.2691	0.2781	0.4162	0.1658	0.3173	1.027060	
4	0.2708	0.2781	0.4345	0.1711	0.3173	1.027060	
	0.2668	0.2781	0.4259	0.1686	0.3173	1.027060	
0	0.2656	0.2781	0.4278	0.1690	0.3173	1.027060	
7	0.2652	0.2781	0.4267	0.1688	0.3173	1.027060	
2	0.2680	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
2	0.2674	0.2781	0.4187	0.1668	0.3173	1.027060	
3	0.2743	0.2781	0.4362	0.1717	0.3173	1.027060	
3	0.2660	0.2781	0.4397	0.1728	0.3173	1.027060	
6	0.2715	0.2781	0.4256	0.1687	0.3173	1.027060	
9	0.2606	0.2781	0.4312	0.1705	0.3173	1.027060	
6	0.2692	0.2781	0.4270	0.1690	0.3173	1.027060	
3	0.2665	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2662	0.2781	0.4384	0.1723	0.3173	1.027060	
3	0.2677	0.2781	0.4417	0.1731	0.3173	1.027060	
4	0.2731	0.2781	0.4298	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2689	0.2781	0.4292	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2641	0.2781	0.4263	0.1684	0.3173	1.027060	
7	0.2680	0.2781	0.4148	0.1656	0.3173	1.027060	
9	0.2665	0.2781	0.4347	0.1712	0.3173	1.027060	
5	0.2724	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2675	0.2781	0.4368	0.1719	0.3173	1.027060	
6	0.2644	0.2781	0.4334	0.1709	0.3173	1.027060	
3	0.2664	0.2781	0.4300	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2672	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2672	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2661	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2671	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2661	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2671	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
5	0.2679	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2671	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2675	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2677	0.2781	0.4290	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2672	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2671	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2659	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
7	0.2674	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2672	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2667	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2658	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2677	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2673	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4274	0.1691	0.3173	1.027060	
4	0.2675	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2677	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
8	0.2676	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2679	0.2781	0.4301	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2678	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2672	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2675	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2676	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2672	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
5	0.2663	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
2	0.2670	0.2781	0.4290	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2668	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2669	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2671	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2673	0.2781	0.4272	0.1690	0.3173	1.027060	
6	0.2664	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2672	0.2781	0.4308	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2673	0.2781	0.4333	0.1707	0.3173	1.027060	
5	0.2664	0.2781	0.4274	0.1691	0.3173	1.027060	
	0.2668	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2666	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2681	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2669	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
0	0.2682	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2657	0.2781	0.4292	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2657	0.2781	0.4287	0.1695	0.3173	1.027060	
9	0.2677	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2670	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2662	0.2781	0.4303	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2665	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2662	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2668	0.2781	0.4281	0.1692	0.3173	1.027060	
9	0.2670	0.2781	0.4279	0.1692	0.3173	1.027060	
6	0.2681	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
5	0.2666	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2664	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2676	0.2781	0.4308	0.1701	0.3173	1.027060	
8	0.2676	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2667	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4284	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2679	0.2781	0.4290	0.1696	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
3	0.2664	0.2781	0.4301	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2662	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2679	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
3	0.2682	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2677	0.2781	0.4279	0.1692	0.3173	1.027060	
2	0.2663	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2680	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2675	0.2781	0.4281	0.1692	0.3173	1.027060	
	0.2672	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4275	0.1691	0.3173	1.027060	
	0.2675	0.2781	0.4314	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2678	0.2781	0.4317	0.1703	0.3173	1.027060	
4	0.2671	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2672	0.2781	0.4300	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2679	0.2781	0.4281	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2682	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2669	0.2781	0.4280	0.1692	0.3173	1.027060	
3	0.2661	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4280	0.1692	0.3173	1.027060	
7	0.2685	0.2781	0.4308	0.1701	0.3173	1.027060	
7	0.2675	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2675	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2674	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2669	0.2781	0.4290	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2676	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2675	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2676	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2663	0.2781	0.4277	0.1692	0.3173	1.027060	
8	0.2678	0.2781	0.4317	0.1702	0.3173	1.027060	
5	0.2676	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4286	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2671	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
9	0.2671	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2665	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2681	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2659	0.2781	0.4318	0.1704	0.3173	1.027060	
	0.2673	0.2781	0.4307	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2663	0.2781	0.4307	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2670	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2674	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2672	0.2781	0.4311	0.1702	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2666	0.2781	0.4295	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2674	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2673	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2667	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2664	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2675	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2672	0.2781	0.4316	0.1704	0.3173	1.027060	
0	0.2666	0.2781	0.4324	0.1705	0.3173	1.027060	
8	0.2675	0.2781	0.4275	0.1691	0.3173	1.027060	
8	0.2668	0.2781	0.4275	0.1691	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2664	0.2781	0.4287	0.1695	0.3173	1.027060	
7	0.2670	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2668	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2662	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2670	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2672	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2662	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2670	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2674	0.2781	0.4319	0.1704	0.3173	1.027060	
2	0.2678	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2677	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4273	0.1690	0.3173	1.027060	
	0.2665	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2682	0.2781	0.4292	0.1695	0.3173	1.027060	
8	0.2662	0.2781	0.4288	0.1694	0.3173	1.027060	
	0.2668	0.2781	0.4293	0.1695	0.3173	1.027060	
7	0.2675	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2667	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2672	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2663	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2660	0.2781	0.4314	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2673	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2681	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2676	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2670	0.2781	0.4300	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2666	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2676	0.2781	0.4293	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2660	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2668	0.2781	0.4303	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2686	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2671	0.2781	0.4281	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2667	0.2781	0.4271	0.1690	0.3173	1.027060	
4	0.2677	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2677	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2664	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2677	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2663	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2667	0.2781	0.4300	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2672	0.2781	0.4301	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2670	0.2781	0.4281	0.1692	0.3173	1.027060	
7	0.2668	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2661	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2683	0.2781	0.4290	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2677	0.2781	0.4275	0.1691	0.3173	1.027060	
9	0.2658	0.2781	0.4281	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2672	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2667	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2670	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2671	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2679	0.2781	0.4312	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2680	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
0	0.2675	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2678	0.2781	0.4324	0.1705	0.3173	1.027060	
3	0.2667	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2670	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2673	0.2781	0.4314	0.1702	0.3173	1.027060	
2	0.2672	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2667	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2676	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2677	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4292	0.1695	0.3173	1.027060	
8	0.2672	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2668	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2685	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2675	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
5	0.2676	0.2781	0.4272	0.1690	0.3173	1.027060	
8	0.2677	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
	0.2667	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2672	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2684	0.2781	0.4317	0.1703	0.3173	1.027060	
	0.2680	0.2781	0.4308	0.1701	0.3173	1.027060	
4	0.2670	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2663	0.2781	0.4284	0.1694	0.3173	1.027060	
8	0.2674	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2666	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
8	0.2666	0.2781	0.4272	0.1690	0.3173	1.027060	
	0.2682	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2673	0.2781	0.4326	0.1705	0.3173	1.027060	
0	0.2672	0.2781	0.4322	0.1704	0.3173	1.027060	
8	0.2686	0.2781	0.4302	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2675	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2676	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2681	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
8	0.2673	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2677	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2663	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2673	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2671	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2674	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2660	0.2781	0.4314	0.1703	0.3173	1.027060	
9	0.2661	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
5	0.2672	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4289	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2664	0.2781	0.4280	0.1692	0.3173	1.027060	
8	0.2669	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2673	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2668	0.2781	0.4275	0.1691	0.3173	1.027060	
5	0.2682	0.2781	0.4299	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2678	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	
5	0.2665	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2667	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
	0.2678	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2671	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2670	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2677	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
5	0.2661	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2670	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2670	0.2781	0.4281	0.1693	0.3173	1.027060	
8	0.2670	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2658	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2677	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
8	0.2661	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2669	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2680	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2674	0.2781	0.4302	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2688	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2675	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2674	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2661	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
7	0.2673	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2675	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2677	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2673	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
7	0.2679	0.2781	0.4302	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2662	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2672	0.2781	0.4321	0.1705	0.3173	1.027060	
7	0.2670	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2670	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2678	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2675	0.2781	0.4285	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2684	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2667	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2672	0.2781	0.4314	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2669	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
	0.2673	0.2781	0.4332	0.1707	0.3173	1.027060	
7	0.2677	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2666	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2680	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2675	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2677	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
9	0.2678	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2682	0.2781	0.4321	0.1704	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2678	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2680	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2674	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2662	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2665	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2665	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2665	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2664	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2684	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2656	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2669	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2672	0.2781	0.4278	0.1692	0.3173	1.027060	
3	0.2671	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2664	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2669	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2677	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2669	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2663	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2677	0.2781	0.4312	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2674	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2668	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2665	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2679	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2669	0.2781	0.4277	0.1692	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2676	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2681	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2682	0.2781	0.4312	0.1701	0.3173	1.027060	
5	0.2679	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
5	0.2676	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2666	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2677	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2669	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2680	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2679	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2672	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
5	0.2680	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2676	0.2781	0.4288	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4302	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2675	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2666	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
7	0.2668	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2684	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2670	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2677	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2678	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
5	0.2672	0.2781	0.4307	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2670	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	
3	0.2674	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2675	0.2781	0.4320	0.1703	0.3173	1.027060	
9	0.2674	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2672	0.2781	0.4285	0.1693	0.3173	1.027060	
8	0.2674	0.2781	0.4301	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2671	0.2781	0.4276	0.1691	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2680	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2670	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2678	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2677	0.2781	0.4313	0.1703	0.3173	1.027060	
2	0.2671	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2681	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2667	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2672	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2677	0.2781	0.4309	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2674	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2673	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4287	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2669	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2665	0.2781	0.4290	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2672	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2678	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4312	0.1702	0.3173	1.027060	
7	0.2666	0.2781	0.4308	0.1701	0.3173	1.027060	
7	0.2671	0.2781	0.4278	0.1691	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4313	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2679	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2668	0.2781	0.4278	0.1692	0.3173	1.027060	
7	0.2685	0.2781	0.4316	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2668	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
5	0.2672	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2662	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2665	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2664	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2674	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
4	0.2674	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2674	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2659	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2671	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2660	0.2781	0.4316	0.1703	0.3173	1.027060	
7	0.2671	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2669	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2678	0.2781	0.4314	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2668	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
5	0.2668	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
7	0.2673	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2672	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2679	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2679	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2669	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
	0.2672	0.2781	0.4293	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2688	0.2781	0.4326	0.1706	0.3173	1.027060	
6	0.2672	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2675	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2679	0.2781	0.4300	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2667	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2668	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2657	0.2781	0.4281	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2678	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2670	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2674	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2674	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2669	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
2	0.2668	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2667	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2668	0.2781	0.4279	0.1692	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4310	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2668	0.2781	0.4303	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2669	0.2781	0.4310	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2670	0.2781	0.4293	0.1695	0.3173	1.027060	
7	0.2674	0.2781	0.4289	0.1694	0.3173	1.027060	
	0.2665	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2668	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2673	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2668	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2674	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2670	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2678	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
	0.2667	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2672	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2664	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2682	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
9	0.2688	0.2781	0.4276	0.1691	0.3173	1.027060	
9	0.2669	0.2781	0.4268	0.1689	0.3173	1.027060	
6	0.2667	0.2781	0.4281	0.1692	0.3173	1.027060	
2	0.2661	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2675	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2675	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4318	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2671	0.2781	0.4312	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4280	0.1692	0.3173	1.027060	
7	0.2677	0.2781	0.4281	0.1692	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2663	0.2781	0.4302	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2671	0.2781	0.4321	0.1704	0.3173	1.027060	
4	0.2671	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2668	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2670	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2667	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2679	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4277	0.1691	0.3173	1.027060	
2	0.2669	0.2781	0.4308	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2663	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2670	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2672	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2669	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4283	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2672	0.2781	0.4269	0.1689	0.3173	1.027060	
9	0.2655	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4307	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2675	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2676	0.2781	0.4327	0.1706	0.3173	1.027060	
7	0.2671	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2683	0.2781	0.4287	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2682	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2674	0.2781	0.4278	0.1692	0.3173	1.027060	
0	0.2674	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2679	0.2781	0.4285	0.1693	0.3173	1.027060	
9	0.2673	0.2781	0.4309	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2669	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2678	0.2781	0.4281	0.1692	0.3173	1.027060	
0	0.2668	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2679	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2674	0.2781	0.4309	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2672	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2676	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2661	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2664	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2682	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2670	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
8	0.2673	0.2781	0.4280	0.1692	0.3173	1.027060	
0	0.2666	0.2781	0.4312	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2678	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2670	0.2781	0.4322	0.1705	0.3173	1.027060	
	0.2667	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2666	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2669	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2664	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2669	0.2781	0.4280	0.1692	0.3173	1.027060	
2	0.2678	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2667	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2668	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2668	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2681	0.2781	0.4280	0.1692	0.3173	1.027060	
2	0.2690	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2682	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2665	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2674	0.2781	0.4281	0.1692	0.3173	1.027060	
8	0.2682	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2671	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2675	0.2781	0.4312	0.1701	0.3173	1.027060	
5	0.2670	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2661	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2687	0.2781	0.4323	0.1705	0.3173	1.027060	
3	0.2665	0.2781	0.4296	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2666	0.2781	0.4315	0.1703	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2680	0.2781	0.4306	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2672	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2685	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2673	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2673	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2677	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2672	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4324	0.1705	0.3173	1.027060	
3	0.2683	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2672	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2665	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2668	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2672	0.2781	0.4321	0.1704	0.3173	1.027060	
2	0.2672	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2672	0.2781	0.4272	0.1690	0.3173	1.027060	
3	0.2671	0.2781	0.4287	0.1695	0.3173	1.027060	
9	0.2682	0.2781	0.4317	0.1703	0.3173	1.027060	
	0.2671	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2667	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2671	0.2781	0.4316	0.1703	0.3173	1.027060	
7	0.2667	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
4	0.2672	0.2781	0.4278	0.1691	0.3173	1.027060	
2	0.2671	0.2781	0.4320	0.1704	0.3173	1.027060	
6	0.2673	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	
2	0.2680	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2680	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2665	0.2781	0.4296	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2658	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2668	0.2781	0.4301	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2671	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2671	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2671	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
8	0.2684	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2662	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2682	0.2781	0.4301	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2675	0.2781	0.4319	0.1704	0.3173	1.027060	
9	0.2686	0.2781	0.4314	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2664	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2664	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2664	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2672	0.2781	0.4284	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2672	0.2781	0.4318	0.1704	0.3173	1.027060	
8	0.2668	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2682	0.2781	0.4280	0.1692	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2675	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2680	0.2781	0.4312	0.1701	0.3173	1.027060	
	0.2669	0.2781	0.4278	0.1692	0.3173	1.027060	
9	0.2658	0.2781	0.4299	0.1697	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
4	0.2670	0.2781	0.4293	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2667	0.2781	0.4275	0.1690	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4284	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2664	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2675	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2673	0.2781	0.4321	0.1704	0.3173	1.027060	
4	0.2680	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2669	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4275	0.1691	0.3173	1.027060	
2	0.2675	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2674	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2675	0.2781	0.4307	0.1701	0.3173	1.027060	
	0.2677	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
9	0.2678	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2668	0.2781	0.4324	0.1706	0.3173	1.027060	
8	0.2669	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2669	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2663	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
8	0.2671	0.2781	0.4287	0.1695	0.3173	1.027060	
8	0.2672	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2671	0.2781	0.4279	0.1692	0.3173	1.027060	
9	0.2670	0.2781	0.4309	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2664	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2677	0.2781	0.4279	0.1692	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4323	0.1705	0.3173	1.027060	
8	0.2672	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4312	0.1702	0.3173	1.027060	
5	0.2679	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2672	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
5	0.2666	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2666	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2674	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2674	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2669	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2664	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2660	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2658	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
	0.2669	0.2781	0.4316	0.1703	0.3173	1.027060	
3	0.2675	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2671	0.2781	0.4277	0.1692	0.3173	1.027060	
4	0.2669	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2670	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2674	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2675	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2682	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2681	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2670	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2679	0.2781	0.4270	0.1689	0.3173	1.027060	
7	0.2685	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2676	0.2781	0.4326	0.1706	0.3173	1.027060	
6	0.2675	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2656	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2680	0.2781	0.4301	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2664	0.2781	0.4314	0.1702	0.3173	1.027060	
2	0.2674	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2671	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2677	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2667	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2670	0.2781	0.4300	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2677	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2671	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2661	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2667	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2667	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2670	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2677	0.2781	0.4275	0.1690	0.3173	1.027060	
3	0.2681	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2675	0.2781	0.4307	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2670	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2671	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2670	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2680	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2669	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2677	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2678	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2678	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
2	0.2668	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2674	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2677	0.2781	0.4288	0.1694	0.3173	1.027060	
	0.2674	0.2781	0.4322	0.1704	0.3173	1.027060	
	0.2670	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2668	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4270	0.1689	0.3173	1.027060	
3	0.2675	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4290	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2664	0.2781	0.4266	0.1689	0.3173	1.027060	
9	0.2674	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2661	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2671	0.2781	0.4262	0.1687	0.3173	1.027060	
7	0.2674	0.2781	0.4300	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2676	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2677	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2664	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2660	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
8	0.2671	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2664	0.2781	0.4275	0.1691	0.3173	1.027060	
4	0.2680	0.2781	0.4338	0.1709	0.3173	1.027060	
	0.2673	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2674	0.2781	0.4292	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2671	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2671	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
5	0.2674	0.2781	0.4315	0.1703	0.3173	1.027060	
5	0.2683	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2678	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2670	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2679	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2662	0.2781	0.4274	0.1690	0.3173	1.027060	
6	0.2672	0.2781	0.4325	0.1705	0.3173	1.027060	
4	0.2672	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2670	0.2781	0.4284	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2684	0.2781	0.4273	0.1690	0.3173	1.027060	
5	0.2680	0.2781	0.4267	0.1689	0.3173	1.027060	
4	0.2671	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
8	0.2681	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2675	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2678	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
5	0.2671	0.2781	0.4277	0.1691	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2665	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2669	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
5	0.2673	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
8	0.2677	0.2781	0.4300	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2679	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
5	0.2669	0.2781	0.4270	0.1689	0.3173	1.027060	
0	0.2671	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2687	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2669	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2662	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2663	0.2781	0.4280	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
5	0.2668	0.2781	0.4318	0.1703	0.3173	1.027060	
4	0.2677	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
9	0.2674	0.2781	0.4315	0.1703	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2664	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2668	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4293	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2666	0.2781	0.4314	0.1702	0.3173	1.027060	
7	0.2669	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2682	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2668	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2675	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2672	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2667	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2668	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2668	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2671	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2662	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2675	0.2781	0.4314	0.1702	0.3173	1.027060	
8	0.2673	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2662	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2674	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2666	0.2781	0.4315	0.1703	0.3173	1.027060	
	0.2668	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2676	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2681	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
8	0.2667	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2668	0.2781	0.4289	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2666	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	
5	0.2671	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2686	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2667	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4317	0.1703	0.3173	1.027060	
2	0.2665	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
	0.2686	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2678	0.2781	0.4309	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2678	0.2781	0.4322	0.1705	0.3173	1.027060	
5	0.2679	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
8	0.2673	0.2781	0.4309	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2664	0.2781	0.4287	0.1695	0.3173	1.027060	
8	0.2669	0.2781	0.4279	0.1692	0.3173	1.027060	
4	0.2686	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2681	0.2781	0.4292	0.1695	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2671	0.2781	0.4280	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2666	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4296	0.1696	0.3173	1.027060	
5	0.2670	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2677	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2671	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
5	0.2661	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
	0.2676	0.2781	0.4299	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2675	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2684	0.2781	0.4314	0.1703	0.3173	1.027060	
0	0.2691	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2666	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
5	0.2675	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2663	0.2781	0.4286	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2670	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2659	0.2781	0.4283	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2679	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2658	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2677	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2678	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4300	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2680	0.2781	0.4278	0.1693	0.3173	1.027060	
0	0.2673	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2672	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2675	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2669	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2671	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
4	0.2666	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2678	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
3	0.2671	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2678	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2678	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2664	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2677	0.2781	0.4281	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2677	0.2781	0.4308	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2680	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2670	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2664	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2671	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2669	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2683	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2668	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2679	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2679	0.2781	0.4312	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2672	0.2781	0.4328	0.1707	0.3173	1.027060	
4	0.2661	0.2781	0.4314	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2672	0.2781	0.4281	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2664	0.2781	0.4309	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2660	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
7	0.2677	0.2781	0.4296	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2677	0.2781	0.4299	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2673	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
2	0.2679	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2669	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2671	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2670	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2666	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
0	0.2670	0.2781	0.4325	0.1705	0.3173	1.027060	
6	0.2667	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2669	0.2781	0.4285	0.1693	0.3173	1.027060	
5	0.2682	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2670	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2680	0.2781	0.4278	0.1691	0.3173	1.027060	
	0.2669	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2675	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2672	0.2781	0.4278	0.1691	0.3173	1.027060	
2	0.2672	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2666	0.2781	0.4272	0.1690	0.3173	1.027060	
	0.2668	0.2781	0.4280	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2671	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2666	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2659	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2673	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2675	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
7	0.2677	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2671	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
9	0.2675	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2672	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2674	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2665	0.2781	0.4317	0.1703	0.3173	1.027060	
3	0.2659	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2683	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2685	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2674	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2675	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2679	0.2781	0.4277	0.1691	0.3173	1.027060	
8	0.2677	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2673	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2674	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2669	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2672	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2683	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
5	0.2680	0.2781	0.4285	0.1693	0.3173	1.027060	
9	0.2669	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2670	0.2781	0.4279	0.1691	0.3173	1.027060	
9	0.2689	0.2781	0.4272	0.1690	0.3173	1.027060	
	0.2671	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
5	0.2666	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2675	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2678	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2665	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
8	0.2680	0.2781	0.4273	0.1690	0.3173	1.027060	
2	0.2661	0.2781	0.4296	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2663	0.2781	0.4319	0.1704	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2668	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2669	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2675	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2666	0.2781	0.4299	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2669	0.2781	0.4323	0.1705	0.3173	1.027060	
4	0.2679	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2665	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
5	0.2689	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2678	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2681	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2668	0.2781	0.4277	0.1691	0.3173	1.027060	
2	0.2668	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4300	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2668	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2675	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2678	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
7	0.2665	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2670	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2667	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4278	0.1691	0.3173	1.027060	
0	0.2677	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2665	0.2781	0.4299	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2671	0.2781	0.4280	0.1692	0.3173	1.027060	
9	0.2677	0.2781	0.4302	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2670	0.2781	0.4308	0.1701	0.3173	1.027060	
7	0.2672	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2679	0.2781	0.4273	0.1690	0.3173	1.027060	
9	0.2674	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2669	0.2781	0.4293	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2667	0.2781	0.4300	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2672	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2677	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2668	0.2781	0.4277	0.1692	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2660	0.2781	0.4315	0.1703	0.3173	1.027060	
3	0.2668	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2667	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2671	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2664	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2675	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2665	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
0	0.2675	0.2781	0.4275	0.1691	0.3173	1.027060	
7	0.2667	0.2781	0.4302	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4279	0.1692	0.3173	1.027060	
5	0.2674	0.2781	0.4283	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2675	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2660	0.2781	0.4317	0.1703	0.3173	1.027060	
0	0.2662	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2674	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2667	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2674	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2669	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2670	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4318	0.1703	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4302	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2678	0.2781	0.4312	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2668	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2665	0.2781	0.4309	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2678	0.2781	0.4279	0.1692	0.3173	1.027060	
3	0.2667	0.2781	0.4312	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2670	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
7	0.2672	0.2781	0.4283	0.1694	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2667	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2679	0.2781	0.4324	0.1705	0.3173	1.027060	
2	0.2663	0.2781	0.4286	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2676	0.2781	0.4303	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2682	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4324	0.1705	0.3173	1.027060	
	0.2678	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2672	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2659	0.2781	0.4293	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2682	0.2781	0.4315	0.1703	0.3173	1.027060	
7	0.2668	0.2781	0.4293	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2663	0.2781	0.4323	0.1705	0.3173	1.027060	
5	0.2674	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2673	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2666	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2677	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2669	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2670	0.2781	0.4280	0.1692	0.3173	1.027060	
0	0.2679	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2670	0.2781	0.4280	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2679	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2663	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2669	0.2781	0.4272	0.1690	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2674	0.2781	0.4311	0.1702	0.3173	1.027060	
7	0.2670	0.2781	0.4303	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2676	0.2781	0.4278	0.1692	0.3173	1.027060	
2	0.2674	0.2781	0.4306	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2673	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2680	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2669	0.2781	0.4301	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2673	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2674	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2676	0.2781	0.4312	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2664	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2665	0.2781	0.4311	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4290	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2671	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
9	0.2683	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2659	0.2781	0.4301	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2667	0.2781	0.4321	0.1704	0.3173	1.027060	
6	0.2661	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2669	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2668	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2670	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2671	0.2781	0.4314	0.1702	0.3173	1.027060	
3	0.2667	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2667	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
9	0.2669	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2664	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2675	0.2781	0.4292	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2677	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2673	0.2781	0.4275	0.1691	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2679	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
4	0.2675	0.2781	0.4284	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2671	0.2781	0.4323	0.1705	0.3173	1.027060	
6	0.2673	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2680	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2661	0.2781	0.4315	0.1703	0.3173	1.027060	
8	0.2672	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2683	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2682	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2676	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2663	0.2781	0.4277	0.1692	0.3173	1.027060	
3	0.2665	0.2781	0.4265	0.1688	0.3173	1.027060	
	0.2684	0.2781	0.4317	0.1702	0.3173	1.027060	
5	0.2671	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2677	0.2781	0.4276	0.1691	0.3173	1.027060	
5	0.2681	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
5	0.2677	0.2781	0.4312	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2677	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2671	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2664	0.2781	0.4317	0.1703	0.3173	1.027060	
9	0.2669	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2675	0.2781	0.4316	0.1703	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2665	0.2781	0.4306	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4320	0.1704	0.3173	1.027060	
	0.2665	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2679	0.2781	0.4308	0.1701	0.3173	1.027060	
	0.2670	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2671	0.2781	0.4306	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2675	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2683	0.2781	0.4288	0.1694	0.3173	1.027060	
	0.2673	0.2781	0.4277	0.1691	0.3173	1.027060	
2	0.2665	0.2781	0.4266	0.1688	0.3173	1.027060	
3	0.2666	0.2781	0.4319	0.1704	0.3173	1.027060	
3	0.2664	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2667	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2677	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
5	0.2687	0.2781	0.4301	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2667	0.2781	0.4276	0.1691	0.3173	1.027060	
4	0.2672	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2675	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2669	0.2781	0.4315	0.1703	0.3173	1.027060	
9	0.2661	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2675	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2662	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
	0.2671	0.2781	0.4311	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2670	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2672	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2679	0.2781	0.4277	0.1691	0.3173	1.027060	
5	0.2660	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2667	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2674	0.2781	0.4316	0.1703	0.3173	1.027060	
3	0.2665	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2675	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2679	0.2781	0.4292	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2665	0.2781	0.4259	0.1686	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
9	0.2672	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2677	0.2781	0.4278	0.1692	0.3173	1.027060	
9	0.2672	0.2781	0.4307	0.1701	0.3173	1.027060	
7	0.2681	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2667	0.2781	0.4288	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2685	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2663	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2669	0.2781	0.4274	0.1690	0.3173	1.027060	
5	0.2664	0.2781	0.4307	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2674	0.2781	0.4319	0.1704	0.3173	1.027060	
4	0.2687	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2667	0.2781	0.4281	0.1693	0.3173	1.027060	
	0.2679	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2669	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
7	0.2667	0.2781	0.4325	0.1706	0.3173	1.027060	
2	0.2677	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2662	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
	0.2667	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
7	0.2675	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2672	0.2781	0.4276	0.1691	0.3173	1.027060	
	0.2672	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2667	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2675	0.2781	0.4279	0.1692	0.3173	1.027060	
0	0.2672	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2672	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2677	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2665	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2662	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2680	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2667	0.2781	0.4284	0.1694	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2669	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2670	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2671	0.2781	0.4274	0.1690	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2662	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2687	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2664	0.2781	0.4284	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2658	0.2781	0.4300	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2661	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2688	0.2781	0.4282	0.1692	0.3173	1.027060	
3	0.2682	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2667	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2678	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2675	0.2781	0.4307	0.1701	0.3173	1.027060	
5	0.2667	0.2781	0.4272	0.1690	0.3173	1.027060	
3	0.2679	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2664	0.2781	0.4312	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2677	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2679	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2675	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2671	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
7	0.2667	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2678	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2675	0.2781	0.4301	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2669	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2675	0.2781	0.4300	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2668	0.2781	0.4272	0.1690	0.3173	1.027060	
2	0.2676	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2670	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2676	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2676	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2674	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2674	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2668	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2672	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2675	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
5	0.2678	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2671	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2676	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2674	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2678	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2667	0.2781	0.4276	0.1691	0.3173	1.027060	
8	0.2675	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
5	0.2684	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2667	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2667	0.2781	0.4292	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2675	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2675	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4316	0.1702	0.3173	1.027060	
2	0.2677	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2671	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2685	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2677	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2671	0.2781	0.4273	0.1690	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2674	0.2781	0.4311	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2675	0.2781	0.4285	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2676	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
7	0.2657	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2661	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
9	0.2676	0.2781	0.4290	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2672	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2668	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2682	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
5	0.2668	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
	0.2671	0.2781	0.4296	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2678	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4274	0.1690	0.3173	1.027060	
9	0.2663	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
8	0.2666	0.2781	0.4284	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2680	0.2781	0.4271	0.1689	0.3173	1.027060	
	0.2664	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2672	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2674	0.2781	0.4329	0.1706	0.3173	1.027060	
9	0.2669	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2659	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2668	0.2781	0.4290	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2666	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2667	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2674	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2673	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2670	0.2781	0.4303	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2662	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
5	0.2661	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2668	0.2781	0.4278	0.1692	0.3173	1.027060	
6	0.2673	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2668	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2665	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2671	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2672	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2671	0.2781	0.4330	0.1706	0.3173	1.027060	
2	0.2662	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
5	0.2665	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
5	0.2669	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2674	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2663	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
7	0.2681	0.2781	0.4317	0.1703	0.3173	1.027060	
9	0.2675	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2665	0.2781	0.4278	0.1692	0.3173	1.027060	
5	0.2667	0.2781	0.4303	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2670	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2674	0.2781	0.4314	0.1703	0.3173	1.027060	
9	0.2667	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2678	0.2781	0.4272	0.1690	0.3173	1.027060	
0	0.2679	0.2781	0.4308	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2662	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4312	0.1702	0.3173	1.027060	
5	0.2667	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2666	0.2781	0.4315	0.1703	0.3173	1.027060	
2	0.2668	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4269	0.1689	0.3173	1.027060	
2	0.2668	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2678	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
4	0.2667	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2677	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2666	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2670	0.2781	0.4290	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2672	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2683	0.2781	0.4268	0.1688	0.3173	1.027060	
4	0.2679	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2660	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2675	0.2781	0.4314	0.1702	0.3173	1.027060	
2	0.2671	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
9	0.2673	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2673	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2667	0.2781	0.4310	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2663	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2665	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2671	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2671	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2678	0.2781	0.4277	0.1691	0.3173	1.027060	
3	0.2668	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2663	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4287	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2668	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2672	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2674	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2662	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
7	0.2665	0.2781	0.4327	0.1706	0.3173	1.027060	
9	0.2684	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2658	0.2781	0.4274	0.1690	0.3173	1.027060	
2	0.2675	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4310	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2666	0.2781	0.4289	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2660	0.2781	0.4316	0.1703	0.3173	1.027060	
5	0.2676	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
5	0.2686	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2679	0.2781	0.4280	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2669	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2675	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2667	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2680	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2671	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2682	0.2781	0.4288	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2678	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
8	0.2676	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2678	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2677	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
5	0.2681	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2667	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
8	0.2676	0.2781	0.4306	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2656	0.2781	0.4301	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2682	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2677	0.2781	0.4325	0.1705	0.3173	1.027060	
	0.2664	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2667	0.2781	0.4284	0.1694	0.3173	1.027060	
8	0.2674	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2680	0.2781	0.4316	0.1703	0.3173	1.027060	
4	0.2683	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2682	0.2781	0.4290	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2677	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2655	0.2781	0.4317	0.1704	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2684	0.2781	0.4307	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2679	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2668	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2658	0.2781	0.4312	0.1701	0.3173	1.027060	
2	0.2676	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2664	0.2781	0.4319	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2659	0.2781	0.4317	0.1703	0.3173	1.027060	
8	0.2676	0.2781	0.4312	0.1701	0.3173	1.027060	
8	0.2670	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2674	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2672	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2665	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2674	0.2781	0.4317	0.1703	0.3173	1.027060	
7	0.2677	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2668	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2672	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2679	0.2781	0.4289	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2663	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2660	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2673	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2679	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2673	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2682	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2679	0.2781	0.4289	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2683	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2668	0.2781	0.4272	0.1690	0.3173	1.027060	
8	0.2663	0.2781	0.4308	0.1701	0.3173	1.027060	
2	0.2666	0.2781	0.4279	0.1692	0.3173	1.027060	
9	0.2677	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2670	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2670	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2681	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	
5	0.2666	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2671	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2673	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2680	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2678	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2689	0.2781	0.4269	0.1689	0.3173	1.027060	
2	0.2672	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2674	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2683	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2659	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2673	0.2781	0.4279	0.1692	0.3173	1.027060	
5	0.2682	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	
7	0.2666	0.2781	0.4292	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2667	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
0	0.2677	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2678	0.2781	0.4322	0.1704	0.3173	1.027060	
0	0.2673	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
3	0.2674	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
7	0.2666	0.2781	0.4326	0.1706	0.3173	1.027060	
5	0.2668	0.2781	0.4277	0.1691	0.3173	1.027060	
3	0.2668	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2659	0.2781	0.4320	0.1704	0.3173	1.027060	
5	0.2686	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2675	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2673	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
3	0.2675	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2662	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2672	0.2781	0.4300	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2672	0.2781	0.4319	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2673	0.2781	0.4287	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2674	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2672	0.2781	0.4269	0.1689	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2666	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2671	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2668	0.2781	0.4302	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2679	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2666	0.2781	0.4276	0.1691	0.3173	1.027060	
3	0.2669	0.2781	0.4316	0.1703	0.3173	1.027060	
4	0.2666	0.2781	0.4279	0.1691	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2662	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2668	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2670	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2669	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2684	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
5	0.2671	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2665	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2657	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2663	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2685	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2673	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2676	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2675	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2666	0.2781	0.4282	0.1692	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4312	0.1702	0.3173	1.027060	
0	0.2672	0.2781	0.4278	0.1692	0.3173	1.027060	
9	0.2676	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2673	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2671	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2672	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2669	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2672	0.2781	0.4280	0.1692	0.3173	1.027060	
4	0.2676	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2678	0.2781	0.4280	0.1692	0.3173	1.027060	
5	0.2665	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2677	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2664	0.2781	0.4317	0.1703	0.3173	1.027060	
	0.2682	0.2781	0.4313	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2679	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2672	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2673	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2675	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2663	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2671	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
4	0.2668	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2657	0.2781	0.4312	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2668	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2668	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
5	0.2663	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2670	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2677	0.2781	0.4283	0.1692	0.3173	1.027060	
5	0.2673	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2664	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2670	0.2781	0.4308	0.1701	0.3173	1.027060	
4	0.2658	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2672	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2673	0.2781	0.4296	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2677	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2668	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4280	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2673	0.2781	0.4300	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2671	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2676	0.2781	0.4311	0.1702	0.3173	1.027060	
2	0.2671	0.2781	0.4315	0.1703	0.3173	1.027060	
	0.2677	0.2781	0.4314	0.1702	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2668	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
5	0.2682	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2669	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2662	0.2781	0.4279	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2667	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2677	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2678	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2665	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2668	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2676	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2662	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
	0.2665	0.2781	0.4315	0.1703	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2680	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2666	0.2781	0.4281	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2672	0.2781	0.4285	0.1693	0.3173	1.027060	
9	0.2676	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2674	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2669	0.2781	0.4279	0.1691	0.3173	1.027060	
6	0.2670	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4283	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2675	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
4	0.2679	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2684	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2678	0.2781	0.4324	0.1706	0.3173	1.027060	
4	0.2685	0.2781	0.4284	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2682	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2674	0.2781	0.4308	0.1701	0.3173	1.027060	
8	0.2674	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2682	0.2781	0.4313	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2669	0.2781	0.4317	0.1703	0.3173	1.027060	
0	0.2680	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2670	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2660	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2675	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2675	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2683	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2665	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2685	0.2781	0.4314	0.1702	0.3173	1.027060	
8	0.2675	0.2781	0.4276	0.1691	0.3173	1.027060	
	0.2673	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2663	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	
5	0.2679	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2683	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2662	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2671	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
4	0.2691	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2661	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2680	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
5	0.2676	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2667	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2671	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2683	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2679	0.2781	0.4268	0.1689	0.3173	1.027060	
3	0.2671	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2664	0.2781	0.4316	0.1703	0.3173	1.027060	
0	0.2678	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
5	0.2670	0.2781	0.4300	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2668	0.2781	0.4299	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2675	0.2781	0.4312	0.1702	0.3173	1.027060	
3	0.2677	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2667	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2682	0.2781	0.4312	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2673	0.2781	0.4323	0.1705	0.3173	1.027060	
	0.2667	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2675	0.2781	0.4325	0.1705	0.3173	1.027060	
5	0.2669	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
5	0.2672	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2671	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2681	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
4	0.2676	0.2781	0.4274	0.1691	0.3173	1.027060	
9	0.2666	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2685	0.2781	0.4307	0.1701	0.3173	1.027060	
	0.2675	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2666	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2671	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2674	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2670	0.2781	0.4292	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2690	0.2781	0.4285	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2665	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2675	0.2781	0.4274	0.1690	0.3173	1.027060	
8	0.2669	0.2781	0.4311	0.1702	0.3173	1.027060	
7	0.2667	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2672	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2675	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2672	0.2781	0.4278	0.1692	0.3173	1.027060	
9	0.2664	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2660	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2669	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2679	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2664	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2672	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2686	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2671	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2661	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2661	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2659	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	
7	0.2671	0.2781	0.4310	0.1702	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2664	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2680	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2670	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2681	0.2781	0.4274	0.1691	0.3173	1.027060	
5	0.2677	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2667	0.2781	0.4280	0.1692	0.3173	1.027060	
5	0.2664	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2672	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2677	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2675	0.2781	0.4278	0.1692	0.3173	1.027060	
3	0.2664	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
5	0.2670	0.2781	0.4321	0.1704	0.3173	1.027060	
4	0.2672	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2660	0.2781	0.4312	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4275	0.1691	0.3173	1.027060	
3	0.2677	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2679	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2658	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2668	0.2781	0.4293	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2678	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
2	0.2669	0.2781	0.4312	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2677	0.2781	0.4322	0.1705	0.3173	1.027060	
3	0.2668	0.2781	0.4320	0.1704	0.3173	1.027060	
4	0.2671	0.2781	0.4307	0.1701	0.3173	1.027060	
4	0.2669	0.2781	0.4277	0.1691	0.3173	1.027060	
	0.2672	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2672	0.2781	0.4293	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2688	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2681	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2675	0.2781	0.4293	0.1697	0.3173	1.027060	
5	0.2671	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2668	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2671	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4301	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2668	0.2781	0.4299	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2671	0.2781	0.4318	0.1703	0.3173	1.027060	
0	0.2677	0.2781	0.4278	0.1691	0.3173	1.027060	
9	0.2679	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2676	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2678	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2672	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2667	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
5	0.2675	0.2781	0.4301	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2665	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2687	0.2781	0.4259	0.1686	0.3173	1.027060	
7	0.2677	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
5	0.2670	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2674	0.2781	0.4300	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2673	0.2781	0.4279	0.1692	0.3173	1.027060	
7	0.2679	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2663	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2669	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2670	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2666	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2675	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
5	0.2668	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2659	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2678	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2672	0.2781	0.4320	0.1704	0.3173	1.027060	
6	0.2670	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2669	0.2781	0.4279	0.1692	0.3173	1.027060	
4	0.2675	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2664	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2672	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2670	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2675	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2661	0.2781	0.4323	0.1705	0.3173	1.027060	
4	0.2670	0.2781	0.4296	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2670	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2665	0.2781	0.4287	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2667	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2665	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2670	0.2781	0.4319	0.1704	0.3173	1.027060	
8	0.2668	0.2781	0.4318	0.1703	0.3173	1.027060	
9	0.2674	0.2781	0.4312	0.1702	0.3173	1.027060	
8	0.2680	0.2781	0.4299	0.1697	0.3173	1.027060	
5	0.2673	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
4	0.2677	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2681	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2671	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2684	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
	0.2671	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2667	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
3	0.2675	0.2781	0.4312	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2675	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
8	0.2683	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
4	0.2676	0.2781	0.4317	0.1703	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2683	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2665	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2679	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2670	0.2781	0.4318	0.1703	0.3173	1.027060	
4	0.2672	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2666	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
9	0.2681	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2679	0.2781	0.4288	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2677	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2666	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
	0.2664	0.2781	0.4330	0.1707	0.3173	1.027060	
6	0.2679	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2668	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2680	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2659	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2675	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2679	0.2781	0.4282	0.1692	0.3173	1.027060	
4	0.2670	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2662	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2662	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
9	0.2664	0.2781	0.4284	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2672	0.2781	0.4281	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2678	0.2781	0.4273	0.1691	0.3173	1.027060	
8	0.2680	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2661	0.2781	0.4274	0.1691	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
3	0.2672	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2669	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2662	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2673	0.2781	0.4320	0.1704	0.3173	1.027060	
9	0.2672	0.2781	0.4325	0.1706	0.3173	1.027060	
6	0.2678	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2660	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2671	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2663	0.2781	0.4310	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2670	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2675	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2661	0.2781	0.4277	0.1691	0.3173	1.027060	
	0.2659	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2666	0.2781	0.4288	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2667	0.2781	0.4316	0.1702	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2686	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2664	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
	0.2675	0.2781	0.4287	0.1695	0.3173	1.027060	
9	0.2679	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2678	0.2781	0.4296	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2665	0.2781	0.4320	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2671	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2677	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2680	0.2781	0.4288	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4308	0.1701	0.3173	1.027060	
	0.2666	0.2781	0.4306	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2663	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2669	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4292	0.1695	0.3173	1.027060	
5	0.2676	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2668	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
5	0.2685	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2685	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2678	0.2781	0.4316	0.1703	0.3173	1.027060	
3	0.2678	0.2781	0.4319	0.1704	0.3173	1.027060	
	0.2672	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	
3	0.2665	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2666	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2670	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2670	0.2781	0.4271	0.1689	0.3173	1.027060	
3	0.2669	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2678	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
5	0.2665	0.2781	0.4303	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2666	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
4	0.2664	0.2781	0.4277	0.1691	0.3173	1.027060	
0	0.2677	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2663	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2663	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2679	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2679	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2680	0.2781	0.4273	0.1690	0.3173	1.027060	
3	0.2669	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2678	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2679	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2677	0.2781	0.4309	0.1700	0.3173	1.027060	
5	0.2679	0.2781	0.4289	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2668	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2671	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2663	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2671	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
5	0.2671	0.2781	0.4276	0.1691	0.3173	1.027060	
	0.2670	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
5	0.2678	0.2781	0.4301	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2669	0.2781	0.4289	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2670	0.2781	0.4312	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
5	0.2670	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2681	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2674	0.2781	0.4296	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4280	0.1692	0.3173	1.027060	
	0.2669	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2668	0.2781	0.4275	0.1690	0.3173	1.027060	
5	0.2671	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2664	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2664	0.2781	0.4272	0.1690	0.3173	1.027060	
9	0.2677	0.2781	0.4311	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2678	0.2781	0.4296	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2679	0.2781	0.4268	0.1689	0.3173	1.027060	
3	0.2666	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2675	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2670	0.2781	0.4302	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2683	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
5	0.2671	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4306	0.1699	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2670	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2670	0.2781	0.4310	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2677	0.2781	0.4270	0.1689	0.3173	1.027060	
	0.2678	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2678	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
9	0.2675	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2664	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2670	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2664	0.2781	0.4292	0.1695	0.3173	1.027060	
9	0.2672	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
5	0.2672	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
9	0.2660	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2664	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2656	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2672	0.2781	0.4277	0.1692	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2668	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2671	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2674	0.2781	0.4302	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2678	0.2781	0.4293	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2679	0.2781	0.4316	0.1703	0.3173	1.027060	
2	0.2682	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2679	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2675	0.2781	0.4283	0.1692	0.3173	1.027060	
3	0.2669	0.2781	0.4282	0.1694	0.3173	1.027060	
	0.2677	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2665	0.2781	0.4274	0.1691	0.3173	1.027060	
	0.2668	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
4	0.2683	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
3	0.2667	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2674	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2683	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2668	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2672	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4320	0.1705	0.3173	1.027060	
	0.2670	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2674	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2675	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2671	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2668	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2675	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2675	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2666	0.2781	0.4316	0.1702	0.3173	1.027060	
7	0.2677	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2677	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2680	0.2781	0.4316	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2668	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2667	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2670	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4289	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2671	0.2781	0.4277	0.1691	0.3173	1.027060	
7	0.2666	0.2781	0.4307	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2670	0.2781	0.4271	0.1689	0.3173	1.027060	
6	0.2673	0.2781	0.4285	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2678	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2677	0.2781	0.4316	0.1702	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2665	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
5	0.2671	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2669	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2668	0.2781	0.4309	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2680	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
2	0.2669	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2671	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
	0.2672	0.2781	0.4281	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2665	0.2781	0.4311	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2671	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2682	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2672	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2664	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
2	0.2674	0.2781	0.4312	0.1702	0.3173	1.027060	
5	0.2673	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2661	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2682	0.2781	0.4275	0.1691	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2661	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2667	0.2781	0.4274	0.1691	0.3173	1.027060	
	0.2671	0.2781	0.4284	0.1694	0.3173	1.027060	
	0.2673	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2685	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2673	0.2781	0.4283	0.1694	0.3173	1.027060	
5	0.2681	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4321	0.1704	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2683	0.2781	0.4309	0.1700	0.3173	1.027060	
5	0.2684	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2675	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2661	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2679	0.2781	0.4321	0.1704	0.3173	1.027060	
6	0.2673	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2670	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2673	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2669	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
0	0.2682	0.2781	0.4322	0.1705	0.3173	1.027060	
4	0.2667	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2675	0.2781	0.4296	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2673	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2675	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2668	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
8	0.2673	0.2781	0.4314	0.1702	0.3173	1.027060	
7	0.2671	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2676	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2685	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	
7	0.2665	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2672	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2669	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2672	0.2781	0.4308	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2660	0.2781	0.4277	0.1691	0.3173	1.027060	
2	0.2676	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2667	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2680	0.2781	0.4316	0.1703	0.3173	1.027060	
4	0.2670	0.2781	0.4280	0.1692	0.3173	1.027060	
2	0.2665	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
8	0.2666	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2664	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
9	0.2671	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2679	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2682	0.2781	0.4299	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2670	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2673	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2669	0.2781	0.4281	0.1692	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4287	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2669	0.2781	0.4317	0.1704	0.3173	1.027060	
2	0.2679	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2682	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2667	0.2781	0.4300	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2671	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2680	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2675	0.2781	0.4307	0.1701	0.3173	1.027060	
	0.2688	0.2781	0.4318	0.1703	0.3173	1.027060	
2	0.2677	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2674	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2674	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2668	0.2781	0.4301	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2671	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2663	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
	0.2669	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2684	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2667	0.2781	0.4301	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2684	0.2781	0.4279	0.1692	0.3173	1.027060	
0	0.2661	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2667	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2672	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2679	0.2781	0.4278	0.1692	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2679	0.2781	0.4314	0.1702	0.3173	1.027060	
8	0.2672	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4284	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2667	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2669	0.2781	0.4281	0.1692	0.3173	1.027060	
0	0.2667	0.2781	0.4318	0.1704	0.3173	1.027060	
9	0.2675	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2662	0.2781	0.4278	0.1692	0.3173	1.027060	
8	0.2669	0.2781	0.4279	0.1692	0.3173	1.027060	
7	0.2677	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2678	0.2781	0.4292	0.1695	0.3173	1.027060	
9	0.2675	0.2781	0.4320	0.1704	0.3173	1.027060	
4	0.2671	0.2781	0.4268	0.1688	0.3173	1.027060	
8	0.2674	0.2781	0.4284	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2668	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2668	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2675	0.2781	0.4301	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2660	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2676	0.2781	0.4316	0.1703	0.3173	1.027060	
7	0.2672	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2662	0.2781	0.4279	0.1692	0.3173	1.027060	
8	0.2669	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2675	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2669	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2665	0.2781	0.4281	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2678	0.2781	0.4329	0.1706	0.3173	1.027060	
8	0.2676	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2678	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2667	0.2781	0.4268	0.1689	0.3173	1.027060	
0	0.2686	0.2781	0.4314	0.1702	0.3173	1.027060	
8	0.2678	0.2781	0.4278	0.1692	0.3173	1.027060	
2	0.2671	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2674	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2672	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2684	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2672	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2670	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2672	0.2781	0.4280	0.1692	0.3173	1.027060	
8	0.2663	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
5	0.2672	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2679	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2665	0.2781	0.4296	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2667	0.2781	0.4289	0.1694	0.3173	1.027060	
8	0.2673	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
8	0.2684	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2673	0.2781	0.4309	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2656	0.2781	0.4318	0.1704	0.3173	1.027060	
8	0.2674	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2671	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2663	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2668	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2668	0.2781	0.4281	0.1693	0.3173	1.027060	
	0.2673	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2663	0.2781	0.4328	0.1706	0.3173	1.027060	
3	0.2665	0.2781	0.4287	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2676	0.2781	0.4317	0.1703	0.3173	1.027060	
2	0.2682	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2665	0.2781	0.4318	0.1703	0.3173	1.027060	
4	0.2682	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2664	0.2781	0.4286	0.1693	0.3173	1.027060	
8	0.2664	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2676	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
5	0.2677	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2674	0.2781	0.4289	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
8	0.2683	0.2781	0.4308	0.1701	0.3173	1.027060	
	0.2664	0.2781	0.4287	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2668	0.2781	0.4281	0.1692	0.3173	1.027060	
6	0.2681	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
8	0.2671	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2665	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2679	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2679	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
7	0.2678	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2673	0.2781	0.4282	0.1692	0.3173	1.027060	
6	0.2670	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2677	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
5	0.2680	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
8	0.2674	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2660	0.2781	0.4324	0.1705	0.3173	1.027060	
4	0.2675	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2665	0.2781	0.4285	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2675	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2665	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2679	0.2781	0.4293	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2668	0.2781	0.4285	0.1693	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2678	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4281	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2676	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2670	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2677	0.2781	0.4278	0.1692	0.3173	1.027060	
7	0.2670	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2664	0.2781	0.4288	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2664	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2672	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
0	0.2674	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	
2	0.2667	0.2781	0.4290	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2663	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
	0.2678	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
	0.2672	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2679	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2672	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2664	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2662	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2669	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
5	0.2664	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
5	0.2671	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2675	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2670	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2676	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2665	0.2781	0.4279	0.1692	0.3173	1.027060	
6	0.2665	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2675	0.2781	0.4306	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2661	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
9	0.2665	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2678	0.2781	0.4274	0.1690	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2672	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2675	0.2781	0.4330	0.1707	0.3173	1.027060	
4	0.2671	0.2781	0.4293	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2667	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4281	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2668	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2675	0.2781	0.4289	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2678	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2675	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2660	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
9	0.2673	0.2781	0.4289	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2675	0.2781	0.4275	0.1690	0.3173	1.027060	
2	0.2666	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2682	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2655	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2663	0.2781	0.4299	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2671	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2680	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2665	0.2781	0.4279	0.1692	0.3173	1.027060	
6	0.2680	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2665	0.2781	0.4320	0.1705	0.3173	1.027060	
3	0.2674	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2663	0.2781	0.4275	0.1691	0.3173	1.027060	
4	0.2686	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2681	0.2781	0.4312	0.1701	0.3173	1.027060	
7	0.2675	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2680	0.2781	0.4316	0.1703	0.3173	1.027060	
4	0.2677	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
0	0.2667	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2661	0.2781	0.4331	0.1707	0.3173	1.027060	
0	0.2670	0.2781	0.4276	0.1691	0.3173	1.027060	
9	0.2677	0.2781	0.4316	0.1703	0.3173	1.027060	
9	0.2665	0.2781	0.4293	0.1697	0.3173	1.027060	
5	0.2666	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2670	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2677	0.2781	0.4276	0.1692	0.3173	1.027060	
	0.2667	0.2781	0.4306	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2665	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2666	0.2781	0.4273	0.1690	0.3173	1.027060	
5	0.2673	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
5	0.2667	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2678	0.2781	0.4290	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2665	0.2781	0.4275	0.1691	0.3173	1.027060	
9	0.2654	0.2781	0.4224	0.1677	0.3173	1.027060	
	0.2616	0.2781	0.4184	0.1663	0.3173	1.027060	
3	0.2648	0.2781	0.4328	0.1706	0.3173	1.027060	
5	0.2675	0.2781	0.4252	0.1684	0.3173	1.027060	
3	0.2685	0.2781	0.4389	0.1725	0.3173	1.027060	
	0.2670	0.2781	0.4350	0.1712	0.3173	1.027060	
3	0.2680	0.2781	0.4289	0.1692	0.3173	1.027060	
2	0.2628	0.2781	0.4247	0.1682	0.3173	1.027060	
9	0.2712	0.2781	0.4356	0.1711	0.3173	1.027060	
0	0.2719	0.2781	0.4349	0.1712	0.3173	1.027060	
5	0.2707	0.2781	0.4359	0.1716	0.3173	1.027060	
0	0.2657	0.2781	0.4229	0.1679	0.3173	1.027060	
5	0.2733	0.2781	0.4335	0.1709	0.3173	1.027060	
	0.2709	0.2781	0.4360	0.1716	0.3173	1.027060	
3	0.2715	0.2781	0.4264	0.1688	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2700	0.2781	0.4324	0.1703	0.3173	1.027060	
8	0.2681	0.2781	0.4328	0.1704	0.3173	1.027060	
0	0.2598	0.2781	0.4329	0.1708	0.3173	1.027060	
6	0.2648	0.2781	0.4380	0.1718	0.3173	1.027060	
2	0.2614	0.2781	0.4351	0.1715	0.3173	1.027060	
4	0.2641	0.2781	0.4284	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2705	0.2781	0.4329	0.1706	0.3173	1.027060	
	0.2695	0.2781	0.4317	0.1702	0.3173	1.027060	
0	0.2643	0.2781	0.4248	0.1683	0.3173	1.027060	
2	0.2704	0.2781	0.4265	0.1686	0.3173	1.027060	
7	0.2688	0.2781	0.4383	0.1725	0.3173	1.027060	
9	0.2694	0.2781	0.4235	0.1678	0.3173	1.027060	
9	0.2646	0.2781	0.4181	0.1665	0.3173	1.027060	
6	0.2616	0.2781	0.4304	0.1701	0.3173	1.027060	
2	0.2700	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2635	0.2781	0.4291	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2630	0.2781	0.4263	0.1691	0.3173	1.027060	
	0.2695	0.2781	0.4286	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2677	0.2781	0.4269	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2682	0.2781	0.4419	0.1734	0.3173	1.027060	
2	0.2716	0.2781	0.4244	0.1679	0.3173	1.027060	
7	0.2687	0.2781	0.4239	0.1679	0.3173	1.027060	
4	0.2637	0.2781	0.4309	0.1703	0.3173	1.027060	
0	0.2625	0.2781	0.4212	0.1672	0.3173	1.027060	
4	0.2645	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2688	0.2781	0.4348	0.1712	0.3173	1.027060	
8	0.2678	0.2781	0.4265	0.1688	0.3173	1.027060	
9	0.2646	0.2781	0.4292	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2676	0.2781	0.4255	0.1685	0.3173	1.027060	
8	0.2654	0.2781	0.4347	0.1711	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2682	0.2781	0.4206	0.1672	0.3173	1.027060	
2	0.2666	0.2781	0.4402	0.1726	0.3173	1.027060	
4	0.2629	0.2781	0.4360	0.1717	0.3173	1.027060	
9	0.2739	0.2781	0.4274	0.1689	0.3173	1.027060	
	0.2606	0.2781	0.4200	0.1666	0.3173	1.027060	
9	0.2653	0.2781	0.4240	0.1680	0.3173	1.027060	
7	0.2647	0.2781	0.4258	0.1688	0.3173	1.027060	
7	0.2677	0.2781	0.4260	0.1685	0.3173	1.027060	
4	0.2671	0.2781	0.4372	0.1720	0.3173	1.027060	
9	0.2683	0.2781	0.4333	0.1708	0.3173	1.027060	
9	0.2659	0.2781	0.4217	0.1673	0.3173	1.027060	
4	0.2637	0.2781	0.4326	0.1705	0.3173	1.027060	
4	0.2710	0.2781	0.4314	0.1701	0.3173	1.027060	
4	0.2645	0.2781	0.4224	0.1674	0.3173	1.027060	
2	0.2704	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2645	0.2781	0.4357	0.1715	0.3173	1.027060	
8	0.2623	0.2781	0.4302	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2658	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2688	0.2781	0.4369	0.1715	0.3173	1.027060	
2	0.2738	0.2781	0.4368	0.1717	0.3173	1.027060	
7	0.2673	0.2781	0.4407	0.1728	0.3173	1.027060	
6	0.2662	0.2781	0.4309	0.1703	0.3173	1.027060	
6	0.2643	0.2781	0.4376	0.1721	0.3173	1.027060	
8	0.2656	0.2781	0.4330	0.1706	0.3173	1.027060	
4	0.2661	0.2781	0.4205	0.1670	0.3173	1.027060	
8	0.2638	0.2781	0.4363	0.1717	0.3173	1.027060	
9	0.2707	0.2781	0.4304	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2675	0.2781	0.4193	0.1665	0.3173	1.027060	
4	0.2654	0.2781	0.4359	0.1713	0.3173	1.027060	
9	0.2685	0.2781	0.4296	0.1698	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2672	0.2781	0.4300	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2714	0.2781	0.4290	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2687	0.2781	0.4344	0.1709	0.3173	1.027060	
4	0.2633	0.2781	0.4308	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2630	0.2781	0.4275	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2661	0.2781	0.4270	0.1691	0.3173	1.027060	
3	0.2635	0.2781	0.4339	0.1710	0.3173	1.027060	
7	0.2704	0.2781	0.4379	0.1720	0.3173	1.027060	
2	0.2641	0.2781	0.4322	0.1704	0.3173	1.027060	
6	0.2720	0.2781	0.4371	0.1720	0.3173	1.027060	
9	0.2711	0.2781	0.4302	0.1701	0.3173	1.027060	
7	0.2700	0.2781	0.4208	0.1669	0.3173	1.027060	
3	0.2701	0.2781	0.4355	0.1718	0.3173	1.027060	
9	0.2648	0.2781	0.4337	0.1711	0.3173	1.027060	
3	0.2670	0.2781	0.4294	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2660	0.2781	0.4318	0.1707	0.3173	1.027060	
6	0.2660	0.2781	0.4190	0.1665	0.3173	1.027060	
4	0.2624	0.2781	0.4348	0.1713	0.3173	1.027060	
9	0.2620	0.2781	0.4312	0.1702	0.3173	1.027060	
3	0.2647	0.2781	0.4323	0.1707	0.3173	1.027060	
3	0.2618	0.2781	0.4260	0.1688	0.3173	1.027060	
6	0.2664	0.2781	0.4227	0.1674	0.3173	1.027060	
9	0.2612	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2655	0.2781	0.4428	0.1736	0.3173	1.027060	
4	0.2640	0.2781	0.4418	0.1733	0.3173	1.027060	
6	0.2685	0.2781	0.4327	0.1703	0.3173	1.027060	
9	0.2688	0.2781	0.4309	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2658	0.2781	0.4320	0.1704	0.3173	1.027060	
3	0.2659	0.2781	0.4339	0.1711	0.3173	1.027060	
2	0.2702	0.2781	0.4251	0.1684	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2675	0.2781	0.4338	0.1709	0.3173	1.027060	
	0.2657	0.2781	0.4202	0.1667	0.3173	1.027060	
6	0.2617	0.2781	0.4177	0.1660	0.3173	1.027060	
0	0.2700	0.2781	0.4387	0.1722	0.3173	1.027060	
3	0.2640	0.2781	0.4211	0.1673	0.3173	1.027060	
6	0.2686	0.2781	0.4241	0.1683	0.3173	1.027060	
9	0.2689	0.2781	0.4226	0.1675	0.3173	1.027060	
0	0.2675	0.2781	0.4276	0.1692	0.3173	1.027060	
7	0.2659	0.2781	0.4385	0.1724	0.3173	1.027060	
	0.2680	0.2781	0.4281	0.1691	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4338	0.1708	0.3173	1.027060	
3	0.2623	0.2781	0.4290	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2694	0.2781	0.4325	0.1707	0.3173	1.027060	
3	0.2657	0.2781	0.4169	0.1659	0.3173	1.027060	
2	0.2656	0.2781	0.4223	0.1674	0.3173	1.027060	
9	0.2676	0.2781	0.4192	0.1667	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4269	0.1686	0.3173	1.027060	
0	0.2660	0.2781	0.4355	0.1713	0.3173	1.027060	
6	0.2635	0.2781	0.4306	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2683	0.2781	0.4324	0.1704	0.3173	1.027060	
0	0.2705	0.2781	0.4254	0.1683	0.3173	1.027060	
4	0.2696	0.2781	0.4262	0.1687	0.3173	1.027060	
4	0.2678	0.2781	0.4389	0.1727	0.3173	1.027060	
6	0.2720	0.2781	0.4336	0.1707	0.3173	1.027060	
3	0.2698	0.2781	0.4222	0.1674	0.3173	1.027060	
9	0.2696	0.2781	0.4377	0.1722	0.3173	1.027060	
0	0.2673	0.2781	0.4209	0.1674	0.3173	1.027060	
	0.2733	0.2781	0.4279	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2708	0.2781	0.4445	0.1745	0.3173	1.027060	
2	0.2682	0.2781	0.4276	0.1691	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2662	0.2781	0.4429	0.1741	0.3173	1.027060	
0	0.2711	0.2781	0.4325	0.1706	0.3173	1.027060	
2	0.2686	0.2781	0.4272	0.1686	0.3173	1.027060	
	0.2690	0.2781	0.4267	0.1688	0.3173	1.027060	
4	0.2670	0.2781	0.4203	0.1669	0.3173	1.027060	
2	0.2660	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2620	0.2781	0.4410	0.1731	0.3173	1.027060	
	0.2714	0.2781	0.4323	0.1705	0.3173	1.027060	
0	0.2665	0.2781	0.4392	0.1728	0.3173	1.027060	
6	0.2680	0.2781	0.4352	0.1712	0.3173	1.027060	
5	0.2682	0.2781	0.4322	0.1703	0.3173	1.027060	
3	0.2656	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2674	0.2781	0.4198	0.1667	0.3173	1.027060	
2	0.2666	0.2781	0.4280	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2677	0.2781	0.4342	0.1710	0.3173	1.027060	
5	0.2671	0.2781	0.4225	0.1677	0.3173	1.027060	
2	0.2654	0.2781	0.4328	0.1708	0.3173	1.027060	
5	0.2738	0.2781	0.4244	0.1681	0.3173	1.027060	
3	0.2696	0.2781	0.4333	0.1706	0.3173	1.027060	
3	0.2699	0.2781	0.4252	0.1683	0.3173	1.027060	
	0.2685	0.2781	0.4349	0.1711	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4252	0.1685	0.3173	1.027060	
3	0.2691	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2753	0.2781	0.4299	0.1702	0.3173	1.027060	
0	0.2661	0.2781	0.4246	0.1683	0.3173	1.027060	
9	0.2737	0.2781	0.4268	0.1690	0.3173	1.027060	
9	0.2699	0.2781	0.4372	0.1717	0.3173	1.027060	
	0.2658	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2648	0.2781	0.4373	0.1719	0.3173	1.027060	
3	0.2659	0.2781	0.4272	0.1689	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2694	0.2781	0.4277	0.1692	0.3173	1.027060	
2	0.2707	0.2781	0.4350	0.1715	0.3173	1.027060	
3	0.2667	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2680	0.2781	0.4273	0.1691	0.3173	1.027060	
3	0.2655	0.2781	0.4383	0.1721	0.3173	1.027060	
9	0.2667	0.2781	0.4323	0.1703	0.3173	1.027060	
9	0.2726	0.2781	0.4275	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2628	0.2781	0.4283	0.1691	0.3173	1.027060	
5	0.2702	0.2781	0.4309	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2644	0.2781	0.4351	0.1710	0.3173	1.027060	
2	0.2671	0.2781	0.4357	0.1714	0.3173	1.027060	
9	0.2652	0.2781	0.4335	0.1710	0.3173	1.027060	
0	0.2637	0.2781	0.4344	0.1709	0.3173	1.027060	
4	0.2654	0.2781	0.4153	0.1655	0.3173	1.027060	
0	0.2628	0.2781	0.4316	0.1703	0.3173	1.027060	
	0.2681	0.2781	0.4390	0.1725	0.3173	1.027060	
6	0.2677	0.2781	0.4194	0.1670	0.3173	1.027060	
6	0.2683	0.2781	0.4352	0.1709	0.3173	1.027060	
0	0.2712	0.2781	0.4287	0.1695	0.3173	1.027060	
7	0.2663	0.2781	0.4298	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2666	0.2781	0.4402	0.1729	0.3173	1.027060	
2	0.2657	0.2781	0.4382	0.1718	0.3173	1.027060	
6	0.2687	0.2781	0.4391	0.1727	0.3173	1.027060	
9	0.2643	0.2781	0.4313	0.1701	0.3173	1.027060	
7	0.2703	0.2781	0.4210	0.1673	0.3173	1.027060	
6	0.2639	0.2781	0.4396	0.1730	0.3173	1.027060	
	0.2646	0.2781	0.4257	0.1684	0.3173	1.027060	
7	0.2659	0.2781	0.4318	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2636	0.2781	0.4230	0.1674	0.3173	1.027060	
7	0.2640	0.2781	0.4286	0.1691	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2631	0.2781	0.4333	0.1710	0.3173	1.027060	
8	0.2725	0.2781	0.4128	0.1646	0.3173	1.027060	
6	0.2679	0.2781	0.4356	0.1719	0.3173	1.027060	
9	0.2747	0.2781	0.4286	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2682	0.2781	0.4205	0.1669	0.3173	1.027060	
7	0.2684	0.2781	0.4381	0.1721	0.3173	1.027060	
0	0.2683	0.2781	0.4242	0.1680	0.3173	1.027060	
9	0.2691	0.2781	0.4262	0.1686	0.3173	1.027060	
	0.2686	0.2781	0.4307	0.1704	0.3173	1.027060	
8	0.2700	0.2781	0.4343	0.1712	0.3173	1.027060	
8	0.2711	0.2781	0.4224	0.1677	0.3173	1.027060	
0	0.2675	0.2781	0.4266	0.1688	0.3173	1.027060	
2	0.2695	0.2781	0.4359	0.1716	0.3173	1.027060	
8	0.2652	0.2781	0.4348	0.1711	0.3173	1.027060	
0	0.2679	0.2781	0.4211	0.1672	0.3173	1.027060	
	0.2633	0.2781	0.4513	0.1761	0.3173	1.027060	
8	0.2661	0.2781	0.4365	0.1718	0.3173	1.027060	
4	0.2719	0.2781	0.4317	0.1701	0.3173	1.027060	
8	0.2656	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2613	0.2781	0.4226	0.1677	0.3173	1.027060	
4	0.2720	0.2781	0.4361	0.1713	0.3173	1.027060	
9	0.2668	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2692	0.2781	0.4274	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2725	0.2781	0.4236	0.1679	0.3173	1.027060	
7	0.2658	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
8	0.2696	0.2781	0.4226	0.1677	0.3173	1.027060	
	0.2644	0.2781	0.4279	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2660	0.2781	0.4308	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2684	0.2781	0.4372	0.1719	0.3173	1.027060	
7	0.2662	0.2781	0.4422	0.1736	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
3	0.2634	0.2781	0.4297	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2633	0.2781	0.4431	0.1738	0.3173	1.027060	
7	0.2662	0.2781	0.4331	0.1705	0.3173	1.027060	
6	0.2670	0.2781	0.4343	0.1709	0.3173	1.027060	
4	0.2690	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2694	0.2781	0.4255	0.1684	0.3173	1.027060	
7	0.2657	0.2781	0.4224	0.1677	0.3173	1.027060	
0	0.2678	0.2781	0.4279	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2669	0.2781	0.4286	0.1692	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4253	0.1684	0.3173	1.027060	
0	0.2638	0.2781	0.4178	0.1663	0.3173	1.027060	
7	0.2666	0.2781	0.4436	0.1737	0.3173	1.027060	
2	0.2669	0.2781	0.4256	0.1684	0.3173	1.027060	
0	0.2679	0.2781	0.4293	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2642	0.2781	0.4288	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2639	0.2781	0.4340	0.1709	0.3173	1.027060	
2	0.2646	0.2781	0.4379	0.1719	0.3173	1.027060	
0	0.2686	0.2781	0.4285	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2716	0.2781	0.4365	0.1718	0.3173	1.027060	
3	0.2572	0.2781	0.4187	0.1661	0.3173	1.027060	
7	0.2725	0.2781	0.4296	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2677	0.2781	0.4275	0.1689	0.3173	1.027060	
6	0.2691	0.2781	0.4254	0.1685	0.3173	1.027060	
3	0.2686	0.2781	0.4265	0.1689	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4225	0.1671	0.3173	1.027060	
3	0.2711	0.2781	0.4332	0.1705	0.3173	1.027060	
6	0.2668	0.2781	0.4365	0.1718	0.3173	1.027060	
3	0.2659	0.2781	0.4240	0.1678	0.3173	1.027060	
	0.2642	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2637	0.2781	0.4218	0.1678	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
4	0.2699	0.2781	0.4270	0.1688	0.3173	1.027060	
6	0.2709	0.2781	0.4226	0.1674	0.3173	1.027060	
8	0.2654	0.2781	0.4268	0.1690	0.3173	1.027060	
8	0.2657	0.2781	0.4194	0.1669	0.3173	1.027060	
4	0.2645	0.2781	0.4319	0.1705	0.3173	1.027060	
4	0.2698	0.2781	0.4246	0.1682	0.3173	1.027060	
4	0.2662	0.2781	0.4139	0.1652	0.3173	1.027060	
2	0.2670	0.2781	0.4318	0.1705	0.3173	1.027060	
9	0.2650	0.2781	0.4176	0.1660	0.3173	1.027060	
6	0.2662	0.2781	0.4328	0.1705	0.3173	1.027060	
2	0.2637	0.2781	0.4240	0.1682	0.3173	1.027060	
0	0.2692	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2681	0.2781	0.4193	0.1668	0.3173	1.027060	
6	0.2696	0.2781	0.4358	0.1717	0.3173	1.027060	
2	0.2716	0.2781	0.4247	0.1684	0.3173	1.027060	
9	0.2658	0.2781	0.4265	0.1688	0.3173	1.027060	
0	0.2681	0.2781	0.4237	0.1682	0.3173	1.027060	
6	0.2613	0.2781	0.4396	0.1723	0.3173	1.027060	
4	0.2666	0.2781	0.4326	0.1707	0.3173	1.027060	
7	0.2680	0.2781	0.4474	0.1752	0.3173	1.027060	
2	0.2657	0.2781	0.4295	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2649	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2687	0.2781	0.4315	0.1703	0.3173	1.027060	
7	0.2634	0.2781	0.4368	0.1720	0.3173	1.027060	
2	0.2731	0.2781	0.4314	0.1704	0.3173	1.027060	
2	0.2700	0.2781	0.4342	0.1709	0.3173	1.027060	
2	0.2692	0.2781	0.4309	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2622	0.2781	0.4383	0.1720	0.3173	1.027060	
6	0.2668	0.2781	0.4384	0.1722	0.3173	1.027060	
4	0.2655	0.2781	0.4317	0.1703	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2684	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2637	0.2781	0.4415	0.1730	0.3173	1.027060	
6	0.2650	0.2781	0.4244	0.1681	0.3173	1.027060	
7	0.2665	0.2781	0.4334	0.1709	0.3173	1.027060	
8	0.2703	0.2781	0.4281	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2625	0.2781	0.4312	0.1703	0.3173	1.027060	
7	0.2655	0.2781	0.4264	0.1686	0.3173	1.027060	
8	0.2601	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2701	0.2781	0.4259	0.1686	0.3173	1.027060	
8	0.2644	0.2781	0.4260	0.1684	0.3173	1.027060	
7	0.2708	0.2781	0.4265	0.1688	0.3173	1.027060	
9	0.2633	0.2781	0.4311	0.1704	0.3173	1.027060	
8	0.2678	0.2781	0.4236	0.1678	0.3173	1.027060	
4	0.2672	0.2781	0.4258	0.1684	0.3173	1.027060	
8	0.2681	0.2781	0.4302	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2617	0.2781	0.4326	0.1706	0.3173	1.027060	
8	0.2655	0.2781	0.4366	0.1719	0.3173	1.027060	
8	0.2645	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2695	0.2781	0.4278	0.1691	0.3173	1.027060	
8	0.2657	0.2781	0.4337	0.1710	0.3173	1.027060	
	0.2689	0.2781	0.4371	0.1720	0.3173	1.027060	
5	0.2733	0.2781	0.4165	0.1656	0.3173	1.027060	
0	0.2592	0.2781	0.4333	0.1709	0.3173	1.027060	
8	0.2687	0.2781	0.4386	0.1719	0.3173	1.027060	
5	0.2645	0.2781	0.4182	0.1666	0.3173	1.027060	
7	0.2686	0.2781	0.4258	0.1687	0.3173	1.027060	
7	0.2641	0.2781	0.4224	0.1677	0.3173	1.027060	
4	0.2686	0.2781	0.4351	0.1715	0.3173	1.027060	
8	0.2648	0.2781	0.4232	0.1680	0.3173	1.027060	
2	0.2630	0.2781	0.4347	0.1716	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2660	0.2781	0.4273	0.1692	0.3173	1.027060	
4	0.2631	0.2781	0.4320	0.1705	0.3173	1.027060	
4	0.2610	0.2781	0.4204	0.1670	0.3173	1.027060	
3	0.2641	0.2781	0.4200	0.1672	0.3173	1.027060	
3	0.2691	0.2781	0.4334	0.1707	0.3173	1.027060	
0	0.2637	0.2781	0.4332	0.1703	0.3173	1.027060	
3	0.2651	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2630	0.2781	0.4309	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2686	0.2781	0.4390	0.1722	0.3173	1.027060	
0	0.2635	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	
5	0.2622	0.2781	0.4396	0.1725	0.3173	1.027060	
2	0.2715	0.2781	0.4293	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2690	0.2781	0.4222	0.1674	0.3173	1.027060	
	0.2639	0.2781	0.4272	0.1688	0.3173	1.027060	
3	0.2615	0.2781	0.4271	0.1688	0.3173	1.027060	
9	0.2694	0.2781	0.4278	0.1692	0.3173	1.027060	
	0.2690	0.2781	0.4256	0.1682	0.3173	1.027060	
3	0.2729	0.2781	0.4371	0.1720	0.3173	1.027060	
3	0.2669	0.2781	0.4292	0.1693	0.3173	1.027060	
9	0.2696	0.2781	0.4324	0.1705	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4270	0.1690	0.3173	1.027060	
4	0.2643	0.2781	0.4235	0.1678	0.3173	1.027060	
5	0.2678	0.2781	0.4177	0.1660	0.3173	1.027060	
0	0.2636	0.2781	0.4349	0.1712	0.3173	1.027060	
9	0.2644	0.2781	0.4298	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2620	0.2781	0.4297	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2618	0.2781	0.4330	0.1708	0.3173	1.027060	
3	0.2629	0.2781	0.4348	0.1713	0.3173	1.027060	
4	0.2671	0.2781	0.4263	0.1686	0.3173	1.027060	
7	0.2649	0.2781	0.4232	0.1679	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2692	0.2781	0.4382	0.1725	0.3173	1.027060	
7	0.2647	0.2781	0.4362	0.1716	0.3173	1.027060	
2	0.2633	0.2781	0.4339	0.1712	0.3173	1.027060	
3	0.2741	0.2781	0.4273	0.1688	0.3173	1.027060	
4	0.2663	0.2781	0.4292	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2695	0.2781	0.4319	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2702	0.2781	0.4301	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2690	0.2781	0.4298	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2658	0.2781	0.4269	0.1689	0.3173	1.027060	
6	0.2679	0.2781	0.4427	0.1737	0.3173	1.027060	
0	0.2619	0.2781	0.4350	0.1712	0.3173	1.027060	
5	0.2674	0.2781	0.4309	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2679	0.2781	0.4319	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2692	0.2781	0.4455	0.1743	0.3173	1.027060	
4	0.2659	0.2781	0.4220	0.1675	0.3173	1.027060	
6	0.2621	0.2781	0.4290	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2658	0.2781	0.4340	0.1707	0.3173	1.027060	
2	0.2711	0.2781	0.4216	0.1673	0.3173	1.027060	
	0.2664	0.2781	0.4336	0.1711	0.3173	1.027060	
9	0.2657	0.2781	0.4284	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2688	0.2781	0.4295	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2681	0.2781	0.4346	0.1710	0.3173	1.027060	
	0.2695	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2705	0.2781	0.4275	0.1688	0.3173	1.027060	
5	0.2677	0.2781	0.4206	0.1671	0.3173	1.027060	
0	0.2641	0.2781	0.4304	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2670	0.2781	0.4232	0.1678	0.3173	1.027060	
0	0.2681	0.2781	0.4249	0.1683	0.3173	1.027060	
0	0.2674	0.2781	0.4252	0.1683	0.3173	1.027060	
7	0.2667	0.2781	0.4328	0.1706	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2660	0.2781	0.4242	0.1684	0.3173	1.027060	
0	0.2717	0.2781	0.4348	0.1711	0.3173	1.027060	
2	0.2720	0.2781	0.4276	0.1692	0.3173	1.027060	
3	0.2655	0.2781	0.4302	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2621	0.2781	0.4265	0.1688	0.3173	1.027060	
9	0.2640	0.2781	0.4301	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2702	0.2781	0.4368	0.1718	0.3173	1.027060	
4	0.2617	0.2781	0.4304	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2661	0.2781	0.4271	0.1688	0.3173	1.027060	
9	0.2662	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2717	0.2781	0.4333	0.1709	0.3173	1.027060	
6	0.2700	0.2781	0.4226	0.1676	0.3173	1.027060	
	0.2734	0.2781	0.4452	0.1742	0.3173	1.027060	
6	0.2661	0.2781	0.4400	0.1728	0.3173	1.027060	
4	0.2711	0.2781	0.4288	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2707	0.2781	0.4269	0.1687	0.3173	1.027060	
3	0.2693	0.2781	0.4233	0.1680	0.3173	1.027060	
3	0.2618	0.2781	0.4305	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2651	0.2781	0.4422	0.1736	0.3173	1.027060	
3	0.2691	0.2781	0.4312	0.1704	0.3173	1.027060	
3	0.2674	0.2781	0.4363	0.1719	0.3173	1.027060	
3	0.2639	0.2781	0.4202	0.1668	0.3173	1.027060	
	0.2749	0.2781	0.4272	0.1691	0.3173	1.027060	
7	0.2702	0.2781	0.4278	0.1690	0.3173	1.027060	
9	0.2677	0.2781	0.4326	0.1703	0.3173	1.027060	
0	0.2684	0.2781	0.4333	0.1707	0.3173	1.027060	
6	0.2705	0.2781	0.4410	0.1729	0.3173	1.027060	
7	0.2649	0.2781	0.4394	0.1725	0.3173	1.027060	
2	0.2633	0.2781	0.4297	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2683	0.2781	0.4361	0.1716	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2693	0.2781	0.4278	0.1693	0.3173	1.027060	
5	0.2722	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4319	0.1701	0.3173	1.027060	
2	0.2623	0.2781	0.4282	0.1691	0.3173	1.027060	
0	0.2672	0.2781	0.4330	0.1709	0.3173	1.027060	
0	0.2658	0.2781	0.4350	0.1710	0.3173	1.027060	
6	0.2672	0.2781	0.4369	0.1719	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4323	0.1704	0.3173	1.027060	
0	0.2668	0.2781	0.4401	0.1727	0.3173	1.027060	
	0.2714	0.2781	0.4273	0.1692	0.3173	1.027060	
0	0.2670	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
2	0.2647	0.2781	0.4302	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2654	0.2781	0.4286	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2680	0.2781	0.4380	0.1723	0.3173	1.027060	
4	0.2679	0.2781	0.4170	0.1659	0.3173	1.027060	
	0.2652	0.2781	0.4342	0.1714	0.3173	1.027060	
0	0.2633	0.2781	0.4405	0.1730	0.3173	1.027060	
4	0.2637	0.2781	0.4244	0.1682	0.3173	1.027060	
2	0.2638	0.2781	0.4295	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2669	0.2781	0.4279	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2661	0.2781	0.4237	0.1682	0.3173	1.027060	
	0.2653	0.2781	0.4279	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2686	0.2781	0.4241	0.1681	0.3173	1.027060	
2	0.2680	0.2781	0.4327	0.1708	0.3173	1.027060	
6	0.2715	0.2781	0.4251	0.1682	0.3173	1.027060	
2	0.2666	0.2781	0.4252	0.1685	0.3173	1.027060	
6	0.2723	0.2781	0.4226	0.1674	0.3173	1.027060	
0	0.2709	0.2781	0.4334	0.1709	0.3173	1.027060	
0	0.2686	0.2781	0.4227	0.1677	0.3173	1.027060	
8	0.2674	0.2781	0.4185	0.1665	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2734	0.2781	0.4415	0.1734	0.3173	1.027060	
4	0.2711	0.2781	0.4287	0.1693	0.3173	1.027060	
5	0.2683	0.2781	0.4439	0.1740	0.3173	1.027060	
3	0.2667	0.2781	0.4373	0.1722	0.3173	1.027060	
3	0.2708	0.2781	0.4347	0.1712	0.3173	1.027060	
3	0.2648	0.2781	0.4380	0.1716	0.3173	1.027060	
9	0.2636	0.2781	0.4303	0.1701	0.3173	1.027060	
	0.2680	0.2781	0.4248	0.1681	0.3173	1.027060	
3	0.2641	0.2781	0.4237	0.1683	0.3173	1.027060	
6	0.2677	0.2781	0.4349	0.1714	0.3173	1.027060	
4	0.2686	0.2781	0.4299	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2660	0.2781	0.4244	0.1679	0.3173	1.027060	
7	0.2681	0.2781	0.4219	0.1675	0.3173	1.027060	
4	0.2686	0.2781	0.4254	0.1682	0.3173	1.027060	
5	0.2702	0.2781	0.4243	0.1682	0.3173	1.027060	
0	0.2646	0.2781	0.4271	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2656	0.2781	0.4213	0.1675	0.3173	1.027060	
4	0.2698	0.2781	0.4229	0.1675	0.3173	1.027060	
	0.2728	0.2781	0.4177	0.1662	0.3173	1.027060	
3	0.2675	0.2781	0.4250	0.1684	0.3173	1.027060	
7	0.2683	0.2781	0.4315	0.1704	0.3173	1.027060	
6	0.2611	0.2781	0.4294	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2692	0.2781	0.4304	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2661	0.2781	0.4308	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2700	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2707	0.2781	0.4250	0.1687	0.3173	1.027060	
9	0.2657	0.2781	0.4500	0.1756	0.3173	1.027060	
4	0.2662	0.2781	0.4393	0.1725	0.3173	1.027060	
9	0.2695	0.2781	0.4289	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2657	0.2781	0.4383	0.1722	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
3	0.2664	0.2781	0.4407	0.1730	0.3173	1.027060	
5	0.2662	0.2781	0.4348	0.1713	0.3173	1.027060	
7	0.2671	0.2781	0.4206	0.1669	0.3173	1.027060	
0	0.2689	0.2781	0.4217	0.1674	0.3173	1.027060	
2	0.2678	0.2781	0.4362	0.1715	0.3173	1.027060	
2	0.2668	0.2781	0.4232	0.1678	0.3173	1.027060	
	0.2706	0.2781	0.4300	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2716	0.2781	0.4314	0.1700	0.3173	1.027060	
5	0.2693	0.2781	0.4228	0.1677	0.3173	1.027060	
	0.2655	0.2781	0.4240	0.1683	0.3173	1.027060	
2	0.2679	0.2781	0.4299	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2667	0.2781	0.4327	0.1704	0.3173	1.027060	
8	0.2677	0.2781	0.4099	0.1638	0.3173	1.027060	
8	0.2704	0.2781	0.4222	0.1674	0.3173	1.027060	
2	0.2703	0.2781	0.4256	0.1685	0.3173	1.027060	
9	0.2708	0.2781	0.4216	0.1675	0.3173	1.027060	
6	0.2675	0.2781	0.4331	0.1708	0.3173	1.027060	
7	0.2653	0.2781	0.4258	0.1688	0.3173	1.027060	
2	0.2689	0.2781	0.4274	0.1691	0.3173	1.027060	
4	0.2733	0.2781	0.4375	0.1719	0.3173	1.027060	
	0.2630	0.2781	0.4310	0.1702	0.3173	1.027060	
7	0.2719	0.2781	0.4317	0.1702	0.3173	1.027060	
5	0.2672	0.2781	0.4248	0.1680	0.3173	1.027060	
6	0.2702	0.2781	0.4394	0.1726	0.3173	1.027060	
6	0.2665	0.2781	0.4180	0.1665	0.3173	1.027060	
8	0.2727	0.2781	0.4238	0.1680	0.3173	1.027060	
8	0.2692	0.2781	0.4260	0.1686	0.3173	1.027060	
4	0.2711	0.2781	0.4328	0.1704	0.3173	1.027060	
2	0.2648	0.2781	0.4360	0.1719	0.3173	1.027060	
2	0.2719	0.2781	0.4331	0.1709	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2705	0.2781	0.4391	0.1725	0.3173	1.027060	
7	0.2637	0.2781	0.4273	0.1691	0.3173	1.027060	
4	0.2688	0.2781	0.4307	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2755	0.2781	0.4263	0.1687	0.3173	1.027060	
3	0.2714	0.2781	0.4299	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2703	0.2781	0.4216	0.1674	0.3173	1.027060	
6	0.2673	0.2781	0.4284	0.1695	0.3173	1.027060	
5	0.2708	0.2781	0.4250	0.1682	0.3173	1.027060	
0	0.2684	0.2781	0.4336	0.1709	0.3173	1.027060	
	0.2650	0.2781	0.4357	0.1719	0.3173	1.027060	
0	0.2684	0.2781	0.4368	0.1719	0.3173	1.027060	
3	0.2631	0.2781	0.4205	0.1668	0.3173	1.027060	
2	0.2667	0.2781	0.4258	0.1684	0.3173	1.027060	
4	0.2755	0.2781	0.4245	0.1684	0.3173	1.027060	
4	0.2661	0.2781	0.4236	0.1678	0.3173	1.027060	
6	0.2686	0.2781	0.4241	0.1681	0.3173	1.027060	
3	0.2633	0.2781	0.4464	0.1746	0.3173	1.027060	
5	0.2705	0.2781	0.4352	0.1713	0.3173	1.027060	
6	0.2577	0.2781	0.4200	0.1667	0.3173	1.027060	
2	0.2640	0.2781	0.4358	0.1714	0.3173	1.027060	
5	0.2696	0.2781	0.4264	0.1688	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4367	0.1721	0.3173	1.027060	
4	0.2655	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2659	0.2781	0.4341	0.1712	0.3173	1.027060	
0	0.2624	0.2781	0.4351	0.1710	0.3173	1.027060	
4	0.2666	0.2781	0.4343	0.1714	0.3173	1.027060	
	0.2643	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2696	0.2781	0.4307	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2599	0.2781	0.4351	0.1713	0.3173	1.027060	
3	0.2695	0.2781	0.4339	0.1713	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2616	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2672	0.2781	0.4374	0.1719	0.3173	1.027060	
2	0.2682	0.2781	0.4289	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2667	0.2781	0.4253	0.1683	0.3173	1.027060	
4	0.2713	0.2781	0.4332	0.1707	0.3173	1.027060	
5	0.2671	0.2781	0.4379	0.1718	0.3173	1.027060	
7	0.2700	0.2781	0.4205	0.1669	0.3173	1.027060	
2	0.2623	0.2781	0.4465	0.1746	0.3173	1.027060	
0	0.2647	0.2781	0.4233	0.1678	0.3173	1.027060	
2	0.2629	0.2781	0.4310	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2681	0.2781	0.4338	0.1708	0.3173	1.027060	
4	0.2650	0.2781	0.4214	0.1671	0.3173	1.027060	
	0.2660	0.2781	0.4273	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2681	0.2781	0.4332	0.1707	0.3173	1.027060	
0	0.2754	0.2781	0.4215	0.1670	0.3173	1.027060	
3	0.2705	0.2781	0.4369	0.1720	0.3173	1.027060	
5	0.2711	0.2781	0.4364	0.1716	0.3173	1.027060	
7	0.2684	0.2781	0.4277	0.1691	0.3173	1.027060	
3	0.2655	0.2781	0.4344	0.1709	0.3173	1.027060	
3	0.2695	0.2781	0.4347	0.1715	0.3173	1.027060	
3	0.2709	0.2781	0.4223	0.1676	0.3173	1.027060	
5	0.2712	0.2781	0.4219	0.1673	0.3173	1.027060	
3	0.2641	0.2781	0.4278	0.1690	0.3173	1.027060	
	0.2664	0.2781	0.4152	0.1656	0.3173	1.027060	
3	0.2640	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2687	0.2781	0.4218	0.1675	0.3173	1.027060	
0	0.2683	0.2781	0.4262	0.1687	0.3173	1.027060	
0	0.2647	0.2781	0.4339	0.1709	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4367	0.1719	0.3173	1.027060	
5	0.2649	0.2781	0.4412	0.1732	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2688	0.2781	0.4302	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2687	0.2781	0.4216	0.1670	0.3173	1.027060	
0	0.2617	0.2781	0.4241	0.1678	0.3173	1.027060	
8	0.2699	0.2781	0.4189	0.1665	0.3173	1.027060	
5	0.2670	0.2781	0.4344	0.1711	0.3173	1.027060	
6	0.2661	0.2781	0.4242	0.1684	0.3173	1.027060	
2	0.2663	0.2781	0.4311	0.1702	0.3173	1.027060	
7	0.2703	0.2781	0.4240	0.1680	0.3173	1.027060	
9	0.2688	0.2781	0.4372	0.1719	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4359	0.1713	0.3173	1.027060	
6	0.2701	0.2781	0.4324	0.1704	0.3173	1.027060	
2	0.2656	0.2781	0.4213	0.1673	0.3173	1.027060	
2	0.2716	0.2781	0.4352	0.1714	0.3173	1.027060	
8	0.2687	0.2781	0.4406	0.1728	0.3173	1.027060	
0	0.2655	0.2781	0.4291	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2629	0.2781	0.4315	0.1701	0.3173	1.027060	
7	0.2715	0.2781	0.4304	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2666	0.2781	0.4365	0.1718	0.3173	1.027060	
2	0.2620	0.2781	0.4333	0.1709	0.3173	1.027060	
2	0.2701	0.2781	0.4300	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2684	0.2781	0.4333	0.1709	0.3173	1.027060	
9	0.2643	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2675	0.2781	0.4201	0.1670	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4240	0.1677	0.3173	1.027060	
6	0.2667	0.2781	0.4316	0.1707	0.3173	1.027060	
4	0.2711	0.2781	0.4264	0.1690	0.3173	1.027060	
9	0.2688	0.2781	0.4322	0.1704	0.3173	1.027060	
	0.2703	0.2781	0.4227	0.1674	0.3173	1.027060	
0	0.2712	0.2781	0.4283	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2686	0.2781	0.4317	0.1702	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2678	0.2781	0.4343	0.1712	0.3173	1.027060	
7	0.2713	0.2781	0.4412	0.1731	0.3173	1.027060	
9	0.2676	0.2781	0.4378	0.1720	0.3173	1.027060	
4	0.2662	0.2781	0.4302	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2652	0.2781	0.4282	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2673	0.2781	0.4320	0.1705	0.3173	1.027060	
9	0.2661	0.2781	0.4253	0.1688	0.3173	1.027060	
3	0.2653	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2655	0.2781	0.4272	0.1689	0.3173	1.027060	
3	0.2656	0.2781	0.4381	0.1720	0.3173	1.027060	
6	0.2658	0.2781	0.4331	0.1707	0.3173	1.027060	
2	0.2676	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2657	0.2781	0.4312	0.1703	0.3173	1.027060	
7	0.2669	0.2781	0.4260	0.1687	0.3173	1.027060	
0	0.2647	0.2781	0.4387	0.1723	0.3173	1.027060	
3	0.2657	0.2781	0.4246	0.1682	0.3173	1.027060	
2	0.2650	0.2781	0.4269	0.1689	0.3173	1.027060	
6	0.2689	0.2781	0.4303	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2654	0.2781	0.4356	0.1713	0.3173	1.027060	
4	0.2645	0.2781	0.4369	0.1715	0.3173	1.027060	
6	0.2593	0.2781	0.4314	0.1703	0.3173	1.027060	
9	0.2648	0.2781	0.4307	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2633	0.2781	0.4358	0.1714	0.3173	1.027060	
9	0.2605	0.2781	0.4276	0.1689	0.3173	1.027060	
0	0.2703	0.2781	0.4317	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2691	0.2781	0.4183	0.1664	0.3173	1.027060	
6	0.2659	0.2781	0.4280	0.1689	0.3173	1.027060	
2	0.2671	0.2781	0.4253	0.1686	0.3173	1.027060	
3	0.2684	0.2781	0.4335	0.1708	0.3173	1.027060	
6	0.2664	0.2781	0.4203	0.1667	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2687	0.2781	0.4305	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2675	0.2781	0.4318	0.1704	0.3173	1.027060	
	0.2635	0.2781	0.4414	0.1734	0.3173	1.027060	
2	0.2674	0.2781	0.4398	0.1729	0.3173	1.027060	
	0.2643	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2708	0.2781	0.4142	0.1651	0.3173	1.027060	
0	0.2683	0.2781	0.4217	0.1674	0.3173	1.027060	
3	0.2663	0.2781	0.4256	0.1686	0.3173	1.027060	
0	0.2662	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2661	0.2781	0.4406	0.1730	0.3173	1.027060	
6	0.2693	0.2781	0.4147	0.1653	0.3173	1.027060	
3	0.2698	0.2781	0.4340	0.1708	0.3173	1.027060	
6	0.2646	0.2781	0.4434	0.1735	0.3173	1.027060	
3	0.2584	0.2781	0.4428	0.1736	0.3173	1.027060	
2	0.2665	0.2781	0.4375	0.1720	0.3173	1.027060	
6	0.2592	0.2781	0.4185	0.1664	0.3173	1.027060	
	0.2684	0.2781	0.4121	0.1645	0.3173	1.027060	
3	0.2654	0.2781	0.4349	0.1711	0.3173	1.027060	
9	0.2614	0.2781	0.4327	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2648	0.2781	0.4244	0.1683	0.3173	1.027060	
0	0.2671	0.2781	0.4210	0.1671	0.3173	1.027060	
6	0.2613	0.2781	0.4244	0.1682	0.3173	1.027060	
6	0.2640	0.2781	0.4353	0.1712	0.3173	1.027060	
3	0.2658	0.2781	0.4344	0.1709	0.3173	1.027060	
0	0.2687	0.2781	0.4254	0.1682	0.3173	1.027060	
6	0.2670	0.2781	0.4232	0.1677	0.3173	1.027060	
0	0.2645	0.2781	0.4237	0.1680	0.3173	1.027060	
0	0.2632	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2681	0.2781	0.4217	0.1673	0.3173	1.027060	
0	0.2663	0.2781	0.4252	0.1684	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2685	0.2781	0.4261	0.1686	0.3173	1.027060	
4	0.2674	0.2781	0.4267	0.1686	0.3173	1.027060	
3	0.2682	0.2781	0.4306	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2674	0.2781	0.4238	0.1679	0.3173	1.027060	
2	0.2667	0.2781	0.4405	0.1728	0.3173	1.027060	
4	0.2708	0.2781	0.4260	0.1687	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4384	0.1722	0.3173	1.027060	
0	0.2672	0.2781	0.4190	0.1664	0.3173	1.027060	
	0.2665	0.2781	0.4300	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2697	0.2781	0.4312	0.1702	0.3173	1.027060	
5	0.2653	0.2781	0.4314	0.1702	0.3173	1.027060	
2	0.2686	0.2781	0.4378	0.1722	0.3173	1.027060	
6	0.2699	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2654	0.2781	0.4335	0.1709	0.3173	1.027060	
0	0.2600	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2709	0.2781	0.4266	0.1687	0.3173	1.027060	
6	0.2673	0.2781	0.4215	0.1676	0.3173	1.027060	
3	0.2652	0.2781	0.4303	0.1702	0.3173	1.027060	
0	0.2717	0.2781	0.4235	0.1680	0.3173	1.027060	
5	0.2644	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2657	0.2781	0.4203	0.1673	0.3173	1.027060	
7	0.2664	0.2781	0.4223	0.1676	0.3173	1.027060	
3	0.2666	0.2781	0.4281	0.1690	0.3173	1.027060	
2	0.2702	0.2781	0.4272	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2727	0.2781	0.4275	0.1693	0.3173	1.027060	
	0.2682	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2619	0.2781	0.4204	0.1671	0.3173	1.027060	
0	0.2696	0.2781	0.4349	0.1712	0.3173	1.027060	
5	0.2678	0.2781	0.4342	0.1710	0.3173	1.027060	
7	0.2672	0.2781	0.4227	0.1677	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2626	0.2781	0.4256	0.1683	0.3173	1.027060	
0	0.2696	0.2781	0.4373	0.1718	0.3173	1.027060	
0	0.2629	0.2781	0.4217	0.1673	0.3173	1.027060	
7	0.2631	0.2781	0.4239	0.1679	0.3173	1.027060	
9	0.2624	0.2781	0.4222	0.1674	0.3173	1.027060	
2	0.2655	0.2781	0.4345	0.1714	0.3173	1.027060	
4	0.2664	0.2781	0.4374	0.1717	0.3173	1.027060	
	0.2651	0.2781	0.4460	0.1746	0.3173	1.027060	
7	0.2687	0.2781	0.4301	0.1701	0.3173	1.027060	
	0.2711	0.2781	0.4280	0.1691	0.3173	1.027060	
5	0.2677	0.2781	0.4295	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2752	0.2781	0.4341	0.1712	0.3173	1.027060	
0	0.2669	0.2781	0.4368	0.1719	0.3173	1.027060	
4	0.2671	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4164	0.1661	0.3173	1.027060	
6	0.2622	0.2781	0.4318	0.1704	0.3173	1.027060	
9	0.2673	0.2781	0.4250	0.1685	0.3173	1.027060	
5	0.2633	0.2781	0.4349	0.1713	0.3173	1.027060	
3	0.2641	0.2781	0.4215	0.1673	0.3173	1.027060	
3	0.2681	0.2781	0.4248	0.1684	0.3173	1.027060	
9	0.2658	0.2781	0.4387	0.1722	0.3173	1.027060	
3	0.2657	0.2781	0.4201	0.1669	0.3173	1.027060	
3	0.2645	0.2781	0.4272	0.1688	0.3173	1.027060	
6	0.2709	0.2781	0.4329	0.1708	0.3173	1.027060	
	0.2670	0.2781	0.4345	0.1715	0.3173	1.027060	
	0.2694	0.2781	0.4320	0.1704	0.3173	1.027060	
6	0.2684	0.2781	0.4224	0.1676	0.3173	1.027060	
	0.2632	0.2781	0.4320	0.1703	0.3173	1.027060	
5	0.2649	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2715	0.2781	0.4165	0.1655	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2622	0.2781	0.4353	0.1715	0.3173	1.027060	
	0.2636	0.2781	0.4339	0.1711	0.3173	1.027060	
3	0.2681	0.2781	0.4273	0.1689	0.3173	1.027060	
	0.2695	0.2781	0.4296	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2648	0.2781	0.4349	0.1713	0.3173	1.027060	
3	0.2593	0.2781	0.4197	0.1669	0.3173	1.027060	
3	0.2678	0.2781	0.4250	0.1684	0.3173	1.027060	
6	0.2655	0.2781	0.4333	0.1707	0.3173	1.027060	
6	0.2649	0.2781	0.4324	0.1705	0.3173	1.027060	
	0.2666	0.2781	0.4329	0.1706	0.3173	1.027060	
9	0.2650	0.2781	0.4267	0.1689	0.3173	1.027060	
	0.2625	0.2781	0.4318	0.1708	0.3173	1.027060	
	0.2656	0.2781	0.4275	0.1691	0.3173	1.027060	
	0.2710	0.2781	0.4303	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2710	0.2781	0.4177	0.1664	0.3173	1.027060	
0	0.2701	0.2781	0.4261	0.1687	0.3173	1.027060	
6	0.2653	0.2781	0.4193	0.1664	0.3173	1.027060	
3	0.2650	0.2781	0.4230	0.1676	0.3173	1.027060	
6	0.2614	0.2781	0.4363	0.1719	0.3173	1.027060	
	0.2616	0.2781	0.4271	0.1691	0.3173	1.027060	
6	0.2653	0.2781	0.4281	0.1690	0.3173	1.027060	
6	0.2678	0.2781	0.4214	0.1672	0.3173	1.027060	
	0.2679	0.2781	0.4342	0.1711	0.3173	1.027060	
3	0.2709	0.2781	0.4338	0.1709	0.3173	1.027060	
9	0.2657	0.2781	0.4222	0.1676	0.3173	1.027060	
6	0.2695	0.2781	0.4198	0.1668	0.3173	1.027060	
9	0.2654	0.2781	0.4239	0.1680	0.3173	1.027060	
3	0.2706	0.2781	0.4338	0.1710	0.3173	1.027060	
7	0.2693	0.2781	0.4358	0.1717	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4371	0.1722	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2672	0.2781	0.4254	0.1684	0.3173	1.027060	
3	0.2687	0.2781	0.4101	0.1642	0.3173	1.027060	
2	0.2612	0.2781	0.4309	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2704	0.2781	0.4316	0.1703	0.3173	1.027060	
7	0.2672	0.2781	0.4325	0.1706	0.3173	1.027060	
0	0.2634	0.2781	0.4262	0.1685	0.3173	1.027060	
7	0.2660	0.2781	0.4320	0.1704	0.3173	1.027060	
4	0.2696	0.2781	0.4288	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2711	0.2781	0.4276	0.1690	0.3173	1.027060	
9	0.2705	0.2781	0.4282	0.1693	0.3173	1.027060	
	0.2641	0.2781	0.4270	0.1688	0.3173	1.027060	
9	0.2635	0.2781	0.4385	0.1720	0.3173	1.027060	
2	0.2682	0.2781	0.4329	0.1709	0.3173	1.027060	
	0.2661	0.2781	0.4346	0.1710	0.3173	1.027060	
5	0.2675	0.2781	0.4414	0.1731	0.3173	1.027060	
	0.2614	0.2781	0.4322	0.1704	0.3173	1.027060	
5	0.2681	0.2781	0.4325	0.1706	0.3173	1.027060	
7	0.2674	0.2781	0.4204	0.1668	0.3173	1.027060	
6	0.2657	0.2781	0.4381	0.1722	0.3173	1.027060	
3	0.2677	0.2781	0.4331	0.1710	0.3173	1.027060	
3	0.2700	0.2781	0.4279	0.1689	0.3173	1.027060	
4	0.2695	0.2781	0.4336	0.1707	0.3173	1.027060	
9	0.2701	0.2781	0.4360	0.1714	0.3173	1.027060	
9	0.2607	0.2781	0.4214	0.1675	0.3173	1.027060	
2	0.2679	0.2781	0.4283	0.1692	0.3173	1.027060	
3	0.2691	0.2781	0.4343	0.1709	0.3173	1.027060	
3	0.2726	0.2781	0.4238	0.1680	0.3173	1.027060	
5	0.2650	0.2781	0.4381	0.1722	0.3173	1.027060	
	0.2627	0.2781	0.4336	0.1709	0.3173	1.027060	
	0.2683	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2609	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
4	0.2682	0.2781	0.4344	0.1713	0.3173	1.027060	
2	0.2630	0.2781	0.4290	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2667	0.2781	0.4369	0.1718	0.3173	1.027060	
5	0.2654	0.2781	0.4355	0.1714	0.3173	1.027060	
6	0.2644	0.2781	0.4231	0.1677	0.3173	1.027060	
5	0.2655	0.2781	0.4314	0.1704	0.3173	1.027060	
0	0.2645	0.2781	0.4217	0.1671	0.3173	1.027060	
5	0.2697	0.2781	0.4271	0.1691	0.3173	1.027060	
7	0.2683	0.2781	0.4369	0.1720	0.3173	1.027060	
5	0.2663	0.2781	0.4262	0.1684	0.3173	1.027060	
6	0.2711	0.2781	0.4414	0.1735	0.3173	1.027060	
8	0.2688	0.2781	0.4246	0.1681	0.3173	1.027060	
	0.2697	0.2781	0.4280	0.1692	0.3173	1.027060	
2	0.2689	0.2781	0.4217	0.1673	0.3173	1.027060	
8	0.2692	0.2781	0.4235	0.1678	0.3173	1.027060	
9	0.2611	0.2781	0.4308	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2679	0.2781	0.4380	0.1719	0.3173	1.027060	
7	0.2678	0.2781	0.4310	0.1702	0.3173	1.027060	
8	0.2642	0.2781	0.4320	0.1705	0.3173	1.027060	
0	0.2627	0.2781	0.4189	0.1662	0.3173	1.027060	
6	0.2664	0.2781	0.4329	0.1708	0.3173	1.027060	
4	0.2699	0.2781	0.4370	0.1719	0.3173	1.027060	
0	0.2651	0.2781	0.4315	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2725	0.2781	0.4387	0.1723	0.3173	1.027060	
8	0.2699	0.2781	0.4380	0.1723	0.3173	1.027060	
4	0.2693	0.2781	0.4382	0.1721	0.3173	1.027060	
0	0.2665	0.2781	0.4228	0.1677	0.3173	1.027060	
5	0.2661	0.2781	0.4425	0.1733	0.3173	1.027060	
8	0.2633	0.2781	0.4317	0.1705	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2653	0.2781	0.4219	0.1673	0.3173	1.027060	
	0.2675	0.2781	0.4288	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2680	0.2781	0.4370	0.1718	0.3173	1.027060	
7	0.2683	0.2781	0.4299	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2722	0.2781	0.4339	0.1706	0.3173	1.027060	
9	0.2671	0.2781	0.4262	0.1688	0.3173	1.027060	
9	0.2657	0.2781	0.4296	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2681	0.2781	0.4334	0.1711	0.3173	1.027060	
2	0.2723	0.2781	0.4135	0.1649	0.3173	1.027060	
	0.2720	0.2781	0.4324	0.1705	0.3173	1.027060	
2	0.2640	0.2781	0.4292	0.1694	0.3173	1.027060	
	0.2733	0.2781	0.4337	0.1707	0.3173	1.027060	
6	0.2704	0.2781	0.4269	0.1689	0.3173	1.027060	
3	0.2682	0.2781	0.4317	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2702	0.2781	0.4278	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2714	0.2781	0.4278	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2682	0.2781	0.4182	0.1666	0.3173	1.027060	
0	0.2633	0.2781	0.4254	0.1684	0.3173	1.027060	
6	0.2668	0.2781	0.4273	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2642	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2629	0.2781	0.4369	0.1720	0.3173	1.027060	
0	0.2658	0.2781	0.4336	0.1706	0.3173	1.027060	
0	0.2633	0.2781	0.4255	0.1682	0.3173	1.027060	
7	0.2650	0.2781	0.4126	0.1646	0.3173	1.027060	
3	0.2642	0.2781	0.4252	0.1684	0.3173	1.027060	
7	0.2709	0.2781	0.4387	0.1724	0.3173	1.027060	
6	0.2682	0.2781	0.4317	0.1704	0.3173	1.027060	
9	0.2645	0.2781	0.4262	0.1689	0.3173	1.027060	
6	0.2687	0.2781	0.4240	0.1679	0.3173	1.027060	
6	0.2651	0.2781	0.4342	0.1712	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2687	0.2781	0.4268	0.1689	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4377	0.1719	0.3173	1.027060	
8	0.2691	0.2781	0.4286	0.1692	0.3173	1.027060	
4	0.2672	0.2781	0.4228	0.1677	0.3173	1.027060	
6	0.2723	0.2781	0.4370	0.1718	0.3173	1.027060	
8	0.2703	0.2781	0.4328	0.1704	0.3173	1.027060	
8	0.2634	0.2781	0.4251	0.1680	0.3173	1.027060	
	0.2681	0.2781	0.4308	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2676	0.2781	0.4327	0.1704	0.3173	1.027060	
	0.2651	0.2781	0.4390	0.1723	0.3173	1.027060	
8	0.2660	0.2781	0.4231	0.1676	0.3173	1.027060	
7	0.2643	0.2781	0.4320	0.1704	0.3173	1.027060	
0	0.2679	0.2781	0.4350	0.1713	0.3173	1.027060	
6	0.2638	0.2781	0.4317	0.1704	0.3173	1.027060	
8	0.2682	0.2781	0.4325	0.1705	0.3173	1.027060	
	0.2679	0.2781	0.4363	0.1718	0.3173	1.027060	
6	0.2682	0.2781	0.4298	0.1701	0.3173	1.027060	
7	0.2652	0.2781	0.4434	0.1737	0.3173	1.027060	
9	0.2718	0.2781	0.4229	0.1678	0.3173	1.027060	
0	0.2694	0.2781	0.4364	0.1718	0.3173	1.027060	
	0.2657	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
8	0.2705	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
2	0.2755	0.2781	0.4288	0.1690	0.3173	1.027060	
0	0.2643	0.2781	0.4277	0.1692	0.3173	1.027060	
4	0.2733	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2703	0.2781	0.4212	0.1674	0.3173	1.027060	
9	0.2677	0.2781	0.4300	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2627	0.2781	0.4190	0.1668	0.3173	1.027060	
0	0.2670	0.2781	0.4316	0.1701	0.3173	1.027060	
7	0.2679	0.2781	0.4310	0.1702	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2674	0.2781	0.4341	0.1708	0.3173	1.027060	
4	0.2655	0.2781	0.4330	0.1705	0.3173	1.027060	
2	0.2705	0.2781	0.4274	0.1688	0.3173	1.027060	
0	0.2738	0.2781	0.4259	0.1686	0.3173	1.027060	
8	0.2693	0.2781	0.4313	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2696	0.2781	0.4312	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2626	0.2781	0.4341	0.1712	0.3173	1.027060	
8	0.2661	0.2781	0.4338	0.1709	0.3173	1.027060	
9	0.2704	0.2781	0.4201	0.1667	0.3173	1.027060	
0	0.2707	0.2781	0.4241	0.1682	0.3173	1.027060	
5	0.2709	0.2781	0.4353	0.1713	0.3173	1.027060	
	0.2659	0.2781	0.4319	0.1704	0.3173	1.027060	
8	0.2673	0.2781	0.4241	0.1678	0.3173	1.027060	
6	0.2695	0.2781	0.4348	0.1711	0.3173	1.027060	
3	0.2701	0.2781	0.4182	0.1666	0.3173	1.027060	
	0.2682	0.2781	0.4341	0.1712	0.3173	1.027060	
	0.2642	0.2781	0.4322	0.1707	0.3173	1.027060	
0	0.2696	0.2781	0.4349	0.1714	0.3173	1.027060	
8	0.2634	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
8	0.2713	0.2781	0.4268	0.1687	0.3173	1.027060	
	0.2656	0.2781	0.4322	0.1704	0.3173	1.027060	
0	0.2717	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
	0.2731	0.2781	0.4334	0.1711	0.3173	1.027060	
8	0.2678	0.2781	0.4314	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2655	0.2781	0.4444	0.1741	0.3173	1.027060	
	0.2668	0.2781	0.4321	0.1704	0.3173	1.027060	
2	0.2665	0.2781	0.4290	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2651	0.2781	0.4226	0.1678	0.3173	1.027060	
8	0.2671	0.2781	0.4283	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2640	0.2781	0.4255	0.1684	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2643	0.2781	0.4353	0.1713	0.3173	1.027060	
3	0.2633	0.2781	0.4287	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2632	0.2781	0.4247	0.1685	0.3173	1.027060	
7	0.2705	0.2781	0.4319	0.1705	0.3173	1.027060	
5	0.2695	0.2781	0.4197	0.1668	0.3173	1.027060	
0	0.2675	0.2781	0.4247	0.1684	0.3173	1.027060	
8	0.2649	0.2781	0.4194	0.1666	0.3173	1.027060	
6	0.2646	0.2781	0.4287	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2678	0.2781	0.4350	0.1711	0.3173	1.027060	
0	0.2675	0.2781	0.4356	0.1716	0.3173	1.027060	
8	0.2707	0.2781	0.4375	0.1720	0.3173	1.027060	
4	0.2661	0.2781	0.4221	0.1675	0.3173	1.027060	
9	0.2674	0.2781	0.4239	0.1682	0.3173	1.027060	
8	0.2631	0.2781	0.4320	0.1702	0.3173	1.027060	
7	0.2679	0.2781	0.4198	0.1670	0.3173	1.027060	
	0.2657	0.2781	0.4276	0.1693	0.3173	1.027060	
5	0.2638	0.2781	0.4232	0.1679	0.3173	1.027060	
8	0.2659	0.2781	0.4227	0.1676	0.3173	1.027060	
0	0.2635	0.2781	0.4352	0.1714	0.3173	1.027060	
5	0.2674	0.2781	0.4275	0.1691	0.3173	1.027060	
8	0.2705	0.2781	0.4261	0.1685	0.3173	1.027060	
9	0.2628	0.2781	0.4338	0.1710	0.3173	1.027060	
2	0.2662	0.2781	0.4336	0.1707	0.3173	1.027060	
8	0.2696	0.2781	0.4344	0.1713	0.3173	1.027060	
6	0.2655	0.2781	0.4319	0.1706	0.3173	1.027060	
6	0.2619	0.2781	0.4240	0.1683	0.3173	1.027060	
5	0.2697	0.2781	0.4318	0.1704	0.3173	1.027060	
	0.2667	0.2781	0.4232	0.1679	0.3173	1.027060	
	0.2675	0.2781	0.4373	0.1721	0.3173	1.027060	
9	0.2649	0.2781	0.4259	0.1688	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2587	0.2781	0.4296	0.1701	0.3173	1.027060	
7	0.2699	0.2781	0.4300	0.1695	0.3173	1.027060	
9	0.2674	0.2781	0.4350	0.1709	0.3173	1.027060	
8	0.2666	0.2781	0.4374	0.1720	0.3173	1.027060	
8	0.2648	0.2781	0.4203	0.1670	0.3173	1.027060	
8	0.2662	0.2781	0.4327	0.1706	0.3173	1.027060	
4	0.2670	0.2781	0.4390	0.1722	0.3173	1.027060	
8	0.2686	0.2781	0.4264	0.1688	0.3173	1.027060	
5	0.2650	0.2781	0.4352	0.1711	0.3173	1.027060	
8	0.2681	0.2781	0.4278	0.1692	0.3173	1.027060	
	0.2654	0.2781	0.4213	0.1674	0.3173	1.027060	
7	0.2614	0.2781	0.4344	0.1713	0.3173	1.027060	
6	0.2694	0.2781	0.4257	0.1686	0.3173	1.027060	
8	0.2662	0.2781	0.4373	0.1719	0.3173	1.027060	
5	0.2653	0.2781	0.4310	0.1704	0.3173	1.027060	
0	0.2722	0.2781	0.4322	0.1707	0.3173	1.027060	
9	0.2737	0.2781	0.4393	0.1725	0.3173	1.027060	
9	0.2671	0.2781	0.4301	0.1701	0.3173	1.027060	
	0.2648	0.2781	0.4193	0.1666	0.3173	1.027060	
5	0.2693	0.2781	0.4321	0.1705	0.3173	1.027060	
0	0.2647	0.2781	0.4247	0.1684	0.3173	1.027060	
5	0.2693	0.2781	0.4262	0.1689	0.3173	1.027060	
0	0.2696	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2691	0.2781	0.4326	0.1706	0.3173	1.027060	
8	0.2668	0.2781	0.4337	0.1709	0.3173	1.027060	
7	0.2691	0.2781	0.4308	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2675	0.2781	0.4343	0.1709	0.3173	1.027060	
4	0.2671	0.2781	0.4425	0.1735	0.3173	1.027060	
	0.2647	0.2781	0.4241	0.1680	0.3173	1.027060	
7	0.2686	0.2781	0.4274	0.1690	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2672	0.2781	0.4344	0.1709	0.3173	1.027060	
	0.2637	0.2781	0.4277	0.1691	0.3173	1.027060	
5	0.2629	0.2781	0.4414	0.1732	0.3173	1.027060	
5	0.2633	0.2781	0.4272	0.1690	0.3173	1.027060	
3	0.2687	0.2781	0.4344	0.1710	0.3173	1.027060	
0	0.2702	0.2781	0.4331	0.1709	0.3173	1.027060	
	0.2715	0.2781	0.4462	0.1745	0.3173	1.027060	
7	0.2703	0.2781	0.4325	0.1705	0.3173	1.027060	
3	0.2699	0.2781	0.4246	0.1681	0.3173	1.027060	
4	0.2641	0.2781	0.4269	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4263	0.1689	0.3173	1.027060	
6	0.2688	0.2781	0.4237	0.1680	0.3173	1.027060	
4	0.2610	0.2781	0.4349	0.1712	0.3173	1.027060	
3	0.2626	0.2781	0.4367	0.1720	0.3173	1.027060	
	0.2730	0.2781	0.4267	0.1691	0.3173	1.027060	
3	0.2731	0.2781	0.4338	0.1709	0.3173	1.027060	
6	0.2594	0.2781	0.4299	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2630	0.2781	0.4353	0.1714	0.3173	1.027060	
2	0.2666	0.2781	0.4286	0.1692	0.3173	1.027060	
	0.2659	0.2781	0.4315	0.1703	0.3173	1.027060	
7	0.2718	0.2781	0.4311	0.1702	0.3173	1.027060	
0	0.2608	0.2781	0.4287	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2662	0.2781	0.4389	0.1724	0.3173	1.027060	
0	0.2657	0.2781	0.4287	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2726	0.2781	0.4312	0.1700	0.3173	1.027060	
5	0.2636	0.2781	0.4274	0.1691	0.3173	1.027060	
5	0.2582	0.2781	0.4431	0.1738	0.3173	1.027060	
3	0.2671	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2618	0.2781	0.4272	0.1690	0.3173	1.027060	
5	0.2677	0.2781	0.4281	0.1693	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
3	0.2639	0.2781	0.4274	0.1689	0.3173	1.027060	
3	0.2684	0.2781	0.4340	0.1709	0.3173	1.027060	
0	0.2679	0.2781	0.4312	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2698	0.2781	0.4248	0.1680	0.3173	1.027060	
9	0.2635	0.2781	0.4310	0.1701	0.3173	1.027060	
4	0.2703	0.2781	0.4304	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2679	0.2781	0.4302	0.1702	0.3173	1.027060	
7	0.2657	0.2781	0.4277	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2662	0.2781	0.4259	0.1688	0.3173	1.027060	
6	0.2670	0.2781	0.4177	0.1661	0.3173	1.027060	
3	0.2668	0.2781	0.4262	0.1687	0.3173	1.027060	
7	0.2684	0.2781	0.4290	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2628	0.2781	0.4220	0.1675	0.3173	1.027060	
2	0.2644	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2714	0.2781	0.4273	0.1688	0.3173	1.027060	
	0.2627	0.2781	0.4328	0.1708	0.3173	1.027060	
6	0.2643	0.2781	0.4381	0.1724	0.3173	1.027060	
3	0.2752	0.2781	0.4345	0.1712	0.3173	1.027060	
7	0.2660	0.2781	0.4271	0.1689	0.3173	1.027060	
	0.2705	0.2781	0.4320	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2717	0.2781	0.4355	0.1712	0.3173	1.027060	
0	0.2723	0.2781	0.4368	0.1717	0.3173	1.027060	
3	0.2707	0.2781	0.4238	0.1680	0.3173	1.027060	
2	0.2668	0.2781	0.4291	0.1693	0.3173	1.027060	
0	0.2658	0.2781	0.4306	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2696	0.2781	0.4182	0.1664	0.3173	1.027060	
6	0.2650	0.2781	0.4377	0.1719	0.3173	1.027060	
6	0.2748	0.2781	0.4269	0.1692	0.3173	1.027060	
7	0.2697	0.2781	0.4251	0.1682	0.3173	1.027060	
0	0.2616	0.2781	0.4300	0.1702	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2663	0.2781	0.4280	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2706	0.2781	0.4219	0.1672	0.3173	1.027060	
	0.2634	0.2781	0.4354	0.1713	0.3173	1.027060	
4	0.2654	0.2781	0.4205	0.1671	0.3173	1.027060	
8	0.2637	0.2781	0.4294	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2681	0.2781	0.4262	0.1687	0.3173	1.027060	
0	0.2632	0.2781	0.4316	0.1705	0.3173	1.027060	
4	0.2706	0.2781	0.4293	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2664	0.2781	0.4332	0.1707	0.3173	1.027060	
7	0.2668	0.2781	0.4297	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2621	0.2781	0.4225	0.1678	0.3173	1.027060	
0	0.2667	0.2781	0.4303	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2656	0.2781	0.4312	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2652	0.2781	0.4275	0.1692	0.3173	1.027060	
2	0.2642	0.2781	0.4354	0.1716	0.3173	1.027060	
	0.2689	0.2781	0.4396	0.1727	0.3173	1.027060	
8	0.2698	0.2781	0.4321	0.1706	0.3173	1.027060	
8	0.2684	0.2781	0.4225	0.1676	0.3173	1.027060	
4	0.2664	0.2781	0.4321	0.1706	0.3173	1.027060	
9	0.2683	0.2781	0.4408	0.1729	0.3173	1.027060	
0	0.2678	0.2781	0.4384	0.1724	0.3173	1.027060	
8	0.2676	0.2781	0.4262	0.1689	0.3173	1.027060	
	0.2644	0.2781	0.4277	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2653	0.2781	0.4321	0.1705	0.3173	1.027060	
7	0.2669	0.2781	0.4352	0.1713	0.3173	1.027060	
8	0.2629	0.2781	0.4347	0.1712	0.3173	1.027060	
7	0.2636	0.2781	0.4342	0.1714	0.3173	1.027060	
8	0.2696	0.2781	0.4254	0.1684	0.3173	1.027060	
7	0.2635	0.2781	0.4321	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2668	0.2781	0.4226	0.1677	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2676	0.2781	0.4226	0.1675	0.3173	1.027060	
6	0.2633	0.2781	0.4259	0.1689	0.3173	1.027060	
4	0.2695	0.2781	0.4333	0.1708	0.3173	1.027060	
2	0.2652	0.2781	0.4312	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2665	0.2781	0.4491	0.1752	0.3173	1.027060	
	0.2662	0.2781	0.4225	0.1679	0.3173	1.027060	
4	0.2702	0.2781	0.4311	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2688	0.2781	0.4253	0.1683	0.3173	1.027060	
4	0.2660	0.2781	0.4232	0.1681	0.3173	1.027060	
7	0.2694	0.2781	0.4354	0.1713	0.3173	1.027060	
8	0.2610	0.2781	0.4486	0.1755	0.3173	1.027060	
2	0.2643	0.2781	0.4353	0.1710	0.3173	1.027060	
8	0.2677	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2691	0.2781	0.4249	0.1683	0.3173	1.027060	
7	0.2661	0.2781	0.4360	0.1716	0.3173	1.027060	
6	0.2677	0.2781	0.4350	0.1716	0.3173	1.027060	
8	0.2632	0.2781	0.4258	0.1686	0.3173	1.027060	
	0.2710	0.2781	0.4219	0.1676	0.3173	1.027060	
0	0.2690	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2647	0.2781	0.4287	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2649	0.2781	0.4298	0.1695	0.3173	1.027060	
8	0.2705	0.2781	0.4201	0.1671	0.3173	1.027060	
8	0.2672	0.2781	0.4276	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2679	0.2781	0.4314	0.1704	0.3173	1.027060	
	0.2693	0.2781	0.4381	0.1723	0.3173	1.027060	
6	0.2653	0.2781	0.4343	0.1707	0.3173	1.027060	
8	0.2682	0.2781	0.4333	0.1708	0.3173	1.027060	
8	0.2649	0.2781	0.4247	0.1681	0.3173	1.027060	
8	0.2652	0.2781	0.4247	0.1679	0.3173	1.027060	
7	0.2665	0.2781	0.4314	0.1703	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2647	0.2781	0.4266	0.1689	0.3173	1.027060	
0	0.2737	0.2781	0.4344	0.1712	0.3173	1.027060	
7	0.2705	0.2781	0.4399	0.1728	0.3173	1.027060	
0	0.2709	0.2781	0.4344	0.1708	0.3173	1.027060	
8	0.2715	0.2781	0.4257	0.1686	0.3173	1.027060	
2	0.2663	0.2781	0.4255	0.1686	0.3173	1.027060	
	0.2602	0.2781	0.4307	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2655	0.2781	0.4298	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2636	0.2781	0.4214	0.1668	0.3173	1.027060	
6	0.2696	0.2781	0.4246	0.1680	0.3173	1.027060	
	0.2666	0.2781	0.4220	0.1673	0.3173	1.027060	
3	0.2693	0.2781	0.4284	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2695	0.2781	0.4320	0.1704	0.3173	1.027060	
8	0.2626	0.2781	0.4237	0.1679	0.3173	1.027060	
5	0.2644	0.2781	0.4117	0.1643	0.3173	1.027060	
	0.2649	0.2781	0.4291	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2605	0.2781	0.4276	0.1690	0.3173	1.027060	
	0.2718	0.2781	0.4317	0.1705	0.3173	1.027060	
4	0.2636	0.2781	0.4307	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	
3	0.2644	0.2781	0.4281	0.1692	0.3173	1.027060	
0	0.2631	0.2781	0.4291	0.1695	0.3173	1.027060	
5	0.2660	0.2781	0.4278	0.1692	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4219	0.1675	0.3173	1.027060	
3	0.2644	0.2781	0.4224	0.1675	0.3173	1.027060	
8	0.2661	0.2781	0.4289	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2703	0.2781	0.4247	0.1683	0.3173	1.027060	
9	0.2698	0.2781	0.4395	0.1726	0.3173	1.027060	
0	0.2674	0.2781	0.4302	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2691	0.2781	0.4302	0.1700	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2643	0.2781	0.4232	0.1679	0.3173	1.027060	
5	0.2675	0.2781	0.4266	0.1689	0.3173	1.027060	
6	0.2650	0.2781	0.4329	0.1709	0.3173	1.027060	
4	0.2690	0.2781	0.4433	0.1739	0.3173	1.027060	
3	0.2667	0.2781	0.4222	0.1675	0.3173	1.027060	
6	0.2684	0.2781	0.4335	0.1711	0.3173	1.027060	
	0.2612	0.2781	0.4346	0.1712	0.3173	1.027060	
6	0.2617	0.2781	0.4266	0.1690	0.3173	1.027060	
3	0.2622	0.2781	0.4312	0.1705	0.3173	1.027060	
	0.2645	0.2781	0.4199	0.1668	0.3173	1.027060	
5	0.2692	0.2781	0.4256	0.1687	0.3173	1.027060	
5	0.2648	0.2781	0.4180	0.1662	0.3173	1.027060	
	0.2661	0.2781	0.4326	0.1705	0.3173	1.027060	
	0.2665	0.2781	0.4342	0.1714	0.3173	1.027060	
7	0.2690	0.2781	0.4239	0.1679	0.3173	1.027060	
3	0.2644	0.2781	0.4361	0.1717	0.3173	1.027060	
7	0.2664	0.2781	0.4277	0.1689	0.3173	1.027060	
2	0.2660	0.2781	0.4363	0.1719	0.3173	1.027060	
9	0.2648	0.2781	0.4183	0.1663	0.3173	1.027060	
5	0.2661	0.2781	0.4315	0.1705	0.3173	1.027060	
2	0.2701	0.2781	0.4372	0.1722	0.3173	1.027060	
2	0.2674	0.2781	0.4366	0.1715	0.3173	1.027060	
4	0.2693	0.2781	0.4317	0.1704	0.3173	1.027060	
9	0.2681	0.2781	0.4331	0.1708	0.3173	1.027060	
7	0.2683	0.2781	0.4324	0.1704	0.3173	1.027060	
0	0.2631	0.2781	0.4303	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2679	0.2781	0.4285	0.1693	0.3173	1.027060	
0	0.2713	0.2781	0.4356	0.1714	0.3173	1.027060	
7	0.2663	0.2781	0.4303	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2627	0.2781	0.4349	0.1712	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2740	0.2781	0.4340	0.1711	0.3173	1.027060	
	0.2693	0.2781	0.4307	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2687	0.2781	0.4370	0.1718	0.3173	1.027060	
6	0.2682	0.2781	0.4235	0.1681	0.3173	1.027060	
9	0.2700	0.2781	0.4328	0.1706	0.3173	1.027060	
3	0.2662	0.2781	0.4334	0.1709	0.3173	1.027060	
9	0.2696	0.2781	0.4287	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2654	0.2781	0.4338	0.1709	0.3173	1.027060	
0	0.2630	0.2781	0.4317	0.1702	0.3173	1.027060	
7	0.2679	0.2781	0.4357	0.1710	0.3173	1.027060	
	0.2627	0.2781	0.4340	0.1708	0.3173	1.027060	
2	0.2709	0.2781	0.4221	0.1671	0.3173	1.027060	
	0.2674	0.2781	0.4212	0.1671	0.3173	1.027060	
0	0.2673	0.2781	0.4354	0.1713	0.3173	1.027060	
4	0.2684	0.2781	0.4379	0.1722	0.3173	1.027060	
2	0.2653	0.2781	0.4316	0.1704	0.3173	1.027060	
2	0.2683	0.2781	0.4232	0.1678	0.3173	1.027060	
	0.2647	0.2781	0.4275	0.1690	0.3173	1.027060	
3	0.2700	0.2781	0.4230	0.1679	0.3173	1.027060	
7	0.2625	0.2781	0.4325	0.1703	0.3173	1.027060	
3	0.2660	0.2781	0.4267	0.1688	0.3173	1.027060	
	0.2655	0.2781	0.4361	0.1716	0.3173	1.027060	
6	0.2654	0.2781	0.4260	0.1686	0.3173	1.027060	
3	0.2674	0.2781	0.4293	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2662	0.2781	0.4366	0.1720	0.3173	1.027060	
7	0.2662	0.2781	0.4456	0.1742	0.3173	1.027060	
0	0.2677	0.2781	0.4329	0.1707	0.3173	1.027060	
6	0.2660	0.2781	0.4322	0.1703	0.3173	1.027060	
6	0.2679	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2662	0.2781	0.4300	0.1696	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2691	0.2781	0.4224	0.1676	0.3173	1.027060	
3	0.2657	0.2781	0.4346	0.1713	0.3173	1.027060	
2	0.2637	0.2781	0.4181	0.1666	0.3173	1.027060	
0	0.2687	0.2781	0.4340	0.1710	0.3173	1.027060	
3	0.2664	0.2781	0.4358	0.1716	0.3173	1.027060	
0	0.2690	0.2781	0.4300	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2702	0.2781	0.4249	0.1680	0.3173	1.027060	
5	0.2646	0.2781	0.4159	0.1661	0.3173	1.027060	
2	0.2687	0.2781	0.4192	0.1666	0.3173	1.027060	
9	0.2657	0.2781	0.4264	0.1687	0.3173	1.027060	
7	0.2699	0.2781	0.4279	0.1691	0.3173	1.027060	
0	0.2702	0.2781	0.4234	0.1680	0.3173	1.027060	
9	0.2675	0.2781	0.4292	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2616	0.2781	0.4167	0.1658	0.3173	1.027060	
2	0.2649	0.2781	0.4339	0.1708	0.3173	1.027060	
3	0.2691	0.2781	0.4361	0.1715	0.3173	1.027060	
4	0.2659	0.2781	0.4309	0.1704	0.3173	1.027060	
9	0.2675	0.2781	0.4174	0.1662	0.3173	1.027060	
0	0.2673	0.2781	0.4394	0.1724	0.3173	1.027060	
3	0.2669	0.2781	0.4264	0.1686	0.3173	1.027060	
7	0.2657	0.2781	0.4387	0.1725	0.3173	1.027060	
0	0.2719	0.2781	0.4288	0.1692	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4370	0.1718	0.3173	1.027060	
7	0.2597	0.2781	0.4353	0.1714	0.3173	1.027060	
9	0.2660	0.2781	0.4338	0.1708	0.3173	1.027060	
2	0.2587	0.2781	0.4326	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2641	0.2781	0.4141	0.1653	0.3173	1.027060	
5	0.2669	0.2781	0.4357	0.1716	0.3173	1.027060	
6	0.2653	0.2781	0.4178	0.1662	0.3173	1.027060	
4	0.2727	0.2781	0.4344	0.1711	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2658	0.2781	0.4259	0.1685	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4283	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2670	0.2781	0.4254	0.1685	0.3173	1.027060	
0	0.2673	0.2781	0.4342	0.1712	0.3173	1.027060	
7	0.2692	0.2781	0.4388	0.1726	0.3173	1.027060	
4	0.2627	0.2781	0.4247	0.1683	0.3173	1.027060	
	0.2677	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2622	0.2781	0.4359	0.1716	0.3173	1.027060	
9	0.2668	0.2781	0.4273	0.1690	0.3173	1.027060	
0	0.2697	0.2781	0.4351	0.1713	0.3173	1.027060	
2	0.2737	0.2781	0.4315	0.1701	0.3173	1.027060	
7	0.2689	0.2781	0.4319	0.1703	0.3173	1.027060	
0	0.2716	0.2781	0.4241	0.1681	0.3173	1.027060	
	0.2661	0.2781	0.4394	0.1726	0.3173	1.027060	
	0.2681	0.2781	0.4320	0.1706	0.3173	1.027060	
0	0.2646	0.2781	0.4248	0.1679	0.3173	1.027060	
6	0.2687	0.2781	0.4312	0.1702	0.3173	1.027060	
5	0.2721	0.2781	0.4278	0.1690	0.3173	1.027060	
3	0.2703	0.2781	0.4201	0.1673	0.3173	1.027060	
9	0.2724	0.2781	0.4324	0.1706	0.3173	1.027060	
2	0.2640	0.2781	0.4264	0.1686	0.3173	1.027060	
6	0.2654	0.2781	0.4380	0.1721	0.3173	1.027060	
0	0.2667	0.2781	0.4159	0.1659	0.3173	1.027060	
6	0.2661	0.2781	0.4317	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2645	0.2781	0.4302	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2705	0.2781	0.4308	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2697	0.2781	0.4356	0.1711	0.3173	1.027060	
9	0.2639	0.2781	0.4360	0.1713	0.3173	1.027060	
9	0.2625	0.2781	0.4273	0.1690	0.3173	1.027060	
7	0.2649	0.2781	0.4340	0.1708	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2686	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2724	0.2781	0.4231	0.1676	0.3173	1.027060	
3	0.2695	0.2781	0.4303	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2661	0.2781	0.4236	0.1679	0.3173	1.027060	
3	0.2652	0.2781	0.4178	0.1661	0.3173	1.027060	
7	0.2732	0.2781	0.4267	0.1688	0.3173	1.027060	
2	0.2690	0.2781	0.4432	0.1739	0.3173	1.027060	
6	0.2699	0.2781	0.4326	0.1706	0.3173	1.027060	
4	0.2658	0.2781	0.4219	0.1675	0.3173	1.027060	
8	0.2685	0.2781	0.4216	0.1674	0.3173	1.027060	
6	0.2645	0.2781	0.4346	0.1711	0.3173	1.027060	
2	0.2660	0.2781	0.4257	0.1686	0.3173	1.027060	
0	0.2704	0.2781	0.4264	0.1688	0.3173	1.027060	
3	0.2636	0.2781	0.4393	0.1723	0.3173	1.027060	
2	0.2647	0.2781	0.4481	0.1754	0.3173	1.027060	
	0.2670	0.2781	0.4333	0.1707	0.3173	1.027060	
6	0.2645	0.2781	0.4345	0.1712	0.3173	1.027060	
7	0.2605	0.2781	0.4105	0.1639	0.3173	1.027060	
0	0.2684	0.2781	0.4351	0.1712	0.3173	1.027060	
3	0.2629	0.2781	0.4351	0.1713	0.3173	1.027060	
2	0.2727	0.2781	0.4336	0.1709	0.3173	1.027060	
6	0.2700	0.2781	0.4327	0.1707	0.3173	1.027060	
4	0.2695	0.2781	0.4340	0.1705	0.3173	1.027060	
3	0.2658	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2662	0.2781	0.4253	0.1683	0.3173	1.027060	
7	0.2696	0.2781	0.4301	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2676	0.2781	0.4248	0.1682	0.3173	1.027060	
6	0.2682	0.2781	0.4354	0.1712	0.3173	1.027060	
3	0.2692	0.2781	0.4369	0.1719	0.3173	1.027060	
0	0.2667	0.2781	0.4374	0.1720	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
4	0.2677	0.2781	0.4279	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2639	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2666	0.2781	0.4266	0.1686	0.3173	1.027060	
4	0.2707	0.2781	0.4290	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2648	0.2781	0.4265	0.1689	0.3173	1.027060	
5	0.2600	0.2781	0.4290	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2642	0.2781	0.4267	0.1689	0.3173	1.027060	
8	0.2711	0.2781	0.4316	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2655	0.2781	0.4323	0.1702	0.3173	1.027060	
5	0.2693	0.2781	0.4209	0.1669	0.3173	1.027060	
8	0.2643	0.2781	0.4313	0.1700	0.3173	1.027060	
5	0.2676	0.2781	0.4270	0.1686	0.3173	1.027060	
8	0.2684	0.2781	0.4201	0.1670	0.3173	1.027060	
0	0.2656	0.2781	0.4390	0.1720	0.3173	1.027060	
7	0.2736	0.2781	0.4224	0.1674	0.3173	1.027060	
0	0.2643	0.2781	0.4305	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2701	0.2781	0.4316	0.1704	0.3173	1.027060	
6	0.2673	0.2781	0.4322	0.1704	0.3173	1.027060	
8	0.2696	0.2781	0.4374	0.1722	0.3173	1.027060	
	0.2638	0.2781	0.4311	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2673	0.2781	0.4362	0.1714	0.3173	1.027060	
	0.2668	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2678	0.2781	0.4298	0.1696	0.3173	1.027060	
5	0.2687	0.2781	0.4361	0.1716	0.3173	1.027060	
	0.2622	0.2781	0.4224	0.1678	0.3173	1.027060	
8	0.2691	0.2781	0.4224	0.1677	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4227	0.1676	0.3173	1.027060	
8	0.2671	0.2781	0.4348	0.1710	0.3173	1.027060	
	0.2676	0.2781	0.4193	0.1668	0.3173	1.027060	
5	0.2730	0.2781	0.4240	0.1681	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2661	0.2781	0.4262	0.1688	0.3173	1.027060	
0	0.2702	0.2781	0.4296	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2681	0.2781	0.4243	0.1684	0.3173	1.027060	
2	0.2717	0.2781	0.4224	0.1677	0.3173	1.027060	
6	0.2696	0.2781	0.4290	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2680	0.2781	0.4264	0.1684	0.3173	1.027060	
4	0.2611	0.2781	0.4196	0.1667	0.3173	1.027060	
0	0.2675	0.2781	0.4241	0.1682	0.3173	1.027060	
3	0.2743	0.2781	0.4253	0.1685	0.3173	1.027060	
	0.2738	0.2781	0.4368	0.1718	0.3173	1.027060	
5	0.2678	0.2781	0.4346	0.1711	0.3173	1.027060	
0	0.2717	0.2781	0.4298	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2609	0.2781	0.4286	0.1695	0.3173	1.027060	
5	0.2681	0.2781	0.4265	0.1689	0.3173	1.027060	
6	0.2613	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2668	0.2781	0.4314	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2665	0.2781	0.4351	0.1711	0.3173	1.027060	
3	0.2686	0.2781	0.4330	0.1704	0.3173	1.027060	
6	0.2687	0.2781	0.4242	0.1685	0.3173	1.027060	
4	0.2701	0.2781	0.4334	0.1707	0.3173	1.027060	
7	0.2674	0.2781	0.4298	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2641	0.2781	0.4329	0.1708	0.3173	1.027060	
0	0.2640	0.2781	0.4300	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2665	0.2781	0.4307	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2660	0.2781	0.4439	0.1739	0.3173	1.027060	
5	0.2654	0.2781	0.4323	0.1702	0.3173	1.027060	
7	0.2674	0.2781	0.4369	0.1717	0.3173	1.027060	
3	0.2643	0.2781	0.4307	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2657	0.2781	0.4317	0.1705	0.3173	1.027060	
2	0.2676	0.2781	0.4260	0.1685	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
3	0.2660	0.2781	0.4319	0.1704	0.3173	1.027060	
3	0.2661	0.2781	0.4361	0.1714	0.3173	1.027060	
5	0.2680	0.2781	0.4383	0.1723	0.3173	1.027060	
2	0.2672	0.2781	0.4330	0.1709	0.3173	1.027060	
3	0.2656	0.2781	0.4235	0.1678	0.3173	1.027060	
7	0.2670	0.2781	0.4389	0.1726	0.3173	1.027060	
4	0.2653	0.2781	0.4234	0.1678	0.3173	1.027060	
	0.2704	0.2781	0.4397	0.1726	0.3173	1.027060	
2	0.2671	0.2781	0.4165	0.1658	0.3173	1.027060	
9	0.2702	0.2781	0.4342	0.1714	0.3173	1.027060	
5	0.2656	0.2781	0.4305	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2629	0.2781	0.4367	0.1718	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4342	0.1708	0.3173	1.027060	
3	0.2639	0.2781	0.4181	0.1664	0.3173	1.027060	
5	0.2738	0.2781	0.4275	0.1690	0.3173	1.027060	
3	0.2665	0.2781	0.4332	0.1707	0.3173	1.027060	
0	0.2652	0.2781	0.4360	0.1716	0.3173	1.027060	
0	0.2680	0.2781	0.4404	0.1727	0.3173	1.027060	
2	0.2690	0.2781	0.4272	0.1690	0.3173	1.027060	
3	0.2648	0.2781	0.4194	0.1668	0.3173	1.027060	
9	0.2686	0.2781	0.4347	0.1710	0.3173	1.027060	
3	0.2681	0.2781	0.4333	0.1708	0.3173	1.027060	
9	0.2621	0.2781	0.4434	0.1734	0.3173	1.027060	
9	0.2621	0.2781	0.4212	0.1672	0.3173	1.027060	
3	0.2664	0.2781	0.4280	0.1691	0.3173	1.027060	
4	0.2648	0.2781	0.4272	0.1689	0.3173	1.027060	
2	0.2638	0.2781	0.4333	0.1710	0.3173	1.027060	
2	0.2667	0.2781	0.4427	0.1733	0.3173	1.027060	
9	0.2706	0.2781	0.4300	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2643	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2707	0.2781	0.4288	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2703	0.2781	0.4269	0.1691	0.3173	1.027060	
6	0.2639	0.2781	0.4316	0.1703	0.3173	1.027060	
6	0.2684	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2665	0.2781	0.4397	0.1727	0.3173	1.027060	
4	0.2636	0.2781	0.4248	0.1686	0.3173	1.027060	
6	0.2646	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2616	0.2781	0.4357	0.1718	0.3173	1.027060	
4	0.2685	0.2781	0.4261	0.1688	0.3173	1.027060	
8	0.2639	0.2781	0.4257	0.1685	0.3173	1.027060	
9	0.2587	0.2781	0.4391	0.1724	0.3173	1.027060	
7	0.2735	0.2781	0.4416	0.1733	0.3173	1.027060	
6	0.2710	0.2781	0.4309	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2650	0.2781	0.4355	0.1712	0.3173	1.027060	
3	0.2729	0.2781	0.4308	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2661	0.2781	0.4188	0.1667	0.3173	1.027060	
	0.2705	0.2781	0.4386	0.1722	0.3173	1.027060	
	0.2677	0.2781	0.4408	0.1733	0.3173	1.027060	
6	0.2685	0.2781	0.4324	0.1703	0.3173	1.027060	
6	0.2621	0.2781	0.4398	0.1730	0.3173	1.027060	
0	0.2679	0.2781	0.4308	0.1703	0.3173	1.027060	
6	0.2629	0.2781	0.4333	0.1709	0.3173	1.027060	
2	0.2636	0.2781	0.4296	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2654	0.2781	0.4394	0.1725	0.3173	1.027060	
0	0.2690	0.2781	0.4362	0.1719	0.3173	1.027060	
	0.2681	0.2781	0.4296	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2640	0.2781	0.4276	0.1690	0.3173	1.027060	
0	0.2712	0.2781	0.4364	0.1713	0.3173	1.027060	
4	0.2690	0.2781	0.4247	0.1682	0.3173	1.027060	
8	0.2657	0.2781	0.4268	0.1690	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2669	0.2781	0.4295	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2671	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2686	0.2781	0.4139	0.1653	0.3173	1.027060	
8	0.2668	0.2781	0.4424	0.1737	0.3173	1.027060	
2	0.2692	0.2781	0.4276	0.1691	0.3173	1.027060	
7	0.2676	0.2781	0.4271	0.1690	0.3173	1.027060	
5	0.2676	0.2781	0.4254	0.1683	0.3173	1.027060	
6	0.2651	0.2781	0.4339	0.1706	0.3173	1.027060	
0	0.2669	0.2781	0.4356	0.1715	0.3173	1.027060	
4	0.2664	0.2781	0.4260	0.1687	0.3173	1.027060	
	0.2667	0.2781	0.4289	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2686	0.2781	0.4313	0.1703	0.3173	1.027060	
	0.2712	0.2781	0.4279	0.1693	0.3173	1.027060	
5	0.2649	0.2781	0.4335	0.1709	0.3173	1.027060	
9	0.2614	0.2781	0.4205	0.1671	0.3173	1.027060	
6	0.2690	0.2781	0.4256	0.1681	0.3173	1.027060	
0	0.2678	0.2781	0.4307	0.1701	0.3173	1.027060	
8	0.2671	0.2781	0.4262	0.1685	0.3173	1.027060	
8	0.2629	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2691	0.2781	0.4378	0.1722	0.3173	1.027060	
8	0.2627	0.2781	0.4216	0.1674	0.3173	1.027060	
6	0.2690	0.2781	0.4257	0.1683	0.3173	1.027060	
8	0.2675	0.2781	0.4243	0.1684	0.3173	1.027060	
8	0.2724	0.2781	0.4323	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2636	0.2781	0.4330	0.1709	0.3173	1.027060	
8	0.2681	0.2781	0.4378	0.1723	0.3173	1.027060	
4	0.2703	0.2781	0.4417	0.1733	0.3173	1.027060	
8	0.2647	0.2781	0.4337	0.1710	0.3173	1.027060	
2	0.2705	0.2781	0.4340	0.1710	0.3173	1.027060	
	0.2664	0.2781	0.4350	0.1711	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
3	0.2684	0.2781	0.4335	0.1708	0.3173	1.027060	
	0.2654	0.2781	0.4232	0.1678	0.3173	1.027060	
5	0.2632	0.2781	0.4313	0.1704	0.3173	1.027060	
2	0.2662	0.2781	0.4347	0.1710	0.3173	1.027060	
3	0.2661	0.2781	0.4346	0.1712	0.3173	1.027060	
0	0.2642	0.2781	0.4329	0.1707	0.3173	1.027060	
3	0.2648	0.2781	0.4294	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2690	0.2781	0.4327	0.1705	0.3173	1.027060	
3	0.2683	0.2781	0.4315	0.1704	0.3173	1.027060	
6	0.2651	0.2781	0.4347	0.1712	0.3173	1.027060	
5	0.2718	0.2781	0.4348	0.1711	0.3173	1.027060	
3	0.2619	0.2781	0.4377	0.1722	0.3173	1.027060	
	0.2625	0.2781	0.4316	0.1704	0.3173	1.027060	
0	0.2639	0.2781	0.4333	0.1707	0.3173	1.027060	
	0.2665	0.2781	0.4344	0.1714	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4219	0.1675	0.3173	1.027060	
3	0.2641	0.2781	0.4312	0.1701	0.3173	1.027060	
2	0.2710	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2659	0.2781	0.4268	0.1687	0.3173	1.027060	
	0.2682	0.2781	0.4191	0.1663	0.3173	1.027060	
5	0.2658	0.2781	0.4434	0.1736	0.3173	1.027060	
3	0.2670	0.2781	0.4281	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2687	0.2781	0.4242	0.1680	0.3173	1.027060	
2	0.2682	0.2781	0.4384	0.1724	0.3173	1.027060	
3	0.2686	0.2781	0.4198	0.1666	0.3173	1.027060	
3	0.2709	0.2781	0.4313	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2693	0.2781	0.4326	0.1704	0.3173	1.027060	
4	0.2683	0.2781	0.4449	0.1740	0.3173	1.027060	
6	0.2658	0.2781	0.4273	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2795	0.2781	0.4303	0.1699	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2650	0.2781	0.4258	0.1684	0.3173	1.027060	
0	0.2670	0.2781	0.4298	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2677	0.2781	0.4389	0.1723	0.3173	1.027060	
0	0.2686	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2676	0.2781	0.4163	0.1657	0.3173	1.027060	
4	0.2695	0.2781	0.4273	0.1690	0.3173	1.027060	
8	0.2690	0.2781	0.4245	0.1680	0.3173	1.027060	
8	0.2609	0.2781	0.4272	0.1690	0.3173	1.027060	
2	0.2691	0.2781	0.4391	0.1725	0.3173	1.027060	
4	0.2667	0.2781	0.4393	0.1723	0.3173	1.027060	
5	0.2685	0.2781	0.4230	0.1678	0.3173	1.027060	
9	0.2663	0.2781	0.4281	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2637	0.2781	0.4316	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2679	0.2781	0.4297	0.1694	0.3173	1.027060	
8	0.2645	0.2781	0.4234	0.1680	0.3173	1.027060	
	0.2683	0.2781	0.4257	0.1685	0.3173	1.027060	
2	0.2745	0.2781	0.4429	0.1737	0.3173	1.027060	
4	0.2660	0.2781	0.4211	0.1673	0.3173	1.027060	
5	0.2648	0.2781	0.4272	0.1690	0.3173	1.027060	
6	0.2677	0.2781	0.4324	0.1705	0.3173	1.027060	
0	0.2659	0.2781	0.4275	0.1690	0.3173	1.027060	
9	0.2683	0.2781	0.4346	0.1712	0.3173	1.027060	
4	0.2666	0.2781	0.4275	0.1692	0.3173	1.027060	
8	0.2657	0.2781	0.4383	0.1724	0.3173	1.027060	
6	0.2632	0.2781	0.4321	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2653	0.2781	0.4300	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2689	0.2781	0.4160	0.1657	0.3173	1.027060	
8	0.2683	0.2781	0.4320	0.1708	0.3173	1.027060	
0	0.2684	0.2781	0.4365	0.1718	0.3173	1.027060	
9	0.2681	0.2781	0.4283	0.1698	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2674	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
	0.2686	0.2781	0.4334	0.1711	0.3173	1.027060	
	0.2595	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2664	0.2781	0.4386	0.1723	0.3173	1.027060	
7	0.2622	0.2781	0.4270	0.1689	0.3173	1.027060	
2	0.2680	0.2781	0.4299	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2680	0.2781	0.4330	0.1707	0.3173	1.027060	
2	0.2719	0.2781	0.4335	0.1708	0.3173	1.027060	
9	0.2697	0.2781	0.4277	0.1690	0.3173	1.027060	
7	0.2694	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2674	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2640	0.2781	0.4245	0.1684	0.3173	1.027060	
6	0.2704	0.2781	0.4338	0.1710	0.3173	1.027060	
	0.2667	0.2781	0.4293	0.1695	0.3173	1.027060	
9	0.2683	0.2781	0.4229	0.1677	0.3173	1.027060	
8	0.2653	0.2781	0.4239	0.1680	0.3173	1.027060	
8	0.2716	0.2781	0.4288	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2653	0.2781	0.4253	0.1685	0.3173	1.027060	
6	0.2660	0.2781	0.4254	0.1685	0.3173	1.027060	
6	0.2663	0.2781	0.4365	0.1717	0.3173	1.027060	
9	0.2716	0.2781	0.4253	0.1684	0.3173	1.027060	
8	0.2681	0.2781	0.4281	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2695	0.2781	0.4322	0.1705	0.3173	1.027060	
6	0.2638	0.2781	0.4254	0.1685	0.3173	1.027060	
6	0.2696	0.2781	0.4311	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2687	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2717	0.2781	0.4508	0.1761	0.3173	1.027060	
9	0.2668	0.2781	0.4183	0.1662	0.3173	1.027060	
	0.2624	0.2781	0.4222	0.1673	0.3173	1.027060	
9	0.2737	0.2781	0.4303	0.1703	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
3	0.2686	0.2781	0.4189	0.1665	0.3173	1.027060	
4	0.2686	0.2781	0.4339	0.1707	0.3173	1.027060	
5	0.2714	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2721	0.2781	0.4383	0.1723	0.3173	1.027060	
9	0.2618	0.2781	0.4241	0.1680	0.3173	1.027060	
3	0.2664	0.2781	0.4345	0.1711	0.3173	1.027060	
0	0.2650	0.2781	0.4213	0.1670	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4317	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2703	0.2781	0.4296	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2601	0.2781	0.4254	0.1686	0.3173	1.027060	
	0.2648	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2646	0.2781	0.4320	0.1704	0.3173	1.027060	
3	0.2687	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
7	0.2718	0.2781	0.4372	0.1719	0.3173	1.027060	
4	0.2670	0.2781	0.4271	0.1689	0.3173	1.027060	
	0.2680	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2701	0.2781	0.4245	0.1678	0.3173	1.027060	
4	0.2667	0.2781	0.4341	0.1710	0.3173	1.027060	
6	0.2657	0.2781	0.4360	0.1716	0.3173	1.027060	
3	0.2665	0.2781	0.4282	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2694	0.2781	0.4219	0.1676	0.3173	1.027060	
2	0.2749	0.2781	0.4356	0.1715	0.3173	1.027060	
9	0.2673	0.2781	0.4270	0.1692	0.3173	1.027060	
3	0.2694	0.2781	0.4361	0.1718	0.3173	1.027060	
7	0.2663	0.2781	0.4303	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2698	0.2781	0.4338	0.1710	0.3173	1.027060	
	0.2606	0.2781	0.4258	0.1687	0.3173	1.027060	
5	0.2711	0.2781	0.4313	0.1703	0.3173	1.027060	
6	0.2685	0.2781	0.4220	0.1677	0.3173	1.027060	
	0.2680	0.2781	0.4371	0.1720	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2738	0.2781	0.4198	0.1669	0.3173	1.027060	
7	0.2576	0.2781	0.4270	0.1688	0.3173	1.027060	
	0.2662	0.2781	0.4268	0.1688	0.3173	1.027060	
6	0.2699	0.2781	0.4335	0.1707	0.3173	1.027060	
5	0.2644	0.2781	0.4278	0.1692	0.3173	1.027060	
7	0.2613	0.2781	0.4316	0.1703	0.3173	1.027060	
8	0.2685	0.2781	0.4268	0.1689	0.3173	1.027060	
7	0.2649	0.2781	0.4297	0.1696	0.3173	1.027060	
5	0.2730	0.2781	0.4264	0.1685	0.3173	1.027060	
4	0.2634	0.2781	0.4315	0.1703	0.3173	1.027060	
8	0.2701	0.2781	0.4292	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2646	0.2781	0.4281	0.1692	0.3173	1.027060	
2	0.2686	0.2781	0.4305	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2649	0.2781	0.4256	0.1682	0.3173	1.027060	
8	0.2639	0.2781	0.4364	0.1720	0.3173	1.027060	
8	0.2661	0.2781	0.4204	0.1672	0.3173	1.027060	
8	0.2628	0.2781	0.4215	0.1671	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4229	0.1677	0.3173	1.027060	
0	0.2665	0.2781	0.4347	0.1712	0.3173	1.027060	
0	0.2662	0.2781	0.4403	0.1729	0.3173	1.027060	
0	0.2667	0.2781	0.4371	0.1718	0.3173	1.027060	
8	0.2749	0.2781	0.4335	0.1709	0.3173	1.027060	
	0.2652	0.2781	0.4331	0.1708	0.3173	1.027060	
5	0.2682	0.2781	0.4325	0.1704	0.3173	1.027060	
5	0.2645	0.2781	0.4370	0.1718	0.3173	1.027060	
	0.2737	0.2781	0.4268	0.1689	0.3173	1.027060	
0	0.2631	0.2781	0.4375	0.1719	0.3173	1.027060	
	0.2621	0.2781	0.4296	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2651	0.2781	0.4311	0.1703	0.3173	1.027060	
7	0.2671	0.2781	0.4330	0.1706	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
4	0.2698	0.2781	0.4326	0.1703	0.3173	1.027060	
6	0.2659	0.2781	0.4309	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2693	0.2781	0.4183	0.1664	0.3173	1.027060	
6	0.2709	0.2781	0.4235	0.1679	0.3173	1.027060	
6	0.2693	0.2781	0.4292	0.1697	0.3173	1.027060	
0	0.2673	0.2781	0.4355	0.1713	0.3173	1.027060	
8	0.2668	0.2781	0.4330	0.1709	0.3173	1.027060	
6	0.2682	0.2781	0.4311	0.1704	0.3173	1.027060	
9	0.2671	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2605	0.2781	0.4453	0.1742	0.3173	1.027060	
7	0.2696	0.2781	0.4392	0.1725	0.3173	1.027060	
6	0.2695	0.2781	0.4335	0.1707	0.3173	1.027060	
9	0.2680	0.2781	0.4222	0.1676	0.3173	1.027060	
7	0.2645	0.2781	0.4352	0.1715	0.3173	1.027060	
0	0.2596	0.2781	0.4218	0.1677	0.3173	1.027060	
9	0.2683	0.2781	0.4266	0.1690	0.3173	1.027060	
4	0.2741	0.2781	0.4251	0.1682	0.3173	1.027060	
8	0.2637	0.2781	0.4299	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2668	0.2781	0.4314	0.1704	0.3173	1.027060	
6	0.2624	0.2781	0.4271	0.1689	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4369	0.1717	0.3173	1.027060	
8	0.2650	0.2781	0.4268	0.1689	0.3173	1.027060	
4	0.2701	0.2781	0.4200	0.1670	0.3173	1.027060	
9	0.2689	0.2781	0.4387	0.1722	0.3173	1.027060	
6	0.2696	0.2781	0.4360	0.1716	0.3173	1.027060	
	0.2661	0.2781	0.4219	0.1672	0.3173	1.027060	
8	0.2672	0.2781	0.4389	0.1724	0.3173	1.027060	
0	0.2687	0.2781	0.4339	0.1707	0.3173	1.027060	
6	0.2710	0.2781	0.4267	0.1688	0.3173	1.027060	
2	0.2690	0.2781	0.4269	0.1687	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2676	0.2781	0.4325	0.1707	0.3173	1.027060	
0	0.2674	0.2781	0.4232	0.1677	0.3173	1.027060	
5	0.2647	0.2781	0.4370	0.1718	0.3173	1.027060	
0	0.2605	0.2781	0.4321	0.1702	0.3173	1.027060	
5	0.2662	0.2781	0.4326	0.1706	0.3173	1.027060	
6	0.2692	0.2781	0.4247	0.1685	0.3173	1.027060	
9	0.2676	0.2781	0.4257	0.1687	0.3173	1.027060	
7	0.2661	0.2781	0.4261	0.1687	0.3173	1.027060	
7	0.2671	0.2781	0.4275	0.1691	0.3173	1.027060	
8	0.2668	0.2781	0.4252	0.1681	0.3173	1.027060	
2	0.2661	0.2781	0.4275	0.1691	0.3173	1.027060	
5	0.2694	0.2781	0.4270	0.1690	0.3173	1.027060	
	0.2711	0.2781	0.4250	0.1683	0.3173	1.027060	
	0.2679	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2625	0.2781	0.4230	0.1677	0.3173	1.027060	
	0.2706	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
2	0.2686	0.2781	0.4247	0.1683	0.3173	1.027060	
6	0.2635	0.2781	0.4260	0.1684	0.3173	1.027060	
6	0.2705	0.2781	0.4363	0.1716	0.3173	1.027060	
0	0.2674	0.2781	0.4268	0.1686	0.3173	1.027060	
9	0.2663	0.2781	0.4263	0.1688	0.3173	1.027060	
3	0.2641	0.2781	0.4314	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2589	0.2781	0.4359	0.1713	0.3173	1.027060	
0	0.2635	0.2781	0.4330	0.1707	0.3173	1.027060	
0	0.2642	0.2781	0.4436	0.1735	0.3173	1.027060	
5	0.2692	0.2781	0.4251	0.1683	0.3173	1.027060	
4	0.2705	0.2781	0.4249	0.1683	0.3173	1.027060	
4	0.2665	0.2781	0.4270	0.1688	0.3173	1.027060	
8	0.2654	0.2781	0.4270	0.1687	0.3173	1.027060	
8	0.2701	0.2781	0.4389	0.1724	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2687	0.2781	0.4352	0.1718	0.3173	1.027060	
9	0.2697	0.2781	0.4364	0.1719	0.3173	1.027060	
5	0.2693	0.2781	0.4343	0.1711	0.3173	1.027060	
5	0.2698	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
8	0.2632	0.2781	0.4304	0.1701	0.3173	1.027060	
8	0.2610	0.2781	0.4235	0.1680	0.3173	1.027060	
8	0.2680	0.2781	0.4337	0.1707	0.3173	1.027060	
2	0.2675	0.2781	0.4211	0.1670	0.3173	1.027060	
4	0.2686	0.2781	0.4243	0.1683	0.3173	1.027060	
	0.2644	0.2781	0.4232	0.1678	0.3173	1.027060	
	0.2637	0.2781	0.4250	0.1685	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4409	0.1733	0.3173	1.027060	
2	0.2687	0.2781	0.4233	0.1681	0.3173	1.027060	
8	0.2677	0.2781	0.4268	0.1690	0.3173	1.027060	
8	0.2668	0.2781	0.4349	0.1714	0.3173	1.027060	
5	0.2649	0.2781	0.4188	0.1669	0.3173	1.027060	
5	0.2660	0.2781	0.4378	0.1721	0.3173	1.027060	
5	0.2682	0.2781	0.4195	0.1670	0.3173	1.027060	
	0.2673	0.2781	0.4227	0.1677	0.3173	1.027060	
5	0.2671	0.2781	0.4311	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4368	0.1722	0.3173	1.027060	
8	0.2626	0.2781	0.4270	0.1688	0.3173	1.027060	
9	0.2642	0.2781	0.4364	0.1713	0.3173	1.027060	
7	0.2655	0.2781	0.4360	0.1717	0.3173	1.027060	
4	0.2663	0.2781	0.4347	0.1707	0.3173	1.027060	
6	0.2645	0.2781	0.4340	0.1710	0.3173	1.027060	
2	0.2648	0.2781	0.4260	0.1688	0.3173	1.027060	
5	0.2642	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
8	0.2617	0.2781	0.4307	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2662	0.2781	0.4292	0.1696	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2720	0.2781	0.4378	0.1722	0.3173	1.027060	
	0.2634	0.2781	0.4315	0.1706	0.3173	1.027060	
5	0.2633	0.2781	0.4224	0.1676	0.3173	1.027060	
9	0.2662	0.2781	0.4344	0.1710	0.3173	1.027060	
8	0.2680	0.2781	0.4286	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2656	0.2781	0.4179	0.1662	0.3173	1.027060	
8	0.2650	0.2781	0.4330	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2678	0.2781	0.4252	0.1683	0.3173	1.027060	
4	0.2686	0.2781	0.4244	0.1681	0.3173	1.027060	
8	0.2659	0.2781	0.4248	0.1682	0.3173	1.027060	
5	0.2641	0.2781	0.4395	0.1725	0.3173	1.027060	
5	0.2677	0.2781	0.4276	0.1691	0.3173	1.027060	
5	0.2745	0.2781	0.4316	0.1704	0.3173	1.027060	
	0.2637	0.2781	0.4237	0.1681	0.3173	1.027060	
5	0.2668	0.2781	0.4285	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2638	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2689	0.2781	0.4284	0.1691	0.3173	1.027060	
8	0.2710	0.2781	0.4228	0.1678	0.3173	1.027060	
5	0.2681	0.2781	0.4387	0.1725	0.3173	1.027060	
7	0.2616	0.2781	0.4308	0.1701	0.3173	1.027060	
4	0.2666	0.2781	0.4249	0.1683	0.3173	1.027060	
2	0.2696	0.2781	0.4291	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2692	0.2781	0.4209	0.1673	0.3173	1.027060	
4	0.2646	0.2781	0.4293	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2654	0.2781	0.4220	0.1674	0.3173	1.027060	
4	0.2682	0.2781	0.4240	0.1679	0.3173	1.027060	
5	0.2673	0.2781	0.4320	0.1704	0.3173	1.027060	
4	0.2633	0.2781	0.4373	0.1717	0.3173	1.027060	
4	0.2715	0.2781	0.4306	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2709	0.2781	0.4352	0.1714	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2686	0.2781	0.4208	0.1671	0.3173	1.027060	
4	0.2635	0.2781	0.4297	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2603	0.2781	0.4445	0.1740	0.3173	1.027060	
2	0.2700	0.2781	0.4207	0.1670	0.3173	1.027060	
9	0.2690	0.2781	0.4367	0.1719	0.3173	1.027060	
3	0.2693	0.2781	0.4302	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2669	0.2781	0.4382	0.1722	0.3173	1.027060	
3	0.2718	0.2781	0.4334	0.1708	0.3173	1.027060	
3	0.2674	0.2781	0.4414	0.1731	0.3173	1.027060	
0	0.2681	0.2781	0.4377	0.1722	0.3173	1.027060	
5	0.2685	0.2781	0.4309	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2685	0.2781	0.4399	0.1729	0.3173	1.027060	
7	0.2614	0.2781	0.4250	0.1685	0.3173	1.027060	
8	0.2720	0.2781	0.4196	0.1669	0.3173	1.027060	
3	0.2669	0.2781	0.4347	0.1713	0.3173	1.027060	
	0.2653	0.2781	0.4274	0.1692	0.3173	1.027060	
2	0.2640	0.2781	0.4277	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2648	0.2781	0.4335	0.1707	0.3173	1.027060	
6	0.2735	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2657	0.2781	0.4330	0.1707	0.3173	1.027060	
7	0.2658	0.2781	0.4277	0.1687	0.3173	1.027060	
6	0.2683	0.2781	0.4346	0.1713	0.3173	1.027060	
2	0.2656	0.2781	0.4330	0.1706	0.3173	1.027060	
9	0.2655	0.2781	0.4292	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2682	0.2781	0.4362	0.1715	0.3173	1.027060	
2	0.2669	0.2781	0.4316	0.1702	0.3173	1.027060	
5	0.2647	0.2781	0.4178	0.1662	0.3173	1.027060	
3	0.2637	0.2781	0.4319	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2608	0.2781	0.4246	0.1683	0.3173	1.027060	
5	0.2655	0.2781	0.4326	0.1706	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2677	0.2781	0.4336	0.1710	0.3173	1.027060	
9	0.2678	0.2781	0.4302	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2667	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	
8	0.2653	0.2781	0.4225	0.1673	0.3173	1.027060	
8	0.2666	0.2781	0.4326	0.1707	0.3173	1.027060	
7	0.2687	0.2781	0.4295	0.1693	0.3173	1.027060	
	0.2659	0.2781	0.4201	0.1670	0.3173	1.027060	
	0.2672	0.2781	0.4351	0.1713	0.3173	1.027060	
4	0.2683	0.2781	0.4373	0.1721	0.3173	1.027060	
	0.2680	0.2781	0.4255	0.1683	0.3173	1.027060	
8	0.2656	0.2781	0.4282	0.1689	0.3173	1.027060	
4	0.2676	0.2781	0.4265	0.1685	0.3173	1.027060	
0	0.2732	0.2781	0.4236	0.1677	0.3173	1.027060	
	0.2672	0.2781	0.4328	0.1708	0.3173	1.027060	
5	0.2724	0.2781	0.4350	0.1714	0.3173	1.027060	
8	0.2642	0.2781	0.4283	0.1695	0.3173	1.027060	
8	0.2720	0.2781	0.4215	0.1677	0.3173	1.027060	
8	0.2658	0.2781	0.4376	0.1719	0.3173	1.027060	
6	0.2696	0.2781	0.4284	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2726	0.2781	0.4266	0.1688	0.3173	1.027060	
9	0.2675	0.2781	0.4205	0.1668	0.3173	1.027060	
9	0.2670	0.2781	0.4415	0.1730	0.3173	1.027060	
7	0.2673	0.2781	0.4130	0.1648	0.3173	1.027060	
8	0.2715	0.2781	0.4385	0.1723	0.3173	1.027060	
0	0.2638	0.2781	0.4329	0.1709	0.3173	1.027060	
7	0.2616	0.2781	0.4333	0.1706	0.3173	1.027060	
8	0.2686	0.2781	0.4405	0.1729	0.3173	1.027060	
9	0.2675	0.2781	0.4226	0.1678	0.3173	1.027060	
0	0.2684	0.2781	0.4308	0.1701	0.3173	1.027060	
4	0.2671	0.2781	0.4362	0.1716	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2687	0.2781	0.4274	0.1688	0.3173	1.027060	
3	0.2691	0.2781	0.4228	0.1677	0.3173	1.027060	
3	0.2668	0.2781	0.4421	0.1736	0.3173	1.027060	
9	0.2658	0.2781	0.4291	0.1697	0.3173	1.027060	
5	0.2634	0.2781	0.4320	0.1705	0.3173	1.027060	
2	0.2743	0.2781	0.4218	0.1674	0.3173	1.027060	
9	0.2660	0.2781	0.4239	0.1682	0.3173	1.027060	
7	0.2677	0.2781	0.4235	0.1681	0.3173	1.027060	
0	0.2682	0.2781	0.4264	0.1689	0.3173	1.027060	
3	0.2656	0.2781	0.4278	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2656	0.2781	0.4290	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2587	0.2781	0.4347	0.1711	0.3173	1.027060	
2	0.2710	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2656	0.2781	0.4246	0.1684	0.3173	1.027060	
0	0.2715	0.2781	0.4341	0.1707	0.3173	1.027060	
2	0.2689	0.2781	0.4290	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2678	0.2781	0.4314	0.1701	0.3173	1.027060	
4	0.2722	0.2781	0.4287	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2722	0.2781	0.4353	0.1714	0.3173	1.027060	
0	0.2632	0.2781	0.4288	0.1691	0.3173	1.027060	
5	0.2645	0.2781	0.4213	0.1673	0.3173	1.027060	
4	0.2626	0.2781	0.4287	0.1695	0.3173	1.027060	
4	0.2642	0.2781	0.4401	0.1729	0.3173	1.027060	
7	0.2665	0.2781	0.4169	0.1660	0.3173	1.027060	
2	0.2630	0.2781	0.4277	0.1692	0.3173	1.027060	
9	0.2677	0.2781	0.4202	0.1667	0.3173	1.027060	
3	0.2732	0.2781	0.4309	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2676	0.2781	0.4207	0.1672	0.3173	1.027060	
9	0.2662	0.2781	0.4276	0.1690	0.3173	1.027060	
0	0.2670	0.2781	0.4396	0.1724	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2689	0.2781	0.4275	0.1690	0.3173	1.027060	
3	0.2610	0.2781	0.4261	0.1684	0.3173	1.027060	
6	0.2691	0.2781	0.4128	0.1646	0.3173	1.027060	
9	0.2689	0.2781	0.4258	0.1686	0.3173	1.027060	
3	0.2691	0.2781	0.4277	0.1691	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4398	0.1727	0.3173	1.027060	
3	0.2706	0.2781	0.4260	0.1685	0.3173	1.027060	
2	0.2669	0.2781	0.4392	0.1725	0.3173	1.027060	
2	0.2724	0.2781	0.4343	0.1710	0.3173	1.027060	
0	0.2649	0.2781	0.4265	0.1688	0.3173	1.027060	
3	0.2668	0.2781	0.4365	0.1717	0.3173	1.027060	
3	0.2720	0.2781	0.4376	0.1725	0.3173	1.027060	
5	0.2653	0.2781	0.4213	0.1670	0.3173	1.027060	
	0.2689	0.2781	0.4213	0.1670	0.3173	1.027060	
7	0.2691	0.2781	0.4320	0.1704	0.3173	1.027060	
5	0.2640	0.2781	0.4220	0.1674	0.3173	1.027060	
2	0.2672	0.2781	0.4387	0.1725	0.3173	1.027060	
3	0.2721	0.2781	0.4233	0.1678	0.3173	1.027060	
6	0.2725	0.2781	0.4335	0.1707	0.3173	1.027060	
4	0.2636	0.2781	0.4398	0.1727	0.3173	1.027060	
2	0.2701	0.2781	0.4261	0.1684	0.3173	1.027060	
3	0.2654	0.2781	0.4321	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2681	0.2781	0.4482	0.1750	0.3173	1.027060	
4	0.2640	0.2781	0.4323	0.1706	0.3173	1.027060	
0	0.2634	0.2781	0.4152	0.1657	0.3173	1.027060	
5	0.2728	0.2781	0.4246	0.1683	0.3173	1.027060	
4	0.2718	0.2781	0.4231	0.1678	0.3173	1.027060	
0	0.2625	0.2781	0.4287	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2660	0.2781	0.4198	0.1669	0.3173	1.027060	
9	0.2651	0.2781	0.4369	0.1720	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2613	0.2781	0.4282	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2646	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2657	0.2781	0.4349	0.1712	0.3173	1.027060	
6	0.2651	0.2781	0.4221	0.1676	0.3173	1.027060	
5	0.2670	0.2781	0.4284	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2643	0.2781	0.4430	0.1737	0.3173	1.027060	
8	0.2696	0.2781	0.4215	0.1677	0.3173	1.027060	
4	0.2645	0.2781	0.4289	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2680	0.2781	0.4290	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2686	0.2781	0.4280	0.1694	0.3173	1.027060	
5	0.2654	0.2781	0.4390	0.1726	0.3173	1.027060	
0	0.2641	0.2781	0.4328	0.1704	0.3173	1.027060	
8	0.2700	0.2781	0.4258	0.1687	0.3173	1.027060	
2	0.2645	0.2781	0.4309	0.1700	0.3173	1.027060	
5	0.2704	0.2781	0.4221	0.1677	0.3173	1.027060	
	0.2684	0.2781	0.4220	0.1674	0.3173	1.027060	
6	0.2713	0.2781	0.4300	0.1696	0.3173	1.027060	
8	0.2618	0.2781	0.4331	0.1709	0.3173	1.027060	
8	0.2651	0.2781	0.4254	0.1683	0.3173	1.027060	
0	0.2648	0.2781	0.4355	0.1716	0.3173	1.027060	
6	0.2715	0.2781	0.4288	0.1693	0.3173	1.027060	
0	0.2653	0.2781	0.4254	0.1684	0.3173	1.027060	
2	0.2644	0.2781	0.4257	0.1687	0.3173	1.027060	
2	0.2639	0.2781	0.4311	0.1701	0.3173	1.027060	
7	0.2657	0.2781	0.4150	0.1656	0.3173	1.027060	
0	0.2686	0.2781	0.4412	0.1731	0.3173	1.027060	
7	0.2703	0.2781	0.4335	0.1709	0.3173	1.027060	
9	0.2727	0.2781	0.4330	0.1706	0.3173	1.027060	
8	0.2663	0.2781	0.4250	0.1683	0.3173	1.027060	
6	0.2605	0.2781	0.4303	0.1703	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2707	0.2781	0.4301	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2672	0.2781	0.4277	0.1689	0.3173	1.027060	
	0.2646	0.2781	0.4374	0.1721	0.3173	1.027060	
0	0.2692	0.2781	0.4326	0.1709	0.3173	1.027060	
0	0.2673	0.2781	0.4150	0.1657	0.3173	1.027060	
4	0.2695	0.2781	0.4338	0.1709	0.3173	1.027060	
8	0.2651	0.2781	0.4272	0.1687	0.3173	1.027060	
5	0.2698	0.2781	0.4172	0.1664	0.3173	1.027060	
0	0.2643	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2613	0.2781	0.4323	0.1703	0.3173	1.027060	
	0.2659	0.2781	0.4237	0.1682	0.3173	1.027060	
2	0.2638	0.2781	0.4363	0.1715	0.3173	1.027060	
2	0.2663	0.2781	0.4326	0.1705	0.3173	1.027060	
	0.2670	0.2781	0.4306	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2697	0.2781	0.4261	0.1686	0.3173	1.027060	
9	0.2640	0.2781	0.4359	0.1719	0.3173	1.027060	
2	0.2643	0.2781	0.4314	0.1702	0.3173	1.027060	
3	0.2692	0.2781	0.4375	0.1719	0.3173	1.027060	
5	0.2670	0.2781	0.4405	0.1730	0.3173	1.027060	
7	0.2719	0.2781	0.4309	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2683	0.2781	0.4304	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2724	0.2781	0.4230	0.1680	0.3173	1.027060	
5	0.2637	0.2781	0.4318	0.1701	0.3173	1.027060	
8	0.2652	0.2781	0.4337	0.1706	0.3173	1.027060	
4	0.2663	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2665	0.2781	0.4379	0.1718	0.3173	1.027060	
7	0.2733	0.2781	0.4319	0.1704	0.3173	1.027060	
	0.2632	0.2781	0.4313	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2703	0.2781	0.4307	0.1704	0.3173	1.027060	
0	0.2707	0.2781	0.4371	0.1721	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2688	0.2781	0.4373	0.1720	0.3173	1.027060	
4	0.2664	0.2781	0.4316	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2708	0.2781	0.4319	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2673	0.2781	0.4230	0.1675	0.3173	1.027060	
6	0.2702	0.2781	0.4348	0.1712	0.3173	1.027060	
2	0.2634	0.2781	0.4396	0.1725	0.3173	1.027060	
8	0.2633	0.2781	0.4350	0.1711	0.3173	1.027060	
7	0.2667	0.2781	0.4324	0.1705	0.3173	1.027060	
4	0.2689	0.2781	0.4300	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2624	0.2781	0.4372	0.1718	0.3173	1.027060	
4	0.2633	0.2781	0.4272	0.1692	0.3173	1.027060	
6	0.2655	0.2781	0.4277	0.1691	0.3173	1.027060	
6	0.2640	0.2781	0.4279	0.1692	0.3173	1.027060	
2	0.2686	0.2781	0.4445	0.1738	0.3173	1.027060	
3	0.2638	0.2781	0.4382	0.1721	0.3173	1.027060	
3	0.2654	0.2781	0.4229	0.1676	0.3173	1.027060	
2	0.2622	0.2781	0.4270	0.1689	0.3173	1.027060	
3	0.2637	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2683	0.2781	0.4301	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2697	0.2781	0.4234	0.1677	0.3173	1.027060	
4	0.2626	0.2781	0.4277	0.1692	0.3173	1.027060	
2	0.2664	0.2781	0.4264	0.1688	0.3173	1.027060	
0	0.2667	0.2781	0.4254	0.1682	0.3173	1.027060	
4	0.2678	0.2781	0.4282	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4338	0.1709	0.3173	1.027060	
2	0.2669	0.2781	0.4317	0.1702	0.3173	1.027060	
3	0.2678	0.2781	0.4317	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2665	0.2781	0.4345	0.1714	0.3173	1.027060	
6	0.2645	0.2781	0.4273	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2668	0.2781	0.4321	0.1704	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2666	0.2781	0.4361	0.1717	0.3173	1.027060	
2	0.2685	0.2781	0.4210	0.1677	0.3173	1.027060	
3	0.2679	0.2781	0.4427	0.1738	0.3173	1.027060	
	0.2633	0.2781	0.4254	0.1685	0.3173	1.027060	
0	0.2719	0.2781	0.4222	0.1675	0.3173	1.027060	
6	0.2659	0.2781	0.4238	0.1683	0.3173	1.027060	
6	0.2652	0.2781	0.4246	0.1682	0.3173	1.027060	
3	0.2665	0.2781	0.4350	0.1711	0.3173	1.027060	
4	0.2702	0.2781	0.4329	0.1709	0.3173	1.027060	
0	0.2681	0.2781	0.4317	0.1705	0.3173	1.027060	
6	0.2681	0.2781	0.4161	0.1660	0.3173	1.027060	
7	0.2697	0.2781	0.4296	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2661	0.2781	0.4339	0.1707	0.3173	1.027060	
2	0.2681	0.2781	0.4396	0.1727	0.3173	1.027060	
6	0.2691	0.2781	0.4268	0.1688	0.3173	1.027060	
3	0.2695	0.2781	0.4338	0.1711	0.3173	1.027060	
9	0.2654	0.2781	0.4334	0.1708	0.3173	1.027060	
4	0.2692	0.2781	0.4319	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2656	0.2781	0.4371	0.1720	0.3173	1.027060	
6	0.2678	0.2781	0.4294	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2663	0.2781	0.4371	0.1718	0.3173	1.027060	
4	0.2674	0.2781	0.4396	0.1726	0.3173	1.027060	
3	0.2702	0.2781	0.4313	0.1703	0.3173	1.027060	
4	0.2683	0.2781	0.4247	0.1685	0.3173	1.027060	
6	0.2691	0.2781	0.4396	0.1728	0.3173	1.027060	
4	0.2683	0.2781	0.4425	0.1736	0.3173	1.027060	
6	0.2706	0.2781	0.4320	0.1703	0.3173	1.027060	
3	0.2633	0.2781	0.4400	0.1727	0.3173	1.027060	
3	0.2678	0.2781	0.4223	0.1677	0.3173	1.027060	
0	0.2640	0.2781	0.4291	0.1696	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
3	0.2653	0.2781	0.4345	0.1711	0.3173	1.027060	
7	0.2657	0.2781	0.4310	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2628	0.2781	0.4248	0.1681	0.3173	1.027060	
3	0.2697	0.2781	0.4301	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2691	0.2781	0.4249	0.1683	0.3173	1.027060	
9	0.2664	0.2781	0.4345	0.1711	0.3173	1.027060	
2	0.2697	0.2781	0.4248	0.1679	0.3173	1.027060	
3	0.2705	0.2781	0.4377	0.1722	0.3173	1.027060	
7	0.2698	0.2781	0.4315	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2654	0.2781	0.4252	0.1682	0.3173	1.027060	
3	0.2649	0.2781	0.4296	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2743	0.2781	0.4274	0.1689	0.3173	1.027060	
6	0.2651	0.2781	0.4262	0.1686	0.3173	1.027060	
3	0.2680	0.2781	0.4358	0.1716	0.3173	1.027060	
	0.2612	0.2781	0.4334	0.1708	0.3173	1.027060	
	0.2675	0.2781	0.4238	0.1679	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4354	0.1716	0.3173	1.027060	
3	0.2681	0.2781	0.4267	0.1691	0.3173	1.027060	
6	0.2679	0.2781	0.4338	0.1706	0.3173	1.027060	
	0.2627	0.2781	0.4330	0.1705	0.3173	1.027060	
4	0.2685	0.2781	0.4328	0.1706	0.3173	1.027060	
4	0.2708	0.2781	0.4294	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2634	0.2781	0.4277	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2712	0.2781	0.4286	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2685	0.2781	0.4357	0.1718	0.3173	1.027060	
3	0.2688	0.2781	0.4312	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2695	0.2781	0.4406	0.1730	0.3173	1.027060	
4	0.2663	0.2781	0.4271	0.1688	0.3173	1.027060	
4	0.2665	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2649	0.2781	0.4307	0.1698	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
4	0.2750	0.2781	0.4243	0.1683	0.3173	1.027060	
0	0.2665	0.2781	0.4214	0.1675	0.3173	1.027060	
6	0.2680	0.2781	0.4267	0.1688	0.3173	1.027060	
0	0.2655	0.2781	0.4312	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2638	0.2781	0.4270	0.1690	0.3173	1.027060	
4	0.2640	0.2781	0.4398	0.1728	0.3173	1.027060	
	0.2703	0.2781	0.4286	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2659	0.2781	0.4271	0.1688	0.3173	1.027060	
3	0.2652	0.2781	0.4251	0.1685	0.3173	1.027060	
	0.2652	0.2781	0.4212	0.1669	0.3173	1.027060	
	0.2651	0.2781	0.4419	0.1732	0.3173	1.027060	
6	0.2700	0.2781	0.4220	0.1674	0.3173	1.027060	
9	0.2686	0.2781	0.4322	0.1703	0.3173	1.027060	
9	0.2676	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2691	0.2781	0.4318	0.1704	0.3173	1.027060	
3	0.2704	0.2781	0.4304	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2703	0.2781	0.4268	0.1688	0.3173	1.027060	
0	0.2674	0.2781	0.4373	0.1719	0.3173	1.027060	
3	0.2694	0.2781	0.4363	0.1715	0.3173	1.027060	
7	0.2709	0.2781	0.4255	0.1687	0.3173	1.027060	
6	0.2642	0.2781	0.4310	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2649	0.2781	0.4253	0.1683	0.3173	1.027060	
2	0.2671	0.2781	0.4349	0.1712	0.3173	1.027060	
6	0.2694	0.2781	0.4286	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2692	0.2781	0.4206	0.1670	0.3173	1.027060	
6	0.2637	0.2781	0.4318	0.1705	0.3173	1.027060	
3	0.2712	0.2781	0.4308	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2670	0.2781	0.4330	0.1706	0.3173	1.027060	
4	0.2754	0.2781	0.4205	0.1668	0.3173	1.027060	
7	0.2665	0.2781	0.4330	0.1706	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2615	0.2781	0.4338	0.1713	0.3173	1.027060	
9	0.2659	0.2781	0.4367	0.1720	0.3173	1.027060	
7	0.2670	0.2781	0.4385	0.1722	0.3173	1.027060	
8	0.2698	0.2781	0.4316	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2699	0.2781	0.4287	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2664	0.2781	0.4332	0.1707	0.3173	1.027060	
4	0.2677	0.2781	0.4183	0.1665	0.3173	1.027060	
9	0.2672	0.2781	0.4357	0.1713	0.3173	1.027060	
5	0.2666	0.2781	0.4288	0.1691	0.3173	1.027060	
8	0.2606	0.2781	0.4340	0.1708	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4346	0.1713	0.3173	1.027060	
0	0.2703	0.2781	0.4375	0.1722	0.3173	1.027060	
2	0.2675	0.2781	0.4230	0.1673	0.3173	1.027060	
8	0.2677	0.2781	0.4196	0.1668	0.3173	1.027060	
3	0.2618	0.2781	0.4288	0.1695	0.3173	1.027060	
9	0.2697	0.2781	0.4194	0.1666	0.3173	1.027060	
2	0.2663	0.2781	0.4363	0.1720	0.3173	1.027060	
0	0.2683	0.2781	0.4333	0.1706	0.3173	1.027060	
3	0.2678	0.2781	0.4195	0.1668	0.3173	1.027060	
4	0.2670	0.2781	0.4427	0.1736	0.3173	1.027060	
5	0.2643	0.2781	0.4338	0.1708	0.3173	1.027060	
6	0.2650	0.2781	0.4347	0.1711	0.3173	1.027060	
	0.2699	0.2781	0.4204	0.1670	0.3173	1.027060	
9	0.2633	0.2781	0.4369	0.1719	0.3173	1.027060	
5	0.2690	0.2781	0.4192	0.1666	0.3173	1.027060	
0	0.2716	0.2781	0.4217	0.1674	0.3173	1.027060	
7	0.2663	0.2781	0.4354	0.1717	0.3173	1.027060	
4	0.2652	0.2781	0.4367	0.1717	0.3173	1.027060	
8	0.2735	0.2781	0.4296	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2687	0.2781	0.4270	0.1691	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
3	0.2655	0.2781	0.4322	0.1705	0.3173	1.027060	
3	0.2646	0.2781	0.4254	0.1683	0.3173	1.027060	
3	0.2671	0.2781	0.4319	0.1703	0.3173	1.027060	
9	0.2661	0.2781	0.4272	0.1688	0.3173	1.027060	
9	0.2688	0.2781	0.4314	0.1703	0.3173	1.027060	
3	0.2614	0.2781	0.4379	0.1718	0.3173	1.027060	
7	0.2712	0.2781	0.4521	0.1768	0.3173	1.027060	
4	0.2737	0.2781	0.4347	0.1717	0.3173	1.027060	
9	0.2695	0.2781	0.4410	0.1733	0.3173	1.027060	
4	0.2703	0.2781	0.4455	0.1742	0.3173	1.027060	
6	0.2664	0.2781	0.4458	0.1746	0.3173	1.027060	
9	0.2681	0.2781	0.4341	0.1705	0.3173	1.027060	
7	0.2655	0.2781	0.4298	0.1692	0.3173	1.027060	
4	0.2685	0.2781	0.4397	0.1728	0.3173	1.027060	
	0.2663	0.2781	0.4476	0.1752	0.3173	1.027060	
0	0.2791	0.2781	0.4200	0.1667	0.3173	1.027060	
4	0.2622	0.2781	0.4386	0.1721	0.3173	1.027060	
0	0.2744	0.2781	0.4311	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2651	0.2781	0.4220	0.1674	0.3173	1.027060	
9	0.2619	0.2781	0.4619	0.1794	0.3173	1.027060	
9	0.2637	0.2781	0.4474	0.1748	0.3173	1.027060	
3	0.2654	0.2781	0.4502	0.1759	0.3173	1.027060	
5	0.2618	0.2781	0.4391	0.1729	0.3173	1.027060	
5	0.2583	0.2781	0.4440	0.1740	0.3173	1.027060	
3	0.2637	0.2781	0.4164	0.1655	0.3173	1.027060	
3	0.2650	0.2781	0.4151	0.1657	0.3173	1.027060	
2	0.2583	0.2781	0.4394	0.1727	0.3173	1.027060	
4	0.2655	0.2781	0.4351	0.1714	0.3173	1.027060	
3	0.2672	0.2781	0.4281	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2618	0.2781	0.4249	0.1681	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
3	0.2641	0.2781	0.4447	0.1741	0.3173	1.027060	
4	0.2639	0.2781	0.4438	0.1743	0.3173	1.027060	
7	0.2727	0.2781	0.4289	0.1691	0.3173	1.027060	
8	0.2694	0.2781	0.4496	0.1757	0.3173	1.027060	
4	0.2597	0.2781	0.4136	0.1651	0.3173	1.027060	
6	0.2751	0.2781	0.4441	0.1739	0.3173	1.027060	
8	0.2651	0.2781	0.4299	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2733	0.2781	0.4305	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2683	0.2781	0.4374	0.1718	0.3173	1.027060	
7	0.2623	0.2781	0.4497	0.1760	0.3173	1.027060	
0	0.2770	0.2781	0.4271	0.1690	0.3173	1.027060	
4	0.2676	0.2781	0.4405	0.1726	0.3173	1.027060	
9	0.2739	0.2781	0.4281	0.1693	0.3173	1.027060	
8	0.2657	0.2781	0.4207	0.1673	0.3173	1.027060	
2	0.2710	0.2781	0.4194	0.1668	0.3173	1.027060	
	0.2671	0.2781	0.4362	0.1713	0.3173	1.027060	
6	0.2609	0.2781	0.4357	0.1710	0.3173	1.027060	
9	0.2613	0.2781	0.4276	0.1691	0.3173	1.027060	
7	0.2650	0.2781	0.4470	0.1744	0.3173	1.027060	
9	0.2566	0.2781	0.4247	0.1679	0.3173	1.027060	
	0.2645	0.2781	0.4271	0.1690	0.3173	1.027060	
3	0.2732	0.2781	0.4317	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2675	0.2781	0.4261	0.1687	0.3173	1.027060	
0	0.2661	0.2781	0.4337	0.1706	0.3173	1.027060	
	0.2602	0.2781	0.4246	0.1682	0.3173	1.027060	
	0.2619	0.2781	0.4316	0.1708	0.3173	1.027060	
3	0.2625	0.2781	0.4207	0.1667	0.3173	1.027060	
0	0.2705	0.2781	0.4227	0.1673	0.3173	1.027060	
8	0.2613	0.2781	0.4340	0.1713	0.3173	1.027060	
9	0.2722	0.2781	0.4256	0.1685	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2709	0.2781	0.4432	0.1741	0.3173	1.027060	
5	0.2621	0.2781	0.4343	0.1713	0.3173	1.027060	
5	0.2676	0.2781	0.4229	0.1678	0.3173	1.027060	
9	0.2607	0.2781	0.4219	0.1674	0.3173	1.027060	
3	0.2646	0.2781	0.4447	0.1743	0.3173	1.027060	
7	0.2686	0.2781	0.4255	0.1681	0.3173	1.027060	
	0.2689	0.2781	0.4356	0.1714	0.3173	1.027060	
3	0.2601	0.2781	0.4130	0.1644	0.3173	1.027060	
5	0.2717	0.2781	0.4556	0.1768	0.3173	1.027060	
9	0.2595	0.2781	0.4507	0.1754	0.3173	1.027060	
2	0.2656	0.2781	0.4343	0.1703	0.3173	1.027060	
4	0.2700	0.2781	0.4299	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2721	0.2781	0.4410	0.1728	0.3173	1.027060	
	0.2519	0.2781	0.4372	0.1718	0.3173	1.027060	
	0.2614	0.2781	0.4678	0.1804	0.3173	1.027060	
	0.2738	0.2781	0.4204	0.1675	0.3173	1.027060	
9	0.2687	0.2781	0.4441	0.1734	0.3173	1.027060	
7	0.2681	0.2781	0.4353	0.1710	0.3173	1.027060	
3	0.2749	0.2781	0.4348	0.1706	0.3173	1.027060	
7	0.2615	0.2781	0.4229	0.1681	0.3173	1.027060	
0	0.2658	0.2781	0.4454	0.1746	0.3173	1.027060	
0	0.2739	0.2781	0.4375	0.1723	0.3173	1.027060	
	0.2635	0.2781	0.4215	0.1668	0.3173	1.027060	
2	0.2597	0.2781	0.4180	0.1661	0.3173	1.027060	
	0.2627	0.2781	0.4360	0.1715	0.3173	1.027060	
3	0.2653	0.2781	0.4078	0.1628	0.3173	1.027060	
5	0.2685	0.2781	0.4470	0.1751	0.3173	1.027060	
7	0.2747	0.2781	0.4217	0.1674	0.3173	1.027060	
3	0.2646	0.2781	0.4287	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2636	0.2781	0.4250	0.1684	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2618	0.2781	0.4374	0.1720	0.3173	1.027060	
4	0.2606	0.2781	0.4301	0.1704	0.3173	1.027060	
0	0.2634	0.2781	0.4336	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2688	0.2781	0.4308	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2628	0.2781	0.4389	0.1726	0.3173	1.027060	
	0.2723	0.2781	0.4336	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2598	0.2781	0.4339	0.1709	0.3173	1.027060	
4	0.2593	0.2781	0.4270	0.1686	0.3173	1.027060	
	0.2602	0.2781	0.4105	0.1643	0.3173	1.027060	
8	0.2649	0.2781	0.4353	0.1716	0.3173	1.027060	
8	0.2688	0.2781	0.4427	0.1735	0.3173	1.027060	
7	0.2592	0.2781	0.4292	0.1687	0.3173	1.027060	
6	0.2647	0.2781	0.4369	0.1713	0.3173	1.027060	
	0.2589	0.2781	0.4249	0.1682	0.3173	1.027060	
8	0.2686	0.2781	0.4402	0.1728	0.3173	1.027060	
	0.2635	0.2781	0.4309	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2677	0.2781	0.4261	0.1685	0.3173	1.027060	
6	0.2646	0.2781	0.4570	0.1776	0.3173	1.027060	
0	0.2696	0.2781	0.4226	0.1670	0.3173	1.027060	
9	0.2636	0.2781	0.4443	0.1741	0.3173	1.027060	
2	0.2636	0.2781	0.4459	0.1747	0.3173	1.027060	
6	0.2649	0.2781	0.4270	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2692	0.2781	0.4213	0.1675	0.3173	1.027060	
9	0.2609	0.2781	0.4456	0.1747	0.3173	1.027060	
8	0.2632	0.2781	0.4269	0.1685	0.3173	1.027060	
8	0.2664	0.2781	0.4451	0.1742	0.3173	1.027060	
2	0.2615	0.2781	0.4322	0.1704	0.3173	1.027060	
2	0.2656	0.2781	0.4417	0.1738	0.3173	1.027060	
8	0.2770	0.2781	0.4270	0.1689	0.3173	1.027060	
	0.2617	0.2781	0.4187	0.1666	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2639	0.2781	0.4319	0.1703	0.3173	1.027060	
0	0.2693	0.2781	0.4358	0.1718	0.3173	1.027060	
9	0.2699	0.2781	0.4332	0.1708	0.3173	1.027060	
2	0.2629	0.2781	0.4358	0.1715	0.3173	1.027060	
0	0.2717	0.2781	0.4351	0.1712	0.3173	1.027060	
3	0.2591	0.2781	0.4102	0.1645	0.3173	1.027060	
5	0.2636	0.2781	0.4399	0.1725	0.3173	1.027060	
3	0.2552	0.2781	0.4151	0.1659	0.3173	1.027060	
6	0.2687	0.2781	0.4306	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2530	0.2781	0.4256	0.1684	0.3173	1.027060	
9	0.2693	0.2781	0.4321	0.1709	0.3173	1.027060	
6	0.2667	0.2781	0.4261	0.1683	0.3173	1.027060	
9	0.2682	0.2781	0.4355	0.1711	0.3173	1.027060	
3	0.2721	0.2781	0.4344	0.1710	0.3173	1.027060	
6	0.2618	0.2781	0.4257	0.1685	0.3173	1.027060	
9	0.2765	0.2781	0.4379	0.1721	0.3173	1.027060	
	0.2603	0.2781	0.4364	0.1714	0.3173	1.027060	
	0.2680	0.2781	0.4347	0.1715	0.3173	1.027060	
4	0.2716	0.2781	0.4106	0.1645	0.3173	1.027060	
2	0.2685	0.2781	0.4399	0.1728	0.3173	1.027060	
0	0.2680	0.2781	0.4360	0.1716	0.3173	1.027060	
7	0.2757	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2744	0.2781	0.4210	0.1673	0.3173	1.027060	
	0.2769	0.2781	0.4249	0.1691	0.3173	1.027060	
4	0.2676	0.2781	0.4465	0.1740	0.3173	1.027060	
0	0.2655	0.2781	0.4184	0.1666	0.3173	1.027060	
9	0.2715	0.2781	0.4364	0.1720	0.3173	1.027060	
0	0.2728	0.2781	0.4319	0.1704	0.3173	1.027060	
0	0.2755	0.2781	0.4466	0.1744	0.3173	1.027060	
	0.2676	0.2781	0.4460	0.1743	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2639	0.2781	0.4315	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2733	0.2781	0.4333	0.1703	0.3173	1.027060	
7	0.2727	0.2781	0.4628	0.1798	0.3173	1.027060	
9	0.2677	0.2781	0.4154	0.1655	0.3173	1.027060	
	0.2806	0.2781	0.4386	0.1727	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4278	0.1691	0.3173	1.027060	
5	0.2716	0.2781	0.4255	0.1682	0.3173	1.027060	
3	0.2724	0.2781	0.4382	0.1719	0.3173	1.027060	
7	0.2729	0.2781	0.4327	0.1707	0.3173	1.027060	
3	0.2707	0.2781	0.4200	0.1669	0.3173	1.027060	
6	0.2627	0.2781	0.4057	0.1623	0.3173	1.027060	
3	0.2685	0.2781	0.4505	0.1756	0.3173	1.027060	
0	0.2573	0.2781	0.4064	0.1627	0.3173	1.027060	
	0.2690	0.2781	0.4057	0.1633	0.3173	1.027060	
0	0.2671	0.2781	0.4201	0.1667	0.3173	1.027060	
5	0.2783	0.2781	0.4219	0.1677	0.3173	1.027060	
9	0.2628	0.2781	0.4241	0.1681	0.3173	1.027060	
7	0.2775	0.2781	0.4208	0.1666	0.3173	1.027060	
3	0.2674	0.2781	0.4460	0.1748	0.3173	1.027060	
9	0.2682	0.2781	0.4318	0.1705	0.3173	1.027060	
5	0.2528	0.2781	0.4200	0.1669	0.3173	1.027060	
	0.2752	0.2781	0.4334	0.1709	0.3173	1.027060	
	0.2623	0.2781	0.4385	0.1728	0.3173	1.027060	
3	0.2739	0.2781	0.4073	0.1626	0.3173	1.027060	
4	0.2674	0.2781	0.4501	0.1759	0.3173	1.027060	
5	0.2690	0.2781	0.4482	0.1753	0.3173	1.027060	
0	0.2736	0.2781	0.4768	0.1833	0.3173	1.027060	
4	0.2559	0.2781	0.4383	0.1724	0.3173	1.027060	
5	0.2614	0.2781	0.4326	0.1710	0.3173	1.027060	
6	0.2727	0.2781	0.4213	0.1671	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2588	0.2781	0.4503	0.1751	0.3173	1.027060	
5	0.2669	0.2781	0.4419	0.1728	0.3173	1.027060	
7	0.2662	0.2781	0.4154	0.1659	0.3173	1.027060	
6	0.2759	0.2781	0.4328	0.1708	0.3173	1.027060	
7	0.2612	0.2781	0.4477	0.1753	0.3173	1.027060	
0	0.2682	0.2781	0.4223	0.1674	0.3173	1.027060	
9	0.2627	0.2781	0.4416	0.1729	0.3173	1.027060	
0	0.2625	0.2781	0.4243	0.1679	0.3173	1.027060	
3	0.2659	0.2781	0.4368	0.1716	0.3173	1.027060	
3	0.2586	0.2781	0.4220	0.1673	0.3173	1.027060	
3	0.2679	0.2781	0.4495	0.1755	0.3173	1.027060	
3	0.2650	0.2781	0.4350	0.1713	0.3173	1.027060	
9	0.2589	0.2781	0.4373	0.1717	0.3173	1.027060	
9	0.2715	0.2781	0.4219	0.1673	0.3173	1.027060	
9	0.2690	0.2781	0.4294	0.1690	0.3173	1.027060	
0	0.2724	0.2781	0.4273	0.1691	0.3173	1.027060	
4	0.2607	0.2781	0.4306	0.1704	0.3173	1.027060	
6	0.2702	0.2781	0.4379	0.1728	0.3173	1.027060	
6	0.2741	0.2781	0.4425	0.1739	0.3173	1.027060	
6	0.2593	0.2781	0.4483	0.1753	0.3173	1.027060	
2	0.2614	0.2781	0.4160	0.1655	0.3173	1.027060	
2	0.2754	0.2781	0.4270	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2691	0.2781	0.4262	0.1684	0.3173	1.027060	
6	0.2669	0.2781	0.4238	0.1685	0.3173	1.027060	
3	0.2587	0.2781	0.4565	0.1774	0.3173	1.027060	
3	0.2668	0.2781	0.4135	0.1650	0.3173	1.027060	
9	0.2641	0.2781	0.4422	0.1736	0.3173	1.027060	
3	0.2798	0.2781	0.4337	0.1710	0.3173	1.027060	
	0.2536	0.2781	0.4051	0.1625	0.3173	1.027060	
6	0.2607	0.2781	0.4304	0.1700	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
4	0.2591	0.2781	0.4268	0.1691	0.3173	1.027060	
6	0.2772	0.2781	0.4147	0.1654	0.3173	1.027060	
0	0.2663	0.2781	0.4208	0.1675	0.3173	1.027060	
2	0.2660	0.2781	0.4162	0.1660	0.3173	1.027060	
5	0.2679	0.2781	0.4221	0.1674	0.3173	1.027060	
	0.2676	0.2781	0.4313	0.1699	0.3173	1.027060	
2	0.2738	0.2781	0.4316	0.1700	0.3173	1.027060	
5	0.2743	0.2781	0.4555	0.1776	0.3173	1.027060	
0	0.2580	0.2781	0.4280	0.1694	0.3173	1.027060	
8	0.2744	0.2781	0.4153	0.1654	0.3173	1.027060	
	0.2756	0.2781	0.4348	0.1716	0.3173	1.027060	
7	0.2646	0.2781	0.4560	0.1776	0.3173	1.027060	
8	0.2621	0.2781	0.4032	0.1623	0.3173	1.027060	
8	0.2673	0.2781	0.4240	0.1675	0.3173	1.027060	
5	0.2647	0.2781	0.4410	0.1730	0.3173	1.027060	
5	0.2648	0.2781	0.4622	0.1795	0.3173	1.027060	
	0.2682	0.2781	0.4345	0.1713	0.3173	1.027060	
8	0.2670	0.2781	0.4253	0.1684	0.3173	1.027060	
5	0.2735	0.2781	0.4312	0.1705	0.3173	1.027060	
9	0.2612	0.2781	0.4345	0.1718	0.3173	1.027060	
9	0.2551	0.2781	0.4482	0.1752	0.3173	1.027060	
7	0.2729	0.2781	0.4236	0.1680	0.3173	1.027060	
8	0.2746	0.2781	0.4021	0.1615	0.3173	1.027060	
7	0.2667	0.2781	0.4333	0.1712	0.3173	1.027060	
2	0.2800	0.2781	0.4285	0.1693	0.3173	1.027060	
5	0.2677	0.2781	0.4270	0.1685	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4510	0.1760	0.3173	1.027060	
2	0.2726	0.2781	0.4246	0.1678	0.3173	1.027060	
7	0.2627	0.2781	0.4228	0.1675	0.3173	1.027060	
4	0.2734	0.2781	0.4296	0.1697	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2695	0.2781	0.4407	0.1736	0.3173	1.027060	
3	0.2708	0.2781	0.4347	0.1716	0.3173	1.027060	
4	0.2560	0.2781	0.4221	0.1672	0.3173	1.027060	
8	0.2618	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
9	0.2709	0.2781	0.4474	0.1753	0.3173	1.027060	
	0.2697	0.2781	0.4288	0.1690	0.3173	1.027060	
3	0.2644	0.2781	0.4344	0.1710	0.3173	1.027060	
	0.2668	0.2781	0.4184	0.1663	0.3173	1.027060	
6	0.2729	0.2781	0.4233	0.1680	0.3173	1.027060	
2	0.2576	0.2781	0.4461	0.1745	0.3173	1.027060	
4	0.2687	0.2781	0.4328	0.1706	0.3173	1.027060	
0	0.2707	0.2781	0.4282	0.1687	0.3173	1.027060	
	0.2663	0.2781	0.4293	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2625	0.2781	0.4548	0.1769	0.3173	1.027060	
7	0.2701	0.2781	0.4314	0.1703	0.3173	1.027060	
3	0.2684	0.2781	0.4624	0.1796	0.3173	1.027060	
8	0.2717	0.2781	0.4286	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2637	0.2781	0.4575	0.1774	0.3173	1.027060	
6	0.2673	0.2781	0.4432	0.1738	0.3173	1.027060	
2	0.2602	0.2781	0.4296	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2673	0.2781	0.4460	0.1748	0.3173	1.027060	
6	0.2692	0.2781	0.4545	0.1764	0.3173	1.027060	
6	0.2652	0.2781	0.4307	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2634	0.2781	0.4349	0.1714	0.3173	1.027060	
3	0.2590	0.2781	0.4462	0.1748	0.3173	1.027060	
6	0.2636	0.2781	0.4550	0.1764	0.3173	1.027060	
9	0.2714	0.2781	0.4425	0.1732	0.3173	1.027060	
	0.2608	0.2781	0.4185	0.1673	0.3173	1.027060	
	0.2712	0.2781	0.4552	0.1767	0.3173	1.027060	
2	0.2622	0.2781	0.4437	0.1739	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2683	0.2781	0.4208	0.1667	0.3173	1.027060	
0	0.2682	0.2781	0.4241	0.1688	0.3173	1.027060	
7	0.2596	0.2781	0.4278	0.1693	0.3173	1.027060	
0	0.2614	0.2781	0.4179	0.1662	0.3173	1.027060	
3	0.2726	0.2781	0.4228	0.1677	0.3173	1.027060	
	0.2722	0.2781	0.4525	0.1763	0.3173	1.027060	
5	0.2647	0.2781	0.4466	0.1748	0.3173	1.027060	
7	0.2635	0.2781	0.4245	0.1683	0.3173	1.027060	
2	0.2733	0.2781	0.4204	0.1670	0.3173	1.027060	
2	0.2669	0.2781	0.4152	0.1655	0.3173	1.027060	
3	0.2718	0.2781	0.4280	0.1691	0.3173	1.027060	
3	0.2602	0.2781	0.4427	0.1736	0.3173	1.027060	
5	0.2693	0.2781	0.4324	0.1707	0.3173	1.027060	
9	0.2716	0.2781	0.4371	0.1717	0.3173	1.027060	
3	0.2576	0.2781	0.4222	0.1673	0.3173	1.027060	
6	0.2634	0.2781	0.4190	0.1664	0.3173	1.027060	
	0.2711	0.2781	0.4380	0.1722	0.3173	1.027060	
2	0.2617	0.2781	0.4649	0.1803	0.3173	1.027060	
5	0.2741	0.2781	0.4303	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2642	0.2781	0.4269	0.1686	0.3173	1.027060	
5	0.2621	0.2781	0.4337	0.1716	0.3173	1.027060	
3	0.2723	0.2781	0.4240	0.1687	0.3173	1.027060	
5	0.2605	0.2781	0.4361	0.1713	0.3173	1.027060	
6	0.2654	0.2781	0.4416	0.1732	0.3173	1.027060	
9	0.2552	0.2781	0.4439	0.1738	0.3173	1.027060	
2	0.2755	0.2781	0.4277	0.1694	0.3173	1.027060	
5	0.2706	0.2781	0.4079	0.1636	0.3173	1.027060	
3	0.2666	0.2781	0.4406	0.1731	0.3173	1.027060	
4	0.2692	0.2781	0.4239	0.1681	0.3173	1.027060	
6	0.2505	0.2781	0.4332	0.1702	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2681	0.2781	0.4158	0.1660	0.3173	1.027060	
7	0.2535	0.2781	0.4406	0.1726	0.3173	1.027060	
4	0.2596	0.2781	0.4340	0.1713	0.3173	1.027060	
8	0.2689	0.2781	0.4310	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2689	0.2781	0.4268	0.1690	0.3173	1.027060	
9	0.2667	0.2781	0.4427	0.1737	0.3173	1.027060	
0	0.2668	0.2781	0.4239	0.1678	0.3173	1.027060	
2	0.2718	0.2781	0.4051	0.1624	0.3173	1.027060	
7	0.2682	0.2781	0.4218	0.1677	0.3173	1.027060	
0	0.2633	0.2781	0.4262	0.1690	0.3173	1.027060	
7	0.2738	0.2781	0.4110	0.1640	0.3173	1.027060	
0	0.2641	0.2781	0.4078	0.1632	0.3173	1.027060	
6	0.2551	0.2781	0.4114	0.1644	0.3173	1.027060	
0	0.2605	0.2781	0.4402	0.1728	0.3173	1.027060	
3	0.2681	0.2781	0.4241	0.1677	0.3173	1.027060	
2	0.2685	0.2781	0.4010	0.1610	0.3173	1.027060	
0	0.2666	0.2781	0.4454	0.1743	0.3173	1.027060	
4	0.2663	0.2781	0.4269	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2606	0.2781	0.4321	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2651	0.2781	0.4289	0.1699	0.3173	1.027060	
6	0.2639	0.2781	0.4478	0.1752	0.3173	1.027060	
2	0.2596	0.2781	0.4362	0.1719	0.3173	1.027060	
0	0.2624	0.2781	0.4121	0.1643	0.3173	1.027060	
6	0.2637	0.2781	0.4132	0.1650	0.3173	1.027060	
3	0.2669	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
8	0.2705	0.2781	0.4270	0.1690	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4328	0.1703	0.3173	1.027060	
6	0.2693	0.2781	0.4365	0.1718	0.3173	1.027060	
	0.2687	0.2781	0.4222	0.1678	0.3173	1.027060	
2	0.2655	0.2781	0.4346	0.1712	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2665	0.2781	0.4263	0.1687	0.3173	1.027060	
	0.2637	0.2781	0.4561	0.1778	0.3173	1.027060	
0	0.2650	0.2781	0.4263	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2704	0.2781	0.4189	0.1665	0.3173	1.027060	
7	0.2634	0.2781	0.4299	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2649	0.2781	0.4061	0.1628	0.3173	1.027060	
7	0.2668	0.2781	0.4298	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2609	0.2781	0.4684	0.1806	0.3173	1.027060	
2	0.2711	0.2781	0.4367	0.1715	0.3173	1.027060	
5	0.2693	0.2781	0.4441	0.1737	0.3173	1.027060	
3	0.2761	0.2781	0.4315	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2764	0.2781	0.4120	0.1653	0.3173	1.027060	
4	0.2634	0.2781	0.4390	0.1729	0.3173	1.027060	
3	0.2640	0.2781	0.4438	0.1741	0.3173	1.027060	
7	0.2685	0.2781	0.4322	0.1706	0.3173	1.027060	
2	0.2684	0.2781	0.4127	0.1646	0.3173	1.027060	
3	0.2695	0.2781	0.4353	0.1709	0.3173	1.027060	
5	0.2611	0.2781	0.4392	0.1733	0.3173	1.027060	
	0.2623	0.2781	0.4438	0.1735	0.3173	1.027060	
3	0.2650	0.2781	0.4276	0.1691	0.3173	1.027060	
7	0.2719	0.2781	0.4384	0.1727	0.3173	1.027060	
5	0.2690	0.2781	0.4321	0.1707	0.3173	1.027060	
2	0.2767	0.2781	0.4282	0.1694	0.3173	1.027060	
2	0.2668	0.2781	0.4231	0.1676	0.3173	1.027060	
	0.2642	0.2781	0.4311	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2584	0.2781	0.4291	0.1698	0.3173	1.027060	
5	0.2673	0.2781	0.4396	0.1729	0.3173	1.027060	
3	0.2645	0.2781	0.4231	0.1681	0.3173	1.027060	
0	0.2723	0.2781	0.4126	0.1650	0.3173	1.027060	
2	0.2674	0.2781	0.4483	0.1748	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2627	0.2781	0.4236	0.1679	0.3173	1.027060	
3	0.2705	0.2781	0.4453	0.1735	0.3173	1.027060	
3	0.2731	0.2781	0.4300	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2762	0.2781	0.4360	0.1714	0.3173	1.027060	
9	0.2628	0.2781	0.4414	0.1729	0.3173	1.027060	
5	0.2698	0.2781	0.4240	0.1677	0.3173	1.027060	
2	0.2627	0.2781	0.4505	0.1758	0.3173	1.027060	
7	0.2635	0.2781	0.4307	0.1703	0.3173	1.027060	
7	0.2720	0.2781	0.4240	0.1679	0.3173	1.027060	
0	0.2675	0.2781	0.4276	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2710	0.2781	0.4333	0.1711	0.3173	1.027060	
5	0.2593	0.2781	0.4245	0.1685	0.3173	1.027060	
3	0.2700	0.2781	0.4430	0.1728	0.3173	1.027060	
4	0.2773	0.2781	0.4439	0.1736	0.3173	1.027060	
5	0.2574	0.2781	0.4258	0.1689	0.3173	1.027060	
	0.2635	0.2781	0.4262	0.1692	0.3173	1.027060	
	0.2722	0.2781	0.4498	0.1753	0.3173	1.027060	
9	0.2684	0.2781	0.4243	0.1678	0.3173	1.027060	
2	0.2753	0.2781	0.4313	0.1702	0.3173	1.027060	
0	0.2664	0.2781	0.4455	0.1744	0.3173	1.027060	
3	0.2616	0.2781	0.4038	0.1622	0.3173	1.027060	
3	0.2680	0.2781	0.4390	0.1719	0.3173	1.027060	
5	0.2717	0.2781	0.4034	0.1620	0.3173	1.027060	
0	0.2619	0.2781	0.4282	0.1692	0.3173	1.027060	
5	0.2658	0.2781	0.4474	0.1744	0.3173	1.027060	
7	0.2575	0.2781	0.4554	0.1775	0.3173	1.027060	
2	0.2691	0.2781	0.4213	0.1665	0.3173	1.027060	
3	0.2653	0.2781	0.4412	0.1723	0.3173	1.027060	
3	0.2610	0.2781	0.4294	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2648	0.2781	0.4214	0.1674	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2680	0.2781	0.4288	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2595	0.2781	0.4443	0.1739	0.3173	1.027060	
7	0.2635	0.2781	0.4255	0.1688	0.3173	1.027060	
6	0.2632	0.2781	0.4360	0.1715	0.3173	1.027060	
3	0.2785	0.2781	0.4431	0.1737	0.3173	1.027060	
3	0.2778	0.2781	0.4190	0.1664	0.3173	1.027060	
5	0.2716	0.2781	0.4284	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2827	0.2781	0.4282	0.1691	0.3173	1.027060	
2	0.2710	0.2781	0.4162	0.1658	0.3173	1.027060	
6	0.2709	0.2781	0.4238	0.1682	0.3173	1.027060	
5	0.2727	0.2781	0.4306	0.1695	0.3173	1.027060	
9	0.2659	0.2781	0.4309	0.1700	0.3173	1.027060	
	0.2576	0.2781	0.4217	0.1673	0.3173	1.027060	
3	0.2670	0.2781	0.4273	0.1689	0.3173	1.027060	
7	0.2641	0.2781	0.4232	0.1677	0.3173	1.027060	
	0.2774	0.2781	0.4147	0.1653	0.3173	1.027060	
0	0.2798	0.2781	0.4177	0.1664	0.3173	1.027060	
	0.2743	0.2781	0.4352	0.1714	0.3173	1.027060	
6	0.2721	0.2781	0.4253	0.1686	0.3173	1.027060	
2	0.2638	0.2781	0.4354	0.1708	0.3173	1.027060	
	0.2623	0.2781	0.4225	0.1677	0.3173	1.027060	
6	0.2700	0.2781	0.4418	0.1725	0.3173	1.027060	
3	0.2595	0.2781	0.4180	0.1660	0.3173	1.027060	
3	0.2565	0.2781	0.4125	0.1646	0.3173	1.027060	
4	0.2693	0.2781	0.4255	0.1685	0.3173	1.027060	
9	0.2751	0.2781	0.4197	0.1666	0.3173	1.027060	
2	0.2544	0.2781	0.4365	0.1715	0.3173	1.027060	
7	0.2613	0.2781	0.4282	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2623	0.2781	0.4220	0.1674	0.3173	1.027060	
3	0.2659	0.2781	0.4385	0.1725	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2809	0.2781	0.4242	0.1675	0.3173	1.027060	
0	0.2662	0.2781	0.4316	0.1704	0.3173	1.027060	
6	0.2621	0.2781	0.4244	0.1676	0.3173	1.027060	
8	0.2670	0.2781	0.4150	0.1658	0.3173	1.027060	
7	0.2730	0.2781	0.4251	0.1683	0.3173	1.027060	
4	0.2559	0.2781	0.4038	0.1620	0.3173	1.027060	
2	0.2566	0.2781	0.4248	0.1690	0.3173	1.027060	
5	0.2720	0.2781	0.4418	0.1731	0.3173	1.027060	
3	0.2619	0.2781	0.4261	0.1689	0.3173	1.027060	
9	0.2657	0.2781	0.4330	0.1710	0.3173	1.027060	
8	0.2636	0.2781	0.4465	0.1746	0.3173	1.027060	
7	0.2568	0.2781	0.4472	0.1755	0.3173	1.027060	
4	0.2587	0.2781	0.4428	0.1732	0.3173	1.027060	
0	0.2678	0.2781	0.4280	0.1694	0.3173	1.027060	
5	0.2520	0.2781	0.4299	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2638	0.2781	0.4264	0.1684	0.3173	1.027060	
5	0.2683	0.2781	0.4379	0.1721	0.3173	1.027060	
7	0.2649	0.2781	0.4164	0.1657	0.3173	1.027060	
6	0.2659	0.2781	0.4224	0.1673	0.3173	1.027060	
7	0.2723	0.2781	0.4387	0.1724	0.3173	1.027060	
	0.2701	0.2781	0.4312	0.1709	0.3173	1.027060	
7	0.2713	0.2781	0.4539	0.1769	0.3173	1.027060	
8	0.2674	0.2781	0.4209	0.1671	0.3173	1.027060	
8	0.2648	0.2781	0.4280	0.1692	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4390	0.1722	0.3173	1.027060	
5	0.2745	0.2781	0.4277	0.1695	0.3173	1.027060	
7	0.2695	0.2781	0.4153	0.1649	0.3173	1.027060	
3	0.2752	0.2781	0.4277	0.1686	0.3173	1.027060	
4	0.2673	0.2781	0.4273	0.1686	0.3173	1.027060	
9	0.2779	0.2781	0.4292	0.1694	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
4	0.2600	0.2781	0.3898	0.1582	0.3173	1.027060	
0	0.2633	0.2781	0.4175	0.1662	0.3173	1.027060	
8	0.2562	0.2781	0.4258	0.1685	0.3173	1.027060	
0	0.2632	0.2781	0.4345	0.1711	0.3173	1.027060	
9	0.2680	0.2781	0.4242	0.1679	0.3173	1.027060	
4	0.2632	0.2781	0.4119	0.1644	0.3173	1.027060	
5	0.2683	0.2781	0.4104	0.1639	0.3173	1.027060	
9	0.2700	0.2781	0.4436	0.1742	0.3173	1.027060	
7	0.2696	0.2781	0.4241	0.1680	0.3173	1.027060	
8	0.2662	0.2781	0.4091	0.1639	0.3173	1.027060	
8	0.2713	0.2781	0.4387	0.1726	0.3173	1.027060	
8	0.2710	0.2781	0.4498	0.1750	0.3173	1.027060	
7	0.2697	0.2781	0.4451	0.1741	0.3173	1.027060	
	0.2579	0.2781	0.4269	0.1689	0.3173	1.027060	
8	0.2678	0.2781	0.4397	0.1727	0.3173	1.027060	
5	0.2627	0.2781	0.4469	0.1744	0.3173	1.027060	
	0.2660	0.2781	0.4449	0.1742	0.3173	1.027060	
8	0.2612	0.2781	0.4323	0.1706	0.3173	1.027060	
5	0.2611	0.2781	0.4295	0.1703	0.3173	1.027060	
5	0.2673	0.2781	0.4422	0.1737	0.3173	1.027060	
7	0.2716	0.2781	0.4347	0.1716	0.3173	1.027060	
8	0.2659	0.2781	0.4287	0.1695	0.3173	1.027060	
8	0.2762	0.2781	0.4378	0.1720	0.3173	1.027060	
8	0.2766	0.2781	0.4187	0.1666	0.3173	1.027060	
5	0.2702	0.2781	0.4189	0.1671	0.3173	1.027060	
5	0.2751	0.2781	0.4345	0.1718	0.3173	1.027060	
0	0.2724	0.2781	0.4213	0.1670	0.3173	1.027060	
9	0.2705	0.2781	0.4398	0.1724	0.3173	1.027060	
5	0.2735	0.2781	0.4298	0.1696	0.3173	1.027060	
5	0.2537	0.2781	0.4147	0.1652	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2615	0.2781	0.4307	0.1705	0.3173	1.027060	
3	0.2584	0.2781	0.4143	0.1650	0.3173	1.027060	
7	0.2654	0.2781	0.4467	0.1753	0.3173	1.027060	
0	0.2614	0.2781	0.4074	0.1633	0.3173	1.027060	
6	0.2688	0.2781	0.4296	0.1709	0.3173	1.027060	
6	0.2724	0.2781	0.4212	0.1671	0.3173	1.027060	
3	0.2691	0.2781	0.4328	0.1703	0.3173	1.027060	
3	0.2690	0.2781	0.4489	0.1761	0.3173	1.027060	
4	0.2786	0.2781	0.4376	0.1723	0.3173	1.027060	
3	0.2760	0.2781	0.4265	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2767	0.2781	0.4411	0.1727	0.3173	1.027060	
4	0.2746	0.2781	0.4228	0.1677	0.3173	1.027060	
3	0.2713	0.2781	0.4432	0.1741	0.3173	1.027060	
4	0.2740	0.2781	0.4144	0.1650	0.3173	1.027060	
9	0.2732	0.2781	0.4163	0.1659	0.3173	1.027060	
9	0.2622	0.2781	0.4281	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2738	0.2781	0.4227	0.1676	0.3173	1.027060	
	0.2699	0.2781	0.4340	0.1706	0.3173	1.027060	
0	0.2621	0.2781	0.4363	0.1716	0.3173	1.027060	
4	0.2728	0.2781	0.4422	0.1738	0.3173	1.027060	
3	0.2699	0.2781	0.4224	0.1674	0.3173	1.027060	
2	0.2683	0.2781	0.4351	0.1716	0.3173	1.027060	
6	0.2660	0.2781	0.4130	0.1643	0.3173	1.027060	
2	0.2673	0.2781	0.4418	0.1733	0.3173	1.027060	
6	0.2640	0.2781	0.4502	0.1761	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4132	0.1652	0.3173	1.027060	
7	0.2654	0.2781	0.4426	0.1735	0.3173	1.027060	
3	0.2662	0.2781	0.4322	0.1706	0.3173	1.027060	
6	0.2735	0.2781	0.4082	0.1632	0.3173	1.027060	
2	0.2675	0.2781	0.4310	0.1699	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2687	0.2781	0.4221	0.1677	0.3173	1.027060	
0	0.2628	0.2781	0.4223	0.1678	0.3173	1.027060	
5	0.2765	0.2781	0.4329	0.1709	0.3173	1.027060	
9	0.2525	0.2781	0.4400	0.1729	0.3173	1.027060	
6	0.2684	0.2781	0.4226	0.1678	0.3173	1.027060	
9	0.2792	0.2781	0.4149	0.1649	0.3173	1.027060	
	0.2753	0.2781	0.4179	0.1666	0.3173	1.027060	
6	0.2623	0.2781	0.4326	0.1709	0.3173	1.027060	
5	0.2668	0.2781	0.4409	0.1732	0.3173	1.027060	
	0.2687	0.2781	0.4384	0.1718	0.3173	1.027060	
0	0.2708	0.2781	0.4244	0.1680	0.3173	1.027060	
9	0.2760	0.2781	0.4085	0.1634	0.3173	1.027060	
2	0.2701	0.2781	0.4409	0.1731	0.3173	1.027060	
0	0.2649	0.2781	0.4213	0.1673	0.3173	1.027060	
9	0.2680	0.2781	0.4424	0.1742	0.3173	1.027060	
2	0.2694	0.2781	0.4263	0.1685	0.3173	1.027060	
4	0.2542	0.2781	0.4515	0.1761	0.3173	1.027060	
2	0.2630	0.2781	0.4099	0.1632	0.3173	1.027060	
7	0.2716	0.2781	0.4257	0.1692	0.3173	1.027060	
8	0.2713	0.2781	0.4029	0.1621	0.3173	1.027060	
7	0.2613	0.2781	0.4406	0.1726	0.3173	1.027060	
5	0.2722	0.2781	0.4418	0.1735	0.3173	1.027060	
2	0.2704	0.2781	0.4288	0.1690	0.3173	1.027060	
7	0.2680	0.2781	0.4283	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4420	0.1732	0.3173	1.027060	
5	0.2670	0.2781	0.4176	0.1662	0.3173	1.027060	
4	0.2700	0.2781	0.4371	0.1721	0.3173	1.027060	
3	0.2663	0.2781	0.4242	0.1685	0.3173	1.027060	
7	0.2646	0.2781	0.4269	0.1689	0.3173	1.027060	
2	0.2678	0.2781	0.4213	0.1671	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2694	0.2781	0.4372	0.1727	0.3173	1.027060	
9	0.2708	0.2781	0.4311	0.1704	0.3173	1.027060	
6	0.2564	0.2781	0.4309	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2735	0.2781	0.4371	0.1720	0.3173	1.027060	
9	0.2684	0.2781	0.4306	0.1706	0.3173	1.027060	
2	0.2646	0.2781	0.4330	0.1706	0.3173	1.027060	
8	0.2607	0.2781	0.4298	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2543	0.2781	0.4402	0.1733	0.3173	1.027060	
9	0.2651	0.2781	0.4018	0.1613	0.3173	1.027060	
8	0.2720	0.2781	0.4583	0.1776	0.3173	1.027060	
	0.2678	0.2781	0.4384	0.1721	0.3173	1.027060	
7	0.2641	0.2781	0.4273	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4412	0.1729	0.3173	1.027060	
4	0.2716	0.2781	0.4147	0.1661	0.3173	1.027060	
	0.2742	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2624	0.2781	0.4380	0.1720	0.3173	1.027060	
8	0.2622	0.2781	0.4110	0.1642	0.3173	1.027060	
8	0.2594	0.2781	0.4088	0.1636	0.3173	1.027060	
6	0.2647	0.2781	0.4523	0.1765	0.3173	1.027060	
8	0.2701	0.2781	0.4324	0.1703	0.3173	1.027060	
4	0.2696	0.2781	0.4248	0.1686	0.3173	1.027060	
6	0.2646	0.2781	0.4222	0.1676	0.3173	1.027060	
9	0.2685	0.2781	0.4279	0.1688	0.3173	1.027060	
6	0.2518	0.2781	0.4203	0.1673	0.3173	1.027060	
8	0.2690	0.2781	0.4306	0.1701	0.3173	1.027060	
8	0.2620	0.2781	0.4315	0.1704	0.3173	1.027060	
0	0.2596	0.2781	0.4269	0.1688	0.3173	1.027060	
2	0.2610	0.2781	0.4202	0.1666	0.3173	1.027060	
6	0.2785	0.2781	0.4135	0.1646	0.3173	1.027060	
	0.2610	0.2781	0.4454	0.1743	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2708	0.2781	0.4280	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2678	0.2781	0.4309	0.1702	0.3173	1.027060	
0	0.2643	0.2781	0.4375	0.1713	0.3173	1.027060	
6	0.2636	0.2781	0.4349	0.1713	0.3173	1.027060	
5	0.2675	0.2781	0.4352	0.1706	0.3173	1.027060	
2	0.2664	0.2781	0.4393	0.1727	0.3173	1.027060	
6	0.2634	0.2781	0.4318	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2640	0.2781	0.4253	0.1680	0.3173	1.027060	
2	0.2628	0.2781	0.4105	0.1639	0.3173	1.027060	
0	0.2690	0.2781	0.4220	0.1680	0.3173	1.027060	
2	0.2683	0.2781	0.4441	0.1741	0.3173	1.027060	
0	0.2578	0.2781	0.4479	0.1756	0.3173	1.027060	
3	0.2718	0.2781	0.4114	0.1651	0.3173	1.027060	
6	0.2586	0.2781	0.4465	0.1745	0.3173	1.027060	
0	0.2637	0.2781	0.4254	0.1680	0.3173	1.027060	
3	0.2615	0.2781	0.4113	0.1638	0.3173	1.027060	
7	0.2621	0.2781	0.4321	0.1702	0.3173	1.027060	
3	0.2786	0.2781	0.4138	0.1658	0.3173	1.027060	
6	0.2682	0.2781	0.4164	0.1657	0.3173	1.027060	
9	0.2706	0.2781	0.4342	0.1710	0.3173	1.027060	
2	0.2616	0.2781	0.4218	0.1673	0.3173	1.027060	
3	0.2790	0.2781	0.4109	0.1638	0.3173	1.027060	
3	0.2666	0.2781	0.4576	0.1783	0.3173	1.027060	
9	0.2627	0.2781	0.4183	0.1658	0.3173	1.027060	
3	0.2673	0.2781	0.4319	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2597	0.2781	0.4208	0.1679	0.3173	1.027060	
2	0.2683	0.2781	0.4318	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2624	0.2781	0.4279	0.1688	0.3173	1.027060	
5	0.2706	0.2781	0.4353	0.1710	0.3173	1.027060	
2	0.2656	0.2781	0.4331	0.1702	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2683	0.2781	0.4540	0.1771	0.3173	1.027060	
5	0.2696	0.2781	0.4469	0.1747	0.3173	1.027060	
6	0.2668	0.2781	0.4262	0.1686	0.3173	1.027060	
0	0.2687	0.2781	0.4177	0.1660	0.3173	1.027060	
8	0.2795	0.2781	0.4272	0.1683	0.3173	1.027060	
6	0.2565	0.2781	0.4400	0.1726	0.3173	1.027060	
7	0.2738	0.2781	0.4285	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2626	0.2781	0.4286	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2605	0.2781	0.4331	0.1705	0.3173	1.027060	
0	0.2656	0.2781	0.4446	0.1746	0.3173	1.027060	
	0.2626	0.2781	0.4375	0.1719	0.3173	1.027060	
2	0.2630	0.2781	0.4310	0.1702	0.3173	1.027060	
8	0.2684	0.2781	0.4501	0.1761	0.3173	1.027060	
6	0.2643	0.2781	0.4277	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2652	0.2781	0.4260	0.1686	0.3173	1.027060	
2	0.2767	0.2781	0.4214	0.1672	0.3173	1.027060	
	0.2560	0.2781	0.4386	0.1721	0.3173	1.027060	
8	0.2645	0.2781	0.4355	0.1715	0.3173	1.027060	
2	0.2658	0.2781	0.4283	0.1693	0.3173	1.027060	
	0.2738	0.2781	0.4376	0.1716	0.3173	1.027060	
6	0.2776	0.2781	0.4138	0.1648	0.3173	1.027060	
0	0.2703	0.2781	0.4460	0.1745	0.3173	1.027060	
8	0.2675	0.2781	0.4356	0.1718	0.3173	1.027060	
6	0.2655	0.2781	0.4686	0.1813	0.3173	1.027060	
	0.2731	0.2781	0.4342	0.1711	0.3173	1.027060	
6	0.2698	0.2781	0.4301	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2660	0.2781	0.4084	0.1637	0.3173	1.027060	
0	0.2682	0.2781	0.4364	0.1715	0.3173	1.027060	
9	0.2566	0.2781	0.4095	0.1638	0.3173	1.027060	
	0.2599	0.2781	0.4281	0.1691	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2618	0.2781	0.4473	0.1742	0.3173	1.027060	
	0.2753	0.2781	0.4384	0.1719	0.3173	1.027060	
3	0.2709	0.2781	0.4340	0.1714	0.3173	1.027060	
2	0.2668	0.2781	0.4300	0.1701	0.3173	1.027060	
7	0.2604	0.2781	0.4237	0.1680	0.3173	1.027060	
6	0.2760	0.2781	0.4267	0.1689	0.3173	1.027060	
7	0.2696	0.2781	0.4102	0.1636	0.3173	1.027060	
4	0.2652	0.2781	0.4366	0.1717	0.3173	1.027060	
9	0.2610	0.2781	0.4539	0.1766	0.3173	1.027060	
0	0.2668	0.2781	0.4128	0.1642	0.3173	1.027060	
	0.2750	0.2781	0.4337	0.1713	0.3173	1.027060	
6	0.2635	0.2781	0.4102	0.1641	0.3173	1.027060	
0	0.2651	0.2781	0.4399	0.1725	0.3173	1.027060	
0	0.2740	0.2781	0.4334	0.1709	0.3173	1.027060	
6	0.2735	0.2781	0.4265	0.1688	0.3173	1.027060	
3	0.2637	0.2781	0.3986	0.1606	0.3173	1.027060	
6	0.2683	0.2781	0.4344	0.1713	0.3173	1.027060	
6	0.2718	0.2781	0.4258	0.1689	0.3173	1.027060	
2	0.2672	0.2781	0.4351	0.1707	0.3173	1.027060	
0	0.2672	0.2781	0.4466	0.1749	0.3173	1.027060	
9	0.2602	0.2781	0.4183	0.1666	0.3173	1.027060	
2	0.2675	0.2781	0.4157	0.1653	0.3173	1.027060	
7	0.2664	0.2781	0.4252	0.1690	0.3173	1.027060	
0	0.2714	0.2781	0.4364	0.1716	0.3173	1.027060	
4	0.2621	0.2781	0.4287	0.1693	0.3173	1.027060	
7	0.2705	0.2781	0.4210	0.1672	0.3173	1.027060	
9	0.2620	0.2781	0.4282	0.1695	0.3173	1.027060	
7	0.2724	0.2781	0.4193	0.1665	0.3173	1.027060	
6	0.2736	0.2781	0.4294	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2669	0.2781	0.4411	0.1726	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2582	0.2781	0.4204	0.1669	0.3173	1.027060	
0	0.2684	0.2781	0.4000	0.1610	0.3173	1.027060	
	0.2730	0.2781	0.4308	0.1703	0.3173	1.027060	
0	0.2773	0.2781	0.4335	0.1704	0.3173	1.027060	
5	0.2633	0.2781	0.4244	0.1684	0.3173	1.027060	
8	0.2718	0.2781	0.4456	0.1740	0.3173	1.027060	
4	0.2715	0.2781	0.4365	0.1715	0.3173	1.027060	
0	0.2586	0.2781	0.4254	0.1680	0.3173	1.027060	
2	0.2617	0.2781	0.4409	0.1731	0.3173	1.027060	
2	0.2712	0.2781	0.4373	0.1717	0.3173	1.027060	
0	0.2732	0.2781	0.4369	0.1711	0.3173	1.027060	
7	0.2565	0.2781	0.4321	0.1714	0.3173	1.027060	
6	0.2641	0.2781	0.4387	0.1725	0.3173	1.027060	
7	0.2503	0.2781	0.4566	0.1772	0.3173	1.027060	
8	0.2734	0.2781	0.4158	0.1662	0.3173	1.027060	
8	0.2748	0.2781	0.4046	0.1624	0.3173	1.027060	
2	0.2718	0.2781	0.4313	0.1706	0.3173	1.027060	
2	0.2572	0.2781	0.4361	0.1717	0.3173	1.027060	
9	0.2718	0.2781	0.4340	0.1710	0.3173	1.027060	
	0.2745	0.2781	0.4131	0.1651	0.3173	1.027060	
2	0.2577	0.2781	0.4305	0.1707	0.3173	1.027060	
9	0.2699	0.2781	0.4275	0.1686	0.3173	1.027060	
5	0.2558	0.2781	0.4195	0.1668	0.3173	1.027060	
6	0.2744	0.2781	0.4165	0.1658	0.3173	1.027060	
9	0.2647	0.2781	0.4185	0.1665	0.3173	1.027060	
7	0.2691	0.2781	0.4346	0.1710	0.3173	1.027060	
7	0.2699	0.2781	0.4264	0.1690	0.3173	1.027060	
0	0.2672	0.2781	0.4041	0.1623	0.3173	1.027060	
2	0.2628	0.2781	0.4329	0.1714	0.3173	1.027060	
6	0.2648	0.2781	0.4276	0.1691	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2734	0.2781	0.4375	0.1720	0.3173	1.027060	
3	0.2726	0.2781	0.4372	0.1717	0.3173	1.027060	
2	0.2732	0.2781	0.4262	0.1687	0.3173	1.027060	
6	0.2708	0.2781	0.4160	0.1659	0.3173	1.027060	
9	0.2579	0.2781	0.4142	0.1646	0.3173	1.027060	
7	0.2706	0.2781	0.4263	0.1696	0.3173	1.027060	
2	0.2657	0.2781	0.4400	0.1725	0.3173	1.027060	
4	0.2667	0.2781	0.4324	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2566	0.2781	0.4233	0.1680	0.3173	1.027060	
4	0.2613	0.2781	0.4312	0.1705	0.3173	1.027060	
0	0.2667	0.2781	0.4353	0.1716	0.3173	1.027060	
0	0.2737	0.2781	0.4152	0.1654	0.3173	1.027060	
7	0.2622	0.2781	0.4179	0.1663	0.3173	1.027060	
9	0.2660	0.2781	0.4197	0.1670	0.3173	1.027060	
	0.2697	0.2781	0.4308	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2633	0.2781	0.4486	0.1747	0.3173	1.027060	
8	0.2725	0.2781	0.4409	0.1729	0.3173	1.027060	
6	0.2601	0.2781	0.4348	0.1714	0.3173	1.027060	
6	0.2642	0.2781	0.4110	0.1640	0.3173	1.027060	
	0.2719	0.2781	0.4188	0.1665	0.3173	1.027060	
	0.2688	0.2781	0.4142	0.1656	0.3173	1.027060	
6	0.2733	0.2781	0.4290	0.1689	0.3173	1.027060	
4	0.2773	0.2781	0.4243	0.1683	0.3173	1.027060	
4	0.2691	0.2781	0.4506	0.1759	0.3173	1.027060	
6	0.2671	0.2781	0.4251	0.1683	0.3173	1.027060	
6	0.2729	0.2781	0.4218	0.1675	0.3173	1.027060	
7	0.2648	0.2781	0.4284	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2635	0.2781	0.4244	0.1678	0.3173	1.027060	
6	0.2590	0.2781	0.4322	0.1705	0.3173	1.027060	
8	0.2711	0.2781	0.4323	0.1705	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2639	0.2781	0.4229	0.1675	0.3173	1.027060	
6	0.2718	0.2781	0.4158	0.1660	0.3173	1.027060	
9	0.2752	0.2781	0.4447	0.1746	0.3173	1.027060	
	0.2742	0.2781	0.4214	0.1674	0.3173	1.027060	
3	0.2655	0.2781	0.4234	0.1676	0.3173	1.027060	
3	0.2685	0.2781	0.4254	0.1686	0.3173	1.027060	
0	0.2631	0.2781	0.4128	0.1644	0.3173	1.027060	
3	0.2723	0.2781	0.4169	0.1662	0.3173	1.027060	
0	0.2697	0.2781	0.4378	0.1719	0.3173	1.027060	
3	0.2795	0.2781	0.4535	0.1771	0.3173	1.027060	
	0.2787	0.2781	0.4428	0.1735	0.3173	1.027060	
4	0.2709	0.2781	0.4421	0.1738	0.3173	1.027060	
2	0.2613	0.2781	0.4322	0.1705	0.3173	1.027060	
0	0.2725	0.2781	0.4309	0.1700	0.3173	1.027060	
0	0.2749	0.2781	0.4192	0.1668	0.3173	1.027060	
3	0.2623	0.2781	0.4308	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2690	0.2781	0.4296	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2704	0.2781	0.4284	0.1691	0.3173	1.027060	
6	0.2661	0.2781	0.4279	0.1691	0.3173	1.027060	
4	0.2779	0.2781	0.4279	0.1691	0.3173	1.027060	
0	0.2738	0.2781	0.4400	0.1734	0.3173	1.027060	
6	0.2578	0.2781	0.4353	0.1715	0.3173	1.027060	
9	0.2644	0.2781	0.4273	0.1692	0.3173	1.027060	
6	0.2688	0.2781	0.4395	0.1726	0.3173	1.027060	
6	0.2533	0.2781	0.4320	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2591	0.2781	0.4376	0.1726	0.3173	1.027060	
3	0.2710	0.2781	0.4402	0.1723	0.3173	1.027060	
7	0.2742	0.2781	0.4292	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2622	0.2781	0.4042	0.1622	0.3173	1.027060	
2	0.2597	0.2781	0.4310	0.1698	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2619	0.2781	0.4409	0.1727	0.3173	1.027060	
7	0.2751	0.2781	0.4387	0.1723	0.3173	1.027060	
2	0.2717	0.2781	0.4545	0.1772	0.3173	1.027060	
0	0.2783	0.2781	0.4135	0.1653	0.3173	1.027060	
4	0.2674	0.2781	0.4387	0.1719	0.3173	1.027060	
4	0.2655	0.2781	0.4439	0.1738	0.3173	1.027060	
8	0.2709	0.2781	0.4430	0.1739	0.3173	1.027060	
5	0.2698	0.2781	0.4191	0.1666	0.3173	1.027060	
5	0.2808	0.2781	0.4491	0.1755	0.3173	1.027060	
9	0.2712	0.2781	0.4402	0.1727	0.3173	1.027060	
4	0.2650	0.2781	0.4232	0.1678	0.3173	1.027060	
8	0.2688	0.2781	0.4138	0.1652	0.3173	1.027060	
0	0.2641	0.2781	0.4190	0.1665	0.3173	1.027060	
2	0.2647	0.2781	0.4244	0.1680	0.3173	1.027060	
8	0.2597	0.2781	0.4129	0.1652	0.3173	1.027060	
2	0.2729	0.2781	0.4411	0.1731	0.3173	1.027060	
0	0.2786	0.2781	0.4198	0.1669	0.3173	1.027060	
7	0.2714	0.2781	0.4275	0.1691	0.3173	1.027060	
9	0.2620	0.2781	0.4224	0.1679	0.3173	1.027060	
4	0.2606	0.2781	0.4143	0.1648	0.3173	1.027060	
6	0.2640	0.2781	0.4344	0.1710	0.3173	1.027060	
0	0.2730	0.2781	0.4332	0.1709	0.3173	1.027060	
8	0.2779	0.2781	0.4339	0.1711	0.3173	1.027060	
6	0.2672	0.2781	0.4293	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2580	0.2781	0.4298	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2624	0.2781	0.4226	0.1676	0.3173	1.027060	
0	0.2558	0.2781	0.4203	0.1673	0.3173	1.027060	
8	0.2713	0.2781	0.4242	0.1678	0.3173	1.027060	
8	0.2665	0.2781	0.4317	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2653	0.2781	0.4449	0.1744	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2620	0.2781	0.4308	0.1705	0.3173	1.027060	
0	0.2665	0.2781	0.4391	0.1730	0.3173	1.027060	
7	0.2711	0.2781	0.4293	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2754	0.2781	0.4106	0.1639	0.3173	1.027060	
5	0.2708	0.2781	0.4245	0.1682	0.3173	1.027060	
2	0.2652	0.2781	0.4092	0.1634	0.3173	1.027060	
7	0.2670	0.2781	0.4370	0.1718	0.3173	1.027060	
5	0.2679	0.2781	0.4358	0.1714	0.3173	1.027060	
	0.2651	0.2781	0.4257	0.1687	0.3173	1.027060	
2	0.2704	0.2781	0.4114	0.1644	0.3173	1.027060	
9	0.2636	0.2781	0.4172	0.1659	0.3173	1.027060	
5	0.2677	0.2781	0.4389	0.1719	0.3173	1.027060	
8	0.2650	0.2781	0.4336	0.1706	0.3173	1.027060	
6	0.2593	0.2781	0.4336	0.1709	0.3173	1.027060	
5	0.2756	0.2781	0.4401	0.1725	0.3173	1.027060	
	0.2698	0.2781	0.4593	0.1780	0.3173	1.027060	
4	0.2547	0.2781	0.4372	0.1719	0.3173	1.027060	
2	0.2739	0.2781	0.4594	0.1787	0.3173	1.027060	
6	0.2563	0.2781	0.4390	0.1723	0.3173	1.027060	
6	0.2560	0.2781	0.4399	0.1725	0.3173	1.027060	
9	0.2716	0.2781	0.4042	0.1622	0.3173	1.027060	
9	0.2691	0.2781	0.4216	0.1668	0.3173	1.027060	
	0.2759	0.2781	0.4305	0.1704	0.3173	1.027060	
5	0.2559	0.2781	0.4353	0.1719	0.3173	1.027060	
0	0.2666	0.2781	0.4261	0.1684	0.3173	1.027060	
5	0.2691	0.2781	0.4286	0.1699	0.3173	1.027060	
0	0.2793	0.2781	0.4202	0.1671	0.3173	1.027060	
2	0.2652	0.2781	0.4239	0.1681	0.3173	1.027060	
5	0.2624	0.2781	0.4375	0.1722	0.3173	1.027060	
4	0.2520	0.2781	0.4607	0.1786	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2758	0.2781	0.4545	0.1765	0.3173	1.027060	
6	0.2641	0.2781	0.4466	0.1742	0.3173	1.027060	
6	0.2628	0.2781	0.4143	0.1654	0.3173	1.027060	
4	0.2691	0.2781	0.4355	0.1713	0.3173	1.027060	
8	0.2664	0.2781	0.4383	0.1720	0.3173	1.027060	
6	0.2705	0.2781	0.4358	0.1710	0.3173	1.027060	
	0.2654	0.2781	0.4338	0.1707	0.3173	1.027060	
9	0.2652	0.2781	0.4379	0.1724	0.3173	1.027060	
6	0.2593	0.2781	0.4184	0.1670	0.3173	1.027060	
8	0.2648	0.2781	0.4335	0.1714	0.3173	1.027060	
6	0.2651	0.2781	0.4358	0.1715	0.3173	1.027060	
9	0.2689	0.2781	0.4335	0.1708	0.3173	1.027060	
6	0.2752	0.2781	0.4224	0.1678	0.3173	1.027060	
0	0.2681	0.2781	0.4347	0.1710	0.3173	1.027060	
0	0.2708	0.2781	0.4270	0.1692	0.3173	1.027060	
8	0.2711	0.2781	0.4320	0.1708	0.3173	1.027060	
	0.2727	0.2781	0.4266	0.1686	0.3173	1.027060	
6	0.2731	0.2781	0.4265	0.1686	0.3173	1.027060	
2	0.2745	0.2781	0.4373	0.1718	0.3173	1.027060	
2	0.2559	0.2781	0.4513	0.1756	0.3173	1.027060	
0	0.2632	0.2781	0.4433	0.1739	0.3173	1.027060	
6	0.2638	0.2781	0.4501	0.1762	0.3173	1.027060	
6	0.2588	0.2781	0.4357	0.1724	0.3173	1.027060	
9	0.2609	0.2781	0.4185	0.1660	0.3173	1.027060	
6	0.2771	0.2781	0.4229	0.1683	0.3173	1.027060	
2	0.2727	0.2781	0.4194	0.1668	0.3173	1.027060	
	0.2644	0.2781	0.4415	0.1734	0.3173	1.027060	
9	0.2585	0.2781	0.4345	0.1707	0.3173	1.027060	
9	0.2640	0.2781	0.4206	0.1663	0.3173	1.027060	
8	0.2811	0.2781	0.4284	0.1696	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
4	0.2741	0.2781	0.4192	0.1664	0.3173	1.027060	
3	0.2652	0.2781	0.4149	0.1652	0.3173	1.027060	
0	0.2625	0.2781	0.4351	0.1717	0.3173	1.027060	
3	0.2675	0.2781	0.4381	0.1720	0.3173	1.027060	
5	0.2660	0.2781	0.4328	0.1711	0.3173	1.027060	
3	0.2646	0.2781	0.4268	0.1692	0.3173	1.027060	
6	0.2660	0.2781	0.4455	0.1749	0.3173	1.027060	
9	0.2672	0.2781	0.4388	0.1722	0.3173	1.027060	
3	0.2703	0.2781	0.4572	0.1777	0.3173	1.027060	
	0.2730	0.2781	0.4090	0.1640	0.3173	1.027060	
7	0.2709	0.2781	0.4209	0.1671	0.3173	1.027060	
7	0.2861	0.2781	0.4334	0.1705	0.3173	1.027060	
2	0.2716	0.2781	0.4354	0.1708	0.3173	1.027060	
7	0.2623	0.2781	0.4266	0.1691	0.3173	1.027060	
9	0.2619	0.2781	0.4098	0.1645	0.3173	1.027060	
0	0.2697	0.2781	0.4011	0.1615	0.3173	1.027060	
4	0.2723	0.2781	0.4339	0.1708	0.3173	1.027060	
3	0.2681	0.2781	0.4427	0.1738	0.3173	1.027060	
7	0.2602	0.2781	0.4258	0.1681	0.3173	1.027060	
5	0.2536	0.2781	0.4312	0.1705	0.3173	1.027060	
3	0.2752	0.2781	0.4200	0.1668	0.3173	1.027060	
5	0.2705	0.2781	0.4202	0.1667	0.3173	1.027060	
3	0.2684	0.2781	0.4056	0.1625	0.3173	1.027060	
4	0.2629	0.2781	0.4368	0.1717	0.3173	1.027060	
4	0.2607	0.2781	0.4146	0.1645	0.3173	1.027060	
5	0.2688	0.2781	0.4501	0.1756	0.3173	1.027060	
3	0.2631	0.2781	0.4307	0.1705	0.3173	1.027060	
3	0.2685	0.2781	0.4153	0.1655	0.3173	1.027060	
3	0.2693	0.2781	0.4070	0.1631	0.3173	1.027060	
3	0.2643	0.2781	0.4086	0.1630	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2713	0.2781	0.4231	0.1679	0.3173	1.027060	
3	0.2712	0.2781	0.4336	0.1707	0.3173	1.027060	
7	0.2648	0.2781	0.4170	0.1657	0.3173	1.027060	
	0.2688	0.2781	0.4306	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2677	0.2781	0.3992	0.1611	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4105	0.1651	0.3173	1.027060	
9	0.2675	0.2781	0.4074	0.1631	0.3173	1.027060	
0	0.2615	0.2781	0.4150	0.1653	0.3173	1.027060	
3	0.2620	0.2781	0.4344	0.1708	0.3173	1.027060	
6	0.2638	0.2781	0.4335	0.1704	0.3173	1.027060	
4	0.2740	0.2781	0.4342	0.1712	0.3173	1.027060	
9	0.2533	0.2781	0.4373	0.1721	0.3173	1.027060	
8	0.2661	0.2781	0.4390	0.1728	0.3173	1.027060	
6	0.2598	0.2781	0.4280	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2657	0.2781	0.4294	0.1700	0.3173	1.027060	
9	0.2660	0.2781	0.4437	0.1738	0.3173	1.027060	
0	0.2748	0.2781	0.4317	0.1704	0.3173	1.027060	
	0.2685	0.2781	0.4537	0.1768	0.3173	1.027060	
	0.2703	0.2781	0.4027	0.1619	0.3173	1.027060	
9	0.2563	0.2781	0.4309	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2622	0.2781	0.4407	0.1733	0.3173	1.027060	
2	0.2707	0.2781	0.4346	0.1714	0.3173	1.027060	
2	0.2738	0.2781	0.4210	0.1670	0.3173	1.027060	
3	0.2715	0.2781	0.4302	0.1695	0.3173	1.027060	
	0.2666	0.2781	0.4109	0.1645	0.3173	1.027060	
2	0.2648	0.2781	0.4370	0.1721	0.3173	1.027060	
7	0.2525	0.2781	0.4214	0.1675	0.3173	1.027060	
6	0.2718	0.2781	0.4422	0.1734	0.3173	1.027060	
9	0.2688	0.2781	0.4343	0.1713	0.3173	1.027060	
4	0.2683	0.2781	0.4130	0.1655	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2690	0.2781	0.4490	0.1753	0.3173	1.027060	
8	0.2709	0.2781	0.4336	0.1705	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4348	0.1706	0.3173	1.027060	
9	0.2637	0.2781	0.4503	0.1753	0.3173	1.027060	
4	0.2659	0.2781	0.4311	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2614	0.2781	0.4457	0.1751	0.3173	1.027060	
	0.2639	0.2781	0.4258	0.1688	0.3173	1.027060	
8	0.2659	0.2781	0.4338	0.1706	0.3173	1.027060	
4	0.2714	0.2781	0.4114	0.1641	0.3173	1.027060	
7	0.2738	0.2781	0.4221	0.1672	0.3173	1.027060	
6	0.2650	0.2781	0.4367	0.1715	0.3173	1.027060	
	0.2602	0.2781	0.4166	0.1662	0.3173	1.027060	
0	0.2640	0.2781	0.4487	0.1754	0.3173	1.027060	
9	0.2620	0.2781	0.4142	0.1648	0.3173	1.027060	
3	0.2699	0.2781	0.4459	0.1745	0.3173	1.027060	
2	0.2603	0.2781	0.4555	0.1767	0.3173	1.027060	
6	0.2750	0.2781	0.4278	0.1692	0.3173	1.027060	
4	0.2685	0.2781	0.4410	0.1731	0.3173	1.027060	
2	0.2666	0.2781	0.4272	0.1692	0.3173	1.027060	
2	0.2637	0.2781	0.4142	0.1646	0.3173	1.027060	
0	0.2633	0.2781	0.4329	0.1706	0.3173	1.027060	
9	0.2715	0.2781	0.4109	0.1645	0.3173	1.027060	
0	0.2699	0.2781	0.4314	0.1705	0.3173	1.027060	
3	0.2577	0.2781	0.4304	0.1703	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4459	0.1746	0.3173	1.027060	
	0.2597	0.2781	0.4242	0.1685	0.3173	1.027060	
2	0.2715	0.2781	0.4317	0.1700	0.3173	1.027060	
3	0.2468	0.2781	0.4406	0.1726	0.3173	1.027060	
0	0.2605	0.2781	0.4236	0.1679	0.3173	1.027060	
3	0.2720	0.2781	0.4309	0.1697	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2534	0.2781	0.4328	0.1703	0.3173	1.027060	
3	0.2754	0.2781	0.4379	0.1725	0.3173	1.027060	
9	0.2642	0.2781	0.4446	0.1749	0.3173	1.027060	
	0.2666	0.2781	0.4207	0.1672	0.3173	1.027060	
4	0.2763	0.2781	0.4066	0.1626	0.3173	1.027060	
6	0.2640	0.2781	0.4169	0.1662	0.3173	1.027060	
6	0.2661	0.2781	0.4263	0.1694	0.3173	1.027060	
7	0.2661	0.2781	0.4311	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2681	0.2781	0.4217	0.1674	0.3173	1.027060	
6	0.2625	0.2781	0.4332	0.1706	0.3173	1.027060	
9	0.2759	0.2781	0.4427	0.1738	0.3173	1.027060	
6	0.2683	0.2781	0.4293	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2639	0.2781	0.4310	0.1698	0.3173	1.027060	
0	0.2683	0.2781	0.4507	0.1760	0.3173	1.027060	
0	0.2678	0.2781	0.4267	0.1687	0.3173	1.027060	
9	0.2720	0.2781	0.4435	0.1731	0.3173	1.027060	
4	0.2652	0.2781	0.4397	0.1728	0.3173	1.027060	
6	0.2547	0.2781	0.4432	0.1732	0.3173	1.027060	
2	0.2753	0.2781	0.4374	0.1722	0.3173	1.027060	
3	0.2682	0.2781	0.4282	0.1690	0.3173	1.027060	
2	0.2705	0.2781	0.4002	0.1612	0.3173	1.027060	
6	0.2726	0.2781	0.4201	0.1673	0.3173	1.027060	
9	0.2650	0.2781	0.4340	0.1713	0.3173	1.027060	
	0.2594	0.2781	0.4378	0.1717	0.3173	1.027060	
3	0.2724	0.2781	0.4278	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2694	0.2781	0.4245	0.1680	0.3173	1.027060	
7	0.2657	0.2781	0.4186	0.1666	0.3173	1.027060	
3	0.2591	0.2781	0.4239	0.1679	0.3173	1.027060	
0	0.2681	0.2781	0.4132	0.1647	0.3173	1.027060	
	0.2696	0.2781	0.4474	0.1751	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2679	0.2781	0.4227	0.1678	0.3173	1.027060	
2	0.2698	0.2781	0.4389	0.1726	0.3173	1.027060	
9	0.2746	0.2781	0.4103	0.1642	0.3173	1.027060	
4	0.2717	0.2781	0.4212	0.1677	0.3173	1.027060	
3	0.2669	0.2781	0.4199	0.1661	0.3173	1.027060	
5	0.2675	0.2781	0.4059	0.1624	0.3173	1.027060	
0	0.2772	0.2781	0.4286	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2690	0.2781	0.4337	0.1713	0.3173	1.027060	
	0.2652	0.2781	0.4516	0.1763	0.3173	1.027060	
8	0.2637	0.2781	0.4432	0.1735	0.3173	1.027060	
7	0.2621	0.2781	0.4335	0.1713	0.3173	1.027060	
9	0.2707	0.2781	0.4394	0.1719	0.3173	1.027060	
7	0.2644	0.2781	0.4389	0.1726	0.3173	1.027060	
	0.2693	0.2781	0.4242	0.1683	0.3173	1.027060	
5	0.2632	0.2781	0.4268	0.1685	0.3173	1.027060	
3	0.2744	0.2781	0.4274	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2617	0.2781	0.4089	0.1634	0.3173	1.027060	
9	0.2646	0.2781	0.4271	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2725	0.2781	0.4196	0.1671	0.3173	1.027060	
0	0.2728	0.2781	0.4232	0.1681	0.3173	1.027060	
5	0.2582	0.2781	0.4417	0.1734	0.3173	1.027060	
3	0.2555	0.2781	0.4092	0.1636	0.3173	1.027060	
7	0.2707	0.2781	0.4339	0.1707	0.3173	1.027060	
4	0.2733	0.2781	0.4334	0.1710	0.3173	1.027060	
4	0.2679	0.2781	0.4129	0.1647	0.3173	1.027060	
6	0.2734	0.2781	0.4371	0.1719	0.3173	1.027060	
4	0.2760	0.2781	0.4320	0.1707	0.3173	1.027060	
7	0.2579	0.2781	0.4344	0.1706	0.3173	1.027060	
0	0.2700	0.2781	0.4244	0.1681	0.3173	1.027060	
9	0.2720	0.2781	0.4366	0.1719	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2654	0.2781	0.4226	0.1677	0.3173	1.027060	
0	0.2729	0.2781	0.4375	0.1721	0.3173	1.027060	
3	0.2718	0.2781	0.4329	0.1701	0.3173	1.027060	
2	0.2615	0.2781	0.4259	0.1681	0.3173	1.027060	
2	0.2740	0.2781	0.4272	0.1692	0.3173	1.027060	
0	0.2630	0.2781	0.4056	0.1629	0.3173	1.027060	
5	0.2810	0.2781	0.4042	0.1628	0.3173	1.027060	
3	0.2613	0.2781	0.4359	0.1713	0.3173	1.027060	
3	0.2714	0.2781	0.4338	0.1706	0.3173	1.027060	
7	0.2647	0.2781	0.4384	0.1719	0.3173	1.027060	
0	0.2706	0.2781	0.4347	0.1711	0.3173	1.027060	
0	0.2632	0.2781	0.4321	0.1707	0.3173	1.027060	
9	0.2659	0.2781	0.4160	0.1655	0.3173	1.027060	
9	0.2831	0.2781	0.4073	0.1628	0.3173	1.027060	
5	0.2560	0.2781	0.4140	0.1652	0.3173	1.027060	
5	0.2682	0.2781	0.4101	0.1635	0.3173	1.027060	
3	0.2665	0.2781	0.4089	0.1636	0.3173	1.027060	
5	0.2744	0.2781	0.4218	0.1677	0.3173	1.027060	
	0.2771	0.2781	0.4447	0.1742	0.3173	1.027060	
3	0.2644	0.2781	0.4096	0.1638	0.3173	1.027060	
0	0.2682	0.2781	0.4030	0.1623	0.3173	1.027060	
4	0.2772	0.2781	0.4170	0.1659	0.3173	1.027060	
9	0.2801	0.2781	0.4424	0.1733	0.3173	1.027060	
5	0.2794	0.2781	0.4244	0.1682	0.3173	1.027060	
0	0.2641	0.2781	0.4275	0.1691	0.3173	1.027060	
9	0.2687	0.2781	0.4186	0.1660	0.3173	1.027060	
3	0.2703	0.2781	0.4292	0.1699	0.3173	1.027060	
5	0.2709	0.2781	0.4412	0.1730	0.3173	1.027060	
9	0.2689	0.2781	0.4326	0.1708	0.3173	1.027060	
7	0.2738	0.2781	0.4334	0.1706	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2637	0.2781	0.4563	0.1776	0.3173	1.027060	
5	0.2655	0.2781	0.3959	0.1592	0.3173	1.027060	
8	0.2741	0.2781	0.4417	0.1736	0.3173	1.027060	
0	0.2693	0.2781	0.4182	0.1666	0.3173	1.027060	
5	0.2739	0.2781	0.4492	0.1760	0.3173	1.027060	
4	0.2659	0.2781	0.4198	0.1666	0.3173	1.027060	
4	0.2576	0.2781	0.4281	0.1686	0.3173	1.027060	
5	0.2692	0.2781	0.4104	0.1645	0.3173	1.027060	
8	0.2668	0.2781	0.4168	0.1663	0.3173	1.027060	
8	0.2653	0.2781	0.4234	0.1677	0.3173	1.027060	
8	0.2627	0.2781	0.4332	0.1716	0.3173	1.027060	
4	0.2638	0.2781	0.4275	0.1689	0.3173	1.027060	
8	0.2640	0.2781	0.4019	0.1616	0.3173	1.027060	
0	0.2731	0.2781	0.4411	0.1732	0.3173	1.027060	
4	0.2716	0.2781	0.4317	0.1703	0.3173	1.027060	
9	0.2659	0.2781	0.4452	0.1747	0.3173	1.027060	
8	0.2650	0.2781	0.4350	0.1708	0.3173	1.027060	
	0.2684	0.2781	0.4071	0.1637	0.3173	1.027060	
7	0.2660	0.2781	0.4259	0.1683	0.3173	1.027060	
7	0.2639	0.2781	0.4229	0.1675	0.3173	1.027060	
0	0.2707	0.2781	0.4376	0.1720	0.3173	1.027060	
7	0.2565	0.2781	0.4417	0.1732	0.3173	1.027060	
8	0.2714	0.2781	0.4360	0.1719	0.3173	1.027060	
8	0.2647	0.2781	0.4323	0.1704	0.3173	1.027060	
2	0.2704	0.2781	0.4267	0.1688	0.3173	1.027060	
8	0.2597	0.2781	0.4320	0.1708	0.3173	1.027060	
0	0.2663	0.2781	0.4254	0.1682	0.3173	1.027060	
9	0.2625	0.2781	0.4481	0.1751	0.3173	1.027060	
5	0.2705	0.2781	0.4332	0.1708	0.3173	1.027060	
7	0.2634	0.2781	0.4219	0.1674	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2719	0.2781	0.4070	0.1635	0.3173	1.027060	
9	0.2590	0.2781	0.4309	0.1701	0.3173	1.027060	
8	0.2687	0.2781	0.4297	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2719	0.2781	0.4171	0.1657	0.3173	1.027060	
6	0.2668	0.2781	0.4166	0.1665	0.3173	1.027060	
0	0.2631	0.2781	0.4172	0.1660	0.3173	1.027060	
8	0.2703	0.2781	0.4501	0.1758	0.3173	1.027060	
0	0.2752	0.2781	0.4329	0.1704	0.3173	1.027060	
6	0.2654	0.2781	0.4255	0.1689	0.3173	1.027060	
	0.2687	0.2781	0.4149	0.1656	0.3173	1.027060	
6	0.2664	0.2781	0.4166	0.1658	0.3173	1.027060	
2	0.2728	0.2781	0.4068	0.1633	0.3173	1.027060	
6	0.2635	0.2781	0.4235	0.1674	0.3173	1.027060	
	0.2669	0.2781	0.4282	0.1694	0.3173	1.027060	
9	0.2578	0.2781	0.4294	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2532	0.2781	0.4132	0.1651	0.3173	1.027060	
9	0.2692	0.2781	0.4382	0.1725	0.3173	1.027060	
4	0.2635	0.2781	0.4242	0.1686	0.3173	1.027060	
6	0.2687	0.2781	0.4351	0.1712	0.3173	1.027060	
6	0.2679	0.2781	0.4193	0.1663	0.3173	1.027060	
6	0.2657	0.2781	0.4326	0.1705	0.3173	1.027060	
4	0.2562	0.2781	0.4511	0.1766	0.3173	1.027060	
8	0.2623	0.2781	0.4315	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2629	0.2781	0.4512	0.1763	0.3173	1.027060	
6	0.2693	0.2781	0.4260	0.1683	0.3173	1.027060	
6	0.2607	0.2781	0.4430	0.1731	0.3173	1.027060	
0	0.2640	0.2781	0.4347	0.1710	0.3173	1.027060	
4	0.2604	0.2781	0.4409	0.1728	0.3173	1.027060	
7	0.2652	0.2781	0.4306	0.1696	0.3173	1.027060	
4	0.2619	0.2781	0.4240	0.1685	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2640	0.2781	0.4242	0.1678	0.3173	1.027060	
3	0.2589	0.2781	0.4459	0.1742	0.3173	1.027060	
0	0.2685	0.2781	0.4309	0.1695	0.3173	1.027060	
3	0.2678	0.2781	0.4307	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2761	0.2781	0.4220	0.1672	0.3173	1.027060	
6	0.2686	0.2781	0.4384	0.1726	0.3173	1.027060	
0	0.2708	0.2781	0.4287	0.1694	0.3173	1.027060	
3	0.2704	0.2781	0.4338	0.1711	0.3173	1.027060	
7	0.2612	0.2781	0.4422	0.1732	0.3173	1.027060	
6	0.2648	0.2781	0.4235	0.1681	0.3173	1.027060	
3	0.2595	0.2781	0.4242	0.1680	0.3173	1.027060	
2	0.2624	0.2781	0.4186	0.1659	0.3173	1.027060	
3	0.2644	0.2781	0.4339	0.1716	0.3173	1.027060	
6	0.2582	0.2781	0.4374	0.1725	0.3173	1.027060	
2	0.2628	0.2781	0.4006	0.1620	0.3173	1.027060	
6	0.2710	0.2781	0.4423	0.1735	0.3173	1.027060	
0	0.2573	0.2781	0.4236	0.1677	0.3173	1.027060	
0	0.2658	0.2781	0.4307	0.1704	0.3173	1.027060	
4	0.2751	0.2781	0.4278	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2602	0.2781	0.4377	0.1722	0.3173	1.027060	
6	0.2572	0.2781	0.4412	0.1734	0.3173	1.027060	
	0.2663	0.2781	0.4033	0.1622	0.3173	1.027060	
6	0.2568	0.2781	0.4329	0.1708	0.3173	1.027060	
4	0.2605	0.2781	0.4244	0.1680	0.3173	1.027060	
6	0.2637	0.2781	0.4153	0.1654	0.3173	1.027060	
0	0.2670	0.2781	0.4225	0.1675	0.3173	1.027060	
0	0.2634	0.2781	0.4288	0.1696	0.3173	1.027060	
3	0.2705	0.2781	0.4277	0.1688	0.3173	1.027060	
9	0.2713	0.2781	0.4480	0.1750	0.3173	1.027060	
3	0.2624	0.2781	0.4119	0.1647	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2646	0.2781	0.4446	0.1738	0.3173	1.027060	
9	0.2607	0.2781	0.4491	0.1755	0.3173	1.027060	
8	0.2686	0.2781	0.4268	0.1687	0.3173	1.027060	
8	0.2695	0.2781	0.4486	0.1755	0.3173	1.027060	
0	0.2697	0.2781	0.4304	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2747	0.2781	0.4315	0.1704	0.3173	1.027060	
8	0.2692	0.2781	0.4403	0.1726	0.3173	1.027060	
9	0.2689	0.2781	0.4194	0.1672	0.3173	1.027060	
	0.2753	0.2781	0.4190	0.1664	0.3173	1.027060	
8	0.2642	0.2781	0.4180	0.1666	0.3173	1.027060	
0	0.2582	0.2781	0.4376	0.1722	0.3173	1.027060	
	0.2607	0.2781	0.4136	0.1656	0.3173	1.027060	
6	0.2637	0.2781	0.4368	0.1716	0.3173	1.027060	
8	0.2619	0.2781	0.4160	0.1658	0.3173	1.027060	
2	0.2755	0.2781	0.4379	0.1720	0.3173	1.027060	
	0.2584	0.2781	0.4133	0.1654	0.3173	1.027060	
7	0.2713	0.2781	0.4495	0.1755	0.3173	1.027060	
7	0.2696	0.2781	0.4187	0.1660	0.3173	1.027060	
8	0.2661	0.2781	0.4144	0.1654	0.3173	1.027060	
6	0.2692	0.2781	0.4238	0.1677	0.3173	1.027060	
6	0.2754	0.2781	0.4232	0.1675	0.3173	1.027060	
4	0.2590	0.2781	0.4195	0.1662	0.3173	1.027060	
8	0.2722	0.2781	0.4258	0.1686	0.3173	1.027060	
4	0.2627	0.2781	0.4339	0.1703	0.3173	1.027060	
9	0.2750	0.2781	0.4386	0.1722	0.3173	1.027060	
4	0.2655	0.2781	0.4296	0.1691	0.3173	1.027060	
8	0.2634	0.2781	0.4070	0.1635	0.3173	1.027060	
6	0.2664	0.2781	0.4206	0.1664	0.3173	1.027060	
	0.2591	0.2781	0.4295	0.1700	0.3173	1.027060	
2	0.2666	0.2781	0.4124	0.1643	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2626	0.2781	0.4426	0.1737	0.3173	1.027060	
2	0.2606	0.2781	0.4312	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2588	0.2781	0.4248	0.1683	0.3173	1.027060	
7	0.2589	0.2781	0.4384	0.1726	0.3173	1.027060	
9	0.2614	0.2781	0.4190	0.1664	0.3173	1.027060	
7	0.2711	0.2781	0.4407	0.1727	0.3173	1.027060	
4	0.2629	0.2781	0.4241	0.1680	0.3173	1.027060	
	0.2596	0.2781	0.4415	0.1734	0.3173	1.027060	
4	0.2555	0.2781	0.4086	0.1636	0.3173	1.027060	
2	0.2568	0.2781	0.4429	0.1732	0.3173	1.027060	
3	0.2550	0.2781	0.4286	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2710	0.2781	0.4637	0.1792	0.3173	1.027060	
9	0.2658	0.2781	0.4326	0.1706	0.3173	1.027060	
6	0.2700	0.2781	0.4165	0.1661	0.3173	1.027060	
4	0.2543	0.2781	0.4428	0.1733	0.3173	1.027060	
3	0.2744	0.2781	0.4117	0.1649	0.3173	1.027060	
6	0.2572	0.2781	0.4251	0.1687	0.3173	1.027060	
9	0.2680	0.2781	0.4310	0.1704	0.3173	1.027060	
3	0.2704	0.2781	0.4496	0.1759	0.3173	1.027060	
9	0.2654	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2612	0.2781	0.4327	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2718	0.2781	0.4266	0.1688	0.3173	1.027060	
2	0.2698	0.2781	0.4446	0.1743	0.3173	1.027060	
7	0.2626	0.2781	0.4219	0.1674	0.3173	1.027060	
6	0.2650	0.2781	0.4203	0.1668	0.3173	1.027060	
3	0.2702	0.2781	0.4468	0.1753	0.3173	1.027060	
3	0.2700	0.2781	0.4364	0.1720	0.3173	1.027060	
3	0.2520	0.2781	0.4188	0.1663	0.3173	1.027060	
	0.2651	0.2781	0.4243	0.1675	0.3173	1.027060	
9	0.2650	0.2781	0.4280	0.1689	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2656	0.2781	0.4233	0.1676	0.3173	1.027060	
4	0.2608	0.2781	0.4193	0.1667	0.3173	1.027060	
8	0.2659	0.2781	0.4326	0.1705	0.3173	1.027060	
9	0.2703	0.2781	0.4328	0.1707	0.3173	1.027060	
0	0.2708	0.2781	0.4038	0.1616	0.3173	1.027060	
3	0.2695	0.2781	0.4206	0.1666	0.3173	1.027060	
	0.2640	0.2781	0.4172	0.1656	0.3173	1.027060	
3	0.2666	0.2781	0.4167	0.1653	0.3173	1.027060	
2	0.2665	0.2781	0.4334	0.1710	0.3173	1.027060	
8	0.2666	0.2781	0.4209	0.1673	0.3173	1.027060	
0	0.2574	0.2781	0.4411	0.1729	0.3173	1.027060	
9	0.2654	0.2781	0.4120	0.1645	0.3173	1.027060	
	0.2699	0.2781	0.4424	0.1735	0.3173	1.027060	
8	0.2635	0.2781	0.4441	0.1738	0.3173	1.027060	
0	0.2676	0.2781	0.4311	0.1706	0.3173	1.027060	
0	0.2568	0.2781	0.4342	0.1714	0.3173	1.027060	
6	0.2637	0.2781	0.4297	0.1702	0.3173	1.027060	
3	0.2731	0.2781	0.4447	0.1738	0.3173	1.027060	
6	0.2566	0.2781	0.4191	0.1665	0.3173	1.027060	
8	0.2643	0.2781	0.4403	0.1724	0.3173	1.027060	
3	0.2719	0.2781	0.4327	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2669	0.2781	0.4467	0.1746	0.3173	1.027060	
8	0.2764	0.2781	0.4499	0.1757	0.3173	1.027060	
4	0.2642	0.2781	0.4292	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2768	0.2781	0.4122	0.1648	0.3173	1.027060	
	0.2663	0.2781	0.4419	0.1738	0.3173	1.027060	
0	0.2636	0.2781	0.4306	0.1703	0.3173	1.027060	
9	0.2578	0.2781	0.4439	0.1732	0.3173	1.027060	
	0.2494	0.2781	0.4225	0.1683	0.3173	1.027060	
6	0.2748	0.2781	0.4150	0.1656	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2592	0.2781	0.4329	0.1705	0.3173	1.027060	
6	0.2703	0.2781	0.4204	0.1670	0.3173	1.027060	
2	0.2717	0.2781	0.4205	0.1667	0.3173	1.027060	
6	0.2734	0.2781	0.4424	0.1736	0.3173	1.027060	
3	0.2721	0.2781	0.4164	0.1659	0.3173	1.027060	
3	0.2581	0.2781	0.4391	0.1729	0.3173	1.027060	
4	0.2707	0.2781	0.4379	0.1721	0.3173	1.027060	
0	0.2706	0.2781	0.4288	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2753	0.2781	0.4206	0.1677	0.3173	1.027060	
0	0.2588	0.2781	0.4258	0.1688	0.3173	1.027060	
4	0.2678	0.2781	0.4272	0.1692	0.3173	1.027060	
3	0.2738	0.2781	0.4333	0.1707	0.3173	1.027060	
	0.2604	0.2781	0.4224	0.1679	0.3173	1.027060	
9	0.2751	0.2781	0.4419	0.1732	0.3173	1.027060	
4	0.2691	0.2781	0.4120	0.1644	0.3173	1.027060	
6	0.2698	0.2781	0.4221	0.1677	0.3173	1.027060	
2	0.2592	0.2781	0.4481	0.1747	0.3173	1.027060	
9	0.2658	0.2781	0.4349	0.1716	0.3173	1.027060	
6	0.2662	0.2781	0.4235	0.1680	0.3173	1.027060	
7	0.2740	0.2781	0.4226	0.1682	0.3173	1.027060	
6	0.2735	0.2781	0.4181	0.1666	0.3173	1.027060	
7	0.2685	0.2781	0.4361	0.1718	0.3173	1.027060	
3	0.2720	0.2781	0.4205	0.1677	0.3173	1.027060	
0	0.2606	0.2781	0.4159	0.1658	0.3173	1.027060	
	0.2682	0.2781	0.4464	0.1749	0.3173	1.027060	
9	0.2628	0.2781	0.4229	0.1674	0.3173	1.027060	
9	0.2744	0.2781	0.4280	0.1692	0.3173	1.027060	
	0.2634	0.2781	0.4236	0.1677	0.3173	1.027060	
	0.2697	0.2781	0.4607	0.1785	0.3173	1.027060	
2	0.2767	0.2781	0.4502	0.1757	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2664	0.2781	0.4150	0.1656	0.3173	1.027060	
2	0.2696	0.2781	0.4141	0.1648	0.3173	1.027060	
5	0.2633	0.2781	0.4381	0.1724	0.3173	1.027060	
0	0.2720	0.2781	0.4380	0.1723	0.3173	1.027060	
3	0.2687	0.2781	0.4302	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2556	0.2781	0.4433	0.1740	0.3173	1.027060	
5	0.2655	0.2781	0.4188	0.1667	0.3173	1.027060	
6	0.2711	0.2781	0.4200	0.1673	0.3173	1.027060	
4	0.2529	0.2781	0.4566	0.1772	0.3173	1.027060	
	0.2690	0.2781	0.4136	0.1645	0.3173	1.027060	
	0.2694	0.2781	0.4312	0.1703	0.3173	1.027060	
3	0.2776	0.2781	0.4178	0.1662	0.3173	1.027060	
7	0.2713	0.2781	0.4374	0.1719	0.3173	1.027060	
4	0.2589	0.2781	0.4206	0.1668	0.3173	1.027060	
7	0.2697	0.2781	0.4224	0.1679	0.3173	1.027060	
	0.2690	0.2781	0.4269	0.1688	0.3173	1.027060	
9	0.2705	0.2781	0.4588	0.1783	0.3173	1.027060	
3	0.2694	0.2781	0.4173	0.1663	0.3173	1.027060	
9	0.2628	0.2781	0.4182	0.1663	0.3173	1.027060	
	0.2708	0.2781	0.4313	0.1704	0.3173	1.027060	
0	0.2577	0.2781	0.4226	0.1680	0.3173	1.027060	
9	0.2705	0.2781	0.4251	0.1679	0.3173	1.027060	
4	0.2704	0.2781	0.4365	0.1715	0.3173	1.027060	
5	0.2599	0.2781	0.4481	0.1753	0.3173	1.027060	
5	0.2754	0.2781	0.4347	0.1709	0.3173	1.027060	
7	0.2673	0.2781	0.4339	0.1711	0.3173	1.027060	
2	0.2656	0.2781	0.4122	0.1642	0.3173	1.027060	
6	0.2707	0.2781	0.4359	0.1714	0.3173	1.027060	
7	0.2652	0.2781	0.4420	0.1732	0.3173	1.027060	
2	0.2747	0.2781	0.4140	0.1656	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2778	0.2781	0.4198	0.1672	0.3173	1.027060	
3	0.2784	0.2781	0.4175	0.1668	0.3173	1.027060	
9	0.2661	0.2781	0.4263	0.1684	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4295	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2774	0.2781	0.4024	0.1620	0.3173	1.027060	
3	0.2651	0.2781	0.4343	0.1703	0.3173	1.027060	
7	0.2580	0.2781	0.4010	0.1611	0.3173	1.027060	
3	0.2669	0.2781	0.4290	0.1701	0.3173	1.027060	
3	0.2608	0.2781	0.4357	0.1724	0.3173	1.027060	
9	0.2746	0.2781	0.4281	0.1687	0.3173	1.027060	
7	0.2717	0.2781	0.4211	0.1677	0.3173	1.027060	
7	0.2661	0.2781	0.4277	0.1698	0.3173	1.027060	
3	0.2736	0.2781	0.4255	0.1688	0.3173	1.027060	
0	0.2624	0.2781	0.4408	0.1731	0.3173	1.027060	
7	0.2673	0.2781	0.4283	0.1690	0.3173	1.027060	
6	0.2667	0.2781	0.4370	0.1726	0.3173	1.027060	
2	0.2686	0.2781	0.4189	0.1671	0.3173	1.027060	
3	0.2700	0.2781	0.4461	0.1749	0.3173	1.027060	
2	0.2663	0.2781	0.4492	0.1751	0.3173	1.027060	
0	0.2787	0.2781	0.4254	0.1683	0.3173	1.027060	
0	0.2669	0.2781	0.4265	0.1694	0.3173	1.027060	
0	0.2635	0.2781	0.4419	0.1738	0.3173	1.027060	
	0.2658	0.2781	0.4388	0.1729	0.3173	1.027060	
7	0.2634	0.2781	0.4491	0.1751	0.3173	1.027060	
4	0.2643	0.2781	0.4235	0.1673	0.3173	1.027060	
6	0.2754	0.2781	0.4406	0.1728	0.3173	1.027060	
5	0.2596	0.2781	0.4361	0.1713	0.3173	1.027060	
9	0.2684	0.2781	0.4217	0.1671	0.3173	1.027060	
7	0.2728	0.2781	0.4078	0.1631	0.3173	1.027060	
3	0.2655	0.2781	0.4470	0.1756	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2731	0.2781	0.4054	0.1625	0.3173	1.027060	
2	0.2733	0.2781	0.4363	0.1714	0.3173	1.027060	
6	0.2737	0.2781	0.4166	0.1660	0.3173	1.027060	
6	0.2661	0.2781	0.4189	0.1667	0.3173	1.027060	
0	0.2653	0.2781	0.4212	0.1673	0.3173	1.027060	
8	0.2635	0.2781	0.4439	0.1739	0.3173	1.027060	
6	0.2659	0.2781	0.4179	0.1662	0.3173	1.027060	
8	0.2573	0.2781	0.4080	0.1634	0.3173	1.027060	
6	0.2763	0.2781	0.4383	0.1729	0.3173	1.027060	
7	0.2826	0.2781	0.4220	0.1674	0.3173	1.027060	
8	0.2737	0.2781	0.4351	0.1720	0.3173	1.027060	
2	0.2595	0.2781	0.4485	0.1749	0.3173	1.027060	
6	0.2735	0.2781	0.4102	0.1636	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4199	0.1673	0.3173	1.027060	
	0.2633	0.2781	0.4341	0.1710	0.3173	1.027060	
9	0.2671	0.2781	0.4376	0.1717	0.3173	1.027060	
8	0.2658	0.2781	0.4351	0.1716	0.3173	1.027060	
2	0.2573	0.2781	0.4340	0.1711	0.3173	1.027060	
6	0.2605	0.2781	0.4322	0.1701	0.3173	1.027060	
6	0.2701	0.2781	0.4429	0.1732	0.3173	1.027060	
	0.2785	0.2781	0.4106	0.1646	0.3173	1.027060	
4	0.2547	0.2781	0.4268	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2653	0.2781	0.4421	0.1736	0.3173	1.027060	
4	0.2640	0.2781	0.4203	0.1664	0.3173	1.027060	
4	0.2536	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
6	0.2643	0.2781	0.4260	0.1688	0.3173	1.027060	
6	0.2673	0.2781	0.4430	0.1741	0.3173	1.027060	
0	0.2775	0.2781	0.4554	0.1770	0.3173	1.027060	
8	0.2538	0.2781	0.4491	0.1752	0.3173	1.027060	
8	0.2635	0.2781	0.4072	0.1633	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2592	0.2781	0.4446	0.1743	0.3173	1.027060	
5	0.2698	0.2781	0.4364	0.1720	0.3173	1.027060	
8	0.2721	0.2781	0.4080	0.1630	0.3173	1.027060	
8	0.2704	0.2781	0.4393	0.1727	0.3173	1.027060	
8	0.2638	0.2781	0.4410	0.1732	0.3173	1.027060	
8	0.2663	0.2781	0.4393	0.1723	0.3173	1.027060	
4	0.2688	0.2781	0.4465	0.1747	0.3173	1.027060	
8	0.2669	0.2781	0.4170	0.1658	0.3173	1.027060	
5	0.2557	0.2781	0.4292	0.1701	0.3173	1.027060	
7	0.2618	0.2781	0.4163	0.1654	0.3173	1.027060	
0	0.2618	0.2781	0.4259	0.1687	0.3173	1.027060	
4	0.2737	0.2781	0.4409	0.1725	0.3173	1.027060	
4	0.2762	0.2781	0.4457	0.1739	0.3173	1.027060	
5	0.2668	0.2781	0.4187	0.1664	0.3173	1.027060	
2	0.2731	0.2781	0.4315	0.1706	0.3173	1.027060	
8	0.2619	0.2781	0.4458	0.1745	0.3173	1.027060	
2	0.2718	0.2781	0.4196	0.1669	0.3173	1.027060	
8	0.2642	0.2781	0.4372	0.1720	0.3173	1.027060	
6	0.2652	0.2781	0.4419	0.1725	0.3173	1.027060	
8	0.2673	0.2781	0.4236	0.1681	0.3173	1.027060	
8	0.2679	0.2781	0.4261	0.1684	0.3173	1.027060	
8	0.2653	0.2781	0.4429	0.1737	0.3173	1.027060	
4	0.2603	0.2781	0.4405	0.1727	0.3173	1.027060	
	0.2634	0.2781	0.4503	0.1755	0.3173	1.027060	
8	0.2725	0.2781	0.4253	0.1689	0.3173	1.027060	
2	0.2688	0.2781	0.4333	0.1702	0.3173	1.027060	
0	0.2734	0.2781	0.4405	0.1724	0.3173	1.027060	
	0.2637	0.2781	0.4305	0.1700	0.3173	1.027060	
8	0.2705	0.2781	0.4343	0.1711	0.3173	1.027060	
	0.2674	0.2781	0.4469	0.1746	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2690	0.2781	0.4297	0.1697	0.3173	1.027060	
5	0.2647	0.2781	0.4177	0.1661	0.3173	1.027060	
	0.2801	0.2781	0.4278	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2622	0.2781	0.4059	0.1626	0.3173	1.027060	
4	0.2700	0.2781	0.4406	0.1727	0.3173	1.027060	
8	0.2663	0.2781	0.4428	0.1736	0.3173	1.027060	
	0.2781	0.2781	0.4452	0.1740	0.3173	1.027060	
	0.2726	0.2781	0.4196	0.1672	0.3173	1.027060	
4	0.2613	0.2781	0.4334	0.1713	0.3173	1.027060	
0	0.2716	0.2781	0.4361	0.1721	0.3173	1.027060	
2	0.2634	0.2781	0.4261	0.1686	0.3173	1.027060	
5	0.2596	0.2781	0.4384	0.1728	0.3173	1.027060	
	0.2679	0.2781	0.4284	0.1693	0.3173	1.027060	
8	0.2589	0.2781	0.4187	0.1663	0.3173	1.027060	
7	0.2679	0.2781	0.4340	0.1712	0.3173	1.027060	
5	0.2581	0.2781	0.4358	0.1716	0.3173	1.027060	
9	0.2752	0.2781	0.4152	0.1657	0.3173	1.027060	
4	0.2659	0.2781	0.4481	0.1755	0.3173	1.027060	
6	0.2586	0.2781	0.4578	0.1775	0.3173	1.027060	
0	0.2705	0.2781	0.4245	0.1690	0.3173	1.027060	
0	0.2677	0.2781	0.3984	0.1609	0.3173	1.027060	
0	0.2634	0.2781	0.4380	0.1721	0.3173	1.027060	
6	0.2681	0.2781	0.4503	0.1763	0.3173	1.027060	
6	0.2655	0.2781	0.4304	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2653	0.2781	0.4453	0.1739	0.3173	1.027060	
9	0.2779	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2696	0.2781	0.4364	0.1721	0.3173	1.027060	
5	0.2846	0.2781	0.4170	0.1660	0.3173	1.027060	
7	0.2650	0.2781	0.4387	0.1722	0.3173	1.027060	
8	0.2647	0.2781	0.4285	0.1694	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2608	0.2781	0.4271	0.1686	0.3173	1.027060	
4	0.2630	0.2781	0.4219	0.1675	0.3173	1.027060	
9	0.2759	0.2781	0.4353	0.1710	0.3173	1.027060	
0	0.2646	0.2781	0.4299	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2622	0.2781	0.4088	0.1638	0.3173	1.027060	
0	0.2690	0.2781	0.4195	0.1664	0.3173	1.027060	
9	0.2639	0.2781	0.4058	0.1629	0.3173	1.027060	
0	0.2649	0.2781	0.4258	0.1685	0.3173	1.027060	
3	0.2688	0.2781	0.4574	0.1781	0.3173	1.027060	
5	0.2722	0.2781	0.4370	0.1723	0.3173	1.027060	
9	0.2741	0.2781	0.4315	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2600	0.2781	0.4407	0.1731	0.3173	1.027060	
8	0.2675	0.2781	0.4258	0.1681	0.3173	1.027060	
9	0.2713	0.2781	0.4284	0.1698	0.3173	1.027060	
	0.2673	0.2781	0.4138	0.1653	0.3173	1.027060	
6	0.2696	0.2781	0.4256	0.1685	0.3173	1.027060	
2	0.2651	0.2781	0.4449	0.1745	0.3173	1.027060	
3	0.2575	0.2781	0.4082	0.1637	0.3173	1.027060	
4	0.2653	0.2781	0.4364	0.1717	0.3173	1.027060	
9	0.2618	0.2781	0.4247	0.1684	0.3173	1.027060	
3	0.2655	0.2781	0.4280	0.1696	0.3173	1.027060	
7	0.2674	0.2781	0.4179	0.1660	0.3173	1.027060	
4	0.2664	0.2781	0.4329	0.1712	0.3173	1.027060	
7	0.2676	0.2781	0.4291	0.1693	0.3173	1.027060	
3	0.2605	0.2781	0.4178	0.1659	0.3173	1.027060	
	0.2732	0.2781	0.4349	0.1708	0.3173	1.027060	
2	0.2650	0.2781	0.4366	0.1716	0.3173	1.027060	
3	0.2680	0.2781	0.4276	0.1687	0.3173	1.027060	
7	0.2621	0.2781	0.4216	0.1673	0.3173	1.027060	
3	0.2652	0.2781	0.4273	0.1690	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
4	0.2651	0.2781	0.4256	0.1681	0.3173	1.027060	
3	0.2630	0.2781	0.4120	0.1645	0.3173	1.027060	
2	0.2796	0.2781	0.4232	0.1681	0.3173	1.027060	
5	0.2701	0.2781	0.4216	0.1676	0.3173	1.027060	
5	0.2719	0.2781	0.4193	0.1669	0.3173	1.027060	
6	0.2733	0.2781	0.4418	0.1734	0.3173	1.027060	
7	0.2597	0.2781	0.4293	0.1690	0.3173	1.027060	
2	0.2619	0.2781	0.4257	0.1691	0.3173	1.027060	
7	0.2650	0.2781	0.4215	0.1676	0.3173	1.027060	
7	0.2642	0.2781	0.4125	0.1649	0.3173	1.027060	
9	0.2648	0.2781	0.4206	0.1667	0.3173	1.027060	
5	0.2763	0.2781	0.4297	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2791	0.2781	0.4200	0.1666	0.3173	1.027060	
	0.2656	0.2781	0.4254	0.1686	0.3173	1.027060	
9	0.2681	0.2781	0.4446	0.1736	0.3173	1.027060	
9	0.2623	0.2781	0.4506	0.1753	0.3173	1.027060	
5	0.2693	0.2781	0.4238	0.1683	0.3173	1.027060	
3	0.2664	0.2781	0.4325	0.1705	0.3173	1.027060	
5	0.2683	0.2781	0.4022	0.1613	0.3173	1.027060	
4	0.2717	0.2781	0.4384	0.1723	0.3173	1.027060	
4	0.2711	0.2781	0.4518	0.1757	0.3173	1.027060	
0	0.2661	0.2781	0.4189	0.1665	0.3173	1.027060	
7	0.2741	0.2781	0.4302	0.1693	0.3173	1.027060	
0	0.2668	0.2781	0.4273	0.1689	0.3173	1.027060	
3	0.2725	0.2781	0.4231	0.1676	0.3173	1.027060	
5	0.2728	0.2781	0.4344	0.1713	0.3173	1.027060	
3	0.2799	0.2781	0.4186	0.1670	0.3173	1.027060	
7	0.2674	0.2781	0.4281	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2595	0.2781	0.4307	0.1706	0.3173	1.027060	
9	0.2616	0.2781	0.4451	0.1736	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2730	0.2781	0.4281	0.1690	0.3173	1.027060	
	0.2613	0.2781	0.4154	0.1662	0.3173	1.027060	
8	0.2726	0.2781	0.4336	0.1708	0.3173	1.027060	
9	0.2647	0.2781	0.4232	0.1675	0.3173	1.027060	
7	0.2689	0.2781	0.4160	0.1662	0.3173	1.027060	
7	0.2733	0.2781	0.4202	0.1672	0.3173	1.027060	
8	0.2753	0.2781	0.4227	0.1673	0.3173	1.027060	
4	0.2613	0.2781	0.4357	0.1713	0.3173	1.027060	
7	0.2722	0.2781	0.4314	0.1703	0.3173	1.027060	
6	0.2744	0.2781	0.4273	0.1688	0.3173	1.027060	
0	0.2597	0.2781	0.4369	0.1716	0.3173	1.027060	
2	0.2654	0.2781	0.4380	0.1719	0.3173	1.027060	
6	0.2737	0.2781	0.4188	0.1663	0.3173	1.027060	
6	0.2750	0.2781	0.4291	0.1702	0.3173	1.027060	
8	0.2758	0.2781	0.4207	0.1667	0.3173	1.027060	
6	0.2627	0.2781	0.4469	0.1743	0.3173	1.027060	
8	0.2646	0.2781	0.4498	0.1760	0.3173	1.027060	
8	0.2681	0.2781	0.4265	0.1692	0.3173	1.027060	
8	0.2705	0.2781	0.4267	0.1685	0.3173	1.027060	
8	0.2595	0.2781	0.4356	0.1717	0.3173	1.027060	
8	0.2662	0.2781	0.4207	0.1668	0.3173	1.027060	
8	0.2751	0.2781	0.4330	0.1706	0.3173	1.027060	
8	0.2662	0.2781	0.4445	0.1746	0.3173	1.027060	
6	0.2605	0.2781	0.4399	0.1729	0.3173	1.027060	
8	0.2709	0.2781	0.3985	0.1604	0.3173	1.027060	
2	0.2654	0.2781	0.4197	0.1667	0.3173	1.027060	
8	0.2609	0.2781	0.4442	0.1738	0.3173	1.027060	
8	0.2694	0.2781	0.4593	0.1784	0.3173	1.027060	
8	0.2687	0.2781	0.4368	0.1719	0.3173	1.027060	
6	0.2674	0.2781	0.4479	0.1755	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2696	0.2781	0.4325	0.1700	0.3173	1.027060	
5	0.2566	0.2781	0.4410	0.1733	0.3173	1.027060	
3	0.2708	0.2781	0.4475	0.1749	0.3173	1.027060	
4	0.2763	0.2781	0.4462	0.1750	0.3173	1.027060	
6	0.2480	0.2781	0.4373	0.1720	0.3173	1.027060	
5	0.2573	0.2781	0.4248	0.1681	0.3173	1.027060	
2	0.2655	0.2781	0.4041	0.1629	0.3173	1.027060	
0	0.2601	0.2781	0.4435	0.1740	0.3173	1.027060	
3	0.2590	0.2781	0.4124	0.1645	0.3173	1.027060	
6	0.2746	0.2781	0.4276	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2624	0.2781	0.4237	0.1679	0.3173	1.027060	
4	0.2621	0.2781	0.4253	0.1679	0.3173	1.027060	
4	0.2675	0.2781	0.4367	0.1718	0.3173	1.027060	
0	0.2660	0.2781	0.4305	0.1693	0.3173	1.027060	
2	0.2728	0.2781	0.4235	0.1685	0.3173	1.027060	
	0.2671	0.2781	0.4395	0.1722	0.3173	1.027060	
3	0.2563	0.2781	0.4078	0.1637	0.3173	1.027060	
3	0.2660	0.2781	0.4286	0.1695	0.3173	1.027060	
9	0.2526	0.2781	0.4417	0.1732	0.3173	1.027060	
6	0.2666	0.2781	0.4335	0.1706	0.3173	1.027060	
2	0.2725	0.2781	0.4301	0.1697	0.3173	1.027060	
4	0.2694	0.2781	0.4427	0.1741	0.3173	1.027060	
6	0.2645	0.2781	0.4444	0.1739	0.3173	1.027060	
2	0.2625	0.2781	0.4284	0.1695	0.3173	1.027060	
2	0.2647	0.2781	0.4098	0.1635	0.3173	1.027060	
2	0.2659	0.2781	0.4165	0.1655	0.3173	1.027060	
6	0.2660	0.2781	0.4188	0.1663	0.3173	1.027060	
9	0.2728	0.2781	0.4132	0.1647	0.3173	1.027060	
9	0.2575	0.2781	0.4492	0.1754	0.3173	1.027060	
9	0.2636	0.2781	0.4406	0.1733	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2543	0.2781	0.4306	0.1697	0.3173	1.027060	
9	0.2663	0.2781	0.4218	0.1670	0.3173	1.027060	
8	0.2709	0.2781	0.4396	0.1730	0.3173	1.027060	
4	0.2625	0.2781	0.4440	0.1737	0.3173	1.027060	
8	0.2778	0.2781	0.4338	0.1707	0.3173	1.027060	
9	0.2730	0.2781	0.4323	0.1704	0.3173	1.027060	
	0.2870	0.2781	0.4387	0.1723	0.3173	1.027060	
2	0.2595	0.2781	0.4235	0.1678	0.3173	1.027060	
7	0.2570	0.2781	0.4547	0.1777	0.3173	1.027060	
5	0.2630	0.2781	0.4275	0.1690	0.3173	1.027060	
4	0.2661	0.2781	0.4409	0.1734	0.3173	1.027060	
5	0.2632	0.2781	0.4252	0.1682	0.3173	1.027060	
8	0.2755	0.2781	0.4203	0.1676	0.3173	1.027060	
6	0.2707	0.2781	0.4371	0.1726	0.3173	1.027060	
9	0.2721	0.2781	0.4328	0.1706	0.3173	1.027060	
8	0.2704	0.2781	0.4528	0.1762	0.3173	1.027060	
2	0.2610	0.2781	0.4555	0.1774	0.3173	1.027060	
9	0.2649	0.2781	0.4297	0.1705	0.3173	1.027060	
6	0.2559	0.2781	0.4320	0.1700	0.3173	1.027060	
7	0.2671	0.2781	0.4300	0.1696	0.3173	1.027060	
6	0.2574	0.2781	0.4400	0.1723	0.3173	1.027060	
4	0.2728	0.2781	0.4585	0.1783	0.3173	1.027060	
8	0.2609	0.2781	0.4435	0.1737	0.3173	1.027060	
8	0.2553	0.2781	0.4497	0.1756	0.3173	1.027060	
7	0.2768	0.2781	0.4396	0.1730	0.3173	1.027060	
9	0.2723	0.2781	0.4265	0.1689	0.3173	1.027060	
	0.2687	0.2781	0.4276	0.1683	0.3173	1.027060	
6	0.2656	0.2781	0.4221	0.1675	0.3173	1.027060	
4	0.2630	0.2781	0.4269	0.1687	0.3173	1.027060	
8	0.2723	0.2781	0.4367	0.1722	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2674	0.2781	0.4232	0.1672	0.3173	1.027060	
6	0.2634	0.2781	0.4217	0.1680	0.3173	1.027060	
8	0.2655	0.2781	0.4226	0.1673	0.3173	1.027060	
5	0.2644	0.2781	0.4395	0.1731	0.3173	1.027060	
9	0.2636	0.2781	0.4286	0.1698	0.3173	1.027060	
9	0.2649	0.2781	0.4235	0.1679	0.3173	1.027060	
7	0.2580	0.2781	0.4341	0.1706	0.3173	1.027060	
8	0.2733	0.2781	0.4288	0.1692	0.3173	1.027060	
8	0.2664	0.2781	0.4275	0.1687	0.3173	1.027060	
6	0.2720	0.2781	0.4307	0.1709	0.3173	1.027060	
0	0.2696	0.2781	0.4410	0.1728	0.3173	1.027060	
2	0.2710	0.2781	0.4038	0.1618	0.3173	1.027060	
4	0.2687	0.2781	0.4196	0.1664	0.3173	1.027060	
7	0.2630	0.2781	0.4380	0.1718	0.3173	1.027060	
5	0.2634	0.2781	0.4405	0.1727	0.3173	1.027060	
	0.2636	0.2781	0.4206	0.1667	0.3173	1.027060	
8	0.2723	0.2781	0.4383	0.1721	0.3173	1.027060	
7	0.2629	0.2781	0.4252	0.1691	0.3173	1.027060	
6	0.2657	0.2781	0.4167	0.1660	0.3173	1.027060	
9	0.2760	0.2781	0.4418	0.1732	0.3173	1.027060	
2	0.2744	0.2781	0.4418	0.1732	0.3173	1.027060	
0	0.2659	0.2781	0.4558	0.1775	0.3173	1.027060	
5	0.2641	0.2781	0.4174	0.1661	0.3173	1.027060	
6	0.2773	0.2781	0.4435	0.1735	0.3173	1.027060	
6	0.2692	0.2781	0.4327	0.1705	0.3173	1.027060	
8	0.2797	0.2781	0.4511	0.1764	0.3173	1.027060	
0	0.2672	0.2781	0.4295	0.1697	0.3173	1.027060	
	0.2736	0.2781	0.4188	0.1666	0.3173	1.027060	
8	0.2641	0.2781	0.4099	0.1634	0.3173	1.027060	
8	0.2688	0.2781	0.4259	0.1687	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
4	0.2587	0.2781	0.4026	0.1619	0.3173	1.027060	
3	0.2589	0.2781	0.4377	0.1720	0.3173	1.027060	
7	0.2668	0.2781	0.4337	0.1711	0.3173	1.027060	
8	0.2743	0.2781	0.4178	0.1663	0.3173	1.027060	
6	0.2762	0.2781	0.4230	0.1674	0.3173	1.027060	
0	0.2669	0.2781	0.3947	0.1592	0.3173	1.027060	
	0.2804	0.2781	0.4395	0.1720	0.3173	1.027060	
4	0.2697	0.2781	0.4235	0.1682	0.3173	1.027060	
6	0.2603	0.2781	0.4376	0.1717	0.3173	1.027060	
7	0.2669	0.2781	0.4390	0.1725	0.3173	1.027060	
5	0.2757	0.2781	0.4388	0.1724	0.3173	1.027060	
9	0.2672	0.2781	0.4351	0.1705	0.3173	1.027060	
9	0.2676	0.2781	0.4246	0.1684	0.3173	1.027060	
	0.2681	0.2781	0.4237	0.1682	0.3173	1.027060	
3	0.2772	0.2781	0.4131	0.1643	0.3173	1.027060	
2	0.2769	0.2781	0.4426	0.1734	0.3173	1.027060	
8	0.2634	0.2781	0.4526	0.1764	0.3173	1.027060	
5	0.2650	0.2781	0.4374	0.1719	0.3173	1.027060	
0	0.2665	0.2781	0.4268	0.1687	0.3173	1.027060	
6	0.2628	0.2781	0.4305	0.1701	0.3173	1.027060	
	0.2742	0.2781	0.4475	0.1749	0.3173	1.027060	
3	0.2647	0.2781	0.4573	0.1779	0.3173	1.027060	
7	0.2635	0.2781	0.4210	0.1674	0.3173	1.027060	
6	0.2567	0.2781	0.4380	0.1716	0.3173	1.027060	
6	0.2656	0.2781	0.4306	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2727	0.2781	0.4222	0.1676	0.3173	1.027060	
3	0.2668	0.2781	0.4643	0.1801	0.3173	1.027060	
7	0.2641	0.2781	0.4354	0.1715	0.3173	1.027060	
9	0.2574	0.2781	0.4131	0.1649	0.3173	1.027060	
7	0.2650	0.2781	0.4473	0.1752	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2694	0.2781	0.4047	0.1628	0.3173	1.027060	
0	0.2746	0.2781	0.4167	0.1656	0.3173	1.027060	
0	0.2785	0.2781	0.4320	0.1704	0.3173	1.027060	
0	0.2692	0.2781	0.4537	0.1768	0.3173	1.027060	
9	0.2606	0.2781	0.4179	0.1666	0.3173	1.027060	
4	0.2704	0.2781	0.4346	0.1704	0.3173	1.027060	
	0.2681	0.2781	0.4434	0.1736	0.3173	1.027060	
2	0.2730	0.2781	0.4218	0.1672	0.3173	1.027060	
9	0.2663	0.2781	0.4480	0.1750	0.3173	1.027060	
2	0.2618	0.2781	0.4226	0.1671	0.3173	1.027060	
3	0.2655	0.2781	0.4189	0.1668	0.3173	1.027060	
6	0.2654	0.2781	0.4434	0.1747	0.3173	1.027060	
8	0.2685	0.2781	0.4230	0.1681	0.3173	1.027060	
6	0.2656	0.2781	0.4430	0.1729	0.3173	1.027060	
	0.2574	0.2781	0.4366	0.1715	0.3173	1.027060	
	0.2700	0.2781	0.4291	0.1690	0.3173	1.027060	
2	0.2723	0.2781	0.4335	0.1708	0.3173	1.027060	
3	0.2713	0.2781	0.4423	0.1738	0.3173	1.027060	
6	0.2689	0.2781	0.4327	0.1706	0.3173	1.027060	
6	0.2726	0.2781	0.4285	0.1693	0.3173	1.027060	
4	0.2761	0.2781	0.4540	0.1769	0.3173	1.027060	
	0.2607	0.2781	0.4191	0.1669	0.3173	1.027060	
9	0.2581	0.2781	0.4329	0.1704	0.3173	1.027060	
3	0.2584	0.2781	0.4320	0.1711	0.3173	1.027060	
4	0.2668	0.2781	0.4232	0.1675	0.3173	1.027060	
2	0.2659	0.2781	0.4392	0.1726	0.3173	1.027060	
	0.2719	0.2781	0.4074	0.1634	0.3173	1.027060	
2	0.2556	0.2781	0.4383	0.1730	0.3173	1.027060	
3	0.2583	0.2781	0.4324	0.1712	0.3173	1.027060	
	0.2698	0.2781	0.4490	0.1758	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2685	0.2781	0.4275	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2622	0.2781	0.4252	0.1691	0.3173	1.027060	
9	0.2676	0.2781	0.4262	0.1683	0.3173	1.027060	
2	0.2580	0.2781	0.4328	0.1703	0.3173	1.027060	
4	0.2598	0.2781	0.4298	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2696	0.2781	0.4024	0.1613	0.3173	1.027060	
4	0.2662	0.2781	0.4271	0.1686	0.3173	1.027060	
9	0.2817	0.2781	0.4196	0.1671	0.3173	1.027060	
5	0.2655	0.2781	0.4117	0.1645	0.3173	1.027060	
6	0.2742	0.2781	0.4325	0.1706	0.3173	1.027060	
	0.2556	0.2781	0.4173	0.1656	0.3173	1.027060	
0	0.2694	0.2781	0.4331	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2738	0.2781	0.4256	0.1686	0.3173	1.027060	
2	0.2714	0.2781	0.4285	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2762	0.2781	0.4354	0.1714	0.3173	1.027060	
3	0.2670	0.2781	0.4253	0.1682	0.3173	1.027060	
0	0.2701	0.2781	0.4316	0.1703	0.3173	1.027060	
2	0.2626	0.2781	0.4193	0.1668	0.3173	1.027060	
2	0.2577	0.2781	0.4460	0.1747	0.3173	1.027060	
2	0.2630	0.2781	0.4333	0.1706	0.3173	1.027060	
6	0.2655	0.2781	0.4292	0.1697	0.3173	1.027060	
7	0.2608	0.2781	0.4389	0.1723	0.3173	1.027060	
4	0.2566	0.2781	0.4362	0.1718	0.3173	1.027060	
3	0.2669	0.2781	0.4529	0.1766	0.3173	1.027060	
0	0.2667	0.2781	0.4254	0.1684	0.3173	1.027060	
9	0.2656	0.2781	0.4187	0.1664	0.3173	1.027060	
6	0.2660	0.2781	0.4522	0.1764	0.3173	1.027060	
0	0.2685	0.2781	0.4445	0.1739	0.3173	1.027060	
7	0.2674	0.2781	0.4092	0.1630	0.3173	1.027060	
6	0.2619	0.2781	0.4250	0.1678	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2531	0.2781	0.4418	0.1730	0.3173	1.027060	
2	0.2681	0.2781	0.4257	0.1689	0.3173	1.027060	
3	0.2652	0.2781	0.4307	0.1699	0.3173	1.027060	
7	0.2669	0.2781	0.4146	0.1659	0.3173	1.027060	
4	0.2565	0.2781	0.4143	0.1656	0.3173	1.027060	
	0.2535	0.2781	0.4242	0.1686	0.3173	1.027060	
3	0.2600	0.2781	0.4448	0.1738	0.3173	1.027060	
9	0.2698	0.2781	0.4269	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2681	0.2781	0.4046	0.1623	0.3173	1.027060	
4	0.2731	0.2781	0.4354	0.1717	0.3173	1.027060	
7	0.2602	0.2781	0.4064	0.1633	0.3173	1.027060	
3	0.2613	0.2781	0.4300	0.1700	0.3173	1.027060	
6	0.2696	0.2781	0.4328	0.1711	0.3173	1.027060	
7	0.2712	0.2781	0.4391	0.1723	0.3173	1.027060	
4	0.2694	0.2781	0.4447	0.1739	0.3173	1.027060	
	0.2664	0.2781	0.4435	0.1735	0.3173	1.027060	
0	0.2637	0.2781	0.4202	0.1665	0.3173	1.027060	
	0.2678	0.2781	0.4322	0.1704	0.3173	1.027060	
2	0.2675	0.2781	0.4235	0.1680	0.3173	1.027060	
4	0.2617	0.2781	0.4300	0.1700	0.3173	1.027060	
4	0.2619	0.2781	0.3950	0.1595	0.3173	1.027060	
2	0.2616	0.2781	0.4253	0.1684	0.3173	1.027060	
3	0.2676	0.2781	0.4224	0.1671	0.3173	1.027060	
	0.2840	0.2781	0.4355	0.1709	0.3173	1.027060	
3	0.2666	0.2781	0.4373	0.1719	0.3173	1.027060	
3	0.2589	0.2781	0.4410	0.1734	0.3173	1.027060	
3	0.2743	0.2781	0.4314	0.1698	0.3173	1.027060	
7	0.2639	0.2781	0.4238	0.1679	0.3173	1.027060	
9	0.2601	0.2781	0.4387	0.1726	0.3173	1.027060	
6	0.2718	0.2781	0.4163	0.1658	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2724	0.2781	0.4262	0.1691	0.3173	1.027060	
3	0.2661	0.2781	0.4145	0.1652	0.3173	1.027060	
5	0.2675	0.2781	0.4091	0.1640	0.3173	1.027060	
7	0.2668	0.2781	0.4244	0.1683	0.3173	1.027060	
8	0.2715	0.2781	0.4167	0.1662	0.3173	1.027060	
0	0.2625	0.2781	0.4321	0.1707	0.3173	1.027060	
6	0.2771	0.2781	0.4325	0.1709	0.3173	1.027060	
7	0.2747	0.2781	0.4252	0.1680	0.3173	1.027060	
4	0.2687	0.2781	0.4063	0.1632	0.3173	1.027060	
8	0.2681	0.2781	0.4442	0.1737	0.3173	1.027060	
7	0.2631	0.2781	0.4336	0.1712	0.3173	1.027060	
0	0.2597	0.2781	0.4328	0.1701	0.3173	1.027060	
9	0.2680	0.2781	0.4324	0.1705	0.3173	1.027060	
8	0.2662	0.2781	0.4348	0.1712	0.3173	1.027060	
5	0.2640	0.2781	0.4315	0.1702	0.3173	1.027060	
3	0.2552	0.2781	0.4254	0.1686	0.3173	1.027060	
9	0.2681	0.2781	0.4028	0.1618	0.3173	1.027060	
0	0.2677	0.2781	0.4403	0.1722	0.3173	1.027060	
9	0.2632	0.2781	0.4280	0.1703	0.3173	1.027060	
	0.2642	0.2781	0.4598	0.1787	0.3173	1.027060	
	0.2579	0.2781	0.4397	0.1737	0.3173	1.027060	
4	0.2561	0.2781	0.4304	0.1703	0.3173	1.027060	
7	0.2672	0.2781	0.4410	0.1732	0.3173	1.027060	
	0.2642	0.2781	0.4341	0.1709	0.3173	1.027060	
6	0.2659	0.2781	0.4103	0.1645	0.3173	1.027060	
8	0.2634	0.2781	0.4470	0.1748	0.3173	1.027060	
	0.2637	0.2781	0.4032	0.1624	0.3173	1.027060	
	0.2627	0.2781	0.4024	0.1619	0.3173	1.027060	
2	0.2704	0.2781	0.4340	0.1712	0.3173	1.027060	
5	0.2695	0.2781	0.4063	0.1630	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2645	0.2781	0.4132	0.1650	0.3173	1.027060	
4	0.2729	0.2781	0.4155	0.1653	0.3173	1.027060	
8	0.2607	0.2781	0.4374	0.1717	0.3173	1.027060	
8	0.2655	0.2781	0.4212	0.1670	0.3173	1.027060	
4	0.2655	0.2781	0.4276	0.1689	0.3173	1.027060	
8	0.2527	0.2781	0.4469	0.1745	0.3173	1.027060	
5	0.2715	0.2781	0.4254	0.1680	0.3173	1.027060	
4	0.2663	0.2781	0.4305	0.1699	0.3173	1.027060	
4	0.2696	0.2781	0.4233	0.1680	0.3173	1.027060	
9	0.2627	0.2781	0.4237	0.1677	0.3173	1.027060	
8	0.2701	0.2781	0.4355	0.1718	0.3173	1.027060	
8	0.2590	0.2781	0.4444	0.1733	0.3173	1.027060	
7	0.2729	0.2781	0.4300	0.1702	0.3173	1.027060	
7	0.2758	0.2781	0.4080	0.1639	0.3173	1.027060	
	0.2642	0.2781	0.4151	0.1652	0.3173	1.027060	
0	0.2698	0.2781	0.4317	0.1702	0.3173	1.027060	
8	0.2555	0.2781	0.4016	0.1617	0.3173	1.027060	
8	0.2696	0.2781	0.4423	0.1735	0.3173	1.027060	
	0.2671	0.2781	0.4206	0.1680	0.3173	1.027060	
8	0.2661	0.2781	0.4438	0.1731	0.3173	1.027060	
6	0.2702	0.2781	0.4221	0.1680	0.3173	1.027060	
8	0.2652	0.2781	0.4395	0.1727	0.3173	1.027060	
5	0.2702	0.2781	0.4359	0.1716	0.3173	1.027060	
2	0.2662	0.2781	0.4377	0.1726	0.3173	1.027060	
7	0.2626	0.2781	0.4369	0.1724	0.3173	1.027060	
0	0.2587	0.2781	0.4213	0.1676	0.3173	1.027060	
	0.2655	0.2781	0.4083	0.1640	0.3173	1.027060	
0	0.2670	0.2781	0.4272	0.1690	0.3173	1.027060	
0	0.2732	0.2781	0.4199	0.1666	0.3173	1.027060	
4	0.2718	0.2781	0.4368	0.1718	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
2	0.2675	0.2781	0.4265	0.1685	0.3173	1.027060	
7	0.2639	0.2781	0.4381	0.1724	0.3173	1.027060	
8	0.2653	0.2781	0.4322	0.1702	0.3173	1.027060	
	0.2580	0.2781	0.4296	0.1700	0.3173	1.027060	
5	0.2645	0.2781	0.4358	0.1711	0.3173	1.027060	
5	0.2641	0.2781	0.4143	0.1651	0.3173	1.027060	
4	0.2663	0.2781	0.4288	0.1690	0.3173	1.027060	
0	0.2778	0.2781	0.4288	0.1699	0.3173	1.027060	
3	0.2660	0.2781	0.4313	0.1703	0.3173	1.027060	
2	0.2634	0.2781	0.4109	0.1643	0.3173	1.027060	
	0.2715	0.2781	0.4221	0.1675	0.3173	1.027060	
3	0.2681	0.2781	0.4463	0.1745	0.3173	1.027060	
8	0.2668	0.2781	0.4312	0.1704	0.3173	1.027060	
7	0.2599	0.2781	0.4193	0.1665	0.3173	1.027060	
7	0.2701	0.2781	0.4137	0.1651	0.3173	1.027060	
5	0.2694	0.2781	0.4359	0.1718	0.3173	1.027060	
4	0.2695	0.2781	0.4236	0.1677	0.3173	1.027060	
7	0.2644	0.2781	0.4255	0.1682	0.3173	1.027060	
9	0.2648	0.2781	0.4410	0.1725	0.3173	1.027060	
4	0.2761	0.2781	0.4266	0.1684	0.3173	1.027060	
	0.2788	0.2781	0.4244	0.1680	0.3173	1.027060	
7	0.2770	0.2781	0.4297	0.1691	0.3173	1.027060	
2	0.2703	0.2781	0.4098	0.1639	0.3173	1.027060	
4	0.2627	0.2781	0.4267	0.1692	0.3173	1.027060	
5	0.2641	0.2781	0.4517	0.1768	0.3173	1.027060	
4	0.2726	0.2781	0.4198	0.1672	0.3173	1.027060	
9	0.2732	0.2781	0.4203	0.1663	0.3173	1.027060	
7	0.2526	0.2781	0.4201	0.1676	0.3173	1.027060	
7	0.2648	0.2781	0.4457	0.1744	0.3173	1.027060	
6	0.2713	0.2781	0.3986	0.1611	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
7	0.2710	0.2781	0.4302	0.1702	0.3173	1.027060	
4	0.2769	0.2781	0.4467	0.1748	0.3173	1.027060	
8	0.2627	0.2781	0.4358	0.1716	0.3173	1.027060	
8	0.2535	0.2781	0.4164	0.1664	0.3173	1.027060	
2	0.2735	0.2781	0.4403	0.1729	0.3173	1.027060	
7	0.2678	0.2781	0.4215	0.1673	0.3173	1.027060	
7	0.2680	0.2781	0.4424	0.1741	0.3173	1.027060	
7	0.2639	0.2781	0.4269	0.1694	0.3173	1.027060	
6	0.2602	0.2781	0.4341	0.1703	0.3173	1.027060	
	0.2702	0.2781	0.4311	0.1703	0.3173	1.027060	
	0.2811	0.2781	0.4132	0.1650	0.3173	1.027060	
8	0.2703	0.2781	0.4452	0.1740	0.3173	1.027060	
0	0.2689	0.2781	0.4207	0.1674	0.3173	1.027060	
6	0.2702	0.2781	0.4070	0.1629	0.3173	1.027060	
0	0.2662	0.2781	0.4364	0.1721	0.3173	1.027060	
	0.2579	0.2781	0.4188	0.1662	0.3173	1.027060	
2	0.2757	0.2781	0.4391	0.1725	0.3173	1.027060	
2	0.2667	0.2781	0.4397	0.1723	0.3173	1.027060	
	0.2649	0.2781	0.4289	0.1693	0.3173	1.027060	
8	0.2629	0.2781	0.4454	0.1739	0.3173	1.027060	
8	0.2580	0.2781	0.4273	0.1697	0.3173	1.027060	
8	0.2630	0.2781	0.4106	0.1639	0.3173	1.027060	
	0.2685	0.2781	0.4395	0.1727	0.3173	1.027060	
8	0.2792	0.2781	0.4231	0.1676	0.3173	1.027060	
7	0.2643	0.2781	0.4300	0.1697	0.3173	1.027060	
6	0.2627	0.2781	0.4522	0.1765	0.3173	1.027060	
9	0.2638	0.2781	0.4225	0.1675	0.3173	1.027060	
4	0.2709	0.2781	0.4097	0.1639	0.3173	1.027060	
	0.2677	0.2781	0.4057	0.1633	0.3173	1.027060	
6	0.2645	0.2781	0.4340	0.1708	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
5	0.2602	0.2781	0.4388	0.1726	0.3173	1.027060	
6	0.2711	0.2781	0.4240	0.1680	0.3173	1.027060	
0	0.2694	0.2781	0.4324	0.1699	0.3173	1.027060	
8	0.2758	0.2781	0.4239	0.1678	0.3173	1.027060	
9	0.2641	0.2781	0.4206	0.1674	0.3173	1.027060	
6	0.2701	0.2781	0.4208	0.1672	0.3173	1.027060	
7	0.2621	0.2781	0.4206	0.1670	0.3173	1.027060	
9	0.2700	0.2781	0.4530	0.1761	0.3173	1.027060	
6	0.2621	0.2781	0.4127	0.1650	0.3173	1.027060	
6	0.2662	0.2781	0.4479	0.1755	0.3173	1.027060	
0	0.2681	0.2781	0.4020	0.1613	0.3173	1.027060	
4	0.2675	0.2781	0.4310	0.1703	0.3173	1.027060	
2	0.2696	0.2781	0.4285	0.1695	0.3173	1.027060	
8	0.2742	0.2781	0.4249	0.1683	0.3173	1.027060	
2	0.2772	0.2781	0.4197	0.1671	0.3173	1.027060	
9	0.2693	0.2781	0.4316	0.1705	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4368	0.1718	0.3173	1.027060	
4	0.2738	0.2781	0.4360	0.1718	0.3173	1.027060	
8	0.2714	0.2781	0.4194	0.1672	0.3173	1.027060	
6	0.2676	0.2781	0.4245	0.1685	0.3173	1.027060	
8	0.2662	0.2781	0.4301	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2642	0.2781	0.4253	0.1689	0.3173	1.027060	
7	0.2684	0.2781	0.4296	0.1696	0.3173	1.027060	
	0.2640	0.2781	0.4280	0.1699	0.3173	1.027060	
9	0.2672	0.2781	0.4332	0.1709	0.3173	1.027060	
6	0.2778	0.2781	0.4109	0.1637	0.3173	1.027060	
6	0.2675	0.2781	0.4292	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2720	0.2781	0.4559	0.1772	0.3173	1.027060	
8	0.2708	0.2781	0.4493	0.1764	0.3173	1.027060	
9	0.2643	0.2781	0.4356	0.1713	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
	0.2673	0.2781	0.4368	0.1719	0.3173	1.027060	
6	0.2703	0.2781	0.4210	0.1671	0.3173	1.027060	
8	0.2608	0.2781	0.4228	0.1680	0.3173	1.027060	
8	0.2602	0.2781	0.4395	0.1734	0.3173	1.027060	
8	0.2589	0.2781	0.4289	0.1693	0.3173	1.027060	
	0.2633	0.2781	0.4256	0.1683	0.3173	1.027060	
0	0.2659	0.2781	0.4205	0.1673	0.3173	1.027060	
8	0.2739	0.2781	0.4375	0.1722	0.3173	1.027060	
9	0.2686	0.2781	0.4393	0.1729	0.3173	1.027060	
0	0.2624	0.2781	0.4247	0.1683	0.3173	1.027060	
0	0.2669	0.2781	0.4192	0.1667	0.3173	1.027060	
0	0.2694	0.2781	0.4210	0.1665	0.3173	1.027060	
5	0.2723	0.2781	0.4147	0.1656	0.3173	1.027060	
2	0.2781	0.2781	0.4318	0.1704	0.3173	1.027060	
	0.2753	0.2781	0.4371	0.1712	0.3173	1.027060	
8	0.2655	0.2781	0.4280	0.1690	0.3173	1.027060	
4	0.2712	0.2781	0.4169	0.1657	0.3173	1.027060	
8	0.2632	0.2781	0.4571	0.1768	0.3173	1.027060	
2	0.2825	0.2781	0.4420	0.1737	0.3173	1.027060	
9	0.2687	0.2781	0.4301	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2654	0.2781	0.4275	0.1691	0.3173	1.027060	
4	0.2570	0.2781	0.4297	0.1698	0.3173	1.027060	
6	0.2571	0.2781	0.4327	0.1714	0.3173	1.027060	
6	0.2787	0.2781	0.4217	0.1675	0.3173	1.027060	
9	0.2661	0.2781	0.4504	0.1761	0.3173	1.027060	
8	0.2645	0.2781	0.4441	0.1739	0.3173	1.027060	
2	0.2722	0.2781	0.4184	0.1666	0.3173	1.027060	
4	0.2744	0.2781	0.4070	0.1627	0.3173	1.027060	
5	0.2604	0.2781	0.4344	0.1713	0.3173	1.027060	
8	0.2719	0.2781	0.4319	0.1704	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
3	0.2713	0.2781	0.4241	0.1681	0.3173	1.027060	
4	0.2625	0.2781	0.4202	0.1667	0.3173	1.027060	
	0.2633	0.2781	0.4357	0.1709	0.3173	1.027060	
2	0.2759	0.2781	0.4237	0.1676	0.3173	1.027060	
4	0.2682	0.2781	0.4382	0.1722	0.3173	1.027060	
2	0.2623	0.2781	0.4142	0.1652	0.3173	1.027060	
9	0.2630	0.2781	0.4204	0.1671	0.3173	1.027060	
2	0.2716	0.2781	0.4289	0.1695	0.3173	1.027060	
7	0.2605	0.2781	0.4088	0.1643	0.3173	1.027060	
5	0.2791	0.2781	0.4269	0.1687	0.3173	1.027060	
	0.2803	0.2781	0.4409	0.1725	0.3173	1.027060	
6	0.2800	0.2781	0.4136	0.1649	0.3173	1.027060	
7	0.2666	0.2781	0.4294	0.1694	0.3173	1.027060	
8	0.2631	0.2781	0.4359	0.1715	0.3173	1.027060	
0	0.2629	0.2781	0.4420	0.1730	0.3173	1.027060	
5	0.2682	0.2781	0.4300	0.1694	0.3173	1.027060	
8	0.2682	0.2781	0.4116	0.1641	0.3173	1.027060	
4	0.2766	0.2781	0.4190	0.1671	0.3173	1.027060	
9	0.2755	0.2781	0.4328	0.1704	0.3173	1.027060	
9	0.2712	0.2781	0.4329	0.1709	0.3173	1.027060	
8	0.2653	0.2781	0.4299	0.1696	0.3173	1.027060	
9	0.2574	0.2781	0.4343	0.1708	0.3173	1.027060	
0	0.2726	0.2781	0.4503	0.1756	0.3173	1.027060	
7	0.2779	0.2781	0.4349	0.1714	0.3173	1.027060	
7	0.2662	0.2781	0.4261	0.1689	0.3173	1.027060	
0	0.2666	0.2781	0.4339	0.1710	0.3173	1.027060	
5	0.2661	0.2781	0.4192	0.1668	0.3173	1.027060	
	0.2646	0.2781	0.4421	0.1735	0.3173	1.027060	
5	0.2655	0.2781	0.4059	0.1622	0.3173	1.027060	
6	0.2527	0.2781	0.4580	0.1775	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
6	0.2688	0.2781	0.4253	0.1677	0.3173	1.027060	
8	0.2616	0.2781	0.4198	0.1670	0.3173	1.027060	
9	0.2706	0.2781	0.4274	0.1690	0.3173	1.027060	
4	0.2603	0.2781	0.4493	0.1759	0.3173	1.027060	
4	0.2732	0.2781	0.4360	0.1713	0.3173	1.027060	
4	0.2779	0.2781	0.4244	0.1683	0.3173	1.027060	
5	0.2605	0.2781	0.4225	0.1674	0.3173	1.027060	
8	0.2754	0.2781	0.4191	0.1665	0.3173	1.027060	
4	0.2623	0.2781	0.4156	0.1661	0.3173	1.027060	
9	0.2748	0.2781	0.4152	0.1657	0.3173	1.027060	
5	0.2699	0.2781	0.4199	0.1666	0.3173	1.027060	
	0.2731	0.2781	0.4341	0.1714	0.3173	1.027060	
0	0.2677	0.2781	0.4307	0.1702	0.3173	1.027060	
6	0.2602	0.2781	0.4188	0.1666	0.3173	1.027060	
2	0.2732	0.2781	0.4219	0.1678	0.3173	1.027060	
	0.2674	0.2781	0.4410	0.1732	0.3173	1.027060	
8	0.2754	0.2781	0.4275	0.1694	0.3173	1.027060	
4	0.2687	0.2781	0.4267	0.1690	0.3173	1.027060	
8	0.2732	0.2781	0.4386	0.1727	0.3173	1.027060	
	0.2648	0.2781	0.4462	0.1740	0.3173	1.027060	
4	0.2781	0.2781	0.4319	0.1703	0.3173	1.027060	
6	0.2629	0.2781	0.4271	0.1683	0.3173	1.027060	
6	0.2751	0.2781	0.4385	0.1722	0.3173	1.027060	
7	0.2685	0.2781	0.4421	0.1730	0.3173	1.027060	
5	0.2575	0.2781	0.4309	0.1698	0.3173	1.027060	
8	0.2664	0.2781	0.4270	0.1688	0.3173	1.027060	
2	0.2603	0.2781	0.4346	0.1713	0.3173	1.027060	
6	0.2727	0.2781	0.4241	0.1684	0.3173	1.027060	
4	0.2613	0.2781	0.4375	0.1716	0.3173	1.027060	
9	0.2601	0.2781	0.4261	0.1689	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
0	0.2774	0.2781	0.4123	0.1645	0.3173	1.027060	
7	0.2719	0.2781	0.4328	0.1704	0.3173	1.027060	
3	0.2691	0.2781	0.4349	0.1711	0.3173	1.027060	
4	0.2757	0.2781	0.4463	0.1744	0.3173	1.027060	
3	0.2592	0.2781	0.4196	0.1671	0.3173	1.027060	
7	0.2625	0.2781	0.4281	0.1692	0.3173	1.027060	
5	0.2732	0.2781	0.4262	0.1688	0.3173	1.027060	
7	0.2619	0.2781	0.4086	0.1630	0.3173	1.027060	
7	0.2751	0.2781	0.4202	0.1672	0.3173	1.027060	
0	0.2667	0.2781	0.4342	0.1710	0.3173	1.027060	
0	0.2702	0.2781	0.4135	0.1650	0.3173	1.027060	
3	0.2702	0.2781	0.4432	0.1736	0.3173	1.027060	
9	0.2729	0.2781	0.4410	0.1729	0.3173	1.027060	
5	0.2568	0.2781	0.4203	0.1678	0.3173	1.027060	
3	0.2729	0.2781	0.4388	0.1726	0.3173	1.027060	
	0.2621	0.2781	0.4137	0.1657	0.3173	1.027060	
6	0.2658	0.2781	0.4202	0.1674	0.3173	1.027060	
3	0.2556	0.2781	0.4161	0.1665	0.3173	1.027060	
4	0.2619	0.2781	0.4377	0.1725	0.3173	1.027060	
7	0.2685	0.2781	0.4372	0.1720	0.3173	1.027060	
3	0.2656	0.2781	0.4224	0.1671	0.3173	1.027060	
9	0.2744	0.2781	0.4290	0.1697	0.3173	1.027060	
3	0.2633	0.2781	0.4301	0.1706	0.3173	1.027060	
3	0.2557	0.2781	0.4409	0.1734	0.3173	1.027060	
5	0.2729	0.2781	0.4427	0.1728	0.3173	1.027060	
7	0.2626	0.2781	0.4266	0.1697	0.3173	1.027060	
2	0.2713	0.2781	0.4234	0.1684	0.3173	1.027060	
3	0.2754	0.2781	0.4313	0.1701	0.3173	1.027060	
0	0.2616	0.2781	0.4174	0.1670	0.3173	1.027060	
4	0.2710	0.2781	0.4233	0.1680	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
9	0.2752	0.2781	0.4519	0.1760	0.3173	1.027060	
	0.2698	0.2781	0.4266	0.1682	0.3173	1.027060	
6	0.2631	0.2781	0.3972	0.1605	0.3173	1.027060	
7	0.2633	0.2781	0.4338	0.1713	0.3173	1.027060	
	0.2656	0.2781	0.4195	0.1660	0.3173	1.027060	
4	0.2738	0.2781	0.4296	0.1698	0.3173	1.027060	
4	0.2732	0.2781	0.4139	0.1656	0.3173	1.027060	
2	0.2792	0.2781	0.4181	0.1659	0.3173	1.027060	
3	0.2677	0.2781	0.4402	0.1728	0.3173	1.027060	
2	0.2744	0.2781	0.4278	0.1688	0.3173	1.027060	
2	0.2667	0.2781	0.4414	0.1734	0.3173	1.027060	
3	0.2652	0.2781	0.4294	0.1699	0.3173	1.027060	
	0.2731	0.2781	0.4296	0.1692	0.3173	1.027060	
7	0.2679	0.2781	0.4381	0.1719	0.3173	1.027060	
3	0.2709	0.2781	0.4486	0.1754	0.3173	1.027060	
3	0.2665	0.2781	0.4380	0.1718	0.3173	1.027060	
0	0.2671	0.2781	0.4362	0.1716	0.3173	1.027060	
5	0.2562	0.2781	0.4330	0.1711	0.3173	1.027060	
6	0.2566	0.2781	0.4335	0.1708	0.3173	1.027060	
	0.2776	0.2781	0.4322	0.1705	0.3173	1.027060	
5	0.2728	0.2781	0.4180	0.1656	0.3173	1.027060	
4	0.2640	0.2781	0.4332	0.1712	0.3173	1.027060	
9	0.2681	0.2781	0.4457	0.1741	0.3173	1.027060	
9	0.2637	0.2781	0.4216	0.1673	0.3173	1.027060	
2	0.2750	0.2781	0.4478	0.1753	0.3173	1.027060	
3	0.2648	0.2781	0.4331	0.1710	0.3173	1.027060	
	0.2652	0.2781	0.4385	0.1721	0.3173	1.027060	
9	0.2667	0.2781	0.4106	0.1638	0.3173	1.027060	
5	0.2562	0.2781	0.4149	0.1656	0.3173	1.027060	
5	0.2662	0.2781	0.4328	0.1701	0.3173	1.027060	

KIO	Return_BL_KIO	Vol_BL_KIO	Sharpe_BL_IO	Return_BL_IO	Vol_BL_IO	Sharpe_TAN	
8	0.2680	0.2781	0.4380	0.1722	0.3173	1.027060	
5	0.2627	0.2781	0.4384	0.1728	0.3173	1.027060	
0	0.2770	0.2781	0.4286	0.1695	0.3173	1.027060	
6	0.2591	0.2781	0.4300	0.1704	0.3173	1.027060	
9	0.2611	0.2781	0.4298	0.1696	0.3173	1.027060	
0	0.2815	0.2781	0.4340	0.1711	0.3173	1.027060	
	0.2772	0.2781	0.4653	0.1805	0.3173	1.027060	
9	0.2623	0.2781	0.4121	0.1651	0.3173	1.027060	
3	0.2634	0.2781	0.4565	0.1776	0.3173	1.027060	
2	0.2589	0.2781	0.4377	0.1719	0.3173	1.027060	
9	0.2736	0.2781	0.4294	0.1702	0.3173	1.027060	
9	0.2673	0.2781	0.4499	0.1759	0.3173	1.027060	
	0.2577	0.2781	0.4383	0.1724	0.3173	1.027060	
7	0.2588	0.2781	0.4066	0.1633	0.3173	1.027060	
3	0.2612	0.2781	0.4347	0.1712	0.3173	1.027060	
3	0.2592	0.2781	0.4458	0.1743	0.3173	1.027060	
9	0.2716	0.2781	0.4172	0.1660	0.3173	1.027060	
5	0.2603	0.2781	0.4325	0.1703	0.3173	1.027060	
0	0.2638	0.2781	0.4031	0.1623	0.3173	1.027060	
2	0.2696	0.2781	0.4261	0.1690	0.3173	1.027060	
0	0.2689	0.2781	0.3810	0.1552	0.3173	1.027060	
0	0.2658	0.2781	0.4278	0.1695	0.3173	1.027060	
0	0.2654	0.2781	0.4293	0.1690	0.3173	1.027060	
7	0.2641	0.2781	0.4209	0.1671	0.3173	1.027060	
4	0.2712	0.2781	0.4475	0.1747	0.3173	1.027060	

9. Chuỗi Lợi nhuận OOS theo Tháng – 5 Danh mục (106 tháng)

Nguồn dữ liệu: output/oos_returns_v2.csv

Lợi nhuận tháng (simple return) của 5 danh mục và lãi suất phi rủi ro VN10Y/12. Chuỗi này là dữ liệu gốc để tính toàn bộ các chỉ số hiệu suất ở các bảng trên.

Date	RF_monthly	MKT	TAN	BL	BL_KIO	EW
2017-08-31	+0.483%	-2.659%	+2.180%	-3.993%	-5.077%	-2.470%
2017-09-30	+0.483%	+0.860%	+1.761%	+0.405%	+0.729%	+1.408%
2017-10-31	+0.483%	+5.992%	+5.025%	+6.017%	-2.052%	+1.733%
2017-11-30	+0.483%	+18.441%	+15.273%	+21.010%	+17.578%	+18.707%
2017-12-31	+0.483%	+4.809%	+5.063%	+3.446%	-1.136%	+1.888%
2018-01-31	+0.382%	+24.375%	+23.053%	+23.073%	+26.798%	+26.710%
2018-02-28	+0.382%	+12.034%	+9.928%	+14.681%	+13.449%	+9.847%
2018-03-31	+0.382%	+1.671%	+1.784%	+2.548%	+4.164%	+2.054%
2018-04-30	+0.382%	-14.673%	-12.626%	-15.163%	-13.806%	-13.185%
2018-05-31	+0.382%	-11.489%	-7.325%	-12.469%	-11.464%	-11.176%
2018-06-30	+0.382%	-3.259%	-5.307%	-4.485%	-6.371%	-6.996%
2018-07-31	+0.382%	+0.745%	+2.262%	-0.302%	-0.547%	+0.637%
2018-08-31	+0.382%	+12.304%	+6.097%	+15.732%	+17.230%	+9.577%
2018-09-30	+0.382%	+1.855%	+0.270%	+3.271%	+1.297%	+4.066%
2018-10-31	+0.382%	-12.180%	-9.598%	-13.296%	-12.646%	-11.574%
2018-11-30	+0.382%	+0.754%	-1.314%	+1.040%	-0.462%	-0.572%
2018-12-31	+0.382%	-1.858%	-4.582%	-3.189%	-5.144%	-3.755%
2019-01-31	+0.382%	+1.298%	+4.809%	+0.128%	-0.094%	+2.109%
2019-02-28	+0.382%	+4.145%	+1.971%	+4.692%	+3.464%	+2.401%
2019-03-31	+0.382%	+8.747%	+6.303%	+8.830%	+7.480%	+5.215%
2019-04-30	+0.382%	-0.991%	-0.234%	-2.247%	-0.796%	-1.423%
2019-05-31	+0.382%	-4.029%	-3.664%	-4.915%	-3.387%	-4.528%
2019-06-30	+0.382%	+1.882%	+1.549%	+0.162%	+0.437%	-0.635%
2019-07-31	+0.382%	+10.357%	+7.936%	+9.225%	+9.916%	+4.577%
2019-08-31	+0.382%	+0.318%	+0.413%	+0.654%	+1.402%	-0.321%
2019-09-30	+0.382%	+4.438%	+5.440%	+4.007%	+5.384%	+4.261%

Date	RF_monthly	MKT	TAN	BL	BL_KIO	EW
2019-10-31	+0.382%	+4.767%	+3.552%	+4.277%	+4.481%	+2.898%
2019-11-30	+0.382%	-1.992%	-2.871%	-2.622%	-2.400%	-4.268%
2019-12-31	+0.382%	+6.745%	+1.179%	+7.144%	+4.588%	+3.297%
2020-01-31	+0.250%	+4.005%	+0.932%	+9.149%	+8.121%	+6.401%
2020-02-29	+0.250%	-4.779%	-4.118%	-0.645%	-2.616%	+8.919%
2020-03-31	+0.250%	-27.611%	-30.087%	-27.870%	-28.797%	-24.025%
2020-04-30	+0.250%	+13.756%	+15.059%	+14.607%	+13.451%	+17.849%
2020-05-31	+0.250%	+16.876%	+8.950%	+16.264%	+6.818%	+10.404%
2020-06-30	+0.250%	-4.693%	-5.545%	-4.131%	-1.521%	-1.896%
2020-07-31	+0.250%	-4.033%	-5.332%	-3.392%	-5.146%	-3.520%
2020-08-31	+0.250%	+12.180%	+11.411%	+13.679%	+14.649%	+14.658%
2020-09-30	+0.250%	+3.401%	+5.437%	+3.436%	+13.094%	+9.758%
2020-10-31	+0.250%	-0.066%	+1.375%	-0.496%	+1.736%	+3.421%
2020-11-30	+0.250%	+11.447%	+9.143%	+11.743%	+10.958%	+10.725%
2020-12-31	+0.250%	+10.064%	+15.732%	+12.057%	+12.892%	+13.994%
2021-01-31	+0.211%	-7.875%	-8.081%	-10.119%	-3.235%	-6.293%
2021-02-28	+0.211%	+12.842%	+10.445%	+15.287%	+13.255%	+14.491%
2021-03-31	+0.211%	+4.393%	+19.556%	+5.906%	+23.825%	+14.756%
2021-04-30	+0.211%	+6.969%	+8.767%	+8.980%	+15.522%	+8.930%
2021-05-31	+0.211%	+15.472%	+22.096%	+23.773%	+20.119%	+23.371%
2021-06-30	+0.211%	+4.495%	+0.467%	-1.144%	-6.826%	-0.465%
2021-07-31	+0.211%	-11.312%	-12.333%	-11.747%	-9.448%	-9.112%
2021-08-31	+0.211%	-3.462%	-3.753%	-3.421%	-3.871%	-4.476%
2021-09-30	+0.211%	+0.100%	+1.140%	+0.366%	-2.856%	+0.418%
2021-10-31	+0.211%	+3.057%	+3.196%	+3.122%	+3.240%	+4.012%
2021-11-30	+0.211%	+3.291%	+5.750%	+4.867%	+5.914%	+5.247%
2021-12-31	+0.211%	+2.077%	+8.329%	+0.969%	+3.157%	+3.287%
2022-01-31	+0.333%	+10.426%	+3.134%	+10.356%	+3.504%	+7.623%
2022-02-28	+0.333%	-4.341%	-1.939%	-5.103%	-2.025%	-3.816%
2022-03-31	+0.333%	-2.061%	-2.219%	-2.109%	+6.368%	+0.465%

Date	RF_monthly	MKT	TAN	BL	BL_KIO	EW
2022-04-30	+0.333%	-8.279%	-14.738%	-9.942%	-10.749%	-10.918%
2022-05-31	+0.333%	-7.245%	-10.355%	-7.494%	-4.157%	-8.141%
2022-06-30	+0.333%	-6.843%	-13.601%	-6.487%	-8.278%	-8.776%
2022-07-31	+0.333%	+4.429%	+9.032%	+5.420%	+6.572%	+5.926%
2022-08-31	+0.333%	+7.404%	+1.302%	+6.416%	+8.815%	+5.077%
2022-09-30	+0.333%	-14.347%	-12.778%	-16.022%	-13.872%	-13.673%
2022-10-31	+0.333%	-5.387%	-5.715%	-7.205%	-0.742%	-8.450%
2022-11-30	+0.333%	+8.320%	-8.462%	+9.858%	+2.979%	+2.860%
2022-12-31	+0.333%	-0.674%	-7.964%	+3.758%	+0.918%	-1.040%
2023-01-31	+0.292%	+14.812%	+15.756%	+13.971%	+14.969%	+15.249%
2023-02-28	+0.292%	-4.766%	-8.025%	-8.970%	-5.260%	-6.174%
2023-03-31	+0.292%	+4.718%	+7.017%	+9.178%	+5.082%	+5.252%
2023-04-30	+0.292%	-2.011%	-3.752%	-3.371%	-2.190%	-0.678%
2023-05-31	+0.292%	+2.165%	+3.166%	+1.112%	+1.952%	+2.372%
2023-06-30	+0.292%	+4.657%	+4.878%	+5.020%	+4.528%	+5.637%
2023-07-31	+0.292%	+7.293%	+5.816%	+6.791%	+4.436%	+6.479%
2023-08-31	+0.292%	-0.262%	+1.185%	+0.362%	+2.990%	+1.644%
2023-09-30	+0.292%	-3.168%	-3.095%	-2.911%	-3.904%	-4.587%
2023-10-31	+0.292%	-5.983%	-0.353%	-8.178%	-5.435%	-7.582%
2023-11-30	+0.292%	+2.447%	+0.989%	+4.824%	+1.888%	+4.446%
2023-12-31	+0.292%	+2.353%	+0.820%	+5.886%	+2.975%	+3.621%
2024-01-31	+0.255%	+9.194%	+7.580%	+10.565%	+9.987%	+7.271%
2024-02-29	+0.255%	+9.584%	+4.304%	+8.423%	+5.151%	+6.580%
2024-03-31	+0.255%	+0.385%	+0.388%	+2.368%	+0.689%	+0.425%
2024-04-30	+0.255%	-4.866%	-1.304%	-8.591%	+1.727%	-2.959%
2024-05-31	+0.255%	-0.366%	+0.264%	-1.540%	+1.015%	+2.250%
2024-06-30	+0.255%	-1.878%	-2.256%	-1.398%	-3.901%	-1.274%
2024-07-31	+0.255%	+4.863%	+5.279%	+4.507%	+4.774%	+3.720%
2024-08-31	+0.255%	+2.529%	+5.198%	+2.846%	+3.314%	+1.848%
2024-09-30	+0.255%	+2.692%	+1.214%	+4.621%	+3.665%	+3.906%

Date	RF_monthly	MKT	TAN	BL	BL_KIO	EW
2024-10-31	+0.255%	-0.823%	-1.522%	-0.534%	+1.031%	-2.480%
2024-11-30	+0.255%	-2.001%	-2.191%	-3.584%	-0.848%	-2.248%
2024-12-31	+0.255%	+1.831%	+9.313%	+3.737%	+4.058%	+3.025%
2025-01-31	+0.258%	+1.884%	+4.951%	+2.755%	+6.369%	+1.155%
2025-02-28	+0.258%	+2.817%	+1.463%	+3.328%	+3.937%	+4.535%
2025-03-31	+0.258%	+0.076%	-3.929%	+2.805%	-2.500%	+0.025%
2025-04-30	+0.258%	-7.686%	-5.466%	-0.637%	-3.521%	-4.870%
2025-05-31	+0.258%	+4.214%	+2.615%	+7.293%	+4.098%	+7.746%
2025-06-30	+0.258%	+3.861%	+1.889%	+8.650%	+6.379%	+2.949%
2025-07-31	+0.258%	+10.102%	+8.619%	+5.009%	+11.597%	+15.647%
2025-08-31	+0.258%	+19.146%	+17.411%	+20.399%	+9.256%	+15.577%
2025-09-30	+0.258%	-6.185%	-2.685%	-5.905%	-2.058%	-5.900%
2025-10-31	+0.258%	-4.223%	-0.663%	-6.305%	+2.428%	-1.992%
2025-11-30	+0.258%	-1.988%	-1.871%	-0.030%	-1.466%	-1.647%
2025-12-31	+0.258%	+2.524%	-0.666%	+1.631%	+5.338%	+1.635%
2026-01-31	+0.362%	+9.818%	+0.062%	+8.402%	-1.515%	+3.410%
2026-02-28	+0.362%	-2.301%	+0.706%	-0.249%	+1.309%	-0.432%
2026-03-31	+0.362%	-9.397%	-6.475%	-10.492%	-6.353%	-6.343%
2026-04-30	+0.362%	+2.959%	+9.154%	+0.801%	+3.329%	+3.621%
2026-05-31	+0.362%	+2.971%	+7.932%	+1.927%	+1.029%	+1.183%

10. Tín hiệu Phân cụm K-means (k=4) – Nhãn & Vị thế từng Cổ phiếu

Nguồn dữ liệu: output/cluster_signals_v2.csv

Nhãn cụm và vị thế view (Long / Short / Neutral) tại mỗi kỳ tái cân bằng. Features K-means (chuẩn hoá): (idiosyncratic momentum 6-1 tháng, -ann_vol). Long = cụm tốt nhất → nhận view dương trong BL_KIO. Short = cụm tệ nhất → nhận view âm trong BL_KIO.

Tổng quan sát: 1,561 dòng (106 bước × 25 cổ phiếu tối đa)

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2017-08-31	VCB	0	Short
2017-08-31	BID	2	Neutral
2017-08-31	CTG	2	Neutral
2017-08-31	MBB	3	Long
2017-08-31	ACB	1	Neutral
2017-08-31	STB	1	Neutral
2017-08-31	SHB	1	Neutral
2017-09-30	VCB	2	Short
2017-09-30	BID	0	Neutral
2017-09-30	CTG	0	Neutral
2017-09-30	MBB	1	Long
2017-09-30	ACB	3	Neutral
2017-09-30	STB	0	Neutral
2017-09-30	SHB	3	Neutral
2017-10-31	VCB	2	Short
2017-10-31	BID	0	Neutral
2017-10-31	CTG	0	Neutral
2017-10-31	MBB	3	Long
2017-10-31	ACB	2	Short
2017-10-31	STB	0	Neutral
2017-10-31	SHB	1	Neutral
2017-11-30	VCB	0	Short
2017-11-30	BID	2	Neutral
2017-11-30	CTG	2	Neutral
2017-11-30	MBB	3	Long

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2017-11-30	ACB	1	Neutral
2017-11-30	STB	2	Neutral
2017-11-30	SHB	1	Neutral
2017-12-31	VCB	2	Short
2017-12-31	BID	0	Neutral
2017-12-31	CTG	0	Neutral
2017-12-31	MBB	3	Long
2017-12-31	ACB	1	Neutral
2017-12-31	STB	0	Neutral
2017-12-31	SHB	1	Neutral
2018-01-31	VCB	0	Neutral
2018-01-31	BID	3	Neutral
2018-01-31	CTG	1	Short
2018-01-31	MBB	2	Long
2018-01-31	ACB	0	Neutral
2018-01-31	STB	1	Short
2018-01-31	SHB	1	Short
2018-02-28	VCB	1	Neutral
2018-02-28	BID	0	Neutral
2018-02-28	CTG	0	Neutral
2018-02-28	MBB	2	Long
2018-02-28	ACB	1	Neutral
2018-02-28	STB	3	Short
2018-02-28	SHB	1	Neutral
2018-03-31	VCB	2	Long
2018-03-31	BID	0	Neutral
2018-03-31	CTG	0	Neutral
2018-03-31	MBB	3	Neutral
2018-03-31	ACB	2	Long
2018-03-31	STB	1	Short

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2018-03-31	SHB	0	Neutral
2018-04-30	VCB	0	Long
2018-04-30	BID	2	Neutral
2018-04-30	CTG	1	Short
2018-04-30	MBB	3	Neutral
2018-04-30	ACB	0	Long
2018-04-30	STB	1	Short
2018-04-30	SHB	2	Neutral
2018-05-31	VCB	2	Long
2018-05-31	BID	0	Neutral
2018-05-31	CTG	0	Neutral
2018-05-31	MBB	3	Neutral
2018-05-31	ACB	3	Neutral
2018-05-31	STB	1	Short
2018-05-31	SHB	0	Neutral
2018-06-30	VCB	0	Neutral
2018-06-30	BID	3	Long
2018-06-30	CTG	1	Neutral
2018-06-30	MBB	0	Neutral
2018-06-30	ACB	0	Neutral
2018-06-30	STB	2	Short
2018-06-30	SHB	1	Neutral
2018-07-31	VCB	0	Neutral
2018-07-31	BID	1	Long
2018-07-31	CTG	1	Long
2018-07-31	MBB	2	Neutral
2018-07-31	ACB	0	Neutral
2018-07-31	STB	3	Short
2018-07-31	SHB	1	Long
2018-08-31	VCB	2	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2018-08-31	BID	0	Neutral
2018-08-31	CTG	0	Neutral
2018-08-31	MBB	2	Neutral
2018-08-31	ACB	3	Long
2018-08-31	STB	1	Short
2018-08-31	SHB	0	Neutral
2018-09-30	VCB	2	Long
2018-09-30	BID	0	Neutral
2018-09-30	CTG	0	Neutral
2018-09-30	MBB	2	Long
2018-09-30	ACB	2	Long
2018-09-30	STB	3	Short
2018-09-30	SHB	1	Neutral
2018-10-31	VCB	2	Long
2018-10-31	BID	3	Neutral
2018-10-31	CTG	0	Neutral
2018-10-31	MBB	2	Long
2018-10-31	ACB	2	Long
2018-10-31	STB	3	Neutral
2018-10-31	SHB	1	Short
2018-11-30	VCB	2	Long
2018-11-30	BID	3	Neutral
2018-11-30	CTG	0	Neutral
2018-11-30	MBB	2	Long
2018-11-30	ACB	2	Long
2018-11-30	STB	1	Short
2018-11-30	SHB	1	Short
2018-12-31	VCB	2	Long
2018-12-31	BID	3	Neutral
2018-12-31	CTG	0	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2018-12-31	MBB	0	Neutral
2018-12-31	ACB	2	Long
2018-12-31	STB	3	Neutral
2018-12-31	SHB	1	Short
2019-01-31	VCB	0	Long
2019-01-31	BID	3	Neutral
2019-01-31	CTG	2	Neutral
2019-01-31	MBB	0	Long
2019-01-31	ACB	2	Neutral
2019-01-31	STB	3	Neutral
2019-01-31	SHB	1	Short
2019-02-28	VCB	2	Long
2019-02-28	BID	3	Neutral
2019-02-28	CTG	0	Short
2019-02-28	MBB	1	Neutral
2019-02-28	ACB	1	Neutral
2019-02-28	STB	3	Neutral
2019-02-28	SHB	0	Short
2019-03-31	VCB	0	Neutral
2019-03-31	BID	2	Long
2019-03-31	CTG	1	Short
2019-03-31	MBB	0	Neutral
2019-03-31	ACB	0	Neutral
2019-03-31	STB	3	Neutral
2019-03-31	SHB	1	Short
2019-04-30	VCB	0	Neutral
2019-04-30	BID	2	Long
2019-04-30	CTG	1	Short
2019-04-30	MBB	0	Neutral
2019-04-30	ACB	0	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2019-04-30	STB	3	Neutral
2019-04-30	SHB	1	Short
2019-05-31	VCB	2	Neutral
2019-05-31	BID	3	Neutral
2019-05-31	CTG	0	Short
2019-05-31	MBB	2	Neutral
2019-05-31	ACB	2	Neutral
2019-05-31	STB	1	Long
2019-05-31	SHB	3	Neutral
2019-06-30	VCB	0	Long
2019-06-30	BID	2	Neutral
2019-06-30	CTG	1	Short
2019-06-30	MBB	3	Neutral
2019-06-30	ACB	3	Neutral
2019-06-30	STB	1	Short
2019-06-30	SHB	1	Short
2019-07-31	VCB	2	Long
2019-07-31	BID	3	Neutral
2019-07-31	CTG	0	Short
2019-07-31	MBB	1	Neutral
2019-07-31	ACB	1	Neutral
2019-07-31	STB	0	Short
2019-07-31	SHB	0	Short
2019-08-31	VCB	2	Long
2019-08-31	BID	3	Neutral
2019-08-31	CTG	0	Short
2019-08-31	MBB	1	Neutral
2019-08-31	ACB	1	Neutral
2019-08-31	STB	0	Short
2019-08-31	SHB	3	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2019-09-30	VCB	2	Long
2019-09-30	BID	3	Short
2019-09-30	CTG	0	Neutral
2019-09-30	MBB	1	Neutral
2019-09-30	ACB	1	Neutral
2019-09-30	STB	0	Neutral
2019-09-30	SHB	3	Short
2019-10-31	VCB	2	Long
2019-10-31	BID	0	Neutral
2019-10-31	CTG	0	Neutral
2019-10-31	MBB	1	Neutral
2019-10-31	ACB	1	Neutral
2019-10-31	STB	3	Short
2019-10-31	SHB	3	Short
2019-11-30	VCB	0	Long
2019-11-30	BID	2	Neutral
2019-11-30	CTG	1	Short
2019-11-30	MBB	3	Neutral
2019-11-30	ACB	3	Neutral
2019-11-30	STB	1	Short
2019-11-30	SHB	1	Short
2019-12-31	VCB	0	Long
2019-12-31	BID	2	Neutral
2019-12-31	CTG	1	Short
2019-12-31	MBB	0	Long
2019-12-31	ACB	3	Neutral
2019-12-31	STB	1	Short
2019-12-31	SHB	1	Short
2020-01-31	VCB	0	Long
2020-01-31	BID	1	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2020-01-31	CTG	1	Neutral
2020-01-31	MBB	2	Neutral
2020-01-31	ACB	2	Neutral
2020-01-31	STB	3	Short
2020-01-31	SHB	3	Short
2020-02-29	VCB	1	Neutral
2020-02-29	BID	2	Long
2020-02-29	CTG	0	Neutral
2020-02-29	MBB	1	Neutral
2020-02-29	ACB	1	Neutral
2020-02-29	STB	3	Short
2020-02-29	SHB	0	Neutral
2020-03-31	VCB	0	Neutral
2020-03-31	BID	2	Long
2020-03-31	CTG	3	Short
2020-03-31	MBB	1	Neutral
2020-03-31	ACB	1	Neutral
2020-03-31	VIB	0	Neutral
2020-03-31	STB	1	Neutral
2020-03-31	SHB	3	Short
2020-04-30	VCB	0	Neutral
2020-04-30	BID	2	Long
2020-04-30	CTG	0	Neutral
2020-04-30	MBB	1	Short
2020-04-30	ACB	1	Short
2020-04-30	VIB	0	Neutral
2020-04-30	STB	1	Short
2020-04-30	SHB	3	Neutral
2020-05-31	VCB	2	Neutral
2020-05-31	BID	0	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2020-05-31	CTG	0	Neutral
2020-05-31	MBB	1	Short
2020-05-31	ACB	2	Neutral
2020-05-31	VIB	1	Short
2020-05-31	STB	1	Short
2020-05-31	SHB	3	Long
2020-06-30	VCB	2	Neutral
2020-06-30	BID	0	Neutral
2020-06-30	CTG	0	Neutral
2020-06-30	MBB	3	Short
2020-06-30	ACB	2	Neutral
2020-06-30	VIB	3	Short
2020-06-30	STB	0	Neutral
2020-06-30	SHB	1	Long
2020-07-31	VCB	2	Neutral
2020-07-31	BID	0	Neutral
2020-07-31	CTG	0	Neutral
2020-07-31	MBB	3	Short
2020-07-31	ACB	2	Neutral
2020-07-31	VIB	3	Short
2020-07-31	STB	0	Neutral
2020-07-31	SHB	1	Long
2020-08-31	VCB	3	Neutral
2020-08-31	BID	2	Neutral
2020-08-31	CTG	2	Neutral
2020-08-31	MBB	0	Short
2020-08-31	ACB	3	Neutral
2020-08-31	VIB	0	Short
2020-08-31	STB	2	Neutral
2020-08-31	SHB	1	Long

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2020-08-31	KLB	3	Neutral
2020-09-30	VCB	0	Neutral
2020-09-30	BID	2	Short
2020-09-30	CTG	3	Neutral
2020-09-30	MBB	0	Neutral
2020-09-30	ACB	0	Neutral
2020-09-30	VIB	3	Neutral
2020-09-30	STB	3	Neutral
2020-09-30	SHB	1	Long
2020-09-30	KLB	0	Neutral
2020-10-31	VCB	0	Neutral
2020-10-31	BID	1	Short
2020-10-31	CTG	1	Short
2020-10-31	MBB	0	Neutral
2020-10-31	ACB	0	Neutral
2020-10-31	VPB	1	Short
2020-10-31	VIB	3	Neutral
2020-10-31	STB	3	Neutral
2020-10-31	SHB	2	Long
2020-10-31	KLB	0	Neutral
2020-11-30	VCB	0	Neutral
2020-11-30	BID	1	Short
2020-11-30	CTG	1	Short
2020-11-30	MBB	0	Neutral
2020-11-30	ACB	0	Neutral
2020-11-30	VPB	1	Short
2020-11-30	VIB	2	Neutral
2020-11-30	STB	1	Short
2020-11-30	SHB	3	Long
2020-11-30	KLB	0	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2020-12-31	VCB	1	Neutral
2020-12-31	BID	2	Neutral
2020-12-31	CTG	2	Neutral
2020-12-31	MBB	1	Neutral
2020-12-31	ACB	1	Neutral
2020-12-31	VPB	2	Neutral
2020-12-31	VIB	0	Long
2020-12-31	STB	0	Long
2020-12-31	SHB	2	Neutral
2020-12-31	LPB	0	Long
2020-12-31	KLB	3	Short
2021-01-31	VCB	0	Neutral
2021-01-31	BID	1	Short
2021-01-31	CTG	2	Neutral
2021-01-31	MBB	0	Neutral
2021-01-31	ACB	0	Neutral
2021-01-31	VPB	1	Short
2021-01-31	VIB	3	Long
2021-01-31	STB	2	Neutral
2021-01-31	SHB	1	Short
2021-01-31	LPB	2	Neutral
2021-01-31	KLB	0	Neutral
2021-02-28	VCB	1	Short
2021-02-28	BID	1	Short
2021-02-28	CTG	0	Neutral
2021-02-28	MBB	0	Neutral
2021-02-28	ACB	0	Neutral
2021-02-28	VPB	1	Short
2021-02-28	VIB	3	Long
2021-02-28	STB	0	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2021-02-28	SHB	1	Short
2021-02-28	LPB	0	Neutral
2021-02-28	BAB	2	Neutral
2021-02-28	KLB	0	Neutral
2021-03-31	VCB	2	Short
2021-03-31	BID	2	Short
2021-03-31	CTG	3	Neutral
2021-03-31	MBB	3	Neutral
2021-03-31	ACB	3	Neutral
2021-03-31	VPB	3	Neutral
2021-03-31	HDB	3	Neutral
2021-03-31	VIB	0	Long
2021-03-31	STB	3	Neutral
2021-03-31	SHB	2	Short
2021-03-31	LPB	3	Neutral
2021-03-31	BAB	1	Neutral
2021-03-31	KLB	0	Long
2021-04-30	VCB	1	Short
2021-04-30	BID	1	Short
2021-04-30	CTG	2	Neutral
2021-04-30	MBB	2	Neutral
2021-04-30	ACB	2	Neutral
2021-04-30	VPB	2	Neutral
2021-04-30	HDB	2	Neutral
2021-04-30	VIB	0	Long
2021-04-30	STB	2	Neutral
2021-04-30	SHB	1	Short
2021-04-30	LPB	2	Neutral
2021-04-30	BAB	3	Neutral
2021-04-30	KLB	2	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2021-05-31	VCB	2	Neutral
2021-05-31	BID	1	Short
2021-05-31	CTG	0	Neutral
2021-05-31	MBB	0	Neutral
2021-05-31	ACB	0	Neutral
2021-05-31	VPB	3	Long
2021-05-31	HDB	0	Neutral
2021-05-31	VIB	3	Long
2021-05-31	STB	0	Neutral
2021-05-31	SHB	1	Short
2021-05-31	LPB	0	Neutral
2021-05-31	BAB	2	Neutral
2021-05-31	KLB	0	Neutral
2021-06-30	VCB	0	Short
2021-06-30	BID	0	Short
2021-06-30	CTG	1	Neutral
2021-06-30	MBB	1	Neutral
2021-06-30	ACB	3	Neutral
2021-06-30	VPB	2	Long
2021-06-30	HDB	1	Neutral
2021-06-30	VIB	2	Long
2021-06-30	TPB	3	Neutral
2021-06-30	STB	1	Neutral
2021-06-30	SHB	2	Long
2021-06-30	LPB	1	Neutral
2021-06-30	BAB	3	Neutral
2021-06-30	KLB	1	Neutral
2021-07-31	VCB	2	Neutral
2021-07-31	BID	1	Short
2021-07-31	CTG	1	Short

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2021-07-31	MBB	3	Neutral
2021-07-31	ACB	2	Neutral
2021-07-31	VPB	0	Long
2021-07-31	HDB	1	Short
2021-07-31	VIB	3	Neutral
2021-07-31	TPB	2	Neutral
2021-07-31	STB	3	Neutral
2021-07-31	SHB	0	Long
2021-07-31	LPB	3	Neutral
2021-07-31	BAB	2	Neutral
2021-07-31	KLB	3	Neutral
2021-08-31	VCB	0	Neutral
2021-08-31	BID	2	Short
2021-08-31	CTG	2	Short
2021-08-31	MBB	1	Long
2021-08-31	TCB	1	Long
2021-08-31	ACB	0	Neutral
2021-08-31	VPB	3	Neutral
2021-08-31	HDB	2	Short
2021-08-31	VIB	1	Long
2021-08-31	TPB	0	Neutral
2021-08-31	STB	1	Long
2021-08-31	SHB	3	Neutral
2021-08-31	LPB	1	Long
2021-08-31	BAB	0	Neutral
2021-08-31	KLB	1	Long
2021-09-30	VCB	0	Neutral
2021-09-30	BID	1	Short
2021-09-30	CTG	1	Short
2021-09-30	MBB	2	Long

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2021-09-30	TCB	1	Short
2021-09-30	ACB	0	Neutral
2021-09-30	VPB	3	Neutral
2021-09-30	HDB	1	Short
2021-09-30	VIB	2	Long
2021-09-30	TPB	0	Neutral
2021-09-30	STB	3	Neutral
2021-09-30	SHB	3	Neutral
2021-09-30	LPB	2	Long
2021-09-30	BAB	0	Neutral
2021-09-30	KLB	1	Short
2021-10-31	VCB	0	Neutral
2021-10-31	BID	2	Short
2021-10-31	CTG	2	Short
2021-10-31	MBB	1	Neutral
2021-10-31	TCB	1	Neutral
2021-10-31	ACB	1	Neutral
2021-10-31	VPB	3	Long
2021-10-31	HDB	1	Neutral
2021-10-31	VIB	1	Neutral
2021-10-31	TPB	0	Neutral
2021-10-31	STB	3	Long
2021-10-31	SHB	3	Long
2021-10-31	LPB	1	Neutral
2021-10-31	BAB	0	Neutral
2021-10-31	KLB	2	Short
2021-11-30	VCB	3	Neutral
2021-11-30	BID	0	Short
2021-11-30	CTG	2	Neutral
2021-11-30	MBB	2	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2021-11-30	TCB	2	Neutral
2021-11-30	ACB	3	Neutral
2021-11-30	VPB	1	Long
2021-11-30	HDB	2	Neutral
2021-11-30	VIB	2	Neutral
2021-11-30	TPB	3	Neutral
2021-11-30	STB	1	Long
2021-11-30	SHB	1	Long
2021-11-30	LPB	1	Long
2021-11-30	BAB	3	Neutral
2021-11-30	KLB	2	Neutral
2021-12-31	VCB	1	Short
2021-12-31	BID	3	Neutral
2021-12-31	CTG	3	Neutral
2021-12-31	MBB	0	Long
2021-12-31	TCB	0	Long
2021-12-31	ACB	0	Long
2021-12-31	VPB	2	Neutral
2021-12-31	HDB	0	Long
2021-12-31	VIB	3	Neutral
2021-12-31	TPB	0	Long
2021-12-31	STB	2	Neutral
2021-12-31	SHB	2	Neutral
2021-12-31	LPB	0	Long
2021-12-31	BAB	1	Short
2021-12-31	KLB	3	Neutral
2022-01-31	VCB	1	Short
2022-01-31	BID	0	Neutral
2022-01-31	CTG	0	Neutral
2022-01-31	MBB	3	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2022-01-31	TCB	3	Neutral
2022-01-31	ACB	3	Neutral
2022-01-31	VPB	0	Neutral
2022-01-31	HDB	3	Neutral
2022-01-31	VIB	0	Neutral
2022-01-31	TPB	2	Long
2022-01-31	STB	0	Neutral
2022-01-31	SHB	0	Neutral
2022-01-31	LPB	3	Neutral
2022-01-31	BAB	1	Short
2022-01-31	KLB	0	Neutral
2022-02-28	VCB	0	Long
2022-02-28	BID	1	Neutral
2022-02-28	CTG	1	Neutral
2022-02-28	MBB	0	Long
2022-02-28	TCB	1	Neutral
2022-02-28	ACB	0	Long
2022-02-28	VPB	2	Neutral
2022-02-28	HDB	0	Long
2022-02-28	VIB	1	Neutral
2022-02-28	TPB	0	Long
2022-02-28	STB	1	Neutral
2022-02-28	SHB	2	Neutral
2022-02-28	LPB	1	Neutral
2022-02-28	BAB	3	Short
2022-02-28	KLB	1	Neutral
2022-03-31	VCB	0	Neutral
2022-03-31	BID	1	Neutral
2022-03-31	CTG	2	Short
2022-03-31	MBB	2	Short

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2022-03-31	TCB	1	Neutral
2022-03-31	ACB	0	Neutral
2022-03-31	VPB	1	Neutral
2022-03-31	HDB	1	Neutral
2022-03-31	VIB	1	Neutral
2022-03-31	TPB	3	Long
2022-03-31	STB	1	Neutral
2022-03-31	SHB	1	Neutral
2022-03-31	LPB	2	Short
2022-03-31	BAB	0	Neutral
2022-03-31	KLB	1	Neutral
2022-04-30	VCB	0	Neutral
2022-04-30	BID	1	Long
2022-04-30	CTG	2	Neutral
2022-04-30	MBB	2	Neutral
2022-04-30	TCB	2	Neutral
2022-04-30	ACB	0	Neutral
2022-04-30	VPB	3	Short
2022-04-30	HDB	2	Neutral
2022-04-30	VIB	2	Neutral
2022-04-30	TPB	1	Long
2022-04-30	STB	3	Short
2022-04-30	SHB	3	Short
2022-04-30	LPB	2	Neutral
2022-04-30	BAB	0	Neutral
2022-04-30	KLB	1	Long
2022-05-31	VCB	0	Neutral
2022-05-31	BID	2	Neutral
2022-05-31	CTG	1	Short
2022-05-31	MBB	2	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2022-05-31	TCB	1	Short
2022-05-31	ACB	0	Neutral
2022-05-31	VPB	1	Short
2022-05-31	HDB	1	Short
2022-05-31	VIB	2	Neutral
2022-05-31	TPB	3	Long
2022-05-31	STB	2	Neutral
2022-05-31	SHB	1	Short
2022-05-31	LPB	1	Short
2022-05-31	BAB	0	Neutral
2022-05-31	KLB	2	Neutral
2022-06-30	VCB	0	Neutral
2022-06-30	BID	1	Neutral
2022-06-30	CTG	2	Short
2022-06-30	MBB	1	Neutral
2022-06-30	TCB	2	Short
2022-06-30	ACB	0	Neutral
2022-06-30	VPB	2	Short
2022-06-30	HDB	1	Neutral
2022-06-30	VIB	1	Neutral
2022-06-30	TPB	1	Neutral
2022-06-30	STB	1	Neutral
2022-06-30	SHB	2	Short
2022-06-30	LPB	2	Short
2022-06-30	BAB	0	Neutral
2022-06-30	KLB	3	Long
2022-07-31	VCB	2	Neutral
2022-07-31	BID	0	Long
2022-07-31	CTG	3	Neutral
2022-07-31	MBB	2	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2022-07-31	TCB	3	Neutral
2022-07-31	ACB	2	Neutral
2022-07-31	VPB	3	Neutral
2022-07-31	HDB	3	Neutral
2022-07-31	VIB	0	Long
2022-07-31	TPB	2	Neutral
2022-07-31	STB	0	Long
2022-07-31	SHB	1	Short
2022-07-31	LPB	3	Neutral
2022-07-31	BAB	2	Neutral
2022-07-31	KLB	0	Long
2022-08-31	VCB	0	Neutral
2022-08-31	BID	2	Long
2022-08-31	CTG	3	Neutral
2022-08-31	MBB	2	Long
2022-08-31	TCB	3	Neutral
2022-08-31	ACB	0	Neutral
2022-08-31	VPB	3	Neutral
2022-08-31	HDB	3	Neutral
2022-08-31	VIB	3	Neutral
2022-08-31	TPB	2	Long
2022-08-31	STB	3	Neutral
2022-08-31	SHB	1	Short
2022-08-31	LPB	3	Neutral
2022-08-31	BAB	0	Neutral
2022-08-31	KLB	2	Long
2022-09-30	VCB	2	Long
2022-09-30	BID	0	Neutral
2022-09-30	CTG	3	Neutral
2022-09-30	MBB	0	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2022-09-30	TCB	3	Neutral
2022-09-30	ACB	2	Long
2022-09-30	VPB	0	Neutral
2022-09-30	HDB	3	Neutral
2022-09-30	VIB	1	Short
2022-09-30	TPB	3	Neutral
2022-09-30	STB	1	Short
2022-09-30	SHB	1	Short
2022-09-30	LPB	3	Neutral
2022-09-30	BAB	2	Long
2022-09-30	KLB	0	Neutral
2022-09-30	VBB	1	Short
2022-10-31	VCB	0	Long
2022-10-31	BID	2	Neutral
2022-10-31	CTG	2	Neutral
2022-10-31	MBB	2	Neutral
2022-10-31	TCB	2	Neutral
2022-10-31	ACB	0	Long
2022-10-31	VPB	2	Neutral
2022-10-31	HDB	2	Neutral
2022-10-31	VIB	2	Neutral
2022-10-31	TPB	1	Short
2022-10-31	STB	3	Neutral
2022-10-31	SHB	3	Neutral
2022-10-31	LPB	1	Short
2022-10-31	BAB	0	Long
2022-10-31	KLB	2	Neutral
2022-10-31	VBB	1	Short
2022-11-30	VCB	0	Long
2022-11-30	BID	3	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2022-11-30	CTG	3	Neutral
2022-11-30	MBB	3	Neutral
2022-11-30	TCB	1	Neutral
2022-11-30	ACB	0	Long
2022-11-30	VPB	1	Neutral
2022-11-30	HDB	3	Neutral
2022-11-30	VIB	1	Neutral
2022-11-30	TPB	2	Short
2022-11-30	STB	1	Neutral
2022-11-30	SHB	1	Neutral
2022-11-30	LPB	1	Neutral
2022-11-30	BAB	0	Long
2022-11-30	KLB	3	Neutral
2022-11-30	VBB	2	Short
2022-12-31	VCB	0	Long
2022-12-31	BID	2	Neutral
2022-12-31	CTG	2	Neutral
2022-12-31	MBB	2	Neutral
2022-12-31	TCB	1	Neutral
2022-12-31	ACB	0	Long
2022-12-31	VPB	1	Neutral
2022-12-31	HDB	2	Neutral
2022-12-31	VIB	1	Neutral
2022-12-31	TPB	3	Short
2022-12-31	STB	1	Neutral
2022-12-31	SHB	1	Neutral
2022-12-31	LPB	1	Neutral
2022-12-31	BAB	0	Long
2022-12-31	KLB	1	Neutral
2022-12-31	VBB	3	Short

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2023-01-31	VCB	0	Long
2023-01-31	BID	2	Neutral
2023-01-31	CTG	2	Neutral
2023-01-31	MBB	3	Neutral
2023-01-31	TCB	1	Short
2023-01-31	ACB	0	Long
2023-01-31	VPB	1	Short
2023-01-31	HDB	2	Neutral
2023-01-31	VIB	1	Short
2023-01-31	TPB	3	Neutral
2023-01-31	STB	1	Short
2023-01-31	SHB	1	Short
2023-01-31	LPB	3	Neutral
2023-01-31	BAB	0	Long
2023-01-31	KLB	1	Short
2023-01-31	VBB	3	Neutral
2023-02-28	VCB	3	Neutral
2023-02-28	BID	0	Long
2023-02-28	CTG	0	Long
2023-02-28	MBB	1	Short
2023-02-28	TCB	1	Short
2023-02-28	ACB	3	Neutral
2023-02-28	VPB	2	Neutral
2023-02-28	HDB	1	Short
2023-02-28	VIB	2	Neutral
2023-02-28	TPB	1	Short
2023-02-28	STB	2	Neutral
2023-02-28	SHB	2	Neutral
2023-02-28	LPB	0	Long
2023-02-28	BAB	3	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2023-02-28	KLB	2	Neutral
2023-02-28	VBB	1	Short
2023-03-31	VCB	3	Neutral
2023-03-31	BID	1	Long
2023-03-31	CTG	1	Long
2023-03-31	MBB	0	Neutral
2023-03-31	TCB	0	Neutral
2023-03-31	ACB	3	Neutral
2023-03-31	VPB	1	Long
2023-03-31	HDB	0	Neutral
2023-03-31	VIB	1	Long
2023-03-31	TPB	0	Neutral
2023-03-31	STB	1	Long
2023-03-31	SHB	1	Long
2023-03-31	LPB	1	Long
2023-03-31	BAB	3	Neutral
2023-03-31	KLB	2	Short
2023-03-31	VBB	0	Neutral
2023-04-30	VCB	0	Long
2023-04-30	BID	2	Neutral
2023-04-30	CTG	2	Neutral
2023-04-30	MBB	2	Neutral
2023-04-30	TCB	1	Neutral
2023-04-30	ACB	0	Long
2023-04-30	VPB	1	Neutral
2023-04-30	HDB	2	Neutral
2023-04-30	VIB	1	Neutral
2023-04-30	TPB	2	Neutral
2023-04-30	STB	1	Neutral
2023-04-30	SHB	1	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2023-04-30	LPB	2	Neutral
2023-04-30	BAB	0	Long
2023-04-30	KLB	3	Short
2023-04-30	VBB	2	Neutral
2023-05-31	VCB	0	Long
2023-05-31	BID	0	Long
2023-05-31	CTG	0	Long
2023-05-31	MBB	3	Neutral
2023-05-31	TCB	3	Neutral
2023-05-31	ACB	0	Long
2023-05-31	VPB	3	Neutral
2023-05-31	HDB	0	Long
2023-05-31	VIB	1	Neutral
2023-05-31	TPB	3	Neutral
2023-05-31	STB	1	Neutral
2023-05-31	SHB	3	Neutral
2023-05-31	LPB	1	Neutral
2023-05-31	BAB	0	Long
2023-05-31	KLB	2	Short
2023-05-31	VBB	1	Neutral
2023-06-30	VCB	3	Neutral
2023-06-30	BID	2	Long
2023-06-30	CTG	2	Long
2023-06-30	MBB	3	Neutral
2023-06-30	TCB	0	Neutral
2023-06-30	ACB	3	Neutral
2023-06-30	VPB	2	Long
2023-06-30	HDB	3	Neutral
2023-06-30	VIB	0	Neutral
2023-06-30	TPB	0	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2023-06-30	STB	0	Neutral
2023-06-30	SHB	0	Neutral
2023-06-30	LPB	2	Long
2023-06-30	BAB	3	Neutral
2023-06-30	KLB	1	Short
2023-06-30	VBB	0	Neutral
2023-07-31	VCB	0	Neutral
2023-07-31	BID	2	Neutral
2023-07-31	CTG	2	Neutral
2023-07-31	MBB	0	Neutral
2023-07-31	TCB	2	Neutral
2023-07-31	ACB	0	Neutral
2023-07-31	VPB	2	Neutral
2023-07-31	HDB	0	Neutral
2023-07-31	VIB	1	Long
2023-07-31	TPB	2	Neutral
2023-07-31	STB	1	Long
2023-07-31	SHB	1	Long
2023-07-31	LPB	1	Long
2023-07-31	BAB	0	Neutral
2023-07-31	KLB	3	Short
2023-07-31	VBB	1	Long
2023-08-31	VCB	0	Long
2023-08-31	BID	2	Neutral
2023-08-31	CTG	2	Neutral
2023-08-31	MBB	2	Neutral
2023-08-31	TCB	1	Neutral
2023-08-31	ACB	0	Long
2023-08-31	VPB	1	Neutral
2023-08-31	HDB	0	Long

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2023-08-31	VIB	1	Neutral
2023-08-31	TPB	1	Neutral
2023-08-31	STB	1	Neutral
2023-08-31	SHB	1	Neutral
2023-08-31	LPB	1	Neutral
2023-08-31	BAB	2	Neutral
2023-08-31	KLB	3	Short
2023-08-31	VBB	1	Neutral
2023-09-30	VCB	2	Long
2023-09-30	BID	0	Neutral
2023-09-30	CTG	0	Neutral
2023-09-30	MBB	2	Long
2023-09-30	TCB	1	Neutral
2023-09-30	ACB	2	Long
2023-09-30	VPB	0	Neutral
2023-09-30	HDB	2	Long
2023-09-30	VIB	1	Neutral
2023-09-30	TPB	1	Neutral
2023-09-30	STB	1	Neutral
2023-09-30	SHB	1	Neutral
2023-09-30	LPB	0	Neutral
2023-09-30	BAB	0	Neutral
2023-09-30	KLB	3	Short
2023-09-30	VBB	1	Neutral
2023-09-30	BVB	1	Neutral
2023-10-31	VCB	1	Neutral
2023-10-31	BID	3	Short
2023-10-31	CTG	3	Short
2023-10-31	MBB	1	Neutral
2023-10-31	TCB	1	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2023-10-31	ACB	3	Short
2023-10-31	VPB	1	Neutral
2023-10-31	HDB	1	Neutral
2023-10-31	VIB	0	Neutral
2023-10-31	TPB	1	Neutral
2023-10-31	STB	0	Neutral
2023-10-31	SHB	2	Long
2023-10-31	LPB	0	Neutral
2023-10-31	BAB	3	Short
2023-10-31	KLB	0	Neutral
2023-10-31	VBB	0	Neutral
2023-10-31	BVB	0	Neutral
2023-11-30	VCB	1	Neutral
2023-11-30	BID	1	Neutral
2023-11-30	CTG	0	Neutral
2023-11-30	MBB	0	Neutral
2023-11-30	TCB	0	Neutral
2023-11-30	ACB	1	Neutral
2023-11-30	VPB	0	Neutral
2023-11-30	HDB	1	Neutral
2023-11-30	VIB	0	Neutral
2023-11-30	TPB	0	Neutral
2023-11-30	STB	2	Long
2023-11-30	SHB	2	Long
2023-11-30	LPB	2	Long
2023-11-30	BAB	1	Neutral
2023-11-30	KLB	3	Short
2023-11-30	VBB	3	Short
2023-11-30	BVB	3	Short
2023-12-31	VCB	0	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2023-12-31	BID	0	Neutral
2023-12-31	CTG	0	Neutral
2023-12-31	MBB	0	Neutral
2023-12-31	TCB	2	Neutral
2023-12-31	ACB	0	Neutral
2023-12-31	VPB	2	Neutral
2023-12-31	HDB	0	Neutral
2023-12-31	VIB	2	Neutral
2023-12-31	TPB	2	Neutral
2023-12-31	STB	2	Neutral
2023-12-31	SHB	2	Neutral
2023-12-31	LPB	2	Neutral
2023-12-31	NAB	3	Long
2023-12-31	BAB	0	Neutral
2023-12-31	KLB	1	Short
2023-12-31	VBB	1	Short
2023-12-31	SGB	2	Neutral
2023-12-31	BVB	1	Short
2024-01-31	VCB	0	Neutral
2024-01-31	BID	3	Neutral
2024-01-31	CTG	3	Neutral
2024-01-31	MBB	0	Neutral
2024-01-31	TCB	3	Neutral
2024-01-31	ACB	0	Neutral
2024-01-31	VPB	3	Neutral
2024-01-31	HDB	0	Neutral
2024-01-31	VIB	1	Short
2024-01-31	TPB	3	Neutral
2024-01-31	STB	1	Short
2024-01-31	SHB	1	Short

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2024-01-31	LPB	2	Long
2024-01-31	NAB	2	Long
2024-01-31	BAB	3	Neutral
2024-01-31	KLB	1	Short
2024-01-31	VBB	1	Short
2024-01-31	SGB	3	Neutral
2024-01-31	BVB	1	Short
2024-02-29	VCB	0	Neutral
2024-02-29	BID	3	Neutral
2024-02-29	CTG	0	Neutral
2024-02-29	MBB	0	Neutral
2024-02-29	TCB	3	Neutral
2024-02-29	ACB	0	Neutral
2024-02-29	VPB	3	Neutral
2024-02-29	HDB	0	Neutral
2024-02-29	VIB	3	Neutral
2024-02-29	TPB	3	Neutral
2024-02-29	STB	1	Short
2024-02-29	SHB	1	Short
2024-02-29	LPB	2	Long
2024-02-29	MSB	0	Neutral
2024-02-29	NAB	2	Long
2024-02-29	BAB	3	Neutral
2024-02-29	KLB	1	Short
2024-02-29	PGB	1	Short
2024-02-29	VBB	1	Short
2024-02-29	SGB	3	Neutral
2024-02-29	ABB	3	Neutral
2024-02-29	BVB	1	Short
2024-03-31	VCB	2	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2024-03-31	BID	2	Neutral
2024-03-31	CTG	2	Neutral
2024-03-31	MBB	2	Neutral
2024-03-31	TCB	0	Neutral
2024-03-31	ACB	2	Neutral
2024-03-31	VPB	0	Neutral
2024-03-31	HDB	1	Long
2024-03-31	VIB	0	Neutral
2024-03-31	TPB	0	Neutral
2024-03-31	STB	3	Short
2024-03-31	SHB	0	Neutral
2024-03-31	LPB	1	Long
2024-03-31	MSB	2	Neutral
2024-03-31	OCB	2	Neutral
2024-03-31	NAB	1	Long
2024-03-31	BAB	2	Neutral
2024-03-31	KLB	3	Short
2024-03-31	PGB	3	Short
2024-03-31	VBB	3	Short
2024-03-31	SGB	0	Neutral
2024-03-31	ABB	0	Neutral
2024-03-31	BVB	3	Short
2024-04-30	VCB	0	Neutral
2024-04-30	BID	2	Neutral
2024-04-30	CTG	2	Neutral
2024-04-30	MBB	2	Neutral
2024-04-30	TCB	0	Neutral
2024-04-30	ACB	2	Neutral
2024-04-30	VPB	0	Neutral
2024-04-30	HDB	2	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2024-04-30	VIB	0	Neutral
2024-04-30	TPB	0	Neutral
2024-04-30	STB	1	Short
2024-04-30	SHB	1	Short
2024-04-30	LPB	3	Long
2024-04-30	MSB	0	Neutral
2024-04-30	OCB	2	Neutral
2024-04-30	NAB	3	Long
2024-04-30	BAB	0	Neutral
2024-04-30	KLB	1	Short
2024-04-30	PGB	1	Short
2024-04-30	VBB	1	Short
2024-04-30	SGB	0	Neutral
2024-04-30	ABB	0	Neutral
2024-04-30	BVB	1	Short
2024-05-31	VCB	0	Neutral
2024-05-31	BID	2	Long
2024-05-31	CTG	2	Long
2024-05-31	MBB	2	Long
2024-05-31	TCB	2	Long
2024-05-31	ACB	0	Neutral
2024-05-31	VPB	3	Neutral
2024-05-31	HDB	2	Long
2024-05-31	VIB	2	Long
2024-05-31	TPB	3	Neutral
2024-05-31	STB	1	Short
2024-05-31	SHB	3	Neutral
2024-05-31	LPB	1	Short
2024-05-31	SSB	3	Neutral
2024-05-31	MSB	2	Long

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2024-05-31	OCB	2	Long
2024-05-31	NAB	2	Long
2024-05-31	BAB	0	Neutral
2024-05-31	KLB	1	Short
2024-05-31	PGB	1	Short
2024-05-31	VBB	1	Short
2024-05-31	SGB	3	Neutral
2024-05-31	ABB	3	Neutral
2024-05-31	BVB	1	Short
2024-06-30	VCB	0	Neutral
2024-06-30	BID	2	Long
2024-06-30	CTG	2	Long
2024-06-30	MBB	2	Long
2024-06-30	TCB	2	Long
2024-06-30	ACB	0	Neutral
2024-06-30	VPB	3	Neutral
2024-06-30	HDB	2	Long
2024-06-30	VIB	2	Long
2024-06-30	TPB	3	Neutral
2024-06-30	STB	1	Short
2024-06-30	SHB	3	Neutral
2024-06-30	LPB	2	Long
2024-06-30	SSB	3	Neutral
2024-06-30	MSB	3	Neutral
2024-06-30	OCB	3	Neutral
2024-06-30	NAB	2	Long
2024-06-30	BAB	0	Neutral
2024-06-30	KLB	1	Short
2024-06-30	PGB	1	Short
2024-06-30	VBB	1	Short

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2024-06-30	SGB	3	Neutral
2024-06-30	ABB	3	Neutral
2024-06-30	BVB	1	Short
2024-07-31	VCB	0	Neutral
2024-07-31	BID	1	Long
2024-07-31	CTG	1	Long
2024-07-31	MBB	1	Long
2024-07-31	TCB	1	Long
2024-07-31	ACB	3	Neutral
2024-07-31	VPB	0	Neutral
2024-07-31	HDB	1	Long
2024-07-31	VIB	1	Long
2024-07-31	TPB	0	Neutral
2024-07-31	STB	2	Short
2024-07-31	SHB	0	Neutral
2024-07-31	LPB	1	Long
2024-07-31	SSB	0	Neutral
2024-07-31	MSB	0	Neutral
2024-07-31	OCB	0	Neutral
2024-07-31	NAB	1	Long
2024-07-31	BAB	3	Neutral
2024-07-31	KLB	2	Short
2024-07-31	PGB	2	Short
2024-07-31	VBB	1	Long
2024-07-31	SGB	3	Neutral
2024-07-31	ABB	0	Neutral
2024-07-31	BVB	0	Neutral
2024-08-31	VCB	3	Neutral
2024-08-31	BID	0	Neutral
2024-08-31	CTG	0	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2024-08-31	MBB	0	Neutral
2024-08-31	TCB	2	Long
2024-08-31	ACB	0	Neutral
2024-08-31	VPB	3	Neutral
2024-08-31	HDB	0	Neutral
2024-08-31	VIB	0	Neutral
2024-08-31	TPB	0	Neutral
2024-08-31	STB	1	Short
2024-08-31	SHB	0	Neutral
2024-08-31	LPB	2	Long
2024-08-31	SSB	3	Neutral
2024-08-31	MSB	0	Neutral
2024-08-31	OCB	0	Neutral
2024-08-31	NAB	0	Neutral
2024-08-31	BAB	3	Neutral
2024-08-31	KLB	1	Short
2024-08-31	PGB	1	Short
2024-08-31	VBB	0	Neutral
2024-08-31	SGB	3	Neutral
2024-08-31	ABB	0	Neutral
2024-08-31	BVB	0	Neutral
2024-09-30	VCB	3	Neutral
2024-09-30	BID	0	Neutral
2024-09-30	CTG	0	Neutral
2024-09-30	MBB	0	Neutral
2024-09-30	TCB	1	Long
2024-09-30	ACB	3	Neutral
2024-09-30	VPB	0	Neutral
2024-09-30	HDB	0	Neutral
2024-09-30	VIB	0	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2024-09-30	TPB	0	Neutral
2024-09-30	STB	2	Short
2024-09-30	SHB	0	Neutral
2024-09-30	LPB	1	Long
2024-09-30	SSB	3	Neutral
2024-09-30	MSB	0	Neutral
2024-09-30	OCB	0	Neutral
2024-09-30	NAB	0	Neutral
2024-09-30	BAB	3	Neutral
2024-09-30	KLB	2	Short
2024-09-30	PGB	2	Short
2024-09-30	VAB	1	Long
2024-09-30	VBB	0	Neutral
2024-09-30	SGB	3	Neutral
2024-09-30	ABB	0	Neutral
2024-09-30	BVB	0	Neutral
2024-10-31	VCB	1	Neutral
2024-10-31	BID	3	Neutral
2024-10-31	CTG	1	Neutral
2024-10-31	MBB	2	Long
2024-10-31	TCB	2	Long
2024-10-31	ACB	1	Neutral
2024-10-31	VPB	1	Neutral
2024-10-31	HDB	2	Long
2024-10-31	VIB	3	Neutral
2024-10-31	TPB	3	Neutral
2024-10-31	STB	3	Neutral
2024-10-31	SHB	3	Neutral
2024-10-31	LPB	2	Long
2024-10-31	SSB	1	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2024-10-31	MSB	1	Neutral
2024-10-31	OCB	3	Neutral
2024-10-31	NAB	2	Long
2024-10-31	BAB	1	Neutral
2024-10-31	KLB	3	Neutral
2024-10-31	PGB	0	Short
2024-10-31	VAB	2	Long
2024-10-31	VBB	3	Neutral
2024-10-31	SGB	1	Neutral
2024-10-31	ABB	1	Neutral
2024-10-31	BVB	2	Long
2024-11-30	VCB	3	Neutral
2024-11-30	BID	0	Neutral
2024-11-30	CTG	0	Neutral
2024-11-30	MBB	0	Neutral
2024-11-30	TCB	0	Neutral
2024-11-30	ACB	3	Neutral
2024-11-30	VPB	0	Neutral
2024-11-30	HDB	0	Neutral
2024-11-30	VIB	0	Neutral
2024-11-30	TPB	0	Neutral
2024-11-30	STB	0	Neutral
2024-11-30	SHB	0	Neutral
2024-11-30	LPB	2	Long
2024-11-30	SSB	3	Neutral
2024-11-30	MSB	0	Neutral
2024-11-30	OCB	0	Neutral
2024-11-30	NAB	0	Neutral
2024-11-30	BAB	3	Neutral
2024-11-30	KLB	0	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2024-11-30	PGB	1	Short
2024-11-30	VAB	0	Neutral
2024-11-30	VBB	0	Neutral
2024-11-30	SGB	3	Neutral
2024-11-30	ABB	0	Neutral
2024-11-30	BVB	0	Neutral
2024-12-31	VCB	2	Neutral
2024-12-31	BID	0	Neutral
2024-12-31	CTG	0	Neutral
2024-12-31	MBB	0	Neutral
2024-12-31	TCB	0	Neutral
2024-12-31	ACB	2	Neutral
2024-12-31	VPB	0	Neutral
2024-12-31	HDB	0	Neutral
2024-12-31	VIB	0	Neutral
2024-12-31	TPB	0	Neutral
2024-12-31	STB	0	Neutral
2024-12-31	SHB	0	Neutral
2024-12-31	LPB	1	Long
2024-12-31	SSB	2	Neutral
2024-12-31	MSB	0	Neutral
2024-12-31	OCB	0	Neutral
2024-12-31	NAB	0	Neutral
2024-12-31	BAB	2	Neutral
2024-12-31	KLB	0	Neutral
2024-12-31	PGB	3	Short
2024-12-31	VAB	0	Neutral
2024-12-31	VBB	0	Neutral
2024-12-31	SGB	2	Neutral
2024-12-31	ABB	0	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2024-12-31	BVB	0	Neutral
2025-01-31	VCB	3	Neutral
2025-01-31	BID	0	Short
2025-01-31	CTG	2	Neutral
2025-01-31	MBB	2	Neutral
2025-01-31	TCB	0	Short
2025-01-31	ACB	3	Neutral
2025-01-31	VPB	2	Neutral
2025-01-31	HDB	2	Neutral
2025-01-31	VIB	0	Short
2025-01-31	TPB	2	Neutral
2025-01-31	STB	1	Long
2025-01-31	SHB	0	Short
2025-01-31	LPB	1	Long
2025-01-31	SSB	3	Neutral
2025-01-31	MSB	2	Neutral
2025-01-31	OCB	0	Short
2025-01-31	NAB	2	Neutral
2025-01-31	BAB	3	Neutral
2025-01-31	KLB	0	Short
2025-01-31	PGB	0	Short
2025-01-31	VAB	0	Short
2025-01-31	VBB	0	Short
2025-01-31	SGB	3	Neutral
2025-01-31	ABB	3	Neutral
2025-01-31	BVB	2	Neutral
2025-02-28	VCB	1	Neutral
2025-02-28	BID	0	Neutral
2025-02-28	CTG	3	Long
2025-02-28	MBB	3	Long

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2025-02-28	TCB	0	Neutral
2025-02-28	ACB	1	Neutral
2025-02-28	VPB	1	Neutral
2025-02-28	HDB	3	Long
2025-02-28	VIB	0	Neutral
2025-02-28	TPB	3	Long
2025-02-28	STB	3	Long
2025-02-28	SHB	2	Short
2025-02-28	LPB	3	Long
2025-02-28	SSB	2	Short
2025-02-28	MSB	1	Neutral
2025-02-28	OCB	2	Short
2025-02-28	NAB	3	Long
2025-02-28	BAB	1	Neutral
2025-02-28	KLB	0	Neutral
2025-02-28	PGB	0	Neutral
2025-02-28	VAB	2	Short
2025-02-28	VBB	0	Neutral
2025-02-28	SGB	2	Short
2025-02-28	ABB	2	Short
2025-02-28	BVB	2	Short
2025-03-31	VCB	2	Neutral
2025-03-31	BID	1	Neutral
2025-03-31	CTG	3	Long
2025-03-31	MBB	1	Neutral
2025-03-31	TCB	1	Neutral
2025-03-31	ACB	2	Neutral
2025-03-31	VPB	1	Neutral
2025-03-31	HDB	3	Long
2025-03-31	VIB	1	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2025-03-31	TPB	3	Long
2025-03-31	STB	3	Long
2025-03-31	SHB	1	Neutral
2025-03-31	LPB	3	Long
2025-03-31	SSB	2	Neutral
2025-03-31	MSB	1	Neutral
2025-03-31	OCB	1	Neutral
2025-03-31	NAB	3	Long
2025-03-31	BAB	2	Neutral
2025-03-31	KLB	0	Short
2025-03-31	PGB	0	Short
2025-03-31	VAB	1	Neutral
2025-03-31	VBB	3	Long
2025-03-31	SGB	2	Neutral
2025-03-31	ABB	1	Neutral
2025-03-31	BVB	1	Neutral
2025-04-30	VCB	2	Neutral
2025-04-30	BID	0	Neutral
2025-04-30	CTG	0	Neutral
2025-04-30	MBB	0	Neutral
2025-04-30	TCB	0	Neutral
2025-04-30	ACB	2	Neutral
2025-04-30	VPB	0	Neutral
2025-04-30	HDB	0	Neutral
2025-04-30	VIB	0	Neutral
2025-04-30	TPB	0	Neutral
2025-04-30	STB	3	Long
2025-04-30	SHB	1	Short
2025-04-30	LPB	3	Long
2025-04-30	SSB	2	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2025-04-30	MSB	0	Neutral
2025-04-30	OCB	1	Short
2025-04-30	NAB	0	Neutral
2025-04-30	BAB	2	Neutral
2025-04-30	KLB	1	Short
2025-04-30	PGB	1	Short
2025-04-30	VAB	1	Short
2025-04-30	VBB	0	Neutral
2025-04-30	SGB	2	Neutral
2025-04-30	ABB	1	Short
2025-04-30	BVB	0	Neutral
2025-05-31	VCB	2	Neutral
2025-05-31	BID	0	Neutral
2025-05-31	CTG	1	Long
2025-05-31	MBB	0	Neutral
2025-05-31	TCB	1	Long
2025-05-31	ACB	2	Neutral
2025-05-31	VPB	0	Neutral
2025-05-31	HDB	0	Neutral
2025-05-31	VIB	1	Long
2025-05-31	TPB	1	Long
2025-05-31	STB	1	Long
2025-05-31	SHB	0	Neutral
2025-05-31	LPB	1	Long
2025-05-31	SSB	2	Neutral
2025-05-31	MSB	0	Neutral
2025-05-31	OCB	0	Neutral
2025-05-31	NAB	0	Neutral
2025-05-31	BAB	2	Neutral
2025-05-31	KLB	3	Short

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2025-05-31	PGB	3	Short
2025-05-31	VAB	1	Long
2025-05-31	VBB	1	Long
2025-05-31	SGB	2	Neutral
2025-05-31	ABB	0	Neutral
2025-05-31	BVB	1	Long
2025-06-30	VCB	2	Neutral
2025-06-30	BID	0	Neutral
2025-06-30	CTG	1	Long
2025-06-30	MBB	1	Long
2025-06-30	TCB	1	Long
2025-06-30	ACB	2	Neutral
2025-06-30	VPB	0	Neutral
2025-06-30	HDB	0	Neutral
2025-06-30	VIB	1	Long
2025-06-30	TPB	0	Neutral
2025-06-30	STB	1	Long
2025-06-30	SHB	1	Long
2025-06-30	LPB	1	Long
2025-06-30	SSB	2	Neutral
2025-06-30	MSB	0	Neutral
2025-06-30	OCB	0	Neutral
2025-06-30	NAB	0	Neutral
2025-06-30	BAB	2	Neutral
2025-06-30	KLB	3	Short
2025-06-30	PGB	3	Short
2025-06-30	VAB	1	Long
2025-06-30	VBB	1	Long
2025-06-30	SGB	2	Neutral
2025-06-30	ABB	0	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2025-06-30	BVB	1	Long
2025-07-31	VCB	1	Neutral
2025-07-31	BID	0	Short
2025-07-31	CTG	1	Neutral
2025-07-31	MBB	2	Long
2025-07-31	TCB	2	Long
2025-07-31	ACB	1	Neutral
2025-07-31	VPB	0	Short
2025-07-31	HDB	0	Short
2025-07-31	VIB	0	Short
2025-07-31	TPB	0	Short
2025-07-31	STB	2	Long
2025-07-31	SHB	2	Long
2025-07-31	LPB	2	Long
2025-07-31	SSB	1	Neutral
2025-07-31	MSB	0	Short
2025-07-31	OCB	0	Short
2025-07-31	NAB	2	Long
2025-07-31	BAB	1	Neutral
2025-07-31	KLB	3	Neutral
2025-07-31	PGB	3	Neutral
2025-07-31	VAB	2	Long
2025-07-31	VBB	2	Long
2025-07-31	SGB	1	Neutral
2025-07-31	ABB	1	Neutral
2025-07-31	BVB	2	Long
2025-08-31	VCB	2	Neutral
2025-08-31	BID	1	Short
2025-08-31	CTG	1	Short
2025-08-31	MBB	1	Short

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2025-08-31	TCB	0	Neutral
2025-08-31	ACB	2	Neutral
2025-08-31	VPB	1	Short
2025-08-31	HDB	1	Short
2025-08-31	VIB	1	Short
2025-08-31	TPB	1	Short
2025-08-31	STB	0	Neutral
2025-08-31	SHB	3	Long
2025-08-31	LPB	0	Neutral
2025-08-31	SSB	2	Neutral
2025-08-31	MSB	1	Short
2025-08-31	OCB	1	Short
2025-08-31	NAB	1	Short
2025-08-31	BAB	2	Neutral
2025-08-31	KLB	3	Long
2025-08-31	PGB	0	Neutral
2025-08-31	VAB	3	Long
2025-08-31	VBB	0	Neutral
2025-08-31	SGB	2	Neutral
2025-08-31	ABB	1	Short
2025-08-31	BVB	1	Short
2025-09-30	VCB	3	Neutral
2025-09-30	BID	2	Short
2025-09-30	CTG	0	Neutral
2025-09-30	MBB	0	Neutral
2025-09-30	TCB	1	Long
2025-09-30	ACB	3	Neutral
2025-09-30	VPB	2	Short
2025-09-30	HDB	2	Short
2025-09-30	VIB	2	Short

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2025-09-30	TPB	2	Short
2025-09-30	STB	1	Long
2025-09-30	SHB	1	Long
2025-09-30	LPB	0	Neutral
2025-09-30	SSB	3	Neutral
2025-09-30	MSB	0	Neutral
2025-09-30	OCB	0	Neutral
2025-09-30	NAB	0	Neutral
2025-09-30	BAB	3	Neutral
2025-09-30	KLB	1	Long
2025-09-30	PGB	2	Short
2025-09-30	VAB	1	Long
2025-09-30	VBB	1	Long
2025-09-30	SGB	3	Neutral
2025-09-30	ABB	0	Neutral
2025-09-30	BVB	0	Neutral
2025-10-31	VCB	1	Short
2025-10-31	BID	0	Neutral
2025-10-31	CTG	0	Neutral
2025-10-31	MBB	0	Neutral
2025-10-31	TCB	3	Neutral
2025-10-31	ACB	1	Short
2025-10-31	VPB	3	Neutral
2025-10-31	HDB	0	Neutral
2025-10-31	VIB	0	Neutral
2025-10-31	TPB	0	Neutral
2025-10-31	STB	3	Neutral
2025-10-31	SHB	2	Long
2025-10-31	LPB	0	Neutral
2025-10-31	SSB	1	Short

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2025-10-31	MSB	0	Neutral
2025-10-31	OCB	0	Neutral
2025-10-31	NAB	0	Neutral
2025-10-31	BAB	1	Short
2025-10-31	KLB	2	Long
2025-10-31	PGB	3	Neutral
2025-10-31	VAB	2	Long
2025-10-31	VBB	3	Neutral
2025-10-31	SGB	1	Short
2025-10-31	ABB	2	Long
2025-10-31	BVB	0	Neutral
2025-11-30	VCB	3	Neutral
2025-11-30	BID	2	Short
2025-11-30	CTG	3	Neutral
2025-11-30	MBB	0	Neutral
2025-11-30	TCB	0	Neutral
2025-11-30	ACB	3	Neutral
2025-11-30	VPB	1	Long
2025-11-30	HDB	0	Neutral
2025-11-30	VIB	0	Neutral
2025-11-30	TPB	0	Neutral
2025-11-30	STB	0	Neutral
2025-11-30	SHB	1	Long
2025-11-30	LPB	0	Neutral
2025-11-30	SSB	3	Neutral
2025-11-30	MSB	0	Neutral
2025-11-30	OCB	0	Neutral
2025-11-30	NAB	2	Short
2025-11-30	BAB	3	Neutral
2025-11-30	KLB	1	Long

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2025-11-30	PGB	2	Short
2025-11-30	VAB	1	Long
2025-11-30	VBB	0	Neutral
2025-11-30	SGB	3	Neutral
2025-11-30	ABB	1	Long
2025-11-30	BVB	2	Short
2025-12-31	VCB	1	Short
2025-12-31	BID	1	Short
2025-12-31	CTG	1	Short
2025-12-31	MBB	0	Neutral
2025-12-31	TCB	0	Neutral
2025-12-31	ACB	1	Short
2025-12-31	VPB	2	Neutral
2025-12-31	HDB	0	Neutral
2025-12-31	VIB	0	Neutral
2025-12-31	TPB	0	Neutral
2025-12-31	STB	0	Neutral
2025-12-31	SHB	2	Neutral
2025-12-31	LPB	2	Neutral
2025-12-31	SSB	1	Short
2025-12-31	MSB	0	Neutral
2025-12-31	OCB	0	Neutral
2025-12-31	NAB	1	Short
2025-12-31	BAB	1	Short
2025-12-31	KLB	3	Long
2025-12-31	PGB	0	Neutral
2025-12-31	VAB	2	Neutral
2025-12-31	VBB	0	Neutral
2025-12-31	SGB	1	Short
2025-12-31	ABB	2	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2025-12-31	BVB	1	Short
2026-01-31	VCB	0	Short
2026-01-31	BID	0	Short
2026-01-31	CTG	2	Neutral
2026-01-31	MBB	2	Neutral
2026-01-31	TCB	2	Neutral
2026-01-31	ACB	0	Short
2026-01-31	VPB	1	Neutral
2026-01-31	HDB	1	Neutral
2026-01-31	VIB	2	Neutral
2026-01-31	TPB	1	Neutral
2026-01-31	STB	2	Neutral
2026-01-31	SHB	1	Neutral
2026-01-31	LPB	1	Neutral
2026-01-31	SSB	0	Short
2026-01-31	MSB	2	Neutral
2026-01-31	OCB	2	Neutral
2026-01-31	NAB	2	Neutral
2026-01-31	BAB	0	Short
2026-01-31	KLB	3	Long
2026-01-31	PGB	1	Neutral
2026-01-31	VAB	1	Neutral
2026-01-31	VBB	1	Neutral
2026-01-31	SGB	0	Short
2026-01-31	ABB	1	Neutral
2026-01-31	BVB	0	Short
2026-02-28	VCB	0	Short
2026-02-28	BID	0	Short
2026-02-28	CTG	2	Neutral
2026-02-28	MBB	2	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2026-02-28	TCB	2	Neutral
2026-02-28	ACB	0	Short
2026-02-28	VPB	1	Long
2026-02-28	HDB	1	Long
2026-02-28	VIB	2	Neutral
2026-02-28	TPB	1	Long
2026-02-28	STB	2	Neutral
2026-02-28	SHB	1	Long
2026-02-28	LPB	1	Long
2026-02-28	SSB	0	Short
2026-02-28	MSB	1	Long
2026-02-28	OCB	2	Neutral
2026-02-28	NAB	2	Neutral
2026-02-28	BAB	0	Short
2026-02-28	KLB	3	Neutral
2026-02-28	PGB	3	Neutral
2026-02-28	VAB	2	Neutral
2026-02-28	VBB	3	Neutral
2026-02-28	SGB	0	Short
2026-02-28	ABB	1	Long
2026-02-28	BVB	0	Short
2026-03-31	VCB	2	Short
2026-03-31	BID	0	Neutral
2026-03-31	CTG	0	Neutral
2026-03-31	MBB	3	Neutral
2026-03-31	TCB	0	Neutral
2026-03-31	ACB	2	Short
2026-03-31	VPB	1	Long
2026-03-31	HDB	1	Long
2026-03-31	VIB	0	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2026-03-31	TPB	3	Neutral
2026-03-31	STB	3	Neutral
2026-03-31	SHB	3	Neutral
2026-03-31	LPB	3	Neutral
2026-03-31	SSB	2	Short
2026-03-31	MSB	3	Neutral
2026-03-31	OCB	0	Neutral
2026-03-31	NAB	0	Neutral
2026-03-31	BAB	2	Short
2026-03-31	KLB	1	Long
2026-03-31	PGB	3	Neutral
2026-03-31	VAB	0	Neutral
2026-03-31	VBB	0	Neutral
2026-03-31	SGB	2	Short
2026-03-31	ABB	1	Long
2026-03-31	BVB	0	Neutral
2026-04-30	VCB	1	Long
2026-04-30	BID	1	Long
2026-04-30	CTG	1	Long
2026-04-30	MBB	1	Long
2026-04-30	TCB	0	Neutral
2026-04-30	ACB	3	Short
2026-04-30	VPB	2	Neutral
2026-04-30	HDB	1	Long
2026-04-30	VIB	3	Short
2026-04-30	TPB	0	Neutral
2026-04-30	STB	1	Long
2026-04-30	SHB	0	Neutral
2026-04-30	LPB	2	Neutral
2026-04-30	SSB	3	Short

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2026-04-30	MSB	0	Neutral
2026-04-30	OCB	3	Short
2026-04-30	NAB	3	Short
2026-04-30	BAB	3	Short
2026-04-30	KLB	2	Neutral
2026-04-30	PGB	2	Neutral
2026-04-30	VAB	0	Neutral
2026-04-30	VBB	0	Neutral
2026-04-30	SGB	3	Short
2026-04-30	ABB	2	Neutral
2026-04-30	BVB	3	Short
2026-05-31	VCB	0	Neutral
2026-05-31	BID	3	Neutral
2026-05-31	CTG	2	Long
2026-05-31	MBB	2	Long
2026-05-31	TCB	1	Short
2026-05-31	ACB	0	Neutral
2026-05-31	VPB	1	Short
2026-05-31	HDB	3	Neutral
2026-05-31	VIB	0	Neutral
2026-05-31	TPB	1	Short
2026-05-31	STB	2	Long
2026-05-31	SHB	1	Short
2026-05-31	LPB	1	Short
2026-05-31	SSB	0	Neutral
2026-05-31	MSB	1	Short
2026-05-31	OCB	0	Neutral
2026-05-31	NAB	0	Neutral
2026-05-31	BAB	0	Neutral
2026-05-31	KLB	3	Neutral

Date	Ticker	Cluster_Label	Assigned_View_Position
2026-05-31	PGB	1	Short
2026-05-31	VAB	1	Short
2026-05-31	VBB	0	Neutral
2026-05-31	SGB	0	Neutral
2026-05-31	ABB	3	Neutral
2026-05-31	BVB	0	Neutral

11. Lịch sử Tỷ trọng Danh mục (5 Danh mục × 106 bước)

Nguồn dữ liệu: output/weights_v2.csv

Tỷ trọng tại mỗi kỳ tái cân bằng cho từng cổ phiếu trong 5 danh mục. Ràng buộc: $0 \leq w \leq 30\%$, $\sum w = 1$ (áp dụng cho TAN, BL, BL_KIO). $EW = 1/N$ (không ràng buộc per-asset, tự nhiên $\leq 1/N_{min}$).

Tổng quan sát: 1,561 dòng

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2017-08-31	VCB	0.3733	0.3000	0.3000	0.000000	0.1429
2017-08-31	BID	0.2359	0.0781	0.3000	0.1000	0.1429
2017-08-31	CTG	0.1383	0.000000	0.3000	0.000000	0.1429
2017-08-31	MBB	0.0854	0.3000	0.000000	0.3000	0.1429
2017-08-31	ACB	0.0670	0.3000	0.0339	0.000000	0.1429
2017-08-31	STB	0.0707	0.000000	0.0661	0.3000	0.1429
2017-08-31	SHB	0.0292	0.0219	0.000000	0.3000	0.1429
2017-09-30	VCB	0.3769	0.3000	0.3000	0.000000	0.1429
2017-09-30	BID	0.2333	0.0360	0.3000	0.1000	0.1429
2017-09-30	CTG	0.1326	0.000000	0.3000	0.000000	0.1429
2017-09-30	MBB	0.0876	0.3000	0.000000	0.3000	0.1429
2017-09-30	ACB	0.0761	0.3000	0.0401	0.000000	0.1429
2017-09-30	STB	0.0649	0.000000	0.0599	0.3000	0.1429
2017-09-30	SHB	0.0286	0.0640	0.000000	0.3000	0.1429
2017-10-31	VCB	0.3871	0.3000	0.3000	0.000000	0.1429
2017-10-31	BID	0.2190	0.0793	0.3000	0.1000	0.1429
2017-10-31	CTG	0.1326	0.000000	0.3000	0.000000	0.1429
2017-10-31	MBB	0.0834	0.3000	0.000000	0.3000	0.1429
2017-10-31	ACB	0.0804	0.3000	0.0322	0.000000	0.1429
2017-10-31	STB	0.0687	0.000000	0.0678	0.3000	0.1429
2017-10-31	SHB	0.0287	0.0207	0.000000	0.3000	0.1429
2017-11-30	VCB	0.4020	0.3000	0.3000	0.000000	0.1429
2017-11-30	BID	0.2302	0.0349	0.3000	0.1000	0.1429
2017-11-30	CTG	0.1267	0.000000	0.3000	0.000000	0.1429
2017-11-30	MBB	0.0817	0.3000	0.000000	0.3000	0.1429

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2017-11-30	ACB	0.0759	0.3000	0.0313	0.000000	0.1429
2017-11-30	STB	0.0570	0.000000	0.0687	0.3000	0.1429
2017-11-30	SHB	0.0264	0.0651	0.000000	0.3000	0.1429
2017-12-31	VCB	0.3976	0.3000	0.3000	0.000000	0.1429
2017-12-31	BID	0.2283	0.0709	0.3000	0.1206	0.1429
2017-12-31	CTG	0.1387	0.000000	0.3000	0.000000	0.1429
2017-12-31	MBB	0.0782	0.3000	0.000000	0.3000	0.1429
2017-12-31	ACB	0.0730	0.3000	0.0423	0.000000	0.1429
2017-12-31	STB	0.0574	0.000000	0.0577	0.2794	0.1429
2017-12-31	SHB	0.0268	0.0291	0.000000	0.3000	0.1429
2018-01-31	VCB	0.4247	0.3000	0.3000	0.3000	0.1429
2018-01-31	BID	0.2166	0.0706	0.3000	0.3000	0.1429
2018-01-31	CTG	0.1318	0.000000	0.3000	0.000000	0.1429
2018-01-31	MBB	0.0741	0.3000	0.000000	0.3000	0.1429
2018-01-31	ACB	0.0738	0.3000	0.0221	0.1000	0.1429
2018-01-31	STB	0.0537	0.000000	0.0779	0.000000	0.1429
2018-01-31	SHB	0.0253	0.0294	0.000000	0.000000	0.1429
2018-02-28	VCB	0.4189	0.3000	0.3000	0.1983	0.1429
2018-02-28	BID	0.2334	0.0331	0.3000	0.3000	0.1429
2018-02-28	CTG	0.1191	0.000000	0.3000	0.2017	0.1429
2018-02-28	MBB	0.0764	0.3000	0.000000	0.3000	0.1429
2018-02-28	ACB	0.0670	0.3000	0.0191	0.000000	0.1429
2018-02-28	STB	0.0546	0.000000	0.0809	0.000000	0.1429
2018-02-28	SHB	0.0306	0.0669	0.000000	0.000000	0.1429
2018-03-31	VCB	0.4143	0.3000	0.3000	0.3000	0.1429
2018-03-31	BID	0.2376	0.0220	0.3000	0.1877	0.1429
2018-03-31	CTG	0.1313	0.000000	0.2996	0.2123	0.1429
2018-03-31	MBB	0.0736	0.3000	0.000000	0.000000	0.1429
2018-03-31	ACB	0.0674	0.3000	0.000000	0.3000	0.1429
2018-03-31	STB	0.0483	0.000000	0.1004	0.000000	0.1429

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2018-03-31	SHB	0.0275	0.0780	0.000000	0.000000	0.1429
2018-04-30	VCB	0.3893	0.3000	0.3000	0.3000	0.1429
2018-04-30	BID	0.2601	0.0194	0.3000	0.3000	0.1429
2018-04-30	CTG	0.1330	0.000000	0.3000	0.1000	0.1429
2018-04-30	MBB	0.0729	0.3000	0.000000	0.000000	0.1429
2018-04-30	ACB	0.0724	0.3000	0.001565	0.3000	0.1429
2018-04-30	STB	0.0457	0.000000	0.0971	0.000000	0.1429
2018-04-30	SHB	0.0266	0.0806	0.001361	0.000000	0.1429
2018-05-31	VCB	0.3883	0.3000	0.3000	0.3000	0.1429
2018-05-31	BID	0.2536	0.0568	0.3000	0.3000	0.1429
2018-05-31	CTG	0.1320	0.000000	0.2852	0.3000	0.1429
2018-05-31	MBB	0.0737	0.3000	0.000000	0.000000	0.1429
2018-05-31	ACB	0.0770	0.3000	0.008514	0.1000	0.1429
2018-05-31	STB	0.0479	0.000000	0.1005	0.000000	0.1429
2018-05-31	SHB	0.0276	0.0432	0.005787	0.000000	0.1429
2018-06-30	VCB	0.3956	0.3000	0.3000	0.2471	0.1429
2018-06-30	BID	0.2321	0.0219	0.3000	0.3000	0.1429
2018-06-30	CTG	0.1379	0.000000	0.3000	0.3000	0.1429
2018-06-30	MBB	0.0810	0.3000	0.000000	0.000000	0.1429
2018-06-30	ACB	0.0821	0.3000	0.000884	0.1529	0.1429
2018-06-30	STB	0.0459	0.000000	0.0991	0.000000	0.1429
2018-06-30	SHB	0.0254	0.0781	0.000000	0.000000	0.1429
2018-07-31	VCB	0.4384	0.3000	0.3000	0.1820	0.1429
2018-07-31	BID	0.2133	0.000000	0.3000	0.3000	0.1429
2018-07-31	CTG	0.1276	0.0206	0.3000	0.3000	0.1429
2018-07-31	MBB	0.0754	0.3000	0.000000	0.000000	0.1429
2018-07-31	ACB	0.0755	0.3000	0.000000	0.009195	0.1429
2018-07-31	STB	0.0466	0.000000	0.1000	0.000000	0.1429
2018-07-31	SHB	0.0232	0.0794	0.000000	0.2088	0.1429
2018-08-31	VCB	0.4389	0.3000	0.3000	0.1000	0.1429

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2018-08-31	BID	0.2141	0.000000	0.3000	0.3000	0.1429
2018-08-31	CTG	0.1232	0.0473	0.3000	0.3000	0.1429
2018-08-31	MBB	0.0797	0.3000	0.000000	0.000000	0.1429
2018-08-31	ACB	0.0754	0.3000	0.000000	0.3000	0.1429
2018-08-31	STB	0.0459	0.000000	0.1000	0.000000	0.1429
2018-08-31	SHB	0.0227	0.0527	0.000000	0.000000	0.1429
2018-09-30	VCB	0.4175	0.3000	0.3000	0.1000	0.1429
2018-09-30	BID	0.2494	0.000000	0.3000	0.3000	0.1429
2018-09-30	CTG	0.1263	0.000000	0.3000	0.3000	0.1429
2018-09-30	MBB	0.0717	0.3000	0.000000	0.000000	0.1429
2018-09-30	ACB	0.0734	0.3000	0.000000	0.3000	0.1429
2018-09-30	STB	0.0405	0.000000	0.1000	0.000000	0.1429
2018-09-30	SHB	0.0212	0.1000	0.000000	0.000000	0.1429
2018-10-31	VCB	0.4132	0.3000	0.3000	0.3000	0.1429
2018-10-31	BID	0.2506	0.000000	0.3000	0.1000	0.1429
2018-10-31	CTG	0.1258	0.000000	0.3000	0.3000	0.1429
2018-10-31	MBB	0.0686	0.3000	0.000000	0.000000	0.1429
2018-10-31	ACB	0.0722	0.3000	0.000000	0.3000	0.1429
2018-10-31	STB	0.0473	0.000000	0.1000	0.000000	0.1429
2018-10-31	SHB	0.0224	0.1000	0.000000	0.000000	0.1429
2018-11-30	VCB	0.4207	0.3000	0.3000	0.3000	0.1429
2018-11-30	BID	0.2391	0.000000	0.3000	0.1000	0.1429
2018-11-30	CTG	0.1217	0.000000	0.3000	0.3000	0.1429
2018-11-30	MBB	0.0741	0.3000	0.000000	0.000000	0.1429
2018-11-30	ACB	0.0731	0.3000	0.000000	0.3000	0.1429
2018-11-30	STB	0.0498	0.000000	0.1000	0.000000	0.1429
2018-11-30	SHB	0.0215	0.1000	0.000000	0.000000	0.1429
2018-12-31	VCB	0.4159	0.3000	0.3000	0.3000	0.1429
2018-12-31	BID	0.2527	0.000000	0.3000	0.1000	0.1429
2018-12-31	CTG	0.1187	0.000000	0.3000	0.3000	0.1429

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2018-12-31	MBB	0.0724	0.3000	0.000000	0.000000	0.1429
2018-12-31	ACB	0.0714	0.3000	0.000000	0.3000	0.1429
2018-12-31	STB	0.0481	0.000000	0.0964	0.000000	0.1429
2018-12-31	SHB	0.0208	0.1000	0.003627	0.000000	0.1429
2019-01-31	VCB	0.4093	0.3000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-01-31	BID	0.2819	0.0737	0.3000	0.3000	0.1429
2019-01-31	CTG	0.1014	0.000000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-01-31	MBB	0.0666	0.3000	0.000000	0.000000	0.1429
2019-01-31	ACB	0.0722	0.3000	0.000000	0.1000	0.1429
2019-01-31	STB	0.0482	0.000000	0.0547	0.000000	0.1429
2019-01-31	SHB	0.0204	0.0263	0.0453	0.000000	0.1429
2019-02-28	VCB	0.4290	0.3000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-02-28	BID	0.2549	0.1000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-02-28	CTG	0.1023	0.000000	0.3000	0.1000	0.1429
2019-02-28	MBB	0.0740	0.3000	0.000000	0.000000	0.1429
2019-02-28	ACB	0.0708	0.3000	0.000000	0.000000	0.1429
2019-02-28	STB	0.0490	0.000000	0.0536	0.3000	0.1429
2019-02-28	SHB	0.0201	0.000000	0.0464	0.000000	0.1429
2019-03-31	VCB	0.4387	0.3000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-03-31	BID	0.2526	0.1000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-03-31	CTG	0.1037	0.000000	0.3000	0.000000	0.1429
2019-03-31	MBB	0.0697	0.3000	0.000000	0.1000	0.1429
2019-03-31	ACB	0.0686	0.3000	0.000000	0.3000	0.1429
2019-03-31	STB	0.0470	0.000000	0.0468	0.000000	0.1429
2019-03-31	SHB	0.0198	0.000000	0.0532	0.000000	0.1429
2019-04-30	VCB	0.4487	0.3000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-04-30	BID	0.2558	0.1000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-04-30	CTG	0.1028	0.000000	0.3000	0.000000	0.1429
2019-04-30	MBB	0.0668	0.3000	0.000000	0.1000	0.1429
2019-04-30	ACB	0.0645	0.3000	0.000000	0.3000	0.1429

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2019-04-30	STB	0.0429	0.000000	0.0469	0.000000	0.1429
2019-04-30	SHB	0.0185	0.000000	0.0531	0.000000	0.1429
2019-05-31	VCB	0.4573	0.3000	0.3000	0.2838	0.1429
2019-05-31	BID	0.2511	0.1000	0.3000	0.000000	0.1429
2019-05-31	CTG	0.0984	0.000000	0.3000	0.000000	0.1429
2019-05-31	MBB	0.0675	0.3000	0.000000	0.1215	0.1429
2019-05-31	ACB	0.0646	0.3000	0.000000	0.000000	0.1429
2019-05-31	STB	0.0424	0.000000	0.0551	0.3000	0.1429
2019-05-31	SHB	0.0187	0.000000	0.0449	0.2947	0.1429
2019-06-30	VCB	0.4716	0.3000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-06-30	BID	0.2369	0.1000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-06-30	CTG	0.0979	0.000000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-06-30	MBB	0.0672	0.3000	0.000000	0.000000	0.1429
2019-06-30	ACB	0.0649	0.3000	0.000000	0.1000	0.1429
2019-06-30	STB	0.0435	0.000000	0.0550	0.000000	0.1429
2019-06-30	SHB	0.0181	0.000000	0.0450	0.000000	0.1429
2019-07-31	VCB	0.4856	0.3000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-07-31	BID	0.2340	0.1000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-07-31	CTG	0.0923	0.000000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-07-31	MBB	0.0662	0.3000	0.000000	0.000000	0.1429
2019-07-31	ACB	0.0635	0.3000	0.000000	0.1000	0.1429
2019-07-31	STB	0.0412	0.000000	0.0489	0.000000	0.1429
2019-07-31	SHB	0.0173	0.000000	0.0511	0.000000	0.1429
2019-08-31	VCB	0.5005	0.3000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-08-31	BID	0.2374	0.1000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-08-31	CTG	0.0890	0.000000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-08-31	MBB	0.0637	0.3000	0.000000	0.1000	0.1429
2019-08-31	ACB	0.0590	0.3000	0.000000	0.000000	0.1429
2019-08-31	STB	0.0352	0.000000	0.0525	0.000000	0.1429
2019-08-31	SHB	0.0152	0.000000	0.0475	0.000000	0.1429

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2019-09-30	VCB	0.4834	0.3000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-09-30	BID	0.2584	0.1000	0.3000	0.000000	0.1429
2019-09-30	CTG	0.0863	0.000000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-09-30	MBB	0.0660	0.3000	0.0171	0.1000	0.1429
2019-09-30	ACB	0.0573	0.3000	0.000000	0.3000	0.1429
2019-09-30	STB	0.0341	0.000000	0.0339	0.000000	0.1429
2019-09-30	SHB	0.0145	0.000000	0.0490	0.000000	0.1429
2019-10-31	VCB	0.4891	0.3000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-10-31	BID	0.2515	0.1000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-10-31	CTG	0.0866	0.000000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-10-31	MBB	0.0674	0.3000	0.0210	0.000000	0.1429
2019-10-31	ACB	0.0578	0.3000	0.000000	0.1000	0.1429
2019-10-31	STB	0.0331	0.000000	0.0370	0.000000	0.1429
2019-10-31	SHB	0.0145	0.000000	0.0420	0.000000	0.1429
2019-11-30	VCB	0.4986	0.3000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-11-30	BID	0.2474	0.1000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-11-30	CTG	0.0860	0.000000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-11-30	MBB	0.0649	0.3000	0.0305	0.000000	0.1429
2019-11-30	ACB	0.0568	0.3000	0.000000	0.1000	0.1429
2019-11-30	STB	0.0324	0.000000	0.0382	0.000000	0.1429
2019-11-30	SHB	0.0138	0.000000	0.0313	0.000000	0.1429
2019-12-31	VCB	0.4949	0.3000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-12-31	BID	0.2604	0.1000	0.3000	0.3000	0.1429
2019-12-31	CTG	0.0815	0.000000	0.3000	0.1000	0.1429
2019-12-31	MBB	0.0638	0.3000	0.0230	0.3000	0.1429
2019-12-31	ACB	0.0556	0.3000	0.000000	0.000000	0.1429
2019-12-31	STB	0.0309	0.000000	0.0208	0.000000	0.1429
2019-12-31	SHB	0.0129	0.000000	0.0562	0.000000	0.1429
2020-01-31	VCB	0.4947	0.3000	0.3000	0.3000	0.1429
2020-01-31	BID	0.2780	0.1000	0.3000	0.3000	0.1429

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2020-01-31	CTG	0.0780	0.000000	0.3000	0.3000	0.1429
2020-01-31	MBB	0.0561	0.3000	0.0219	0.000000	0.1429
2020-01-31	ACB	0.0514	0.3000	0.000000	0.1000	0.1429
2020-01-31	STB	0.0288	0.000000	0.007210	0.000000	0.1429
2020-01-31	SHB	0.0130	0.000000	0.0709	0.000000	0.1429
2020-02-29	VCB	0.4677	0.3000	0.3000	0.3000	0.1429
2020-02-29	BID	0.2983	0.2559	0.3000	0.3000	0.1429
2020-02-29	CTG	0.0877	0.000000	0.2880	0.1505	0.1429
2020-02-29	MBB	0.0540	0.2804	0.0388	0.0154	0.1429
2020-02-29	ACB	0.0498	0.1637	0.000000	0.2341	0.1429
2020-02-29	STB	0.0281	0.000000	0.0123	0.000000	0.1429
2020-02-29	SHB	0.0145	0.000000	0.0609	0.000000	0.1429
2020-03-31	VCB	0.4480	0.3000	0.3000	0.3000	0.1250
2020-03-31	BID	0.2717	0.3000	0.3000	0.3000	0.1250
2020-03-31	CTG	0.0953	0.000000	0.2410	0.000000	0.1250
2020-03-31	MBB	0.0545	0.3000	0.0503	0.000000	0.1250
2020-03-31	ACB	0.0563	0.1000	0.000000	0.2979	0.1250
2020-03-31	VIB	0.0180	0.000000	0.0491	0.1021	0.1250
2020-03-31	STB	0.0330	0.000000	0.0198	0.000000	0.1250
2020-03-31	SHB	0.0231	0.000000	0.0397	0.000000	0.1250
2020-04-30	VCB	0.4657	0.3000	0.3000	0.3000	0.1250
2020-04-30	BID	0.2545	0.1912	0.3000	0.3000	0.1250
2020-04-30	CTG	0.0880	0.000000	0.2271	0.1808	0.1250
2020-04-30	MBB	0.0501	0.1922	0.0697	0.000000	0.1250
2020-04-30	ACB	0.0550	0.2517	0.000000	0.0319	0.1250
2020-04-30	VIB	0.0176	0.000000	0.0501	0.1872	0.1250
2020-04-30	STB	0.0287	0.000000	0.0230	0.000000	0.1250
2020-04-30	SHB	0.0405	0.0649	0.0301	0.000000	0.1250
2020-05-31	VCB	0.4490	0.3000	0.3000	0.1437	0.1250
2020-05-31	BID	0.2582	0.3000	0.3000	0.000000	0.1250

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2020-05-31	CTG	0.0899	0.000000	0.2975	0.2333	0.1250
2020-05-31	MBB	0.0518	0.000000	0.0322	0.000000	0.1250
2020-05-31	ACB	0.0557	0.1000	0.000000	0.1370	0.1250
2020-05-31	VIB	0.0176	0.000000	0.0344	0.1860	0.1250
2020-05-31	STB	0.0314	0.000000	0.0360	0.000000	0.1250
2020-05-31	SHB	0.0465	0.3000	0.000000	0.3000	0.1250
2020-06-30	VCB	0.4814	0.3000	0.3000	0.0947	0.1250
2020-06-30	BID	0.2488	0.3000	0.3000	0.000000	0.1250
2020-06-30	CTG	0.0866	0.000000	0.2470	0.005330	0.1250
2020-06-30	MBB	0.0478	0.000000	0.0593	0.000000	0.1250
2020-06-30	ACB	0.0532	0.1000	0.000000	0.3000	0.1250
2020-06-30	VIB	0.0168	0.000000	0.0346	0.000000	0.1250
2020-06-30	STB	0.0304	0.000000	0.0592	0.3000	0.1250
2020-06-30	SHB	0.0350	0.3000	0.000000	0.3000	0.1250
2020-07-31	VCB	0.4760	0.3000	0.3000	0.000000	0.1250
2020-07-31	BID	0.2468	0.3000	0.3000	0.000000	0.1250
2020-07-31	CTG	0.0870	0.000000	0.2327	0.1000	0.1250
2020-07-31	MBB	0.0484	0.000000	0.0536	0.000000	0.1250
2020-07-31	ACB	0.0555	0.1000	0.000000	0.3000	0.1250
2020-07-31	VIB	0.0189	0.000000	0.0410	0.000000	0.1250
2020-07-31	STB	0.0333	0.000000	0.0727	0.3000	0.1250
2020-07-31	SHB	0.0341	0.3000	0.000000	0.3000	0.1250
2020-08-31	VCB	0.4703	0.3000	0.3000	0.000000	0.1111
2020-08-31	BID	0.2478	0.2560	0.3000	0.000000	0.1111
2020-08-31	CTG	0.0889	0.000000	0.2643	0.0621	0.1111
2020-08-31	MBB	0.0477	0.000000	0.0447	0.000000	0.1111
2020-08-31	ACB	0.0569	0.004559	0.000000	0.2968	0.1111
2020-08-31	VIB	0.0203	0.000000	0.0307	0.000000	0.1111
2020-08-31	STB	0.0325	0.000000	0.0603	0.0411	0.1111
2020-08-31	SHB	0.0322	0.3000	0.000000	0.3000	0.1111

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2020-08-31	KLB	0.003515	0.1394	0.000000	0.3000	0.1111
2020-09-30	VCB	0.4554	0.3000	0.3000	0.000000	0.1111
2020-09-30	BID	0.2468	0.1441	0.3000	0.000000	0.1111
2020-09-30	CTG	0.0960	0.000000	0.2819	0.000000	0.1111
2020-09-30	MBB	0.0484	0.000000	0.0425	0.000000	0.1111
2020-09-30	ACB	0.0621	0.0609	0.000000	0.1000	0.1111
2020-09-30	VIB	0.0221	0.000000	0.0127	0.000000	0.1111
2020-09-30	STB	0.0321	0.000000	0.0629	0.3000	0.1111
2020-09-30	SHB	0.0338	0.3000	0.000000	0.3000	0.1111
2020-09-30	KLB	0.003228	0.1950	0.000000	0.3000	0.1111
2020-10-31	VCB	0.4098	0.3000	0.3000	0.000000	0.1000
2020-10-31	BID	0.2184	0.1217	0.3000	0.000000	0.1000
2020-10-31	CTG	0.0881	0.000000	0.1947	0.000000	0.1000
2020-10-31	MBB	0.0473	0.000000	0.000000	0.000000	0.1000
2020-10-31	ACB	0.0586	0.000000	0.000000	0.1000	0.1000
2020-10-31	VPB	0.0817	0.000000	0.1801	0.000000	0.1000
2020-10-31	VIB	0.0247	0.0432	0.000000	0.000000	0.1000
2020-10-31	STB	0.0351	0.000000	0.0251	0.3000	0.1000
2020-10-31	SHB	0.0332	0.3000	0.000000	0.3000	0.1000
2020-10-31	KLB	0.003084	0.2351	0.000000	0.3000	0.1000
2020-11-30	VCB	0.4048	0.3000	0.3000	0.1058	0.1000
2020-11-30	BID	0.2062	0.0137	0.3000	0.000000	0.1000
2020-11-30	CTG	0.0963	0.000000	0.1894	0.000000	0.1000
2020-11-30	MBB	0.0491	0.000000	0.000000	0.000000	0.1000
2020-11-30	ACB	0.0628	0.000000	0.000000	0.2646	0.1000
2020-11-30	VPB	0.0812	0.000000	0.1654	0.0296	0.1000
2020-11-30	VIB	0.0293	0.1465	0.000000	0.000000	0.1000
2020-11-30	STB	0.0339	0.000000	0.0452	0.000000	0.1000
2020-11-30	SHB	0.0332	0.2700	0.000000	0.3000	0.1000
2020-11-30	KLB	0.003303	0.2698	0.000000	0.3000	0.1000

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2020-12-31	VCB	0.4002	0.3000	0.2839	0.0384	0.0909
2020-12-31	BID	0.1971	0.000000	0.3000	0.3000	0.0909
2020-12-31	CTG	0.0982	0.000000	0.1934	0.1561	0.0909
2020-12-31	MBB	0.0495	0.000000	0.000000	0.1013	0.0909
2020-12-31	ACB	0.0625	0.000000	0.000000	0.000000	0.0909
2020-12-31	VPB	0.0813	0.000000	0.1628	0.1408	0.0909
2020-12-31	VIB	0.0261	0.2370	0.000000	0.001454	0.0909
2020-12-31	STB	0.0329	0.000000	0.0599	0.002530	0.0909
2020-12-31	SHB	0.0324	0.2522	0.000000	0.000000	0.0909
2020-12-31	LPB	0.0166	0.000000	0.000000	0.2594	0.0909
2020-12-31	KLB	0.003180	0.2108	0.000000	0.000000	0.0909
2021-01-31	VCB	0.3859	0.2693	0.2686	0.000000	0.0909
2021-01-31	BID	0.2092	0.000000	0.3000	0.000000	0.0909
2021-01-31	CTG	0.0933	0.000000	0.1541	0.000000	0.0909
2021-01-31	MBB	0.0508	0.000000	0.000000	0.2361	0.0909
2021-01-31	ACB	0.0587	0.000000	0.000000	0.000000	0.0909
2021-01-31	VPB	0.0896	0.000000	0.2546	0.000000	0.0909
2021-01-31	VIB	0.0278	0.2250	0.000000	0.3000	0.0909
2021-01-31	STB	0.0345	0.000000	0.0226	0.000000	0.0909
2021-01-31	SHB	0.0294	0.2057	0.000000	0.000000	0.0909
2021-01-31	LPB	0.0165	0.000000	0.000000	0.1639	0.0909
2021-01-31	KLB	0.004227	0.3000	0.000000	0.3000	0.0909
2021-02-28	VCB	0.3914	0.1895	0.2770	0.000000	0.0833
2021-02-28	BID	0.1860	0.000000	0.2950	0.000000	0.0833
2021-02-28	CTG	0.0880	0.000000	0.1371	0.000000	0.0833
2021-02-28	MBB	0.0554	0.000000	0.0263	0.003297	0.0833
2021-02-28	ACB	0.0598	0.000000	0.000000	0.0869	0.0833
2021-02-28	VPB	0.0883	0.000000	0.2105	0.000000	0.0833
2021-02-28	VIB	0.0290	0.3000	0.000000	0.3000	0.0833
2021-02-28	STB	0.0369	0.000000	0.0540	0.000000	0.0833

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2021-02-28	SHB	0.0270	0.2105	0.000000	0.000000	0.0833
2021-02-28	LPB	0.0180	0.000000	0.000000	0.1527	0.0833
2021-02-28	BAB	0.0163	0.000000	0.000000	0.3000	0.0833
2021-02-28	KLB	0.004019	0.3000	0.000000	0.1571	0.0833
2021-03-31	VCB	0.3558	0.2616	0.0225	0.000000	0.0769
2021-03-31	BID	0.1750	0.000000	0.3000	0.000000	0.0769
2021-03-31	CTG	0.0925	0.000000	0.3000	0.000000	0.0769
2021-03-31	MBB	0.0562	0.000000	0.000000	0.000000	0.0769
2021-03-31	ACB	0.0634	0.000000	0.000000	0.000000	0.0769
2021-03-31	VPB	0.1014	0.000000	0.3000	0.000000	0.0769
2021-03-31	HDB	0.0287	0.000000	0.0580	0.000000	0.0769
2021-03-31	VIB	0.0313	0.3000	0.000000	0.3000	0.0769
2021-03-31	STB	0.0345	0.000000	0.0195	0.000000	0.0769
2021-03-31	SHB	0.0253	0.1357	0.000000	0.000000	0.0769
2021-03-31	LPB	0.0180	0.000000	0.000000	0.1000	0.0769
2021-03-31	BAB	0.0146	0.002657	0.000000	0.3000	0.0769
2021-03-31	KLB	0.003442	0.3000	0.000000	0.3000	0.0769
2021-04-30	VCB	0.3290	0.0353	0.000000	0.000000	0.0769
2021-04-30	BID	0.1651	0.000000	0.3000	0.000000	0.0769
2021-04-30	CTG	0.0955	0.000000	0.3000	0.000000	0.0769
2021-04-30	MBB	0.0548	0.000000	0.000000	0.2566	0.0769
2021-04-30	ACB	0.0612	0.000000	0.000000	0.000000	0.0769
2021-04-30	VPB	0.1084	0.000000	0.3000	0.000000	0.0769
2021-04-30	HDB	0.0288	0.000000	0.0715	0.000000	0.0769
2021-04-30	VIB	0.0366	0.3000	0.000000	0.3000	0.0769
2021-04-30	STB	0.0386	0.000000	0.0285	0.000000	0.0769
2021-04-30	SHB	0.0392	0.0981	0.000000	0.000000	0.0769
2021-04-30	LPB	0.0203	0.000000	0.000000	0.3000	0.0769
2021-04-30	BAB	0.0186	0.2666	0.000000	0.0356	0.0769
2021-04-30	KLB	0.003893	0.3000	0.000000	0.1078	0.0769

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2021-05-31	VCB	0.3244	0.004001	0.000000	0.0951	0.0769
2021-05-31	BID	0.1474	0.000000	0.3000	0.000000	0.0769
2021-05-31	CTG	0.0907	0.000000	0.3000	0.000000	0.0769
2021-05-31	MBB	0.0552	0.000000	0.000000	0.3000	0.0769
2021-05-31	ACB	0.0596	0.000000	0.000000	0.000000	0.0769
2021-05-31	VPB	0.1328	0.000000	0.3000	0.2718	0.0769
2021-05-31	HDB	0.0278	0.000000	0.0307	0.0330	0.0769
2021-05-31	VIB	0.0393	0.3000	0.000000	0.3000	0.0769
2021-05-31	STB	0.0402	0.000000	0.0693	0.000000	0.0769
2021-05-31	SHB	0.0391	0.1313	0.000000	0.000000	0.0769
2021-05-31	LPB	0.0236	0.000000	0.000000	0.000000	0.0769
2021-05-31	BAB	0.0157	0.3000	0.000000	0.000000	0.0769
2021-05-31	KLB	0.004379	0.2647	0.000000	0.000000	0.0769
2021-06-30	VCB	0.2699	0.2497	0.0227	0.000000	0.0714
2021-06-30	BID	0.1477	0.000000	0.2434	0.000000	0.0714
2021-06-30	CTG	0.0996	0.000000	0.2423	0.000000	0.0714
2021-06-30	MBB	0.0583	0.000000	0.000000	0.000000	0.0714
2021-06-30	ACB	0.0600	0.000000	0.000000	0.000000	0.0714
2021-06-30	VPB	0.1325	0.000000	0.3000	0.1703	0.0714
2021-06-30	HDB	0.0291	0.000000	0.1129	0.000000	0.0714
2021-06-30	VIB	0.0409	0.3000	0.0168	0.000000	0.0714
2021-06-30	TPB	0.0257	0.000000	0.000000	0.000000	0.0714
2021-06-30	STB	0.0480	0.000000	0.0619	0.000000	0.0714
2021-06-30	SHB	0.0402	0.2369	0.000000	0.3000	0.0714
2021-06-30	LPB	0.0277	0.000000	0.000000	0.2172	0.0714
2021-06-30	BAB	0.0159	0.0718	0.000000	0.1852	0.0714
2021-06-30	KLB	0.004547	0.1416	0.000000	0.1273	0.0714
2021-07-31	VCB	0.3049	0.2884	0.1568	0.000000	0.0714
2021-07-31	BID	0.1371	0.000000	0.1721	0.000000	0.0714
2021-07-31	CTG	0.0946	0.000000	0.2357	0.000000	0.0714

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2021-07-31	MBB	0.0637	0.000000	0.0282	0.000000	0.0714
2021-07-31	ACB	0.0619	0.000000	0.000000	0.000000	0.0714
2021-07-31	VPB	0.1240	0.000000	0.2206	0.3000	0.0714
2021-07-31	HDB	0.0292	0.000000	0.1342	0.000000	0.0714
2021-07-31	VIB	0.0395	0.3000	0.003513	0.000000	0.0714
2021-07-31	TPB	0.0241	0.004652	0.000000	0.000000	0.0714
2021-07-31	STB	0.0415	0.000000	0.0488	0.000000	0.0714
2021-07-31	SHB	0.0363	0.2805	0.000000	0.3000	0.0714
2021-07-31	LPB	0.0265	0.000000	0.000000	0.000000	0.0714
2021-07-31	BAB	0.0126	0.000000	0.000000	0.2350	0.0714
2021-07-31	KLB	0.003799	0.1264	0.000000	0.1650	0.0714
2021-08-31	VCB	0.2549	0.3000	0.1209	0.000000	0.0667
2021-08-31	BID	0.1184	0.000000	0.1225	0.000000	0.0667
2021-08-31	CTG	0.0791	0.000000	0.1977	0.000000	0.0667
2021-08-31	MBB	0.0569	0.000000	0.0322	0.000000	0.0667
2021-08-31	TCB	0.1194	0.000000	0.1809	0.0349	0.0667
2021-08-31	ACB	0.0623	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2021-08-31	VPB	0.1110	0.000000	0.1886	0.000000	0.0667
2021-08-31	HDB	0.0276	0.000000	0.1523	0.000000	0.0667
2021-08-31	VIB	0.0330	0.3000	0.000000	0.0784	0.0667
2021-08-31	TPB	0.0228	0.0224	0.000000	0.000000	0.0667
2021-08-31	STB	0.0403	0.000000	0.004875	0.0322	0.0667
2021-08-31	SHB	0.0349	0.3000	0.000000	0.000000	0.0667
2021-08-31	LPB	0.0251	0.000000	0.000000	0.3000	0.0667
2021-08-31	BAB	0.0111	0.000000	0.000000	0.2545	0.0667
2021-08-31	KLB	0.003134	0.0776	0.000000	0.3000	0.0667
2021-09-30	VCB	0.2678	0.0892	0.1499	0.000000	0.0667
2021-09-30	BID	0.1163	0.000000	0.1197	0.000000	0.0667
2021-09-30	CTG	0.0758	0.000000	0.2125	0.000000	0.0667
2021-09-30	MBB	0.0569	0.000000	0.0279	0.3000	0.0667

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2021-09-30	TCB	0.1174	0.000000	0.1635	0.000000	0.0667
2021-09-30	ACB	0.0571	0.000000	0.000000	0.0334	0.0667
2021-09-30	VPB	0.1161	0.000000	0.1994	0.000000	0.0667
2021-09-30	HDB	0.0275	0.000000	0.1149	0.000000	0.0667
2021-09-30	VIB	0.0298	0.3000	0.0105	0.3000	0.0667
2021-09-30	TPB	0.0230	0.1758	0.000000	0.000000	0.0667
2021-09-30	STB	0.0382	0.000000	0.001780	0.000000	0.0667
2021-09-30	SHB	0.0358	0.3000	0.000000	0.0666	0.0667
2021-09-30	LPB	0.0235	0.1350	0.000000	0.3000	0.0667
2021-09-30	BAB	0.0116	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2021-09-30	KLB	0.003277	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2021-10-31	VCB	0.2616	0.1077	0.1224	0.000000	0.0667
2021-10-31	BID	0.1176	0.000000	0.1205	0.000000	0.0667
2021-10-31	CTG	0.0724	0.000000	0.2223	0.000000	0.0667
2021-10-31	MBB	0.0568	0.000000	0.0258	0.000000	0.0667
2021-10-31	TCB	0.1200	0.000000	0.1760	0.000000	0.0667
2021-10-31	ACB	0.0563	0.000000	0.000000	0.0295	0.0667
2021-10-31	VPB	0.1241	0.000000	0.2118	0.3000	0.0667
2021-10-31	HDB	0.0269	0.000000	0.1095	0.000000	0.0667
2021-10-31	VIB	0.0290	0.2204	0.0117	0.000000	0.0667
2021-10-31	TPB	0.0281	0.1184	0.000000	0.000000	0.0667
2021-10-31	STB	0.0359	0.000000	0.000000	0.2512	0.0667
2021-10-31	SHB	0.0346	0.3000	0.000000	0.3000	0.0667
2021-10-31	LPB	0.0220	0.2268	0.000000	0.1193	0.0667
2021-10-31	BAB	0.0116	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2021-10-31	KLB	0.003333	0.0267	0.000000	0.000000	0.0667
2021-11-30	VCB	0.2559	0.0897	0.1076	0.000000	0.0667
2021-11-30	BID	0.1201	0.000000	0.1223	0.000000	0.0667
2021-11-30	CTG	0.0728	0.000000	0.2327	0.000000	0.0667
2021-11-30	MBB	0.0563	0.000000	0.0256	0.000000	0.0667

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2021-11-30	TCB	0.1211	0.000000	0.1751	0.000000	0.0667
2021-11-30	ACB	0.0571	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2021-11-30	VPB	0.1251	0.000000	0.2142	0.000000	0.0667
2021-11-30	HDB	0.0259	0.000000	0.1128	0.000000	0.0667
2021-11-30	VIB	0.0295	0.3000	0.009712	0.000000	0.0667
2021-11-30	TPB	0.0294	0.3000	0.000000	0.000000	0.0667
2021-11-30	STB	0.0360	0.000000	0.000000	0.2870	0.0667
2021-11-30	SHB	0.0353	0.3000	0.000000	0.3000	0.0667
2021-11-30	LPB	0.0205	0.0103	0.000000	0.3000	0.0667
2021-11-30	BAB	0.0111	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2021-11-30	KLB	0.003884	0.000000	0.000000	0.1130	0.0667
2021-12-31	VCB	0.2501	0.1985	0.1432	0.000000	0.0667
2021-12-31	BID	0.1244	0.000000	0.1221	0.000000	0.0667
2021-12-31	CTG	0.0750	0.000000	0.2083	0.000000	0.0667
2021-12-31	MBB	0.0555	0.000000	0.0434	0.0892	0.0667
2021-12-31	TCB	0.1177	0.000000	0.1769	0.1132	0.0667
2021-12-31	ACB	0.0558	0.000000	0.000000	0.3000	0.0667
2021-12-31	VPB	0.1200	0.000000	0.1753	0.0788	0.0667
2021-12-31	HDB	0.0303	0.000000	0.0773	0.1105	0.0667
2021-12-31	VIB	0.0326	0.1986	0.0249	0.000000	0.0667
2021-12-31	TPB	0.0286	0.3000	0.000000	0.0962	0.0667
2021-12-31	STB	0.0379	0.000000	0.0287	0.0695	0.0667
2021-12-31	SHB	0.0355	0.3000	0.000000	0.000000	0.0667
2021-12-31	LPB	0.0214	0.000000	0.000000	0.1425	0.0667
2021-12-31	BAB	0.0115	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2021-12-31	KLB	0.003745	0.002853	0.000000	0.000000	0.0667
2022-01-31	VCB	0.2521	0.1626	0.1576	0.000000	0.0667
2022-01-31	BID	0.1287	0.000000	0.1298	0.000000	0.0667
2022-01-31	CTG	0.0761	0.000000	0.2055	0.000000	0.0667
2022-01-31	MBB	0.0542	0.000000	0.0477	0.000000	0.0667

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2022-01-31	TCB	0.1113	0.000000	0.1763	0.3000	0.0667
2022-01-31	ACB	0.0566	0.000000	0.000000	0.3000	0.0667
2022-01-31	VPB	0.1116	0.000000	0.1624	0.004191	0.0667
2022-01-31	HDB	0.0300	0.000000	0.0555	0.000000	0.0667
2022-01-31	VIB	0.0357	0.2374	0.0250	0.000000	0.0667
2022-01-31	TPB	0.0344	0.3000	0.000000	0.3000	0.0667
2022-01-31	STB	0.0404	0.000000	0.0402	0.0464	0.0667
2022-01-31	SHB	0.0330	0.3000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-01-31	LPB	0.0209	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-01-31	BAB	0.0109	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-01-31	KLB	0.003886	0.000000	0.000000	0.0494	0.0667
2022-02-28	VCB	0.2579	0.1320	0.1035	0.3000	0.0667
2022-02-28	BID	0.1506	0.000000	0.1603	0.0113	0.0667
2022-02-28	CTG	0.0750	0.000000	0.2499	0.000000	0.0667
2022-02-28	MBB	0.0572	0.000000	0.0635	0.2426	0.0667
2022-02-28	TCB	0.1064	0.000000	0.1753	0.000000	0.0667
2022-02-28	ACB	0.0513	0.000000	0.000000	0.3000	0.0667
2022-02-28	VPB	0.1035	0.000000	0.1624	0.0604	0.0667
2022-02-28	HDB	0.0273	0.000000	0.0564	0.0857	0.0667
2022-02-28	VIB	0.0325	0.2680	0.007846	0.000000	0.0667
2022-02-28	TPB	0.0319	0.3000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-02-28	STB	0.0413	0.000000	0.0207	0.000000	0.0667
2022-02-28	SHB	0.0301	0.3000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-02-28	LPB	0.0212	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-02-28	BAB	0.009849	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-02-28	KLB	0.003886	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-03-31	VCB	0.2559	0.1572	0.1186	0.0377	0.0667
2022-03-31	BID	0.1434	0.000000	0.1705	0.000000	0.0667
2022-03-31	CTG	0.0705	0.000000	0.2248	0.000000	0.0667
2022-03-31	MBB	0.0611	0.000000	0.0968	0.000000	0.0667

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2022-03-31	TCB	0.1062	0.000000	0.1589	0.1735	0.0667
2022-03-31	ACB	0.0527	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-03-31	VPB	0.1122	0.000000	0.1609	0.000000	0.0667
2022-03-31	HDB	0.0265	0.000000	0.0219	0.000000	0.0667
2022-03-31	VIB	0.0336	0.2428	0.000000	0.000000	0.0667
2022-03-31	TPB	0.0335	0.3000	0.000000	0.3000	0.0667
2022-03-31	STB	0.0399	0.000000	0.0475	0.000000	0.0667
2022-03-31	SHB	0.0303	0.3000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-03-31	LPB	0.0201	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-03-31	BAB	0.0101	0.000000	0.000000	0.2720	0.0667
2022-03-31	KLB	0.003959	0.000000	0.000000	0.2168	0.0667
2022-04-30	VCB	0.2539	0.1030	0.1012	0.3000	0.0667
2022-04-30	BID	0.1458	0.000000	0.1807	0.3000	0.0667
2022-04-30	CTG	0.0704	0.000000	0.2425	0.000000	0.0667
2022-04-30	MBB	0.0597	0.000000	0.0811	0.000000	0.0667
2022-04-30	TCB	0.1066	0.000000	0.1659	0.000000	0.0667
2022-04-30	ACB	0.0524	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-04-30	VPB	0.1121	0.000000	0.1586	0.000000	0.0667
2022-04-30	HDB	0.0267	0.000000	0.0227	0.000000	0.0667
2022-04-30	VIB	0.0344	0.2970	0.000000	0.000000	0.0667
2022-04-30	TPB	0.0325	0.3000	0.000000	0.2920	0.0667
2022-04-30	STB	0.0393	0.000000	0.0473	0.000000	0.0667
2022-04-30	SHB	0.0306	0.3000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-04-30	LPB	0.0196	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-04-30	BAB	0.0103	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-04-30	KLB	0.005605	0.000000	0.000000	0.1080	0.0667
2022-05-31	VCB	0.2728	0.000000	0.1001	0.3000	0.0667
2022-05-31	BID	0.1362	0.000000	0.1717	0.2586	0.0667
2022-05-31	CTG	0.0656	0.000000	0.2264	0.000000	0.0667
2022-05-31	MBB	0.0589	0.000000	0.0974	0.000000	0.0667

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2022-05-31	TCB	0.1032	0.000000	0.1623	0.0411	0.0667
2022-05-31	ACB	0.0565	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-05-31	VPB	0.1206	0.000000	0.1763	0.000000	0.0667
2022-05-31	HDB	0.0260	0.000000	0.0331	0.000000	0.0667
2022-05-31	VIB	0.0343	0.2846	0.000000	0.000000	0.0667
2022-05-31	TPB	0.0297	0.3000	0.000000	0.3000	0.0667
2022-05-31	STB	0.0375	0.000000	0.0328	0.000000	0.0667
2022-05-31	SHB	0.0254	0.2978	0.000000	0.000000	0.0667
2022-05-31	LPB	0.0179	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-05-31	BAB	0.0100	0.000000	0.000000	0.1003	0.0667
2022-05-31	KLB	0.005406	0.1176	0.000000	0.000000	0.0667
2022-06-30	VCB	0.2868	0.0129	0.0680	0.2977	0.0667
2022-06-30	BID	0.1391	0.000000	0.1939	0.000000	0.0667
2022-06-30	CTG	0.0711	0.000000	0.2565	0.000000	0.0667
2022-06-30	MBB	0.0592	0.000000	0.1149	0.000000	0.0667
2022-06-30	TCB	0.0940	0.000000	0.1560	0.000000	0.0667
2022-06-30	ACB	0.0588	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-06-30	VPB	0.1098	0.0394	0.1565	0.000000	0.0667
2022-06-30	HDB	0.0289	0.000000	0.0446	0.000000	0.0667
2022-06-30	VIB	0.0311	0.3000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-06-30	TPB	0.0308	0.2140	0.000000	0.1023	0.0667
2022-06-30	STB	0.0326	0.000000	0.009582	0.000000	0.0667
2022-06-30	SHB	0.0249	0.2354	0.000000	0.000000	0.0667
2022-06-30	LPB	0.0177	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-06-30	BAB	0.0105	0.000000	0.000000	0.3000	0.0667
2022-06-30	KLB	0.004839	0.1984	0.000000	0.3000	0.0667
2022-07-31	VCB	0.2919	0.0142	0.0758	0.3000	0.0667
2022-07-31	BID	0.1417	0.000000	0.1993	0.3000	0.0667
2022-07-31	CTG	0.0716	0.000000	0.2355	0.000000	0.0667
2022-07-31	MBB	0.0553	0.000000	0.0959	0.1724	0.0667

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2022-07-31	TCB	0.0965	0.000000	0.1723	0.1880	0.0667
2022-07-31	ACB	0.0600	0.1811	0.000000	0.000000	0.0667
2022-07-31	VPB	0.1103	0.000000	0.1733	0.000000	0.0667
2022-07-31	HDB	0.0285	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-07-31	VIB	0.0267	0.3000	0.000000	0.0397	0.0667
2022-07-31	TPB	0.0278	0.0830	0.000000	0.000000	0.0667
2022-07-31	STB	0.0337	0.000000	0.0478	0.000000	0.0667
2022-07-31	SHB	0.0243	0.2760	0.000000	0.000000	0.0667
2022-07-31	LPB	0.0165	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-07-31	BAB	0.0104	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-07-31	KLB	0.004721	0.1457	0.000000	0.000000	0.0667
2022-08-31	VCB	0.2791	0.000000	0.000000	0.3000	0.0667
2022-08-31	BID	0.1511	0.000000	0.2189	0.3000	0.0667
2022-08-31	CTG	0.0713	0.000000	0.2406	0.000000	0.0667
2022-08-31	MBB	0.0562	0.000000	0.1533	0.1920	0.0667
2022-08-31	TCB	0.0985	0.000000	0.1677	0.1321	0.0667
2022-08-31	ACB	0.0589	0.2561	0.000000	0.000000	0.0667
2022-08-31	VPB	0.1045	0.000000	0.1689	0.000000	0.0667
2022-08-31	HDB	0.0275	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-08-31	VIB	0.0317	0.3000	0.0199	0.000000	0.0667
2022-08-31	TPB	0.0261	0.000000	0.000000	0.0759	0.0667
2022-08-31	STB	0.0370	0.000000	0.0307	0.000000	0.0667
2022-08-31	SHB	0.0253	0.2921	0.000000	0.000000	0.0667
2022-08-31	LPB	0.0184	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-08-31	BAB	0.0102	0.000000	0.000000	0.000000	0.0667
2022-08-31	KLB	0.004285	0.1518	0.000000	0.000000	0.0667
2022-09-30	VCB	0.2911	0.000000	0.000000	0.3000	0.0625
2022-09-30	BID	0.1503	0.000000	0.2120	0.3000	0.0625
2022-09-30	CTG	0.0687	0.000000	0.2188	0.000000	0.0625
2022-09-30	MBB	0.0579	0.000000	0.1399	0.2479	0.0625

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2022-09-30	TCB	0.0939	0.000000	0.1538	0.000000	0.0625
2022-09-30	ACB	0.0548	0.2514	0.000000	0.1521	0.0625
2022-09-30	VPB	0.1074	0.000000	0.1918	0.000000	0.0625
2022-09-30	HDB	0.0282	0.000000	0.0295	0.000000	0.0625
2022-09-30	VIB	0.0276	0.3000	0.000000	0.000000	0.0625
2022-09-30	TPB	0.0254	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2022-09-30	STB	0.0345	0.000000	0.0542	0.000000	0.0625
2022-09-30	SHB	0.0250	0.3000	0.000000	0.000000	0.0625
2022-09-30	LPB	0.0177	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2022-09-30	BAB	0.009386	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2022-09-30	KLB	0.004279	0.1486	0.000000	0.000000	0.0625
2022-09-30	VBB	0.003771	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2022-10-31	VCB	0.2962	0.000000	0.000000	0.3000	0.0625
2022-10-31	BID	0.1487	0.000000	0.2520	0.2281	0.0625
2022-10-31	CTG	0.0659	0.000000	0.1356	0.000000	0.0625
2022-10-31	MBB	0.0569	0.000000	0.1741	0.000000	0.0625
2022-10-31	TCB	0.0915	0.000000	0.1187	0.000000	0.0625
2022-10-31	ACB	0.0576	0.3000	0.000000	0.3000	0.0625
2022-10-31	VPB	0.1065	0.000000	0.2121	0.1719	0.0625
2022-10-31	HDB	0.0295	0.000000	0.0892	0.000000	0.0625
2022-10-31	VIB	0.0284	0.004408	0.000000	0.000000	0.0625
2022-10-31	TPB	0.0265	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2022-10-31	STB	0.0334	0.000000	0.0183	0.000000	0.0625
2022-10-31	SHB	0.0233	0.3000	0.000000	0.000000	0.0625
2022-10-31	LPB	0.0169	0.1865	0.000000	0.000000	0.0625
2022-10-31	BAB	0.0103	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2022-10-31	KLB	0.004798	0.2091	0.000000	0.000000	0.0625
2022-10-31	VBB	0.003665	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2022-11-30	VCB	0.3144	0.000000	0.000000	0.3000	0.0625
2022-11-30	BID	0.1602	0.000000	0.2364	0.000000	0.0625

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2022-11-30	CTG	0.0738	0.000000	0.2595	0.000000	0.0625
2022-11-30	MBB	0.0533	0.000000	0.1076	0.000000	0.0625
2022-11-30	TCB	0.0732	0.000000	0.0823	0.000000	0.0625
2022-11-30	ACB	0.0614	0.3000	0.000000	0.3000	0.0625
2022-11-30	VPB	0.1022	0.000000	0.2451	0.3000	0.0625
2022-11-30	HDB	0.0267	0.000000	0.000000	0.1000	0.0625
2022-11-30	VIB	0.0267	0.0914	0.000000	0.000000	0.0625
2022-11-30	TPB	0.0232	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2022-11-30	STB	0.0277	0.000000	0.0690	0.000000	0.0625
2022-11-30	SHB	0.0227	0.2866	0.000000	0.000000	0.0625
2022-11-30	LPB	0.0163	0.0220	0.000000	0.000000	0.0625
2022-11-30	BAB	0.009837	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2022-11-30	KLB	0.004615	0.3000	0.000000	0.000000	0.0625
2022-11-30	VBB	0.003873	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2022-12-31	VCB	0.3198	0.000000	0.000000	0.3000	0.0625
2022-12-31	BID	0.1759	0.000000	0.1814	0.0686	0.0625
2022-12-31	CTG	0.0755	0.000000	0.2280	0.0314	0.0625
2022-12-31	MBB	0.0484	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2022-12-31	TCB	0.0711	0.000000	0.0594	0.000000	0.0625
2022-12-31	ACB	0.0559	0.3000	0.000000	0.3000	0.0625
2022-12-31	VPB	0.0969	0.000000	0.3000	0.3000	0.0625
2022-12-31	HDB	0.0234	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2022-12-31	VIB	0.0255	0.1000	0.000000	0.000000	0.0625
2022-12-31	TPB	0.0228	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2022-12-31	STB	0.0317	0.000000	0.2311	0.000000	0.0625
2022-12-31	SHB	0.0212	0.3000	0.000000	0.000000	0.0625
2022-12-31	LPB	0.0168	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2022-12-31	BAB	0.008824	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2022-12-31	KLB	0.002975	0.3000	0.000000	0.000000	0.0625
2022-12-31	VBB	0.003294	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2023-01-31	VCB	0.3180	0.000000	0.000000	0.3000	0.0625
2023-01-31	BID	0.1663	0.000000	0.2937	0.3000	0.0625
2023-01-31	CTG	0.0760	0.000000	0.1724	0.3000	0.0625
2023-01-31	MBB	0.0478	0.000000	0.0834	0.000000	0.0625
2023-01-31	TCB	0.0715	0.000000	0.0915	0.000000	0.0625
2023-01-31	ACB	0.0558	0.3000	0.000000	0.1000	0.0625
2023-01-31	VPB	0.1041	0.000000	0.2384	0.000000	0.0625
2023-01-31	HDB	0.0241	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-01-31	VIB	0.0241	0.2024	0.000000	0.000000	0.0625
2023-01-31	TPB	0.0219	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-01-31	STB	0.0359	0.000000	0.1207	0.000000	0.0625
2023-01-31	SHB	0.0210	0.3000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-01-31	LPB	0.0194	0.1570	0.000000	0.000000	0.0625
2023-01-31	BAB	0.008560	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-01-31	KLB	0.002337	0.0405	0.000000	0.000000	0.0625
2023-01-31	VBB	0.003153	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-02-28	VCB	0.3182	0.000000	0.000000	0.1737	0.0625
2023-02-28	BID	0.1693	0.000000	0.2694	0.3000	0.0625
2023-02-28	CTG	0.0741	0.000000	0.1793	0.3000	0.0625
2023-02-28	MBB	0.0476	0.000000	0.1390	0.000000	0.0625
2023-02-28	TCB	0.0708	0.000000	0.0745	0.000000	0.0625
2023-02-28	ACB	0.0578	0.3000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-02-28	VPB	0.0985	0.0728	0.2175	0.000000	0.0625
2023-02-28	HDB	0.0246	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-02-28	VIB	0.0260	0.0272	0.000000	0.000000	0.0625
2023-02-28	TPB	0.0227	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-02-28	STB	0.0377	0.000000	0.1203	0.000000	0.0625
2023-02-28	SHB	0.0203	0.3000	0.000000	0.1074	0.0625
2023-02-28	LPB	0.0191	0.3000	0.000000	0.1189	0.0625
2023-02-28	BAB	0.007794	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2023-02-28	KLB	0.002051	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-02-28	VBB	0.003730	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-03-31	VCB	0.3399	0.000000	0.000000	0.3000	0.0625
2023-03-31	BID	0.1738	0.000000	0.3000	0.000000	0.0625
2023-03-31	CTG	0.0699	0.000000	0.1781	0.1902	0.0625
2023-03-31	MBB	0.0441	0.000000	0.2152	0.000000	0.0625
2023-03-31	TCB	0.0670	0.000000	0.0450	0.000000	0.0625
2023-03-31	ACB	0.0568	0.3000	0.000000	0.0985	0.0625
2023-03-31	VPB	0.0906	0.000000	0.1749	0.000000	0.0625
2023-03-31	HDB	0.0236	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-03-31	VIB	0.0249	0.1384	0.000000	0.000000	0.0625
2023-03-31	TPB	0.0222	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-03-31	STB	0.0346	0.000000	0.0868	0.1767	0.0625
2023-03-31	SHB	0.0189	0.2616	0.000000	0.000000	0.0625
2023-03-31	LPB	0.0189	0.3000	0.000000	0.2345	0.0625
2023-03-31	BAB	0.008244	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-03-31	KLB	0.001908	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-03-31	VBB	0.004547	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-04-30	VCB	0.3173	0.006709	0.000000	0.3000	0.0625
2023-04-30	BID	0.1739	0.000000	0.2898	0.1000	0.0625
2023-04-30	CTG	0.0711	0.000000	0.1729	0.3000	0.0625
2023-04-30	MBB	0.0446	0.000000	0.1419	0.000000	0.0625
2023-04-30	TCB	0.0685	0.000000	0.0282	0.000000	0.0625
2023-04-30	ACB	0.0556	0.3000	0.000000	0.3000	0.0625
2023-04-30	VPB	0.1068	0.000000	0.2351	0.000000	0.0625
2023-04-30	HDB	0.0254	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-04-30	VIB	0.0248	0.3000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-04-30	TPB	0.0224	0.0474	0.000000	0.000000	0.0625
2023-04-30	STB	0.0365	0.000000	0.1320	0.000000	0.0625
2023-04-30	SHB	0.0199	0.0459	0.000000	0.000000	0.0625

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2023-04-30	LPB	0.0199	0.3000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-04-30	BAB	0.007759	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-04-30	KLB	0.001787	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-04-30	VBB	0.003741	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-05-31	VCB	0.3207	0.1496	0.2210	0.3000	0.0625
2023-05-31	BID	0.1671	0.000000	0.1981	0.1563	0.0625
2023-05-31	CTG	0.0717	0.000000	0.1652	0.2542	0.0625
2023-05-31	MBB	0.0460	0.000000	0.0967	0.000000	0.0625
2023-05-31	TCB	0.0727	0.000000	0.1309	0.000000	0.0625
2023-05-31	ACB	0.0550	0.3000	0.000000	0.2415	0.0625
2023-05-31	VPB	0.1031	0.1308	0.1101	0.000000	0.0625
2023-05-31	HDB	0.0253	0.0686	0.000000	0.000000	0.0625
2023-05-31	VIB	0.0248	0.0510	0.0340	0.000000	0.0625
2023-05-31	TPB	0.0245	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-05-31	STB	0.0360	0.000000	0.0439	0.000576	0.0625
2023-05-31	SHB	0.0211	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-05-31	LPB	0.0185	0.3000	0.000000	0.0474	0.0625
2023-05-31	BAB	0.007803	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-05-31	KLB	0.001928	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-05-31	VBB	0.003893	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-06-30	VCB	0.3260	0.1399	0.2047	0.3000	0.0625
2023-06-30	BID	0.1654	0.000000	0.2143	0.1070	0.0625
2023-06-30	CTG	0.0681	0.000000	0.1641	0.1992	0.0625
2023-06-30	MBB	0.0454	0.000000	0.0847	0.000000	0.0625
2023-06-30	TCB	0.0723	0.000000	0.1441	0.000000	0.0625
2023-06-30	ACB	0.0565	0.3000	0.000000	0.1209	0.0625
2023-06-30	VPB	0.0979	0.0717	0.1060	0.000000	0.0625
2023-06-30	HDB	0.0256	0.0113	0.000000	0.000000	0.0625
2023-06-30	VIB	0.0253	0.1561	0.0449	0.000000	0.0625
2023-06-30	TPB	0.0252	0.1041	0.000000	0.000000	0.0625

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2023-06-30	STB	0.0385	0.000000	0.0371	0.000000	0.0625
2023-06-30	SHB	0.0217	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-06-30	LPB	0.0187	0.2169	0.000000	0.2730	0.0625
2023-06-30	BAB	0.007864	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-06-30	KLB	0.001920	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-06-30	VBB	0.003668	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-07-31	VCB	0.3314	0.0114	0.005463	0.2569	0.0625
2023-07-31	BID	0.1557	0.000000	0.3000	0.000000	0.0625
2023-07-31	CTG	0.0686	0.000000	0.1448	0.0484	0.0625
2023-07-31	MBB	0.0483	0.000000	0.2989	0.000000	0.0625
2023-07-31	TCB	0.0746	0.000000	0.0265	0.000000	0.0625
2023-07-31	ACB	0.0561	0.3000	0.000000	0.1462	0.0625
2023-07-31	VPB	0.0961	0.0189	0.1300	0.000000	0.0625
2023-07-31	HDB	0.0247	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-07-31	VIB	0.0266	0.2433	0.0301	0.000000	0.0625
2023-07-31	TPB	0.0241	0.1399	0.000000	0.000000	0.0625
2023-07-31	STB	0.0396	0.000000	0.0643	0.2484	0.0625
2023-07-31	SHB	0.0220	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-07-31	LPB	0.0187	0.2864	0.000000	0.3000	0.0625
2023-07-31	BAB	0.007568	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-07-31	KLB	0.002190	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-07-31	VBB	0.003641	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-08-31	VCB	0.3341	0.1796	0.0799	0.3000	0.0625
2023-08-31	BID	0.1580	0.000000	0.2725	0.1262	0.0625
2023-08-31	CTG	0.0650	0.000000	0.1306	0.1339	0.0625
2023-08-31	MBB	0.0483	0.000000	0.2628	0.000000	0.0625
2023-08-31	TCB	0.0737	0.000000	0.0343	0.000000	0.0625
2023-08-31	ACB	0.0544	0.3000	0.000000	0.3000	0.0625
2023-08-31	VPB	0.1000	0.1842	0.1127	0.000000	0.0625
2023-08-31	HDB	0.0247	0.000000	0.000000	0.0156	0.0625

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2023-08-31	VIB	0.0263	0.1802	0.0420	0.000000	0.0625
2023-08-31	TPB	0.0234	0.0275	0.000000	0.000000	0.0625
2023-08-31	STB	0.0359	0.000000	0.0651	0.000000	0.0625
2023-08-31	SHB	0.0244	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-08-31	LPB	0.0188	0.1285	0.000000	0.1243	0.0625
2023-08-31	BAB	0.007053	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-08-31	KLB	0.002055	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-08-31	VBB	0.003862	0.000000	0.000000	0.000000	0.0625
2023-09-30	VCB	0.3246	0.3000	0.1083	0.2461	0.0588
2023-09-30	BID	0.1570	0.000000	0.2692	0.1801	0.0588
2023-09-30	CTG	0.0702	0.000000	0.1241	0.1839	0.0588
2023-09-30	MBB	0.0473	0.000000	0.2235	0.1466	0.0588
2023-09-30	TCB	0.0740	0.000000	0.0486	0.0507	0.0588
2023-09-30	ACB	0.0535	0.3000	0.000000	0.000000	0.0588
2023-09-30	VPB	0.0945	0.1973	0.1171	0.0636	0.0588
2023-09-30	HDB	0.0240	0.000000	0.000000	0.000000	0.0588
2023-09-30	VIB	0.0257	0.0604	0.0567	0.000000	0.0588
2023-09-30	TPB	0.0245	0.000000	0.000000	0.000000	0.0588
2023-09-30	STB	0.0404	0.000000	0.0526	0.0744	0.0588
2023-09-30	SHB	0.0241	0.000000	0.000000	0.000000	0.0588
2023-09-30	LPB	0.0237	0.1423	0.000000	0.0545	0.0588
2023-09-30	BAB	0.006994	0.000000	0.000000	0.000000	0.0588
2023-09-30	KLB	0.002039	0.000000	0.000000	0.000000	0.0588
2023-09-30	VBB	0.003609	0.000000	0.000000	0.000000	0.0588
2023-09-30	BVB	0.003848	0.000000	0.000000	0.000000	0.0588
2023-10-31	VCB	0.3292	0.2657	0.0622	0.1762	0.0588
2023-10-31	BID	0.1532	0.000000	0.3000	0.000000	0.0588
2023-10-31	CTG	0.0671	0.000000	0.0771	0.000000	0.0588
2023-10-31	MBB	0.0489	0.000000	0.2902	0.000000	0.0588
2023-10-31	TCB	0.0746	0.000000	0.000000	0.000000	0.0588

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2023-10-31	ACB	0.0534	0.3000	0.000000	0.000000	0.0588
2023-10-31	VPB	0.1010	0.0790	0.1401	0.1898	0.0588
2023-10-31	HDB	0.0255	0.000000	0.000000	0.0578	0.0588
2023-10-31	VIB	0.0252	0.000000	0.0450	0.000000	0.0588
2023-10-31	TPB	0.0230	0.0554	0.000000	0.000000	0.0588
2023-10-31	STB	0.0392	0.000000	0.0723	0.0362	0.0588
2023-10-31	SHB	0.0222	0.000000	0.000000	0.3000	0.0588
2023-10-31	LPB	0.0211	0.3000	0.000000	0.0981	0.0588
2023-10-31	BAB	0.007119	0.000000	0.000000	0.1336	0.0588
2023-10-31	KLB	0.001934	0.000000	0.000000	0.008312	0.0588
2023-10-31	VBB	0.003432	0.000000	0.0132	0.000000	0.0588
2023-10-31	BVB	0.003898	0.000000	0.000000	0.000000	0.0588
2023-11-30	VCB	0.3473	0.2357	0.0535	0.3000	0.0588
2023-11-30	BID	0.1477	0.000000	0.3000	0.000000	0.0588
2023-11-30	CTG	0.0658	0.000000	0.0942	0.000000	0.0588
2023-11-30	MBB	0.0481	0.000000	0.2980	0.000000	0.0588
2023-11-30	TCB	0.0653	0.000000	0.000000	0.000000	0.0588
2023-11-30	ACB	0.0556	0.3000	0.000000	0.000000	0.0588
2023-11-30	VPB	0.0990	0.3000	0.1287	0.000000	0.0588
2023-11-30	HDB	0.0269	0.000000	0.000000	0.000000	0.0588
2023-11-30	VIB	0.0248	0.000000	0.0483	0.000000	0.0588
2023-11-30	TPB	0.0217	0.000000	0.000000	0.000000	0.0588
2023-11-30	STB	0.0367	0.000000	0.0662	0.2945	0.0588
2023-11-30	SHB	0.0215	0.000000	0.000000	0.1055	0.0588
2023-11-30	LPB	0.0238	0.1643	0.000000	0.3000	0.0588
2023-11-30	BAB	0.006964	0.000000	0.000000	0.000000	0.0588
2023-11-30	KLB	0.001812	0.000000	0.000000	0.000000	0.0588
2023-11-30	VBB	0.002997	0.000000	0.0111	0.000000	0.0588
2023-11-30	BVB	0.004025	0.000000	0.000000	0.000000	0.0588
2023-12-31	VCB	0.3277	0.3000	0.000000	0.2275	0.0526

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2023-12-31	BID	0.1554	0.000000	0.3000	0.000000	0.0526
2023-12-31	CTG	0.0675	0.000000	0.1219	0.000000	0.0526
2023-12-31	MBB	0.0484	0.000000	0.3000	0.000000	0.0526
2023-12-31	TCB	0.0672	0.000000	0.000000	0.000000	0.0526
2023-12-31	ACB	0.0551	0.1706	0.000000	0.000000	0.0526
2023-12-31	VPB	0.0960	0.2886	0.1210	0.000000	0.0526
2023-12-31	HDB	0.0272	0.000000	0.000000	0.000000	0.0526
2023-12-31	VIB	0.0251	0.000000	0.0698	0.000000	0.0526
2023-12-31	TPB	0.0225	0.000000	0.000000	0.000000	0.0526
2023-12-31	STB	0.0361	0.000000	0.0742	0.2084	0.0526
2023-12-31	SHB	0.0222	0.000000	0.000000	0.000000	0.0526
2023-12-31	LPB	0.0240	0.2408	0.000000	0.2641	0.0526
2023-12-31	NAB	0.007090	0.000000	0.000000	0.3000	0.0526
2023-12-31	BAB	0.006786	0.000000	0.000000	0.000000	0.0526
2023-12-31	KLB	0.001831	0.000000	0.000000	0.000000	0.0526
2023-12-31	VBB	0.003195	0.000000	0.0131	0.000000	0.0526
2023-12-31	SGB	0.002582	0.000000	0.000000	0.000000	0.0526
2023-12-31	BVB	0.004047	0.000000	0.000000	0.000000	0.0526
2024-01-31	VCB	0.3035	0.2269	0.000000	0.3000	0.0526
2024-01-31	BID	0.1696	0.000000	0.3000	0.000000	0.0526
2024-01-31	CTG	0.0680	0.000000	0.0706	0.0373	0.0526
2024-01-31	MBB	0.0495	0.000000	0.2510	0.000000	0.0526
2024-01-31	TCB	0.0708	0.000000	0.000000	0.000000	0.0526
2024-01-31	ACB	0.0587	0.1731	0.000000	0.2127	0.0526
2024-01-31	VPB	0.0942	0.3000	0.1033	0.000000	0.0526
2024-01-31	HDB	0.0300	0.000000	0.000000	0.000000	0.0526
2024-01-31	VIB	0.0257	0.000000	0.1365	0.000000	0.0526
2024-01-31	TPB	0.0225	0.000000	0.000000	0.000000	0.0526
2024-01-31	STB	0.0359	0.000000	0.1055	0.1501	0.0526
2024-01-31	SHB	0.0217	0.000000	0.000000	0.000000	0.0526

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2024-01-31	LPB	0.0242	0.3000	0.007710	0.3000	0.0526
2024-01-31	NAB	0.007629	0.000000	0.000000	0.000000	0.0526
2024-01-31	BAB	0.006630	0.000000	0.000000	0.000000	0.0526
2024-01-31	KLB	0.001771	0.000000	0.000000	0.000000	0.0526
2024-01-31	VBB	0.003253	0.000000	0.0254	0.000000	0.0526
2024-01-31	SGB	0.002483	0.000000	0.000000	0.000000	0.0526
2024-01-31	BVB	0.003992	0.000000	0.000000	0.000000	0.0526
2024-02-29	VCB	0.2994	0.0499	0.000000	0.3000	0.0455
2024-02-29	BID	0.1669	0.000000	0.3000	0.000000	0.0455
2024-02-29	CTG	0.0709	0.000000	0.0950	0.000000	0.0455
2024-02-29	MBB	0.0517	0.000000	0.2137	0.000000	0.0455
2024-02-29	TCB	0.0688	0.000000	0.000000	0.000000	0.0455
2024-02-29	ACB	0.0566	0.3000	0.000000	0.2734	0.0455
2024-02-29	VPB	0.0852	0.0585	0.0462	0.000000	0.0455
2024-02-29	HDB	0.0288	0.2596	0.000000	0.000000	0.0455
2024-02-29	VIB	0.0250	0.000000	0.1540	0.000000	0.0455
2024-02-29	TPB	0.0207	0.000000	0.000000	0.000000	0.0455
2024-02-29	STB	0.0344	0.000000	0.1144	0.1266	0.0455
2024-02-29	SHB	0.0208	0.000000	0.000000	0.000000	0.0455
2024-02-29	LPB	0.0242	0.3000	0.0311	0.3000	0.0455
2024-02-29	MSB	0.0138	0.000000	0.000000	0.000000	0.0455
2024-02-29	NAB	0.007003	0.0321	0.000000	0.000000	0.0455
2024-02-29	BAB	0.006278	0.000000	0.000000	0.000000	0.0455
2024-02-29	KLB	0.001657	0.000000	0.000000	0.000000	0.0455
2024-02-29	PGB	0.004209	0.000000	0.000000	0.000000	0.0455
2024-02-29	VBB	0.003016	0.000000	0.0455	0.000000	0.0455
2024-02-29	SGB	0.002328	0.000000	0.000000	0.000000	0.0455
2024-02-29	ABB	0.004669	0.000000	0.000000	0.000000	0.0455
2024-02-29	BVB	0.003607	0.000000	0.000000	0.000000	0.0455
2024-03-31	VCB	0.2959	0.2296	0.003785	0.3000	0.0435

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2024-03-31	BID	0.1667	0.000000	0.2627	0.0459	0.0435
2024-03-31	CTG	0.0717	0.000000	0.1142	0.000000	0.0435
2024-03-31	MBB	0.0516	0.000000	0.3000	0.000000	0.0435
2024-03-31	TCB	0.0756	0.000000	0.000000	0.000000	0.0435
2024-03-31	ACB	0.0553	0.3000	0.000000	0.3000	0.0435
2024-03-31	VPB	0.0786	0.000000	0.0558	0.000000	0.0435
2024-03-31	HDB	0.0277	0.0816	0.000000	0.0541	0.0435
2024-03-31	VIB	0.0237	0.000000	0.1079	0.000000	0.0435
2024-03-31	TPB	0.0207	0.000000	0.000000	0.000000	0.0435
2024-03-31	STB	0.0326	0.000000	0.0921	0.000000	0.0435
2024-03-31	SHB	0.0191	0.000000	0.000000	0.000000	0.0435
2024-03-31	LPB	0.0211	0.2550	0.0315	0.3000	0.0435
2024-03-31	MSB	0.0145	0.000000	0.000000	0.000000	0.0435
2024-03-31	OCB	0.0150	0.000000	0.000000	0.000000	0.0435
2024-03-31	NAB	0.006618	0.0426	0.000000	0.000000	0.0435
2024-03-31	BAB	0.005691	0.000000	0.000000	0.000000	0.0435
2024-03-31	KLB	0.001501	0.000000	0.000000	0.000000	0.0435
2024-03-31	PGB	0.004091	0.0911	0.000000	0.000000	0.0435
2024-03-31	VBB	0.002738	0.000000	0.0320	0.000000	0.0435
2024-03-31	SGB	0.002107	0.000000	0.000000	0.000000	0.0435
2024-03-31	ABB	0.004305	0.000000	0.000000	0.000000	0.0435
2024-03-31	BVB	0.003334	0.000000	0.000000	0.000000	0.0435
2024-04-30	VCB	0.2874	0.3000	0.0189	0.3000	0.0435
2024-04-30	BID	0.1632	0.000000	0.2696	0.000000	0.0435
2024-04-30	CTG	0.0715	0.000000	0.1075	0.000000	0.0435
2024-04-30	MBB	0.0540	0.000000	0.3000	0.000000	0.0435
2024-04-30	TCB	0.0848	0.000000	0.0351	0.000000	0.0435
2024-04-30	ACB	0.0561	0.3000	0.000000	0.3000	0.0435
2024-04-30	VPB	0.0777	0.000000	0.000000	0.000000	0.0435
2024-04-30	HDB	0.0285	0.0837	0.000000	0.000000	0.0435

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2024-04-30	VIB	0.0266	0.000000	0.0931	0.000000	0.0435
2024-04-30	TPB	0.0198	0.000000	0.000000	0.000000	0.0435
2024-04-30	STB	0.0325	0.000000	0.1492	0.1000	0.0435
2024-04-30	SHB	0.0184	0.000000	0.000000	0.000000	0.0435
2024-04-30	LPB	0.0216	0.1203	0.000000	0.3000	0.0435
2024-04-30	MSB	0.0132	0.000000	0.000000	0.000000	0.0435
2024-04-30	OCB	0.0147	0.000000	0.000000	0.000000	0.0435
2024-04-30	NAB	0.006653	0.0988	0.000000	0.000000	0.0435
2024-04-30	BAB	0.005669	0.000000	0.000000	0.000000	0.0435
2024-04-30	KLB	0.001483	0.000000	0.000000	0.000000	0.0435
2024-04-30	PGB	0.003821	0.0972	0.000000	0.000000	0.0435
2024-04-30	VBB	0.002623	0.000000	0.0267	0.000000	0.0435
2024-04-30	SGB	0.002241	0.000000	0.000000	0.000000	0.0435
2024-04-30	ABB	0.004181	0.000000	0.000000	0.000000	0.0435
2024-04-30	BVB	0.003291	0.000000	0.000000	0.000000	0.0435
2024-05-31	VCB	0.2814	0.3000	0.000000	0.3000	0.0417
2024-05-31	BID	0.1570	0.0159	0.2660	0.3000	0.0417
2024-05-31	CTG	0.0672	0.000000	0.1182	0.000000	0.0417
2024-05-31	MBB	0.0482	0.000000	0.3000	0.000000	0.0417
2024-05-31	TCB	0.0847	0.000000	0.002089	0.000000	0.0417
2024-05-31	ACB	0.0538	0.3000	0.000000	0.3000	0.0417
2024-05-31	VPB	0.0744	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-05-31	HDB	0.0284	0.2308	0.000000	0.000000	0.0417
2024-05-31	VIB	0.0239	0.000000	0.0574	0.000000	0.0417
2024-05-31	TPB	0.0189	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-05-31	STB	0.0296	0.000000	0.1978	0.000000	0.0417
2024-05-31	SHB	0.0188	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-05-31	LPB	0.0262	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-05-31	SSB	0.0307	0.002775	0.000000	0.000000	0.0417
2024-05-31	MSB	0.0126	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2024-05-31	OCB	0.0137	0.000000	0.000000	0.1000	0.0417
2024-05-31	NAB	0.006840	0.1493	0.000000	0.000000	0.0417
2024-05-31	BAB	0.005637	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-05-31	KLB	0.001422	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-05-31	PGB	0.003651	0.001171	0.000000	0.000000	0.0417
2024-05-31	VBB	0.002966	0.000000	0.0585	0.000000	0.0417
2024-05-31	SGB	0.002478	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-05-31	ABB	0.004053	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-05-31	BVB	0.003384	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-06-30	VCB	0.2701	0.1988	0.000000	0.3000	0.0417
2024-06-30	BID	0.1509	0.1636	0.2762	0.3000	0.0417
2024-06-30	CTG	0.0656	0.000000	0.0552	0.0390	0.0417
2024-06-30	MBB	0.0484	0.000000	0.3000	0.0225	0.0417
2024-06-30	TCB	0.0884	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-06-30	ACB	0.0591	0.1066	0.000000	0.3000	0.0417
2024-06-30	VPB	0.0763	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-06-30	HDB	0.0281	0.2941	0.000000	0.000000	0.0417
2024-06-30	VIB	0.0247	0.000000	0.0166	0.000000	0.0417
2024-06-30	TPB	0.0187	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-06-30	STB	0.0293	0.000000	0.2875	0.000000	0.0417
2024-06-30	SHB	0.0188	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-06-30	LPB	0.0324	0.0648	0.000000	0.0385	0.0417
2024-06-30	SSB	0.0301	0.1147	0.000000	0.000000	0.0417
2024-06-30	MSB	0.0133	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-06-30	OCB	0.0149	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-06-30	NAB	0.006497	0.0411	0.000000	0.000000	0.0417
2024-06-30	BAB	0.005610	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-06-30	KLB	0.001517	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-06-30	PGB	0.003564	0.0164	0.000000	0.000000	0.0417
2024-06-30	VBB	0.002977	0.000000	0.0645	0.000000	0.0417

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2024-06-30	SGB	0.002326	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-06-30	ABB	0.004541	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-06-30	BVB	0.003888	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-07-31	VCB	0.2690	0.3000	0.000000	0.3000	0.0417
2024-07-31	BID	0.1412	0.000000	0.3000	0.1589	0.0417
2024-07-31	CTG	0.0650	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-07-31	MBB	0.0503	0.000000	0.1000	0.000000	0.0417
2024-07-31	TCB	0.0896	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-07-31	ACB	0.0581	0.3000	0.000000	0.3000	0.0417
2024-07-31	VPB	0.0805	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-07-31	HDB	0.0284	0.1000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-07-31	VIB	0.0243	0.000000	0.3000	0.000000	0.0417
2024-07-31	TPB	0.0191	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-07-31	STB	0.0309	0.000000	0.3000	0.000000	0.0417
2024-07-31	SHB	0.0191	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-07-31	LPB	0.0361	0.3000	0.000000	0.2411	0.0417
2024-07-31	SSB	0.0296	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-07-31	MSB	0.0136	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-07-31	OCB	0.0145	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-07-31	NAB	0.006645	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-07-31	BAB	0.005717	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-07-31	KLB	0.001559	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-07-31	PGB	0.003590	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-07-31	VBB	0.002790	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-07-31	SGB	0.002388	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-07-31	ABB	0.004358	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-07-31	BVB	0.003712	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-08-31	VCB	0.2685	0.000000	0.000000	0.2137	0.0417
2024-08-31	BID	0.1482	0.1558	0.3000	0.000000	0.0417
2024-08-31	CTG	0.0639	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2024-08-31	MBB	0.0527	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-08-31	TCB	0.0850	0.000000	0.1000	0.000000	0.0417
2024-08-31	ACB	0.0572	0.2971	0.000000	0.3000	0.0417
2024-08-31	VPB	0.0782	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-08-31	HDB	0.0322	0.0163	0.000000	0.000000	0.0417
2024-08-31	VIB	0.0234	0.000000	0.3000	0.000000	0.0417
2024-08-31	TPB	0.0192	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-08-31	STB	0.0297	0.000000	0.3000	0.0536	0.0417
2024-08-31	SHB	0.0186	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-08-31	LPB	0.0356	0.3000	0.000000	0.3000	0.0417
2024-08-31	SSB	0.0296	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-08-31	MSB	0.0132	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-08-31	OCB	0.0142	0.000000	0.000000	0.1327	0.0417
2024-08-31	NAB	0.007521	0.2308	0.000000	0.000000	0.0417
2024-08-31	BAB	0.005364	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-08-31	KLB	0.001474	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-08-31	PGB	0.003250	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-08-31	VBB	0.002661	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-08-31	SGB	0.002261	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-08-31	ABB	0.004105	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-08-31	BVB	0.003749	0.000000	0.000000	0.000000	0.0417
2024-09-30	VCB	0.2688	0.2479	0.000000	0.2151	0.0400
2024-09-30	BID	0.1483	0.0888	0.3000	0.000000	0.0400
2024-09-30	CTG	0.0682	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-09-30	MBB	0.0523	0.000000	0.2882	0.000000	0.0400
2024-09-30	TCB	0.0831	0.000000	0.1118	0.000000	0.0400
2024-09-30	ACB	0.0562	0.000000	0.000000	0.1849	0.0400
2024-09-30	VPB	0.0759	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-09-30	HDB	0.0330	0.0640	0.000000	0.000000	0.0400
2024-09-30	VIB	0.0231	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2024-09-30	TPB	0.0185	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-09-30	STB	0.0304	0.000000	0.3000	0.000000	0.0400
2024-09-30	SHB	0.0172	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-09-30	LPB	0.0374	0.2993	0.000000	0.3000	0.0400
2024-09-30	SSB	0.0289	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-09-30	MSB	0.0133	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-09-30	OCB	0.0136	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-09-30	NAB	0.007976	0.3000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-09-30	BAB	0.005182	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-09-30	KLB	0.001567	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-09-30	PGB	0.003106	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-09-30	VAB	0.001697	0.000000	0.000000	0.3000	0.0400
2024-09-30	VBB	0.002516	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-09-30	SGB	0.002185	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-09-30	ABB	0.003948	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-09-30	BVB	0.003696	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-10-31	VCB	0.2626	0.0830	0.000000	0.3000	0.0400
2024-10-31	BID	0.1467	0.1812	0.3000	0.1749	0.0400
2024-10-31	CTG	0.0700	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-10-31	MBB	0.0526	0.000000	0.3000	0.000000	0.0400
2024-10-31	TCB	0.0839	0.000000	0.0373	0.000000	0.0400
2024-10-31	ACB	0.0568	0.000000	0.000000	0.1509	0.0400
2024-10-31	VPB	0.0784	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-10-31	HDB	0.0327	0.1794	0.000000	0.000000	0.0400
2024-10-31	VIB	0.0237	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-10-31	TPB	0.0208	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-10-31	STB	0.0323	0.000000	0.3000	0.0958	0.0400
2024-10-31	SHB	0.0174	0.000000	0.0627	0.000000	0.0400
2024-10-31	LPB	0.0370	0.3000	0.000000	0.2784	0.0400
2024-10-31	SSB	0.0250	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2024-10-31	MSB	0.0145	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-10-31	OCB	0.0135	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-10-31	NAB	0.007858	0.2565	0.000000	0.000000	0.0400
2024-10-31	BAB	0.005130	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-10-31	KLB	0.001586	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-10-31	PGB	0.003284	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-10-31	VAB	0.001783	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-10-31	VBB	0.002545	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-10-31	SGB	0.002144	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-10-31	ABB	0.003940	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-10-31	BVB	0.003692	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-11-30	VCB	0.2694	0.1767	0.000000	0.3000	0.0400
2024-11-30	BID	0.1421	0.0151	0.3000	0.0728	0.0400
2024-11-30	CTG	0.0682	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-11-30	MBB	0.0517	0.000000	0.3000	0.000000	0.0400
2024-11-30	TCB	0.0835	0.000000	0.0214	0.000000	0.0400
2024-11-30	ACB	0.0565	0.1722	0.000000	0.1626	0.0400
2024-11-30	VPB	0.0805	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-11-30	HDB	0.0315	0.1937	0.000000	0.000000	0.0400
2024-11-30	VIB	0.0234	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-11-30	TPB	0.0210	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-11-30	STB	0.0344	0.000000	0.3000	0.0354	0.0400
2024-11-30	SHB	0.0169	0.000000	0.0786	0.000000	0.0400
2024-11-30	LPB	0.0385	0.3000	0.000000	0.3000	0.0400
2024-11-30	SSB	0.0244	0.000000	0.000000	0.1292	0.0400
2024-11-30	MSB	0.0139	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-11-30	OCB	0.0129	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-11-30	NAB	0.007596	0.1423	0.000000	0.000000	0.0400
2024-11-30	BAB	0.005173	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-11-30	KLB	0.001432	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2024-11-30	PGB	0.003032	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-11-30	VAB	0.001722	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-11-30	VBB	0.002518	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-11-30	SGB	0.002096	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-11-30	ABB	0.003779	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-11-30	BVB	0.003658	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-12-31	VCB	0.2740	0.3000	0.000000	0.3000	0.0400
2024-12-31	BID	0.1420	0.000000	0.3000	0.0664	0.0400
2024-12-31	CTG	0.0697	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-12-31	MBB	0.0509	0.000000	0.3000	0.000000	0.0400
2024-12-31	TCB	0.0842	0.000000	0.0414	0.000000	0.0400
2024-12-31	ACB	0.0572	0.1035	0.000000	0.1197	0.0400
2024-12-31	VPB	0.0769	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-12-31	HDB	0.0303	0.2789	0.000000	0.000000	0.0400
2024-12-31	VIB	0.0240	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-12-31	TPB	0.0201	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-12-31	STB	0.0332	0.000000	0.3000	0.0812	0.0400
2024-12-31	SHB	0.0168	0.000000	0.0586	0.000000	0.0400
2024-12-31	LPB	0.0384	0.3000	0.000000	0.3000	0.0400
2024-12-31	SSB	0.0256	0.000000	0.000000	0.1327	0.0400
2024-12-31	MSB	0.0132	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-12-31	OCB	0.0123	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-12-31	NAB	0.007628	0.0176	0.000000	0.000000	0.0400
2024-12-31	BAB	0.005101	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-12-31	KLB	0.001450	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-12-31	PGB	0.003035	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-12-31	VAB	0.001720	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-12-31	VBB	0.002925	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-12-31	SGB	0.002037	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2024-12-31	ABB	0.003654	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2024-12-31	BVB	0.003605	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-01-31	VCB	0.2630	0.3000	0.000000	0.0324	0.0400
2025-01-31	BID	0.1355	0.000000	0.3000	0.000000	0.0400
2025-01-31	CTG	0.0724	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-01-31	MBB	0.0520	0.000000	0.2523	0.000000	0.0400
2025-01-31	TCB	0.0864	0.000000	0.1477	0.000000	0.0400
2025-01-31	ACB	0.0576	0.3000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-01-31	VPB	0.0757	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-01-31	HDB	0.0359	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-01-31	VIB	0.0244	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-01-31	TPB	0.0203	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-01-31	STB	0.0362	0.000000	0.3000	0.3000	0.0400
2025-01-31	SHB	0.0164	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-01-31	LPB	0.0427	0.3000	0.000000	0.3000	0.0400
2025-01-31	SSB	0.0248	0.000000	0.000000	0.1793	0.0400
2025-01-31	MSB	0.0131	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-01-31	OCB	0.0128	0.000000	0.000000	0.1883	0.0400
2025-01-31	NAB	0.007583	0.1000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-01-31	BAB	0.005139	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-01-31	KLB	0.001352	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-01-31	PGB	0.002869	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-01-31	VAB	0.001746	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-01-31	VBB	0.002872	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-01-31	SGB	0.002083	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-01-31	ABB	0.003637	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-01-31	BVB	0.003666	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-02-28	VCB	0.2621	0.3000	0.000000	0.2789	0.0400
2025-02-28	BID	0.1417	0.000000	0.3000	0.1199	0.0400
2025-02-28	CTG	0.0714	0.000000	0.000000	0.3000	0.0400
2025-02-28	MBB	0.0523	0.000000	0.2096	0.0186	0.0400

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2025-02-28	TCB	0.0851	0.000000	0.1904	0.000000	0.0400
2025-02-28	ACB	0.0555	0.1563	0.000000	0.000000	0.0400
2025-02-28	VPB	0.0732	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-02-28	HDB	0.0313	0.1868	0.000000	0.1120	0.0400
2025-02-28	VIB	0.0251	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-02-28	TPB	0.0197	0.000000	0.000000	0.0792	0.0400
2025-02-28	STB	0.0356	0.000000	0.3000	0.0915	0.0400
2025-02-28	SHB	0.0162	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-02-28	LPB	0.0481	0.3000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-02-28	SSB	0.0272	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-02-28	MSB	0.0123	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-02-28	OCB	0.0124	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-02-28	NAB	0.007891	0.0569	0.000000	0.000000	0.0400
2025-02-28	BAB	0.005044	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-02-28	KLB	0.001327	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-02-28	PGB	0.002778	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-02-28	VAB	0.001658	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-02-28	VBB	0.002728	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-02-28	SGB	0.002141	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-02-28	ABB	0.003427	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-02-28	BVB	0.003876	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-03-31	VCB	0.2569	0.1000	0.000000	0.2838	0.0400
2025-03-31	BID	0.1411	0.000000	0.000000	0.1585	0.0400
2025-03-31	CTG	0.0758	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-03-31	MBB	0.0523	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-03-31	TCB	0.0873	0.000000	0.3000	0.000000	0.0400
2025-03-31	ACB	0.0554	0.3000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-03-31	VPB	0.0727	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-03-31	HDB	0.0309	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-03-31	VIB	0.0245	0.000000	0.3000	0.000000	0.0400

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2025-03-31	TPB	0.0194	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-03-31	STB	0.0358	0.000000	0.3000	0.2578	0.0400
2025-03-31	SHB	0.0169	0.000000	0.1000	0.000000	0.0400
2025-03-31	LPB	0.0472	0.3000	0.000000	0.3000	0.0400
2025-03-31	SSB	0.0274	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-03-31	MSB	0.0122	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-03-31	OCB	0.0121	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-03-31	NAB	0.008036	0.3000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-03-31	BAB	0.005205	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-03-31	KLB	0.001405	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-03-31	PGB	0.002791	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-03-31	VAB	0.001843	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-03-31	VBB	0.002802	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-03-31	SGB	0.002068	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-03-31	ABB	0.003569	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-03-31	BVB	0.004436	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-04-30	VCB	0.2632	0.2207	0.000000	0.2422	0.0400
2025-04-30	BID	0.1334	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-04-30	CTG	0.0757	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-04-30	MBB	0.0547	0.000000	0.1272	0.000000	0.0400
2025-04-30	TCB	0.0919	0.000000	0.3000	0.000000	0.0400
2025-04-30	ACB	0.0553	0.3000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-04-30	VPB	0.0715	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-04-30	HDB	0.0297	0.0680	0.000000	0.000000	0.0400
2025-04-30	VIB	0.0235	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-04-30	TPB	0.0166	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-04-30	STB	0.0358	0.000000	0.3000	0.3000	0.0400
2025-04-30	SHB	0.0211	0.000000	0.2728	0.000000	0.0400
2025-04-30	LPB	0.0434	0.3000	0.000000	0.3000	0.0400
2025-04-30	SSB	0.0276	0.000000	0.000000	0.1010	0.0400

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2025-04-30	MSB	0.0131	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-04-30	OCB	0.0120	0.000000	0.000000	0.0568	0.0400
2025-04-30	NAB	0.007553	0.1113	0.000000	0.000000	0.0400
2025-04-30	BAB	0.005201	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-04-30	KLB	0.001324	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-04-30	PGB	0.002843	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-04-30	VAB	0.001858	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-04-30	VBB	0.002949	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-04-30	SGB	0.002081	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-04-30	ABB	0.003659	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-04-30	BVB	0.004161	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-05-31	VCB	0.2553	0.3000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-05-31	BID	0.1289	0.000000	0.1323	0.2797	0.0400
2025-05-31	CTG	0.0736	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-05-31	MBB	0.0579	0.000000	0.2015	0.000000	0.0400
2025-05-31	TCB	0.0952	0.000000	0.2505	0.000000	0.0400
2025-05-31	ACB	0.0554	0.3000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-05-31	VPB	0.0675	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-05-31	HDB	0.0312	0.0917	0.000000	0.000000	0.0400
2025-05-31	VIB	0.0231	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-05-31	TPB	0.0171	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-05-31	STB	0.0396	0.000000	0.3000	0.3000	0.0400
2025-05-31	SHB	0.0231	0.000000	0.1157	0.000000	0.0400
2025-05-31	LPB	0.0460	0.3000	0.000000	0.2987	0.0400
2025-05-31	SSB	0.0281	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-05-31	MSB	0.0130	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-05-31	OCB	0.0121	0.000000	0.000000	0.1216	0.0400
2025-05-31	NAB	0.008131	0.008269	0.000000	0.000000	0.0400
2025-05-31	BAB	0.005300	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-05-31	KLB	0.001495	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2025-05-31	PGB	0.002855	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-05-31	VAB	0.002111	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-05-31	VBB	0.003098	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-05-31	SGB	0.002204	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-05-31	ABB	0.003758	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-05-31	BVB	0.004001	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-06-30	VCB	0.2411	0.0570	0.000000	0.2331	0.0400
2025-06-30	BID	0.1288	0.000000	0.1858	0.1302	0.0400
2025-06-30	CTG	0.0727	0.1380	0.000000	0.000000	0.0400
2025-06-30	MBB	0.0575	0.000000	0.0952	0.000000	0.0400
2025-06-30	TCB	0.1058	0.000000	0.3000	0.000000	0.0400
2025-06-30	ACB	0.0559	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-06-30	VPB	0.0721	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-06-30	HDB	0.0303	0.2114	0.000000	0.000000	0.0400
2025-06-30	VIB	0.0229	0.000000	0.1556	0.000000	0.0400
2025-06-30	TPB	0.0172	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-06-30	STB	0.0395	0.000000	0.2634	0.2719	0.0400
2025-06-30	SHB	0.0239	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-06-30	LPB	0.0463	0.3000	0.000000	0.1992	0.0400
2025-06-30	SSB	0.0270	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-06-30	MSB	0.0129	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-06-30	OCB	0.0118	0.000000	0.000000	0.1656	0.0400
2025-06-30	NAB	0.007901	0.2936	0.000000	0.000000	0.0400
2025-06-30	BAB	0.005268	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-06-30	KLB	0.002142	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-06-30	PGB	0.002858	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-06-30	VAB	0.002613	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-06-30	VBB	0.003528	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-06-30	SGB	0.002099	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-06-30	ABB	0.003899	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2025-06-30	BVB	0.004159	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-07-31	VCB	0.2346	0.0783	0.000000	0.000000	0.0400
2025-07-31	BID	0.1251	0.000000	0.3000	0.000000	0.0400
2025-07-31	CTG	0.0766	0.000000	0.0780	0.000000	0.0400
2025-07-31	MBB	0.0587	0.000000	0.2953	0.000000	0.0400
2025-07-31	TCB	0.1144	0.0108	0.1825	0.000000	0.0400
2025-07-31	ACB	0.0543	0.3000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-07-31	VPB	0.0716	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-07-31	HDB	0.0293	0.007236	0.000000	0.000000	0.0400
2025-07-31	VIB	0.0225	0.000000	0.0155	0.000000	0.0400
2025-07-31	TPB	0.0168	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-07-31	STB	0.0437	0.000000	0.1288	0.000000	0.0400
2025-07-31	SHB	0.0227	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-07-31	LPB	0.0452	0.3000	0.000000	0.1119	0.0400
2025-07-31	SSB	0.0256	0.000000	0.000000	0.2864	0.0400
2025-07-31	MSB	0.0129	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-07-31	OCB	0.0126	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-07-31	NAB	0.007607	0.3000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-07-31	BAB	0.005334	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-07-31	KLB	0.001959	0.000000	0.000000	0.0876	0.0400
2025-07-31	PGB	0.002637	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-07-31	VAB	0.002693	0.003692	0.000000	0.3000	0.0400
2025-07-31	VBB	0.003497	0.000000	0.000000	0.2141	0.0400
2025-07-31	SGB	0.002006	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-07-31	ABB	0.003944	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-07-31	BVB	0.003912	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-08-31	VCB	0.2181	0.1356	0.000000	0.000000	0.0400
2025-08-31	BID	0.1148	0.000000	0.2961	0.000000	0.0400
2025-08-31	CTG	0.0738	0.0706	0.0888	0.000000	0.0400
2025-08-31	MBB	0.0725	0.000000	0.2336	0.000000	0.0400

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2025-08-31	TCB	0.1001	0.000000	0.1688	0.000000	0.0400
2025-08-31	ACB	0.0516	0.0575	0.000000	0.000000	0.0400
2025-08-31	VPB	0.0878	0.000000	0.0779	0.000000	0.0400
2025-08-31	HDB	0.0313	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-08-31	VIB	0.0273	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-08-31	TPB	0.0172	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-08-31	STB	0.0411	0.000000	0.1145	0.000000	0.0400
2025-08-31	SHB	0.0301	0.000000	0.0202	0.1499	0.0400
2025-08-31	LPB	0.0422	0.3000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-08-31	SSB	0.0242	0.000000	0.000000	0.1087	0.0400
2025-08-31	MSB	0.0131	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-08-31	OCB	0.0142	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-08-31	NAB	0.009426	0.3000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-08-31	BAB	0.005700	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-08-31	KLB	0.003656	0.000000	0.000000	0.3000	0.0400
2025-08-31	PGB	0.002673	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-08-31	VAB	0.003961	0.1363	0.000000	0.3000	0.0400
2025-08-31	VBB	0.003991	0.000000	0.000000	0.0547	0.0400
2025-08-31	SGB	0.001848	0.000000	0.000000	0.0867	0.0400
2025-08-31	ABB	0.005411	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-08-31	BVB	0.003974	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-09-30	VCB	0.2086	0.1416	0.000000	0.000000	0.0400
2025-09-30	BID	0.1091	0.000000	0.2323	0.000000	0.0400
2025-09-30	CTG	0.0693	0.0639	0.0961	0.000000	0.0400
2025-09-30	MBB	0.0819	0.000000	0.1666	0.000000	0.0400
2025-09-30	TCB	0.0978	0.000000	0.1008	0.1625	0.0400
2025-09-30	ACB	0.0523	0.008688	0.000000	0.000000	0.0400
2025-09-30	VPB	0.1000	0.000000	0.1754	0.000000	0.0400
2025-09-30	HDB	0.0332	0.0537	0.000000	0.000000	0.0400
2025-09-30	VIB	0.0267	0.000000	0.0572	0.000000	0.0400

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2025-09-30	TPB	0.0193	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-09-30	STB	0.0384	0.000000	0.0985	0.000000	0.0400
2025-09-30	SHB	0.0312	0.000000	0.0730	0.000000	0.0400
2025-09-30	LPB	0.0466	0.3000	0.000000	0.0390	0.0400
2025-09-30	SSB	0.0223	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-09-30	MSB	0.0141	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-09-30	OCB	0.0133	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-09-30	NAB	0.008408	0.3000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-09-30	BAB	0.004990	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-09-30	KLB	0.002975	0.000000	0.000000	0.1985	0.0400
2025-09-30	PGB	0.002382	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-09-30	VAB	0.003845	0.1321	0.000000	0.3000	0.0400
2025-09-30	VBB	0.003494	0.000000	0.000000	0.3000	0.0400
2025-09-30	SGB	0.001668	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-09-30	ABB	0.004370	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-09-30	BVB	0.003758	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-10-31	VCB	0.2009	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-10-31	BID	0.1085	0.000000	0.1936	0.000000	0.0400
2025-10-31	CTG	0.0731	0.0741	0.0797	0.000000	0.0400
2025-10-31	MBB	0.0825	0.000000	0.2315	0.000000	0.0400
2025-10-31	TCB	0.1023	0.000000	0.0801	0.000000	0.0400
2025-10-31	ACB	0.0512	0.2085	0.000000	0.000000	0.0400
2025-10-31	VPB	0.0947	0.000000	0.1638	0.000000	0.0400
2025-10-31	HDB	0.0328	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-10-31	VIB	0.0251	0.000000	0.0513	0.000000	0.0400
2025-10-31	TPB	0.0185	0.000000	0.0454	0.000000	0.0400
2025-10-31	STB	0.0419	0.000000	0.0619	0.0253	0.0400
2025-10-31	SHB	0.0299	0.000000	0.0546	0.1429	0.0400
2025-10-31	LPB	0.0546	0.3000	0.0381	0.000000	0.0400
2025-10-31	SSB	0.0215	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2025-10-31	MSB	0.0134	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-10-31	OCB	0.0132	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-10-31	NAB	0.008211	0.3000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-10-31	BAB	0.004950	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-10-31	KLB	0.003571	0.000000	0.000000	0.2810	0.0400
2025-10-31	PGB	0.002346	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-10-31	VAB	0.003700	0.1174	0.000000	0.2612	0.0400
2025-10-31	VBB	0.003509	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-10-31	SGB	0.001628	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-10-31	ABB	0.004545	0.000000	0.000000	0.2896	0.0400
2025-10-31	BVB	0.003530	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-11-30	VCB	0.1928	0.000000	0.0166	0.000000	0.0400
2025-11-30	BID	0.1017	0.000000	0.1690	0.000000	0.0400
2025-11-30	CTG	0.1019	0.2981	0.0569	0.000000	0.0400
2025-11-30	MBB	0.0736	0.000000	0.1810	0.000000	0.0400
2025-11-30	TCB	0.0943	0.000000	0.0572	0.000000	0.0400
2025-11-30	ACB	0.0507	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-11-30	VPB	0.0866	0.000000	0.1429	0.0998	0.0400
2025-11-30	HDB	0.0478	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-11-30	VIB	0.0232	0.000000	0.1316	0.000000	0.0400
2025-11-30	TPB	0.0179	0.000000	0.0757	0.000000	0.0400
2025-11-30	STB	0.0405	0.000000	0.0492	0.000000	0.0400
2025-11-30	SHB	0.0288	0.000395	0.0102	0.2405	0.0400
2025-11-30	LPB	0.0554	0.3000	0.0188	0.000000	0.0400
2025-11-30	SSB	0.0195	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-11-30	MSB	0.0146	0.000000	0.0879	0.000000	0.0400
2025-11-30	OCB	0.0131	0.000000	0.002773	0.0914	0.0400
2025-11-30	NAB	0.007886	0.2890	0.000000	0.000000	0.0400
2025-11-30	BAB	0.004798	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-11-30	KLB	0.003765	0.000000	0.000000	0.2464	0.0400

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2025-11-30	PGB	0.002790	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-11-30	VAB	0.003588	0.0215	0.000000	0.2146	0.0400
2025-11-30	VBB	0.004721	0.0910	0.000000	0.000000	0.0400
2025-11-30	SGB	0.001650	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-11-30	ABB	0.004762	0.000000	0.000000	0.1073	0.0400
2025-11-30	BVB	0.003375	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-12-31	VCB	0.1895	0.000000	0.007494	0.000000	0.0400
2025-12-31	BID	0.1029	0.000000	0.1853	0.000000	0.0400
2025-12-31	CTG	0.1040	0.000000	0.1372	0.000000	0.0400
2025-12-31	MBB	0.0740	0.000000	0.1768	0.1808	0.0400
2025-12-31	TCB	0.0925	0.1705	0.001376	0.0809	0.0400
2025-12-31	ACB	0.0492	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-12-31	VPB	0.0901	0.000000	0.1493	0.000000	0.0400
2025-12-31	HDB	0.0488	0.0177	0.000000	0.000000	0.0400
2025-12-31	VIB	0.0236	0.000000	0.1342	0.000000	0.0400
2025-12-31	TPB	0.0190	0.000000	0.0579	0.000000	0.0400
2025-12-31	STB	0.0362	0.1432	0.0106	0.000000	0.0400
2025-12-31	SHB	0.0301	0.000000	0.005932	0.000000	0.0400
2025-12-31	LPB	0.0542	0.3000	0.0118	0.0674	0.0400
2025-12-31	SSB	0.0194	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-12-31	MSB	0.0162	0.000000	0.1222	0.000000	0.0400
2025-12-31	OCB	0.0129	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-12-31	NAB	0.008080	0.2575	0.000000	0.000000	0.0400
2025-12-31	BAB	0.004598	0.000000	0.000000	0.1171	0.0400
2025-12-31	KLB	0.003519	0.000000	0.000000	0.3000	0.0400
2025-12-31	PGB	0.002760	0.0384	0.000000	0.0396	0.0400
2025-12-31	VAB	0.003500	0.006197	0.000000	0.0103	0.0400
2025-12-31	VBB	0.004468	0.0665	0.000000	0.0484	0.0400
2025-12-31	SGB	0.001672	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2025-12-31	ABB	0.005382	0.000000	0.000000	0.1556	0.0400

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2025-12-31	BVB	0.003367	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-01-31	VCB	0.1852	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-01-31	BID	0.1053	0.000000	0.1392	0.000000	0.0400
2026-01-31	CTG	0.1070	0.000000	0.1344	0.0550	0.0400
2026-01-31	MBB	0.0785	0.000000	0.2539	0.0339	0.0400
2026-01-31	TCB	0.0933	0.1678	0.009684	0.1365	0.0400
2026-01-31	ACB	0.0475	0.000000	0.0384	0.000000	0.0400
2026-01-31	VPB	0.0861	0.000000	0.1662	0.000000	0.0400
2026-01-31	HDB	0.0573	0.0676	0.006216	0.000000	0.0400
2026-01-31	VIB	0.0221	0.000000	0.1026	0.000000	0.0400
2026-01-31	TPB	0.0183	0.000000	0.0549	0.000000	0.0400
2026-01-31	STB	0.0421	0.000000	0.0318	0.000000	0.0400
2026-01-31	SHB	0.0285	0.000000	0.004903	0.000000	0.0400
2026-01-31	LPB	0.0455	0.3000	0.000185	0.0529	0.0400
2026-01-31	SSB	0.0191	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-01-31	MSB	0.0149	0.000000	0.0384	0.000000	0.0400
2026-01-31	OCB	0.0123	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-01-31	NAB	0.007881	0.3000	0.000000	0.0162	0.0400
2026-01-31	BAB	0.004415	0.000000	0.000000	0.1947	0.0400
2026-01-31	KLB	0.003769	0.000000	0.000000	0.3000	0.0400
2026-01-31	PGB	0.002628	0.0583	0.000000	0.0268	0.0400
2026-01-31	VAB	0.003272	0.0488	0.000000	0.000000	0.0400
2026-01-31	VBB	0.004316	0.0307	0.0192	0.0236	0.0400
2026-01-31	SGB	0.001619	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-01-31	ABB	0.005868	0.0268	0.000000	0.1603	0.0400
2026-01-31	BVB	0.003260	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-02-28	VCB	0.2055	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-02-28	BID	0.1369	0.000000	0.1877	0.000000	0.0400
2026-02-28	CTG	0.1050	0.000000	0.0992	0.000000	0.0400
2026-02-28	MBB	0.0764	0.000000	0.3000	0.000000	0.0400

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2026-02-28	TCB	0.0869	0.1823	0.000000	0.000000	0.0400
2026-02-28	ACB	0.0432	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-02-28	VPB	0.0761	0.000000	0.1441	0.1691	0.0400
2026-02-28	HDB	0.0494	0.1863	0.000000	0.1086	0.0400
2026-02-28	VIB	0.0200	0.000000	0.1475	0.000000	0.0400
2026-02-28	TPB	0.0166	0.000000	0.0771	0.1146	0.0400
2026-02-28	STB	0.0414	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-02-28	SHB	0.0253	0.000000	0.000000	0.0717	0.0400
2026-02-28	LPB	0.0410	0.3000	0.000000	0.1230	0.0400
2026-02-28	SSB	0.0170	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-02-28	MSB	0.0135	0.000000	0.0444	0.1968	0.0400
2026-02-28	OCB	0.0110	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-02-28	NAB	0.007057	0.2409	0.000000	0.000000	0.0400
2026-02-28	BAB	0.004515	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-02-28	KLB	0.003087	0.0332	0.000000	0.000593	0.0400
2026-02-28	PGB	0.002949	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-02-28	VAB	0.003218	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-02-28	VBB	0.003983	0.0121	0.000000	0.000000	0.0400
2026-02-28	SGB	0.001586	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-02-28	ABB	0.005019	0.0452	0.000000	0.2156	0.0400
2026-02-28	BVB	0.003130	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-03-31	VCB	0.1937	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-03-31	BID	0.1245	0.000000	0.2781	0.000000	0.0400
2026-03-31	CTG	0.1061	0.000000	0.1180	0.000000	0.0400
2026-03-31	MBB	0.0820	0.000000	0.3000	0.000000	0.0400
2026-03-31	TCB	0.0898	0.1787	0.000000	0.000000	0.0400
2026-03-31	ACB	0.0450	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-03-31	VPB	0.0806	0.000000	0.2163	0.1624	0.0400
2026-03-31	HDB	0.0500	0.1382	0.000000	0.2752	0.0400
2026-03-31	VIB	0.0199	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2026-03-31	TPB	0.0182	0.000000	0.0206	0.000000	0.0400
2026-03-31	STB	0.0441	0.0277	0.000000	0.000000	0.0400
2026-03-31	SHB	0.0258	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-03-31	LPB	0.0434	0.3000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-03-31	SSB	0.0172	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-03-31	MSB	0.0136	0.000000	0.0670	0.000000	0.0400
2026-03-31	OCB	0.0111	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-03-31	NAB	0.007150	0.2626	0.000000	0.000000	0.0400
2026-03-31	BAB	0.004594	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-03-31	KLB	0.003170	0.000000	0.000000	0.3000	0.0400
2026-03-31	PGB	0.003115	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-03-31	VAB	0.003148	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-03-31	VBB	0.004038	0.0670	0.000000	0.000000	0.0400
2026-03-31	SGB	0.001624	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-03-31	ABB	0.005138	0.0258	0.000000	0.2624	0.0400
2026-03-31	BVB	0.003089	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-04-30	VCB	0.1913	0.000000	0.000000	0.0787	0.0400
2026-04-30	BID	0.1131	0.000000	0.2930	0.3000	0.0400
2026-04-30	CTG	0.1059	0.000000	0.1002	0.0926	0.0400
2026-04-30	MBB	0.0840	0.000000	0.2782	0.1853	0.0400
2026-04-30	TCB	0.0840	0.1922	0.000000	0.000000	0.0400
2026-04-30	ACB	0.0477	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-04-30	VPB	0.0820	0.000000	0.2005	0.000000	0.0400
2026-04-30	HDB	0.0502	0.0704	0.000000	0.0435	0.0400
2026-04-30	VIB	0.0216	0.000000	0.0351	0.000000	0.0400
2026-04-30	TPB	0.0178	0.000000	0.008271	0.000000	0.0400
2026-04-30	STB	0.0462	0.1009	0.000000	0.3000	0.0400
2026-04-30	SHB	0.0278	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-04-30	LPB	0.0466	0.3000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-04-30	SSB	0.0190	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2026-04-30	MSB	0.0142	0.000000	0.0848	0.000000	0.0400
2026-04-30	OCB	0.0117	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-04-30	NAB	0.007350	0.2584	0.000000	0.000000	0.0400
2026-04-30	BAB	0.004691	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-04-30	KLB	0.002994	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-04-30	PGB	0.003224	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-04-30	VAB	0.003250	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-04-30	VBB	0.004499	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-04-30	SGB	0.001749	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-04-30	ABB	0.006038	0.0782	0.000000	0.000000	0.0400
2026-04-30	BVB	0.003132	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-05-31	VCB	0.1913	0.000000	0.000000	0.0173	0.0400
2026-05-31	BID	0.1118	0.000000	0.3000	0.1471	0.0400
2026-05-31	CTG	0.1039	0.000000	0.0814	0.3000	0.0400
2026-05-31	MBB	0.0803	0.1202	0.2827	0.2355	0.0400
2026-05-31	TCB	0.0899	0.0144	0.0362	0.000000	0.0400
2026-05-31	ACB	0.0462	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-05-31	VPB	0.0791	0.000000	0.2275	0.000000	0.0400
2026-05-31	HDB	0.0510	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-05-31	VIB	0.0212	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-05-31	TPB	0.0173	0.000000	0.0383	0.000000	0.0400
2026-05-31	STB	0.0487	0.1316	0.000000	0.3000	0.0400
2026-05-31	SHB	0.0256	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-05-31	LPB	0.0511	0.3000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-05-31	SSB	0.0182	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-05-31	MSB	0.0149	0.000000	0.0339	0.000000	0.0400
2026-05-31	OCB	0.0115	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-05-31	NAB	0.007717	0.2599	0.000000	0.000000	0.0400
2026-05-31	BAB	0.004638	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-05-31	KLB	0.003265	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400

Date	Ticker	w_mkt	w_TAN	w_BL	w_BL_KIO	w_EW
2026-05-31	PGB	0.003053	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-05-31	VAB	0.003203	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-05-31	VBB	0.005524	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-05-31	SGB	0.001685	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400
2026-05-31	ABB	0.005904	0.1739	0.000000	0.000000	0.0400
2026-05-31	BVB	0.003042	0.000000	0.000000	0.000000	0.0400

Phụ lục A – Phương pháp luận Chi tiết

Nguồn dữ liệu: output/backtest.py

Dữ liệu	25 cổ phiếu ngân hàng niêm yết HOSE/HNX. Giá đóng cửa tháng và vốn hoá thị trường (bn VND). Giai đoạn 06/2014–05/2026 (144 tháng). NaN với cổ phiếu chưa niêm yết xử lý bằng dynamic universe.
Rolling window	Lookback T = 36 tháng. Tại mỗi bước i, training = [i–36, i–1], OOS = tháng i+1. Rebalancing hàng tháng → 106 bước OOS (08/2017–05/2026).
Tín hiệu K-means	Features: (1) idiosyncratic momentum = mean(log_ret_idio[–6:–1]) × 12, với idio = ret – ew_market_ret; (2) –ann_vol = –std(log_ret[–36:]) × √12. Chuẩn hoá StandardScaler, K-means k=4, random_state=42, n_init=10. Composite score = idio_ret – ann_vol → xếp hạng best/worst cluster.
Black-Litterman gốc (BL)	Không có active views (P=∅, q=∅). Posterior đơn giản hóa: $\mu_{BL} = \Pi$ (equilibrium), $\Sigma_{BL} = (1+\tau)\cdot\Sigma$. Tối ưu Tangency trên $(\Pi, (1+\tau)\Sigma)$. Đây là BL chuẩn Black & Litterman (1992) không có quan điểm chủ quan.
BL + K-means Signal (BL_KIO)	Prior: $\Pi = \delta\cdot\Sigma\cdot w_{mkt}$ (Reverse-CAPM). $\delta = (w_{mkt}\cdot\mu - rf) / (w_{mkt}\cdot\Sigma\cdot w_{mkt})$, clipped [0.5, 10]. View uncertainty: $\Omega = \tau\cdot P\cdot\Sigma\cdot P^T + \varepsilon\cdot I$, $\tau = 1/36$. Posterior: $M = (\tau\Sigma)^{-1} + P^T\cdot\Omega^{-1}\cdot P$; $\mu_{BL_KIO} = M^{-1}[(\tau\Sigma)^{-1}\Pi + P^T\cdot\Omega^{-1}\cdot q]$; $\Sigma_{BL_KIO} = M^{-1} + \Sigma$. q = idiosyncratic momentum spread (best cluster – worst cluster).
Tối ưu hoá	SLSQP maximise Sharpe(μ, Σ_{post}) subject to $\Sigma w_i=1, 0\leq w_i\leq 0.30$. 10 điểm xuất phát ngẫu nhiên (Dirichlet), chọn nghiệm tốt nhất.
Monte Carlo	2,000 mô phỏng nhiễu Gaussian trên q (delta ∈ {–10%,–5%,0%,+5%,+10%}). Khai thác $\mu_{BL}(q') = \text{base_vec} + A_mat @ q'$ (tuyến tính) để tránh tối ưu lại.
Kiểm định	Paired t-test (scipy.stats.ttest_rel); Jobson-Korkie (1981) z-test; Jarque-Bera (scipy.stats.jarque_bera); Ljung-Box lag 5/10/20 (statsmodels).

Phụ lục B – Lãi suất Phi rủi ro VN10Y theo Năm

Nguồn dữ liệu: output/config.py (VN10Y_RATES dict)

Lãi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam kỳ hạn 10 năm (VN10Y). RF tháng = VN10Y_năm / 100 / 12.

Năm	VN10Y (%/năm)	RF tháng (%)
2014	6.5	0.5417
2015	6.5	0.5417
2016	6.2	0.5167

2017	5.8	0.4833
2018	4.58	0.3817
2019	4.58	0.3817
2020	3.0	0.2500
2021	2.53	0.2108
2022	4.0	0.3333
2023	3.5	0.2917
2024	3.06	0.2550
2025	3.1	0.2583
2026	4.35	0.3625