

## **CÔNG TÁC HẬU CẦN TRONG ĂN, Ở DÃ NGOẠI**

Công tác hậu cần trong ăn, ở dã ngoại là một nội dung hết sức quan trọng, nó trực tiếp chăm sóc, bảo vệ, nuôi dưỡng bộ đội. Làm tốt công tác hậu cần ăn, ở dã ngoại góp phần giải quyết tốt tư tưởng, tình cảm của cán bộ, chiến sỹ góp phần động viên cán bộ, chiến sỹ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

### **I. SẮP XẾP QUÂN TƯ TRANG TRONG BA LÔ**

#### **1. Sắp xếp quân tư trang, dụng cụ cá nhân**

##### **a) Vị trí để ba lô**

Đặt ba lô trước mặt chếch về phía tay phải khoảng cách vừa tầm tay, khi ngồi xếp đồ đạc túi cóc sau quay về phía trước, lưng ba lô quay về hướng người thao tác; lộn nhẹ mép miệng trên ba lô ra ngoài.

##### **b) Trong ba lô**

- Xếp đồ đạc vào trong ba lô theo thứ tự nặng, đồ chưa dùng hoặc ít dùng xếp dưới, đồ hay dùng thì xếp lên trên, đồ cứng để phía ngoài, đồ mềm để phía trong sát lưng. Khi xếp xong, ba lô phải thành một khối ngay ngắn, mặt ngoài phẳng, gọn gàng, cân đối để lấy đồ dùng ra và khi mang thoải mái, êm lưng.

- Cụ thể: Trước khi sắp xếp quân tư trang, ni lon gấp lại cho vào túi yếm ba lô, sau đó xếp quân tư trang vào ba lô theo thứ tự: Sổ sách, giày vải để phía ngoài sát túi cóc ba lô sau; quần áo: áo bông, QP dã ngoại gấp bằng chiều rộng của đáy ba lô; áo bông, áo thu đông, quần áo lót, bát tất, mũ mềm.....chăn màn, võng, dây võng ( các loại này được lèn chặt ). Khi sắp xếp quân tư trang trong ba lô xong thì buộc chặt túi lót. Để tăng lên trên túi lót.

- Sau đó xếp đồ đạc trên miệng ba lô: Các loại dao tông hoặc cưa tay phải sử dụng vải, giấy bìa hoặc gỗ, tre làm thành nẹp, hộp đựng. Dao tông hoặc cưa tay để trên nóc ba lô dùng dây buộc nắp ba lô buộc chặt lại (cán dao, cưa quay sang bên phải; lưỡi cưa, dao quy về phía sau).

- Sau khi xếp đồ trên ba lô xong buộc nắp ba lô chắc chắn, dễ mở.

##### **c) Bên ngoài ba lô**

- Túi ba lô bên trái để một số vật dụng như bát ăn cơm, gamen, lương khô, cơm nắm...

- Túi ba lô bên phải để xà phòng, giấy vệ sinh, bàn chải, kem đánh răng, kim, chỉ, khăn mặt (trong hành quân cần cứ vào tình hình cụ thể khăn mặt có thể buộc ở quai ba lô phía bên trái).

- Túi ba lô phía sau để đựng thực phẩm, Đồ hộp, muối, đường,...

- Đũa cài ở lỗ hai quai ba lô.

- Dép buộc ở hai bên sườn ba lô, mỗi bên một chiếc, gót dép quay lên trên, đế dép quay ra ngoài.

- Xoong nồi để trong túi đựng: Úp lên trên cóc ba lô phía sau (cho túi ba lô lọt vào trong nồi), vung úp sát đít nồi (ở giữa lót một lớp giấy hoặc giẻ... để tránh phát ra tiếng động trong hành quân) và buộc chặt vào nồi vào ba lô.

- Củi, Xẻng (cuốc) buộc dưới đáy ba lô, đốc xẻng (cuốc) quay sang bên phải; buộc xẻng (cuốc) rồi buộc củi sau.

- Bì đông nước uống đeo vào dây lưng to.

- Quai ba lô được cài chặt, khóa phải chắc chắn, nếu ba lô bị rách thủng phải khâu vá lại trước khi sắp xếp đồ đạc. Khi đeo phải bảo đảm toàn bộ lưng ba lô sát với lưng người, không quá lỏng, không chặt quá.

## **2. Cách đeo ba lô.**

- Cúi người xuống, tay phải nắm quai ba lô bên trái, lòng bàn tay quay về trái, tay trái nắm dưới tay phải, phối hợp hai tay và lực toàn thân nhấc ba lô lên, tay phải luồn vào quai ba lô đặt lên vai phải, tay trái luồn vào quai ba lô bên trái, hai tay sửa ba lô sao cho vào giữa lưng.

- Đeo ba lô không đúng sẽ làm ảnh hưởng đến sức mang vác. Khi đeo ba lô quai đeo vừa phải, toàn bộ lưng ba lô sát với lưng người, nếu chặt quá sẽ tức vai, lỏng quá ba lô sẽ ngửa về sau đi chóng mệt.

## **3. Cách mang bao gạo**

- Bình thường mỗi bao gạo chứa 03 ngày ăn = 2,04 kg, không nên dồn gạo vào bao quá chặt sẽ khó mang, dễ rách. Cách mang bao gạo như sau:

- Cách 1: Buộc bao nằm trên ba lô hoặc buộc hai đầu bao gạo lại với nhau, luồn qua đầu mang bằng hai vai và dùng ba lô đỡ một phần.

- Cách 2: Khi mang 1 bao, vắt bao gạo lên vai trái, một phần bao gạo nằm trên nắp ba lô về bên phải, một phần nằm ở trước ngực bên trái, trường hợp này vận dụng khi đi đường bằng, đường hẹp, hoặc đi lên dốc.

- Đặt bao gạo lên nắp ba lô, hai đầu bao gạo nằm dọc theo hai sườn ba lô, trường hợp này vận dụng khi hành quân xuống dốc, đường rộng.

## **4. Kỹ thuật mang tấm ni lon mưa**

- Lần 1: Mở tấm ni lon mưa theo chiều dọc, nắm lấy 2 góc của một cạnh chiều dọc, dùng 2 tay buộc 2 góc lại với nhau.

- Lần 2: Căng áo mưa theo chiều buộc chia làm 3 phần, tại 2 điểm chia được khoác choàng tấm vải mưa ra Phía sau lưng ngang cổ, rồi dùng 2 tay buộc 2 điểm chia ra trước ngực.

**Yêu cầu:** Áo mưa sau khi mặc tạo thành cánh dơi, phủ kín ba lô và che kín thân người, mưa không ướt, ngược gió không bị tốc.

## **5. Cách đặt ba lô**

- Trước khi đặt ba lô phải đặt súng xuống đất về phía bên phải.

- Đặt bao gạo: nếu 1 phần bao gạo nằm phía ngực trái thì tay trái đưa lên nắm lấy đầu bao gạo bên vai trái, phối hợp cả hai tay đưa bao gạo ra khỏi vai đặt về bên trái. Nếu hai đầu bao gạo nằm ở hai bên sườn ba lô thì đưa hai tay lên nắm bao gạo đưa qua đầu đặt về phía bên trái.

- Đặt ba lô: Hai tay đưa lên nắm quai ba lô, lòng bàn tay hướng về trước, tay trái luồn qua quai ba lô, đưa quai ba lô rời khỏi vai trái, sau đó về nắm quai ba lô bên phải. Phối hợp với tay phải nhấc ba lô ra khỏi vai phải, tay phải nhanh chóng nắm lấy quai ba lô bên trái, cúi người xuống, hai tay đặt nhẹ quai ba lô xuống đất, túi sau ba lô quay về phía trước, lưng ba lô cách hai mũi bàn chân 30cm, hai quai ba lô hướng về sau.

## **II. KỸ THUẬT MẮC TĂNG VÔNG 2 MÙA**

*\* Tác dụng của tăng võng*

Võng dùng làm giường ngủ tránh khi trú quân, làm chần đắp, cáng thương binh, che bụi hóa học hoặc dùng để nguy trang nếu cần.

Tăng dùng để che mưa, sương, bụi hóa học hoặc làm phao khi vượt sông.

#### **A. Bố trí đội hình**

- Tổ chức bố trí theo đội hình bố trí trú quân của người chỉ huy.
- Đội hình Tiểu đội chia làm tổ 3 người, mắc 2 trước 1 sau.
- Khoảng cách võng cách võng 7 – 10 mét, chân quay về phía hướng địch, tổ cách tổ 25 – 35 mét.

**Chú ý:** Mắc tăng võng chân phải quay về hướng phòng bị (hướng địch xác định theo kế hoạch bảo vệ khu vực trú quân của người chỉ huy).

- Ở khu vực trú quân địa hình không cho phép các đơn vị vận dụng để bộ đội mắc tăng võng đúng ý định chiến thuật.

#### **B. Thứ tự các bước mắc tăng, võng**

##### **1. Mắc mùa mưa (gồm 8 bước)**

- Bước 1: Chọn vị trí mắc
- Bước 2: Mắc tăng
- Bước 3: Làm giá ba lô
- Bước 4: Làm giá súng
- Bước 5: Mắc võng
- Bước 6: Đào hố chiến đấu, đường cơ động nối giữa các võng
- Bước 7: Đào rãnh thoát nước
- Bước 8: Mắc màn

##### **2. Mắc mùa khô 1 dây (gồm 7 bước)**

- Bước 1: Chọn vị trí mắc
- Bước 2: Làm giá ba lô
- Bước 3: Làm giá súng
- Bước 4: Mắc tăng (nếu 3 dây mắc võng trước)
- Bước 5: Mắc võng
- Bước 6: Đào hố chiến đấu, đường cơ động nối giữa các võng
- Bước 7: Mắc màn

#### **C. Kỹ thuật mắc tăng võng**

##### **1. Chọn vị trí**

- Chọn nơi có 2 cây thân chắc (đường kính khoảng 12-15cm) cách nhau khoảng 3,5-4m. Không mắc võng vào cây mềm (chuối, đu đủ...), cây khô mục.

- Tránh nơi phía trên có cành cây khô có thể rơi xuống hoặc gần cây khô mục có thể bị đổ bất chợt khi mưa gió, phía dưới không có cây nhọn, đá nhọn đề phòng khi bị đứt dây võng gây thương tích.

##### **2. Thứ tự các bước**

###### **Bước Mắc tăng**

- Mùa mưa phải mắc tăng trước, tăng mắc cao cách mặt đất 1,4 -:- 1,6m.
- + Đối với tăng cũ: Khi dây tăng đã được buộc thì trải tăng lên trên dây, cố định 2 đầu tăng cho cân đối giữa khoảng cách của dây tăng. Dùng dây mắc vào các khuyết để căng tăng dóc đều ra hai bên.

+ Đối với các loại tăng mới: Ở nóc trên lưng tăng có may những cái đĩa, dây tăng được luồn qua đĩa phía trên, cố định 2 đầu tăng cho cân đối giữa khoảng cách của dây tăng. Dùng dây mắc vào các khuyết để căng tăng dóc đều ra hai bên.

- Để cho tăng luôn căng tránh nước mưa hắt vào võng (kể cả khi có gió), hai đầu tăng nên dung cành cây nhỏ đặt ở phía sau cây, lấy 2 dây buộc 2 góc tăng vào hai bên đầu cành cây; dung một cành cây nữa móc vào 2 đĩa ở giữa tăng, buộc dây kéo cành cây căng tăng ra hai bên.

**Bước : Làm giá ba lô:**

- Giá ba lô dùng để đặt ba lô khi trú quân ở dã ngoại, bảo vệ quân trang cá nhân không bị nhiễm bẩn, rắn rết chui vào và không bị ướt khi trời mưa.

- Vị trí đặt: chính giữa đầu người nằm võng, trong cọc phụ, yếm ba lô quay vào trong

**Bước: Làm giá súng:**

- Giá súng: Gồm có 2 cọc đỡ; làm bằng cây que tre, gỗ;

- Có kích thước 1,5 - 2cm, cọc sau cao 35cm, cọc trước cao 25cm tính từ đất lên, nòng súng cách mặt đất 20cm, quay về hướng địch.

- Vị trí đặt: Cách 1/3 phía đầu võng xuống bên tay thuận.

**Bước: Mắc võng:**

Mùa khô mắc trực tiếp

Mùa mưa mắc gián tiếp (cọc phụ hoặc móc số 8)

**\* Những điểm chú ý khi mắc tăng võng:**

+ Không được mắc đầu đầu vào nhau (2 người chung 1 cây).

+ Không được buộc thắt nút, cần thành thạo các nút buộc dây.

+ Võng khi mắc phải căng, khi nằm chùng xuống là vừa.

+ Khi mắc không kéo lê võng trên mặt đất.

+ Võng mắc phải cao cách mặt đất chừng 0,8 – 1m để phòng nước mưa bắn làm ướt, bản võng (đáy võng khi nằm cách mặt đất 0,5m).

+ Mắc võng xong dung tay ấn thử trước khi nằm để kiểm tra độ chắc chắn, cần phát bỏ những lá cây xung quanh để tránh vắt, sâu kiến bò qua.

+ Khi nằm võng phải ngòai vắt chân qua hai bên, dung tay kéo mép võng ra hai bên hông rồi mới nằm xuống để tránh lộn ngã.

+ Nếu trời mưa tiến hành mắc tăng võng trước nhằm nhanh chóng tạo chỗ che mưa để tiếp tục làm công việc tiếp theo.

**Bước : Đào hố chiến đấu:** Hố chiến đấu bố trí ngang đuôi võng, cách đuôi võng 2 -:- 4m (tương đương 3-5 bước chân, tùy địa hình để bố trí) về hướng địch. Có đường cơ động từ võng ra vị trí hố chiến đấu, súng vẫn đeo trên vai.

**Bước: Làm rãnh thoát nước** xung quanh võng. Rãnh nằm phía trong, bằng mép tăng, sâu 5 -:- 10cm, rộng 10cm.

**Bước: Mắc màn.**

- Khi mắc võng để nghỉ qua đêm (hay nghỉ ban ngày nhưng thời gian dài ở nơi có nhiều muỗi) thì phải mắc màn để chống muỗi đốt.

- Cách mắc màn: Có hai cách mắc. Mắc kiểu mái nhà và mắc kiểu cuốn tròn.

+ Mắc kiểu mái nhà: Hai chân màn vòm ôm lấy dưới vồng rồi dung kẹp để kẹp chặt lại, đỉnh màn lộn ra phía ngoài.

+ Mắc kiểu cuốn tròn: Buộc hai dây vào hai khuyết màn, hai chân màn so le bên cao, bên thấp. Dùng chân màn bên thấp vòng qua phía dưới vồng gấp chân màn bên cao. Sau đó dung 3 kẹp để kẹp 2 mép chân màn lại với nhau.

#### **D. Thứ tự các bước tháo gấp**

Thứ tự các bước tháo gấp

##### **a. Mùa mưa (7 bước)**

- Bước 1: Tháo màn
- Bước 2: Tháo vồng
- Bước 3: Đeo balô
- Bước 4: Đeo súng
- Bước 5: Khoác áo mưa
- Bước 6: Tháo tăng
- Bước 7: Xóa dấu vết

##### **b. Mùa khô 1 dây (6 bước)**

- Tháo màn
- Tháo vồng
- Tháo tăng
- Đeo balô
- Đeo súng
- Xóa dấu vết

### **III. KỸ THUẬT ĐÀO VÀ SỬ DỤNG BẾP HOÀNG CẦM CẤP I**

Bếp Hoàng cầm là loại bếp dã ngoại dùng trong chiến đấu do chiến sỹ nuôi quân tên là Hoàng Cầm (1914 - 1996) phát minh ra trong chiến dịch Hòa Bình năm 1951 - 1952. Bếp dân được cải tiến và chia làm 3 loại: Bếp Hoàng Cầm cấp 1, cấp 2, cấp 3 (Bếp cấp 2, cấp 3 thường dùng trong chiến đấu phòng ngự).

#### **A. Yêu cầu bố trí.**

- Vị trí đặt bếp do người chỉ huy và chuyên môn đơn vị xác định.
  - Bố trí bếp phải trong đội hình trú quân của đơn vị, nằm phía sau, cách cuối đội hình trú quân từ 50 - 100 m (tùy địa hình).
  - Bố trí các bộ phận của bếp phải riêng rẽ một chiều, khép kín thuận cho hoạt động của nuôi quân, hạn chế trùng lặp đi lại trong khu vực bếp.
  - Nếu thời gian trú quân ngắn qua đêm thì chỉ bố trí đào phân bếp Hoàng cầm, giá chia, giếng ăn (cắm chia bếp tạm hoặc sử dụng bếp kho để nấu ăn).
- Chú ý: Tại vị trí thực hành chiến đấu tiên công, không tổ chức đào bếp, bếp được đặt tại vị trí dấu quân (tại vị trí để ba lô). Bộ đội chỉ mang theo cơm nắm, nước uống....

#### **B. Kỹ thuật đào bếp và công trình liên quan**

##### **\* Bếp Hoàng Cầm cấp 1:**

##### **1. Yêu cầu**

- Bảo đảm giữ bí mật: Quá trình nấu ăn, ban đêm lửa không hắt sáng ra ngoài, ban ngày khói không thoát lên thành cột khói.
- Bảo đảm an toàn: Bếp vững chắc, không bị sụt lở trong quá trình nấu ăn và hạn chế được sát thương do mảnh bom đạn, an toàn cho cả người và vật chất.

##### **2. Cấu tạo:** Bếp gồm các bộ phận sau:

\* Hàm bếp có kích thước: Chiều ngang 1,4m, chiều dọc 2,2m. Hàm bếp gồm các bộ phận: Hồ ngồi đun, gờ đỡ củi, hồ đặt nồi, cửa bếp.

- Hồ ngồi đun: Để nuôi quân ngồi đun nấu, đồng thời chắn ánh lửa và che chắn bảo đảm an toàn cho nuôi quân. Hồ ngồi đun có hình hộp chữ nhật, chiều ngang 1,4m, chiều dọc 1,2m, chiều sâu 0,9m; có bậc lên xuống ở bên thành hồ.

- Gờ đỡ củi: Gờ đỡ củi chạy ngang hố người đun, rộng 20cm, cao từ cửa bếp đến đáy, có tác dụng đỡ củi không bị rơi xuống hố ngồi đun trong quá trình nấu ăn.

- Hố đặt nồi: là nơi đốt cháy củi và để đỡ nồi, phân phối nhiệt trong quá trình nấu ăn. Hố đặt nồi có hình tang trống, đáy hố hình lòng chảo, chiều cao của hố lớn hơn của nồi 20 -:- 25cm, hố đặt nồi có đường kính nhỏ hơn đường kính mặt nồi 2 -:- 3cm.

- Cửa bếp: Cửa bếp để đưa củi vào nấu ăn và che chắn không để bắt lửa ra ngoài, bảo đảm giữ bí mật. Cửa bếp có hình vòm vừa bảo đảm độ vững, chắc chống sạt lở, vừa có tác dụng che chắn ánh lửa tốt. Cửa có đáy rộng từ 20 -:- 25cm, cao 20cm, được đào loe sang hai bên vào phía trong.

\* Hệ thống thoát khói: Gồm 3 bộ phận: Hàm chứa khói, đường dẫn khói, tia tản khói.

- Hàm chứa khói: Bếp có thể đào 1 hoặc 2 hàm chứa khói tùy thuộc vào điều kiện địa hình cho phép và yêu cầu tản khói. Hàm chứa khói có hình khối lập phương, kích thước mỗi chiều là 0,8 hoặc 1m.

- Đường dẫn khói: Có tiết diện 15x25cm hoặc 30x30cm, gồm 2 đoạn từ hố đặt nồi đến hàm khói và từ hàm khói 1 đến hàm khói 2, hơi dốc lên 10-15 độ là tốt nhất. Đường dẫn khói từ hàm 1 đến hàm 2 từ 3-5m.

- Tia tản khói: Mỗi bếp gồm có 3 tia tản khói, có tiết diện 20x20cm hoặc 25x25cm, dài 5-7m, dốc lên 10-15 độ là tốt nhất, đầu tia tản khói khuất vào trong bụi hoặc lùm cây.

- Hệ thống thoát khói được lát phía trên bằng cây, que tươi, phủ một lớp lá tươi, và trên cùng phủ một lớp đất tối xốp để khói thoát ra thành những làn khói mỏng.

\* Mái che:

Bếp Hoàng Cầm cấp 1 có mái che bằng bạt bếp hoặc tăng để che mưa, nắng hoặc nguy trang bằng lá cây.

\* Rãnh thoát nước xung quanh hàm bếp: Kích thước 20x20cm (tùy lượng nước đổ vào) xung quanh hàm bếp; có hố thu nước 40x40x60 cm (nếu vị trí đào bằng phẳng).

### **3. Kỹ thuật đào bếp.**

- Chọn vị trí đào bếp: Vị trí đào bếp phải cao ráo, có đủ diện tích, tốt nhất là có dốc thoải 10-15 độ; đất có kết cấu vững chắc, không sạt lở, gần nguồn nước sạch; tiện cho bảo vệ và tiếp tế cơm. Tận dụng địa hình địa vật che đỡ, che khuất để đào bếp đảm bảo được yếu tố bí mật an toàn.

- Chọn hướng bếp: Chọn hướng đào bếp sao cho hướng gió lùa vào cửa bếp; nuôi quân ngồi nấu quay mặt về hướng địch để quan sát. Nếu hướng địch và hướng gió trùng nhau thì phải ưu tiên hướng địch, còn hướng gió thì khắc phục.

- Phân công đào bếp: Căn cứ vào lực lượng, dụng cụ và tình hình thực tế, có thể đồng thời đào các bộ phận hoặc phân công đào hàm bếp trước rồi đào các bộ phận khác sau; bộ phận nào xong trước chuyển qua đào bộ phận còn lại.

- Tiến hành đào bếp: Trước hết xác định vị trí, kích thước từng bộ phận của bếp trên thực địa theo yêu cầu hướng địch, hướng gió, hướng dốc của địa hình.

- Đào hàm bếp: Đo kích thước của hàm bếp, rồi đào thấp xuống 10-20cm để tạo mặt bằng. Khi đào hố ngồi đun chú ý đào hố đỡ củi theo thiết kế, khi đào hố

đặt nôi phải đào nhỏ hơn kích thước tính toán một ít, trước hết nên đào hố hình trười sau đó sửa thành hình tang trống để tránh bị sạt lở trong quá trình đào; đặt nôi vào, tìm chỗ chưa tròn khít để sửa lại.

- Đào hệ thống thoát khói: Đào đường dẫn khói chính trước, rồi đào đường dẫn khói từ hố đặt nôi đến đường dẫn khói chính chệch lên 30-40 độ (đoạn này đào ngầm dưới đất). Sau khi đào xong đường ống thoát khói thì dùng cành cây, lá tươi phủ lên chắc chắn, trên cùng phủ một lớp đất tơi xốp độ dày hợp lý, cuối cùng làm rãnh thoát nước xung quanh để đề phòng trời mưa.

#### **4. Kỹ thuật sử dụng bếp**

- Nhóm bếp: Dùng củ khô chẻ nhỏ để châm lửa nhóm bếp ngay trong buồng đốt, khi bếp đã cháy mới tiếp dần củ vào lửa. Khi nhóm bếp phải kiểm tra tình trạng thoát khói của bếp để xử lý kịp thời, bảo đảm yếu tố bí mật.

- **Tắt bếp:** Tuyệt đối không sử dụng nước dội vào bếp để không bốc thành cột gây mất vệ sinh và dễ gây sạt lở bếp. Không kéo các thanh củi đang cháy ra ngoài cửa mà phải dập tắt ngay trong buồng đốt rồi vùi vào tro, đất.

#### **\* Các công trình liên quan**

##### **1. Bộ phận hầm chia**

- Hầm chia đặt cách bếp 5 -:- 8m về hướng bộ đội xuống nhận cơm có kích thước dài 2,8m, rộng 1,5m, cao 1,9m tính đến đỉnh nóc, 4 góc cao 1,6m, lợp tầng qua hào.

- Giá chia 2 tầng có kích thước dài 1m x rộng 0,6m; Tầng 1 cách mặt đất 40cm; tầng 2 cách tầng 1 = 40 cm; Bảo đảm đủ chia 15 -:- 17 mâm/ 6 người ăn.

**Chú ý:** Trường hợp vận dụng, thời gian trú quân ngắn ngày hoặc mùa khô giá chia đặt trong bếp sau hố ngồi đun, sau khi hạ âm sâu 10 -:- 20cm, dài 2m rộng 0,8m; củi để một bên giá (1,2 x 1,2m)

##### **2. Bộ phận hầm LTTP:**

Kích thước: Dài theo giao thông hào 2,8m; rộng 1,5m, cao 1,9m, 4 góc cao 1,6m; lợp 1 tầng qua hào; giá đựng hàng có kích thước (dài 2,6m x rộng 0,4m x cao 1,4m) làm 3 tầng, tầng 1 để rau xanh, tầng 2 để thực phẩm, tầng 3 để lương thực.

##### **3. Bộ phận hầm pha thái:**

- Kích thước: Dài 2,8m; rộng 1,5m, cao 1,9m, 4 góc cao 1,6m; lợp 1 tầng qua hào, bố trí gần giếng .

- Hố chứa nước, có kích thước 40 x 40 x 60cm, cao so với mặt đất 10 -:- 20 cm; đào trên mép hầm, cách mép hầm 20cm. Có nắp đậy.

##### **4. Bộ phận hố rác:** rộng 0,8m x 0,8m sâu 1m có nắp đậy.

**5. Bộ phận giếng thăm:** kích thước đường kính 80cm, thành giếng cao 20cm, có chiều sâu 1,5-5m, có nền giếng, thành giếng; nắp đậy miệng hoặc che cả giếng; có nước, đào trên tà luy dương; rãnh thoát nước; có tấm kê làm đà giảm mức nước, gàu mức nước.

**6. Bộ phận bển tắm:** Có sân tắm (đối với tắm giếng), cầu tắm, bậc lên xuống, lan can tay vịn (đối với tắm khe, suối); khu vực thay đồ có vây xung quanh, bố trí trên tà dương; có vị trí cảnh giới.

**7. Bộ phận hầm kếp:** Hầm chữ A đào gần bếp; hầm âm, hố chiến đấu: kích thước: Đào theo quy định của cơ quan Tham mưu.

**8. Công trình vệ sinh:** Nhà vệ sinh sâu 1m, rộng 0,8m, dài 0,8m có mái che và vây xung quanh.

**9. Hồ quây bắn:** Rộng 80cm, sâu 60cm, hình loa kèn

#### **IV. BẢO QUẢN LTTP TRONG HÀNH, TRÚ QUÂN DÃ NGOẠI**

**Thực trạng hiện nay:** Cơ bản các đơn vị bảo quản tốt LTTP trong hành trú quân dã ngoại, diễn tập, tuy nhiên còn có đơn vị, có ngày bảo đảm chưa tốt bắt đầu từ khâu xây dựng cơ cấu thực đơn chưa sát với từng cung, chặng và kế hoạch hành quân của chỉ huy (e66); bảo đảm, hiệp đồng tiếp phẩm chưa tốt của đơn vị thực binh trung đoàn 28 khu vực Rờ Koi; việc phân chia, sơ chế thực phẩm trước và sau khi nhận hàng hạn chế (thịt còn nhiều lông sau khi nấu;...) e28; bảo quản thực phẩm, cơm nắm chưa đúng nên thịt còn mùi hôi (đơn vị thực binh e28, thịt còn nóng bỏ bì bóng kín buộc lại,...).

Để khắc phục các hạn chế trên, cần thực hiện tốt 1 số dung cơ bản sau:

**1. Cơ cấu thực đơn:** Trong huấn luyện dã ngoại, diễn tập việc xây dựng thực đơn theo hướng tinh gọn vừa bảo đảm khẩu phần ăn, chế độ dinh dưỡng cho bộ đội vừa thuận tiện công tác tiếp nhận, cấp phát, chế biến và đun nấu của nuôi quân.

Cơ cấu thực đơn thường bữa phụ 02 món thực phẩm chín và 01 món rau, bữa chính 03 món thực phẩm chính (thịt, trứng, cá) và 01 món rau (khi có ăn thêm do người chỉ huy quyết định cơ cấu thực đơn).

Ngày thứ 2 sau ngày tiếp phẩm thường ăn đồ hộp, thực phẩm để bảo quản (thịt heo xô lọc, thịt heo nạc, giò chả), bắp sù, củ quả.

Trong hành quân nắm cơm phải 02 nắm/người, mang theo 01 bi đông nước uống và thực phẩm chế biến sẵn.

**2. Công tác tiếp phẩm:** Tiếp phẩm phải bảo đảm yếu tố bí mật, nhanh gọn, tiết kiệm nhiên liệu, công vận chuyên, rèn luyện kỹ năng bảo quản thực phẩm của bộ đội trong điều kiện khó khăn thiếu thốn.

Trước khi tiếp phẩm làm tốt công tác chuẩn bị: Cân đong sẵn, gói buộc phân chia thực phẩm đến đầu mỗi bếp. Hiệp đồng chặt chẽ về địa điểm, lực lượng và thời gian tiếp nhận.

Khu vực tiếp phẩm phải kín đáo, bảo đảm bí mật, đủ diện tích khiêng khai.

Thời gian tiếp phẩm vào buổi sáng trước 07 giờ. Trường hợp vận dụng do người chỉ huy quyết định.

**3. Bảo quản thực phẩm:** Thực phẩm để trong hầm chứa lương thực, thực phẩm phải được che đậy để chống ruồi, muỗi, côn trùng.

- **Bảo quản cá:** Cá trong hành quân dã ngoại phải sử dụng ngay bữa đầu ngày tiếp phẩm, nếu để bữa thứ 2 phải làm sạch, ướp muối và chế biến nhiệt.

- **Bảo quản thịt (xô lọc, thịt bò, thịt nạc):** Thịt heo xô lọc, thịt nạc, thịt bò sau khi tiếp phẩm nếu để sang ngày hôm sau tổ chức thái khối 6x6x20cm luộc chín để nguội, ráo xong đem rim nước mắm (hoặc ướp muối).

Trong trường hợp hành quân đường dài thịt được ướp muối và quay vàng giúp bảo quản trong quá trình hành quân tránh va đập, dập nát (chú ý quay vừa không quá lửa làm quắt thịt)



- **Gia cầm:** Để bảo đảm gia cầm sống nhốt vào lồng nơi thoáng mát cho ăn và uống nước.

- **Giò chả:** Để sang ngày hôm sau cho rim mắm hoặc ướp muối, trước khi bộ đội sử dụng phải luộc hoặc chiên lại.

- **Bảo quản rau, củ, quả:** Trong hành quân, diễn tập tiếp phẩm 02 ngày/01 lần bảo đảm 01 ngày củ quả và 01 ngày rau xanh. Trường hợp để rau xanh sang ngày thứ 02 phải bảo quản. Rau phải được xếp rải mỏng trên giàn giá, chỗ tối, không được xếp thành đống, nhiều tầng, nhiều lớp.

- **Kỹ thuật nấu cơm vắt:** Để nấu được cơm vắt, yêu cầu phải nấu cơm dẻo nhưng không nhão; khi tiến hành vắt cơm còn nóng, có độ liên kết; chuẩn bị vải vắt là loại mịn, túi nilon, túi cơm; cơm phải có dụng cụ để đông (thường là bát ăn cơm) cho đều; để hạn chế dính cơm vào vải, vải vắt phải được nhúng ướt, vắt khô rồi mới vắt; thời gian vắt 1 vắt cơm khoảng 2 phút; sau khi vắt xong phải để nguội mới được buộc túi nilon. Khi cơm nấu xong, chắc, mềm, có thể cắt thành từng lát, miếng cắt mịn.

#### **Nội dung lưu ý:**

Người chỉ huy chủ động thông báo cho chuyên môn về kế hoạch, nhiệm vụ quân sự để xây dựng thực đơn sát với tình hình.

Không mang theo trứng sống và gia cầm sống trên đường hành quân.

Trước khi chế biến nấu ăn phải kiểm tra chất lượng thực phẩm, nếu không đảm bảo, báo cáo người chỉ huy và chuyên môn các cấp để có biện pháp chỉ đạo.

Các bữa ăn phải lấy mẫu và đăng ký vào sổ lưu nghiệm thức ăn.

Nội dung tài chính công khai, xin ý kiến đóng góp vào công tác bảo đảm và rút kinh nghiệm hàng ngày phải được thực hiện thường xuyên, có thể thông qua hội nghị giao ban các cấp để phản hồi, kết hợp sinh hoạt đơn vị tập trung để lồng ghép công khai tài chính.

### **V. CÔNG TÁC VỆ SINH PHÒNG BỆNH DỊCH ĂN Ở DÃ NGOẠI**

Người chỉ huy cần quan tâm chỉ đạo chuyên môn và cấp dưới các biện pháp để thực hiện tốt một số nội dung sau:

#### **1. Vệ sinh nơi trú quân**

- Vệ sinh nguồn nước
- Làm hố tiêu, hố tiêu, hố rác; không phóng uế bừa bãi
- Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống, vệ sinh an toàn thực phẩm

#### **2. Phòng bệnh, phòng dịch ăn ở dã ngoại**

- Tổ chức rà soát, nắm chắc tình hình sức khỏe của từng quân nhân
- Bảo vệ đôi chân sau hành quân
- Phòng, chống sai khớp
- Phòng chống vắt, muỗi, rắn rết, bọ cạp,....
- Phòng bệnh dịch qua các đường lây Hô hấp, Tiêu hóa, lây do côn trùng truyền bệnh: Cúm, Viêm não mô cầu, Covid-19, tả; sốt xuất huyết, sốt rét,

**\* Căn cứ quy định 974/QyĐ-QĐ ngày 14/7/2025 của Quân đoàn quy định dự trữ đạn, vật chất hậu cần, kỹ thuật bảo đảm cho nhiệm vụ SSCĐ**

**1. Dự trữ vật chất, trang bị hậu cần trong SSCĐ**

**a) Quân lương**

- Gạo tẻ: 05 ngày đối với 100% quân số SSCĐ.
- + Sư đoàn đủ quân, sư đoàn rút gọn: Dự trữ 03 ngày tại đầu mỗi tổ chức bếp ăn (tiểu đoàn, đại đội); dự trữ tại kho trung đoàn 01 ngày; số còn lại dự trữ tại kho hậu cần sư đoàn.
- + Kho 789; lữ đoàn, trung đoàn trực thuộc: Dự trữ 03 ngày tại đầu mỗi tổ chức bếp ăn (tiểu đoàn, đại đội); dự trữ tại Kho 789; kho lữ đoàn, trung đoàn 02 ngày.
- + Tiểu đoàn, đại đội trực thuộc còn lại: Dự trữ tại đầu mỗi tổ chức bếp ăn 03 ngày; dự trữ tại kho cấp trên 02 ngày.
- Lương khô: Dự trữ 01 ngày cho 10% quân số SSCĐ. Dự trữ tại kho trung đoàn; các tiểu đoàn trực thuộc sư đoàn dự trữ tại kho sư đoàn; khối trực thuộc Quân đoàn dự trữ tại Phân kho HCTH.
- Dụng cụ cấp dưỡng: Quân đoàn dự trữ 02 bộ DCCD cấp trung đoàn ở Phân kho HCTH; dự trữ tại kho sư đoàn bộ và tương đương, kho trung đoàn, lữ đoàn 01 bộ DCCD cấp đại đội.
- Quân lương chiến đấu (bì đông + ca + bao, ăng gô, bao gạo, bát ăn cơm): Dự trữ 100% quân số SSCĐ. Riêng mặt hàng bao gạo, chỉ dự trữ ở: Các sư đoàn BB; lữ đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn bộ binh và đại đội, trung đội độc lập, tiểu đoàn trinh sát.
- Chất đốt: Các đơn vị dự trữ theo ngày ăn (theo gạo).

**b) Quân trang**

- Quân trang chiến đấu (tăng, vớng, dây vớng; riêng mũ chiến đấu, sau khi nghiên cứu hoàn chỉnh mẫu, sản xuất, đưa vào dự trữ đồng bộ): Quân đoàn dự trữ 30% quân số SSCĐ.
- Quân trang thương binh (quân phục, quần lót, áo lót, khăn mặt, mũ cứng). Quân đoàn dự trữ 2,5% quân số SSCĐ tại Kho 789.
- Quân trang bảo đảm động viên: Quân đoàn dự trữ 3.000 suất gồm 19 mặt hàng (QP dã chiến SQ nam, QP dã chiến CS nam, QP chiến sỹ nam, quần áo thu đông QS nam hoặc áo xuân thu SQ nam, quần áo thu đông CS nam hoặc áo xuân thu CS nam, quần lót nam, áo lót dệt kim nam, mũ cứng, mũ mềm dã chiến SQ, mũ mềm dã chiến CS, giày vải cao cổ, bút tất, ba lô, khăn mặt, màn tuyn cá nhân, vỏ chăn cá nhân, dây lưng nhỏ, quân hiệu to); dự trữ tại phân Kho HCTH.

**c) Quân y**

- Thuốc chiến thương
- + Quân đoàn dự trữ 2% quân số SSCĐ; trong đó: Kho 789 dự trữ cơ sở bệnh viện và bao tiêu độc cho 2% quân số SSCĐ của toàn quân đoàn; dự trữ cơ sở K, cơ sở Y đối với 2% quân số SSCĐ cho các đơn vị thuộc quân đoàn (không dự trữ cho f9, f10, f320). Sư đoàn 9, Sư đoàn 10, Sư đoàn 320: Dự trữ cơ sở K, cơ sở Y đối với 2% quân số SSCĐ của sư đoàn.

- Bảng cá nhân: Dự trữ cho quân số SSCĐ tại kho trung đoàn, lữ đoàn và tương đương 01 cuộn/người; kho hậu cần sư đoàn dự trữ cho các đơn vị trực thuộc còn lại.

- Trang bị quân y

+ Sư đoàn 9, Sư đoàn 10: Dự trữ 01 bộ đại phẫu thuật tại kho sư đoàn.

+ eBB/f9, eBB/f10, e48/f320: Mỗi đơn vị dự trữ 01 bộ trung phẫu thuật tại kho trung đoàn.

+ Cấp tiểu đoàn: Dự trữ 01 vỏ túi YS-016/1 đơn vị, để sẵn sàng đóng thuốc, bông băng, trang bị, dụng cụ hiện có bảo đảm cho nhiệm vụ SSCĐ.

+ Cấp đại đội: Dự trữ 01 vỏ túi YT-013/1 đơn vị, để sẵn sàng đóng thuốc, bông băng, trang bị, dụng cụ hiện có bảo đảm cho nhiệm vụ SSCĐ.

#### **d) Doanh trại**

- Nhà bạt tiểu đội

+ SCH Quân đoàn: Dự trữ ở Phân kho HCTH: 13 bộ (SCH: 07 bộ, các cơ quan: 06 bộ)

+ SCH f9, f10, f320: Mỗi đơn vị 02 bộ; dự trữ ở kho hậu cần sư đoàn.

+ SCH các lữ đoàn, trung đoàn đủ quân, eTT29, eVT827: Mỗi đơn vị 01 bộ; dự trữ ở kho hậu cần lữ đoàn, trung đoàn.

- Nhà bạt quân y (01 bộ gồm: 01 nhà bạt kiểu S16A, 02 nhà bạt kiểu S16B)

+ f9, f10, f320: Mỗi đơn vị 02 bộ; dự trữ ở kho hậu cần sư đoàn.

+ Các lữ đoàn, trung đoàn BB đủ quân, e29, e827: Mỗi đơn vị 01 bộ; dự trữ ở kho hậu cần lữ đoàn, trung đoàn.

- Máy nổ phát điện loại 5 + 15 KVA

+ Quân đoàn: 04 cái (01 cái loại 15 KVA cho SCH; 03 cái loại 10 KVA cho cơ quan); dự trữ ở Phân kho HCTH.

+ f9, f10, f320: Mỗi đơn vị 02 máy (01 máy 10 KVA cho SCH; 01 máy 5 KVA cho cơ quan); dự trữ ở kho hậu cần sư đoàn.

+ Các lữ đoàn, eBB/f9, eBB/f10, e48/f320, eTT29, eVT827: Mỗi đơn vị 01 máy 5 KVA; dự trữ ở kho hậu cần lữ đoàn, trung đoàn.

- Đèn bão, dầu thấp

+ Đèn bão: Dự trữ 09 người/chiếc cho 100% quân số SSCĐ; Ban Chỉ huy cấp tiểu đoàn 02 chiếc, cấp đại đội 01 chiếc, cấp trung đội 01 chiếc.

+ Dầu thấp: Dự trữ bảo đảm 1/2 tháng cho 100% quân số SSCĐ. Bảo quản trong phuy, téc, can chuyên dụng. Dự trữ tại kho trung đoàn và tương đương; các đơn vị trực thuộc tại kho sư đoàn và tương đương.

#### **e) Xăng dầu**

- Nhiên liệu: Cơ sở dự trữ được tính cho tất cả các loại phương tiện xe máy, trạm nguồn có sử dụng xăng dầu hiện có tại đơn vị từ cấp 1 đến cấp 3. Quân đoàn dự trữ 04 cơ sở (ở Phân kho HCTH: 02 cơ sở, kho đơn vị: 02 cơ sở).

- Dầu mỡ: Theo tỷ lệ nhiên liệu.

- Khí tài xăng dầu:

+ Quân đoàn: 02 bộ kho xăng dầu dã chiến loại 600 m<sup>3</sup> (đồng bộ); 01 bộ kho xăng dầu dã chiến loại 100 m<sup>3</sup>; dự trữ tại Phân kho HCTH.

+ 4 Sư đoàn, các lữ đoàn: 01 bộ kho xăng dầu dã chiến loại 100 m<sup>3</sup> (đồng bộ); dự trữ tại đơn vị.

**f) Vận tải (trang bị vận tải bộ)**

- Quân đoàn: Dự trữ 90 ba lô vận tải, 40 cáng vận tải đa tác dụng và 15 xe đạp thồ; dự trữ ở Phân kho HCTH.

- f9, f10: Mỗi đơn vị dự trữ 90 ba lô vận tải, 40 cáng vận tải đa tác dụng và 15 xe đạp thồ; dự trữ ở kho đơn vị.

- eBBCG48/f320: Dự trữ 30 ba lô vận tải, 14 cáng vận tải đa tác dụng và 5 xe đạp thồ; dự trữ ở kho đơn vị.

**2. Quy định vật chất trang bị mang theo khi làm nhiệm vụ**

**a) Vật chất dùng chung**

- Mang đầy đủ vật chất, trang bị dự trữ SSCĐ theo quy định. Ngoài ra khi đơn vị chuyển trạng thái SSCĐ, cơ động thực hiện nhiệm vụ; đơn vị mang theo lượng vật chất thường xuyên bảo đảm cho 03 ngày ăn (muối, mắm, dầu ăn, bột ngọt, đồ hộp ...); tiền mặt 03 ngày (đã trừ LTTP, đóng vào phong bì theo bếp c, Quản lý/d giữ); dụng cụ cấp dưỡng: 01 bộ/bếp cấp đại đội; sổ sách ghi chép: 01 bộ/bếp cấp đại đội; cáng vồng 01 bộ/trung đội, cáng cứng 01 bộ/tiểu đoàn; túi y tá: 01 túi/đại đội; túi y sỹ: 01 túi/tiểu đoàn; nẹp quân y: 01 bộ/01 trung đội, 01 bộ/y tá đại đội, 01 bộ/ quân y tiểu đoàn.

**b) Vật chất cá nhân mang theo khi chuyển trạng thái SSCĐ**

- Vật chất trang bị hậu cần

| TT | MẶT HÀNG                           | ĐVT | Nhiệm vụ |   | Ghi chú                                           |
|----|------------------------------------|-----|----------|---|---------------------------------------------------|
|    |                                    |     | A2       | A |                                                   |
| 1  | Quân phục dã chiến                 | Bộ  | 2        | 2 |                                                   |
| 2  | Quân phục thường dùng              | Bộ  |          | 2 |                                                   |
| 3  | Quần áo lót                        | Bộ  | 2        | 2 |                                                   |
| 4  | Khăn mặt                           | Cái | 1        | 2 |                                                   |
| 5  | Giày vải                           | Đôi | 2        | 2 | 01 đôi đi, 01 đôi để trong ba lô                  |
| 6  | Tất sợi                            | Đôi | 1        | 2 |                                                   |
| 7  | Dép nhựa                           | Đôi | 1        | 1 |                                                   |
| 8  | Mũ cứng + sao                      | Cái |          | 1 |                                                   |
| 9  | Mũ mềm dã ngoại + sao              | Cái |          | 1 |                                                   |
| 10 | Mũ dã ngoại K09 và làm nhiệm vụ A2 | Cái | 1        |   | Khi có quyết định của người chỉ huy có thẩm quyền |
| 11 | Ba lô                              | Cái | 1        | 1 |                                                   |
| 12 | Túi lót ba lô                      | Cái | 1        | 1 |                                                   |
| 13 | Vỏ chăn                            | Cái | 1        | 1 |                                                   |
| 14 | Màn tyn                            | Cái | 1        | 1 |                                                   |
| 15 | Tấm nylon mưa                      | Cái | 1        | 1 |                                                   |
| 16 | Tăng Vinilon                       | Cái | 1        | 1 | Cá nhân tự chuẩn bị dây                           |

| TT | MẶT HÀNG                  | ĐVT  | Nhiệm vụ |   | Ghi chú                          |
|----|---------------------------|------|----------|---|----------------------------------|
|    |                           |      | A2       | A |                                  |
|    |                           |      |          |   | mắc                              |
| 17 | Võng, dây võng, vòng số 8 | Bộ   | 1        | 1 | Dây võng cuộn 16m                |
| 18 | Bát đĩa ăn cơm            | Bộ   | 1        | 1 | Bát nhựa                         |
| 19 | Bi đông 1 lít + bao + ca  | Bộ   | 1        | 1 |                                  |
| 20 | Túi cơm                   | Cái  | 1        | 1 |                                  |
| 21 | Bao gạo 6kg               | Cái  | 1        | 1 | 3 ngày gạo = 2,04kg              |
| 22 | Củ đun                    | Ngày | 3        | 3 | 3 ngày đun = 2,04kg (mùa mưa)    |
| 23 | Bàn chải đánh răng        | Cái  | 1        | 1 |                                  |
| 24 | Kem đánh răng             | Cái  | 1        | 1 |                                  |
| 25 | Xà bông, dầu gội          | Bộ   | 1        | 1 |                                  |
| 26 | Kim chỉ khâu              | Cuộn | 1        | 1 |                                  |
| 27 | Giấy vệ sinh              | Cuộn | 1        | 1 |                                  |
| 28 | Băng cá nhân              | Cái  | 1        | 1 |                                  |
| 29 | Áo bông                   | Cái  | 1        | 1 | Do chỉ huy đơn vị quyết định     |
| 30 | Chiếu cói                 | Cái  |          | 1 |                                  |
| 31 | Ruột bông                 | Cái  |          | 1 | Căn cứ tình hình thời tiết       |
| 32 | Áo xuân thu               | Cái  | 1        | 1 | cụ thể, người chỉ huy quyết định |

**\* Chú ý: Riêng củi đun các đơn vị chỉ dự trữ và mang theo khi mùa mưa.**

- Vật chất, trang bị kỹ thuật: Mang đủ theo biên chế hiện có của đơn vị.

### **3. Quy định trong quản lý, gói buộc, sắp xếp, bảo quản**

#### **a) Quy định trong quản lý**

- Các vật chất mang theo khi báo động chuyển TTSSCD, diễn tập, hành quân dã ngoại và cơ động thực hiện nhiệm vụ khác ngoài doanh trại, thống nhất một số điểm sau:

+ Kho tiểu đoàn: Dự trữ gạo, thực phẩm khô, riêng thực phẩm tươi lấy lượng ăn thường xuyên và sổ sách quản lý cấp đại đội.

+ Cấp đại đội: Dụng cụ chia, dụng cụ nấu để trong kho đại đội, xếp trên giá bảo quản riêng, thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng cơ động.

+ Quân lương chiến đấu (trừ bao tượng gạo), quân trang chiến đấu cấp cho cá nhân quản lý, sau mỗi lần sử dụng phải được giặt sạch, bảo quản, kiểm tra thấy hỏng, rách phải kịp thời khâu vá.

- Vật chất quân y, doanh trại: Thuốc quân y, băng cá nhân do các đồng chí chuyên môn quản lý (riêng băng cá nhân khi hành quân phải cấp đến từng cá nhân, xong phải quản lý chặt chẽ); các loại vật chất quân y, doanh trại khác quản lý ở cấp đại đội.

#### **b) Quy định trong gói buộc, sắp xếp, bảo quản**

- Gạo tẻ (những đơn vị trực chiến): Gạo dự trữ được đóng trong bao tượng theo quy định là 03 ngày = 2,04 kg (mùa mưa khi đi hành quân gạo phải được đóng trong túi ni lon 0,5 kg/túi). Gạo tẻ (đối với đơn vị không trực chiến): Gạo để trong bao tải loại 50 kg; khi thực hiện nhiệm vụ đóng vào bao tượng sẵn sàng cơ động.

- Thực phẩm khô: Sử dụng lượng gói đầu thường xuyên để dự trữ, được đóng thành từng bao, phân chia theo từng đại đội, xếp đặt gọn gàng; thời gian đổi hạt 10 ngày/1 lần.

- Gạo tẻ và thực phẩm khô phải có biển tem nhãn ghi rõ tên đại đội, số lượng, ngày tháng đổi hạt. Yêu cầu số lượng dự trữ phải đủ, đồng bộ theo tem nhãn.

- Dụng cụ nấu: Buộc sẵn vào giá, gùi, không được đưa ra sử dụng thường xuyên, nếu sử dụng phải được nhất trí của cơ quan hậu cần trung, lũ, sư đoàn. Khi hành quân phải có dây thun buộc chặt, tránh va đập, phải được nguy trang đúng quy định.

- Dụng cụ chia: Khi hành quân được phân chia theo tiểu đội, đựng trong túi vải in loang màu quân sự (đơn vị tự may).

- DCCD và bát bếp phải được xếp trên giá bảo quản ở khu vực riêng tại kho đại đội, gói buộc chắc chắn theo quy định, có biển tem nhãn ghi rõ số lượng theo bếp; mở sổ phân hộ theo dõi (DCCD) đến từng đầu mỗi bếp, ký xác nhận của người chỉ huy cấp trực tiếp quản lý.

- Kho tiểu đoàn phải có túi đựng sổ xuất, nhập LTTP, sổ chấm cơm, sổ thực đơn ... , bút và sổ ghi số lượng vật chất từng đại đội.