

## TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ FPT-APTECH



Centre Name: ACE - HCMC - 2 - FPT (VN 033)

Address: 590 Cach Mang Thang 8 Street - District 3 - Ho Chi Minh City - Vietnam

# Xe hay

# **Installation Guide**

Faculty: Mrs. Le Mong Thuy

**Batch No:** 

Group No.: 05

Students: Full Name Roll No.

1. Võ hoàng trung Student1208490

2. Nguyễn thái Bình Student1215625

3. Lê bá hưng Student1215630

July, 2020

# System Requirements


HARDWARE REQUIREMENTS	
Minimum	
ADMIN/ USERS	<ul> <li>Pentium 166 or better.</li> <li>2 GB RAM.</li> <li>Microsoft<sup>®</sup> Windows 8/10</li> </ul>
Recommended	
ADMIN/ USERS	<ul> <li>Pentium Celeron 1.1Ghz or higher.</li> <li>4 GB RAM or higher.</li> <li>Microsoft<sup>®</sup> Windows 8/10</li> </ul>
SOFTWARE REQUIREMENTS	
ADMIN/USERS	<ul> <li>Microsoft<sup>®</sup> Windows 8/10</li> <li>Wamp Server 3.2.0 -&gt; MYSQL 8.0.18</li> <li>JRE kit 8</li> <li>GOOGLE CHORME</li> </ul>

## 1) Cài đặt wamp server


**Wampserver** được setup để tạo Localhost trên máy tính cá nhân phục vụ cho việc phát triển, thử nghiệm các website viết bằng PHP và MySQL.


Download wampserver tai: https://sourceforge.net/projects/wampserver/


Require: Wamp Server 3.2.0 -> MYSQL 8.0.18





Click [Download], để tải phần mềm về máy và chạy chương trình setup (wampserver3.2.0\_x64.exe) này.

















### Nhấn [Install] để tiến hành cài đặt, màn hình Installing:



### Nếu trong quá trình cài đặt báo lỗi như sau :




## download và set up bổ sung file VCRUNTIME140.dll theo đường dẫn sau:



Nếu không báo lỗi thì bỏ qua bước trên.

Trong quá trình cài sẽ hiện bảng thông báo



Chọn **No** cho cả 2 bảng thông báo trên

hoặc **Yes** để thay đổi trình duyệt (Internet Explorer) và trình soạn thảo văn bản (notepad) mặc định cho Wampserver.

Tiếp tục cho đến khi qui trình cài đặt kết thúc.

# Lưu ý:

Bạn phải cài đặt Visual Studio 2012: VC 11 vcredist\_x64 / 86.exe. (neu co loi xay ra trong qua trinh cai dat )

Link download: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679

## **B.** Chinh port cho Wamp server

Double click vào biểu tượng trên Desktop Wamp




Wamp running và thể hiện icon trên thank taskbar như sau => biểu tượng màu cam chứng tỏ Wamp chưa start thành công, có thể đã đụng độ port 80 cua Ms-IIS/8.0.

Do đó, cần set port của Wamp sang địa chỉ khác, ví dụ 8080, và thực hiện các bước sau:

#### i. Bước 1:

- Mở file cấu hình httpd.conf để edit bằng NotePad theo một trong 2 cách sau:
  - Theo đường dẫn C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.27\conf, tìm tập tin httpd.conf
  - Hoặc click icon wampserver tren thanh task bar, click chọn Apache, click chọn httpd.conf



Tìm và thay thế các các dòng khai báo port 80 thành 8080:

#### Tìm dòng:

Listen 0.0.0.0:80

Listen [::0]:80

ServerName localhost:80

### Thay bằng

Listen 0.0.0.0:8080


Listen [::0]:8080

ServerName localhost:8080


Sau đó lưu lại và qua bước 2

#### ii. Bước 2:

Vào thư mục C:\wamp64 tìm file wampmanager.tpl, edit bằng Notepad



 Nhấn Ctrl + H, chọn tab Replace và nhập dữ liệu vào các ô như hình dưới, sau đó click Replace All.



 Lưu lại file trên và thực hiện 2 thao tác Stop All Services và Start All Services






Nếu biểu tượng Wamp đổi sang màu xanh, Hãy nhấn vào mục Localhost




Nếu màn hình hiện ra như sau, PHP đã được cài đặt thành công!




#### 2. Cài đặt plugin PhP trong NetBean


- Thực hiện phần này nếu khi setup NetBean chưa cài đặt option PHP
- Mở Netbean, trên menu, chọn Tool, Plugin,
  - Trong plugin window, chọn tab Available Plugins, trong ô Search, gố PHP, sau đó trong panel chứa tên các plugin, tìm và check (select) các mục sau




- Bấm button Install ở góc dưới bên trái window, để cài đặt các plugin vừa chọn
- Restart lai NetBean.




# 2) Hướng dẫn cài đặt file




#### Then..






# 3) Tạo CSDL:

- a. Trong trang <a href="http://localhost:8080/phpmyadmin/">http://localhost:8080/phpmyadmin/</a>, Tạo 1 database tên: projected (Bắt buôc)
- b. Sau đó ấn vào database (Bắt buộc) rồi ấn import



Sau đó ấn choose file -> chọn projected.sql (File sau khi tải về từ github)


## 4) Chạy chương trình:



## 5) Chạy chương trình admin:

Vào đường dẫn này để vào admin panel:

http://localhost:8080/Lasted\_Fixed/admin/client/login.php




- Nếu đăng nhập Quản trị: (Có thể tạo nhân viên )

Tên đăng nhập: vohoangtrung@gmail.com

Mât khẩu : vohoangtrung

- Sau khi đăng nhập thành công xuất hiện màn hình quản trị
- > Chỉ có Owner mới được tự do đi giữa các chức năng



- Nếu đăng nhập nhân viên : (Không thể tạo nhân viên)

- 1 số tài khoản staff – Tài khoản đầu tiên là quản lý ngươi dùng,bình luận,phản hồi ,tin tức,danh mục tin tức


Tên đăng nhập: trungksdoa@gmail.com

Mật khẩu: trungksdoa

Tài khoản 2 :Quản trị sản phẩm!

Tên đăng nhập: Student1208490@gmail.com

Mât khẩu: Student1208490



Sau khi đăng nhập thành công xuất hiện màn hình nhân viên



Ở đây nhân viên có thể chọn lại phần quản trị đúng của mình