

VLEARN · AI TUTOR

Kiểm tra hiểu bài tức thì qua quiz trích dẫn ngược từ Transcript

Cập nhật theo số liệu Golden Set mới nhất

80%

học viên tốn >30 phút/tuần tua lại video

75%

học viên không chắc mình hiểu đúng bản chất

28%

câu trả lời AI Tutor không có trích dẫn nguồn

Người dùng và bài toán cần giải

JOB EXECUTOR

Học viên đang xem video bài giảng trên VLearn.

CORE JTBD

“Khi vừa học xong một đoạn bài giảng phức tạp, tôi muốn tự kiểm tra xem mình đã hiểu đúng bản chất chưa, để biết ngay phần nào cần xem lại thay vì phải tự dò lại toàn bộ nội dung.”

80%

(16/20) học viên tốn >30 phút/tuần tua lại video/slide để tìm bằng chứng

75%

(15/20) học viên thường xuyên không chắc mình đã hiểu đúng bản chất bài giảng

28%

(3.781/13.494) câu trả lời AI Tutor hiện tại hoàn toàn không có trích dẫn nguồn

Vì sao chọn tính năng này



QUYẾT ĐỊNH CHỌN

Quiz kiểm tra hiểu bài tức thì kết hợp trích dẫn ngược về timestamp — giải quyết trực tiếp pain “không chắc đã hiểu đúng” cho 75% học viên.



ỨNG VIÊN ĐÃ LOẠI

Tính điểm chuyên cần tự động — đây là bài toán quản lý, đi chệch khỏi trọng tâm quyết định AI và làm phức tạp scope hackathon (39h).

BẢNG IMPACT RÚT GỌN — 3 ỨNG VIÊN

Ứng viên	Bằng chứng về số người	Khả thi
A. Quiz kiểm tra ngay sau chương	75% (15/20) thường không chắc chắn đã hiểu đúng	Cao
B. Trích dẫn ngược + nhảy timestamp	94.7% (18/19) muốn tự nhảy tới timestamp nguồn đúng	Cao
C. Gợi ý timestamp khi trả lời chưa rõ	95% (19/20) muốn có 2-3 gợi ý để chọn lại khi sai	Trung bình–Cao

Giải pháp và demo trực tiếp

1

Hoàn thành
chương

2

Tự kiểm tra
mức hiểu

3

AI sinh quiz &
chấm theo transcript

4

Trả kết quả +
đoạn cần xem lại

!

Automation theo cost-of-error (Conditional): Hệ thống tự động kết luận khi đủ tự tin, nhưng dừng lại không tự quyết khi confidence thấp / thiếu bằng chứng — vì rủi ro học viên ôn sai nội dung nguy hiểm hơn việc mất thêm thời gian tự kiểm chứng.

DEMO TRỰC TIẾP

1

Case chuẩn — Ngoài phạm vi

Học viên hỏi giá vàng / Toán học → AI từ chối lịch sự, nói rõ không có căn cứ.

Lớp ③ đạt 100% PASS

2

Case chỗ khó — Đặc thù domain

Bẫy kinh điển “Mức 3 không gọi được Tool/API” → AI phản bác chính xác nhận định sai và trích đúng nguồn t-5.

Ca C18 — PASS

Kết quả đo hiện tại

Quality Bar đã chốt: Đạt khi $\geq 70\%$ tổng số 20 case (Golden Set) PASS, VÀ bắt buộc 100% case Lớp 1 (Không có căn cứ) đúng để chặn AI đoán liều.

Kết quả tổng thể

75%

15/20 ca PASS · đạt chuẩn $\geq 70\%$

Lớp 1 · Không có căn cứ

60%

3/5 ca · CHƯA đạt chuẩn Quality Bar

Groq API — gpt-oss-20b



FAILURE ĐÁNG KỂ NHẤT — CA C05 (HALLUCINATION)

Transcript hoàn toàn không chứa từ “RAG”, nhưng AI đã bị nhiễm tri thức tiền huấn luyện (Leakage), tự động gán RAG vào Mức 2 và tự bịa ra một câu trích dẫn ảo (Fake Grounding) để chấm đúng cho học viên.

Kết quả chi tiết trên Golden Set

(Nhóm chưa làm vòng validation, sử dụng kết quả chi tiết từ Golden Set thay thế)

100%

PASS
5/5 ca

ĐIỂM SÁNG LỚN NHẤT — LỚP ③ (NGOÀI PHẠM VI)

Prototype phòng thủ vững chắc trước mọi yêu cầu ngoài lề (hỏi giá vàng thế giới, nhờ giải phương trình, viết luận, hỏi mức lương AI). AI không trả lời lan man mà chủ động hướng dẫn học viên liên hệ trợ giảng.



ĐIỂM TỐI NGUY HIỂM NHẤT — CATEGORIZATION BIAS

Mô hình ngôn ngữ có xu hướng áp đặt phân loại dứt khoát. Ở tình huống ranh giới mờ nhạt giữa Mức 2 và Mức 3 (Ca C06), thay vì chấp nhận tính mơ hồ và gắn cờ needsReview, AI lại tự tin chấm đúng với confidence: 85.

Ca C06 · confidence: 85

Ưu tiên cho tuần tiếp theo

1

Khắc phục Hallucination (C05)

Thêm tầng Deterministic Quote Verifier ở backend để đối soát bắt buộc: groundingQuote phải chứa thực thể gốc có trong transcript.

2

Hiệu chỉnh cổng kiểm định (C19)

Chuyển từ rule “chặn cứng <300 từ” sang cơ chế linh hoạt ($evidenceScore \geq 85 \rightarrow$ hạ ngưỡng độ dài xuống 150 từ) để không bỏ lỡ nội dung ngắn nhưng chất lượng cao.

3

Triệt tiêu overconfidence (C06)

Bắt buộc mô hình chạy bài test giả thuyết đối nghịch (counter-factual) ở các ca mơ hồ.

BÀI HỌC LỚN NHẤT

“AI có thể nói dối một cách rất thuyết phục (Fake Grounding). Trích dẫn phải được xác thực bằng logic code (code-gate) thay vì chỉ tin tưởng hoàn toàn vào kết quả generate của prompt.”