

Kiểm tra hiểu bài tức thì qua Quiz trích dẫn ngược

Job Executor: Học viên đang xem video bài giảng trên VLearn.

CORE JTBD

“Khi vừa học xong một đoạn bài giảng phức tạp, tôi muốn tự kiểm tra xem mình đã hiểu đúng bản chất chưa, để biết ngay phần nào cần xem lại thay vì phải tự dò lại toàn bộ nội dung.”

80%

học viên tốn >30 phút/tuần tua lại video/slide để tìm bằng chứng (16/20)

28%

câu trả lời AI Tutor hiện tại không có trích dẫn nguồn (3.781/13.494)

Nguồn: chatlog thực tế data/vlearn-pack/tutor_turns.csv

Học viên biết đã hiểu đúng chưa — ngay lập tức, không phải tự dò lại toàn bộ video.

Vì sao chọn tính năng này

Quyết định CHỌN Quiz kiểm tra hiểu bài tức thì kết hợp trích dẫn ngược về transcript/timestamp — giải quyết trực tiếp pain “không chắc đã hiểu đúng” của **75%** học viên.

Quyết định LOẠI Tính điểm chuyên cần tự động — đây là bài toán quản lý tiến độ, đi chệch khỏi quyết định AI trung tâm và tăng độ phức tạp không cần thiết trong 39h hackathon.

BẢNG IMPACT RÚT GỌN — 3 ỨNG VIÊN

A

Quiz kiểm tra hiểu bài ngay sau chương

75% (15/20) học viên thường không chắc chắn đã hiểu đúng

Khả thi: **Cao**

B

Trích dẫn ngược + nhảy đúng timestamp

94,7% (18/19) học viên muốn tự nhảy tới timestamp nguồn đúng

Khả thi: **Cao**


C

Gợi ý timestamp khi câu trả lời chưa rõ

95% (19/20) muốn gợi ý 2-3 mốc liên quan để chọn lại

Khả thi: **Trung bình-Cao**

Giải pháp & Demo trực tiếp



AUTOMATION THEO COST-OF-ERROR

Conditional Automation Tự động kết luận khi đủ tự tin.

Fallback Dừng lại, KHÔNG tự quyết khi confidence thấp hoặc thiếu bằng chứng — rủi ro ôn sai nội dung nguy hiểm hơn mất thêm thời gian tự kiểm chứng.

DEMO TRỰC TIẾP

1. CASE CHUẨN — Happy Path

Sinh 3 câu hỏi có căn cứ, chấm điểm với confidence cao (>60), học viên chọn đáp án đúng và qua bài.

2. CASE CHỖ KHÓ — Đặc thù domain

Chọn sai câu “kinh điển” (Mức 3 vs Mức 4) → AI không bị lừa, trích đúng bằng chứng phản biện từ transcript thay vì bịa lý do.

Kết quả đo

QUALITY BAR ĐÃ CHỐT

≥ **70%** tổng 22 case (Golden Set) PASS

100% case Lớp 1 (transcript không có căn cứ) phải đúng — chặn triệt để AI đoán liều



PASS 100% ở C21, C22 — tái lập từ log thật.



FAILURE ĐÁNG KỂ NHẤT

20/20 case (0%) ở lượt chạy đầu tiên bị chặn bởi lỗi hạ tầng **429 RESOURCE_EXHAUSTED** (cạn quota Gemini API free-tier).

Không phải do logic AI sai — nhưng đã phơi bày điểm yếu phụ thuộc giới hạn API bên thứ 3 ngay trong lúc demo.

User thật nói gì / Kết quả đo Golden Set

Do nhóm chưa làm vòng validation thực tế, sử dụng kết quả đo từ log thật và Golden Set theo quy định.

T00079

“tóm tắt slide này”

→ AI: *“...chưa tìm thấy nội dung cụ thể...”*

rating = down

T00213

“Giải thích slide 4 cho tôi”

→ AI có trích dẫn [trang 70] nhưng vẫn nhận rating=down.

rating = down

Chứng minh: Có trích dẫn không đồng nghĩa với đủ căn cứ thuyết phục — trích dẫn phải đúng ngữ cảnh (grounding đúng chỗ).

KẾT QUẢ ĐO GOLDEN SET (C21, C22)

Prototype tái lập chuẩn xác **hành vi từ chối an toàn** của ca T04239 (“mình nên ăn gì”), và xử lý đúng ca thuật ngữ cục lốc T00092 (“đây là gì”).

Nếu có thêm 1 tuần

1

Chạy lại hoàn chỉnh 22 case Golden Set bằng API key trả phí để vượt rào cản quota.

2

Xác nhận & debug nhóm lỗi khó thứ 2 (Low-confidence) — hiện chưa có ca nào trong nhóm này PASS thật.

3

Đo độ trễ phản hồi (latency) thực tế của 3 quyết định AI trên diện rộng.

BÀI HỌC LỚN NHẤT

“Một tính năng sinh trắc nghiệm tưởng chừng đơn giản, nhưng để AI không bịa thông tin thì bắt buộc phải có ngưỡng an toàn 2 lớp — evidence-gate và confidence-gate.”