

PHẦN 1. BIỆN PHÁP XỬ LÝ TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP

1. Trong trường hợp có tai nạn lao động

- Tiến hành các biện pháp sơ cứu (nếu có người được đào tạo).
- Gọi cán bộ y tế hoặc cán bộ phụ trách gần nhất để có biện pháp sơ cứu kịp thời, không để nạn nhân một mình tại hiện trường.



- Xác định xem tình trạng của bệnh nhân có cần trợ giúp y tế từ bên ngoài không?
- Bố trí phương tiện, phối hợp đồng nghiệp chuyển nạn nhân tới bệnh viện bằng cách gọi xe cấp cứu **115** hoặc hành động theo hướng dẫn của cán bộ phụ trách.
- Báo cho Cán bộ an toàn và Chỉ huy trưởng/Phụ trách bộ phận về tai nạn lao động càng sớm càng tốt.
- Giữ hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Lưu ý: Với sự cố có nhiều nạn nhân thì ưu tiên cứu nạn nặng trước nhẹ sau

2. Điện giật

Điện giật có thể gây ra ngưng tim, ngưng thở, làm nạn nhân tử vong đột ngột. Cấp cứu nạn nhân tại chỗ trong **05 phút đầu tiên** là rất quan trọng nên đó là **thời gian vàng**:

Phút thứ	01	02	03	04	05
Khả năng cứu sống	98%	90%	70%	50%	25%


- + Nếu tim ngừng đập trong **04 phút**: Não tổn thương
- + Nếu tim ngừng đập sau **10 phút**: Não tổn thương không phục hồi và có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Các bước xử lý khi có sự cố như sau:

- Tắt công tắc/cầu dao điện. Nếu không tìm thấy công tắc/cầu dao điện cố gắng tách tiếp xúc giữa người bị nạn và hệ thống điện bằng cách:
 - + Rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm;
 - + Đứng trên vật liệu cách điện (gỗ, giấy, vv...), cố gắng tách rời tiếp xúc bằng cách tách rời dây điện ra.



- + Không chạm tay trực tiếp vào nạn nhân, phải đứng xa nạn nhân một khoảng cách an toàn. Gọi đồng nghiệp cùng giúp sức (nếu có).
- + Gọi cấp cứu y tế: **115** hoặc nhờ người khác gọi xe cấp cứu giúp.
- Sau khi tách nạn nhân ra khỏi nguồn điện, **nếu nạn nhân ngừng thở, phải hô hấp nhân tạo ngay lập tức**, các bước triển khai như sau:

**Bước 1: Khai thông đường thở**

- Nghiêng đầu nạn nhân ra sau và nâng cằm lên để mở đường thở.
- Kiểm tra và lấy dị vật, đờm dãi trong miệng nếu có để tránh tắc nghẽn.

Bước 2: Ép tim ngoài lồng ngực.

- Thực hiện xen kẽ **30 lần ép tim** và **2 lần thổi ngạt** cho đến khi nạn nhân có dấu hiệu sống hoặc nhân viên y tế đến;
 - **Vị trí:** Đặt nạn nhân nằm ngửa trên nền cứng, đặt gốc bàn tay vào giữa ngực (1/2 dưới xương ức, ngang đường nối hai núm vú).
 - **Tư thế:** Hai tay chồng lên nhau, cánh tay thẳng, dùng trọng lượng cơ thể ấn xuống.
 - **Kỹ thuật:**
 - + Độ sâu: Ấn sâu khoảng 5 - 6 cm (đối với người lớn).
 - + Tốc độ: Duy trì 100 - 120 lần/phút.
- Lưu ý:** Để lồng ngực nở lên hoàn toàn sau mỗi lần ép, không nhấc hẳn tay khỏi ngực.

Bước 3: Hô hấp nhân tạo/Thổi ngạt

- Dùng ngón tay kẹp chặt mũi nạn nhân.
- Hít một hơi bình thường, áp sát miệng mình vào miệng nạn nhân và thổi vào trong khoảng 1 giây.
- **Kiểm tra:** Quan sát lồng ngực nạn nhân phồng lên là bạn đã thổi đúng cách, thổi 2 lần sau mỗi 30 nhịp ép tim.

Lưu ý:

- Nếu bạn không được đào tạo thổi ngạt, chỉ cần thực hiện **ép tim liên tục** cho đến khi có sự trợ giúp y tế.
- Khi nạn nhân đã có dấu hiệu tỉnh/thở trở lại, tổ chức đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời.

LICOGI13FC