


Auch ohne Testen der NoSuchElementException
habe ich eine 100% Line und Branch Coverage

Die kurze Antwort ist:

Soll das so sein? Nein, das ist ein "Falsch-Positiv". Es ist ein klassisches Beispiel dafür, warum 100 % Coverage **nicht** bedeutet, dass der Code fehlerfrei oder vollständig getestet ist.

Das 100%-Coverage-Rätsel

- Dein IntelliJ Coverage-Report für ListUtil zeigt perfekte Werte an:
- **Lines: 100% (11/11)**
- **Branches: 100% (0/0)**



The screenshot shows the IntelliJ Coverage Report for the 'ListUtil' class. The 'ListUtil' row is highlighted with a red rectangle, showing 100% coverage for Lines (11/11) and Branches (0/0). The table lists various classes and their coverage statistics across four columns.

	6% (1/16)	5% (2/38)	15% (11/73)	0% (0/18)
ConversionRate	0% (0/1)	0% (0/2)	0% (0/2)	100% (0/0)
Currency	0% (0/1)	0% (0/2)	0% (0/2)	100% (0/0)
CurrencyConverter	0% (0/2)	0% (0/7)	0% (0/18)	0% (0/4)
CurrencyNotSupportedExce	0% (0/1)	0% (0/1)	0% (0/1)	100% (0/0)
Hospital	0% (0/1)	0% (0/8)	0% (0/15)	0% (0/10)
HospitalException	0% (0/1)	0% (0/1)	0% (0/1)	100% (0/0)
ListUtil	100% (1/1)	100% (2/2)	100% (11/11)	100% (0/0)
Love	0% (0/1)	0% (0/1)	0% (0/1)	100% (0/0)
Money	0% (0/1)	0% (0/1)	0% (0/1)	100% (0/0)
NegativeValueException	0% (0/1)	0% (0/1)	0% (0/1)	100% (0/0)
Patient	0% (0/1)	0% (0/1)	0% (0/1)	100% (0/0)
PayDude	0% (0/1)	0% (0/5)	0% (0/11)	0% (0/4)
PayDudeException	0% (0/1)	0% (0/1)	0% (0/1)	100% (0/0)
RocketLauncher	0% (0/1)	0% (0/1)	0% (0/1)	100% (0/0)
Warrior	0% (0/1)	0% (0/4)	0% (0/6)	100% (0/0)
Weapon	100% (0/0)	100% (0/0)	100% (0/0)	100% (0/0)

Das Problem:

- Du hast dieses Ergebnis erreicht, **ohne den wichtigsten Edge Case zu testen**: Was passiert, wenn die Methode eine **leere Liste** (List.of()) erhält?
- **Deine Frage**: "Wie kann die Coverage 100% sein, wenn der wichtigste Fehlerfall fehlt?"

Die Methode

```
static Integer getMostFrequentElement(List list) {

    Map freq = list.stream()
        .collect(
            Collectors.groupingBy(
                Function.identity(),
                Collectors.counting()
            )
        );

    return new TreeMap<>(freq)
        .entrySet().stream()
        .max(Map.Entry.comparingByValue())

        // --- Diese Zeile ist entscheidend! ---
        .orElseThrow(() ->
            new NoSuchElementException("List was empty!")
        )

        .getKey();

}
```

Die Tests

```
@Test
void mostFrequentElementsHaveBeenChosen() {
    List myList = Arrays.asList(4,4,3,2,1);
    Integer result = ListUtil.getMostFrequentElement(myList);
    assertEquals(4, result);
}
```

```
@Test
void givenListWhereTheTwoMostFrequentNumbersAppearTwice() {
    List myList = Arrays.asList(4,3,3,2,2,1);
    Integer result = ListUtil.getMostFrequentElement(myList);
    assertEquals(2, result);
}
```

```
@Test
void givenListWhereAllNumbersAppearOnce() {
    List myList = Arrays.asList(4,3,2,1);
    Integer result = ListUtil.getMostFrequentElement(myList);
    assertEquals(1, result);
}
```

Was die Tests wirklich tun

Branch Coverage (0/0 = 100%):

- Die eigentliche Verzweigung (Branch), also die ``if (wert_da) ... else (wirf_exception) ...`` Logik, passiert **innerhalb** der ``Optional.orElseThrow()`` Methode, nicht direkt in **deinem** Code. Dein Code hat an dieser Stelle kein ``if``. Das Tool sieht 0 Verzweigungen, zählt 0 getestete Verzweigungen (0/0) und meldet daher 100%.

Line Coverage (100%):

Die Zeile ``.orElseThrow(...)`` wird bei den "Happy Path"-Tests tatsächlich **ausgeführt**. Die Methode wird aufgerufen, prüft das ``Optional``, findet einen Wert und gibt ihn zurück. Das Lambda ``() -> new NoSuchElementException(...)`` wird dabei **nie ausgeführt**. Das Tool sieht nur: "Zeile 42 wurde aufgerufen" -> Grün. Es prüft nicht, ob **jeder Pfad innerhalb** der Zeile (das Lambda) ausgeführt wurde.

Die "0/0" Branch-Illusion

- Wir bekommen einen 100% (0/0) Report. Dieser entsteht durch eine Kombination aus Implementierung und der Funktionsweise von Coverage-Tools.

Der fehlende "Unhappy Path"-Test

```
@Test
void getMostFrequentElementThrowsExceptionOnEmptyList() {

    // Arrange: Erstelle eine leere Liste
    List emptyList = Collections.emptyList();

    // Act & Assert:
    // Prüfe, ob die Ausführung von...
    // ...ListUtil.getMostFrequentElement(emptyList)...
    // ...die erwartete Exception wirft.
    assertThrows(NoSuchElementException.class, () -> {
        ListUtil.getMostFrequentElement(emptyList);
    });
}
```

100% Coverage ist ein Signal, keine Garantie.
Vertraue deiner Intuition, nicht nur dem Tool.