


Übungsaufgabe 4

Von Film zu digitalem Video: Entwicklungsgeschichte der Bewegtbildtechnik

1. Lumiere Cinematographe

Jahr: 1895



Le cinématographe Lumière: projection.


Die Brüder Lumière entwickelten 1895 den Cinématographe – ein Gerät, das gleichzeitig als Kamera, Kopiergerät und Projektor funktionierte. Es verwendete 35-mm-Film mit einer Bildrate von 16 Bildern pro Sekunde und ermöglichte damit erstmals öffentliche Filmvorführungen.

Quellen:

- Text: [Wikipedia – Cinématographe](#)
- Bild: [Wikipedia](#)

2. 35-mm-Kinoprojektor

Jahr: 1909



Das 35-mm-Filmformat wurde 1909 international standardisiert und blieb für fast ein Jahrhundert der Standard im Kino. Professionelle Kinoprojektoren verwendeten dieses Format für eine hohe Bildqualität bei der öffentlichen Vorführung.

Quellen:

- Text: [Wikipedia – 35mm Film](#)
- Bild: [Wikipedia](#)

3. 16-mm- und Super-16-Kamera

Jahr: 16mm: 1923 (Kodak), Super-16: 1969 (Rune Ericson)



Kodak führte 1923 das 16-mm-Format als günstigere Alternative zu 35mm ein, was Film erstmals für Amateure zugänglich machte. Super-16 erweiterte den Bildbereich auf das Tonspur-Areal für ein breiteres Seitenverhältnis, ideal für spätere TV- und Kinoformate.

Quellen:

- Text: [Wikipedia – 16mm Film](#), [Wikipedia – Super 16mm](#)
- Bild: [Wikipedia](#)

4. Super-8-Kamera / Super-8-Kassette

Jahr: 1965 (Kodak)



Kodak stellte 1965 das Super-8-Format vor, das dank einfach einlegbarer Kassettenfilme die Bedienung stark vereinfachte. Das kleinere, günstigere Format demokratisierte die Filmaufnahme für Privatpersonen und Amateurfilmer weltweit.

Quellen:

- Text: [Wikipedia – Super 8 Film](#)
- Bild: [Wikipedia](#)

5. Frühes Beispiel elektronischer / digitaler Videotechnik: Sony Portapak

Jahr: 1967



Das Sony CV-2000 (Portapak) war 1967 das erste tragbare Videoaufnahmesystem für Endverbraucher und speicherte Videosignale auf Magnetband. Es läutete den Übergang von filmbasierter zu elektronischer Videotechnik ein und ermöglichte spontane, kostengünstige Videoaufnahmen ohne Filmentwicklung.

Quellen:

- Text: [Wikipedia – Portapak](#)
- Bild: [Wikipedia](#)

6. Heutige 4K-Kamera: Sony Venice 2

Jahr: 2021



Die Sony Venice 2 ist eine professionelle Kinokamera mit einem 8,6-Megapixel-Vollformat-CMOS-Sensor, der nativ 4K- und 6K-Aufnahmen mit bis zu 60 fps ermöglicht. Sie kombiniert die Bildqualität analoger Filmkameras mit den Vorteilen digitaler Technik wie sofortiger Wiedergabe, hohem Dynamikumfang und flexibler Farbkorrektur in der Postproduktion.

Quellen:

- Text: [Sony Venice 2](#)
- Bild: [Sony](#)

LLM-Nutzung

- Verwendetes Tool: Claude Opus 4.6
- Wofür es genutzt wurde: Erstellung der Stationstexte (technische Bedeutung) und Strukturierung der Zeitlinie
- Was selbst fachlich geprüft oder überarbeitet wurde: Beispiel von moderne 4K-Kamera, Bild hinzufügen,