



## #Lab 03 - PHP cơ bản - Practical

Lập trình web và ứng dụng (Đại học Tôn Đức Thắng)



messages.pdf\_cover\_qr\_code\_label

## Lab 03 : PHÁT TRIỂN WEB VỚI PHP cơ bản

Yêu cầu :

- Hiểu rõ về ngôn ngữ PHP
- Khai báo và truy xuất được biến, hằng, mảng
- Sử dụng được các cấu trúc điều khiển
- Truyền nhận được dữ liệu giữa các trang
- Xử lý được Form dữ liệu
- Sử dụng được các mảng dựng sẵn \$\_POST, \$\_GET, \$\_REQUEST, \$\_FILES,...
- Truy xuất được file

### Bài Tập Thực Hành Số 1 : Làm quen với xử lý dữ liệu số

Xây dựng trang web tính toán sau : (tinhtoa.php)

**Tính Toán**  
Số 1   
Số 2

Kết quả :

**Tính Toán**  
Số 1   
Số 2   
     
**Kết quả = 11**

**Code mẫu bài 1 :**

```
<h2>Tính Toán</h2>
<form name="f1" action="#" method="post">
    Số 1 <input name="txt1" type="text" /> <br/>
    Số 2 <input name="txt2" type="text" /> <br/>
    <input type="submit" value="Tổng" name="ok" />
    <input type="submit" value="Hiệu" name="ok" />
    <input type="submit" value="Tích" name="ok" />
    <input type="submit" value="Thương" name="ok" /> <br/>
</form>
<?php
    if(isset($_POST['ok']))
    {
        if($_POST['txt1']!='' && $_POST['txt2']!=''){
            $n1 = $_POST['txt1'];
            $n2 = $_POST['txt2'];
            $rs = 0;
            if($_POST['ok']=='Tổng') $rs = $n1 + $n2;
            else if($_POST['ok']=='Hiệu') $rs = $n1 - $n2;
            else if($_POST['ok']=='Tích') $rs = $n1 * $n2;
            else $rs = $n1 / $n2;
        }
    }
?>
<?php
    if(isset($rs)) {
?>
        <h3>Kết quả = <?=$rs?></h3>
<?php
    }
?>
```

**Bài Tập Thực Hành Số 2 : Làm quen với xử lý chuỗi**

Xây dựng trang web dùng để xử lý chuỗi (xulychuoi.php)

**Xử Lý Chuỗi**  
Nhập chuỗi :   
     
Kết quả = DZOAN THANH

## Code mẫu bài 2:

```

<?php
    if(isset($_POST['ok']))
    {
        if($_POST['txt1']=='')
            echo '<h3 style="color:red">Chưa nhập dữ liệu vào text box</h3>';
        else
        {
            $chon = $_POST['ok'];
            $str = $_POST['txt1'];
            if($chon=='In Hoa')
                $rs = strtoupper($str);
            elseif($chon=='In Thường')
                $rs = strtolower($str);
            elseif($chon=='Đảo Chuỗi')
                $rs = strrev($str);
            elseif($chon=='Tách từng từ')
                $rs = explode(" ", $str);
        }
    }
?>
<form action="#" method="post">
    <h2>Xử Lý Chuỗi</h2>
    Nhập chuỗi : <input type="text" name="txt1" width="300px" /><br/><br/>
    <input name="ok" type="submit" value="In Hoa"/>
    <input name="ok" type="submit" value="In Thường"/>
    <input name="ok" type="submit" value="Đảo Chuỗi"/>
    <input name="ok" type="submit" value="Tách từng từ"/>
</form>
<?php
    if(isset($rs)){
?>
        <h3>Kết quả = <?php print_r($rs); ?></h3>
<?php
    }
?>

```

## Bài Tập Thực Hành Số 3 : Làm quen với xử lý chuỗi

Xây dựng trang web dùng để đếm số kí tự hoa thường (NumChars.php)

**Đếm số ký tự**

Nhập văn bản :

smdfbg 3489t4kj3th k34t324t 234t\uo3  
 \t45ty54ty03045y t345t 324t 234t 234t[23\uy o

Số kí tự in hoa 0  
 Số kí tự thường 27

### Code mẫu bài 3:

```
<form method="post">
    <h3>Đếm số ký tự</h3>
    Nhập văn bản :<br/>
    <textarea rows="6" cols="50" name="txt"></textarea><br/>
    <input type="submit" value="Đếm" />
</form>
<?php
    if(isset($_POST['txt']))
    {
        $str = $_POST['txt'];
        $str2 = preg_replace('/[^A-Z]+/', '', $str);
        $str3 = preg_replace('/[^a-z]+/', '', $str);
        echo "<h5>Số kí tự in hoa ".strlen($str2)."<br/>";
        echo "Số kí tự thường ".strlen($str3)."</h5>";
    }
?>
```

### Bài làm thêm :

1. Viết chương trình tính  $n!$  (với  $n$  được nhập từ Form)
2. Viết chương trình nhập vào  $n$  và in ra dãy Fibonacci (Xử dụng hàm)
3. Viết chương trình nhập vào một chuỗi, rồi in ra kết quả đảo ngược theo từ.

Vd : Công nghệ thông tin => tin thông nghệ công

### Bài Tập Thực Hành Số 4 : Làm quen với xử lý mảng

Xây dựng trang web dùng để xử lý mảng (xulytrang.php)

## Xử Lý MẢNG

Nhập mảng :

**Các số nguyên tố : 5 7 2 1 3**

### Code mẫu bài 4:

```

<form action="#" method="post">
  <h2>Xử Lý MẢNG</h2>
  Nhập mảng : <input type="text" name="txt1" width="300px" /><br/><br/>
  <input name="ok" type="submit" value="Sắp tăng"/>
  <input name="ok" type="submit" value="Sắp giảm"/>
  <input name="ok" type="submit" value="Tính tổng"/>
  <input name="ok" type="submit" value="Số nguyên tố"/>
</form>
<?php
  if(isset($_POST['ok']))
  {
    $chon = $_POST['ok'];
    if($_POST['txt1']=='')
      echo '<h3 style="color:red">Chưa nhập dữ liệu vào text box</h3>';
    else
    {
      $arr = explode(" ", $_POST['txt1']);
      if($chon=='Sắp tăng')
      {
        sort($arr);
        echo '<h3>Mảng sắp tăng:';
        foreach($arr as $i)
          echo $i.' ';
        echo '</h3>';
      }
      elseif($chon=='Sắp giảm')
      {
        rsort($arr);
        echo '<h3>Mảng sắp giảm:';
        foreach($arr as $i)
          echo $i.' ';
        echo '</h3>';
      }
      elseif($chon=='Tính tổng')
      {
        $rs = array_sum($arr);
        echo '<h3>Tổng='.$rs.'</h3>';
      }
      elseif($chon=='Số nguyên tố')
      {
        echo '<h3>Các số nguyên tố : ';
        while($i=each($arr))
        {
          $n = $i["value"];

          $dem = 0;
          for($j=2;$j<$n;$j++)
            if($n % $j===0)
              $dem++;
          if($dem==0)
            echo $n.' ';
        }
        echo '</h3>';
      }
    }
  }
}
?>

```

**Bài làm thêm :** Nhập vào một mảng và viết chương trình thực hiện yêu cầu sau

1. Đếm số phần tử chẵn trong mảng.
2. Tìm phần tử lớn nhất, nhỏ nhất.

### Bài Tập Thực Hành Số 5 : Xử lý thời gian

Xây dựng trang dongho.php như sau :

Giờ hiện tại 2013/01/03 09:52:41

Đồng hồ tự động cập nhật sau mỗi giây.

**Code mẫu bài 5:**


```
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta http-equiv="refresh" content="1" />
<title>Untitled Document</title>
</head>
<body>
    Giờ hiện tại
    <?php
        $timezone = +7; //(GMT +7:00)
        echo gmdate("d/m/Y H:i:s", time() + 3600*($timezone+date("O")));
    ?>
</body>
```

**Bài làm thêm :**

1. Viết chương trình nhập vào ngày tháng năm và in ra thứ của ngày đó trong tuần.
2. Viết chương trình nhập vào 2 ngày (ngày tháng năm) và in ra số ngày chênh lệch.
3. Viết chương trình giả lập một đồng hồ đếm thời gian, có 3 nút pause, play và reset. Khi nhấn play thì đồng hồ bắt đầu chạy, nhấn pause thì tạm dừng, và reset thì set lại thời gian là 0.

### Bài Tập Thực Hành Số 6 : Change background

Tạo trang **Changebackground.php** như sau :



## Code mẫu bài 6:

```

<html>
<head>
<title>Change background</title>
<style>
    fieldset{
        width:400px;
        padding-left:50px;
    }
</style>
</head>
<?php
    $txtcolor="FFFFFF";
    if(isset($_POST["txtcolor"]))
        $txtcolor=$_POST["txtcolor"];
?>
<body bgcolor="#<?=$txtcolor ?>">
    <form method="post">
        <fieldset>
            <legend>Change background</legend>
            Chọn màu :
            <input type="radio" value="FF0000" name="txtcolor" /> Đỏ
            <input type="radio" value="0000FF" name="txtcolor" /> Xanh dương
            <input type="radio" value="CCCCC" name="txtcolor" /> Xanh lá <br/>
            <input type="radio" value="00FF00" name="txtcolor" /> Vàng
            <input type="radio" value="FF00FF" name="txtcolor" /> Tím
            <input type="radio" value="990033" name="txtcolor" /> Nâu<br/>
            <input type="submit" value="Đổi màu" />
        </fieldset>
    </form>
</body>
</html>

```

## Bài Tập Thực Hành Số 7 : Xử lý Form và truyền nhận dữ liệu

Xây dựng Form đăng ký (dangkythanhvien.php) và trang xử lý đăng ký (xulydangky.php)

## Đăng Ký Thành Viên

Thông tin đăng nhập

Username

Password

Confirm Password

Thông tin cá nhân

Firstname

Lastname

Birthday

Sex

Address

Phone

## Đăng ký thành công.

Thông tin đã đăng ký

Username : **aaa**

Password : **unshown**

Firstname : **aaa**

Lastname : **aaa**

Birthday :

Address :

Phone :



Nếu chưa nhập thông tin thì thông báo lỗi

The screenshot shows a web form titled "Đăng Ký Thành Viên" (Register Member). It is divided into two sections: "Thông tin đăng nhập" (Login Information) and "Thông tin cá nhân" (Personal Information). The "Thông tin đăng nhập" section contains three input fields: "Username", "Password", and "Confirm Password". The "Thông tin cá nhân" section contains five input fields: "First Name", "Last Name", "Birth Date", "Sex", and "Address", followed by a "Phone" field. At the bottom of the form are two buttons: "Đăng Ký" (Register) and "Hủy" (Cancel). A JavaScript alert dialog box is overlaid on the form, titled "Trang trên localhost:81 cho biết:" (Page on localhost:81 says:), with the message "Chưa nhập username" (Username not entered) and an "OK" button.

Code mẫu bài 7:

File Dangkythanhvien.php

```
<script language="javascript">
    function Kiemtra(frm)
    {
        if(frm.txtusername.value=='')
            alert('Chua nhap username');
        else if(frm.txtpass.value=='')
            alert('Chua nhap password');
        else if(frm.txtconfirmpass.value=='')
            alert('Chua nhap confirm password');
        else if(frm.txtfirstname.value=='')
            alert('Chua nhap firstname');
        else if(frm.txtlastname.value=='')
            alert('Chua nhap lastname');
        else if(frm.txtpass.value!=frm.txtconfirmpass.value)
            alert('Password và confirm không khớp nhau');
        else
            frm.submit();
    }
</script>
```

```
<h2>Đăng Ký Thành Viên</h2>
<form method="post" action="xulydangky.php" name="f1">
  <fieldset style="width:400px">
    <legend>Thông tin đăng nhập</legend>
    Username <input name="txtusername" type="text"/> <br/>
    Password <input name="txtpass" type="text"/> <br/>
    Confirm Password <input name="txtconfirmpass" type="text"/> <br/>
  </fieldset>
  <fieldset style="width:400px">
    <legend>Thông tin cá nhân</legend>
    Firstname <input name="txtfirstname" type="text" /> <br/>
    Lastname <input name="txtlastname" type="text" /> <br/>
    Birthday <input name="txtbirthday" type="text" /> <br/>
    Sex <select name="txtsex">
      <option value="Nam">Nam</option>
      <option value="Nữ">Nữ</option>
    </select> <br/>
    Address <input name="txtaddress" type="text" /> <br/>
    Phone <input name="txtphone" type="text" /> <br/>
  </fieldset>
  <input type="button" value="Đăng Ký" name="dangky" onclick="Kiemtra(this.form)"/>
  <input type="reset" value="Hủy"/>
</form>
```

#### File xulydangky.php

```
<?php
if(!isset($_POST['txtusername']) || !isset($_POST['txtpass'])
|| !isset($_POST['txtconfirmpass'])
|| !isset($_POST['txtfirstname']) || !isset($_POST['txtlastname']))
{
    echo 'Vui lòng vào trang <a href="dangkythanhvien.php">dăng ký</a>';
}
else
{
    echo '<h4>Đăng ký thành công.</h4>';
}
?>

<fieldset style="width:300px">
  <legend>Thông tin đã đăng ký</legend>
  Username : <b><?=$_POST['txtusername']?></b><br/>
  Password : <b>unshown</b><br/>
  Firstname : <b><?=$_POST['txtfirstname']?></b><br/>
  Lastname : <b><?=$_POST['txtlastname']?></b><br/>
  Bithday : <b><?=$_POST['txtbirthday']?></b><br/>
  Address : <b><?=$_POST['txtaddress']?></b><br/>
  Phone : <b><?=$_POST['txtphone']?></b><br/>
</fieldset>

<?php
}
?>
```

### Bài Tập Thực Hành Số 8 : Ứng dụng Session

Xây dựng trang chủ (trangchu.php), trang đăng nhập (dangnhap.php), xử lý đăng nhập (xulydangnhap.php), xử lý đăng xuất (xulydangxuat.php)

The screenshot shows a web browser window with a title bar. The main content area has a heading "Đăng nhập". Below it is a form with a label "Thông tin đăng nhập". Inside the form are two input fields: "username" and "password". Below the input fields are two buttons: "Đăng nhập" and "Hủy".

Sau khi đăng nhập sẽ quay lại trang chủ



### Code mẫu bài 8:

File trangchu.php

```
<h2 style="color:blue">WEBSITE FOR EDUCATION</h2>
<?php
    session_start();
    if(!isset($_SESSION['username']))
    {
        ?>
        <a href="dangnhap.php">Đăng nhập</a>
    }
    else
    {
        ?>
        Chào, <?=$_SESSION['username']?> [<a href="xulydangxuat.php">Đăng xuất</a>]
    }
?>
```

File dangnhap.php

```
<script>
    function Kiemtra(frm)
    {
        if(frm.txtusername.value=='')
            alert('Chua nhap username');
        else if(frm.txtpass.value=='')
            alert('Chua nhap password');
        else
            frm.submit();
    }
</script>
<h2>Đăng nhập</h2>
<form action="xulydangnhap.php" method="post">
    <fieldset style="width:300px">
        <legend>Thông tin đăng nhập</legend>
        username <input type="text" name="txtusername"/><br/>
        password <input type="text" name="txtpass"/><br/>
        <input type="button" value="Đăng nhập" name="btndangnhap"
            onclick="Kiemtra(this.form)" />
        <input type="reset" value="Hủy" />
    </fieldset>
</form>
```

File xulydangnhap.php

```
<?php
    session_start();
    $user = $_POST['txtusername'];
    $pass = $_POST['txtpass'];
    if($user=='thanh'&&$pass=='0908348469')
    {
        $_SESSION['username'] = 'thanh';
        echo 'Đăng nhập thành công. Sau 5 giây hoặc click
            <a href="trangchu.php">vào đây</a> để quay về trang chủ.';
    }
    else
        echo 'Đăng nhập không thành công.
            Click <a href="dangnhap.php">vào đây</a> để quay về trang đăng nhập.';
?>
```

File xulydangxuat.php

```
<?php
    session_start();
    unset($_SESSION['username']);
    header("location:trangchu.php");
?>
```

### Bài Tập Thực Hành Số 9 : Include file

Xây dựng ứng dụng đăng nhập như bài 8, nhưng Module đăng nhập được lưu ở file **formdangnhap.inc** và được chèn (include) vào file **trangchu.php**. Lưu ý : cần 1 file để xử lý đăng xuất.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>What's the Lorem Ipsum?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="text" value="User name"/> <input type="password" value="*****"/> <input type="button" value="Go"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eget nunc augue. Nulla bibendum urna vel tortor sagittis commodo. Vivamus tristique rhoncus elit, eget bibendum felis dignissim molestie. Aenean nisi turpis, vulputate id tincidunt sit amet, tincidunt vitae ligula. Nulla mi massa, fringilla et feugiat ut, ultricies non elit. Curabitur adipiscing varius turpis, quis tempus sapien tincidunt at. Sed fringilla dolor vel mauris mollis a congue neque hendrerit. Sed | <b>What's the Lorem Ipsum?</b> <span>nguyenminhthanh are login   <a href="#">Logout</a></span>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eget nunc augue. Nulla bibendum urna vel tortor sagittis commodo. Vivamus tristique rhoncus elit, eget bibendum felis dignissim molestie. Aenean nisi turpis, vulputate id tincidunt sit amet, tincidunt vitae ligula. Nulla mi massa, fringilla et feugiat ut, ultricies non elit. Curabitur adipiscing varius turpis, quis tempus sapien tincidunt at.                                                                     | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eget nunc augue. Nulla bibendum urna vel tortor sagittis commodo. Vivamus tristique rhoncus elit, eget bibendum felis dignissim molestie. Aenean nisi turpis, vulputate id tincidunt sit amet, tincidunt vitae ligula. Nulla mi massa, fringilla et feugiat ut, ultricies non elit. Curabitur adipiscing varius turpis, quis tempus sapien tincidunt at. |

### Code mẫu bài 09: file formdangnhap.inc

```
<?php
if(!isset($_POST["us"])) {
    print <<<ENDSTRING
    <div class=nhap>
    <form action=index.php method=post>
    <input type=text name="us" class="usn" onfocus=thay(this) value="User name">
    <input type=password name="pw" class=pwd onfocus=thay(this) value="Password">
    <input type=submit value="Log in">
    </form>
    </div>
ENDSTRING;
}
else {
    session_start(); // nếu muốn đưa thông tin vào SESSION
    $_SESSION["user"]=$_POST["us"]; // dùng trong các trang sau

    $sstr="<div class=hienthi>";
    $sstr.="<font color=red>".$_POST["us"]."</font> are login | &nbsp;";
    $sstr.="<a href=logout.php>Logout</a></div>";
    echo $sstr;
}
?>
```

### file trangchu.php

```
<head>
<script language=Javascript>
function thay(the){
the.value="";
the.style.color="maroon";
}
</script>
<style>
body{margin: 50 150 10 150; text-align:justify;font:normal 14pt Arial;
color:navy}
p{text-align: justify; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px;
margin-bottom: 14px; padding: 0px}
.usn{color:silver;width:130px}
.pwd{color:silver;width:90px}
.nhap{width:270; float:right;border:solid 1px navy;padding:3 3 0 3;
margin-left:10;background-color:#D9FFD9;font:normal 12pt Arial;color:maroon}
.hienthi{width:270; float:right;border:solid 1px navy;padding:12 12 12 12;
margin:0 0 10 10;background-color:#D9FFD9;font:normal 12pt Arial;color:maroon}
</style>
</head>
```

```
<body>
<?php
include("formdangnhap.inc");
?>
<H2>What's the Lorem Ipsum?</H2>
<p style="text-align: justify; margin-left: 0px; margin-right: 0px;
margin-top: 0px; margin-bottom: 14px; padding: 0px">
    Nhập nội dung bất kỳ...</p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 0px; margin-right: 0px;
margin-top: 0px; margin-bottom: 14px; padding: 0px">
    Nhập nội dung bất kỳ...</p>
<p style="text-align: justify; margin-left: 0px; margin-right: 0px;
margin-top: 0px; margin-bottom: 14px; padding: 0px">
    Nhập nội dung bất kỳ...</p>
</body>
```

file logout.php (xử lý đăng xuất)

```
<?php
session_start();
session_destroy();
header("Location:trangchu.php");
?>
```

### Bài Tập Thực Hành Số 10 : Gửi mail (xử dụng PHPMailer)

Tạo file sendmail.php như sau :

**Write New Mail**  
  
To   
Subject   
Content

Nếu gửi được thì thông báo đã gửi ngược lại báo lỗi.

## Code mẫu bài 10:

```
<script language="javascript">
    function Kiemtra(frm)
    {
        if(frm.txtto.value==' ' || frm.txtto.value.indexOf('@')<0)
            alert('To textbox invalid');
        else if(frm.txtsubject.value==' ')
            alert('Subject textbox invalid');
        else
            frm.submit();
    }
</script>
```

```
<form method="post" action="sendmail1.php">
    <h3>Write New Mail</h3>
    <table>
        <tr>
            <td>To</td>
            <td class="right"><input type="text" name="txtto"/></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Subject</td>
            <td class="right"><input type="text" name="txtsubject"/></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Content</td>
            <td class="right"><textarea cols="40" rows="6" name="txtcontent"></textarea></td>
        </tr>
        <tr>
            <td></td>
            <td class="right"><input type="submit" value="Send" name="btnSend"/>
            &nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="reset" value="Reset" name="btnReset"/></td>
        </tr>
    </table>
</form>
```


```
<?php
    if(isset($_POST['btnSend']))
    {
        require_once("../PHPMailer/class.phpmailer.php");
        $from = 'inzaghithanh@gmail.com';
        $pass = '9967722';
        $to = $_POST["txtto"];
        $subject = $_POST["txtsubject"];
        $content = $_POST["txtcontent"];
        //Tạo đối tượng mail
        $mailer = new PHPMailer();
        $mailer->IsSMTP();
        $mailer->CharSet="utf-8"; // bảng mã unicode
        $mailer->Host = 'smtp.gmail.com'; // địa chỉ server smtp
        $mailer->Port = 465; // set the port to use
```



```
// Đăng nhập SMTP
$mailer->SMTPAuth = true; // gửi thông tin đăng nhập
$mailer->Username = $from; // tên đăng nhập
$mailer->Password = $pass; // mật khẩu
$mailer->SMTPSecure = 'ssl';
// Chuẩn bị gửi thư
$mailer->FromName = 'Minh Thành'; // tên người gửi
$mailer->From = $from; // mail người gửi
$mailer->AddAddress($to, 'Thành Minh'); //thêm mail người nhận
$mailer->AddReplyTo($from, "Nguyen Minh Thanh");
$mailer->Subject = $subject;
$mailer->IsHTML(true); //Bật HTML không thích thì false
$mailer->Body = $content;
if(!$mailer->Send())
    echo "Lỗi: " . $mailer->ErrorInfo;;
else
    echo "Đã gửi";
}
```

### Bài Tập Thực Hành Số 11 : Download dữ liệu

Tạo file downloadebook.php như sau :




Code mẫu bài 11:

```
<style>
    .downloadfile:hover{
        cursor:pointer;
        background-color:#0CF;
    }
</style>
<body>
    <h2>DANH SÁCH TÀI LIỆU TRỰC TUYẾN</h2>
    <?php
        $downloadDir = realpath("../downloads/");
        $files = scandir($downloadDir);
        array_shift($files); array_shift($files);
        foreach($files as $key => $value)
        {
            <?>
            <a href="/myPHPWebsite/downloads/<?=$value?>">
                <div class="downloadfile" style="width:100px; height:100px;
                    border:#0CC solid 1px; float:left; margin-right:5px;">
                    
                    <div style="margin-left:20px; margin-top:5px"><?=$value ?></div>
                </div>
            </a>
        }
    <?php
    }
    <?>
</body>
```



### Bài Tập Thực Hành Số 12 : Upload file

Tạo trang UploadAnh.php như sau :



#### Code mẫu bài 12:

```
<html>
<head>
<style>
    .wrap{
        width:340px;
        border:#999 solid 1px;
        padding:4px;
    }
    .pic{
        border:#06F dotted 1px;
        padding:4px;
        width:100px;
        height:100px;
    }
    .thongbao{
        width:340px;
        color:red;
        font-size:11px;
        padding-left:20px;
    }
</style>
</head>
```

```

<body>
    <?php
        //Check upload file button
        $uploadaddir = realpath("../images/gallery/");

        if(isset($_POST["btnUpload"]))
        {
            print "<div class='thongbao'><ul>";
            if ($_FILES["userfile"]["error"] > 0)
            {
                echo "<li>Return Code: " . $_FILES["userfile"]["error"] . "</li>";
                print "<li>Không thể tải file lên server</li>";
            }
            else
            {
                $uploadfile = $uploadaddir . '\\'. $_FILES['userfile']['name'];

                if (move_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'], $uploadfile)) {
                    print "<li>File đã được tải lên thành công!</li>";
                } else {
                    print "<li>Không thể tải file lên server.....</li>";
                }
            }
            print "</ul></div>";
        }


        $imgFiles = scandir($uploadaddir);
    ?>

<h2>Galler Ảnh</h2>
<div class="wrap">
    <?php
        foreach($imgFiles as $key => $value)
        {
            $filename = "../images/gallery/".$value;
            $ext = pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION);
            if(file_exists($filename) && strtolower($ext)=='jpg')
            {
                ?>
                <img class="pic" src='../images/gallery/<?=$value ?>' alt="text"/>
                <?php
                }
            }
        ?>
    </div>
    <br/>
    <form enctype="multipart/form-data" method="post">
        <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="300000" />
        Chọn file <input name="userfile" type="file" />
        <input type="submit" value="Tải Ảnh" name="btnUpload" />
    </form>
</body>
</html>

```

**Bài Tập Thực Hành Số 13 : Tạo ứng dụng Captchar**

Tạo trang **Captchar.php** như sau :

A screenshot of a web form for a Captchar application. The form is enclosed in a blue border. On the left, the word "Captcha" is written in a stylized font. To its right is a text input field. Further right is a black rectangular box containing the white text "53eaf". Below the input field is a button labeled "Check".

Khi nhập đúng mã thì thông báo hợp lệ ngược lại là không hợp lệ.

**Code mẫu bài 13:**

```
<?php
    session_start();
    if(isset($_POST['ok']))
    {
        if($_POST['txtCaptcha'] == NULL)
        {
            echo "Please enter your code";
        }
        else
        {
            if($_POST['txtCaptcha'] == $_SESSION['security_code'])
            {
                echo "ma lenh hop le";
            }
            else
            {
                echo "Ma lenh khong hop le";
            }
        }
    }
?>
```

```
<?php
if(!isset($_POST['txtCaptcha']))
{
    ?>
    <form method="post">
        <table>
            <tr>
                <td align="left">
                    <label for="captcha">Captcha</label>
                </td>
                <td>
                    <input type="text" name="txtCaptcha" maxlength="10" size="32" />
                </td>
                <td>
                    
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td> </td>
                <td>
                    <input type="submit" name="ok" value="Check" />
                </td>
            </tr>
        </table>
    </form>
    <?php } ?>
```

Trang capchars.php tạo mã captchar như sau

```
<?php
    session_start();
    function create_image()
    {
        $md5_hash = md5(rand(0,999));
        $security_code = substr($md5_hash, 15, 5);
        $_SESSION["security_code"] = $security_code;
        $width = 100;
        $height = 30;
        $image = ImageCreate($width, $height);
        $white = ImageColorAllocate($image, 255, 255, 255);
        $black = ImageColorAllocate($image, 0, 0, 0);
        ImageFill($image, 0, 0, $black);
        ImageString($image, 5, 30, 6, $security_code, $white);
        header("Content-Type: image/jpeg");
        ImageJpeg($image);
        ImageDestroy($image);
    }
    create_image() ;
    exit();
?>
```