```
use QLMH
go
-- 1. NHANVIEN (EMPLOYEE)
CREATE TABLE NHANVIEN (
  MaNV VARCHAR(10) PRIMARY KEY, -- Mã nhân viên
  TenNV NVARCHAR(50) NOT NULL, -- Tên nhân viên
  DiaChi NVARCHAR(100), -- Địa chỉ
                             -- Giới t
-- Điện thoại
  GioiTinh NVARCHAR(10),
                                   -- Giới tính
  DienThoai VARCHAR(15),
                          -- Chức vụ
  ChucVu NVARCHAR(50),
  PhongBan NVARCHAR(50) NOT NULL -- Phòng ban
);
go
-- 8. NHACUNGCAP (SUPPLIER)
CREATE TABLE NHACUNGCAP (
 MaNCC VARCHAR(10) PRIMARY KEY, -- Mã nhà cung cấp
  TenNCC NVARCHAR(100) NOT NULL, -- Tên nhà cung cấp
 DiaChi NVARCHAR(100), -- Địa chỉ
SDT VARCHAR(15), -- Số điện thoại
  Email NVARCHAR(50)
                           -- Email
);
go
-- 2. PHANCONG CONGVIEC (WORK ASSIGNMENT)
CREATE TABLE PHANCONG CONGVIEC (
  MaPC VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
                                         -- Mã phân công
  MaNV VARCHAR(10) NOT NULL, -- Mã nhân viên
  NgayGiao DATE NOT NULL, -- Ngày giao
 NgayHT DATE NOT NULL, -- Ngày hoàn thành
  Congviec NVARCHAR(50) NOT NULL,
                                               -- Khối lượng công việc
  TThai NVARCHAR(50) NOT NULL, -- Trang thái
 FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NHANVIEN(MaNV) -- Liên kết NHANVIEN
);
go
-- 3.
CREATE TABLE DANHGIA NCC (
 MaDGNCC VARCHAR(10) PRIMARY KEY, -- Mã đánh giá nhà cung cấp (khóa
chính)
  MaNV VARCHAR(10) NOT NULL, -- Mã nhân viên (liên kết với bảng
NHANVIEN)
 MaNCC VARCHAR(10) NOT NULL, -- Mã nhà
NgayDanhGia DATE NULL, -- Ngày đánh giá
                                        -- Mã nhà cung cấp
  DiemChatLuong FLOAT, -- Điểm chất lượng
  DiemGiaCa FLOAT, -- Điểm giá cả
  DiemHieuQua FLOAT, -- Điểm hiệu quả
  MucDoDanhGia NVARCHAR(50),
                                              --Mức độ đánh giá
                                               --Tiêu chí đánh giá
  TieuChiDanhGia NVARCHAR(50),
```

```
FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NHANVIEN(MaNV), -- Liên kết đến bảng
NHANVIEN
  FOREIGN KEY (MaNCC) REFERENCES NHACUNGCAP(MaNCC) -- Liên kết đến bảng
NHACUNGCAP
);
go
-- 5. SANPHAM (PRODUCT)
CREATE TABLE SANPHAM (
  MaSP VARCHAR(10) PRIMARY KEY, -- Mã sản phẩm
TenSP NVARCHAR(100) NOT NULL, -- Tên sản phẩm
  LoaiSP NVARCHAR(50), -- Loại sản phẩm
  DVT NVARCHAR(20) -- Đơn vị tính
);
go
-- 6. KHOHANG (WAREHOUSE)
CREATE TABLE KHOHANG (
  MaKho VARCHAR(10) PRIMARY KEY, -- Mã kho
 TenKho NVARCHAR(50), -- Tên kho
LoaiKho NVARCHAR(50), -- Loại kho
DiaChi NVARCHAR(100), -- Địa chỉ
Suc_Chua NVARCHAR(50) -- Sức chứa
);
go
-- 15. BAOGIA (QUOTATION)
CREATE TABLE BAOGIA (
  MaBG VARCHAR(10) PRIMARY KEY, -- Mã báo giá
MaNCC VARCHAR(10) NOT NULL, -- Mã nhà cung cấp
  NgayBG DATE default getdate(), -- Ngày báo giá
  FOREIGN KEY (MaNCC) REFERENCES NHACUNGCAP(MaNCC) -- Liên kết
NHACUNGCAP
);
go
-- 16. CT BAOGIA (QUO PRODUCT)
CREATE TABLE CT_BAOGIA (
  MaBG VARCHAR(10) NOT NULL, -- Mã báo giá
MaSP VARCHAR(10) NOT NULL, -- Mã sản phẩm
DonGia DECIMAL(18, 2), -- Đơn giá
  MoTa NVARCHAR(50),
                                      --Mô tả
  PRIMARY KEY (MaBG, MaSP), -- Khóa chính ghép
  FOREIGN KEY (MaBG) REFERENCES BAOGIA(MaBG), -- Liên kết BAOGIA
  FOREIGN KEY (MaSP) REFERENCES SANPHAM(MaSP) -- Liên kết SANPHAM
);
-- 17. HOPDONGMH (CONTRACT)
CREATE TABLE HOPDONGMH (
  MaHDMH VARCHAR(10) PRIMARY KEY, -- Mã hợp đồng
  MaNV VARCHAR(10) NOT NULL, -- Mã nhân viên
  NgayBatDau DATE NOT NULL, -- Ngày bắt đầu
```

```
NgayKetThuc DATE NOT NULL, -- Ngày kết thúc
 DieuKhoan NVARCHAR(200), -- Điều khoản
 GhiChu NVARCHAR(200),
                             -- Ghi chú
 TrangThai NVARCHAR(50) NOT NULL, -- Trạng thái
  CONSTRAINT FK HOPDONG_NV FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES
NHANVIEN(MaNV), -- Liên kết NHANVIEN
);
go
-- 13. YEUCAU MUAHANG (PURCHASE REQUEST)
CREATE TABLE YEUCAU MUAHANG (
                                      -- Mã yêu cầu mua hàng
 MaYC VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
 MaNV VARCHAR(10) NOT NULL, -- Mã nhân viên
 NgayYC DATE default getdate(),
                              --Ngày yêu cầu
 NgayDuyet DATE default getdate(), -- Ngày duyet
 PhongBanYC NVARCHAR(50), --Phòng ban yêu cầu
 TinhTrang NVARCHAR(50) NULL,
 FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NHANVIEN(MaNV) -- Liên kết NHANVIEN
);
go
-- 14. CT_YEUCAU (PR_DETAIL)
CREATE TABLE CT_YEUCAU (
                                   -- Mã yêu cầu mua hàng
 MaYC VARCHAR(10) NOT NULL,
 MaSP VARCHAR(10) NOT NULL,
                                    -- Mã sản phẩm
 SoLuong INT,
                       -- Số lượng yêu cầu
 PRIMARY KEY (MaYC, MaSP), -- Khóa chính ghép
 FOREIGN KEY (MaYC) REFERENCES YEUCAU_MUAHANG(MaYC), -- Liên kết
YEUCAU MUAHANG
 FOREIGN KEY (MaSP) REFERENCES SANPHAM(MaSP) -- Liên kết SANPHAM
);
go
-- 9. DONMUAHANG (PURCHASE_ORDER)
CREATE TABLE DONMUAHANG (
 MaDMH VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
                                       -- Mã đơn mua hàng
 NgayLap DATE NOT NULL, -- Ngày lập
 MaHDMH VARCHAR(10),
                             -- Mã hợp đồng
 MaNV VARCHAR(10) NOT NULL, -- Mã nhân viên
 MaYC VARCHAR(10) NOT NULL,
 MaNCC VARCHAR(10) NOT NULL,
                                    -- Mã nhà cung cấp
 Chietkhau DECIMAL(5, 2) DEFAULT 0, --Chiết khấu
 TThai NVARCHAR(50) NOT NULL, -- Trạng thái
 MoTa NVARCHAR(100),
                        --Mô tả
 FOREIGN KEY (MaNV) REFERENCES NHANVIEN(MaNV), -- Liên kết NHANVIEN
 FOREIGN KEY (MaNCC) REFERENCES NHACUNGCAP(MaNCC), -- Liên kết
NHACUNGCAP
  FOREIGN KEY (MaHDMH) REFERENCES HOPDONGMH(MaHDMH),
 FOREIGN KEY (MaYC) REFERENCES YEUCAU_MUAHANG(MaYC)
     );
go
```

```
-- 10. CT DONMUAHANG (PO DETAIL)
CREATE TABLE CT_DONMUAHANG (
                                    -- Mã đơn mua hàng
 MaDMH VARCHAR(10) NOT NULL,
                                    -- Mã sản phẩm
 MaSP VARCHAR(10) NOT NULL,
 MaBG VARCHAR(10) NOT NULL,
                        -- Số lượng
 SoLuona INT.
 PRIMARY KEY (MaDMH, MaSP, MaBG),
                                      -- Khóa chính ghép
 FOREIGN KEY (MaDMH) REFERENCES DONMUAHANG(MaDMH), -- Liên kết
DONMUAHANG
 FOREIGN KEY (MaSP) REFERENCES SANPHAM(MaSP),
 FOREIGN KEY (MaBG) REFERENCES BAOGIA(MaBG) -- Liên kết chi tiết báo giá
);
go
-- 11. HOADON (INVOICE)
CREATE TABLE HOADON (
 MaHD INT PRIMARY KEY, -- Mã hóa đơn
 MaDMH VARCHAR(10) NOT NULL,
                                      -- Mã đơn mua hàng
 NgayLap DATE NOT NULL, -- Ngày lập hóa đơn
 GhiChu NVARCHAR(200), -- Ghi chú
 FOREIGN KEY (MaDMH) REFERENCES DONMUAHANG(MaDMH) -- Liên kết
DONMUAHANG
);
go
-- 12. THANHTOAN (PAYMENT)
CREATE TABLE THANHTOAN (
 Matt Varchar(10) Primary Key,
                                      -- Mã thanh toán
 MaHD INT NOT NULL, -- Mã hóa đơn
                         -- Ngày thanh toán
 NgayTT DATE NULL,
 TrangThai NVARCHAR(50),
 FOREIGN KEY (MaHD) REFERENCES HOADON(MaHD) -- Liên kết HOADON
);
-- 18. DANHGIASP TRONGDON (PRODUCT EVALUATION)
CREATE TABLE DANHGIASP_TRONGDON (
 MaDGSP VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
                                      -- Mã đánh giá sản phấm
 NgayDG DATE default getdate(),
 MaSP VARCHAR(10) NOT NULL,
 MaDMH VARCHAR(10) NOT NULL,
                                       -- Mô tả đánh giá
 MoTaDG NVARCHAR(50),
 DiemChatLuong INT CHECK (DiemChatLuong BETWEEN 1 AND 5), -- Điểm chất lượng
(1-5)
 DiemHieuQua INT CHECK (DiemHieuQua BETWEEN 1 AND 5), -- Điểm hiệu quả (1-5)
 DiemGiaCa INT CHECK (DiemGiaCa BETWEEN 1 AND 5), -- Điểm giá cả (1-5)
  GhiChu NVARCHAR(200),
                        -- Ghi chú
  FOREIGN KEY (MaSP) REFERENCES SANPHAM(MaSP), -- Liên kết SANPHAM
  FOREIGN KEY (MaDMH) REFERENCES DONMUAHANG(MaDMH)
);
```

```
go
-- 21. HANGHOA_VANCHUYEN (SHIPPING_PRODUCT)
CREATE TABLE HANGHOA VANCHUYEN (
  MaVC VARCHAR(10) NOT NULL,
                                           -- Mã vận chuyển
  MaSP VARCHAR(10) NOT NULL,
                                           -- Mã sản phẩm
                            -- Số lượng vận chuyển
  SoLuona INT.
  PRIMARY KEY (MaVC, MaSP),
                                    -- Khóa chính ghép
  FOREIGN KEY (MaSP) REFERENCES SANPHAM(MaSP)
                                                          -- Liên kết SANPHAM
);
go
--22. SANPHAM XUATKHO
CREATE TABLE SANPHAM XUATKHO (
MaSP VARCHAR(10) NOT NULL,
                                         -- Mã sản phẩm
MaKho VARCHAR(10) NOT NULL,
                                       -- Mã kho
SoLuongXuat INT.
                             -- Số lương xuất kho
NgayXuat DATE NOT NULL,
                             --Ngày xuất kho
PRIMARY KEY (MaSP, MaKho), --Khóa chính ghép
FOREIGN KEY (MaSP) REFERENCES SANPHAM(MaSP),
                                                         -- Liên kết SANPHAM
FOREIGN KEY (MaKho) REFERENCES KHOHANG(MaKho)
                                                          -- Liên kết KHOHANG
);
go
--Insert Bång NHANVIEN
INSERT INTO NHANVIEN (MaNV, TenNV, DiaChi, GioiTinh, DienThoai, ChucVu, PhongBan)
VALUES
('NV001', N'Nguyễn Minh Quân', N'Hà Nội', N'Nam', '0901234567', N'Quản lý', N'Mua hàng'),
('NV002', N'Lê Ngọc Lễ', N'Hồ Chí Minh', N'Nữ', '0912345678', N'Quản lý', N'Mua hàng'),
('NV003', N'Trần Manh Toàn', N'Đà Nẵng', N'Nam', '0923456789', N'Trưởng phòng', N'Mua
('NV004', N'Phạm Ngọc Thơ', N'Hải Phòng', N'Nữ', '0934567890', N'Nhân viên', N'Tài
chính'),
('NV005', N'Hoàng Lan Ha', N'Cần Thơ', N'Nữ', '0945678901', N'Nhân viên', N'Kế toán'),
('NV006', N'Bùi Ngọc Huy', N'Hà Nam', N'Nam', '0956789012', N'Quản lý', N'Mua hàng'),
('NV007', N'Ngô Ngọc Hà', N'Nghê An', N'Nữ', '0967890123', N'Trưởng phòng', N'Nhân sư'),
('NV008', N'Phan Hoàng Hải', N'Quảng Ninh', N'Nam', '0978901234', N'Nhân viên', N'Nhân
('NV009', N'Vũ Hà Phương', N'Hà Nôi', N'Nữ', '0989012345', N'Nhân viên', N'Nhân sư'),
('NV010', N'Đặng Hoàng Lâm', N'Nam Định', N'Nam', '0990123456', N'Quản lý', N'Mua
('NV011', N'Trương Quốc Anh', N'Hà Tĩnh', N'Nam', '0901123456', N'Nhân viên', N'Sản
('NV012', N'Phạm Lan Anh', N'Bắc Giang', N'Nữ', '0912123456', N'Trưởng phòng', N'Mua
('NV013', N'Nguyễn Duy Toàn', N'Bắc Ninh', N'Nam', '0922123456', N'Nhân viên', N'Kỹ
('NV014', N'Lê Minh Thư', N'Lang Sơn', N'Nữ', '0933123456', N'Nhân viên', N'Kỹ thuật'),
('NV015', N'Trần Phương Tuấn', N'Phú Tho', N'Nam', '0944123456', N'Nhân viên',
N'Marketing'),
```

- ('NV016', N'Hà Lâm Hy', N'Quảng Nam', N'Nữ', '0955123456', N'Trưởng phòng', N'Mua hàng'),
- ('NV017', N'Hoàng Minh Thuận', N'Hòa Bình', N'Nam', '0966123456', N'Nhân viên', N'Marketing'),
- ('NV018', N'Vũ Lan Hương', N'Sơn La', N'Nữ', '0977123456', N'Quản lý', N'Mua hàng'), ('NV019', N'Ngô Minh Sang', N'Lai Châu', N'Nam', '0988123456', N'Nhân viên', N'Mua hàng'),
- ('NV020', N'Nguyễn Trung Tín', N'Hà Nội', N'Nam', '0987654321', N'Trưởng phòng', N'Mua hàng');

go

- --Insert Bang PHANCONG CONGVIEC
- INSERT INTO PHANCONG_CONGVIEC (MaPC, MaNV, NgayGiao, NgayHT, Congviec, TThai) VALUES
- ('PC001', 'NV001', '2024-12-01', '2024-12-10', N'Đàm phán hợp đồng với nhà cung cấp', N'Hoàn thành'),
- ('PC002', 'NV002', '2024-12-10', '2024-12-20', N'Tìm kiếm nhà cung cấp mới', N'Đang thực hiện').
- ('PC003', 'NV003', '2024-11-25', '2024-12-05', N'Lên kế hoạch mua hàng quý', N'Hoàn thành'),
- ('PC004', 'NV004', '2024-12-05', '2024-12-25', N'Lập báo cáo tài chính tháng', N'Chưa bắt đầu'),
- ('PC005', 'NV005', '2024-12-15', '2024-12-15', N'Kiểm tra hóa đơn và chứng từ', N'Hoàn thành'),
- ('PC006', 'NV006', '2024-11-30', '2024-12-30', N'Đàm phán giá với nhà cung cấp', N'Chưa bắt đầu'),
- ('PC007', 'NV007', '2024-12-08', '2024-12-22', N'Tuyển dụng nhân viên mới', N'Đang thực hiện'),
- ('PC008', 'NV008', '2024-11-28', '2024-12-05', N'Đào tạo nhân viên mới', N'Hoàn thành'), ('PC009', 'NV009', '2024-12-12', '2024-12-26', N'Tổ chức hội thảo nội bộ', N'Đang thực

hiên'),

- ('PC010', 'NV010', '2024-12-16', '2024-12-15', N'Đàm phán hợp đồng dài hạn', N'Hoàn thành'),
- ('PC011', 'NV011', '2024-12-18', '2024-12-28', N'Giám sát quy trình sản xuất', N'Chưa bắt đầu'),
- ('PC012', 'NV012', '2024-11-22', '2024-12-01', N'Lập kế hoạch mua hàng tháng', N'Hoàn thành'),
- ('PC013', 'NV013', '2024-11-27', '2024-12-21', N'Bảo trì thiết bị sản xuất', N'Đang thực hiện'),
- ('PC014', 'NV014', '2024-12-02', '2024-12-10', N'Kiểm tra an toàn thiết bị', N'Hoàn thành'),
- ('PC015', 'NV015', '2024-11-20', '2024-12-12', N'Phân tích hiệu quả chiến dịch', N'Hoàn thành'),
- ('PC016', 'NV016', '2024-12-09', '2024-12-29', N'Xây dựng kế hoạch mua hàng', N'Chưa bắt đầu'),
- ('PC017', 'NV017', '2024-12-14', '2024-12-30', N'Lên ý tưởng quảng cáo mới', N'Đang thực hiện'),
- ('PC018', 'NV018', '2024-11-15', '2024-12-05', N'Đàm phán mua hàng chiến lược', N'Hoàn thành'),
- ('PC019', 'NV019', '2024-12-13', '2024-12-27', N'Lập kế hoạch bán hàng', N'Chưa bắt đầu'),

```
('PC020', 'NV020', '2024-12-10', '2024-12-28', N'Tổ chức hội nghị mua hàng', N'Hoàn thành');
```

qo

-- Thêm dữ liệu vào bảng NHACUNGCAP

INSERT INTO NHACUNGCAP (MaNCC, TenNCC, DiaChi, SDT, Email) VALUES

('NCC001', N'Công ty Đường Biên Hòa', N'123 Đường A, Quận 1, TP.HCM', '0123456789', 'duongbh@gmail.com'),

('NCC002', N'Công ty Bao Bì Sài Gòn', N'456 Đường B, Quận 2, TP.HCM', '0987654321', 'baobisaigon@gmail.com'),

('NCC003', N'Công ty Trà Việt', N'789 Đường C, Quận 3, TP.HCM', '0912345678', 'travn@gmail.com'),

('NCC004', N'Công ty Hương Liệu Châu Á', N'111 Đường D, Quận 4, TP.HCM', '0923456789', 'huonglieu@gmail.com'),

('NCC005', N'Công ty Hương liệu Trái cây Bến Tre', N'222 Đường E, Quận 5, TP.HCM', '0934567890', 'lavie@gmail.com'),

('NCC006', N'Công ty Bao Bì Miền Bắc', N'333 Đường F, Quận 6, TP.HCM', '0945678901', 'bbmienbac@gmail.com'),

('NCC007', N'Công ty Nhựa Sài Gòn', N'444 Đường G, Quận 7, TP.HCM', '0956789012', 'nhuasaigon@gmail.com'),

('NCC008', N'Công ty Đường Sơn La', N'555 Đường H, Quận 8, TP.HCM', '0967890123', 'duongsonla@gmail.com'),

('NCC009', N'Công ty Trà Thái Nguyên', N'666 Đường I, Quận 9, TP.HCM', '0978901234', 'trathng@gmail.com'),

('NCC010', N'Công ty Đường Quảng Ngãi', N'777 Đường J, Quận 10, TP.HCM', '0989012345', 'duongqn@gmail.com');

go

-- Insert DANHGIANCC

INSERT INTO DANHGIA NCC (MaDGNCC, MaNV, MaNCC, NgayDanhGia,

 $Diem Chat Luong,\ Diem Gia Ca,\ Diem Hieu Qua,\ Muc Do Danh Gia,\ Tieu Chi Danh Gia)\ VALUES$

('DG001', 'NV012', 'NCC001', '2023-01-05',4.5,4.5, N'Tốt',N'Theo tất cả đơn hàng'),

('DG002', 'NV002', 'NCC002', '2023-01-10',4,4,4, N'Tốt',N'Theo tất cả đơn hàng'),

('DG003', 'NV003', 'NCC003', '2023-01-15',5,5,5, N'Tốt', N'Theo tất cả đơn hàng'),

('DG004', 'NV003', 'NCC004', '2023-01-20',4.5,4.5, N'Tốt',N'Theo tất cả đơn hàng'),

('DG005', 'NV002', 'NCC005', '2023-02-05',5,5,5, N'Tốt', N'Theo tất cả đơn hàng'),

('DG006', 'NV012', 'NCC006', '2023-02-10',4.5,4.5, N'Tốt',N'Theo tất cả đơn hàng'),

('DG007', 'NV010', 'NCC007', '2023-02-15',4,4,4, N'Tốt',N'Theo tất cả đơn hàng'),

('DG008', 'NV012', 'NCC008', '2023-02-20',5,5,5, N'Tốt', N'Theo tất cả đơn hàng'),

('DG009', 'NV002', 'NCC009', '2023-03-01',4,4,4, N'Tốt',N'Theo tất cả đơn hàng'),

('DG010', 'NV010', 'NCC010', '2023-03-05',4.5,4.5, N'Tốt',N'Theo tất cả đơn hàng'); go

-- Thêm dữ liệu vào bảng SANPHAM

INSERT INTO SANPHAM (MaSP, TenSP, LoaiSP, DVT) VALUES

('SP001', N'Đường tinh luyện', N'Nguyên liệu', N'Kg'),

('SP002', N'Hương liệu chanh', N'Nguyên liệu', N'Lit'),

('SP003', N'Hương liệu dâu', N'Nguyên liệu', N'Lit'),

('SP004', N'Bao bì hộp giấy', N'Bao bì', N'Cái'),

```
('SP005', N'Bao bì túi nilon', N'Bao bì', N'Cái'), ('SP006', N'Chai nhựa 500ml', N'Bao bì', N'Cái'), ('SP007', N'Chai nhựa 1L', N'Bao bì', N'Cái'), ('SP008', N'Nước tinh khiết', N'Nguyên liệu', N'Lit'), ('SP009', N'Nước khoáng', N'Nguyên liệu', N'Kg'), ('SP010', N'Trà đen', N'Nguyên liệu', N'Kg'), ('SP011', N'Trà xanh', N'Nguyên liệu', N'Kg'), ('SP012', N'Trà trắng', N'Nguyên liệu', N'Kg'), ('SP013', N'Nắp chai nhựa', N'Bao bì', N'Cái'), ('SP014', N'Nhãn dán chai', N'Bao bì', N'Cái'), ('SP015', N'Hộp nhựa 1L', N'Bao bì', N'Cái'), ('SP016', N'Trà ô long', N'Nguyên liệu', N'Kg'), ('SP017', N'Trà thảo mộc', N'Nguyên liệu', N'Kg'), ('SP018', N'Nước ép táo', N'Nguyên liệu', N'Lit'), ('SP019', N'Nước ép cam', N'Nguyên liệu', N'Lit'),
```

-- Thêm dữ liệu vào bảng KHOHANG

('SP020', N'Trà túi loc', N'Nguyên liêu', N'Hôp');

INSERT INTO KHOHANG (MaKho, TenKho, LoaiKho, DiaChi, Suc_Chua) VALUES ('KHO001', N'Kho Nguyên Liệu', N'Nguyên liệu', N'123 Đường A, Quận 1, TP.HCM', N'100 tấn'),

('KHO002', N'Kho Bao Bì', N'Bao bì', N'456 Đường B, Quận 2, TP.HCM', N'50 tấn'), ('KHO003', N'Kho Thành Phẩm', N'Thành phẩm', N'789 Đường C, Quận 3, TP.HCM', N'200 tấn'),

('KHO004', N'Kho Trà', N'Nguyên liệu', N'111 Đường D, Quận 4, TP.HCM', N'150 tấn'), ('KHO005', N'Kho Chai Nhựa', N'Bao bì', N'222 Đường E, Quận 5, TP.HCM', N'80 tấn'), ('KHO006', N'Kho Hương Liệu', N'Nguyên liệu', N'333 Đường F, Quận 6, TP.HCM', N'60 tấn').

('KHO007', N'Kho Nước Đóng Chai', N'Thành phẩm', N'444 Đường G, Quận 7, TP.HCM', N'120 tấn'),

('KHO008', N'Kho Hàng Khô', N'Nguyên liệu', N'555 Đường H, Quận 8, TP.HCM', N'75 tấn'), ('KHO009', N'Kho Giao Nhận', N'Thành phẩm', N'666 Đường I, Quận 9, TP.HCM', N'100 tấn'),

('KHO010', N'Kho Trữ Lạnh', N'Thành phẩm', N'777 Đường J, Quận 10, TP.HCM', N'50 tấn'); go

-- Thêm dữ liệu vào bảng HOPDONGMH

INSERT INTO HOPDONGMH (MaHDMH, MaNV, NgayBatDau, NgayKetThuc, DieuKhoan, GhiChu, TrangThai)

VALUES

('HD001', 'NV001','2024-11-25', '2025-11-25', N'Thanh toán trước 30 ngày.', N'Giao dịch mua nguyên liệu với DMH001', N'Đang chờ ký'),

('HD002', 'NV002','2024-12-01', '2025-12-01', N'Đảm bảo đúng tiến độ giao hàng.', N'Giao dịch mua bao bì với DMH002', N'Đang chờ ký'),

('HD003', 'NV003','2024-12-10', '2025-12-10', N'Không vi phạm điều khoản.', N'Hợp đồng cung cấp trà với DMH003', N'Đã ký kết'),

('HD004', 'NV004','2024-12-15', '2025-12-15', N'Cam kết bồi thường nếu giao hàng sai.', N'Mua hương liệu từ DMH004', N'Đã ký kết'),

```
('HD005', 'NV005','2024-12-20', '2025-12-20', N'Hủy bỏ khi không đạt điều kiện chất lượng
sản phẩm.', N'Mua hương liệu trái cây từ DMH005', N'Hủy bỏ'),
('HD006', 'NV006', '2024-12-25', '2025-12-25', N'Thanh toán sau khi nhận đủ hàng.', N'Mua
bao bì từ DMH006', N'Đang chờ ký'),
('HD007', 'NV007','2024-12-30', '2025-12-30', N'Bảo hành sản phẩm trong 12 tháng.', N'Hợp
đồng mua chai nhưa từ DMH007', N'Đã ký kết'),
('HD008', 'NV008', '2025-01-05', '2026-01-05', N'Hủy hợp đồng nếu giao hàng trễ hơn 15
ngày.', N'Hợp đồng mua nguyên liệu đường từ DMH008', N'Đang chờ ký'),
('HD009', 'NV009', '2025-01-10', '2026-01-10', N'Không hoàn tiền sau khi ký hợp đồng.',
N'Mua nguyên liệu trà từ DMH009', N'Hủy bỏ'),
('HD010', 'NV010', '2025-01-15', '2026-01-15', N'Thực hiện kiểm tra hàng hóa trước khi thanh
toán.', N'Mua nguyên liệu đường từ DMH010', N'Đã ký kết'
);
go
-- Thêm dữ liệu vào bảng YEUCAU MUAHANG
INSERT INTO YEUCAU MUAHANG (MaYC, MaNV, NgayYC, NgayDuyet, PhongBanYC,
TinhTrang) VALUES
('YC001', 'NV001', '2024-11-01', '2024-11-02', N'Phòng Sản Xuất', N'Đã duyệt'),
('YC002', 'NV002', '2024-11-02', NULL, N'Phòng Sản Xuất', N'Chờ duyệt'),
('YC003', 'NV003', '2024-11-03', '2024-11-04', N'Phòng Kinh Doanh', N'Đã duyệt'),
('YC004', 'NV004', '2024-11-04', NULL, N'Phòng Tài Chính', N'Chờ duyết'),
('YC005', 'NV005', '2024-11-05', NULL, N'Phòng Marketing', N'Đã duyêt');
-- Thêm dữ liệu vào bảng CT YEUCAU
INSERT INTO CT YEUCAU (MaYC, MaSP, Soluong) VALUES
('YC001', 'SP001', 100),
('YC001', 'SP002', 50),
('YC002', 'SP004', 200),
('YC003', 'SP010', 100),
('YC003', 'SP011', 150),
('YC004', 'SP005', 300),
('YC005', 'SP006', 200),
('YC005', 'SP007', 150);
-- Thêm dữ liệu vào bảng DONMUAHANG
INSERT INTO DONMUAHANG (MaDMH, NgayLap, MaHDMH, MaNV, MaNCC, Chietkhau,
TThai, MoTa, MaYC)
VALUES
```

('DMH001', '2024-11-01', 'HD001', 'NV001', 'NCC001', 5.00, N'Chờ xử lý', N'Mua nguyên liêu đường tinh luyện', 'YC001'),

('DMH002', '2024-11-02', 'HD006', 'NV002', 'NCC002', 7.50, N'Hoàn tất', N'Mua bao bì hộp giấy', 'YC002'),

('DMH003', '2024-11-03', 'HD003', 'NV003', 'NCC003', 10.00, N'Hoàn tất', N'Mua trà đen và trà xanh', 'YC003'),

('DMH004', '2024-11-04', 'HD007', 'NV004', 'NCC004', 5.00, N'Chờ xử lý', N'Mua hương liệu chanh và dâu', 'YC004'),

('DMH005', '2024-11-05', 'HD005', 'NV005', 'NCC005', 3.00, N'Đã hủy', N'Mua nước tinh khiết', 'YC005'),

```
('DMH006', '2024-11-06', 'HD002', 'NV006', 'NCC006', 8.00, N'Hoàn tất', N'Mua túi nilon',
'YC001'),
('DMH007', '2024-11-07', 'HD004', 'NV007', 'NCC007', 6.00, N'Hoàn tất', N'Mua chai nhựa
500ml', 'YC002'),
('DMH008', '2024-11-08', 'HD008', 'NV008', 'NCC008', 5.00, N'Chờ xử lý', N'Mua đường tinh
luyên từ Sơn La', 'YC003'),
('DMH009', '2024-11-09', 'HD009', 'NV009', 'NCC009', 12.00, N'Hoàn tất', N'Mua trà ô long',
'YC004'),
('DMH010', '2024-11-10', 'HD010', 'NV010', 'NCC010', 7.00, N'Hoàn tất', N'Mua đường tinh
luyện Quảng Ngãi','YC005');
-- Thêm dữ liệu vào bảng BAOGIA
INSERT INTO BAOGIA (MaBG, MaNCC, NgayBG) VALUES
('BG001', 'NCC001', '2024-11-20'),
('BG002', 'NCC002', '2024-11-21'),
('BG003', 'NCC003', '2024-11-22'),
('BG004', 'NCC004', '2024-11-23'),
('BG005', 'NCC005', '2024-11-24'),
('BG006', 'NCC006', '2024-11-25'),
('BG007', 'NCC007', '2024-11-26'),
('BG008', 'NCC008', '2024-11-27'),
('BG009', 'NCC009', '2024-11-28'),
('BG010', 'NCC010', '2024-11-29');
go
-- Thêm dữ liệu vào bảng CT BAOGIA
INSERT INTO CT_BAOGIA (MaBG, MaSP, DonGia, MoTa) VALUES
('BG001', 'SP001', 14000, N'Sản phẩm phổ biến '),
('BG001', 'SP002', 48000, N'Sản phẩm phổ biến '),
('BG002', 'SP004', 900, N'Sản phẩm giá rẻ'),
('BG002', 'SP006', 2800, N'Sản phẩm khuyến mãi'),
('BG003', 'SP010', 4300, N'Sản phẩm mới'),
('BG003', 'SP011', 5800, N'Sản phẩm chất lượng'),
('BG004', 'SP003', 5300, N'Sản phẩm cao cấp'),
('BG004', 'SP007', 4800, N'Sản phẩm trung cấp'),
('BG005', 'SP008', 6800, N'Sản phẩm tiêu chuẩn'),
('BG005', 'SP009', 9500, N'Sản phẩm tốt'),
('BG006', 'SP012', 12000, N'Sản phẩm thân thiện môi trường'),
('BG006', 'SP013', 15500, N'San phẩm an toàn'),
('BG007', 'SP014', 47000, N'Sản phẩm trung cấp'),
('BG007', 'SP015', 34500, N'Sản phẩm bán chạy'),
('BG008', 'SP016', 5000, N'Sản phẩm chất lượng'),
('BG008', 'SP017', 7800, N'Sản phẩm an toàn'),
('BG009', 'SP018', 8900, N'Sản phẩm cao cấp'),
('BG009', 'SP019', 30000, N'Sản phẩm nâng cấp'),
('BG010', 'SP020', 25000, N'Sản phẩm chính hãng'),
('BG010', 'SP005', 64000, N'Sản phẩm cao cấp');
go
```

-- Thêm dữ liệu vào bảng CT DONMUAHANG

```
INSERT INTO CT_DONMUAHANG (MaDMH, MaSP, MaBG, SoLuong)
VALUES
('DMH001', 'SP001', 'BG001', 200),
('DMH001', 'SP002', 'BG001', 150),
('DMH002', 'SP004', 'BG002', 300),
('DMH002', 'SP006', 'BG002', 100),
('DMH003', 'SP010', 'BG003', 100),
('DMH003', 'SP011', 'BG003', 150),
('DMH004', 'SP003', 'BG004', 80),
('DMH004', 'SP007', 'BG004', 120),
('DMH005', 'SP008', 'BG005', 90),
('DMH005', 'SP009', 'BG005', 70),
('DMH006', 'SP012', 'BG006', 60),
('DMH006', 'SP013', 'BG006', 40),
('DMH007', 'SP014', 'BG007', 120),
('DMH007', 'SP015', 'BG007', 80),
('DMH008', 'SP016', 'BG008', 90),
('DMH008', 'SP017', 'BG008', 110),
('DMH009', 'SP018', 'BG009', 100),
('DMH009', 'SP019', 'BG009', 120),
('DMH010', 'SP020', 'BG010', 50),
('DMH010', 'SP005', 'BG010', 200);
go
-- Thêm dữ liệu vào bảng HOADON
INSERT INTO HOADON (MaHD, MaDMH, NgayLap, GhiChu) VALUES
(1, 'DMH001', '2024-11-02', N'Giao hàng lần 1'),
(2, 'DMH002', '2024-11-03', N'Giao hàng hoàn tất'),
(3, 'DMH003', '2024-11-04', N'Trá xanh và trà đen đã giao'),
(4, 'DMH004', '2024-11-05', N'Hương liệu chanh và dâu giao lần 1'),
(5, 'DMH005', '2024-11-06', N'Nước tinh khiết đã giao');
go
-- Thêm dữ liệu vào bảng THANHTOAN
INSERT INTO THANHTOAN (MaTT, MaHD, NgayTT, TrangThai) VALUES
('TT001', 1, '2024-11-03', N'Đã thanh toán'),
('TT002', 2, null, N'Chưa thanh toán'),
('TT003', 3, null, N'Chưa thanh toán'),
('TT004', 4, '2024-11-06', N'Đã thanh toán'),
('TT005', 5, '2024-11-08', N'Đã thanh toán');
go
-- Thêm dữ liệu vào bảng DANHGIASP TRONGDON
INSERT INTO DANHGIASP_TRONGDON (MaDGSP, MaSP, MaDMH, NgayDG, MotaDG,
DiemChatLuong, DiemHieuQua, DiemGiaCa, GhiChu)
('DGSP001', 'SP001', 'DMH001', '2024-12-01', N'Chất lượng tốt', 5, 5, 5, N'Khách hàng rất
hài lòng'),
```

```
('DGSP002', 'SP002', 'DMH001', '2024-12-03', N'Hương vị đạt yêu cầu', 4, 4, 4, NULL),
('DGSP003', 'SP004', 'DMH002', '2024-12-05', N'Bao bì chắc chắn', 4, 4, 4, N'Cần cải thiện
thiết kế'),
('DGSP004', 'SP006', 'DMH002', '2024-12-06', N'Chai nhựa bền', 4, 4, 4, NULL),
('DGSP005', 'SP010', 'DMH003', '2024-12-07', N'Trà đạt chất lượng cao', 5, 5, 5, NULL),
('DGSP006', 'SP011', 'DMH003', '2024-12-08', N'Trà xanh thơm ngon', 5, 5, 5, N'Khách hàng
yêu thích'),
('DGSP007', 'SP003', 'DMH004', '2024-12-09', N'Hương vị tự nhiên', 4, 4, 4, NULL),
('DGSP008', 'SP007', 'DMH004', '2024-12-10', N'Chai nhưa tiên dung', 5, 5, 5, N'Khách hàng
rất hài lòng'),
('DGSP009', 'SP008', 'DMH005', '2024-12-11', N'Nước tinh khiết đạt chuẩn', 5, 5, 5, NULL),
('DGSP010', 'SP009', 'DMH005', '2024-12-12', N'Nước khoáng thơm ngon', 5, 5, 5, NULL),
('DGSP011', 'SP012', 'DMH006', '2024-12-13', N'Trà trắng thơm ngon', 5, 5, 5, NULL),
('DGSP012', 'SP013', 'DMH006', '2024-12-14', N'Nắp chai đảm bảo', 4, 4, 4, N'Nên cải tiến
kiếu dáng'),
('DGSP013', 'SP014', 'DMH007', '2024-12-15', N'Nhãn dán đẹp mắt', 4, 4, 4, N'Nên cải thiên
('DGSP014', 'SP015', 'DMH007', '2024-12-16', N'Hôp nhưa chắc chắn', 4, 4, 4, N'Cần cải
tiến giá thành'),
('DGSP015', 'SP016', 'DMH008', '2024-12-17', N'Trà ô long chất lượng cao', 5, 5, 5, NULL),
('DGSP016', 'SP017', 'DMH008', '2024-12-18', N'Trà thảo mộc tốt cho sức khỏe', 5, 5, 5,
NULL),
('DGSP017', 'SP018', 'DMH009', '2024-12-19', N'Nước ép táo tự nhiên', 4, 4, 4, NULL),
('DGSP018', 'SP019', 'DMH009', '2024-12-20', N'Nước ép cam chất lượng', 4, 4, 4, NULL),
('DGSP019', 'SP020', 'DMH010', '2024-12-21', N'Trà túi lọc tiện dụng', 5, 5, 5, NULL),
('DGSP020', 'SP005', 'DMH010', '2024-12-22', N'Hộp nhựa chắc chắn', 4, 4, 4, N'Cần cải
tiến giá thành');
go
-- Thêm dữ liệu vào bảng HANGHOA VANCHUYEN
INSERT INTO HANGHOA_VANCHUYEN (MaVC, MaSP, Soluong) VALUES
('VC001', 'SP001', 500),
('VC001', 'SP002', 300),
('VC002', 'SP003', 400),
('VC002', 'SP004', 600),
('VC003', 'SP006', 200),
('VC003', 'SP007', 150),
('VC004', 'SP010', 100),
('VC004', 'SP011', 250),
('VC005', 'SP018', 300),
('VC005', 'SP019', 500);
go
--Thêm dữ liêu SANPHAM XUATKHO
INSERT INTO SANPHAM XUATKHO (MaSP, MaKho, SoLuongXuat, NgayXuat)
VALUES
('SP001', 'KHO001', 50, '2024-11-10'),
('SP002', 'KHO002', 100, '2024-11-12'),
```

```
('SP003', 'KHO001', 70, '2024-11-13'),
('SP004', 'KHO003', 30, '2024-11-14'),
('SP005', 'KHO002', 120, '2024-11-15'),
('SP006', 'KHO003', 90, '2024-11-16'),
('SP007', 'KHO004', 60, '2024-11-17'),
('SP008', 'KHO001', 80, '2024-11-18'),
('SP009', 'KHO004', 40, '2024-11-19'),
('SP010', 'KHO002', 150, '2024-11-22');
CREATE TRIGGER UpdateSucChuaKho
ON SANPHAM XUATKHO
AFTER INSERT
AS
BEGIN
  DECLARE @MaKho NVARCHAR(50), @SoLuong INT, @NgayXuat DATE, @SucChua
NVARCHAR(50), @SucChuaSo DECIMAL(18, 2);
  SELECT @MaKho = MaKho, @SoLuong = SoLuongXuat, @NgayXuat = NgayXuat
FROM INSERTED:
  IF @NgayXuat = CAST(GETDATE() AS DATE)
  BEGIN
    SELECT @SucChua = Suc Chua FROM KHOHANG WHERE MaKho = @MaKho;
    SET @SucChuaSo = CAST(REPLACE(@SucChua, 'tán', ") AS DECIMAL(18, 2));
    UPDATE KHOHANG
    SET Suc Chua = CAST(@SucChuaSo + (@SoLuong * 0.0004) AS NVARCHAR(50)) +
' tấn' --cho trung bình các sản phẩm là 0,4kg
    WHERE MaKho = @MaKho;
   END
END
CREATE TABLE DanhGiaNCC SPDMH (
  MaDGNCC varchar(10) NOT NULL,
  MaDGSP varchar(10) NOT NULL,
  ChuThich NVARCHAR(100) NULL,
  CONSTRAINT PK_DanhGiaNCC_SPDMH PRIMARY KEY (MaDGNCC, MaDGSP),
  CONSTRAINT FK_DanhGiaNCC_SPDMH_MaDGNCC FOREIGN KEY (MaDGNCC)
REFERENCES DANHGIA NCC(MaDGNCC),
  CONSTRAINT FK_DanhGiaNCC_SPDMH_MaDGSP FOREIGN KEY (MaDGSP)
REFERENCES DANHGIASP_TRONGDON(MaDGSP)
);
INSERT INTO DanhGiaNCC_SPDMH (MaDGNCC, MaDGSP)
VALUES
   ('DG001', 'DGSP001'),
   ('DG001', 'DGSP002'),
   ('DG002', 'DGSP003'),
   ('DG002', 'DGSP004'),
   ('DG003', 'DGSP005'),
   ('DG003', 'DGSP006'),
```

```
('DG004', 'DGSP007'),
   ('DG004', 'DGSP008'),
   ('DG005', 'DGSP009'),
   ('DG005', 'DGSP010'),
   ('DG006', 'DGSP011'),
   ('DG006', 'DGSP012'),
   ('DG007', 'DGSP013'),
   ('DG007', 'DGSP014'),
   ('DG008', 'DGSP015'),
   ('DG008', 'DGSP016'),
   ('DG009', 'DGSP017'),
   ('DG009', 'DGSP018'),
   ('DG010', 'DGSP019'),
   ('DG010', 'DGSP020');
go
--Trigger tự tạo hóa đơn sau khi tạo đơn mua hàng
CREATE TRIGGER trg TudongHD
ON DONMUAHANG
AFTER INSERT
AS
BEGIN
  SET NOCOUNT ON;
  INSERT INTO HOADON (MaHD, MaDMH, NgayLap, GhiChu)
  SELECT
    ISNULL((SELECT MAX(MaHD) FROM HOADON), 0) + ROW_NUMBER() OVER
(ORDER BY (SELECT NULL)) AS MaHD,
    i.MaDMH,
    GETDATE() AS NgayLap,
    N" AS GhiChu
 FROM INSERTED i;
END;
GO
-- Trigger tự tạo thanh toán sau khi tạo hóa đơn
CREATE TRIGGER trg_TudongTTudongTT
ON HOADON
AFTER INSERT
AS
BEGIN
  DECLARE @MaxMaTT NVARCHAR(10);
  DECLARE @NewMaTT NVARCHAR(10);
  DECLARE @NextID INT;
  SELECT @MaxMaTT = MAX(MaTT)
  FROM THANHTOAN;
  SET @NextID = CAST(SUBSTRING(@MaxMaTT, 3, LEN(@MaxMaTT) - 2) AS INT) + 1;
  SET @NewMaTT = 'TT' + RIGHT('00' + CAST(@NextID AS NVARCHAR), 3);
  INSERT INTO THANHTOAN (MaTT, MaHD, NgayTT, TrangThai)
```

```
SELECT
@NewMaTT,
MaHD,
NULL,
N'Chưa thanh toán'
FROM INSERTED;
END;
```