

THUỐC TRỪ CỎ

★ BÁN CHẠY #9

# Eurofit — Sofit Châu Âu

🌿 Cỏ lồng vực, đuôi phụng, chác lác

GIÁ BÁN LẺ

**255.000đ**

Chai 1L **CAO CẤP**

💧 Liều dùng:  
**1 chai/ha**

🌿 **Hoạt chất**

**Pretilachlor 350g/l**

**Fenclorim 100g/l**

📅 **Giai đoạn sử dụng**

**G0**

**G1**

**G2**

**G3**

**G4**

**G5**

**Làm đất-Sạ**

💬 **Nói với bà con**

Thuốc "phanh" mầm cỏ ngay khi nứt  
nhanh, cỏ chết trước khi ngoi lên. Có  
"thuốc giải" cho lúa nên không cháy...



⚙️ **Cơ chế tác động**

Pretilachlor khóa phân chia tế bào mầm cỏ (ức chế VLCFA). Fenclorim kích lúa tạo enzyme phân giải thuốc nên lúa an toàn. Phun tiền nảy mầm 0–3 NSS, ruộng đủ ẩm.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

THUỐC TRỪ VI KHUẨN

★ BÁN CHẠY #10

# Siêu Khuẩn USA 240cc

🌿 Bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, thối gốc

GIÁ BÁN LẺ

**95.000đ**

Chai 240cc **TIÊU CHUẨN**

💧 Liều dùng:  
**2 chai/ha**

🌿 **Hoạt chất**

**Ningnanmycin 40g/l (4SL)**

📅 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

**G2**

**G3**

**G4**

G5

**Đẻ nhánh · Làm đồng · Trổ**

💬 **Nói với bà con**

Vừa diệt khuẩn bạc lá vừa kích cây tự  
đề kháng; dạng nước tan nhanh, phun là  
thấm.



☀️ **Cơ chế tác động**

Kháng sinh sinh học: ức chế tổng hợp protein, phá màng tế bào vi khuẩn; kích thích tính kháng tập nhiễm hệ thống (SAR). Dạng SL tan hoàn toàn trong nước, thấm nhanh.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

TRỪ NẤM · PHỔ RỘNG

★ BÁN CHẠY #4

# Help Châu Âu — Heppy Top 400

🌿 Đạo ôn, lem lép, vàng lá

GIÁ BÁN LẺ

**250.000đ**

Chai **CAO CẤP**

💧 Liều dùng:  
**2 chai/ha**

🌿 **Hoạt chất**

**Azoxystrobin 250**

**Difenoconazole 150**

📅 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

G2

**G3**

**G4**

G5

**Làm đồng · Trổ**



💬 **Nói với bà con**

Chặn "phôi" nấm, nấm ngập mà chết; lá đồng xanh lâu nuôi hạt no.

⚙️ **Cơ chế tác động**

Strobilurin chặn hô hấp nấm + Triazole ức chế ergosterol; giữ lá đồng xanh. Cũ trước trổ.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

DINH DƯỠNG · KÍCH RỄ

# Siêu Ra Rễ Nở Bụi Cứng Cây Xanh Lá 1L

🌱 Kích rễ, nở bụi, xanh lá

GIÁ BÁN LẺ

**140.000đ**

Chai 1L

💧 Liều dùng:

**1 chai/ha**

🌿 Hoạt chất

Zn 30.000ppm

Bo

Mg

phụ gia

📅 17 Giai đoạn sử dụng

G0

**G1**

**G2**

G3

G4

G5

Mẹ · Đẻ nhánh



💬 Nói với bà con

Bù chất đất phèn thiếu: rễ bung, bụi nở,  
lá dày như áo giáp.

⚙️ Cơ chế tác động

Zn cần cho tổng hợp auxin và enzyme; Bo, Mg cho lá dày, chồi phát triển.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**



DINH DƯỠNG · CỨNG CÂY

# Antracol nước 1L

🌱 Cứng cây, nở bụi, mập đồng, xanh lá

GIÁ BÁN LẺ

**220.000đ**

Chai 1L CAO CẤP

💧 Liều dùng:  
**1 chai/ha**

🌿 Hoạt chất

Zn 30.000ppm

Bo

Mg

📅 17 Giai đoạn sử dụng

G0

G1

G2

G3

G4

G5

Đẻ nhánh · Làm đồng · Trổ

💬 Nói với bà con

*Xịt đúng mốc 40 ngày: cây cứng, bụi nở, đồng mập, một chai lo ba việc.*



⚙️ Cơ chế tác động

Trung vi lượng: Zn cho tổng hợp auxin và dày thành tế bào, Bo cho phân hóa đồng, Mg cho diệp lục. Thời điểm vàng 40 NSS: cùng lúc cứng cây, nở bụi và mập đồng.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

TRỪ NẤM · PHỔ RỘNG

★ BÁN CHẠY #7

# Topvil 50SC (Anvil nano)

🦠 Khô vằn, lem lép, rỉ sắt, đốm nâu

GIÁ BÁN LẺ

**180.000đ**

Chai

💧 Liều dùng:  
**1 chai/ha**

🌿 Hoạt chất

Hexaconazole 50g/l

📅 17 Giai đoạn sử dụng

G0

G1

G2

G3

G4

G5

Đẻ nhánh · Làm đồng · Trổ

💬 Nói với bà con

Phá "áo giáp" màng tế bào nấm khô vằn;  
thuốc đi trong cây trị bệnh đã phát.



⚙️ Cơ chế tác động

Triazole: ức chế C14-demethylase, thiếu ergosterol, màng nấm vỡ. Nội hấp hướng ngọn, giữ lá xanh.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

TRỪ NẤM · PHỒ RỘNG

# Til Super 240ml

 **Lem lép, vàng lá, bảo vệ lá đồng**

GIÁ BÁN LẺ

**160.000đ**

Chai 240ml **TIẾT KIỆM**

 Liều dùng:

**2 chai/ha**

 **Hoạt chất**

**Azoxystrobin**

**Difenoconazole**

 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

G2

**G3**

**G4**

G5

**Làm đồng · Trổ**

 **Nói với bà con**

*Bản tiết kiệm của Help cho ruộng nhỏ.*



 **Cơ chế tác động**

Cùng cặp hoạt chất Help, quy cách nhỏ hơn. Bảo vệ lá đồng, lem lép.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

THUỐC TRỪ VI KHUẨN

# Khuẩn Nhật 3 hoạt chất

🎯 Bạc lá, đốm sọc, thối gốc

GIÁ BÁN LẺ

**60.000đ**

Gói 100g **TIẾT KIỆM**

💧 Liều dùng:  
**4 gói/ha**

🌿 **Hoạt chất**

Kasugamycin 10

Ningnanmycin 40

Streptomycin 50

📅 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

**G2**

**G3**

**G4**

G5

Đẻ nhánh · Làm đồng · Trổ

💬 **Nói với bà con**

Ba kháng sinh cho cây, vi khuẩn hết đường sống, vết bệnh khô nhanh.

⚙️ **Cơ chế tác động**

Ba kháng sinh sinh học chặn tổng hợp protein/RNA vi khuẩn; Ningnanmycin kích kháng tập nhiễm. Kasugamycin có cả tác dụng lên đạo ôn.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

TRỪ NẤM · ĐẶC TRỊ ĐẠO ÔN

## Fusione Nhật (Fujione)

🎯 Đạo ôn lá và cổ bông

GIÁ BÁN LẺ

**90.000đ**

Chai **TIÊU CHUẨN**

💧 Liều dùng:  
**2 chai/ha**

🌿 **Hoạt chất**

**Isoprothiolane 40g/l**

📅 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

**G2**

**G3**

**G4**

G5

**Đẻ nhánh · Làm đông · Trổ**

💬 **Nói với bà con**

Thuốc chui vào trong cây, khóa "vòi hút" của nấm, chặn nấm lan sang lá mới.



⚙️ **Cơ chế tác động**

FRAC 6: ức chế tổng hợp phospholipid màng tế bào nấm, giắc bám và sợi nấm không phát triển. Nội hấp mạnh, lưu dẫn lên lá non.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

THUỐC TRỪ SÂU – RẦY

# F21 xông hơi (bản mới F18)

 **Sâu đục thân, cuốn lá, rầy nâu, bọ xít hôi**

GIÁ BÁN LẺ

**180.000đ**

Chai **CAO CẤP**

 Liều dùng:  
**2 chai/ha**

 **Hoạt chất**

**Profenofos 450g/l**

**Thiamethoxam 100g/l**

 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

**G2**

**G3**

**G4**

G5

**Đẻ nhánh · Làm đông · Trổ**

 **Nói với bà con**

*Thuốc xông hơi chui vô bẹ lá diệt sâu nắp kỹ, cây hút vào thân diệt luôn rầy và bọ xít.*



 **Cơ chế tác động**

Profenofos (lân hữu cơ, IRAC 1B) ức chế AChE; tiếp xúc, vị độc, xông hơi, thấm sâu. Thiamethoxam (IRAC 4A) lưu dẫn nhanh, kéo dài. Nhắc bảo hộ lao động.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

TRỪ NẤM · ĐẶC TRỊ ĐẠO ÔN

## Bim Nhật

🎯 Đạo ôn lá, cỏ bông, cỏ gié

GIÁ BÁN LẺ

**60.000đ**

Gói 100g **TIẾT KIỆM**

💧 Liều dùng:  
**3 gói/ha**

🌿 **Hoạt chất**

**Tricyclazole (dữ liệu ghi 75g/kg —  
kiểm tra nhãn)**

 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

**G2**

**G3**

**G4**

G5

**Đẻ nhánh · Làm đồng · Trổ**

💬 **Nói với bà con**

*Cùng công dụng Bim USA, dòng EHA.*



⚙️ **Cơ chế tác động**

MBI-R, nội hấp. Tương đương Bim USA, thương hiệu EHA.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

DINH DƯỠNG · NUÔI HẠT

★ BÁN CHẠY #8

# Bio Nước Organic 500ml

🌱 Hạt no, nặng, chín đẹp

GIÁ BÁN LẺ

**120.000đ**

Chai 500ml

💧 Liều dùng:  
**2 chai/ha**

🌿 Hoạt chất

Kali 7,5%

Bo 900ppm

hữu cơ 20%

📅 Giai đoạn sử dụng

G0

G1

G2

G3

G4

G5

Trở · Chín



💬 Nói với bà con

Xe tốc hành chờ tinh bột về hạt: hạt no, nặng, chín vàng đẹp.

⚙️ Cơ chế tác động

Kali điều tiết vận chuyển đường về hạt, Bo tăng thụ phấn; hữu cơ giữ lá đồng xanh bền. Không nóng lúa.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

GROW EASY  
PROTECT SMART



THUỐC TRỪ SÂU – RẦY

# Diệt Sạch

 Rầy nâu, rầy lưng trắng, rệp

GIÁ BÁN LẺ

**170.000đ**

Chai

 Liều dùng:  
**2 chai/ha**

 **Hoạt chất**

Dimethoate 40g/l

Fenobucarb 100g/l

 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

G2

G3

G4

G5

Đẻ nhánh · Làm đồng · Trổ · Chín

 **Nói với bà con**

Rầy đã bùng thì cần hạ tức thì: xịt là rầy  
rớt.



 **Cơ chế tác động**

Dimethoate (lân hữu cơ) lưu dẫn + Fenobucarb (Carbamate, IRAC 1A) tiếp xúc, cùng ức chế AChE. Hạ rầy  
trưởng thành cực nhanh.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

THUỐC TRỪ VI KHUẨN

# Khuẩn Nhật Nước (Sakimori)

 Bạc lá, héo rũ

GIÁ BÁN LẺ

**100.000đ**

Chai 500ml **TIÊU CHUẨN**

 Liều dùng:  
**2 chai/ha**

 **Hoạt chất**

**Ningnanmycin 20g/l**

 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

**G2**

**G3**

**G4**

G5

**Đẻ nhánh · Làm đồng · Trổ**

 **Nói với bà con**

*Vừa diệt khuẩn vừa kích cây tự đề kháng, phục hồi nhanh sau bệnh.*



 **Cơ chế tác động**

Ức chế tổng hợp protein, phá màng tế bào; kích thích tính kháng tập nhiễm hệ thống (SAR), tác động cả virus.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

TRỪ NẤM · ĐẶC TRỊ ĐẠO ÔN

★ BÁN CHẠY #2

# Katana Kiếm Nhật 480cc

🌀 Đạo ôn nặng, tái đi tái lại

GIÁ BÁN LẺ

**245.000đ**

Chai 480cc **CAO CẤP**

💧 Liều dùng:  
**2 chai/ha**

🌿 **Hoạt chất**

**Fenoxanil 20g/l**

📅 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

**G2**

**G3**

**G4**

G5

**Đẻ nhánh · Làm đồng · Trổ**

💬 **Nói với bà con**

*Ai xịt đạo ôn hoài không dứt thì nghe:  
Katana chặn nấm từ bên trong, bảo vệ  
luôn lá non mới ra.*



☀️ **Cơ chế tác động**

MBI-D: ức chế scytalone dehydratase trong tổng hợp melanin; chặn bào tử nảy mầm. Nội hấp, cả phòng lẫn trị sớm. Xoay vòng được với Tricyclazole.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

TRỪ NẤM · ĐẶC TRỊ ĐẠO ÔN

# Bim Sữa Nước

 Đạo ôn + khô vằn + lem lép

GIÁ BÁN LẺ

**120.000đ**

Chai **TIÊU CHUẨN**

 Liều dùng:  
**2 chai/ha**

 **Hoạt chất**

Cyproconazole 50

Hexaconazole 50

Tricyclazole 250

 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

G2

**G3**

**G4**

G5

**Làm đồng · Trổ**

 **Nói với bà con**

Ba trong một: đạo ôn, khô vằn, lem lép  
cùng một chai.



 **Cơ chế tác động**

Hai Triazole ức chế ergosterol (khô vằn, lem lép) + Tricyclazole chặn melanin (đạo ôn). Lưu dẫn nhanh.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

LÚA GIỐNG

# Lúa giống OM18 — Tấn Thịnh

🌾 Giống chủ lực vụ Đông Xuân & Hè Thu — ĐBSCL

GIÁ BÁN LẺ

**540.000đ**

Bao 40kg · 13.500đ/kg

TIÊU CHUẨN

🌱 Hoạt chất

Giống lúa thuần OM18

 17 Giai đoạn sử dụng

G0

G1

G2

G3

G4

G5

Làm đất-Sạ

💬 Nói với bà con

OM18 sạ lên đều như trải thảm, cứng cây, dễ nhánh khá, thích nghi rộng vùng ĐBSCL, chịu phèn mặn tốt. Năng suất cao, hạt gạo dài, cơm mềm thơm nhẹ — thương lái ưa chuộng, dễ bán.



## ⚙️ Cơ chế tác động

Giống lúa thuần ngắn ngày (~90–95 ngày). Cứng cây, dễ nhánh khá, thích nghi rộng vùng ĐBSCL, chịu phèn mặn tốt. Năng suất cao, hạt gạo dài, cơm mềm thơm nhẹ — thương lái ưa chuộng, dễ bán.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

GROW EASY  
PROTECT SMART

LÚA GIỐNG

# Nếp IR4625

 **Giống nếp chủ lực — dẻo thơm, dễ bán**

GIÁ BÁN LẺ

**500.000đ**

Bao 40kg · 12.500đ/kg

**TIÊU CHUẨN**

 **Hoạt chất**

**Giống nếp IR4625**

 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

G2

G3

G4

G5

**Làm đất-Sạ**

 **Nói với bà con**

*Nếp 4625 dẻo thơm bán có giá — vụ này làm nếp là chắc kèo nhen bà con.*



 **Cơ chế tác động**

Giống nếp phổ biến (~90–95 ngày), đẻ nhánh khỏe, thích nghi tốt vùng ĐBSCL. Hạt nếp đục đẹp, nấu dẻo thơm; đầu ra ổn định, thương lái thu mạnh.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

DINH DƯỠNG · KÍCH RỄ

# Bio Ra Rễ Hạ Phèn Nở Bụi 50g

🎯 **Rễ yếu, phèn, đẻ nhánh kém**

GIÁ BÁN LẺ

**10.000đ**

Gói 50g **TIẾT KIỆM**

💧 Liều dùng:  
**10 gói/ha**

🌱 **Hoạt chất**

**NPK 9-6-3**

**Humic**

**Bo, Zn**

📅 **Giai đoạn sử dụng**

G0

**G1**

**G2**

G3

G4

G5

**Mạ · Đẻ nhánh**

💬 **Nói với bà con**

Đầu vụ muốn rễ ra trắng xóa, hạ phèn, bung bụi to thì rải Bio Ra Rễ, rễ mà hiệu quả.



⚙️ **Cơ chế tác động**

Humic tạo phức với Fe/Al giảm độc phèn, kích rễ; NPK cân đối cho đẻ nhánh. Sản phẩm mở đơn giá thấp.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

DINH DƯỠNG · CỨNG CÂY

# Cứng Cây Chống Sập 500ml

 **Chống đổ ngã**

GIÁ BÁN LẺ

**160.000đ**

Chai 500ml **TIÊU CHUẨN**

 Liều dùng:  
**2 chai/ha**

 **Hoạt chất**

**Zn 15.000ppm**

**Chlormequat (CCC)**

**Mepiquat**

 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

**G2**

**G3**

G4

G5

**Đẻ nhánh · Làm đồng**

 **Nói với bà con**

*Hãm cây vươn lóng, lóng ngắn thân dày,  
gặp mưa gió không sập. Xịt lúc 40–50  
ngày, để trổ là mất tác dụng.*



 **Cơ chế tác động**

CCC và Mepiquat ức chế tổng hợp gibberellin nội sinh: lóng ngắn, thành tế bào dày. Phải dùng trước khi lóng vươn, 40–50 NSS.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**



THUỐC TRỪ SÂU – RẦY

★ BÁN CHẠY #5

# Ichibio

🌿 Sâu đục thân, cuốn lá, nhện gié, bọ trĩ, rầy nâu

GIÁ BÁN LẺ

**230.000đ**

Chai CAO CẤP

💧 Liều dùng:  
**2 chai/ha**

🌿 Hoạt chất

Bifenthrin 17,1%

Imidacloprid 17,1%

📅 17 Giai đoạn sử dụng

G0

G1

G2

G3

G4

G5

Mạ · Đẻ nhánh · Làm đồng · Trổ

💬 Nói với bà con

Sâu chạp thuốc là co giật chết nhanh,  
diệt luôn nhện gié và bọ trĩ.



⚙️ Cơ chế tác động

Bifenthrin (Pyrethroid, IRAC 3A) giữ kênh Natri mở, hạ gục nhanh, có tác động lên nhện. Imidacloprid lưu dẫn chặn thần kinh côn trùng chích hút.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

THUỐC TRỪ ỐC

# Siêu 3.6

 Ốc bươu vàng

GIÁ BÁN LẺ

**80.000đ**

Chai

 Liều dùng:  
**2 chai/ha**

 Hoạt chất

**Abamectin 3,6%**

**phụ gia thâm thấu**

 17 Giai đoạn sử dụng

G0

G1

G2

G3

G4

G5

**Làm đất-Sạ · Mạ**

 **Nói với bà con**

Ốc ăn hay chạm thuốc là liệt, chết ngay  
trong ruộng. Giữ mạ non cho bà con.



 Cơ chế tác động

Chủ vận kênh Chloride (GluCl) gây tê liệt cơ. Tiếp xúc + vị độc, thấm sâu mô.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

DINH DƯỠNG · ĐÓN ĐỒNG

# Bloom Power

 **Mập đồng, trở đều**

GIÁ BÁN LẺ

**105.000đ**

Chai

 Liều dùng:  
**2 chai/ha**

 **Hoạt chất**

**NPK 12-3-3**

**Zn, Fe, Bo**

**GA3, NAA, B1, amino acid**

 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

G2

**G3**

G4

G5

**Làm đồng · Trở**



 **Nói với bà con**

*Muốn đồng to, trở đều một loạt, bông dài hạt chắc thì đón đồng bằng Bloom Power.*

 **Cơ chế tác động**

GA3 kích thoát đồng, NAA và amino nuôi đồng, Bo cho phần hoa. Đón đồng 40–45 NSS và trước trở.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

DINH DƯỠNG · KÍCH RỄ

# Comcat nước 500cc

 **Bén rễ, bung đợt**

GIÁ BÁN LẺ

**90.000đ**

Chai 500cc

 Liều dùng:  
**2 chai/ha**

 **Hoạt chất**

**NPK 10-5-5**

**Humic**

**NAA 3000**

**GA3**

 **Giai đoạn sử dụng**

G0

**G1**

**G2**

G3

G4

G5

**Mẹ · Đẻ nhánh**

 **Nói với bà con**

*Đánh thức cây: bén rễ, bung đợt nhanh,  
nhất là ruộng bị ngộ độc.*



 **Cơ chế tác động**

NAA kích rễ bất định, GA3 kích kéo dài tế bào, Humic giải độc. Dùng sau sạ/cấy hoặc khi ruộng ngộ độc.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

TRỪ NẤM · ĐẶC TRỊ ĐẠO ÔN

# X3 Vochiron — Đạo ôn 3 hoạt chất

🎯 **Đạo ôn lá, cỏ bông, cỏ gié**

GIÁ BÁN LẺ

**140.000đ**

Chai **TIÊU CHUẨN**

💧 Liều dùng:  
**2 chai/ha**

🌿 **Hoạt chất**

**Fenoxanil 100**

**Tricyclazole 50**

**Sulfur 300**

📅 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

**G2**

**G3**

**G4**

G5

**Đẻ nhánh · Làm đồng · Trổ**

💬 **Nói với bà con**

*Đạo ôn lan tới cỏ bông là mất cả vụ. X3 khóa nấm cả trong lẫn ngoài, xịt sớm lúc chớm bệnh là lá xanh lại.*



⚙️ **Cơ chế tác động**

Fenoxanil (MBI-D) và Tricyclazole (MBI-R) cùng chặn tổng hợp melanin ở hai khâu khác nhau: giác bám nấm mất áp lực xuyên lá. Sulfur tiếp xúc đa điểm, giảm áp lực kháng.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

TRỪ NẤM · ĐẶC TRỊ ĐẠO ÔN

# Đạo Ôn An Nông Nước

 **Đạo ôn lá, cỏ bông**

GIÁ BÁN LẺ

**125.000đ**

Chai

 Liều dùng:  
**2 chai/ha**

 **Hoạt chất**

**Tricyclazole 450g/l**

 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

**G2**

**G3**

**G4**

G5

**Đẻ nhánh · Làm đông · Trổ**

 **Nói với bà con**

Nấm đạo ôn cần "mũi khoan" đen để đâm xuyên lá; thuốc làm nấm hết mũi khoan.



 **Cơ chế tác động**

MBI-R: ức chế enzyme khử trong tổng hợp DHN-melanin, nấm không tạo được giác bám xuyên lá. Nội hấp, phòng tốt hơn trị.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

DINH DƯỠNG · KÍCH RỂ

# Super Biocat USA

 **Bù vi lượng, dưỡng cây**

GIÁ BÁN LẺ

**10.000đ**

Gói **TIẾT KIỆM**

 Liều dùng:  
**10 gói/ha**

 **Hoạt chất**

Vi lượng chelate Zn, Fe, Mn, Cu, Bo

 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

G2

G3

G4

G5

Mạ · Đẻ nhánh · Làm đồng · Trổ

 **Nói với bà con**

Gói vi lượng bổ sung bình xịt, cây khỏe thêm mà không tốn công.



 **Cơ chế tác động**

Vi lượng dạng chelate hấp thu qua lá, bù thiếu hụt, kích sinh trưởng. Pha chung với thuốc BVTV.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

TRỪ NẤM · ĐẶC TRỊ ĐẠO ÔN

# Katy USA — 3 hoạt chất

🌱 Đạo ôn lá và cổ bông, khô vằn nhẹ

GIÁ BÁN LẺ

**65.000đ**

Gói **TIÊU CHUẨN**

💧 Liều dùng:  
**3–4 gói/ha**

🌿 **Hoạt chất**

Tricyclazole 40%

Isoprothiolane 43%

Hexaconazole 3%

📅 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

**G2**

**G3**

**G4**

G5

Đẻ nhánh · Làm đồng · Trổ

💬 **Nói với bà con**

Ba đường chặn nấm cùng lúc: hết mũi khoan, hết vòi hút, vỡ màng. Giá gói mà đủ ba hoạt chất.



⚙️ **Cơ chế tác động**

Ba cơ chế: chặn melanin (MBI-R) + ức chế phospholipid (FRAC 6, lưu dẫn diệt sợi nấm) + Triazole ức chế ergosterol (kèm khô vằn nhẹ).



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**



TRỪ NẤM · PHỖ RỘNG

# Rimin Ridomil

 **Sương mai, thối; nấm tiếp xúc phổ rộng**

GIÁ BÁN LẺ

**35.000đ**

Gói **TIẾT KIỆM**

 Liều dùng:  
**10 gói/ha**

 **Hoạt chất**

**Metalaxyl 8%**

**Mancozeb 64%**

 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

**G2**

**G3**

G4

G5

**Đẻ nhánh · Làm đồng**

 **Nói với bà con**

*Trong chặn nấm nhân bản, ngoài phủ  
lớp bảo vệ. Rẻ, dùng phối hợp.*



 **Cơ chế tác động**

Metalaxyl (FRAC 4) nội hấp ức chế RNA polymerase nấm mốc. Mancozeb tiếp xúc đa điểm, khó kháng.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

TRỪ NẤM · ĐẶC TRỊ ĐẠO ÔN

★ BÁN CHẠY #3

## Bim USA

🌀 Đạo ôn lá, cổ bông, cổ gié

GIÁ BÁN LẺ

**65.000đ**

Gói 100g **TIẾT KIỆM**

💧 Liều dùng:  
**3–4 gói/ha**

🌿 **Hoạt chất**

Tricyclazole (dữ liệu ghi 75g/kg —  
kiểm tra nhãn, chuẩn Bim 75WP là  
750g/kg)

📅 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

**G2**

**G3**

**G4**

G5

Đẻ nhánh · Làm đồng · Trổ

💬 **Nói với bà con**

Thuốc đạo ôn cơ bản, rẻ, dùng phòng  
sớm là ăn chắc.



⚙️ **Cơ chế tác động**

MBI-R, nội hấp. Dùng phòng đạo ôn lá giai đoạn đẻ nhánh khi thời tiết âm u, sương nhiều.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

TRỪ NẤM · PHỔ RỘNG

# Thần Y Pirastar

 **Đạo ôn, vàng lá chín sớm, lem lép, nấm phổ rộng**

GIÁ BÁN LẺ

**200.000đ**

Chai **TIÊU CHUẨN**

 Liều dùng:  
**2 chai/ha**

 **Hoạt chất**

**Pyraclostrobin 133g/l**

**Epoxiconazole 50g/l**

 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

G2

**G3**

G4

G5

**Làm đồng · Trổ**

 **Nói với bà con**

Vừa trị bệnh vừa giữ lá xanh: đạo ôn, vàng lá chín sớm và cả trăm loại nấm bệnh.



 **Cơ chế tác động**

Strobilurin (FRAC 11) chặn hô hấp ty thể nấm, hiệu ứng xanh lá. Triazole (FRAC 3) lưu dẫn, ức chế ergosterol. Tối đa 2 lần/vụ.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

THUỐC TRỪ CỎ

# Diệt Mầm Mỡ (Tiêu Mầm Sofit)

 **Cỏ tiền nảy mầm**

GIÁ BÁN LẺ

**125.000đ**

Chai 500ml **TIẾT KIỆM**

 Liều dùng:  
**2 chai/ha**

 **Hoạt chất**

**Pretilachlor 300g/l**

**Fenclorim 100g/l**

 **Giai đoạn sử dụng**

**G0**

G1

G2

G3

G4

G5

**Làm đất-Sạ**

 **Nói với bà con**

*Bản tiết kiệm của Eurofit: diệt mầm cỏ dưới đất, giữ mầm lúa an toàn.*



 **Cơ chế tác động**

Cùng cơ chế Eurofit, hàm lượng Pretilachlor thấp hơn. Tiền nảy mầm 0–3 NSS.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

THUỐC TRỪ VI KHUẨN

# Khuẩn Mỹ Bio USA 250WP

 **Bạc lá, đốm sọc vi khuẩn**

GIÁ BÁN LẺ

**60.000đ**

Gói 100g **TIẾT KIỆM**

 Liều dùng:  
**4 gói/ha**

 **Hoạt chất**

**Bismethiazol**

**Streptomycin**

 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

**G2**

**G3**

**G4**

G5

**Đẻ nhánh · Làm đồng · Trổ**

 **Nói với bà con**

*Thuốc đi trong cây chặn vi khuẩn bạc lá lan theo mạch dẫn, vết bệnh khô nhanh.*



 **Cơ chế tác động**

Bismethiazol nội hấp ức chế màng tế bào vi khuẩn; Streptomycin gắn ribosome 30S chặn tổng hợp protein.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

DINH DƯỠNG · ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG

## Ginseng — NYRO 0.01SL

🌀 **Kích rễ đề nhánh, trở thoát mập đồng, hạt chắc mẩy; chống stress hạn – mặn – phèn – lạnh, giải độc thuốc**

GIÁ BÁN LẺ

**160.000đ**

Chai 200ml **TIÊU CHUẨN**

💧 Liều dùng:  
**2 chai/mẫu**

🌿 **Hoạt chất**

**Brassinolide 0.01% w/w**

 **Giai đoạn sử dụng**

G0

**G1**

G2

G3

**G4**

G5

**Mạ · Đề nhánh · Làm đồng · Trở**

💬 **Nói với bà con**

Chai 'sâm' cho lúa: ruộng gặp hạn mặn phèn hay lỡ xịt thuốc quá tay — xịt Ginseng là cây hồi sức, trở thoát đều...



**Ginseng — NYRO 0.01SL**

Kích rễ đề nhánh, trở thoát mập đồng, hạt chắc mẩy, chống stress hạn – mặn – phèn – lạnh, giải độc thuốc

VOCHIRON USA · GROW EASY — PROTECT SMART

⚙️ **Cơ chế tác động**

Brassinolide là hormone sinh trưởng tự nhiên (brassinosteroid): kích thích phân chia và kéo dài tế bào giúp ra rễ, đề nhánh, vươn đồng; kích hoạt hệ phòng vệ giúp cây chống chịu hạn – mặn – phèn – lạnh và giải độc thuốc cỏ, thuốc BVTV; hỗ trợ thụ phấn và vận chuyển dinh dưỡng về hạt cho hạt chắc mẩy, sáng bóng.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

NẤM + KHUẨN KÉP

# Antibac 100g

 Đạo ôn + bạc lá cùng lúc

GIÁ BÁN LẺ

**60.000đ**

Gói 100g **TIÊU CHUẨN**

 Liều dùng:  
**4 gói/ha**

 **Hoạt chất**

Tricyclazole 400

Bismethiazol 200

Sulfur 200

 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1


**G2**

**G3**

**G4**

G5

**Đề nhánh · Làm đồng · Trổ**



 **Nói với bà con**

*Ruộng vừa đạo ôn vừa bạc lá thì một gói lo cả hai.*

 **Cơ chế tác động**

Tricyclazole chặn melanin (đạo ôn) + Bismethiazol nội hấp diệt vi khuẩn Xanthomonas (bạc lá) + Sulfur sát khuẩn tiếp xúc.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

THUỐC TRỪ SÂU – RẦY

# Sói Xám 100g (Sói Đỏ bản mới)

 Rầy nâu, bọ trĩ, sâu đục thân

GIÁ BÁN LẺ

**48.000đ**

Gói 100g **TIẾT KIỆM**

 Liều dùng:  
**5 gói/ha**

 **Hoạt chất**

Buprofezin

Imidacloprid

 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

**G2**

**G3**

G4

G5

Đẻ nhánh · Làm đồng · Trổ · Chín

 **Nói với bà con**

Rầy nâu bùng là cháy ruộng như lửa.  
Sói Xám diệt nhanh, còn ung trứng chặn  
lửa sau. Vạch gốc lúa thấy rầy rớt sạch.



 **Cơ chế tác động**

Buprofezin ức chế tổng hợp chitin: rầy non không lột xác, trứng ung (IRAC 16). Imidacloprid lưu dẫn, chủ vận nAChR diệt nhanh (IRAC 4A).



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**



TRỪ NẤM · PHỒ RỘNG

# Nativo Mỹ 90g

 **Lem lép hạt, vàng lá, đạo ôn, khô vằn**

GIÁ BÁN LẺ

**168.000đ**

Gói 90g **TIÊU CHUẨN**

 Liều dùng:  
**2 gói/ha**

 **Hoạt chất**

**Azoxystrobin 200**

**Trifloxystrobin 250**

**Cyproconazole 75**



 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

G2

**G3**

**G4**

G5

**Làm đồng · Trổ**

 **Nói với bà con**

*Bảo vệ hạt lúc phơi màu: hạt sáng, ít lem lép, lá đồng xanh tới cuối.*

 **Cơ chế tác động**

Hai Strobilurin chặn hô hấp nấm + Triazole ức chế ergosterol. Phòng lem lép hạt và vàng lá cũ sau trổ.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

THUỐC TRỪ SÂU – RẦY

# Padan Ledan USA

 **Sâu đục thân, cuốn lá, muỗi hành, rầy**

GIÁ BÁN LẺ

**70.000đ**

Gói 100g

 Liều dùng:  
**10 gói/ha**

 **Hoạt chất**

**Cartap 75%**

**Imidacloprid 10%**

 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

**G2**

**G3**

**G4**

G5

**Đẻ nhánh · Làm đông · Trổ**

 **Nói với bà con**

*Sâu nằm trong thân cũng bị, vì thuốc thấm vào cây, sâu ăn là tê liệt.*



 **Cơ chế tác động**

Cartap (Nereistoxin, IRAC 14) chặn nAChR, thấm sâu + vị độc, đặc trị sâu đục thân, cuốn lá. Imidacloprid lưu dẫn diệt rầy.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

DINH DƯỠNG · KÍCH RỄ

# Hydrophos 1L

 Ra rễ cám, xanh lá, hạ phèn

GIÁ BÁN LẺ

**180.000đ**

Chai 1L **CAO CẤP**

 Liều dùng:  
**1 chai/ha**

 **Hoạt chất**

Lân 31,4%

Mg 4,2%

Kali

 **Giai đoạn sử dụng**

G0

**G1**

G2

**G3**

G4

G5

Mạ · Đẻ nhánh · Làm đòng



 **Nói với bà con**

Lân dễ tiêu cho rễ cám ra trắng ruộng,  
Mg cho lá xanh.

 **Cơ chế tác động**

Lân dễ tiêu lưu dẫn 2 chiều kích rễ, tăng đề kháng; Mg là nhân diệp lục.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

DINH DƯỠNG · KÍCH RỄ

★ BÁN CHẠY #1

# Humic thay DAP — Sihu New Đổ 1kg

🌱 Kích rễ, đẻ nhánh, cải tạo đất

GIÁ BÁN LẺ

**125.000đ**

Túi 1kg **TIÊU CHUẨN**

💧 Liều dùng:  
**2 kg/ha**

🌿 **Hoạt chất**

**Acid Humic**

📅 **Giai đoạn sử dụng**

G0

**G1**

G2

G3

G4

G5

**Mạ · Đẻ nhánh**



💬 **Nói với bà con**

Mở khóa phèn cho rễ ăn phân được, đỡ tiền DAP.

⚙️ **Cơ chế tác động**

Humic kích rễ mạnh, giải phèn, giải độc hữu cơ, tăng CEC, đất tơi xốp. Thay một phân DAP.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**

TRỪ NẤM · ĐẶC TRỊ ĐẠO ÔN

# Đạo Ôn An Nông Nước

 **Đạo ôn lá, cỏ bông**

GIÁ BÁN LẺ

**125.000đ**

Chai

 Liều dùng:  
**2 chai/ha**

 **Hoạt chất**

**Tricyclazole 450g/l**

 **Giai đoạn sử dụng**

G0

G1

**G2**

**G3**

**G4**

G5

**Đẻ nhánh · Làm đồng · Trổ**

 **Nói với bà con**

Nấm đạo ôn cần "mũi khoan" đen để đâm xuyên lá; thuốc làm nấm hết mũi khoan.



 **Cơ chế tác động**

MBI-R: ức chế enzyme khử trong tổng hợp DHN-melanin, nấm không tạo được giác bám xuyên lá. Nội hấp, phòng tốt hơn trị.



**ĐẶT HÀNG — Zalo: 0933 246 086 · Kỹ thuật: 0933 526 086**

vochiron.usa@gmail.com · vochiron-web.vercel.app

91/1 Nguyễn Hồng, phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh

**GROW EASY  
PROTECT SMART**