Hệ thống agent sản xuất video *human-in-the-loop*

Agent tự chọn footage trong kho, cắt, ghép, lồng giọng HuyK, nhạc, SFX và chữ thành video hoàn chỉnh.
Con người không dựng nữa, chỉ duyệt và định hướng.

10.000 video / tháng | VN · TH · JP · EN | Càng chạy càng thông minh | MVP đã chạy trên 60 clip thật của VCB

NỘI DUNG BUỔI TRÌNH BÀY

Ba phần: từ *"hệ thống làm gì"* đến *"ai làm tiếp"*

A

Hệ thống vận hành thế nào

Toàn cảnh một trang · footage đi đâu · agent đọc kịch bản, chọn cảnh, lồng giọng ra sao · thiếu cảnh thì làm gì · người duyệt đứng ở đâu.

B

MVP đã chạy được

Ảnh chụp thật của Studio (giao diện kiểu CapCut) và giải thích **từng vùng, từng nút**: thư viện, trình phát, thuộc tính, timeline, xuất file.

C

Từ MVP đến hệ thống thật

Việc đội dev hoàn thiện · kiến trúc · 10.000 video/tháng với đội 100 người · ngày càng thông minh · chi phí · lộ trình.

HIỆN TRẠNG

Kho tư liệu rất giàu, nhưng *sức người* là trần công suất

1.55TB

Kho NAS "Thương hiệu": ~49.000 file; riêng Kim hoàn có 38.000+ video chế tác, HuyK, sản phẩm.

~60ph

Dựng tay một video 45–60s. Project CapCut mẫu: 33 cut, 1,8 giờ chỉnh.

~76

Editor toàn thời gian cần nếu dựng tay 10.000 video/tháng.

500×

Chênh view giữa video tốt (2,9M · 2,6M · 1M) và video kém (5–6 nghìn), dù dùng **cùng một kho**.

Kết luận

Không thiếu tư liệu. Thiếu một hệ thống **khai thác kho theo công thức đã thắng**, nhân bản ra nhiều ngôn ngữ, và **học từ kết quả** để lần sau tốt hơn.

NGUỒN: THỐNG KÊ NAS VCB · PROJECT CAPCUT NHAN_THAN_HOR · SỐ LIỆU VIDEO T1/T2

CÁCH LÀM VIỆC MỚI

Từ người dựng từng video → *người duyệt & định hướng*

HÔM NAY · từng video một

Lục NAS tìm clip
xem từng file, nhớ clip nào đẹp

Viết kịch bản, thu / tạo giọng
từng video một

Cắt ghép, chữ, nhạc, chuyển cảnh trong CapCut
30–60 phút

Xuất, kiểm, đăng
1 người → 4–8 video / ngày

VỚI VIDEO AGENT · cả lô

Agent: chọn cảnh, cắt, ghép, giọng HuyK, nhạc, SFX, chữ
theo công thức A1–A4 + kho viral, chạy 24/7

Agent: tự kiểm lỗi trước khi tới người
sai SKU, thiếu quyền, lỗi âm thanh bị chặn

Người: xem 1 lần → PASS / Sửa nhanh / Mở CapCut / Loại
1–3 phút / video

Người: chọn SKU, góc kể, thị trường cho cả lô
1 người → 100–150 video / ngày


A

Hệ thống *vận hành* thế nào

Từng bước bằng sơ đồ: toàn cảnh → nạp footage → agent hiểu clip → hành trình một kịch bản → chọn cảnh → khi thiếu cảnh → giọng HuyK → người duyệt

TOÀN CẢNH MỘT TRANG

Dữ liệu đi vào, *video* đi ra; người duyệt đứng ở cửa ra



↺ VÒNG HỌC — Quyết định duyệt + nhãn được sửa + số liệu sau đăng → quay về kho dữ liệu → lần sau agent chọn cảnh, hook, nhạc **đúng hơn, ít phải sửa hơn**.

① MEDIA HUB · HỆ THỐNG RIÊNG ĐẶT CẠNH NAS

Footage mới vào NAS → *sẵn sàng dùng trong 24 giờ*

1
Nạp qua Portal
form 20 giây: loại, SKU, công đoạn

2
Tự đặt tên chuẩn
đúng quy chuẩn NAS của VCB

3
Chuẩn hóa
xoay, HDR→SDR, 30fps, bản xem nhẹ

4
Cắt shot, chấm nét/sáng
chạy bằng code, gần như 0đ

5
AI gắn nhãn
model rẻ, số lượng lớn

6
Người duyệt ngoại lệ
chỉ ca khó · ≥200 shot/giờ

TÊN FILE ĐÚNG CHUẨN = DỮ LIỆU MIỄN PHÍ

`260818_CT_HK_N0017_Nhan-mat-than-Horus-da-xanh_Gan-da-chu_DTA01_2.mp4`

Ngày quay
18/08/2026 → độ mới


Loại · công đoạn
Chế tác · gắn đá chủ (bước 10/13)

KOC
HuyK

Mã sản phẩm
N0017 → không ghép nhầm SKU

~70–80% thông tin có ngay từ tên file và thư mục. Hub chạy trên máy chủ cạnh NAS, gánh phần đọc/ghi nặng; dây chuyền dựng chỉ gọi API "tìm cảnh" của Hub.

12 khung hình → *một phiếu nhãn* để agent tìm lại sau này



Contact sheet 12 khung hình (có mốc giây) của clip **Gắn đá chủ · N0017**, dài 26,8s. AI chỉ xem bản nhẹ này, không xem file gốc.

Phiếu nhãn AI của clip này

Vai trò	Chế tác (90%) · cận cực gần (80%)
Công đoạn	Gắn đá chủ, đọc từ tên file ✓
Có HuyK?	Không · thấy tay thợ, nhíp, đá, sản phẩm
Sản phẩm	Nhẫn bạc, đá xanh lá
Độ đẹp	5/5 · khoảnh khắc đẹp nhất ở giây 22,4
Mô tả	"Dùng nhíp đặt viên đá xanh lá vào ổ chủ trên nhẫn bạc, cận cực gần, nền nâu mờ đẹp."

Đã test thật trên 12 clip có đáp án

Claude Haiku 5.5: **100%** đúng vai trò · **89%** đúng công đoạn (100% nếu cho lệch 1 bước) · **100%** nhận ra HuyK · ≈ **$0,5 / 1.000 clip**.

② VIDEO AGENT · HÀNH TRÌNH CỦA MỘT KỊCH BẢN

Kịch bản → video 53 giây, *chưa tới 20 giây máy*

Bước 0
Nhập kịch bản
chọn bộ footage sản phẩm, công thức A1–A4

›

vài giây
Lập kế hoạch
chia thành 7–10 phần: hook, HuyK, chế tác, sản phẩm, outro

›

~10 giây
Giọng HuyK
đọc cả kịch bản một lượt, có cảm xúc

›

<1 giây
Chọn cảnh
mỗi phần có 8 phương án xếp hạng

›

~4 giây
Dựng & render
phụ đề, nhạc, SFX, logo, chuẩn âm lượng

›

1-3 phút
Người duyệt
PASS hoặc đổi phương án

Kết quả thật trong MVP · kịch bản "Mẫu nhẫn khó tới mức thợ đòi bỏ nghề" · bộ footage N620144 (17 clip)

0s ——— 53,4s

Hook	HuyK nói	Chế tác	Chế tác	HuyK	Chế tác	HuyK nói	Hoàn thiện	Outro
3 shot cận	[serious]	nguyên liệu · 4 shot	cưa cắt	[thoughtful]	khoan · 4 shot	[warm, grateful]	AI đề xuất · $0,96	logo

Xanh lá = footage chế tác thật đúng SKU (tăng tốc 1,25× như project mẫu) · be = HuyK · xanh dương = kho chưa có cảnh hoàn thiện của N620144 → agent đề xuất sinh bằng Veo.

Agent dựng theo *đúng công thức A1–A4* của VCB

A4: quá trình chế tác một sản phẩm



- Công đoạn luôn đi xuôi: nguyên liệu → nung → ... → đánh bóng
- Chỉ dùng footage của **đúng sản phẩm**, không map chéo SKU
- Logo HuyK tự gắn trên cảnh chế tác

A1–A3: kiến thức / câu chuyện



- Câu hỏi, cảm nghĩ → HuyK nói; câu mô tả → hình minh họa
- Kho không có hình đúng chủ đề (vd huy chương Olympic) → agent đề xuất b-roll AI

Ký hiệu "X"

Trong sơ đồ của VCB, "X" nghĩa là **các nguồn thay thế được cho nhau** (vd HuyK nói *hoặc* cận tay thao tác). Agent chọn phương án điểm cao nhất; người duyệt đổi sang phương án kia bằng một cú bấm.

Agent chọn cảnh như một *editor kỹ tính*: lọc cứng trước, chấm điểm sau

60 clip trong kho mẫu
(hệ thống thật: hàng chục nghìn clip)

Đúng vai trò của phần
phần "chế tác" chỉ xét clip chế tác · outro có logo chỉ đặt cuối video

Đúng bộ footage của sản phẩm
N620144 → chỉ xét 17 clip của N620144 · **không map chéo SKU**

Đúng / gần công đoạn
câu nói về "khoan" → clip khoan

Top 8 phương án
xếp theo điểm, người đổi được

Điểm của mỗi clip chế tác



Không lặp clip trong một phần · dùng lại ở phần khác thì lấy đoạn khác · cắt quanh "khoảnh khắc đẹp nhất" AI đã đánh dấu.

Kho thiếu cảnh? *Mỗi loại có một luật riêng*

Kho có cảnh phù hợp?
Có → luôn ưu tiên footage thật của VCB

↓ Không có

Chế tác của SKU
→ **Phiếu quay bổ sung** gửi đội quay (0đ).
Không dùng AI tạo quá trình chế tác: tay nghề thật là thương hiệu.

Cảnh sản phẩm
→ **Veo image-to-video** từ **ảnh thật** của SKU (≈ $0,8–1 / cảnh).
Bắt buộc duyệt màu đá, số chấu, kim loại.

HuyK nói câu mới
→ **Avatar HeyGen** nói đúng câu đã duyệt (≈ $0,15–0,5 / câu).
Ưu tiên clip HuyK thật khi có câu khớp.

Minh họa / kiến thức
→ **B-roll AI** (Veo / Seedance).
Không tái tạo người thật hay logo thương hiệu khác.

Giới hạn

B-roll AI tối đa **30%** thời lượng, không hai cảnh AI liền nhau · mọi asset AI đạt chuẩn được nạp lại kho → **sinh một lần, dùng nhiều lần** · gắn nhãn "AI-generated" khi đăng theo luật nền tảng.

Giọng HuyK *có cảm xúc*: clone một lần, đạo diễn từng câu

1
Mẫu giọng 37s
clip HuyK nói tại hình, lọc ồn, bỏ nhạc

›

2
Clone giọng
ElevenLabs · model eleven_v4

›

3
Đạo diễn cảm xúc
gắn tag theo nội dung câu + sửa phát âm "HuyK → Huy Ka"

›

4
Đọc một lượt liền
cảm xúc nối mạch cả kịch bản

›

5
Cắt theo câu
nhờ mốc thời gian từng ký tự

›

6
Máy nghe lại
Scribe: sai 1/190 từ (0,5%)

Agent đạo diễn kịch bản A4_2 như thế này

`[intrigued]`	"Đây là một mẫu nhẫn mà mỗi lần khách đặt..."
`[softly, emotional]`	"...lại lặng lẽ tháo ra làm lại từ đầu."
`[warm, grateful]`	"...một cái tim thôi, HuyK quý lắm."
`[heartfelt]`	"...cuối cùng cũng không phải cố gắng vô nghĩa."
`[warm, confident]`	"Mình là HuyK đến từ Viễn Chí Bảo."

Đã kiểm chứng

- Tag cảm xúc **không bị đọc thành lời**; chỉ nghe thấy tiếng thở, cười khẽ
- Phụ đề giữ chữ gốc, chỉ giọng đọc đổi cách phát âm
- ~10 giây cho kịch bản 45–50s · ≈ **$0,07 / video / ngôn ngữ**
- Người duyệt đổi cảm xúc từng câu trong Studio rồi bấm đọc lại

③ NGƯỜI DUYỆT

Người duyệt chỉ cần *một trong bốn nút*

PASS

Có ngay **MP4 dùng được** + phụ đề. Không cần mở phần mềm dựng.

Mục tiêu ≥ 70% video

Sửa nhanh

Đổi cảnh, nhạc, cảm xúc giọng, tốc độ… ngay trong Studio. Agent dựng lại trong **vài giây**.

~20% video

CapCut

Cần sửa sâu: **Xuất** project CapCut nhiều track (video, giọng, nhạc, SFX, chữ) để sửa trực tiếp.

~10% video

Loại

Chọn lý do: hook yếu, sai cảnh… Lý do trở thành **dữ liệu dạy hệ thống**.

Ít dần theo thời gian

G1: duyệt kịch bản

`theo kịch bản, không theo video`

Chỉ khi có thông tin sản phẩm mới, câu chuyện mới hoặc bản dịch mới. Một kịch bản duyệt → hàng chục video.

Agent tự chặn trước khi tới người


Sai SKU · footage chưa rõ quyền · claim không có nguồn · lỗi âm thanh · phụ đề sai tên riêng hoặc số.

B

MVP *đã chạy được*


Studio dựng video kiểu CapCut · 60 clip thật của VCB · giọng HuyK thật · mọi nút trong ảnh đều bấm được

Năm vùng, bố cục *quen thuộc như CapCut*




1. **Thanh trên cùng**
   Tên dự án · tab "So sánh model AI" · trạng thái giọng & planner · nút **Xuất**
2. **Thư viện (6 tab)**
   Kịch bản · Footage · Âm thanh · Văn bản · Hiệu ứng · AI
3. **Trình phát 9:16**
   Xem video đã dựng · phát/dừng (phím Space) · mốc thời gian · toàn màn hình
4. **Thuộc tính (3 tab)**
   Cảnh · Giọng · Tốc độ & khung của phần đang chọn
5. **Timeline nhiều track**
   Phần kịch bản · chữ · hình · giọng · nhạc · SFX · logo · hoàn tác · zoom


Sáu tab bên trái: *nguyên liệu & tùy chọn chung* của video




Kịch bản: chọn kịch bản mẫu hoặc dán kịch bản mới · chọn bộ footage sản phẩm (hiện sẵn các công đoạn có cảnh) · template A1–A4 · planner · nút **Dựng video**.



Footage: duyệt kho theo **Đúng SKU / Chung VCB / Sưu tầm** và theo công đoạn · bấm một clip để thay vào shot đang chọn (vẫn chặn map chéo SKU).




Âm thanh: giọng **HuyK clone** hoặc giọng demo · chọn nhạc nền (thêm nhạc bản quyền VCB vào thư mục là có lựa chọn mới) · âm lượng nhạc · bật/tắt SFX.




Hiệu ứng: chuyển cảnh **Cắt thẳng / Mờ qua đen** · màu **Gốc / Trang sức ấm / Bạc lạnh** · logo HuyK. Tab **Văn bản**: phụ đề, kiểu chữ, câu hook. Tab **AI**: xem slide 20.


Ba tab bên phải: *chỉnh từng phần* của video



Cảnh



Giọng



Tốc độ & khung

Cảnh

Clip đang dùng (đoạn nguồn, tốc độ, mô tả AI) · chọn shot 1/2/3 trong phần · **8 phương án thay thế** có điểm và lý do (vd "✓ công đoạn Khoan · nhãn AI 95% · đẹp 4/5") · rê chuột để xem trước · đề xuất generate kèm chi phí và luật an toàn.


Giọng

Nghe lại câu của phần này · thấy tag cảm xúc agent đã chọn · đổi sang 11 cảm xúc khác (tò mò, trầm ngâm, xúc động, biết ơn, hào hứng…) rồi bấm **Đọc lại** bằng giọng HuyK.

Tốc độ & khung

Tốc độ 0,75× đến 2× (cảnh chế tác mặc định 1,25× như project thật) · phóng khung 1,0–1,4× để lấy cận chi tiết.

Đọc timeline trong *10 giây*



1 **Hoàn tác**
lùi lại từng thao tác

2 **Chú giải màu**
xanh lá: footage VCB · vàng: sưu tầm · sọc xanh dương: AI · đỏ: thiếu

3 **Zoom timeline**
phóng to để chọn shot ngắn

4 **Phần kịch bản**
vạch đỏ trên đầu: phần này kho thiếu cảnh

5 **Nút bật/tắt track**
ẩn phụ đề, tắt nhạc, tắt SFX, ẩn logo ngay đầu track (khung vàng)

6 **Shot footage thật**
mã SKU ở góc · "1.25×" là đã tăng tốc · viền trắng là shot đang chọn

7 **Khối AI generate**
chỗ sẽ dùng cảnh AI (Veo); trong video là khung chờ ghi prompt


8 **Lồng tiếng**
mỗi câu một khối, ghi tag cảm xúc và độ dài

9 **Nhạc · SFX · Logo**
tên bài, âm lượng, tự hạ khi có giọng; SFX lấp lánh; logo trên cảnh chế tác


Agent *tự phát hiện* chỗ thiếu và đề xuất cách lấp



Tab AI: mọi phần có đề xuất generate, giá từng phương án, nút **Dùng**. Chế tác thiếu cảnh → phiếu quay bổ sung 0đ.



"Sản phẩm hoàn thiện" ⚠ thiếu footage: N620144 chưa có cảnh này → đề xuất Veo từ ảnh thật ≈ $0,96, kèm luật bắt buộc duyệt.



Video kiến thức "Huy chương Olympic": kho không có hình huy chương → agent chọn b-roll minh họa AI. Khung chờ trong video ghi rõ **nhà cung cấp, prompt, chi phí** để duyệt trước khi tốn tiền.

Ba đầu ra cho *ba nhu cầu*

CÓ TRONG MVP

↓ Video MP4

Video đã dựng, phụ đề, nhạc tự hạ khi có giọng, chuẩn âm lượng mạng xã hội (−14 LUFS). **PASS là dùng ngay.**

CÓ TRONG MVP

📦 Gói dữ liệu cho dev

File zip: MP4 + phụ đề SRT + **timeline.json** (shot, file nguồn trên NAS, điểm cắt, tốc độ, giọng, SFX, cấu hình) + giọng từng câu.

ĐỘI DEV HOÀN THIỆN

🎬 Project CapCut

Project nhiều track mở được trên **CapCut 9.3 Windows** (tài khoản Pro), dựng từ chính timeline.json. Đã phân tích cấu trúc project thật của VCB.

Timeline của agent
một nguồn sự thật duy nhất

→

MP4
render bằng FFmpeg

+


timeline.json + SRT
bàn giao / lắp lại khi cần

+

Project CapCut
adapter (sắp có)

Vì dùng chung một timeline, mở CapCut ra sẽ thấy đúng như video đã xem trong Studio.

Khách *tự chọn model* cho từng việc tốn tiền AI



Kết quả test thật

Haiku / Sonnet / Opus 5.5 trên 12 clip có đáp án và 3 kịch bản thật, có giám khảo chấm mù.

53 phương án · 8 hoạt động

Gắn nhãn · kịch bản · giọng · phiên âm · avatar · b-roll · SFX/nhạc · tìm kiếm. Giá kiểm tra 10/10/2026, có link nguồn.

Máy tính chi phí

Nhập số video, số ngôn ngữ → ra chi phí mỗi video và mỗi tháng. Nút nhanh **Rẻ nhất · Đề xuất · Cao cấp**.

C

Từ MVP đến *hệ thống thật*

Việc đội dev hoàn thiện · kiến trúc · đa ngôn ngữ · 10.000 video/tháng · đội 100 người · ngày càng thông minh · chi phí · lộ trình

BÀN GIAO CHO ĐỘI DEV


MVP đã chạy; *đội dev hoàn thiện* phần còn lại

HẠNG MỤC	MVP ĐÃ CÓ (CHẠY THẬT)	ĐỘI DEV HOÀN THIỆN
Kho footage	60 clip mẫu, AI gắn nhãn một lần	**Media Hub** cạnh NAS: Upload Portal, index liên tục 38k+ clip, hàng duyệt nhãn
Lập kế hoạch	Quy tắc offline + adapter Claude sẵn sàng	Bật Claude Opus 5.5, kiểm tra giữ nguyên văn, facts sản phẩm (Product Master)
Giọng HuyK	✓ ElevenLabs eleven_v4, clone thật, có cảm xúc	Professional Voice Clone · từ điển phát âm · TH / JP / EN
Chọn cảnh & dựng	✓ Lọc cứng + chấm điểm, render MP4 ~4s	Thêm template, nạp nhạc bản quyền VCB, chống lặp giữa video và kênh
Thiếu cảnh	Đặc tả + chi phí + khung chờ trong video	**AI Asset Studio** gọi Veo / Seedance / HeyGen thật, tự chấm, người duyệt
Xuất	✓ MP4 + gói timeline.json	**Adapter CapCut 9.3 Windows** (PoC 10 project)
Người dùng	Một máy, chưa có đăng nhập	Phân quyền cho đội 100 người, tự chia việc, hiệu chuẩn người duyệt
Học từ kết quả	Lưu lịch sử thao tác (hoàn tác)	Nhập số liệu sau đăng → điều chỉnh chọn cảnh, hook, nhạc

TÀI LIỆU KỸ THUẬT ĐẦY ĐỦ: DOCS/VIDEO-AUTOMATION/ (01 → 10)

KIẾN TRÚC KỸ THUẬT

Hai hệ thống, nối với nhau bằng *API*



Mọi model AI gọi qua một lớp "model gateway" → đổi nhà cung cấp không phải sửa dây chuyền. Mỗi bước lưu kết quả + checksum → sửa một phần chỉ chạy lại phần đó.

CHI TIẾT: DOCS/VIDEO-AUTOMATION/01, 03, 05

ĐA NGÔN NGỮ

Một kịch bản được duyệt → *nhiều thị trường*

1 kịch bản gốc

Tiếng Việt, đã duyệt G1

Theo công thức viral đã thắng + facts sản phẩm

→

VN giọng HuyK clone (đã chạy trong MVP)

TH AI dịch → người bản ngữ duyệt một lần → HuyK nói tiếng Thái

JP HuyK nói tiếng Nhật, giọng "chữa lành" như video mẫu Horus

EN thị trường mở rộng

→

Mỗi ngôn ngữ × 3–4 biến thể hình

Đổi hook, bộ cảnh thân, nhạc, công thức A4 v1/v2/v3. Cùng một chất giọng HuyK ở mọi ngôn ngữ, phụ đề đúng font từng nước.

12–16 video khác nhau từ **1** lần duyệt kịch bản

Bằng chứng từ dữ liệu VCB: video top đến từ VN (TikTok 2,9M), TH (Facebook 2,6M), JP (Instagram 1M). Project mẫu đã dùng giọng HuyK tiếng Nhật.

10.000 video *khác nhau thật sự*: tính được, không phải hứa

① Đủ nội dung khác nhau?

150 SKU đang bán
× 4 công thức A1–A4
× 4 ngôn ngữ
× 4 biến thể
= 9.600

Mỗi biến thể khác ≥ 2/4 trục: góc kể, hook, bộ cảnh, nhạc. Cộng thêm góc kể mới từ kho viral.

② Kho đủ cảnh?

38.000 video × ~2–3 shot = **~100.000 shot**

10.000 video × ~25 shot = 250.000 lượt dùng/tháng → mỗi shot ~2,5 lần/tháng, rải nhiều kênh, có thời gian chờ 30 ngày mỗi kênh.

③ Máy chạy kịp?

10.000/tháng = **~333 video/ngày**

MVP render một video bản xem 720p trong ~4 giây. Bản 1080p production: **3 máy render**, đã tính dư ×3 cho bản xem thử và sửa.

Máy không phải giới hạn. Giới hạn thật là **số phút người duyệt**, và đó là việc của slide tiếp theo.

CẦN BAO NHIÊU NGƯỜI DUYỆT? (KÉO ĐỂ THỬ)

Mô phỏng nhân sự duyệt cho *10.000 video*

Số video / tháng — 10.000

Tỷ lệ PASS ngay (%) — 70%

Tỷ lệ phải mở CapCut (%) — 10%

Phút duyệt 1 video PASS — 1.5

Phút sửa nhanh / phút CapCut — 4 / 12

% video cần người xem (theo độ tin cậy) — 100%

1 người = 6 giờ hữu ích × 22 ngày = 132 giờ/tháng. Phút CapCut = 3 × phút sửa nhanh. Dựng tay = 60 phút/video.

5
người duyệt toàn thời gian

76
editor nếu dựng tay cùng sản lượng


3.5
phút công trung bình / video

94%
giảm phút công so với dựng tay

+ cố định: 1 editor lead, 1 người duyệt sản phẩm/claim, người bản ngữ duyệt kịch bản TH/JP/EN theo kịch bản (bán thời gian).

ĐỘI 100 NGƯỜI LÀM GÌ KHI MÁY ĐÃ DỰNG?

Từ 100 người dựng tay → *100 người vận hành*



Phân bổ gợi ý cho 10.000 video/tháng, 4 ngôn ngữ. VCB tự quyết.

8 người duyệt G2

≈ **18.000 video/tháng** năng lực duyệt (3,5 phút/video). 10k chỉ dùng hơn một nửa.

Trần mới không phải là người

Mà là **kho footage** và **số kênh phân phối** → nhóm lớn nhất đặt ở Media Hub: quay đúng cảnh còn thiếu.

Duyệt theo độ tin cậy

Mới: xem 100% · đã chứng minh: xem 30–50% · ổn định: xem mẫu 20%. Có lỗi nghiêm trọng → quay về 100%.

Mỗi video làm ra là *một bài học* cho video sau




- **Nhãn đúng hơn** · mỗi nhãn người sửa thành ví dụ cho agent phân loại
- **Chọn cảnh giống editor** · mỗi lần "thay cảnh" là một cặp cảnh tệ → cảnh tốt
- **Hook & công thức thắng** · số liệu từng thị trường quyết định lô sau
- **Kho viral tự lớn** · video top của chính VCB thành mẫu kịch bản
- **Kho cảnh tự lấp** · quay bổ sung đúng chỗ, AI sinh một lần dùng mãi

Càng chạy càng ít phải sửa, nhưng *không tự ý đổi luật*

Mục tiêu theo thời gian

đo thực tế, không phải cam kết cứng



Tỷ lệ PASS ngay, không cần sửa. Đi kèm: phút duyệt mỗi video giảm từ ~4 xuống ~2, tỷ lệ phải mở CapCut dưới 5%.

Được tự học

- Trọng số chọn cảnh, chọn nhạc, độ dài shot
- Phân bổ hook / công thức theo thị trường
- Ví dụ mẫu cho AI phân loại và viết kịch bản
- Thứ tự ưu tiên quay bổ sung và sinh AI

Không bao giờ tự đổi


- Sự thật sản phẩm, giá, chứng thư, quyền sử dụng
- Lời HuyK chưa được duyệt; giới hạn AI 30%
- Chính sách thương hiệu: view cao không vượt được luật

Mọi thay đổi do học đều có phiên bản, được kiểm trên bộ video chuẩn trước khi áp dụng, và quay lui được.

CHI PHÍ AI · 10.000 VIDEO × 4 NGÔN NGỮ / THÁNG

Khoảng *$1,55 / video* với cấu hình đề xuất

Ba mức cấu hình



≈ $3,4K · $15,5K · $27K mỗi tháng. Chưa gồm hạ tầng render, lưu trữ, nhân sự.

Cấu hình đề xuất: tiền đi đâu (mỗi video, đã gồm 4 bản ngôn ngữ)



Đòn bẩy tiết kiệm số 1: dùng clip HuyK thật nhiều hơn avatar.

GIÁ CÔNG BỐ, KIỂM TRA 10/10/2026 · TỰ CHỌN LẠI TRONG TAB "SO SÁNH MODEL AI"

LỘ TRÌNH LÊN 10.000

MVP đã xong; *pilot 100 video* rồi mới tăng tốc

GIAI ĐOẠN	THỜI GIAN	KẾT QUẢ	SẢN LƯỢNG
✓ MVP demo	Đã xong	Studio kiểu CapCut · 60 clip · giọng HuyK eleven_v4 · báo cáo model AI	6 kịch bản mẫu
0 · PoC CapCut	Tuần 1	Xuất project CapCut 9.3 Pro trên Windows · nhập dữ liệu 10 SKU	10 project
1 · Media Hub	Tuần 2–3	Upload Portal · index kho thật · duyệt nhãn · API tìm cảnh	—
2 · Dây chuyền lõi	Tuần 4–5	Claude planner · nhạc bản quyền VCB · đủ template · QC tự động	Lô 20 video
3 · Người duyệt + CapCut	Tuần 6–7	Phân quyền đội · tự chia việc · adapter CapCut	Dùng hằng ngày
4 · AI Studio + đa ngôn ngữ	Tuần 7–8	Veo · HeyGen · giọng TH / JP / EN	—
5 · Pilot	Tuần 9–10	100 video + 20 ca lỗi cố ý · đo phút công, chi phí, tỷ lệ PASS	100 video
6 · Tăng tốc	Tháng 3 → 6	Duyệt theo độ tin cậy · học từ số liệu sau đăng	1k → 5k → **10k / tháng**

MỖI GIAI ĐOẠN CÓ ĐIỀU KIỆN ĐẠT RÕ RÀNG TRƯỚC KHI ĐI TIẾP

ĐO BẰNG GÌ · VCB CẦN CHUẨN BỊ GÌ

Cam kết bằng *con số đo được*

KPI nghiệm thu pilot

Phút công / video đạt chuẩn	Giảm 80–90% so với dựng tay
Sai SKU / claim / quyền lọt qua	0
PASS ngay ở pilot	≥ 50%, tăng dần lên ≥ 70%
Project CapCut mở được	100% video được xuất
Điểm biên tập (hội đồng 3 người)	≥ 4/5: đúng HuyK, nhịp tốt, hình–lời khớp
Footage mới sẵn sàng	≤ 24 giờ

VCB cần chuẩn bị

- Máy Windows cài CapCut 9.3 + tài khoản Pro cho PoC
- Máy chủ đặt cạnh NAS cho Media Hub
- Duyệt dữ liệu 10 SKU ưu tiên theo mẫu Product Master
- Quyền đọc kho nhạc bản quyền để nạp vào Studio
- HuyK nghe & duyệt giọng clone; ~30 phút thu âm sạch cho bản clone chuyên nghiệp
- API key dùng thử HeyGen / Veo để test so sánh

Đã chốt: CapCut 9.3 Windows Pro · "X" = nguồn thay thế · slot HuyK = HuyK nói (thật/AI) · được dùng footage sưu tầm · mỗi sản phẩm một bộ footage, không map chéo · Media Hub tách riêng · kho nhạc bản quyền riêng · đội ~100 người

MVP đã chứng minh luồng chạy. Tiếp theo:

một project CapCut thật, mười video, một tuần.

Tuần này

Demo Studio cho đội VCB · HuyK duyệt giọng · chọn 10 SKU

Tuần 1

PoC xuất project CapCut 9.3 · dựng máy chủ Media Hub

Tuần 10

Pilot 100 video · quyết định tăng tốc lên 10k/tháng